



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
741 D04	5x112	40	72,3	Ø72,2/Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio - incl.Facelift 2016	77-140	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo F24 Lim V00
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio - incl.Facelift 2016	77-140	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo F24 Lim V00
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio - incl.Facelift 2016	77-140	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo F24 Lim V00
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio - incl.Facelift 2016	77-140	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	235/35R18	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo F24 Lim V00
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio - incl.Facelift 2016	77-140	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo F24 Lim V00
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio - incl.Facelift 2016	77-140	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	245/35R18	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo F24 Lim V00
Audi	Audi A4	8E	e1*98/14*0151*...,e1*2001/116*0151*..	74-188	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim W20
Audi	Audi A4	8E	e1*98/14*0151*...,e1*2001/116*0151*..	74-188	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim W20
Audi	Audi A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Cbo Lim W20
Audi	Audi A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Cbo Lim W20
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	e1*98/14*0177*...,e1*2001/116*0177*..	96-188	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Cbo W20
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	e1*98/14*0177*...,e1*2001/116*0177*..	96-188	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Cbo W20
Audi	Audi A6	4B	e1*96/27,98/14,2001/116*0051*..	81-184	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Au9 B56 Car Lim X27 X55
Audi	Audi A6 -/Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...,e1*2001/116*0276*...;e13*2007/46*1080*..	89-257	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/45R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim NBF X27



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
741 D04	5x112	40	72,3	Ø72,2/Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A6 -/Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*..	89-257	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim NBF X27
Audi	Audi A6 -/Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*..	89-257	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	245/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim NBF X27
Audi	Audi A6 Allroad	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*..	120-257	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/50R18	ANT. + POST.	A12 X28
Audi	Audi A6 Allroad	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*..	120-257	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	235/45R18	ANT. + POST.	A12 X28
Audi	Audi A6 Allroad	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*..	120-257	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	245/45R18	ANT. + POST.	A12 X28
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*..	154-257	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	235/50R18	ANT. + POST.	A12 B60 B72 BnK Lim NBF R37 W11 135
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*..	154-331	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	235/50R18	ANT. + POST.	A12 B60 B72 BnK Lim NBF W11 135
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*..	154-257	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	245/45R18	ANT. + POST.	B60 B72 BnK Lim NBF R37 W11 135
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*..	154-331	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	245/45R18	ANT. + POST.	B60 B72 BnK Lim NBF W11 135
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*..	154-257	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	255/45R18	ANT. + POST.	A12 B60 B72 BnK Lim NBF W11 135
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*..	154-331	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	255/45R18	ANT. + POST.	A12 B60 B72 BnK Lim NBF W11 135
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 KMV R92



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
741 D04	5x112	40	72,3	Ø72,2/Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 KMV R92
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 KMV R92
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 KMV R92
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-.. con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 KMV R92
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-.. con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 KMV R92
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-.. con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 KMV R92
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-.. con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 KMV R92
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 V00
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 V00
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 V00
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 V00
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 V00



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
741 D04	5x112	40	72,3	Ø72,2/Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	255/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 V00
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV V00
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV V00
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV V00
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV V00
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV V00
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	255/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV V00
Audi	Audi Q3 (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3 (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/60R18	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3 (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3 (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/55R18	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio - incl.Facelift 2016	206-228	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo F24 Lim M+S
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio - incl.Facelift 2016	206-228	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo F24 Lim
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio - incl.Facelift 2016	206-228	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo F24 Lim



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
741 D04	5x112	40	72,3	Ø72,2/Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio - incl.Facelift 2016	206-228	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	235/35R18	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo F24 Lim
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio - incl.Facelift 2016	206-228	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo F24 Lim
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio - incl.Facelift 2016	206-228	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	245/35R18	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo F24 Lim
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*09-.- con passaruota allargati	221	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 KMV M+S
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*09-.- con passaruota allargati	221	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*09-.- con passaruota allargati	221	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*09-.- con passaruota allargati	221	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-155	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe M +S
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-155	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe M +S
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..da MY 2015 (8S)- incl- Facelift 2018	132-169	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe V00
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..da MY 2015 (8S)- incl- Facelift 2018	132-169	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/45R18	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe V00
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..da MY 2015 (8S)- incl- Facelift 2018	132-169	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	235/40R18	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe V00



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
741 D04	5x112	40	72,3	Ø72,2/Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Alhambra	7N	e1*2007/46*0402*..;e1*2007/46*0435*..- incl- Facelift 2015	85-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 135
Seat	Seat Alhambra	7N	e1*2007/46*0402*..;e1*2007/46*0435*..- incl- Facelift 2015	85-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 135
Seat	Seat Alhambra	7N	e1*2007/46*0402*..;e1*2007/46*0435*..- incl- Facelift 2015	85-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 135
Seat	Seat Alhambra	7N	e1*2007/46*0402*..;e1*2007/46*0435*..- incl- Facelift 2015	85-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 135
Seat	Seat Alhambra	7N	e1*2007/46*0402*..;e1*2007/46*0435*..- incl- Facelift 2015	85-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 135
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A58 F23 KMV
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 F23 KMV
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 F23 KMV
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 F23 KMV
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A56 F24 KMV
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A56 F24 KMV
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 F24 KMV
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 F24 KMV
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A56 BW7 F24



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
741 D04	5x112	40	72,3	Ø72,2/Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 BW7 F24
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A56 BW7 F24
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 BW7 F24
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	e9*2001/116*0072*..,e9*2007/46*0011*..	75-155	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	R37 A12 A58 Car Lim W20
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	e9*2001/116*0072*..,e9*2007/46*0011*..	75-155	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Lim W20
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	63-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car F23 Flh KOV
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	63-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car F23 Flh KOV
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	63-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car F23 Flh KOV
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A56 F24 KMV
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A56 F24 KMV
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A56 F24 KMV
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 F24 KMV
Skoda	Skoda Kodiah	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-140	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 135
Skoda	Skoda Kodiah	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 M+S 135



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
741 D04	5x112	40	72,3	Ø72,2/Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-140	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/60R18	ANT. + POST.	A12 A57 135
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/60R18	ANT. + POST.	A12 A57 M+S 135
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-140	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 135
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 M+S 135
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-140	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 135
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 M+S 135
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	e11*2001/116* 0230*21-...;e11*2007/46*0012*..	55-118	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Lim Npf R37 V00
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	63-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car F23 Lim Npf
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	77-169	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car F24 Lim Npf V00
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	63-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car F23 Lim Npf
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	77-169	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car F24 Lim Npf V00
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	63-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car F23 Lim Npf
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	77-169	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car F24 Lim Npf V00
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	63-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	235/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car F23 Lim Npf



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
741 D04	5x112	40	72,3	Ø72,2/Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	77-169	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	235/35R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car F24 Lim Npf V00
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	63-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car F23 Lim Npf
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	77-169	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	245/35R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car F24 Lim Npf V00
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-.. da Facelift 2017	63-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car F23 Lim Npf
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19	81-135	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car F24 M +S
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19	81-135	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car F24
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19	81-135	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car F24
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19	81-135	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car F24
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19	81-135	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car F24
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26;e8*2007/46*0318*.. da Facelift 2017	110-140	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car F24 M +S
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116* 0326*32-45;e11*2007/46* 0014*22-..; e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	215/45R18	ANT. + POST.	A57 Car Lim V00
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116* 0326*32-45;e11*2007/46* 0014*22-..; e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim V00
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116* 0326*32-45;e11*2007/46* 0014*22-..; e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim V00
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116* 0326*32-45;e11*2007/46* 0014*22-..; e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim V00



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
741 D04	5x112	40	72,3	Ø72,2/Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..	110, 140	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 135
Skoda	Skoda Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..	110, 140	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/60R18	ANT. + POST.	A12 A57 135
Skoda	Skoda Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..	110, 140	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 135
Skoda	Skoda Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..	110, 140	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 135
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..,e11*2007/46*0034*..	77-125	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..,e11*2007/46*0034*..	77-125	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..,e11*2007/46*0034*..	77-125	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..,e11*2007/46*0034*..	77-125	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A57
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..,e11*2007/46*0034*..	77-125	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A57
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
741 D04	5x112	40	72,3	Ø72,2/Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	255/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Flh
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Flh
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Flh
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Flh
Volkswagen	VW Cross Touran (I)	1T, 1t	e1*2001/116*0211*00-35;e1*2007/46* 0357*00-13; e1*2007/46*0506*..- incl.Facelift 2011	75-130	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/45R18	ANT. + POST.	A12 KMV
Volkswagen	VW Cross Touran (I)	1T, 1t	e1*2001/116*0211*00-35;e1*2007/46* 0357*00-13; e1*2007/46*0506*..- incl.Facelift 2011	75-130	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 KMV M+S
Volkswagen	VW Cross Touran (I)	1T, 1t	e1*2001/116*0211*00-35;e1*2007/46* 0357*00-13; e1*2007/46*0506*..- incl.Facelift 2011	75-130	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	235/40R18	ANT. + POST.	A12 KMV
Volkswagen	VW EOS	1F	e1*2001/116*0349*..- incl.Facelift 2011	85-184	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo
Volkswagen	VW EOS	1F	e1*2001/116*0349*..- incl.Facelift 2011	85-191	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo M+S
Volkswagen	VW Golf (VII) Alltrack	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl.Facelift 2017	81-135	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car F24 KMV
Volkswagen	VW Golf (VIII)	CD	e1*2007/46*2014*..	85-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 F24 Flh KOV NoE NoP X53
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116* 0307*00-23	75-147	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/45R18	ANT. + POST.	A12 Car
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- da MY 2011	77-155	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/45R18	ANT. + POST.	A12 Car KMV Lim VoA



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
741 D04	5x112	40	72,3	Ø72,2/Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- da MY 2011	77-155	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car KMV Lim VoA
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- da MY 2011	77-155	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/45R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim VoA
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- da MY 2011	77-155	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim VoA
Volkswagen	VW Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10;0547*00-03- con passaruota allargati	103-155	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV M +S
Volkswagen	VW Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10;0547*00-03- con passaruota allargati	103-155	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV M +S
Volkswagen	VW Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10;0547*00-03- con passaruota allargati	103-155	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116* 0307*37-...- Limousine / Variant da MY 2015 (B8/3G)	88-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	215/45R18	ANT. + POST.	A57 Car Lim V00 VoA
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116* 0307*37-...- Limousine / Variant da MY 2015 (B8/3G)	88-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A57 Car Lim V00 VoA
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116* 0307*37-...- Limousine / Variant da MY 2015 (B8/3G)	88-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim V00 VoA
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116* 0307*37-...- Limousine / Variant da MY 2015 (B8/3G)	88-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim V00 VoA
Volkswagen	VW Passat CC / CC	3CC	e1*2001/116*0468*...- incl.Modello 2012	100-220	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12
Volkswagen	VW Passat CC / CC	3CC	e1*2001/116*0468*...- incl.Modello 2012	100-220	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	235/40R18	ANT. + POST.	A12
Volkswagen	VW Scirocco	13	e1*2001/116*0471*...- incl.Facelift 2015	90-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Scirocco	13	e1*2001/116*0471*...- incl.Facelift 2015	90-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cpe



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
741 D04	5x112	40	72,3	Ø72,2/Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Scirocco	13	e1*2001/116*0471*..- incl.Facelift 2015	90-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	245/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Scirocco	13	e1*2001/116*0471*..- incl.Facelift 2015	90-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Scirocco R	13	e1*2001/116*0471*..- incl.Facelift 2015	188-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Scirocco R	13	e1*2001/116*0471*..- incl.Facelift 2015	188-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Scirocco R	13	e1*2001/116*0471*..- incl.Facelift 2015	188-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	245/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Scirocco R	13	e1*2001/116*0471*..- incl.Facelift 2015	188-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Sharan	7N	e1*2007/46*0401*..;e1*2007/46*0434*..- incl.Facelift 2015	85-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Sharan	7N	e1*2007/46*0401*..;e1*2007/46*0434*..- incl.Facelift 2015	85-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Sharan	7N	e1*2007/46*0401*..;e1*2007/46*0434*..- incl.Facelift 2015	85-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Sharan	7N	e1*2007/46*0401*..;e1*2007/46*0434*..- incl.Facelift 2015	85-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Sharan	7N	e1*2007/46*0401*..;e1*2007/46*0434*..- incl.Facelift 2015	85-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
741 D04	5x112	40	72,3	Ø72,2/Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	255/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl.Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl.Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl.Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl.Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	255/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- da Facelift 2011	81-155	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- da Facelift 2011	81-155	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- da Facelift 2011	81-155	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- da Facelift 2011	81-155	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	255/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... da Modello 2016	85-176	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... da Modello 2016	85-176	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/60R18	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... da Modello 2016	85-176	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... da Modello 2016	85-176	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 KOV 135



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
741 D04	5x112	40	72,3	Ø72,2/Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/60R18	ANT. + POST.	A12 A57 KOV 135
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 KOV 135
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 KOV 135
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-.. con passaruota allargati	110-176	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV 135
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-.. con passaruota allargati	110-176	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/60R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV 135
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-.. con passaruota allargati	110-176	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV 135
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-.. con passaruota allargati	110-176	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV 135
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... da Modello 2016- con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... da Modello 2016- con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/60R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... da Modello 2016- con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... da Modello 2016- con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Touran (I)	1T, 1t	e1*2001/116*0211*23-35;e1*2007/46*0357*02-13;0506*... da MY 2011	66-125	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Npf
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
741 D04	5x112	40	72,3	Ø72,2/Ø66,6	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 2 Active Tourer	UKL-L, F2AT	e1*2007/46*0371*13-...;e1*2007/46*1675*..	70-170	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Fih V00
BMW	BMW 2 Gran Tourer	UKL-L, F2GT	e1*2007/46*0371*18-...;e1*2007/46*1677*..	70-141	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 V00 Ver
BMW	BMW 225xe Active Tourer Hybrid	UKL-L, F2AT	e1*2007/46*0371*21-...;e1*2007/46*1675*..	100	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Fih
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
BMW	BMW X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	100-170	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57
BMW	BMW X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	100-170	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
BMW	BMW X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	100-170	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*..	125, 155	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A56
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*..	125, 155	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	A45 AMG 4matic	176, 245G, -/AMG	e1*2007/46*0928*..;e1*2007/46*1163*..e1*2007/46*1207*.. e1*2001/116*0470*04-..	265, 280	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Fih M+S
Mercedes-Benz	A45 AMG 4matic	176, 245G, -/AMG	e1*2007/46*0928*..;e1*2007/46*1163*..e1*2007/46*1207*.. e1*2001/116*0470*04-..	265, 280	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Fih M+S
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	e1*2007/46*0928*..;e1*2001/116* 0470*04-..	66-135	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Fih V00



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
741 D04	5x112	40	72,3	Ø72,2/Ø66,6	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	B-Klasse	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	205/40R18	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	B-Klasse	246, 245G	e1*2007/46*0751*..;e1*2001/116* 0470*04*..- incl. Facelift 2014	66-135	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 NoE V00
Mercedes-Benz	B-Klasse	246, 245G	e1*2007/46*0751*..;e1*2001/116* 0470*04*..- incl. Facelift 2014	66-155	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 NoE V00
Mercedes-Benz	B-Klasse electric drive	245G	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie)	65 (132)	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Fih KMV
Mercedes-Benz	B-Klasse electric drive	245G	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie)	65 (132)	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Fih KMV
Mercedes-Benz	B-Klasse electric drive	245G	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie)	65 (132)	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Fih KMV
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupè - incl.Facelift 2011 (FIN: WDD204...)	88-215	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Cpe Lim R37
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupè - incl.Facelift 2011 (FIN: WDD204...)	88-225	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Cpe Lim
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29*..- incl. Facelift 2018 (FIN: WDD205...)	85-155	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Lim MHy R37
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29*..- incl. Facelift 2018 (FIN: WDD205...)	85-190	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Lim MHy
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29*..- incl. Facelift 2018 (FIN: WDD205...)	125-245	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Lim
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37*..- incl. Facelift 2018 (FIN: WDD205...)	110-190	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37*..- incl. Facelift 2018 (FIN: WDD205...)	125-245	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*..- incl.Facelift 2011 (FIN: WDD204...)	88-225	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
741 D04	5x112	40	72,3	Ø72,2/Ø66,6	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116* 0457*25-... incl. Facelift 2018 (FIN: WDD205...)	125-245	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car
Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2007/46*1207*...;e1*2001/116* 0470*04-..	265, 280	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Lim M+S
Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2007/46*1207*...;e1*2001/116* 0470*04-..	265, 280	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Lim M+S
Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2007/46*1207*...;e1*2001/116* 0470*12-.- Shooting Brake	265, 280	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car M+S
Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2007/46*1207*...;e1*2001/116* 0470*12-.- Shooting Brake	265, 280	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car M+S
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	117, 245G	e1*2007/46*1007*...;e1*2001/116* 0470*04-..	80-130	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Lim V00
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*12-..	80-130	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car V00
Mercedes-Benz	E-Klasse	211	e1*98/14*0183*...;e1*2001/116*0183*..	75-215	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Lim R37
Mercedes-Benz	E-Klasse	211	e1*98/14*0183*...;e1*2001/116*0183*..	75-285	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	245/40R18	ANT. + POST.	A12 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...)	110-190	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	225/45R18	ANT. + POST.	A58 Lim NoH R37
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...)	110-190	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	225/50R18	ANT. + POST.	A58 Lim NoH R37
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...)	110-190	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	235/45R18	ANT. + POST.	A58 Lim NoH R37
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...)	110-190	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	245/40R18	ANT. + POST.	A58 Lim NoH
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...)	110-190	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	245/45R18	ANT. + POST.	A58 Lim NoH



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
741 D04	5x112	40	72,3	Ø72,2/Ø66,6	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...)	110-190	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	255/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Lim NoH
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116* 0501*24-..(FIN: WDD213...)	120-143	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	225/45R18	ANT. + POST.	A56 Lim NoH R37
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116* 0501*24-..(FIN: WDD213...)	120-143	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	225/50R18	ANT. + POST.	A56 Lim NoH R37
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116* 0501*24-..(FIN: WDD213...)	120-143	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	235/45R18	ANT. + POST.	A56 Lim NoH R37
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116* 0501*24-..(FIN: WDD213...)	120-250	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	245/40R18	ANT. + POST.	A56 Lim NoH
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116* 0501*24-..(FIN: WDD213...)	120-250	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	245/45R18	ANT. + POST.	A56 Lim NoH
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116* 0501*24-..(FIN: WDD213...)	120-250	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	255/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Lim NoH
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...)	120-245	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo F39
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...)	285	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo F39 M +S
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...)	120-245	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	245/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo F39
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...)	120-285	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cpe F39
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...)	120-285	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	245/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cpe F39
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...)	120-225	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	215/40R18	ANT. + POST.	A58 Cpe F39 R37
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...)	120-225	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cpe F39 R37



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
741 D04	5x112	40	72,3	Ø72,2/Ø66,6	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...)	120-225	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	235/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cpe F39 R37
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-180	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	225/45R18	ANT. + POST.	A58 Cbo Cpe NoH R37
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-180	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	225/50R18	ANT. + POST.	A58 Cbo Cpe NoH R37
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-180	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	235/45R18	ANT. + POST.	A58 Cbo Cpe NoH R37
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-180	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	245/40R18	ANT. + POST.	A58 Cbo Cpe NoH
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-180	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	245/45R18	ANT. + POST.	A58 Cbo Cpe NoH
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-180	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	255/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe NoH
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	225/45R18	ANT. + POST.	A56 Cbo Cpe NoH R37
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	225/50R18	ANT. + POST.	A56 Cbo Cpe NoH R37
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	235/45R18	ANT. + POST.	A56 Cbo Cpe NoH R37
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-245	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	245/40R18	ANT. + POST.	A56 Cbo Cpe NoH
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-245	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	245/45R18	ANT. + POST.	A56 Cbo Cpe NoH
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-245	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	255/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe NoH
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
741 D04	5x112	40	72,3	Ø72,2/Ø66,6	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Fih
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Fih
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16 (FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	235/50R18	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16 (FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	235/55R18	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	SLK / SLC -Klasse	172	e1*2007/46*0548*..	115-180	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	215/40R18	ANT. + POST.	R37
Mercedes-Benz	SLK / SLC -Klasse	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	225/40R18	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	SLK / SLC -Klasse	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	235/35R18	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	SLK / SLC -Klasse	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	245/35R18	ANT. + POST.	A12
Mini/BMW	Mini Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Mini/BMW	Mini Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Mini/BMW	Mini Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Mini/BMW	Mini Countryman SE	FMX	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	100	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Mini/BMW	Mini Countryman SE	FMX	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	100	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Mini/BMW	Mini Countryman SE	FMX	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	100	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 KMV



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
741 D04	5x112	40	72,3	Ø72,2/Ø66,6	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ssangyong	SsangYong Tivoli 2WD	XK,XKG	e9*2007/46*6294*..;e50*2007/46*0198*..	84-95	Bullone M12x1,50 L26 CH17	130	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 F23
Ssangyong	SsangYong Tivoli 2WD	XK,XKG	e9*2007/46*6294*..;e50*2007/46*0198*..	84-95	Bullone M12x1,50 L26 CH17	130	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 F23
Ssangyong	SsangYong Tivoli 2WD	XK,XKG	e9*2007/46*6294*..;e50*2007/46*0198*..	84-95	Bullone M12x1,50 L26 CH17	130	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 F23
Ssangyong	SsangYong Tivoli 4WD	XK	e9*2007/46*6294*..	84-95	Bullone M12x1,50 L26 CH17	130	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 F24
Ssangyong	SsangYong Tivoli 4WD	XK	e9*2007/46*6294*..	84-95	Bullone M12x1,50 L26 CH17	130	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 F24
Ssangyong	SsangYong Tivoli 4WD	XK	e9*2007/46*6294*..	84-95	Bullone M12x1,50 L26 CH17	130	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 F24
Ssangyong	SsangYong Tivoli 4WD	XK	e9*2007/46*6294*..	84-95	Bullone M12x1,50 L26 CH17	130	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 F24



PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
Au9	L'utilizzo delle ruote speciali su versioni di veicoli con diametro del disco dei freni di 321mm sull'asse anteriore non è consentito.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B30	L'utilizzo delle ruote speciali su versioni di veicoli con diametro del disco dei freni di 300mm sull'asse anteriore non è consentito.
B56	L'utilizzo delle ruote speciali su versioni di veicoli con diametro del disco dei freni di 288mm sull'asse anteriore non è consentito.
B60	L'utilizzo delle ruote speciali su versioni di veicoli con diametro del disco dei freni di 360mm sull'asse anteriore non è consentito.
B72	L'utilizzo delle ruote speciali su versioni di veicoli con diametro del disco dei freni di 385mm sull'asse anteriore non è consentito.
B90	L'utilizzo delle ruote speciali su versioni di veicoli con diametro del disco dei freni di 356mm sull'asse anteriore non è consentito.
BK1	Ruota speciale consentita solo per i modelli di veicoli con un diametro del disco freno di 320 mm all'anteriore.
BnK	Le ruote speciali non sono consentite per i modelli di veicolo con freni in materiale ceramico.
BW1	La ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 374 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 370 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
DB8	Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui veicoli con dischi freno di diametro 345 mm o superiore sull'asse anteriore.
F23	Applicazione consentita solo per vetture dotate di sospensione posteriore a ponte torcente.



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
F24	Combinazione ruota/pneumatico permessa solo per vetture con sospensioni multilink.
F39	Combinazione ruota/pneumatico non permessa sui modelli di veicolo con sospensioni pneumatiche.
Flh	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
KmS	Ammissibile solo per veicoli con portiere scorrevoli.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
LT3	Questa applicazione è permessa solo per modelli di veicolo con equipaggiamento con pneumatici 225/65R17.
LT4	Questa applicazione è permessa solo per modelli di veicolo con equipaggiamento con pneumatici 235/55R18.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
MHy	Amnesso anche per i modelli di veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
NBF	La ruota speciale non è consentita per i modelli blindati del veicolo
NoE	L'applicazione non è consentita per i modelli di veicolo dotati di propulsione esclusivamente elettrica.
NoH	L'applicazione non è consentita per veicoli o modelli di veicoli ibrido con trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
NoP	L'applicazione non è consentita per veicoli ibridi plug-in o veicoli elettrici ibridi ricaricabili esternamente.
Npf	La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafanghi allargati).
P35	L'applicazione non è consentita su modelli di veicoli con freni a disco anteriori di diametro 350 mm.
Pe8	Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui veicoli dotati di pinze freno Brembo in abbinamento a dischi freno da 309 mm sull'asse anteriore.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.



PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

- R64 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente su veicoli aventi in equipaggiamento originario pneumatici 215/65R16.
- R92 L'applicazione è consentita solo su modelli di veicolo dotati di pneumatici di equipaggiamento originale di misura 235/45R18 o 235/40R19 (verificare il libretto di circolazione della vettura).
- Sth L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
- V00 Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- V18 Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore Asse posteriore

Nr. 1	205/45R18	225/40R18
Nr. 2	215/35R18	245/30R18, 255/30R18
Nr. 3	215/40R18	245/35R18
Nr. 4	215/45R18	235/40R18, 245/40R18
Nr. 5	225/35R18	245/30R18, 255/30R18, 265/30R18
Nr. 6	225/40R18	245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 7	225/45R18	245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 8	225/50R18	245/45R18
Nr. 9	235/40R18	245/40R18, 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18
Nr. 10	235/45R18	255/40R18, 265/40R18, 275/40R18
Nr. 11	235/50R18	255/45R18, 285/40R18
Nr. 12	245/35R18	255/35R18, 265/35R18
Nr. 13	245/40R18	255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 14	245/45R18	265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
Nr. 15	245/50R18	275/45R18
Nr. 16	255/40R18	275/35R18, 285/35R18, 295/35R18

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Raoul VETTORE per la ditta MOMO S.r.l., p.iva. 04638560963 con sede a Milano in

Via Winkelmann 2.

pag. 77 di 79

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Raoul VETTORE
MOMO S.r.l.



PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

Nr. 17 255/45R18 275/40R18, 285/40R18

Nr. 18 255/50R18 285/45R18

Nr. 19 255/55R18 285/50R18

Nr. 20 265/35R18 295/30R18, 315/30R18

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.

Ver L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria tipo minivan.

VoA Questa combinazione di ruota/pneumatico non è consentita sulla versione Alltrack del veicolo Volkswagen Passat (tipo 3C 3c).

W11 Al fine di evitare interferenze con l'impianto frenante, l'applicazione non è consentita per i modelli di veicolo dotati di dischi freno anteriori di diametro 365mm.

W20 Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui veicoli con dischi freno 320x30 mm sull'asse anteriore.

X27 Non consentito per i veicoli (Audi A6 Allroad, tipo 4B, 4F, 4F1) con pneumatici di equipaggiamento originale di dimensioni 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 e 245/45R18 (compresa la registrazione del veicolo, certificato di iscrizione, certificato di conformità o manuale).

X28 Consentito per i veicoli (Audi A6 Allroad, tipo 4B, 4F) con pneumatici di equipaggiamento originale di dimensioni 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 e 245/45R18 (compresa la registrazione del veicolo, certificato di iscrizione, certificato di conformità o manuale).

X53 Ruota speciale consentita solo per versioni di veicoli con diametro del disco freno di 312 mm sull'asse anteriore.

X55 Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui modelli di veicoli con diametro dei dischi freno di 312 mm o superiore sull'asse anteriore.

X67 Combinazione ruota/pneumatico permessa per quei veicoli che sono dotati come equipaggiamento originale con pneumatici 215/70R16.

X68 Combinazione ruota/pneumatico permessa per quei veicoli che sono dotati come equipaggiamento originale con pneumatici 235/70R16.

Y61 Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui modelli di veicoli con diametro dei dischi freno di 320 mm o superiore sull'asse anteriore.

Y62 Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui modelli di veicoli con diametro dei dischi freno di 320 mm sull'asse anteriore.

Y84 Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 3 porte.

Y85 Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 5 porte.

Z19 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".

Z22 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".

133 Carico massimo per asse consentito 1330kg, rispettare tale valore in caso di rimorchio.

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Raoul VETTORE per la ditta MOMO S.r.l., p.iva. 04638560963 con sede a Milano in

Via Winkelmann 2.

pag. 78 di 79



PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

135 Carico massimo per asse consentito 1350kg, rispettare tale valore in caso di rimorchio.

ANT. Montabilità solo su asse anteriore

POST. Montabilità solo su asse posteriore

ANT. +
POST. Montabilità su asse anteriore e posteriore