



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
741 D03	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	e13*2007/46*1103*..- incl.Facelift 2015	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	e13*2007/46*1103*..- incl.Facelift 2015	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	e13*2007/46*1103*..- incl.Facelift 2015	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02
Ford	Ford Focus (II)	DA3, DB3	e13*2001/116*0144,0157*..	59-107	Dado M12x1,50 CH19	130	215/40R18	ANT. + POST.	A12 B02 Car Flh
Ford	Ford Focus (II)	DA3, DB3	e13*2001/116*0144,0157*..	59-166	Dado M12x1,50 CH19	130	225/40R18	ANT. + POST.	A12 B02 Car Flh
Ford	Ford Focus (III)	DYB	e13*2007/46*1138*..- incl.Facelift 2014	63-134	Dado M12x1,50 CH19	130	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh Lim
Ford	Ford Focus (III)	DYB	e13*2007/46*1138*..- incl.Facelift 2014	63-134	Dado M12x1,50 CH19	130	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh Lim
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	110-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 F24 Flh KOV
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 F23 Flh KOV
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	110-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 F24 Flh KOV
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 F23 Flh KOV
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	110-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 F24 Flh KOV
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 F23 Flh KOV
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/50R18	ANT. + POST.	A12 A58 F24 Flh KMV



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
741 D03	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 F24 Flh KMV
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 F24 Flh KMV
Ford	Ford Focus RS (II)	DA3, DA3-RS	e13*2001/116*0144*..e13*2001/116*1010*..	224, 257	Dado M12x1,50 CH19	130	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Flh M+S
Ford	Ford Focus RS (II)	DA3, DA3-RS	e13*2001/116*0144*..e13*2001/116*1010*..	224, 257	Dado M12x1,50 CH19	130	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Flh M+S
Ford	Ford Focus RS (III)	DYB, DYB-RS	e13*2007/46*1138*..;e13*2007/46*1616*..	257	Dado M12x1,50 CH19	130	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Flh M+S
Ford	Ford Focus RS (III)	DYB, DYB-RS	e13*2007/46*1138*..;e13*2007/46*1616*..	257	Dado M12x1,50 CH19	130	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Flh M+S
Ford	Ford Focus ST (III)	DYB	e13*2007/46*1138*..- incl.Facelift 2015	136, 184	Dado M12x1,50 CH19	130	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh
Ford	Ford Focus ST (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*05-..	140, 206	Dado M12x1,50 CH19	135	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh M+S
Ford	Ford Focus ST (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*05-..	140, 206	Dado M12x1,50 CH19	135	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh M+S
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car F24 KOV
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car F24 KOV
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car F24 KOV
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/50R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car F24 KMV
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car F24 KMV



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
741 D03	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car F24 KMV
Ford	Ford Grand C-Max	DXA	e13*2007/46*1103*...- incl.Facelift 2015	70-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 KmS
Ford	Ford Grand C-Max	DXA	e13*2007/46*1103*...- incl.Facelift 2015	70-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 KmS
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,50 CH19	130	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 B02
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,50 CH19	130	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 B02
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,50 CH19	130	245/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 B02
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,50 CH19	130	255/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 B02
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-...- da Modello 2013 - incl.Facelift 2016	85-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 R37
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-...- da Modello 2013 - incl.Facelift 2016	85-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 R37
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-...- da Modello 2013 - incl.Facelift 2016	85-134	Dado M12x1,50 CH19	135	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-...- da Modello 2013 - incl.Facelift 2016	85-134	Dado M12x1,50 CH19	135	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25 - incl.Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25 - incl.Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25 - incl.Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Flh Lim



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
741 D03	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25 - incl.Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25 - incl.Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25 - incl.Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	245/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25 - incl.Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- da MY 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,50 CH19	135	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh Lim V00
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- da MY 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,50 CH19	135	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh Lim V00
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25 - incl.Facelift 2010	81,92	Dado M12x1,50 CH19	140	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25 - incl.Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25 - incl.Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25 - incl.Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25 - incl.Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25 - incl.Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	245/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25 - incl.Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- da MY 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,50 CH19	135	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car V00



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
741 D03	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-...- da MY 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,50 CH19	135	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car V00
Ford	Ford S-Max (I)	WA6	e13*2001/116*0185*00-23	74-176	Dado M14x1,50 CH19	170	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02
Ford	Ford S-Max (I)	WA6	e13*2001/116*0185*00-23	74-176	Dado M14x1,50 CH19	170	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02
Ford	Ford S-Max (I)	WA6	e13*2001/116*0185*00-23	74-176	Dado M14x1,50 CH19	170	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02
Ford	Ford S-Max (I)	WA6	e13*2001/116*0185*00-23	74-176	Dado M14x1,50 CH19	170	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02
Ford	Ford Tourneo Connect	PH2, PJ2	e1*2001/116*0206*...,0207*00-15	55-85	Dado M12x1,50 CH19	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 B02
Ford	Ford Transit Connect	PT2, PU2	L071;L072;e1*2007/46*0271*...;e1*2007/46*0272*00-03	55-85	Dado M12x1,50 CH19	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 B02
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*..., e5*2007/46*1049*..	120-132	Dado M12x1,50 CH19	125	215/45R18	ANT. + POST.	A58 Lim R37
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*..., e5*2007/46*1049*..	120-184	Dado M12x1,50 CH19	125	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*..., e5*2007/46*1049*..	120-184	Dado M12x1,50 CH19	125	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*..., e5*2007/46*1049*..	120-184	Dado M12x1,50 CH19	125	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*..., e5*2007/46*1049*..	120-184	Dado M12x1,50 CH19	125	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*.	120-202	Dado M12x1,50 CH19	125	235/50R18	ANT. + POST.	A12 B03 Lim
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*.	120-202	Dado M12x1,50 CH19	125	245/45R18	ANT. + POST.	A12 B03 Lim



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
741 D03	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	Dado M12x1,50 CH19	125	255/45R18	ANT. + POST.	A12 B03 Lim
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*...e5*2007/46*1048*..	120-221	Dado M12x1,50 CH19	125	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A58 Lim R37
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*...e5*2007/46*1048*..	120-221	Dado M12x1,50 CH19	125	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Lim R37
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*...e5*2007/46*1048*..	120-280	Dado M12x1,50 CH19	125	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*...e5*2007/46*1048*..	120-280	Dado M12x1,50 CH19	125	255/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	Dado M12x1,50 CH19	125	235/50R18	ANT. + POST.	A12 B02
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	Dado M12x1,50 CH19	125	245/45R18	ANT. + POST.	A12 B02
Volvo	Volvo C70	M	e4*2001/116*0076*08-..	100-169	Dado M12x1,50 CH19	110	215/45R18	ANT. + POST.	A12 B02 Cbo
Volvo	Volvo C70	M	e4*2001/116*0076*08-..	100-169	Dado M12x1,50 CH19	110	225/40R18	ANT. + POST.	A12 B02 Cbo
Volvo	Volvo C70	M	e4*2001/116*0076*08-..	100-169	Dado M12x1,50 CH19	110	235/40R18	ANT. + POST.	A12 B02 Cbo
Volvo	Volvo S60	Z	e4*2007/46*1315*05-..	140-186	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	225/45R18	ANT. + POST.	A58 KOV Lim NoH R37
Volvo	Volvo S60	Z	e4*2007/46*1315*05-..	140-240	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/45R18	ANT. + POST.	A58 KOV Lim NoH
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim
Volvo	Volvo S80	A, A-2D	e9*2001/116*0057*...e1*2001/116*0504*..	80-232	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	225/45R18	ANT. + POST.	A12 V00



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
741 D03	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo S80	A, A-2D	e9*2001/116*0057*...;e1*2001/116*0504*..	80-232	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/40R18	ANT. + POST.	A12 V00
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-187	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV Lim NoH R37
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-187	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/45R18	ANT. + POST.	A57 Car KOV Lim NoH R37
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	245/45R18	ANT. + POST.	A57 Car KOV Lim NoH
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*27-...;e13*2007/46*1337*..	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Fih
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*27-...;e13*2007/46*1337*..	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Fih
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29-...;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	215/45R18	ANT. + POST.	A57 Fih V00 A12
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29-...;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	225/45R18	ANT. + POST.	A57 Fih V00 A12
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29-...;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	235/40R18	ANT. + POST.	A57 Fih V00 A12
Volvo	Volvo V60	Z	e4*2007/46*1315*..	140-186	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	225/45R18	ANT. + POST.	A57 Car KOV NoH R37
Volvo	Volvo V60	Z	e4*2007/46*1315*..	140-240	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/45R18	ANT. + POST.	A57 Car KOV NoH
Volvo	Volvo V60, S60 -T6/T8	Z	e4*2007/46*1315*..- Twin Engine Hybrid	186-233	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/45R18	ANT. + POST.	A56 Car KOV Lim
Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*...;e1*2001/116*0505*...;e1*2007/46*0495*...; e13*2007/46*1203*..	80-224	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	225/45R18	ANT. + POST.	A12 Car V00
Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*...;e1*2001/116*0505*...;e1*2007/46*0495*...; e13*2007/46*1203*..	80-224	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Car V00



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
741 D03	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 DB8 NoH
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV NoP
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/60R18	ANT. + POST.	A56 KMV Z22
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	245/60R18	ANT. + POST.	A56 KMV Z22
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	255/55R18	ANT. + POST.	A56 KMV Z22



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
741 D03	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A58
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A58
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/55R18	ANT. + POST.	A12 A58
DS	DS 7 Crossback	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A58
DS	DS 7 Crossback	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/60R18	ANT. + POST.	A12 A58
DS	DS 7 Crossback	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/55R18	ANT. + POST.	A12 A58
Opel	Opel Grandland X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A58
Opel	Opel Grandland X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A58
Opel	Opel Grandland X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/55R18	ANT. + POST.	A12 A58
Opel	Opel Grandland X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/50R18	ANT. + POST.	A12 A58
Peugeot	Peugeot 308, 308SW	L	e2*2007/46*0405*..	60-115	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh
Peugeot	Peugeot 407 Coupe	6*...*; 6*****; 6	e2*2001/116*0295,0297,0328,0332*...;e2*2001/116*0369*..	100-155	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	225/45R18	ANT. + POST.	A12 Cpe R37
Peugeot	Peugeot 407 Coupe	6*...*; 6*****; 6	e2*2001/116*0295,0297,0328,0332*...;e2*2001/116*0369*..	100-177	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	235/45R18	ANT. + POST.	A12 Cpe
Peugeot	Peugeot 407/407SW	6*...*; 6*****; 6	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*...; e2*2001/116*0369*...;e3*2007/46*0062*..	80-155	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	215/45R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
741 D03	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Peugeot	Peugeot 407/407SW	6*...*; 6*****; 6	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..; e2*2001/116*0369*..;e3*2007/46*0062*..	80-155	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	225/45R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim
Peugeot	Peugeot 407/407SW	6*...*; 6*****; 6	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..; e2*2001/116*0369*..;e3*2007/46*0062*..	80-155	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim
Peugeot	Peugeot 407/407SW	6*...*; 6*****; 6	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..; e2*2001/116*0369*..;e3*2007/46*0062*..	80-155	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	235/45R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A58
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A58
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/55R18	ANT. + POST.	A12 A58
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/50R18	ANT. + POST.	A12 A58
Peugeot	Peugeot 508 (I) RXH	8	e2*2007/46*0080*06-..	120, 133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV
Peugeot	Peugeot 508 (I) RXH	8	e2*2007/46*0080*06-..	120, 133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV
Peugeot	Peugeot 508 (I) RXH	8	e2*2007/46*0080*06-..	120, 133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV
Peugeot	Peugeot 508 (II)	F	e2*2007/46*0628*..	120-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Peugeot	Peugeot 508 (II)	F	e2*2007/46*0628*..	120-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Peugeot	Peugeot 508 (II)	F	e2*2007/46*0628*..	120-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Peugeot	Peugeot 607	9 / 9*****	e2*98/14*0199*..	79-155	Bullone M12x1,25 L26 CH17	90	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Pe8



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
741 D03	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Peugeot	Peugeot 607	9 / 9*****	e2*98/14*0199*..	79-155	Bullone M12x1,25 L26 CH17	90	225/45R18	ANT. + POST.	A12 Pe8
Peugeot	Peugeot 607	9 / 9*****	e2*98/14*0199*..	79-155	Bullone M12x1,25 L26 CH17	90	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Pe8
Volvo	Volvo XC70; V70 XC	S	e4*98/14*0040*...,e4*2001/116*0040*..- XC (Cross Country)	120-154	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	235/45R18	ANT. + POST.	A12 B02 KMV



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
Au9	L'utilizzo delle ruote speciali su versioni di veicoli con diametro del disco dei freni di 321mm sull'asse anteriore non è consentito.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B30	L'utilizzo delle ruote speciali su versioni di veicoli con diametro del disco dei freni di 300mm sull'asse anteriore non è consentito.
B56	L'utilizzo delle ruote speciali su versioni di veicoli con diametro del disco dei freni di 288mm sull'asse anteriore non è consentito.
B60	L'utilizzo delle ruote speciali su versioni di veicoli con diametro del disco dei freni di 360mm sull'asse anteriore non è consentito.
B72	L'utilizzo delle ruote speciali su versioni di veicoli con diametro del disco dei freni di 385mm sull'asse anteriore non è consentito.
B90	L'utilizzo delle ruote speciali su versioni di veicoli con diametro del disco dei freni di 356mm sull'asse anteriore non è consentito.
BK1	Ruota speciale consentita solo per i modelli di veicoli con un diametro del disco freno di 320 mm all'anteriore.
BnK	Le ruote speciali non sono consentite per i modelli di veicolo con freni in materiale ceramico.
BW1	La ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 374 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 370 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
DB8	Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui veicoli con dischi freno di diametro 345 mm o superiore sull'asse anteriore.
F23	Applicazione consentita solo per vetture dotate di sospensione posteriore a ponte torcente.



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
F24	Combinazione ruota/pneumatico permessa solo per vetture con sospensioni multilink.
F39	Combinazione ruota/pneumatico non permessa sui modelli di veicolo con sospensioni pneumatiche.
Flh	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
KmS	Ammissibile solo per veicoli con portiere scorrevoli.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
LT3	Questa applicazione è permessa solo per modelli di veicolo con equipaggiamento con pneumatici 225/65R17.
LT4	Questa applicazione è permessa solo per modelli di veicolo con equipaggiamento con pneumatici 235/55R18.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
MHy	AmMESSo anche per i modelli di veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
NBF	La ruota speciale non è consentita per i modelli blindati del veicolo
NoE	L'applicazione non è consentita per i modelli di veicolo dotati di propulsione esclusivamente elettrica.
NoH	L'applicazione non è consentita per veicoli o modelli di veicoli ibrido con trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
NoP	L'applicazione non è consentita per veicoli ibridi plug-in o veicoli elettrici ibridi ricaricabili esternamente.
Npf	La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafanghi allargati).
P35	L'applicazione non è consentita su modelli di veicoli con freni a disco anteriori di diametro 350 mm.
Pe8	Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui veicoli dotati di pinze freno Brembo in abbinamento a dischi freno da 309 mm sull'asse anteriore.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.



PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

R64	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente su veicoli aventi in equipaggiamento originario pneumatici 215/65R16.
R92	L'applicazione è consentita solo su modelli di veicolo dotati di pneumatici di equipaggiamento originale di misura 235/45R18 o 235/40R19 (verificare il libretto di circolazione della vettura).
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
V18	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore Asse posteriore

Nr. 1	205/45R18	225/40R18
Nr. 2	215/35R18	245/30R18, 255/30R18
Nr. 3	215/40R18	245/35R18
Nr. 4	215/45R18	235/40R18, 245/40R18
Nr. 5	225/35R18	245/30R18, 255/30R18, 265/30R18
Nr. 6	225/40R18	245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 7	225/45R18	245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 8	225/50R18	245/45R18
Nr. 9	235/40R18	245/40R18, 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18
Nr. 10	235/45R18	255/40R18, 265/40R18, 275/40R18
Nr. 11	235/50R18	255/45R18, 285/40R18
Nr. 12	245/35R18	255/35R18, 265/35R18
Nr. 13	245/40R18	255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 14	245/45R18	265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
Nr. 15	245/50R18	275/45R18
Nr. 16	255/40R18	275/35R18, 285/35R18, 295/35R18



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Nr. 17 255/45R18	275/40R18, 285/40R18
Nr. 18 255/50R18	285/45R18
Nr. 19 255/55R18	285/50R18
Nr. 20 265/35R18	295/30R18, 315/30R18
	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
Ver	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria tipo minivan.
VoA	Questa combinazione di ruota/pneumatico non è consentita sulla versione Alltrack del veicolo Volkswagen Passat (tipo 3C 3c).
W11	Al fine di evitare interferenze con l'impianto frenante, l'applicazione non è consentita per i modelli di veicolo dotati di dischi freno anteriori di diametro 365mm.
W20	Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui veicoli con dischi freno 320x30 mm sull'asse anteriore.
X27	Non consentito per i veicoli (Audi A6 Allroad, tipo 4B, 4F, 4F1) con pneumatici di equipaggiamento originale di dimensioni 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 e 245/45R18 (compresa la registrazione del veicolo, certificato di iscrizione, certificato di conformità o manuale).
X28	Consentito per i veicoli (Audi A6 Allroad, tipo 4B, 4F) con pneumatici di equipaggiamento originale di dimensioni 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 e 245/45R18 (compresa la registrazione del veicolo, certificato di iscrizione, certificato di conformità o manuale).
X53	Ruota speciale consentita solo per versioni di veicoli con diametro del disco freno di 312 mm sull'asse anteriore.
X55	Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui modelli di veicoli con diametro dei dischi freno di 312 mm o superiore sull'asse anteriore.
X67	Combinazione ruota/pneumatico permessa per quei veicoli che sono dotati come equipaggiamento originale con pneumatici 215/70R16.
X68	Combinazione ruota/pneumatico permessa per quei veicoli che sono dotati come equipaggiamento originale con pneumatici 235/70R16.
Y61	Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui modelli di veicoli con diametro dei dischi freno di 320 mm o superiore sull'asse anteriore.
Y62	Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui modelli di veicoli con diametro dei dischi freno di 320 mm sull'asse anteriore.
Y84	Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 3 porte.
Y85	Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 5 porte.
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
Z22	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".
133	Carico massimo per asse consentito 1330kg, rispettare tale valore in caso di rimorchio.



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

135	Carico massimo per asse consentito 1350kg, rispettare tale valore in caso di rimorchio.
-----	---

ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
------	------------------------------------

POST.	Montabilità solo su asse posteriore
-------	-------------------------------------

ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
-----------------	--