



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
741 D02	5x120	35	72,599999	Ø72,6/Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Chevrolet	Chevrolet Malibu	KL1G	e9*2007/46*0188*..	118, 123	Dado M14x1,50 CH19 Inox	150	225/45R18	ANT. + POST.	A58 Lim
Chevrolet	Chevrolet Malibu	KL1G	e9*2007/46*0188*..	118, 123	Dado M14x1,50 CH19 Inox	150	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Chevrolet	Chevrolet Malibu	KL1G	e9*2007/46*0188*..	118, 123	Dado M14x1,50 CH19 Inox	150	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Chevrolet	Chevrolet Malibu	KL1G	e9*2007/46*0188*..	118, 123	Dado M14x1,50 CH19 Inox	150	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Chevrolet	Chevrolet Malibu	KL1G	e9*2007/46*0188*..	118, 123	Dado M14x1,50 CH19 Inox	150	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Opel	Opel Insignia-A	0G-A	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*..- incl. Facelift 2013	81-191	Dado M14x1,50 CH19 Inox	150	225/45R18	ANT. + POST.	B03 Flh Lim R37 V00
Opel	Opel Insignia-A	0G-A	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*..- incl. Facelift 2013	81-191	Dado M14x1,50 CH19 Inox	150	225/50R18	ANT. + POST.	A12 B03 Flh Lim R37 V00
Opel	Opel Insignia-A	0G-A	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*..- incl. Facelift 2013	81-191	Dado M14x1,50 CH19 Inox	150	235/40R18	ANT. + POST.	B03 Flh Lim V00
Opel	Opel Insignia-A	0G-A	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*..- incl. Facelift 2013	81-191	Dado M14x1,50 CH19 Inox	150	235/45R18	ANT. + POST.	B03 Flh Lim V00
Opel	Opel Insignia-A	0G-A	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*..- incl. Facelift 2013	81-191	Dado M14x1,50 CH19 Inox	150	245/40R18	ANT. + POST.	A12 B03 Flh Lim V00
Opel	Opel Insignia-A	0G-A	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*..- incl. Facelift 2013	81-191	Dado M14x1,50 CH19 Inox	150	245/45R18	ANT. + POST.	A12 B03 Flh Lim V00
Opel	Opel Insignia-A	0G-A, -IV	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*..;e1*2007/46*0860*..- Sports Tourer - Station Wagon - incl. Facelift 2013	81-191	Dado M14x1,50 CH19 Inox	150	225/45R18	ANT. + POST.	B03 Car KOV R37 V00
Opel	Opel Insignia-A	0G-A, -IV	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*..;e1*2007/46*0860*..- Sports Tourer - Station Wagon - incl. Facelift 2013	81-191	Dado M14x1,50 CH19 Inox	150	225/50R18	ANT. + POST.	A12 B03 Car KOV R37 V00
Opel	Opel Insignia-A	0G-A, -IV	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*..;e1*2007/46*0860*..- Sports Tourer - Station Wagon - incl. Facelift 2013	81-191	Dado M14x1,50 CH19 Inox	150	235/40R18	ANT. + POST.	B03 Car KOV V00



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
741 D02	5x120	35	72,599999	Ø72,6/Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Opel	Opel Insignia-A	0G-A, -IV	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...;e1*2007/46*0860*...- Sports Tourer - Station Wagon - incl. Facelift 2013	81-191	Dado M14x1,50 CH19 Inox	150	235/45R18	ANT. + POST.	B03 Car KOV V00
Opel	Opel Insignia-A	0G-A, -IV	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...;e1*2007/46*0860*...- Sports Tourer - Station Wagon - incl. Facelift 2013	81-191	Dado M14x1,50 CH19 Inox	150	245/40R18	ANT. + POST.	A12 B03 Car KOV V00
Opel	Opel Insignia-A	0G-A, -IV	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...;e1*2007/46*0860*...- Sports Tourer - Station Wagon - incl. Facelift 2013	81-191	Dado M14x1,50 CH19 Inox	150	245/45R18	ANT. + POST.	A12 B03 Car KOV V00
Opel	Opel Insignia-A Country Tourer	0G-A	e1*2007/46*0374*11-..	120-184	Dado M14x1,50 CH19 Inox	150	225/45R18	ANT. + POST.	A57 Car KMV
Opel	Opel Insignia-A Country Tourer	0G-A	e1*2007/46*0374*11-..	120-184	Dado M14x1,50 CH19 Inox	150	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV
Opel	Opel Insignia-A Country Tourer	0G-A	e1*2007/46*0374*11-..	120-184	Dado M14x1,50 CH19 Inox	150	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV
Opel	Opel Insignia-A Country Tourer	0G-A	e1*2007/46*0374*11-..	120-184	Dado M14x1,50 CH19 Inox	150	235/45R18	ANT. + POST.	A57 Car KMV
Opel	Opel Insignia-A Country Tourer	0G-A	e1*2007/46*0374*11-..	120-184	Dado M14x1,50 CH19 Inox	150	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV
Opel	Opel Insignia-A Country Tourer	0G-A	e1*2007/46*0374*11-..	120-184	Dado M14x1,50 CH19 Inox	150	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV
Opel	Opel Insignia-A OPC	0G-A	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...- incl. Facelift 2013	239	Dado M14x1,50 CH19 Inox	150	235/45R18	ANT. + POST.	A56 Flh Lim M+S
Opel	Opel Insignia-A OPC	0G-A	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...- incl. Facelift 2013	239	Dado M14x1,50 CH19 Inox	150	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Flh Lim M+S
Opel	Opel Insignia-A OPC	0G-A	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...- incl. Facelift 2013	239	Dado M14x1,50 CH19 Inox	150	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Flh Lim M+S
Opel	Opel Insignia-A OPC	0G-A	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...- Sports Tourer - Station Wagon - incl. Facelift 2013	239	Dado M14x1,50 CH19 Inox	150	235/45R18	ANT. + POST.	A56 Car KOV M+S
Opel	Opel Insignia-A OPC	0G-A	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...- Sports Tourer - Station Wagon - incl. Facelift 2013	239	Dado M14x1,50 CH19 Inox	150	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car KOV M+S



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
741 D02	5x120	35	72,599999	Ø72,6/Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Opel	Opel Insignia-A OPC	0G-A	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...- Sports Tourer - Station Wagon - incl. Facelift 2013	239	Dado M14x1,50 CH19 Inox	150	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car KOV M +S
Opel	Opel Insignia-B GSI	Z-B	e8*2007/46*0264*05-..	154, 191	Dado M14x1,50 CH19 Inox	190	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car Flh KOV M+S
Saab	Saab 9-5	YS3G	e4*2007/46*0137*..	118-221	Dado M14x1,50 CH19 Inox	150	225/45R18	ANT. + POST.	Lim V00
Saab	Saab 9-5	YS3G	e4*2007/46*0137*..	118-221	Dado M14x1,50 CH19 Inox	150	225/50R18	ANT. + POST.	A12 Lim V00
Saab	Saab 9-5	YS3G	e4*2007/46*0137*..	118-221	Dado M14x1,50 CH19 Inox	150	235/45R18	ANT. + POST.	Lim V00
Saab	Saab 9-5	YS3G	e4*2007/46*0137*..	118-221	Dado M14x1,50 CH19 Inox	150	245/40R18	ANT. + POST.	A12 Lim V00
Saab	Saab 9-5	YS3G	e4*2007/46*0137*..	118-221	Dado M14x1,50 CH19 Inox	150	245/45R18	ANT. + POST.	A12 Lim V00



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
741 D02	5x120	35	72,599999	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 1	1K4	e1*2007/46*0283*04-... da MY 2012- incl. Facelift 2015- 5 Tourer	70-175	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Y85
BMW	BMW 1	1K2	e1*2007/46*0273*04-... da MY 2013- incl. Facelift 2015- 3 Tourer	70-175	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Y84
BMW	BMW 2	1C	e1*2007/46*0277*08-..	100-185	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
BMW	BMW 3 (V)	390L, -/X	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	Car Lim
BMW	BMW 3 (V)	390L, -/X	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim
BMW	BMW 3 (V)	390L, -/X	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	245/35R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim
BMW	BMW 3 (V)	392C, 390X, 3C	e1*2001/116*0346*...;e1*2001/116*0344*...;e1*2007/46*0316*00-07- Coupè/Cabrio	90-240	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	Cbo Cpe V18
BMW	BMW 3 (V)	392C, 390X, 3C	e1*2001/116*0346*...;e1*2001/116*0344*...;e1*2007/46*0316*00-07- Coupè/Cabrio	90-240	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe V18
BMW	BMW 3 (V)	392C, 390X, 3C	e1*2001/116*0346*...;e1*2001/116*0344*...;e1*2007/46*0316*00-07- Coupè/Cabrio	90-240	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	245/35R18	POST.	Cbo Cpe V18
BMW	BMW 3 (V)	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	e1*2001/116*0308*09-...;0344*06-...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- da Facelift 2008	85-240	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim V18
BMW	BMW 3 (V)	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	e1*2001/116*0308*09-...;0344*06-...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- da Facelift 2008	85-240	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim V18
BMW	BMW 3 (V)	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	e1*2001/116*0308*09-...;0344*06-...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- da Facelift 2008	85-240	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	245/35R18	POST.	A12 Car Lim V18
BMW	BMW 3 (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05-... da Modello 2012- incl.Facelift 2015	85-151	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	215/45R18	ANT. + POST.	A57 Lim
BMW	BMW 3 (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05-... da Modello 2012- incl.Facelift 2015	85-265	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	225/40R18	ANT. + POST.	A57 Lim



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
741 D02	5x120	35	72,599999	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 3 (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05-.. da Modello 2012- incl.Facelift 2015	85-265	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	225/45R18	ANT. + POST.	A57 Lim
BMW	BMW 3 (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05-.. da Modello 2012- incl.Facelift 2015	85-265	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
BMW	BMW 3 (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05-.. da Modello 2012- incl.Facelift 2015	85-265	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
BMW	BMW 3 GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05-..	100-265	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	225/50R18	ANT. + POST.	A57 Fih 135
BMW	BMW 3 GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05-..	100-265	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	235/45R18	ANT. + POST.	A57 Fih 135
BMW	BMW 3 GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05-..	100-265	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 Fih 135
BMW	BMW 3 GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05-..	100-265	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Fih 135
BMW	BMW 3 GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05-..	100-265	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	255/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Fih 135
BMW	BMW 3 Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-.. da Modello 2013- incl. Facelift 2015	85-151	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	215/45R18	ANT. + POST.	A57 Car 135
BMW	BMW 3 Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-.. da Modello 2013- incl.Facelift 2015	85-265	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	225/40R18	ANT. + POST.	A57 Car 135
BMW	BMW 3 Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-.. da Modello 2013- incl.Facelift 2015	85-265	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	225/45R18	ANT. + POST.	A57 Car 135
BMW	BMW 3 Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-.. da Modello 2013- incl.Facelift 2015	85-265	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car 135
BMW	BMW 3 Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-.. da Modello 2013- incl.Facelift 2015	85-265	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car 135
BMW	BMW 4	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	225/40R18	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe 135



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
741 D02	5x120	35	72,599999	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 4	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	225/45R18	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe 135
BMW	BMW 4	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	235/40R18	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe 135
BMW	BMW 4	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe 135
BMW	BMW 4 GranCoupé	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-110	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	215/45R18	ANT. + POST.	A57 Lim R37
BMW	BMW 4 GranCoupé	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	225/40R18	ANT. + POST.	A57 Lim
BMW	BMW 4 GranCoupé	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	225/45R18	ANT. + POST.	A57 Lim
BMW	BMW 4 GranCoupé	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	235/40R18	ANT. + POST.	A57 Lim
BMW	BMW 4 GranCoupé	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
BMW	BMW 5	5L	e1*2007/46*0363*..- Con 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	225/50R18	ANT. + POST.	A58 A84 L04 Lim R37 135
BMW	BMW 5	5L	e1*2007/46*0363*..- Con 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	235/45R18	ANT. + POST.	A58 A84 L04 Lim R37 135
BMW	BMW 5	5L	e1*2007/46*0363*..- Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	245/45R18	ANT. + POST.	A58 A84 L04 Lim 135
BMW	BMW 5	5L	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	225/50R18	ANT. + POST.	A57 L05 Lim R37 135
BMW	BMW 5	5L	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	235/45R18	ANT. + POST.	A57 L05 Lim R37 135
BMW	BMW 5	5L	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	245/45R18	ANT. + POST.	A57 L05 Lim 135



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
741 D02	5x120	35	72,599999	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 5 4x4	560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	Bullone M12x1,50 L26 CH17	120	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Lim R37
BMW	BMW 5 4x4	560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	Bullone M12x1,50 L26 CH17	120	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Lim R37
BMW	BMW 5 4x4	560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	Bullone M12x1,50 L26 CH17	120	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Lim
BMW	BMW 5 ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*..- Senza 4 ruote sterzanti	225, 235	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	225/50R18	ANT. + POST.	A58 L05 Lim 135
BMW	BMW 5 ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*..- Senza 4 ruote sterzanti	225, 235	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	235/45R18	ANT. + POST.	A58 L05 Lim 135
BMW	BMW 5 ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*..- Senza 4 ruote sterzanti	225, 235	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	245/45R18	ANT. + POST.	A58 L05 Lim 135
BMW	BMW 5-Touring 4x4	560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	Bullone M12x1,50 L26 CH17	120	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car R37 135
BMW	BMW 5-Touring 4x4	560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	Bullone M12x1,50 L26 CH17	120	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car R37 135
BMW	BMW 5-Touring 4x4	560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	Bullone M12x1,50 L26 CH17	120	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car 135
BMW	BMW 6	6C	e1*2007/46*0562*..	230, 235	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	225/50R18	ANT. + POST.	A84 Cbo Cpe L06 135
BMW	BMW 6	6C	e1*2007/46*0562*..	230, 235	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A84 Cbo Cpe L06 135
BMW	BMW 6	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	245/45R18	ANT. + POST.	A84 Cbo Cpe L06 135
BMW	BMW M135i /M140i	1K2/1K4	e1*2007/46*0273*04-..;e1*2007/46*0283*04-..- incl. Facelift 2015	235-250	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh M+S
BMW	BMW M235i /M240i	1C	e1*2007/46*0277*08-..	240, 250	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe M +S



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
741 D02	5x120	35	72,599999	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*...;e1*2007/46*0454*...;e24*2007/46*0024*..	85-190	Bullone M12x1,50 L26 CH17	120	225/45R18	ANT. + POST.	V18
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*...;e1*2007/46*0454*...;e24*2007/46*0024*..	85-190	Bullone M12x1,50 L26 CH17	120	235/40R18	ANT. + POST.	V18
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*...;e1*2007/46*0454*...;e24*2007/46*0024*..	85-190	Bullone M12x1,50 L26 CH17	120	245/40R18	POST.	A12 V18
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/50R18	ANT. + POST.	A12 135
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/45R18	ANT. + POST.	135
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	255/45R18	ANT. + POST.	A12 135
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*...;e1*2007/46*0454*...- incl.Facelift 2014	100-210	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	225/50R18	ANT. + POST.	B90 R37 135
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*...;e1*2007/46*0454*...- incl.Facelift 2014	100-210	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	225/55R18	ANT. + POST.	B90 R37 135
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*...;e1*2007/46*0454*...- incl.Facelift 2014	100-210	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	235/50R18	ANT. + POST.	A12 B90 R37 135
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*...;e1*2007/46*0454*...- incl.Facelift 2014	100-230	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	245/50R18	ANT. + POST.	A12 B90 135
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*...;e1*2007/46*0454*...- incl.Facelift 2014	100-230	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	255/45R18	ANT. + POST.	A12 B90 135
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;e1*2007/46*0454*13-..	100-210	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	225/50R18	ANT. + POST.	B90 R37 135
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;e1*2007/46*0454*13-..	100-210	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	225/55R18	ANT. + POST.	B90 R37 135
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;e1*2007/46*0454*13-..	100-210	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	235/50R18	ANT. + POST.	A12 B90 R37 135
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;e1*2007/46*0454*13-..	100-230	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	245/50R18	ANT. + POST.	A12 B90 135

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Raoul VETTORE per la ditta MOMO S.r.l., p.iva. 04638560963 con sede a Milano in

Via Winkelmann 2.

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Raoul VETTORE
MOMO S.r.l.



FITMENT LIST AVENGER 741 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
741 D02	5x120	35	72,599999	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...e1*2007/46*0454*13-..	100-230	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	255/45R18	ANT. + POST.	A12 B90 135
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...e1*2007/46*0454*13-..- con M-Paket - con passaruota allargati	100-210	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	225/50R18	ANT. + POST.	B90 KMV R37 135
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...e1*2007/46*0454*13-..- con M-Paket - con passaruota allargati	100-210	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	225/55R18	ANT. + POST.	B90 KMV R37 135
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...e1*2007/46*0454*13-..- con M-Paket - con passaruota allargati	100-210	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	235/50R18	ANT. + POST.	A12 B90 KMV R37 135
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...e1*2007/46*0454*13-..- con M-Paket - con passaruota allargati	100-230	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	245/50R18	ANT. + POST.	A12 B90 KMV 135
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...e1*2007/46*0454*13-..- con M-Paket - con passaruota allargati	100-230	Bullone M14x1,25 L27 CH17	130	255/45R18	ANT. + POST.	A12 B90 KMV 135
BMW	BMW Z4	Z85	e1*2001/116*0219*..	110-195	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW Z4-M	M85	e1*2001/116*0364*..- Roadster/Coupè	252	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	Cbo Cpe M+S
Mini/BMW	Mini Countryman	UKL/X, -/N1	e1*2007/46*0496*...;e24*2007/46*0023*..- One,Cooper,-/D/-S/-SD	66-140	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Y85
Mini/BMW	Mini Countryman	UKL/X, -/N1	e1*2007/46*0496*...;e24*2007/46*0023*..- One,Cooper,-/D/-S/-SD	66-140	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Y85
Mini/BMW	Mini Countryman JCW	UKL/X	e1*2007/46*0496*..- John Cooper Works	160	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Y85 M+S
Mini/BMW	Mini Countryman JCW	UKL/X	e1*2007/46*0496*..- John Cooper Works	160	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Y85
Mini/BMW	Mini Paceman	UKL-C/X	e1*2007/46*0563*...;- Cooper -/D/-S/-SD	82-140	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Cpe
Mini/BMW	Mini Paceman	UKL-C/X	e1*2007/46*0563*...;- Cooper -/D/-S/-SD	82-140	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Cpe



PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
Au9	L'utilizzo delle ruote speciali su versioni di veicoli con diametro del disco dei freni di 321mm sull'asse anteriore non è consentito.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B30	L'utilizzo delle ruote speciali su versioni di veicoli con diametro del disco dei freni di 300mm sull'asse anteriore non è consentito.
B56	L'utilizzo delle ruote speciali su versioni di veicoli con diametro del disco dei freni di 288mm sull'asse anteriore non è consentito.
B60	L'utilizzo delle ruote speciali su versioni di veicoli con diametro del disco dei freni di 360mm sull'asse anteriore non è consentito.
B72	L'utilizzo delle ruote speciali su versioni di veicoli con diametro del disco dei freni di 385mm sull'asse anteriore non è consentito.
B90	L'utilizzo delle ruote speciali su versioni di veicoli con diametro del disco dei freni di 356mm sull'asse anteriore non è consentito.
BK1	Ruota speciale consentita solo per i modelli di veicoli con un diametro del disco freno di 320 mm all'anteriore.
BnK	Le ruote speciali non sono consentite per i modelli di veicolo con freni in materiale ceramico.
BW1	La ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 374 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 370 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
DB8	Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui veicoli con dischi freno di diametro 345 mm o superiore sull'asse anteriore.
F23	Applicazione consentita solo per vetture dotate di sospensione posteriore a ponte torcente.



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
F24	Combinazione ruota/pneumatico permessa solo per vetture con sospensioni multilink.
F39	Combinazione ruota/pneumatico non permessa sui modelli di veicolo con sospensioni pneumatiche.
Flh	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
KmS	Ammissibile solo per veicoli con portiere scorrevoli.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
LT3	Questa applicazione è permessa solo per modelli di veicolo con equipaggiamento con pneumatici 225/65R17.
LT4	Questa applicazione è permessa solo per modelli di veicolo con equipaggiamento con pneumatici 235/55R18.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
MHy	Amnesso anche per i modelli di veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
NBF	La ruota speciale non è consentita per i modelli blindati del veicolo
NoE	L'applicazione non è consentita per i modelli di veicolo dotati di propulsione esclusivamente elettrica.
NoH	L'applicazione non è consentita per veicoli o modelli di veicoli ibrido con trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
NoP	L'applicazione non è consentita per veicoli ibridi plug-in o veicoli elettrici ibridi ricaricabili esternamente.
Npf	La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafanghi allargati).
P35	L'applicazione non è consentita su modelli di veicoli con freni a disco anteriori di diametro 350 mm.
Pe8	Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui veicoli dotati di pinze freno Brembo in abbinamento a dischi freno da 309 mm sull'asse anteriore.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.



PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

- R64 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente su veicoli aventi in equipaggiamento originario pneumatici 215/65R16.
- R92 L'applicazione è consentita solo su modelli di veicolo dotati di pneumatici di equipaggiamento originale di misura 235/45R18 o 235/40R19 (verificare il libretto di circolazione della vettura).
- Sth L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
- V00 Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- V18 Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore Asse posteriore

Nr. 1	205/45R18	225/40R18
Nr. 2	215/35R18	245/30R18, 255/30R18
Nr. 3	215/40R18	245/35R18
Nr. 4	215/45R18	235/40R18, 245/40R18
Nr. 5	225/35R18	245/30R18, 255/30R18, 265/30R18
Nr. 6	225/40R18	245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 7	225/45R18	245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 8	225/50R18	245/45R18
Nr. 9	235/40R18	245/40R18, 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18
Nr. 10	235/45R18	255/40R18, 265/40R18, 275/40R18
Nr. 11	235/50R18	255/45R18, 285/40R18
Nr. 12	245/35R18	255/35R18, 265/35R18
Nr. 13	245/40R18	255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 14	245/45R18	265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
Nr. 15	245/50R18	275/45R18
Nr. 16	255/40R18	275/35R18, 285/35R18, 295/35R18



PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

Nr. 17 255/45R18 275/40R18, 285/40R18

Nr. 18 255/50R18 285/45R18

Nr. 19 255/55R18 285/50R18

Nr. 20 265/35R18 295/30R18, 315/30R18

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.

Ver L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria tipo minivan.

VoA Questa combinazione di ruota/pneumatico non è consentita sulla versione Alltrack del veicolo Volkswagen Passat (tipo 3C 3c).

W11 Al fine di evitare interferenze con l'impianto frenante, l'applicazione non è consentita per i modelli di veicolo dotati di dischi freno anteriori di diametro 365mm.

W20 Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui veicoli con dischi freno 320x30 mm sull'asse anteriore.

X27 Non consentito per i veicoli (Audi A6 Allroad, tipo 4B, 4F, 4F1) con pneumatici di equipaggiamento originale di dimensioni 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 e 245/45R18 (compresa la registrazione del veicolo, certificato di iscrizione, certificato di conformità o manuale).

X28 Consentito per i veicoli (Audi A6 Allroad, tipo 4B, 4F) con pneumatici di equipaggiamento originale di dimensioni 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 e 245/45R18 (compresa la registrazione del veicolo, certificato di iscrizione, certificato di conformità o manuale).

X53 Ruota speciale consentita solo per versioni di veicoli con diametro del disco freno di 312 mm sull'asse anteriore.

X55 Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui modelli di veicoli con diametro dei dischi freno di 312 mm o superiore sull'asse anteriore.

X67 Combinazione ruota/pneumatico permessa per quei veicoli che sono dotati come equipaggiamento originale con pneumatici 215/70R16.

X68 Combinazione ruota/pneumatico permessa per quei veicoli che sono dotati come equipaggiamento originale con pneumatici 235/70R16.

Y61 Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui modelli di veicoli con diametro dei dischi freno di 320 mm o superiore sull'asse anteriore.

Y62 Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui modelli di veicoli con diametro dei dischi freno di 320 mm sull'asse anteriore.

Y84 Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 3 porte.

Y85 Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 5 porte.

Z19 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".

Z22 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".

133 Carico massimo per asse consentito 1330kg, rispettare tale valore in caso di rimorchio.

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Raoul VETTORE per la ditta MOMO S.r.l., p.iva. 04638560963 con sede a Milano in

Via Winkelmann 2.

pag. 78 di 79



PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

135 Carico massimo per asse consentito 1350kg, rispettare tale valore in caso di rimorchio.

ANT. Montabilità solo su asse anteriore

POST. Montabilità solo su asse posteriore

ANT. +
POST. Montabilità su asse anteriore e posteriore