



FITMENT LIST R918 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R918 291-06	5x108	45	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 KoS
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 KoS
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 KoS
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 KoS
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	245/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 KoS
Ford	Ford Focus (II)	DA3, DB3	e13*2001/116*0144,0157*..	59-107	Dado M12x1,50 CH19	130	215/40R18	ANT. + POST.	A12 B02 Car Flh
Ford	Ford Focus (II)	DA3, DB3	e13*2001/116*0144,0157*..	59-166	Dado M12x1,50 CH19	130	225/40R18	ANT. + POST.	A12 B02 Car Flh
Ford	Ford Focus (II)	DA3, DB3	e13*2001/116*0144,0157*..	59-166	Dado M12x1,50 CH19	130	235/35R18	ANT. + POST.	A12 B02 Car Flh
Ford	Ford Focus (III)	DYB	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	63-134	Dado M12x1,50 CH19	130	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh Lim
Ford	Ford Focus (III)	DYB	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	63-134	Dado M12x1,50 CH19	130	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh Lim
Ford	Ford Focus (III)	DYB	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	63-134	Dado M12x1,50 CH19	130	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh Lim
Ford	Ford Focus (III)	DYB	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	63-134	Dado M12x1,50 CH19	130	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh Lim
Ford	Ford Focus (III)	DYB	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	63-134	Dado M12x1,50 CH19	130	245/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh Lim
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 F23 Flh KOV



FITMENT LIST R918 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R918 291-06	5x108	45	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	110-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 F24 Flh KOV
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 F23 Flh KOV
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	110-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 F24 Flh KOV
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 F23 Flh KOV
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	110-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 F24 Flh KOV
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 F23 Flh KOV
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	110-134	Dado M12x1,50 CH19	135	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 F24 Flh KOV
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 F23 Flh KOV
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	110-134	Dado M12x1,50 CH19	135	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 F24 Flh KOV
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 F24 Flh KMV
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 F24 Flh KMV
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 F24 Flh KMV
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 F24 Flh KMV
Ford	Ford Focus Cabrio (II)	DB3	e13*2001/116*0144,0157*..	74-107	Dado M12x1,50 CH19	130	215/40R18	ANT. + POST.	A12 B02 Cbo



FITMENT LIST R918 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R918 291-06	5x108	45	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Focus Cabrio (II)	DB3	e13*2001/116*0144,0157*..	74-107	Dado M12x1,50 CH19	130	225/40R18	ANT. + POST.	A12 B02 Cbo
Ford	Ford Focus Cabrio (II)	DB3	e13*2001/116*0144,0157*..	74-107	Dado M12x1,50 CH19	130	235/35R18	ANT. + POST.	A12 B02 Cbo
Ford	Ford Focus RS (II)	DA3, DA3-RS	e13*2001/116*0144*..e13*2001/116*1010*..	224, 257	Dado M12x1,50 CH19	130	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Flh M +S
Ford	Ford Focus RS (II)	DA3, DA3-RS	e13*2001/116*0144*..e13*2001/116*1010*..	224, 257	Dado M12x1,50 CH19	130	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Flh M +S
Ford	Ford Focus RS (II)	DA3, DA3-RS	e13*2001/116*0144*..e13*2001/116*1010*..	224, 257	Dado M12x1,50 CH19	130	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Flh M +S
Ford	Ford Focus RS (III)	DYB, DYB-RS	e13*2007/46*1138*..;e13*2007/46*1616*..	257	Dado M12x1,50 CH19	130	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Flh M+S
Ford	Ford Focus RS (III)	DYB, DYB-RS	e13*2007/46*1138*..;e13*2007/46*1616*..	257	Dado M12x1,50 CH19	130	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Flh M+S
Ford	Ford Focus RS (III)	DYB, DYB-RS	e13*2007/46*1138*..;e13*2007/46*1616*..	257	Dado M12x1,50 CH19	130	245/35R18	ANT. + POST.	A12 A56 Flh M+S
Ford	Ford Focus ST (III)	DYB	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2015	136, 184	Dado M12x1,50 CH19	130	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh
Ford	Ford Focus ST (III)	DYB	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2015	136, 184	Dado M12x1,50 CH19	130	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh
Ford	Ford Focus ST (III)	DYB	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2015	136, 184	Dado M12x1,50 CH19	130	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh
Ford	Ford Focus ST (III)	DYB	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2015	136, 184	Dado M12x1,50 CH19	130	245/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh
Ford	Ford Focus ST (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*05*..	140, 206	Dado M12x1,50 CH19	135	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh M+S
Ford	Ford Focus ST (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*05*..	140, 206	Dado M12x1,50 CH19	135	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh M+S



FITMENT LIST R918 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R918 291-06	5x108	45	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Focus ST (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*05-..	140, 206	Dado M12x1,50 CH19	135	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car F24 KOV
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car F24 KOV
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car F24 KOV
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car F24 KOV
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car F24 KOV
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/50R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car F24 KMV
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car F24 KMV
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car F24 KMV
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car F24 KMV
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car F24 KMV
Ford	Ford Grand C-Max	DXA	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	70-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 KmS
Ford	Ford Grand C-Max	DXA	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	70-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 KmS
Ford	Ford Grand C-Max	DXA	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	70-134	Dado M12x1,50 CH19	135	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 KmS



FITMENT LIST R918 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R918 291-06	5x108	45	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Grand C-Max	DXA	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	70-134	Dado M12x1,50 CH19	135	245/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 KmS
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,50 CH19	130	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 B02
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,50 CH19	130	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 B02
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,50 CH19	130	245/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 B02
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,50 CH19	130	255/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 B02
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- da Modello 2013- incl. Facelift 2016	85-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 R37
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- da Modello 2013- incl. Facelift 2016	85-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 R37
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- da Modello 2013- incl. Facelift 2016	85-178	Dado M12x1,50 CH19	135	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- da Modello 2013- incl. Facelift 2016	85-178	Dado M12x1,50 CH19	135	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A57
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- da Modello 2013- incl. Facelift 2016	85-178	Dado M12x1,50 CH19	135	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- da Modello 2013- incl. Facelift 2016	85-178	Dado M12x1,50 CH19	135	245/50R18	ANT. + POST.	A12 A57
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- da Modello 2013- incl. Facelift 2016	85-178	Dado M12x1,50 CH19	135	255/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Ford	Ford Kuga (III)	DFK	e13*2001/46*2188*..	88-140	Dado M12x1,50 CH19	135	225/60R18	ANT. + POST.	A12 A57 NoP X35
Ford	Ford Kuga (III)	DFK	e13*2001/46*2188*..	88-140	Dado M12x1,50 CH19	135	235/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 NoP X35



FITMENT LIST R918 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R918 291-06	5x108	45	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25 - incl. Facelift 2010	74-176	Dado M 2x1,50 CH19	140	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Fh Lim
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25 - incl. Facelift 2010	74-176	Dado M 2x1,50 CH19	140	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Fh Lim
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25 - incl. Facelift 2010	74-176	Dado M 2x1,50 CH19	140	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Fh Lim
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25 - incl. Facelift 2010	74-176	Dado M 2x1,50 CH19	140	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Fh Lim
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25 - incl. Facelift 2010	74-176	Dado M 2x1,50 CH19	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Fh Lim
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25 - incl. Facelift 2010	74-176	Dado M 2x1,50 CH19	140	245/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Fh Lim
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25 - incl. Facelift 2010	74-176	Dado M 2x1,50 CH19	140	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Fh Lim
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26..- da MY 2015 (MK5)	85-177	Dado M 2x1,50 CH19	135	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Fh Lim V00
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26..- da MY 2015 (MK5)	85-177	Dado M 2x1,50 CH19	135	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Fh Lim V00
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26..- da MY 2015 (MK5)	85-177	Dado M 2x1,50 CH19	135	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Fh Lim V00
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26..- da MY 2015 (MK5)	85-177	Dado M 2x1,50 CH19	135	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Fh Lim V00
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25 - incl. Facelift 2010	81,92	Dado M 2x1,50 CH19	140	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25 - incl. Facelift 2010	74-176	Dado M 2x1,50 CH19	140	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25 - incl. Facelift 2010	74-176	Dado M 2x1,50 CH19	140	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Car



FITMENT LIST R918 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R918 291-06	5x108	45	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25 - incl. Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25 - incl. Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25 - incl. Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	245/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25 - incl. Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26..- da MY 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,50 CH19	135	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 CarV00
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26..- da MY 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,50 CH19	135	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 CarV00
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26..- da MY 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,50 CH19	135	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 CarV00
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26..- da MY 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,50 CH19	135	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 CarV00
Ford	Ford Puma	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-114	Dado M12x1,50 CH19	135	215/50R18	ANT. + POST.	A12 A58 NoE NoP
Ford	Ford Puma	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-114	Dado M12x1,50 CH19	135	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 NoE NoP
Ford	Ford Puma	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-114	Dado M12x1,50 CH19	135	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 NoE NoP
Ford	Ford Puma	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-114	Dado M12x1,50 CH19	135	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 NoE NoP
Ford	Ford Puma	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-114	Dado M12x1,50 CH19	135	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 NoE NoP
Ford	Ford Transit/Tourneo Connect	PJ2, PU2	e1*2001/116*0207*16-25;e1*2007/46*0272*04-14,- da Modello 2014 a 2017	55-125	Dado M12x1,50 CH19	135	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58



FITMENT LIST R918 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R918 291-06	5x108	45	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Transit/Tourneo Connect	PJ2, PU2	e1*2001/116*0207*16-25;e1*2007/46*0272*04-14,- da Modello 2014 a 2017	55-125	Dado M12x1,50 CH19	135	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58
Ford	Ford Transit/Tourneo Connect	PJ2, PU2	e1*2001/116*0207*16-25;e1*2007/46*0272*04-14,- da Modello 2014 a 2017	55-125	Dado M12x1,50 CH19	135	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*.., e5*2007/46*1049*..	120-132	Dado M12x1,50 CH19	125	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Lim R37
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*.., e5*2007/46*1049*..	120-184	Dado M12x1,50 CH19	125	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*.., e5*2007/46*1049*..	120-184	Dado M12x1,50 CH19	125	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*.., e5*2007/46*1049*..	120-184	Dado M12x1,50 CH19	125	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*.., e5*2007/46*1049*..	120-184	Dado M12x1,50 CH19	125	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*.., e5*2007/46*1049*..	120-184	Dado M12x1,50 CH19	125	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	Dado M12x1,50 CH19	125	235/50R18	ANT. + POST.	A12 B03 Lim
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	Dado M12x1,50 CH19	125	245/45R18	ANT. + POST.	A12 B03 Lim
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	Dado M12x1,50 CH19	125	255/45R18	ANT. + POST.	A12 B03 Lim
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-177	Dado M12x1,50 CH19	125	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A58 Lim R37
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-177	Dado M12x1,50 CH19	125	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Lim R37
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-280	Dado M12x1,50 CH19	125	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Lim



FITMENT LIST R918 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R918 291-06	5x108	45	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-290	Dado M 2x1,50 CH19	125	255/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Jaguar	Jaguar XF	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	Dado M 2x1,50 CH19	125	245/45R18	ANT. + POST.	A12 B02
Jaguar	Jaguar XF	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	Dado M 2x1,50 CH19	125	255/45R18	ANT. + POST.	A12 B02
Land Rover	Land Rover Range Rover Evoque	IV, IV-A	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	110-177	Dado M 4x1,50 CH19	140	225/60R18	ANT. + POST.	A12 A57 Cho Cpe
Land Rover	Land Rover Range Rover Evoque	IV, IV-A	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	110-177	Dado M 4x1,50 CH19	140	235/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 Cho Cpe
Land Rover	Land Rover Range Rover Evoque	IV, IV-A	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	110-177	Dado M 4x1,50 CH19	140	235/60R18	ANT. + POST.	A12 A57 Cho Cpe
Volvo	Volvo C30	M, M-2D	e4*2001/116*0076*..;e1*2001/116*0427*..	73-169	Dado M12x1,50 CH19	110	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Com
Volvo	Volvo C30	M, M-2D	e4*2001/116*0076*..;e1*2001/116*0427*..	73-169	Dado M12x1,50 CH19	110	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Com
Volvo	Volvo C30	M, M-2D	e4*2001/116*0076*..;e1*2001/116*0427*..	73-169	Dado M12x1,50 CH19	110	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Com
Volvo	Volvo C30	M, M-2D	e4*2001/116*0076*..;e1*2001/116*0427*..	73-169	Dado M12x1,50 CH19	110	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Com
Volvo	Volvo C70	M	e4*2001/116*0076*08..	100-169	Dado M 2x1,50 CH19	110	215/45R18	ANT. + POST.	A12 B02 Cho
Volvo	Volvo C70	M	e4*2001/116*0076*08..	100-169	Dado M 2x1,50 CH19	110	225/40R18	ANT. + POST.	A12 B02 Cho
Volvo	Volvo C70	M	e4*2001/116*0076*08..	100-169	Dado M 2x1,50 CH19	110	235/40R18	ANT. + POST.	A12 B02 Cho
Volvo	Volvo C70	M	e4*2001/116*0076*08..	100-169	Dado M 2x1,50 CH19	110	245/35R18	ANT. + POST.	A12 B02 Cho



FITMENT LIST R918 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R918 291-06	5x108	45	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo S60, V60	F, F-N2D	e9*2007/46*0023*..;e13*2007/46*1157*..	84-242	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim Npf V00
Volvo	Volvo S60, V60	F, F-N2D	e9*2007/46*0023*..;e13*2007/46*1157*..	84-242	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim Npf V00
Volvo	Volvo S60, V60	F, F-N2D	e9*2007/46*0023*..;e13*2007/46*1157*..	84-242	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim Npf V00
Volvo	Volvo S60, V60	F, F-N2D	e9*2007/46*0023*..;e13*2007/46*1157*..	84-242	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	245/35R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim Npf V00
Volvo	Volvo S60, V60	F, F-N2D	e9*2007/46*0023*..;e13*2007/46*1157*..	84-242	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim Npf V00
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	255/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim
Volvo	Volvo S80	A, A-2D	e9*2001/116*0057*..;e1*2001/116*0504*..	80-232	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	225/45R18	ANT. + POST.	A12 V00
Volvo	Volvo S80	A, A-2D	e9*2001/116*0057*..;e1*2001/116*0504*..	80-232	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/40R18	ANT. + POST.	A12 V00
Volvo	Volvo S80	A, A-2D	e9*2001/116*0057*..;e1*2001/116*0504*..	80-232	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	245/40R18	ANT. + POST.	A12 V00
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-187	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV Lim NBF NoH R37



FITMENT LIST R918 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
R918 291-06	5x108	45	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV Lim NBF NoH
Volvo	Volvo V40	M, MN2E	e4*2001/116*0076*27*..;e13*2007/46*1337*..	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Volvo	Volvo V40	M, MN2E	e4*2001/116*0076*27*..;e13*2007/46*1337*..	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Volvo	Volvo V40	M, MN2E	e4*2001/116*0076*27*..;e13*2007/46*1337*..	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	235/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Volvo	Volvo V40	M, MN2E	e4*2001/116*0076*27*..;e13*2007/46*1337*..	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Volvo	Volvo V40 CC	M, MN2E	e4*2001/116*0076*29*..;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00
Volvo	Volvo V40 CC	M, MN2E	e4*2001/116*0076*29*..;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00
Volvo	Volvo V40 CC	M, MN2E	e4*2001/116*0076*29*..;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00
Volvo	Volvo V40 CC	M, MN2E	e4*2001/116*0076*29*..;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00
Volvo	Volvo V60	G	e9*2007/46*0093*..- Twin Engine Hybrid	120-162	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car
Volvo	Volvo V60	G	e9*2007/46*0093*..- Twin Engine Hybrid	120-162	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car
Volvo	Volvo V60	G	e9*2007/46*0093*..- Twin Engine Hybrid	120-162	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car
Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	80-224	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	225/45R18	ANT. + POST.	A12 Car V00
Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	80-224	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Car V00



FITMENT LIST R918 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R918 291-06	5x108	45	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*.;e1*2001/116*0505*.;e1*2007/46*0495*.;e13*2007/46*1203*..	80-224	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	245/40R18	ANT. + POST.	A12 CarV00
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 DB8 NoH
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	245/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 DB8 NoH
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati	110-240	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/55R18	ANT. + POST.	A57 KMV NoP
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati	110-240	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/60R18	ANT. + POST.	A57 KMV NoP
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	110-240	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/55R18	ANT. + POST.	A57 KOV NoP
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	110-240	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/60R18	ANT. + POST.	A57 KOV NoP
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*.;e1*2001/116*0507*.;e1*2007/46*0339*.;e13*2007/46*1213*..	100-242	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/60R18	ANT. + POST.	A12 A57
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*.;e1*2001/116*0507*.;e1*2007/46*0339*.;e13*2007/46*1213*..	100-242	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	255/50R18	ANT. + POST.	A12 A57
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*.;e1*2001/116*0507*.;e1*2007/46*0339*.;e13*2007/46*1213*..	100-242	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	255/55R18	ANT. + POST.	A12 A57
Volvo	Volvo XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*.;e1*2001/116*0505*.;e1*2007/46*0495*.;e13*2007/46*1203*..	120-224	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	225/50R18	ANT. + POST.	A12 CarKMV
Volvo	Volvo XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*.;e1*2001/116*0505*.;e1*2007/46*0495*.;e13*2007/46*1203*..	120-224	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/50R18	ANT. + POST.	A12 CarKMV
Volvo	Volvo XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*.;e1*2001/116*0505*.;e1*2007/46*0495*.;e13*2007/46*1203*..	120-224	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	245/45R18	ANT. + POST.	A12 CarKMV
Volvo	Volvo XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*.;e1*2001/116*0505*.;e1*2007/46*0495*.;e13*2007/46*1203*..	120-224	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	255/45R18	ANT. + POST.	A12 CarKMV



FITMENT LIST R918 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
R918 291-06	5x108	45	72,3	Ø72,2/Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A58
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A58
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/55R18	ANT. + POST.	A12 A58
DS	DS 7 Crossback	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A58
DS	DS 7 Crossback	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/60R18	ANT. + POST.	A12 A58
DS	DS 7 Crossback	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/55R18	ANT. + POST.	A12 A58
Opel	Opel Grandland X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A58
Peugeot	Peugeot 3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A58
Peugeot	Peugeot 308, 308SW	L	e2*2007/46*0405*..	60-115	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 CarFlh
Peugeot	Peugeot 308, 308SW	L	e2*2007/46*0405*..	60-151	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 CarFlh
Peugeot	Peugeot 308, 308SW	L	e2*2007/46*0405*..	60-151	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	235/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 CarFlh
Peugeot	Peugeot 308, 308SW	L	e2*2007/46*0405*..	60-151	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 CarFlh
Peugeot	Peugeot 407 Coupe	6...*, 6****, 6	e2*2001/116*0295,0297,0328,0332*...;e2*2001/116*0369*..	100-155	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	225/45R18	ANT. + POST.	A12 Cpe R37
Peugeot	Peugeot 407 Coupe	6...*, 6****, 6	e2*2001/116*0295,0297,0328,0332*...;e2*2001/116*0369*..	100-177	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	235/45R18	ANT. + POST.	A12 Cpe



FITMENT LIST R918 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R918 291-06	5x108	45	72,3	Ø72,2/Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Peugeot	Peugeot 407/407SW	6...*; 6****; 6	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..; e2*2001/116*0369*..; e3*2007/46*0062*..	80-155	Bullone M 2x1,25 L26 CH17	100	215/45R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim
Peugeot	Peugeot 407/407SW	6...*; 6****; 6	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..; e2*2001/116*0369*..; e3*2007/46*0062*..	80-155	Bullone M 2x1,25 L26 CH17	100	225/45R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim
Peugeot	Peugeot 407/407SW	6...*; 6****; 6	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..; e2*2001/116*0369*..; e3*2007/46*0062*..	80-155	Bullone M 2x1,25 L26 CH17	100	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim
Peugeot	Peugeot 407/407SW	6...*; 6****; 6	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..; e2*2001/116*0369*..; e3*2007/46*0062*..	80-120	Bullone M 2x1,25 L26 CH17	100	235/45R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim
Peugeot	Peugeot 407/407SW	6...*; 6****; 6	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..; e2*2001/116*0369*..; e3*2007/46*0062*..	93-155	Bullone M 2x1,25 L26 CH17	100	235/45R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim Z17 Z18
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A58
Peugeot	Peugeot 508 (I)	8	e2*2007/46*0080*..; e2*2007/46*0081*..	82-122	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Lim
Peugeot	Peugeot 508 (I)	8	e2*2007/46*0080*..; e2*2007/46*0081*..	82-122	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Lim
Peugeot	Peugeot 508 (I)	8	e2*2007/46*0080*..; e2*2007/46*0081*..	82-122	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Lim
Peugeot	Peugeot 508 (I)	8	e2*2007/46*0080*..; e2*2007/46*0081*..	82-122	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Lim
Peugeot	Peugeot 508 (I) RXH	8	e2*2007/46*0080*06-..	120, 133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Peugeot	Peugeot 508 (I) RXH	8	e2*2007/46*0080*06-..	120, 133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Peugeot	Peugeot 508 (I) RXH	8	e2*2007/46*0080*06-..	120, 133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Peugeot	Peugeot 508 (II)	F	e2*2007/46*0628*..	120-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Lim V18



FITMENT LIST R918 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R918 291-06	5x108	45	72,3	Ø72,2/Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Peugeot	Peugeot 508 (II)	F	e2*2007/46*0628*..	120-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Lim V18
Peugeot	Peugeot 508 (II)	F	e2*2007/46*0628*..	120-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/40R18	POST.	A12 A58 Lim V18
Peugeot	Peugeot 607	9/9****	e2*9814*0199*..	79-155	Bullone M12x1,25 L26 CH17	90	225/40R18	ANT. + POST.	A12
Peugeot	Peugeot 607	9/9****	e2*9814*0199*..	79-155	Bullone M12x1,25 L26 CH17	90	225/45R18	ANT. + POST.	A12
Peugeot	Peugeot 607	9/9****	e2*9814*0199*..	79-155	Bullone M12x1,25 L26 CH17	90	235/40R18	ANT. + POST.	A12
Volvo	Volvo S80, -/BiFuel	T, K	e9*96/79,98/14,2001/116*0028,0043*..	96-166	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	215/45R18	ANT. + POST.	A12 B02 NBF R37
Volvo	Volvo S80, -/BiFuel	T, K	e9*96/79,98/14,2001/116*0028,0043*..	96-200	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	225/40R18	ANT. + POST.	A12 B02 NBF R37
Volvo	Volvo S80, -/BiFuel	T, K	e9*96/79,98/14,2001/116*0028,0043*..	96-200	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	235/40R18	ANT. + POST.	A12 B02 NBF



PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
BW7	La ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 370 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Com	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita per i modelli di veicolo della variante Compact.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
DB8	Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui veicoli con dischi freno di diametro 345 mm o superiore sull'asse anteriore.
F23	Applicazione consentita solo per vetture dotate di sospensione posteriore a ponte torcente.
F24	Combinazione ruota/pneumatico permessa solo per vetture con sospensioni multilink.
F1h	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
KmS	Ammissibile solo per veicoli con portiere scorrevoli.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KoS	Non ammesso per veicoli con portiere scorrevoli.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).



PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
MHy	Amnesso anche per i modelli di veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
NBF	La ruota speciale non è consentita per i modelli blindati del veicolo
NoE	L'applicazione non è consentita per i modelli di veicolo dotati di propulsione esclusivamente elettrica.
NoH	L'applicazione non è consentita per veicoli o modelli di veicoli ibrido con trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
NoP	L'applicazione non è consentita per veicoli ibridi plug-in o veicoli elettrici ibridi ricaricabili esternamente.
Npf	La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafranghi allargati).
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R92	L'applicazione è consentita solo su modelli di veicolo dotati di pneumatici di equipaggiamento originale di misura 235/45R18 o 235/40R19 (verificare il libretto di circolazione della vettura).
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
V18	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore Asse posteriore

Nr. 1	205/45R18	225/40R18
Nr. 2	215/35R18	245/30R18, 255/30R18
Nr. 3	215/40R18	245/35R18
Nr. 4	215/45R18	235/40R18, 245/40R18
Nr. 5	225/35R18	245/30R18, 255/30R18, 265/30R18
Nr. 6	225/40R18	245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 7	225/45R18	245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 8	225/50R18	245/45R18



PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

Nr. 9 235/40R18 245/40R18, 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18

Nr. 10 235/45R18 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18

Nr. 11 235/50R18 255/45R18, 285/40R18

Nr. 12 245/35R18 255/35R18, 265/35R18

Nr. 13 245/40R18 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18

Nr. 14 245/45R18 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18

Nr. 15 245/50R18 275/45R18

Nr. 16 255/40R18 275/35R18, 285/35R18, 295/35R18

Nr. 17 255/45R18 275/40R18, 285/40R18

Nr. 18 255/50R18 285/45R18

Nr. 19 255/55R18 285/50R18

Nr. 20 265/35R18 295/30R18, 315/30R18

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.

Ver L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria tipo minivan.

VoA Questa combinazione di ruota/pneumatico non è consentita sulla versione Alltrack del veicolo Volkswagen Passat (tipo 3C 3c).

X35 Ruota speciale consentita solo per versioni di veicoli con diametro del disco freno di 308 mm sull'asse anteriore.

X53 Ruota speciale consentita solo per versioni di veicoli con diametro del disco freno di 312 mm sull'asse anteriore.

Y85 Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 5 porte.

Z17 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".

Z18 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".

ANT. Montabilità solo su asse anteriore

POST. Montabilità solo su asse posteriore

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Raoul VETTORE per la ditta MOMO S.r.l., p.iva. 04638560963 con sede a Milano in

Via Winkelmann 2.

pag. 109 di 110



PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

ANT. + Montabilità su asse anteriore e posteriore
POST.