



# Massimo 7,5x17 5x112 ET40 da Fitment List 711 rev.00

AUTOVETTURA						SISTEMA RUOTA												
Costruttore	Modello	Tipo	Omologazione EU	Range Pot (kW)	Adattamento	Tipo	Misura	Versione	PCD	Centraggio	ET	Anello	Vite / Dado	Accoppiamento	Coppia (Nm)	Note	Asse	Pneumatico
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*.. - Limousine / Cabrio - incl. Facelift 2016	77-140	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	205/50R17
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*.. - Limousine / Cabrio - incl. Facelift 2016	77-140	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	215/45R17
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*.. - Limousine / Cabrio - incl. Facelift 2016	77-140	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	225/45R17
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	205/50R17
Audi	Audi A3 -/Sportback	8P, 8PA	e1*2001/116*0217*..; e1*2001/116*0418*..	184-195	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	205/50R17
Audi	Audi A3 -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	e1*2001/116*0217*..; e1*2001/116*0241*..; e1*2001/116*0418*..; e13*2007/46*1082*..	66-147	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	205/50R17
Audi	Audi A3 -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*.. - incl. Facelift 2016	77-140	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	205/50R17
Audi	Audi A4	8E	e1*98/14*0151*..; e1*2001/116*0151*..	74-188	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	205/50R17
Audi	Audi A4	8E	e1*98/14*0151*..; e1*2001/116*0151*..	74-188	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	215/45R17
Audi	Audi A4	8E	e1*98/14*0151*..; e1*2001/116*0151*..	74-188	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	225/45R17
Audi	Audi A4	8E	e1*98/14*0151*..; e1*2001/116*0151*..	74-188	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	235/45R17
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116* 0430*10...; e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,45	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	225/50R17
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116* 0430*10...; e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,45	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	235/45R17
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116* 0430*10...; e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,45	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	245/45R17
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116* 0430*35... e13*2007/46* 1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	90-200	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,45	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	225/50R17
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116* 0430*35... e13*2007/46* 1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	90-200	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,45	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	235/45R17
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116* 0430*35... e13*2007/46* 1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	90-200	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,45	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	245/45R17
Audi	Audi A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	235/45R17
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	e1*98/14*0177*..; e1*2001/116*0177*..	96-188	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	205/50R17
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	e1*98/14*0177*..; e1*2001/116*0177*..	96-188	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	215/50R17
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	e1*98/14*0177*..; e1*2001/116*0177*..	96-188	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	225/45R17
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	e1*98/14*0177*..; e1*2001/116*0177*..	96-188	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	235/45R17
Audi	Audi A4 S4	8E,8H,QB6	e1*98/14,2001/116* 0151,0177,0243*..	253	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	215/50R17
Audi	Audi A4 S4	8E,8H,QB6	e1*98/14,2001/116* 0151,0177,0243*..	253	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	225/45R17
Audi	Audi A4 S4	8E,8H,QB6	e1*98/14,2001/116* 0151,0177,0243*..	253	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	235/45R17
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..; e13*2007/46*1147*.. - incl. Facelift 2014	100-245	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,45	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	B90 OET 143	1+2	225/55R17
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..; e13*2007/46*1147*.. - incl. Facelift 2014	100-245	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,45	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	B90 143	1+2	235/55R17
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..; e13*2007/46*1147*.. - incl. Facelift 2014	100-245	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,45	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	B90 143	1+2	245/50R17
Audi	Audi A6 -/Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..; e1*2001/116*0276*..; e13*2007/46*1080*..	89-257	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	225/50R17
Audi	Audi A6 -/Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..; e1*2001/116*0276*..; e13*2007/46*1080*..	89-257	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	245/45R17
Audi	Audi A6 Allroad	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..; e1*2001/116*0276*..; e13*2007/46*1080*..	120-257	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	215/55R17
Audi	Audi A6 Allroad	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..; e1*2001/116*0276*..; e13*2007/46*1080*..	120-257	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	225/55R17
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. - Trazione anteriore	85, 110	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140		1+2	205/55R17
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. - Trazione anteriore	85, 110	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140	OET	1+2	215/55R17
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. - Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140		1+2	205/55R17
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. - Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140	OET	1+2	215/55R17
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. - Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140		1+2	225/50R17
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..; e13*2007/46*1163*..	88-162	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140	OET	1+2	215/60R17
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..; e13*2007/46*1163*..	88-162	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140		1+2	225/55R17
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..; e13*2007/46*1163*..	88-162	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140	OET	1+2	235/55R17
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..; e13*2007/46*1163*.. - con passaruota allargati	88-162	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140	OET	1+2	215/60R17
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..; e13*2007/46*1163*.. - con passaruota allargati	88-162	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140		1+2	225/55R17
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..; e13*2007/46*1163*.. - con passaruota allargati	88-162	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140	OET	1+2	235/55R17
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..; e13*2007/46*1163*.. - con passaruota allargati	88-162	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140		1+2	245/50R17
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..; e1*2001/116*0497*..; e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*.. - incl. Facelift 2012	100-110	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,45	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140	OET	1+2	225/65R17
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..; e1*2001/116*0497*..; e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*.. - incl. Facelift 2012	100-200	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,45	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140	OET	1+2	235/65R17
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..; e1*2001/116*0497*..; e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*.. - incl. Facelift 2012 - con passaruota allargati	10														



# Massimo 7,5x17 5x112 ET40 da Fitment List 711 rev.00

AUTOVETTURA							SISTEMA RUOTA											
Costruttore	Modello	Tipo	Omologazione EU	Range Pot (kW)	Adattamento	Tipo	Misura	Versione	PCD	Centraggio	ET	Anello	Vite / Dado	Accoppiamento	Coppia (Nm)	Note	Asse	Pneumatico
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*... - Limousine / Cabrio - incl. Facelift 2016	206-228	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	225/45R17
Audi	Audi S3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*... - incl. Facelift 2016	206-228	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	205/50R17
Audi	Audi S3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*... - incl. Facelift 2016	206-228	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	225/45R17
Audi	Audi TT	8J	e1*2001/116* 0369*00-16; 0374*00-01; 0375*00	118-200	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	225/50R17
Audi	Audi TT	8J	e1*2001/116* 0369*00-16; 0374*00-01; 0375*00	118-200	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	235/45R17
Audi	Audi TT	8J	e1*2001/116* 0369*00-16; 0374*00-01; 0375*00	118-200	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	245/45R17
Audi	Audi TT	8J	e1*2001/116* 0369*17... da MY 2015 (8S)	132-169	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	225/50R17
Audi	Audi TT	8J	e1*2001/116* 0369*17... da MY 2015 (8S)	132-169	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	235/45R17
Audi	Audi TT	8J	e1*2001/116* 0369*17... da MY 2015 (8S)	132-169	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	245/45R17
Audi	Audi TTS	8J	e1*2001/116* 0369*18... da MY 2015 (8S)	210, 228	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	225/50R17
Audi	Audi TTS	8J	e1*2001/116* 0369*18... da MY 2015 (8S)	210, 228	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	235/45R17
Audi	Audi TTS	8J	e1*2001/116* 0369*18... da MY 2015 (8S)	210, 228	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	245/45R17
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*..	125, 155	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130	OET	1+2	215/60R17
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*..	125, 155	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130		1+2	225/55R17
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	e1*2007/46*0928*..; e1*2001/116* 0470*04...	66-160	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130	OET	1+2	205/50R17
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	e1*2007/46*0928*..; e1*2001/116* 0470*04...	66-160	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130		1+2	215/45R17
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	e1*2007/46*0928*..; e1*2001/116* 0470*04...	66-160	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130	OET	1+2	225/45R17
Mercedes-Benz	B-Klasse	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130	OET	1+2	215/45R17
Mercedes-Benz	B-Klasse	246, 245G	e1*2007/46*0751*..; e1*2001/116* 0470*04... - incl. Facelift 2014	66-135	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130	OET	1+2	205/50R17
Mercedes-Benz	B-Klasse electric drive	245G	e1*2001/116*0470*.. (28kWh-Batterie)	65 (132)	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130		1+2	205/55R17
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116* 0431*29... (FIN: WDD205...)	85-155	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130		1+2	205/55R17
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116* 0431*29... (FIN: WDD205...)	85-155	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130		1+2	215/55R17
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116* 0431*29... (FIN: WDD205...)	85-180	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130	OET V17	1+2	225/50R17
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116* 0431*29... (FIN: WDD205...)	85-180	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130	OET R03 V17	2	245/45R17
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*.. - Limousine/Coupè - incl. Facelift 2011 (FIN: WDD204...)	88-215	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130		1+2	205/50R17
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*.. - Limousine/Coupè - incl. Facelift 2011 (FIN: WDD204...)	88-215	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130		1+2	215/45R17
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*.. - Limousine/Coupè - incl. Facelift 2011 (FIN: WDD204...)	88-225	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130	OET	1+2	225/45R17
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116* 0431*29... (FIN: WDD205...)	125-245	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130	OET V17	1+2	225/50R17
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116* 0431*29... (FIN: WDD205...)	125-245	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130	OET R03 V17	2	245/45R17
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116* 0431*37... (FIN: WDD205...)	115-180	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130	OET	1+2	225/50R17
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116* 0431*37... (FIN: WDD205...)	125-245	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130	OET V17	1+2	225/50R17
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116* 0431*37... (FIN: WDD205...)	125-245	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130	OET R03 V17	2	245/45R17
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116* 0457*25... (FIN: WDD205...)	85-180	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130	OET V17 143	1+2	225/50R17
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116* 0457*25... (FIN: WDD205...)	85-180	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130	OET R03 V17 143	2	245/45R17
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*.. - incl. Facelift 2011 (FIN: WDD204...)	88-170	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130		1+2	205/50R17
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*.. - incl. Facelift 2011 (FIN: WDD204...)	88-170	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130		1+2	215/45R17
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*.. - incl. Facelift 2011 (FIN: WDD204...)	88-225	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130	OET	1+2	225/45R17
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116* 0457*25... (FIN: WDD205...)	125-245	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130	OET V17	1+2	225/50R17
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116* 0457*25... (FIN: WDD205...)	125-245	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130	OET R03 V17	2	245/45R17
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	117, 245G	e1*2007/46*1007*..; e1*2001/116* 0470*04...	80-160	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130	OET	1+2	205/50R17
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	117, 245G	e1*2007/46*1007*..; e1*2001/116* 0470*04...	80-160	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130		1+2	215/45R17
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	117, 245G	e1*2007/46*1007*..; e1*2001/116* 0470*04...	80-160	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130	OET	1+2	225/45R17
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*12...	80-160	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130	OET	1+2	205/50R17
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*12...	80-160	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130		1+2	215/45R17
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*12...	80-160	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130	OET	1+2	225/45R17
Mercedes-Benz	CL-Klasse	215	e1*98/14*0113*..	220-326	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	150	OET	1+2	225/55R17
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	e1*2001/116*0372*.. (FIN: WDD216...)	285	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	150	OET	1+2	235/55R17



# Massimo 7,5x17 5x112 ET40 da Fitment List 711 rev.00

AUTOVETTURA						SISTEMA RUOTA												
Costruttore	Modello	Tipo	Omologazione EU	Range Pot (kW)	Adattamento	Tipo	Misura	Versione	PCD	Centraggio	ET	Anello	Vite / Dado	Accoppiamento	Coppia (Nm)	Note	Asse	Pneumatico
Mercedes-Benz	E-Klasse	210	e1*93/81*0022*..	55-260	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110	OET	1+2	235/45R17
Mercedes-Benz	E-Klasse	211	e1*98/14*0183*...;e1*2001/116*0183*..	75-285	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130	OET	1+2	245/45R17
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116* 0501*25-... (FIN: WDD213...)	110-143	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	150		1+2	205/60R17
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116* 0501*25-... (FIN: WDD213...)	110-190	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	150	OET	1+2	225/55R17
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*.. - con sospensioni pneumatiche - incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...)	100-150	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	150	143	1+2	205/55R17
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*.. - con sospensioni pneumatiche - incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...)	100-225	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	150	143	1+2	225/50R17
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*.. - con sospensioni pneumatiche - incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...)	120-285	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	150	OET 143	1+2	245/45R17
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	e1*2001/116*0501*..; e1*2007/46*0484*.. - incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...)	100-150	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130	143	1+2	205/50R17
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	e1*2001/116*0501*..; e1*2007/46*0484*.. - incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...)	100-225	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130	143	1+2	225/45R17
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	e1*2001/116*0501*..; e1*2007/46*0484*.. - incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...)	100-245	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130	OET 143	1+2	245/45R17
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116* 0501*25-... (FIN: WDD213...)	135	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	150	OET	1+2	225/55R17
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...)	120-285	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130	OET	1+2	235/45R17
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...)	120-225	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130		1+2	205/50R17
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...)	120-225	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130		1+2	215/50R17
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...)	120-225	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130		1+2	225/45R17
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...)	120-285	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130	OET	1+2	235/45R17
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130	OET	1+2	245/45R17
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116* 0470*06-..	80-155	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130	OET	1+2	215/60R17
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116* 0470*06-..	80-155	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130		1+2	225/55R17
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116* 0470*06-..	80-155	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130		1+2	235/55R17
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	150	OET	1+2	235/60R17
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*.. (FIN: WDD221...)	150-285	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	150	OET	1+2	235/55R17
Mercedes-Benz	SLK / SLC -Klasse	172	e1*2007/46*0548*..	115-180	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130		1+2	205/50R17
Mercedes-Benz	SLK / SLC -Klasse	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	5/112/66,6	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø66,6	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	130	OET	1+2	225/45R17
Seat	Seat Alhambra	7N	e1*2007/46*0402*..; e1*2007/46*0435*.. - incl- Facelift 2015	85-162	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140	143	1+2	205/55R17
Seat	Seat Alhambra	7N	e1*2007/46*0402*..; e1*2007/46*0435*.. - incl- Facelift 2015	85-162	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140	143	1+2	215/50R17
Seat	Seat Alhambra	7N	e1*2007/46*0402*..; e1*2007/46*0435*.. - incl- Facelift 2015	85-162	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140	OET 143	1+2	225/50R17
Seat	Seat Altea / Toledo	5P, 5PN	e9*2001/116*0050*..; e9*2007/46*0012*..	63-155	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	205/50R17
Seat	Seat Altea / Toledo	5P, 5PN	e9*2001/116*0050*..; e9*2007/46*0012*..	63-155	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	215/45R17
Seat	Seat Altea / Toledo	5P, 5PN	e9*2001/116*0050*..; e9*2007/46*0012*..	63-155	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	225/45R17
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. - Trazione anteriore	85, 110	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140	OET	1+2	215/55R17
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. - Trazione anteriore	85, 110	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140		1+2	225/55R17
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..	110, 140	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140	OET	1+2	215/55R17
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..	110, 140	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140	OET	1+2	225/55R17
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	e9*2001/116*0072*..; e9*2007/46*0011*..	75-155	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	225/45R17
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	205/50R17
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	215/45R17
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	205/55R17
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	225/45R17
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	e11*2001/116* 0230*21-..; e11*2007/46*0012*..	55-147	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	205/50R17
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*..	81-135	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	205/50R17
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*..	81-135	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	225/50R17
Skoda	Skoda Superb (II)	3T	e11*2001/116* 0326*00-31; e11*2007/46* 0014*00-21	77-191	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	205/50R17
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116* 0326*32-..; e11*2007/46* 0014*22-..	88-206	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140	OET	1+2	215/55R17
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116* 0326*32-..; e11*2007/46* 0014*22-..	88-206	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140		1+2	225/50R17
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..;e11*2007/46*0034*..	77-125	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	205/50R17
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..;e11*2007/46*0034*..	77-125	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	215/50R17
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..;e11*2007/46*0034*..	77-125	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	225/50R17
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	5/112/57,1	711	7,5x17											



# Massimo 7,5x17 5x112 ET40 da Fitment List 711 rev.00

AUTOVEETTURA						SISTEMA RUOTA												
Costruttore	Modello	Tipo	Omologazione EU	Range Pot (kW)	Adattamento	Tipo	Misura	Versione	PCD	Centraggio	ET	Anello	Vite / Dado	Accoppiamento	Coppia (Nm)	Note	Asse	Pneumatico
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	225/50R17
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-.. (24,2 kWh-Batterie)	85	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	205/50R17
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-.. (24,2 kWh-Batterie)	85	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	215/45R17
Volkswagen	VW EOS	1F	e1*2001/116*0349*.. - incl. Facelift 2011	85-191	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	205/50R17
Volkswagen	VW EOS	1F	e1*2001/116*0349*.. - incl. Facelift 2011	85-191	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	225/45R17
Volkswagen	VW EOS	1F	e1*2001/116*0349*.. - incl. Facelift 2011	85-191	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	235/45R17
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	e1*2001/116 *0242*25-..; e1*2007/46*0490*.. - Hatchback/Cabrio	59-173	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	205/50R17
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	e1*2001/116 *0242*25-..; e1*2007/46*0490*.. - Hatchback/Cabrio	59-173	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	215/45R17
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	e1*2001/116 *0242*33-..	188-199	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	205/50R17
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..; e1*2007/46*0627*..; e1*2007/46*0490*05-..; e1*2007/46*0492*06-..	63-195	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	205/50R17
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..; e1*2007/46*0627*..; e1*2007/46*0490*05-..; e1*2007/46*0492*06-..	63-195	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	215/45R17
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	e1*2007/46*0623*11-..	110	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	205/50R17
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	e1*2007/46*0623*11-..	110	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	215/45R17
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..	206, 221	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	205/50R17
Volkswagen	VW Golf (VII) R Variant	AUV	e1*2007/46*0623*.. e1*2007/46*0627*..	221	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	205/50R17
Volkswagen	VW Golf Alltrack (VII)	AUV	e1*2007/46*0623*.. e1*2007/46*0627*..	81-135	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	205/55R17
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304*..; e1*2007/46*0491*..	55-125	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	205/50R17
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304*..; e1*2007/46*0491*..	59-118	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	205/50R17
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..; e1*2007/46*0492*08-..	63-85	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	205/50R17
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..; e1*2007/46*0492*08-..	63-85	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	215/45R17
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..; e1*2007/46*0492*08-..	92, 110	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	205/50R17
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..; e1*2007/46*0492*08-..	92, 110	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	215/45R17
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	e1*2007/46*0539*..; e1*2007/46*0584*..	77-155	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	205/50R17
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	e1*2007/46*0539*..; e1*2007/46*0584*..	77-155	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	215/45R17
Volkswagen	VW Jetta	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	205/50R17
Volkswagen	VW Passat	3BG	e1*98/14*0157*..; e1*2001/116*0157*..	74-142	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	225/45R17
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116* 0307*00-23	184-220	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	205/50R17
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116* 0307*00-23	184-220	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	225/45R17
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116* 0307*00-23	184-220	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	235/45R17
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116* 0307*00-23	75-147	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	205/50R17
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116* 0307*00-23	75-147	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	225/45R17
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116* 0307*00-23	75-147	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	235/45R17
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116* 0307*00-23	184-220	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	205/50R17
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116* 0307*00-23	184-220	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	225/45R17
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116* 0307*00-23	184-220	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	235/45R17
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116* 0307*00-23	75-147	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	205/50R17
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116* 0307*00-23	75-147	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	225/45R17
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116* 0307*00-23	75-147	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	235/45R17
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116* 0307*24-36; e1*2007/46* 0502*00-10, 0547*00-03 - da MY 2011	77-220	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	205/50R17
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116* 0307*24-36; e1*2007/46* 0502*00-10, 0547*00-03 - da MY 2011	77-220	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	225/45R17
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116* 0307*24-36; e1*2007/46* 0502*00-10, 0547*00-03 - da MY 2011	77-220	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	235/45R17
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116* 0307*24-36; e1*2007/46* 0502*00-10, 0547*00-03 - con Passaruota Allargati - da MY 2011	77-220	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	205/50R17
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116* 0307*24-36; e1*2007/46* 0502*00-10, 0547*00-03 - con Passaruota Allargati - da MY 2011	77-220	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	225/45R17
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116* 0307*24-36; e1*2007/46* 0502*00-10, 0547*00-03 - con Passaruota Allargati - da MY 2011	77-220	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	235/45R17
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116* 0307*37-.. - Limousine / Variant da MY 2015 (B8/3G)	88-206	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140	OET	1+2	215/55R17
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116* 0307*37-.. - Limousine / Variant da MY 2015 (B8/3G)	88-206	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140		1+2	225/50R17
Volkswagen	VW Passat Alltrack	3C, 3c	e1*2001/116* 0307*24-36; e1*2007/46* 0502*00-10; 0547*00-03 - con Passaruota Allargati	103-155	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	205/50R17
Volkswagen	VW Passat Alltrack	3C, 3c	e1*2001/116* 0307*24-36; e1*2007/46* 0502*00-10; 0547*00-03 - con Passaruota Allargati	103-155	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+2	215/50R17
Volkswagen	VW Passat Alltrack	3C, 3c	e1*2001/116* 0307*24-36; e1*2007/46* 0502*00-10; 0547*00-03 - con Passaruota Allargati	103-155	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	225/50R17
Volkswagen	VW Passat CC / CC	3CC	e1*2001/116*0468*.. - incl. Modello 2012	100-220	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	205/50R17
Volkswagen	VW Passat CC / CC	3CC	e1*2001/116*0468*.. - incl. Modello 2012	100-220	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	235/45R17
Volkswagen	VW Passat CC / CC	3CC	e1*2001/116*0468*.. - incl. Modello 2012	100-220	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120		1+	



## Massimo 7,5x17 5x112 ET40 da Fitment List 711 rev.00

AUTOVETTURA						SISTEMA RUOTA												
Costruttore	Modello	Tipo	Omologazione EU	Range Pot (kW)	Adattamento	Tipo	Misura	Versione	PCD	Centraggio	ET	Anello	Vite / Dado	Accoppiamento	Coppia (Nm)	Note	Asse	Pneumatico
Volkswagen	VW Scirocco R	13	e1*2001/116*0471*.. - incl. Facelift 2015	188-206	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	120	OET	1+2	235/45R17
Volkswagen	VW Sharan	7N	e1*2007/46*0401*..; e1*2007/46*0434*.. - incl. Facelift 2015	85-162	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140	143	1+2	215/50R17
Volkswagen	VW Sharan	7N	e1*2007/46*0401*..; e1*2007/46*0434*.. - incl. Facelift 2015	85-162	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140	OET 143	1+2	225/50R17
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116* 0450*00-10; e1*2007/46* 0487*00-01	81-155	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140	OET	1+2	215/60R17
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116* 0450*00-10; e1*2007/46* 0487*00-01	81-155	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140		1+2	225/55R17
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116* 0450*00-10; e1*2007/46* 0487*00-01	81-155	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140	OET	1+2	235/55R17
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116* 0450*00-23; e1*2007/46* 0487*00-14 - incl. Facelift 2011 - con Passaruota Allargati	81-155	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140	OET	1+2	215/60R17
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116* 0450*00-23; e1*2007/46* 0487*00-14 - incl. Facelift 2011 - con Passaruota Allargati	81-155	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140		1+2	225/55R17
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116* 0450*00-23; e1*2007/46* 0487*00-14 - incl. Facelift 2011 - con Passaruota Allargati	81-155	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140	OET	1+2	235/55R17
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116* 0450*11-23; e1*2007/46* 0487*02-14 - da Facelift 2011	81-155	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140	OET	1+2	215/60R17
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116* 0450*11-23; e1*2007/46* 0487*02-14 - da Facelift 2011	81-155	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140		1+2	225/55R17
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116* 0450*11-23; e1*2007/46* 0487*02-14 - da Facelift 2011	81-155	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140	OET	1+2	235/55R17
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116* 0450*24-.. - da Modello 2016	85-176	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140	OET	1+2	215/65R17
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116* 0450*24-.. - da Modello 2016	85-176	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140		1+2	225/60R17
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116* 0450*24-.. - da Modello 2016	85-176	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140		1+2	225/65R17
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116* 0450*24-.. - da Modello 2016	85-176	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140		1+2	235/60R17
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116* 0450*24-.. - da Modello 2016 - con Passaruota Allargati	85-176	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140	OET	1+2	215/65R17
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116* 0450*24-.. - da Modello 2016 - con Passaruota Allargati	85-176	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140		1+2	225/60R17
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116* 0450*24-.. - da Modello 2016 - con Passaruota Allargati	85-176	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140		1+2	225/65R17
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116* 0450*24-.. - da Modello 2016 - con Passaruota Allargati	85-176	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140		1+2	235/60R17
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116* 0450*24-.. - da Modello 2016 - con Passaruota Allargati	85-176	5/112/57,1	711	7,5x17	D04	5x112	79,6	40	Ø79,5/Ø57,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	140		1+2	245/55R17



## Massimo 7,5x17 5x112 ET40 da Fitment List 711 rev.00

AUTOVETTURA						SISTEMA RUOTA												
Costruttore	Modello	Tipo	Omologazione EU	Range Pot (kW)	Adattamento	Tipo	Misura	Versione	PCD	Centraggio	ET	Anello	Vite / Dado	Accoppiamento	Coppia (Nm)	Note	Asse	Pneumatico

Questa Lista Applicazioni è da considerarsi come allegato al Certificato di Conformità del sistema ruota rilasciato dal costruttore del sistema.

Il presente allegato dovrà quindi essere reso disponibile al cliente finale unitamente al Certificato di Conformità del sistema ruota ed alla Dichiarazione di Corretta Installazione rilasciata dall'installatore del sistema.

Qualora venga utilizzata una misura di pneumatico riportata in questo certificato che non sia già menzionata nel libretto di circolazione è necessario l'aggiornamento della carta di circolazione tramite visita e collaudo in Motorizzazione.

In caso non sia necessario un aggiornamento della carta di circolazione, tale allegato dovrà essere conservato a bordo veicolo unitamente al Certificato di Conformità ed alla Dichiarazione di Corretta Installazione. Per una corretta installazione si invita a consultare le note generali e specifiche riportate in seguito.

Per una corretta installazione si invita a consultare le note generali e specifiche riportate in seguito.

### NOTE GENERALI:

- \* Non è permesso apportare modifiche al telaio, alla carrozzeria, al gruppo freni, sospensioni o altre parti meccaniche del veicolo.
- \* Utilizzare solo le parti di fissaggio fornite dal produttore della ruota tenendo conto della misura della filettatura e della lunghezza del gambo indicate nella Fitment List.
- \* Utilizzare solo gli anelli di centraggio descritti nella perizia tecnica.
- \* Utilizzare la coppia di serraggio riportata nel libretto di uso e manutenzione della vettura o indicata in tabella.
- \* Per assicurare il corretto fissaggio delle ruote è necessario procedere come segue:
  1. Avvitare a mano gli elementi di fissaggio in maniera uniforme;
  2. Proseguire con avvitamento incrociato delle viti;
  3. Fissare alla coppia di serraggio prescritta (da rilevare dal libretto di istruzioni del veicolo) con veicolo a terra;
  4. Ricontrollare la coppia di serraggio degli elementi di fissaggio dopo 50 km;
  5. Ricontrollare una seconda volta la coppia di serraggio dopo 200 km.
- \* E' possibile che la bulloneria aftermarket richieda una chiave diversa da quella fornita dal costruttore del veicolo. Dotarsi di chiave apposita per poter intervenire in caso di emergenza sul kit di bulloneria aftermarket.
- \* Utilizzare esclusivamente pneumatici senza camera d'aria (Tubeless).
- \* Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non omologate dal costruttore del veicolo.
- \* Per vetture omologate per velocità superiore a 210 km/h sono ammesse solo valvole a vite in metallo.
- \* Utilizzare valvole in gomma o di metallo conformi alle norme (DIN, ETRTO o Tire and Rim) ed adatte ad un foro valvola del diametro nominale di 11.3 mm. La valvola non può sporgere dal bordo del cerchione.
- \* Nel caso sia presente di serie il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici tramite sensore applicato sulla ruota, lo stesso dovrà essere installato anche sul presente cerchio verificandone poi il corretto funzionamento.
- \* Durante l'applicazione dei pesi per l'equilibratura delle ruote specialverificare che sia rispettata la distanza minima richiesta tra i pesi e l'impianto frenante (2 mm).
- \* Rispettare la pressione di gonfiaggio prescritta dal costruttore della vettura.
- \* Nel caso sia necessario montare la ruota di scorta, deve essere utilizzata a velocità moderata e per percorrenze limitate, utilizzando inoltre le parti di fissaggio di serie.
- \* Per versioni di vettura con trazione integrale sono ammessi solo pneumatici con la stessa circonferenza di rotolamento.
- \* Dove non specificato, per applicazioni su veicoli a trazione integrale non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- \* E' consentita l'installazione esclusivamente di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO o CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi regolamenti ECE/ONU.
- \* Tutti gli pneumatici installati sulla vettura devono avere la stessa struttura e quelli sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo.
- \* Gli indici di carico e di velocità degli pneumatici scelti devono essere almeno uguali a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo, ad eccezione degli pneumatici con profilo M+S per i quali si fa riferimento alla normativa specifica.
- \* Si raccomanda all'installatore la verifica sulla vettura della corretta installazione e funzionalità del sistema ruota prima di riconsegnare il veicolo.
- \* La Fitment List qui riportata fa riferimento ai dati tecnici dei veicoli a disposizione al momento della stesura del documento.

### NOTE SPECIFICHE:

143	Carico massimo per asse consentito 1430kg, rispettare tale valore in caso di rimorchio.
B90	L'utilizzo delle ruote speciali su versioni di veicoli con diametro del disco dei freni di 356mm sull'asse anteriore non è consentito.
OET	Pneumatico OE (verificare la corrispondenza nella carta di circolazione del veicolo).
R03	L'utilizzo di questa misura di pneumatici è ammesso solo sull'asse posteriore.
V17	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Asse anteriore	Asse posteriore
No. 01	195/40R17	215/35R17
No. 02	195/45R17	215/40R17
No. 03	205/40R17	225/35R17
No. 04	205/45R17	235/40R17
No. 05	205/50R17	225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17
No. 06	205/55R17	225/50R17
No. 07	215/40R17	245/35R17
No. 08	215/45R17	235/40R17, 245/40R17
No. 09	215/50R17	235/45R17, 245/45R17, 275/40R17
No. 10	215/55R17	235/50R17
No. 11	225/45R17	245/40R17, 255/40R17
No. 12	225/50R17	245/45R17, 255/45R17
No. 13	225/55R17	245/50R17, 255/50R17
No. 14	235/45R17	255/40R17, 265/40R17
No. 15	235/50R17	255/45R17
No. 16	235/55R17	255/50R17
No. 17	235/60R17	255/55R17
No. 18	245/45R17	265/40R17, 275/40R17
No. 19	255/45R17	285/40R17

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.