



Massimo 7,5x17 5x114,3 ET50 da Fitment List 711 rev.00

AUTOVETTURA						SISTEMA RUOTA												
Costruttore	Modello	Tipo	Omologazione EU	Range Pot (kW)	Adattamento	Tipo	Misura	Versione	PCD	Centraggio	ET	Anello	Vite / Dado	Accoppiamento	Coppia (Nm)	Note	Asse	Pneumatico
Dacia	Dacia Duster 2WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*..; e2*2001/116*0323*..; e2*2007/46*0013*..; e2*2007/46*0030*..	63-92	5/114,3/66,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110		1+2	215/60R17
Dacia	Dacia Duster 2WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*..; e2*2001/116*0323*..; e2*2007/46*0013*..; e2*2007/46*0030*..	63-92	5/114,3/66,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110		1+2	225/55R17
Dacia	Dacia Duster 4WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*..; e2*2001/116*0323*..; e2*2007/46*0013*..; e2*2007/46*0030*..	66-92	5/114,3/66,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110		1+2	215/60R17
Dacia	Dacia Duster 4WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*..; e2*2001/116*0323*..; e2*2007/46*0013*..; e2*2007/46*0030*..	66-92	5/114,3/66,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110		1+2	225/55R17
Fiat	Fiat Sedici	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	5/114,3/60,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø60,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	85		1+2	205/50R17
Fiat	Fiat Sedici	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	5/114,3/60,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø60,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	85		1+2	205/55R17
Honda	Honda Accord	CL7	e6*2001/116*0091*..	114	5/114,3/64,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	108	OET	1+2	225/45R17
Honda	Honda Accord	CL7, CL9, CN1	e6*2001/116*0091, 0092, 0096*..	103-140	5/114,3/64,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	108	OET	1+2	225/45R17
Honda	Honda Accord	CU1, CU3	e6*2001/116* 0113, 0115*..	110-132	5/114,3/64,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	108	OET	1+2	225/50R17
Honda	Honda Accord (VIII)	CU2	e6*2001/116*0114*..	148	5/114,3/64,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110	OET	1+2	225/50R17
Honda	Honda Accord Tourer	CM1	e6*2001/116*0093*..	114	5/114,3/64,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	108	OET	1+2	225/45R17
Honda	Honda Accord Tourer	CM1, CM2, CN2	e6*2001/116*0093, 0094, 0097*..	103-140	5/114,3/64,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110	OET	1+2	225/45R17
Honda	Honda Accord Tourer	CW1, CW3	e6*2001/116* 0120, 0122*..	110-132	5/114,3/64,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	108	OET	1+2	225/50R17
Honda	Honda Accord Tourer	CW2	e6*2001/116*0121*..	148	5/114,3/64,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110	OET	1+2	225/50R17
Honda	Honda Accord Type R	CH1	e11*98/14*0106*..	156	5/114,3/64,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110	OET	1+2	215/45R17
Honda	Honda Civic (IX)	FK1, FK2	e11*2001/116* 0255*07-.., 0256*07-.. - da Modello 2012	73, 104	5/114,3/64,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110		1+2	205/50R17
Honda	Honda Civic (IX)	FK1, FK2	e11*2001/116* 0255*07-.., 0256*07-.. - da Modello 2012	73, 104	5/114,3/64,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110		1+2	215/45R17
Honda	Honda Civic (IX)	FK1, FK2	e11*2001/116* 0255*07-.., 0256*07-.. - da Modello 2012	73, 104	5/114,3/64,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110	OET	1+2	225/45R17
Honda	Honda Civic (IX)	FK1, FK2, FK3	e11*2001/116* 0255*07-.., 0256*07-.., 0257*06-.. - da Modello 2012	73-110	5/114,3/64,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110		1+2	205/50R17
Honda	Honda Civic (IX)	FK1, FK2, FK3	e11*2001/116* 0255*07-.., 0256*07-.., 0257*06-.. - da Modello 2012	73-110	5/114,3/64,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110		1+2	215/45R17
Honda	Honda Civic (IX)	FK1, FK2, FK3	e11*2001/116* 0255*07-.., 0256*07-.., 0257*06-.. - da Modello 2012	73-110	5/114,3/64,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110	OET	1+2	225/45R17
Honda	Honda Civic (VIII)	FK1, FK2, FK3	e11*2001/116* 0255*00-06, 0256*00-06, 0257*00-05	61-103	5/114,3/64,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110		1+2	205/50R17
Honda	Honda Civic (VIII)	FK1, FK2, FK3	e11*2001/116* 0255*00-06, 0256*00-06, 0257*00-05	61-103	5/114,3/64,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110		1+2	215/45R17
Honda	Honda Civic (VIII)	FK1, FK2, FK3	e11*2001/116* 0255*00-06, 0256*00-06, 0257*00-05	61-103	5/114,3/64,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110	OET	1+2	225/45R17
Honda	Honda Civic (VIII) Type S/R	FN1, FN2, FN3, FN4	e11*2001/116*0297,0306,0298,0334*..	73-148	5/114,3/64,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110		1+2	205/50R17
Honda	Honda Civic (VIII) Type S/R	FN1, FN2, FN3, FN4	e11*2001/116*0297,0306,0298,0334*..	73-148	5/114,3/64,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110		1+2	215/45R17
Honda	Honda Civic (VIII) Type S/R	FN1, FN2, FN3, FN4	e11*2001/116*0297,0306,0298,0334*..	73-148	5/114,3/64,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110		1+2	225/45R17
Honda	Honda Civic Tourer	FK2, FK3	e11*2001/116* 0256*11-.., 0257*10-.. - da Modello 2014	88,104	5/114,3/64,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110		1+2	205/50R17
Honda	Honda Civic Tourer	FK2, FK3	e11*2001/116* 0256*11-.., 0257*10-.. - da Modello 2014	88,104	5/114,3/64,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110		1+2	215/45R17
Honda	Honda Civic Tourer	FK2, FK3	e11*2001/116* 0256*11-.., 0257*10-.. - da Modello 2014	88,104	5/114,3/64,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110	OET	1+2	225/45R17
Honda	Honda CR-V (III)	RE5, RE6, RE7	e11*2001/116* 0301*00-05, 0302*00-05, 0322*00-03	103-122	5/114,3/64,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110	OET	1+2	225/65R17
Honda	Honda CR-V (III)	RE5, RE6, RE7	e11*2001/116* 0301*00-05, 0302*00-05, 0322*00-03	103-122	5/114,3/64,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110		1+2	235/60R17
Honda	Honda CR-V (IV)	RE5, RE6	e11*2001/116* 0301*06-09, 0302*06-10	88-114	5/114,3/64,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110	OET	1+2	225/65R17
Honda	Honda CR-V (IV)	RE5, RE6	e11*2001/116* 0301*06-09, 0302*06-10	88-114	5/114,3/64,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110		1+2	235/60R17
Honda	Honda CR-V (IV)	RE5, RE6	e11*2001/116* 0301*10-, 0302*11- da Facelift 2015	88-118	5/114,3/64,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110	OET	1+2	225/65R17
Honda	Honda CR-V (IV)	RE5, RE6	e11*2001/116* 0301*10-, 0302*11- da Facelift 2015	88-118	5/114,3/64,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110		1+2	235/60R17
Honda	Honda FR-V	BE1, BE3	e6*2001/116*0099*.. e6*2001/116*0100*..	92,103,110	5/114,3/64,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	108	OET	1+2	205/50R17
Honda	Honda FR-V	BE1, BE3	e6*2001/116*0099*.. e6*2001/116*0100*..	92,103,110	5/114,3/64,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	108		1+2	215/45R17
Honda	Honda FR-V	BES	e6*2001/116*0104*..	103	5/114,3/64,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110	OET	1+2	205/50R17
Honda	Honda FR-V	BES	e6*2001/116*0104*..	103	5/114,3/64,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110		1+2	215/45R17
Honda	Honda HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88, 96	5/114,3/64,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø64,1	Dado M12x1,50 CH19	Conico 60°	110	OET	1+2	215/55R17
Hyundai	Hyundai i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-103	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	125		1+2	205/50R17
Hyundai	Hyundai i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-103	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	125		1+2	215/45R17
Hyundai	Hyundai i30 /-cw	FD, FDH	e11*2001/116*0313*.. e11*2001/116*0343*.. e11*2007/46*0225*..	66-105	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	100		1+2	205/50R17
Hyundai	Hyundai i30 /-cw	FD, FDH	e11*2001/116*0313*.. e11*2001/116*0343*.. e11*2007/46*0225*..	66-105	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	100		1+2	215/45R17
Hyundai	Hyundai i30 /-cw	FD, FDH	e11*2001/116*0313*.. e11*2001/116*0343*.. e11*2007/46*0225*..	66-105	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	100	OET	1+2	225/45R17
Hyundai	Hyundai i30 /-cw	GDH, GDH-HME	e11*2007/46*0337*..; e11*2007/46*0338*..; e13*2007/46*1604*.. - incl. Facelift 2015	66-100	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	125		1+2	205/50R17
Hyundai	Hyundai i30 /-cw	GDH, GDH-HME	e11*2007/46*0337*..; e11*2007/46*0338*..; e13*2007/46*1604*.. - incl. Facelift 2015	66-100	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	125		1+2	215/45R17
Hyundai	Hyundai i30 /-cw	GDH, GDH-HME	e11*2007/46*0337*..; e11*2007/46*0338*..; e13*2007/46*1604*.. - incl. Facelift 2015	66-100	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	125	OET	1+2	225/45R17
Hyundai	Hyundai Ioniq Elektro	AE	e4*2007/46*1157*.. (28 kWh Batterie)	25 (88)	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	125		1+2	205/50R17
Hyundai	Hyundai Ioniq Hybrid	AE	e4*2007/46*1157*..	77,2	5/114,3/67,1	711	7,5x17											



Massimo 7,5x17 5x114,3 ET50 da Fitment List 711 rev.00

AUTOVETTURA							SISTEMA RUOTA												
Costruttore	Modello	Tipo	Omologazione EU	Range Pot (kW)	Adattamento	Tipo	Misura	Versione	PCD	Centraggio	ET	Anello	Vite / Dado	Accoppiamento	Coppia (Nm)	Note	Asse	Pneumatico	
Hyundai	Hyundai ix20	JC, JC-HME	e4*2007/46*0207*..; e4*2007/46*0223*..; e13*2007/46*1605*.. - incl. Facelift 2015	57-94	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	OET	1+2	205/50R17	
Hyundai	Hyundai ix20	JC, JC-HME	e4*2007/46*0207*..; e4*2007/46*0223*..; e13*2007/46*1605*.. - incl. Facelift 2015	57-94	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110		1+2	215/45R17	
Hyundai	Hyundai ix35	EL, ELH, LM	e11*2007/46* 0104*00-03; 0192*00-05; 0128*00-06	85-135	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110		1+2	215/65R17	
Hyundai	Hyundai ix35	EL, ELH, LM	e11*2007/46* 0104*00-03; 0192*00-05; 0128*00-06	85-135	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	OET	1+2	225/60R17	
Hyundai	Hyundai ix35	ELH, LM	e11*2007/46* 0128*07.. 0192*06.. da Facelift 2013	85-135	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110		1+2	215/65R17	
Hyundai	Hyundai ix35	ELH, LM	e11*2007/46* 0128*07.. 0192*06.. da Facelift 2013	85-135	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	OET	1+2	225/60R17	
Hyundai	Hyundai Tucson	TLE, TLE-HME	e11*2007/46*2724*..; e13*2007/46*1612*..	85-136	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110		1+2	215/65R17	
Hyundai	Hyundai Tucson	TLE, TLE-HME	e11*2007/46*2724*..; e13*2007/46*1612*..	85-136	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	OET	1+2	225/60R17	
Hyundai	Hyundai Veloster	FS	e11*2007/46* 0194*00-10	97,103,137	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	107	OET	1+2	215/45R17	
Hyundai	Hyundai Veloster	FS	e11*2007/46* 0194*00-10	97,103,137	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	107		1+2	225/45R17	
Hyundai	Hyundai Veloster	FS	e11*2007/46* 0194*11.. da Facelift 2015	97,103,137	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	OET	1+2	215/45R17	
Hyundai	Hyundai Veloster	FS	e11*2007/46* 0194*11.. da Facelift 2015	97,103,137	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110		1+2	225/45R17	
Kia	Kia Carens	RP	e4*2007/46*0633*..	85-122	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	OET	1+2	225/45R17	
Kia	Kia Cee'd	ED	e4*2001/116*0121*..;e4*2007/46*0132*.. - pro_cee'd /-SW	66-106	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110		1+2	205/50R17	
Kia	Kia Cee'd	ED	e4*2001/116*0121*..;e4*2007/46*0132*.. - pro_cee'd /-SW	66-106	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110		1+2	215/45R17	
Kia	Kia Cee'd	ED	e4*2001/116*0121*..;e4*2007/46*0132*.. - pro_cee'd /-SW	66-106	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	OET	1+2	225/45R17	
Kia	Kia Cee'd /-SW	JD	e4*2007/46*0496*..; e4*2007/46*0497*.. - incl. Facelift 2015	66-100	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	107		1+2	205/50R17	
Kia	Kia Cee'd /-SW	JD	e4*2007/46*0496*..; e4*2007/46*0497*.. - incl. Facelift 2015	66-100	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	107		1+2	215/45R17	
Kia	Kia Cee'd /-SW	JD	e4*2007/46*0496*..; e4*2007/46*0497*.. - incl. Facelift 2015	66-100	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	107	OET	1+2	225/45R17	
Kia	Kia Niro Hybrid	DE	e4*2007/46*1139*..	77,2	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	125		1+2	215/50R17	
Kia	Kia Niro Hybrid	DE	e4*2007/46*1139*..	77,2	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	125		1+2	225/50R17	
Kia	Kia Optima	JF	e4*2007/46*1018*..	99-126	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	OET	1+2	215/55R17	
Kia	Kia Optima	JF	e4*2007/46*1018*..	99-126	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110		1+2	225/50R17	
Kia	Kia Optima Hybrid	JF	e4*2007/46*1018*..	115	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110		1+2	205/60R17	
Kia	Kia Optima Hybrid	JF	e4*2007/46*1018*..	115	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	OET	1+2	215/55R17	
Kia	Kia Pro Cee'd	JD	e4*2007/46*0496*.. - incl. Facelift 2015	66-100	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110		1+2	205/50R17	
Kia	Kia Pro Cee'd	JD	e4*2007/46*0496*.. - incl. Facelift 2015	66-100	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110		1+2	215/45R17	
Kia	Kia Pro Cee'd	JD	e4*2007/46*0496*.. - incl. Facelift 2015	66-100	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	OET	1+2	225/45R17	
Kia	Kia Soul	AM	e4*2001/116*0139*..; e4*2007/46*0133*..	85-103	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110		1+2	205/50R17	
Kia	Kia Soul	AM	e4*2001/116*0139*..; e4*2007/46*0133*..	85-103	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110		1+2	225/45R17	
Kia	Kia Soul	PS	e4*2007/46*0825*.. - con Passaruota Allargati	91-113	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	125		1+2	205/55R17	
Kia	Kia Soul	PS	e4*2007/46*0825*.. - con Passaruota Allargati	91-113	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	125	OET	1+2	215/55R17	
Kia	Kia Soul	PS	e4*2007/46*0825*.. - senza Passaruota Allargati	91-113	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	125		1+2	205/55R17	
Kia	Kia Soul	PS	e4*2007/46*0825*.. - senza Passaruota Allargati	91-113	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	125	OET	1+2	215/55R17	
Kia	Kia Sportage	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	130		1+2	215/60R17	
Kia	Kia Sportage	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	130	OET	1+2	225/60R17	
Kia	Kia Sportage	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	130		1+2	235/55R17	
Kia	Kia Venga	YN, -/S, -/G	e4*2007/46* 0130*,0131*, 0261*,0262*..; e50*2007/46*0052*.. - incl. Facelift 2015	55-94	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	107	OET	1+2	205/50R17	
Kia	Kia Venga	YN, -/S, -/G	e4*2007/46* 0130*,0131*, 0261*,0262*..; e50*2007/46*0052*.. - incl. Facelift 2015	55-94	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	107		1+2	215/45R17	
Lexus	Lexus IS200, IS300	XE1	e11*98/14*0110*..; e11*2001/116*0110*..	114,157	5/114,3/60,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	OET	1+2	215/45R17	
Lexus	Lexus IS200, IS300	XE1	e11*98/14*0110*..; e11*2001/116*0110*..	114,157	5/114,3/60,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	OET	1+2	225/45R17	
Mazda	Mazda 3 (I)	BL	e11*2001/116* 0262*00-09 (FIN: -JMZBL..)	191	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	130	OET	1+2	205/50R17	
Mazda	Mazda 3 (II)	BL	e11*2001/116* 0262*00-09 (FIN: -JMZBL..)	191	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	130		1+2	215/45R17	
Mazda	Mazda 3 (II)	BL	e11*2001/116* 0262*00-09 (FIN: -JMZBL..)	191	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	130		1+2	225/45R17	
Mazda	Mazda 3 (II)	BL	e11*2001/116* 0262*00-09 (FIN: -JMZBL..)	77-136	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	130	OET	1+2	205/50R17	
Mazda	Mazda 3 (III)	BL	e11*2001/116* 0262*10.. da Modello 2013 (FIN: -MZBM..)	74-121	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	130		1+2	205/55R17	
Mazda	Mazda 3 (III)	BL	e11*2001/116* 0262*10.. da Modello 2013 (FIN: -MZBM..)	74-121	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	130		1+2	215/50R17	
Mazda	Mazda 6 (I)	GG/GY; GG1/GY1	e1*98/14*0188*..; e11*2001/116*0203*..	119-122	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110		1+2	205/50R17	
Mazda	Mazda 6 (II)	GG/GY; GG1/GY1	e1*98/14*0188*..; e11*2001/116*0203*..	119-122	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	OET	1+2	215/45R17	
Mazda	Mazda 6 (I)	GG/GY; GG1/GY1	e1*98/14*0188*..; e11*2001/116*0203*..	88-108	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110		1+2	205/50R17	
Mazda	Mazda 6 (I)	GG/GY; GG1/GY1	e1*98/14*0188*..; e11*2001/116*0203*..	88-108	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110		1+2	215/45R17	
Mazda	Mazda 6 (II)	GH	e1*2001/116*0448*00-13	88-136	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110		1+2	205/55R17	
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*.. e1*2001/116* 0448*14.. - da Modello 2013 - incl. Facelift 2016	107-141	5/114,3/67,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø67,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	130		1+2		



Massimo 7,5x17 5x114,3 ET50 da Fitment List 711 rev.00

AUTOVETTURA							SISTEMA RUOTA											
Costruttore	Modello	Tipo	Omologazione EU	Range Pot (kW)	Adattamento	Tipo	Misura	Versione	PCD	Centraggio	ET	Anello	Vite / Dado	Accoppiamento	Coppia (Nm)	Note	Asse	Pneumatico
Renault	Renault Clio (IV) R.S.	R	e2*2001/116*0327*51-..	147,162	5/114,3/66,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	105	OET	1+2	205/45R17
Renault	Renault Fluence	Z	e2*2001/116*0373*..;e2*2007/46*0010*.. - Limousine	63-103	5/114,3/66,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110	OET	1+2	205/55R17
Renault	Renault Fluence	Z	e2*2001/116*0373*..;e2*2007/46*0010*.. - Limousine	63-103	5/114,3/66,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110		1+2	215/50R17
Renault	Renault Fluence	Z	e2*2001/116*0373*..;e2*2007/46*0010*.. - Limousine	63-103	5/114,3/66,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110		1+2	225/50R17
Renault	Renault Latitude	T	e2*2001/116*0363*07-..	81,103	5/114,3/66,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	145		1+2	205/55R17
Renault	Renault Latitude	T	e2*2001/116*0363*07-..	81-127	5/114,3/66,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	145		1+2	215/50R17
Renault	Renault Latitude	T	e2*2001/116*0363*07-..	81-177	5/114,3/66,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	145	OET	1+2	225/50R17
Renault	Renault Latitude	T	e2*2001/116*0363*07-..	81-177	5/114,3/66,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	145		1+2	235/45R17
Renault	Renault Latitude	T	e2*2001/116*0363*07-..	81-177	5/114,3/66,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M14x1,50 L28 CH17	Conico 60°	145		1+2	245/45R17
Renault	Renault Megane (III)	Z	e2*2001/116*0373*..; - Cabriolet	78-132	5/114,3/66,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110	OET	1+2	205/50R17
Renault	Renault Megane (III)	Z	e2*2001/116*0373*..; - Cabriolet	78-132	5/114,3/66,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110		1+2	215/45R17
Renault	Renault Megane (III)	Z	e2*2001/116*0373*..; - Cabriolet	78-132	5/114,3/66,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110	OET	1+2	225/45R17
Renault	Renault Megane (III)	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*.. - Grandtour	110-132	5/114,3/66,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110	OET	1+2	225/45R17
Renault	Renault Megane (III)	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*.. - Grandtour	63-103	5/114,3/66,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110	OET	1+2	205/50R17
Renault	Renault Megane (III)	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*.. - Grandtour	63-103	5/114,3/66,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110		1+2	215/45R17
Renault	Renault Megane (III)	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*.. - Grandtour	63-103	5/114,3/66,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110		1+2	225/45R17
Renault	Renault Megane (III)	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*.. - Grandtour	81,96,97	5/114,3/66,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110	OET	1+2	205/55R17
Renault	Renault Megane (III)	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*.. - Hatchback - Coupè	110-132	5/114,3/66,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	145	OET	1+2	225/45R17
Renault	Renault Megane (III)	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*.. - Hatchback - Coupè	63-103	5/114,3/66,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	145	OET	1+2	205/50R17
Renault	Renault Megane (III)	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*.. - Hatchback - Coupè	63-103	5/114,3/66,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	145		1+2	215/45R17
Renault	Renault Megane (III)	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*.. - Hatchback - Coupè	63-103	5/114,3/66,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	145		1+2	225/45R17
Renault	Renault Megane (III)	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*.. - Hatchback - Coupè	81,96,97	5/114,3/66,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	145	OET	1+2	205/55R17
Renault	Renault Scenic (III)	JZ	e2*2001/116*0379*..; e2*2007/46*0011*.. - Scenic / X-Mod	63-103	5/114,3/66,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	145	OET	1+2	205/55R17
Renault	Renault Scenic (III)	JZ	e2*2001/116*0379*..; e2*2007/46*0011*.. - Scenic / X-Mod	63-103	5/114,3/66,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	145		1+2	215/50R17
Renault	Renault Scenic (III)	JZ	e2*2001/116*0379*..; e2*2007/46*0011*.. - Scenic / X-Mod	63-118	5/114,3/66,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	145	OET	1+2	225/50R17
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*..	81,96	5/114,3/66,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	130		1+2	215/55R17
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	5/114,3/66,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	130	OET	1+2	225/55R17
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	5/114,3/66,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	130		1+2	235/50R17
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	5/114,3/66,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	130		1+2	245/50R17
Renault	Renault Talisman 4Control	RFD	e11*2007/46*2969*.. - Con 4 ruote sterzanti	81-147	5/114,3/66,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110	OET	1+2	225/55R17
Renault	Renault Talisman 4Control	RFD	e11*2007/46*2969*.. - Con 4 ruote sterzanti	81-147	5/114,3/66,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110		1+2	235/50R17
Renault	Renault Talisman 4Control	RFD	e11*2007/46*2969*.. - Con 4 ruote sterzanti	81-147	5/114,3/66,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø66,1	Bullone M12x1,50 L26 CH17	Conico 60°	110		1+2	245/50R17
Subaru	Subaru Levorg	V1, V	e1*2007/46*1203*03-..	125	5/114,3/56,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø56,1	Dado M12x1,25 CH19	Conico 60°	120	OET	1+2	215/50R17
Subaru	Subaru Levorg	V1, V	e1*2007/46*1203*03-..	125	5/114,3/56,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø56,1	Dado M12x1,25 CH19	Conico 60°	120		1+2	225/50R17
Subaru	Subaru Outback	B6	e1*2007/46*1320*..	110,129	5/114,3/56,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø56,1	Dado M12x1,25 CH19	Conico 60°	120	OET	1+2	225/65R17
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	5/114,3/60,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,25 CH19	Conico 60°	140	OET	1+2	215/55R17
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	5/114,3/60,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,25 CH19	Conico 60°	140		1+2	225/50R17
Toyota	Toyota Auris (I)	E15J, E15UT..	e11*2001/116*0299*..; 0305*00-13; e11*2007/46*0167*..; 0019*00-03 - incl. Facelift 2010	66-108	5/114,3/60,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110		1+2	205/50R17
Toyota	Toyota Auris (I)	E15J, E15UT..	e11*2001/116*0299*..; 0305*00-13; e11*2007/46*0167*..; 0019*00-03 - incl. Facelift 2010	66-108	5/114,3/60,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110		1+2	215/45R17
Toyota	Toyota Auris (I)	E15J, E15UT..	e11*2001/116*0299*..; 0305*00-13; e11*2007/46*0167*..; 0019*00-03 - incl. Facelift 2010	66-108	5/114,3/60,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	OET	1+2	225/45R17
Toyota	Toyota Auris (I) 2,2D	E15UT	e11*2001/116*0305*00-13 - incl. Facelift 2010	130	5/114,3/60,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110		1+2	205/50R17
Toyota	Toyota Auris (I) 2,2D	E15UT	e11*2001/116*0305*00-13 - incl. Facelift 2010	130	5/114,3/60,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110		1+2	215/45R17
Toyota	Toyota Auris (I) 2,2D	E15UT	e11*2001/116*0305*00-13 - incl. Facelift 2010	130	5/114,3/60,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	OET	1+2	225/45R17
Toyota	Toyota Auris (II)	E15UT(a), E15UTN(a)	e11*2001/116*0305*14-..; e11*2007/46*0019*04-.. - da Modello 2013 (E18) - incl. Facelift 2015	66,73	5/114,3/60,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	115		1+2	205/50R17
Toyota	Toyota Auris (II)	E15UT(a), E15UTN(a)	e11*2001/116*0305*14-..; e11*2007/46*0019*04-.. - da Modello 2013 (E18) - incl. Facelift 2015	66,73	5/114,3/60,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	115	OET	1+2	215/45R17
Toyota	Toyota Auris (II)	E15UT(a), E15UTN(a)	e11*2001/116*0305*14-..; e11*2007/46*0019*04-.. - da Modello 2013 (E18) - incl. Facelift 2015	66,73	5/114,3/60,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	115		1+2	225/45R17
Toyota	Toyota Auris (II)	E15UT(a), E15UTN(a)	e11*2001/116*0305*14-..; e11*2007/46*0019*04-.. - da Modello 2013 (E18) - incl. Facelift 2015	91,97	5/114,3/60,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	115		1+2	205/50R17



Massimo 7,5x17 5x114,3 ET50 da Fitment List 711 rev.00

AUTOVETTURA						SISTEMA RUOTA												
Costruttore	Modello	Tipo	Omologazione EU	Range Pot (kW)	Adattamento	Tipo	Misura	Versione	PCD	Centraggio	ET	Anello	Vite / Dado	Accoppiamento	Coppia (Nm)	Note	Asse	Pneumatico
Toyota	Toyota Auris (II)	E15UT(a), E15UTN(a)	e11*2001/116* 0305*14-..; e11*2007/46* 0019*04-.. - da Modello 2013 (E18) - incl. Facelift 2015	91, 97	5/114,3/60,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	115	OET	1+2	215/45R17
Toyota	Toyota Auris (II)	E15UT(a), E15UTN(a)	e11*2001/116* 0305*14-..; e11*2007/46* 0019*04-.. - da Modello 2013 (E18) - incl. Facelift 2015	91, 97	5/114,3/60,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	115		1+2	225/45R17
Toyota	Toyota Auris Hybrid (I)	HE15U(a)	e11*2007/46* 0018*00-04	73	5/114,3/60,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110		1+2	205/50R17
Toyota	Toyota Auris Hybrid (I)	HE15U(a)	e11*2007/46* 0018*00-04	73	5/114,3/60,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	OET	1+2	215/45R17
Toyota	Toyota Auris Hybrid (I)	HE15U(a)	e11*2007/46* 0018*00-04	73	5/114,3/60,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110		1+2	225/45R17
Toyota	Toyota Auris Hybrid(II)	HE15U(a)	e11*2007/46* 0018*05-.. - da Modello 2013 (E18) - incl. Facelift 2015	73	5/114,3/60,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	115		1+2	205/50R17
Toyota	Toyota Auris Hybrid(II)	HE15U(a)	e11*2007/46* 0018*05-.. - da Modello 2013 (E18) - incl. Facelift 2015	73	5/114,3/60,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	115		1+2	215/45R17
Toyota	Toyota Auris Hybrid(II)	HE15U(a)	e11*2007/46* 0018*05-.. - da Modello 2013 (E18) - incl. Facelift 2015	73	5/114,3/60,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	115	OET	1+2	225/45R17
Toyota	Toyota C-HR	AX1T	e11*2007/46*3641*..	72, 85	5/114,3/60,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110	OET	1+2	215/60R17
Toyota	Toyota C-HR	AX1T	e11*2007/46*3641*..	72, 85	5/114,3/60,1	711	7,5x17	D11	5x114,3	72,3	50	Ø72,2/Ø60,1	Dado M12x1,50 CH21	Conico 60°	110		1+2	225/55R17



Massimo 7,5x17 5x114,3 ET50 da Fitment List 711 rev.00

AUTOVETTURA						SISTEMA RUOTA												
Costruttore	Modello	Tipo	Omologazione EU	Range Pot (kW)	Adattamento	Tipo	Misura	Versione	PCD	Centraggio	ET	Anello	Vite / Dado	Accoppiamento	Coppia (Nm)	Note	Asse	Pneumatico

Questa Lista Applicazioni è da considerarsi come allegato al Certificato di Conformità del sistema ruota rilasciato dal costruttore del sistema.

Il presente allegato dovrà quindi essere reso disponibile al cliente finale unitamente al Certificato di Conformità del sistema ruota ed alla Dichiarazione di Corretta Installazione rilasciata dall'installatore del sistema.

Qualora venga utilizzata una misura di pneumatico riportata in questo certificato che non sia già menzionata nel libretto di circolazione è necessario l'aggiornamento della carta di circolazione tramite visita e collaudo in Motorizzazione.

In caso non sia necessario un aggiornamento della carta di circolazione, tale allegato dovrà essere conservato a bordo veicolo unitamente al Certificato di Conformità ed alla Dichiarazione di Corretta Installazione. Per una corretta installazione si invita a consultare le note generali e specifiche riportate in seguito.

Per una corretta installazione si invita a consultare le note generali e specifiche riportate in seguito.

NOTE GENERALI:

- * Non è permesso apportare modifiche al telaio, alla carrozzeria, al gruppo freni, sospensioni o altre parti meccaniche del veicolo.
- * Utilizzare solo le parti di fissaggio fornite dal produttore della ruota tenendo conto della misura della filettatura e della lunghezza del gambo indicate nella Fitment List.
- * Utilizzare solo gli anelli di centraggio descritti nella perizia tecnica.
- * Utilizzare la coppia di serraggio riportata nel libretto di uso e manutenzione della vettura o indicata in tabella.
- * Per assicurare il corretto fissaggio delle ruote è necessario procedere come segue:
 1. Avvitare a mano gli elementi di fissaggio in maniera uniforme;
 2. Proseguire con avvitamento incrociato delle viti;
 3. Fissare alla coppia di serraggio prescritta (da rilevare dal libretto di istruzioni del veicolo) con veicolo a terra;
 4. Ricontrollare la coppia di serraggio degli elementi di fissaggio dopo 50 km;
 5. Ricontrollare una seconda volta la coppia di serraggio dopo 200 km.
- * E' possibile che la bulloneria aftermarket richieda una chiave diversa da quella fornita dal costruttore del veicolo. Dotarsi di chiave apposita per poter intervenire in caso di emergenza sul kit di bulloneria aftermarket.
- * Utilizzare esclusivamente pneumatici senza camera d'aria (Tubeless).
- * Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non omologate dal costruttore del veicolo.
- * Per vetture omologate per velocità superiore a 210 km/h sono ammesse solo valvole a vite in metallo.
- * Utilizzare valvole in gomma o di metallo conformi alle norme (DIN, ETRTO o Tire and Rim) ed adatte ad un foro valvola del diametro nominale di 11.3 mm. La valvola non può sporgere dal bordo del cerchione.
- * Nel caso sia presente di serie il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici tramite sensore applicato sulla ruota, lo stesso dovrà essere installato anche sul presente cerchio verificandone poi il corretto funzionamento.
- * Durante l'applicazione dei pesi per l'equilibratura delle ruote specialverificare che sia rispettata la distanza minima richiesta tra i pesi e l'impianto frenante (2 mm).
- * Rispettare la pressione di gonfiaggio prescritta dal costruttore della vettura.
- * Nel caso sia necessario montare la ruota di scorta, deve essere utilizzata a velocità moderata e per percorrenze limitate, utilizzando inoltre le parti di fissaggio di serie.
- * Per versioni di vettura con trazione integrale sono ammessi solo pneumatici con la stessa circonferenza di rotolamento.
- * Dove non specificato, per applicazioni su veicoli a trazione integrale non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- * E' consentita l'installazione esclusivamente di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO o CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi regolamenti ECE/ONU.
- * Tutti gli pneumatici installati sulla vettura devono avere la stessa struttura e quelli sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo.
- * Gli indici di carico e di velocità degli pneumatici scelti devono essere almeno uguali a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo, ad eccezione degli pneumatici con profilo M+S per i quali si fa riferimento alla normativa specifica.
- * Si raccomanda all'installatore la verifica sulla vettura della corretta installazione e funzionalità del sistema ruota prima di riconsegnare il veicolo.
- * La Fitment List qui riportata fa riferimento ai dati tecnici dei veicoli a disposizione al momento della stesura del documento.

NOTE SPECIFICHE:

OET Pneumatico OE (verificare la corrispondenza nella carta di circolazione del veicolo).