



FITMENT LIST RF014-85- 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
RF014-85 D07	5x112	35	66,6	Ø66,6/Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*..; e1*2001/116*0246*..	154-257	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +POS T.	A12 BnK Lim NBF R37
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*..; e1*2001/116*0246*..	154-331	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +POS T.	A12 BnK Lim NBF
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione Anteriore- con passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +POS T.	A12 A58 KMV
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-.. con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +POS T.	A12 A56 KMV
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..; e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +POS T.	A12 A57
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..; e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +POS T.	A12 A57
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..; e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. +POS T.	A12 A57
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..; e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +POS T.	A12 A57
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..; e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	255/30R20	ANT. +POS T.	A12 A57
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..; e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	255/35R20	ANT. +POS T.	A12 A57



FITMENT LIST RF014-85- 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
RF014-85 D07	5x112	35	66,6	Ø66,6/Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..; e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..; e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..; e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..; e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..; e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	255/30R20	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..; e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	255/35R20	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +POS T.	A12 A57
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV



FITMENT LIST RF014-85- 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
RF014-85 D07	5x112	35	66,6	Ø66,6/Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- Pot. Max: 125-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	235/50R20	ANT.	A12 A57 B54 V20
Audi	Audi Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- Pot. Max: 125-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. +POS T.	A12 A57 B54 V20
Audi	Audi RS Q3 (I)	8U	e1*2007/46*0590*01-..	228-270	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +POS T.	A12 A56 KMV
Audi	Audi RS Q3 (I)	8U	e1*2007/46*0590*01-..	228-270	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +POS T.	A12 A56 KMV
Audi	Audi RS Q3 (I)	8U	e1*2007/46*0590*01-..	228-270	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	255/35R20	ANT. +POS T.	A12 A56 KMV
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +POS T.	A12 A56 M+S
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +POS T.	A12 A56 M+S
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +POS T.	A12 A56



FITMENT LIST RF014-85- 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RF014-85 D07	5x112	35	66,6	Ø66,6/Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
MG (Saic)	MG EHS (RX6) PHEV	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..- Plug-in Hybrid	119	Bullone M14x1,50 L28 CH17	125	225/40R20	ANT. +POS T.	A12 A58
MG (Saic)	MG EHS (RX6) PHEV	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..- Plug-in Hybrid	119	Bullone M14x1,50 L28 CH17	125	235/40R20	ANT. +POS T.	A12 A58
MG (Saic)	MG HS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	Bullone M14x1,50 L28 CH17	125	225/40R20	ANT. +POS T.	A12 A58
MG (Saic)	MG HS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	Bullone M14x1,50 L28 CH17	125	235/40R20	ANT. +POS T.	A12 A58
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. Modello 2021- Trazione Anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +POS T.	A12 A58 KMV
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. Modello 2021- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +POS T.	A12 A56 KMV
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +POS T.	A12 A56
Seat	Seat Cupra Ateca 1,5TSI	5FP	e9*2007/46*6394*40-..- Trazione Anteriore	110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +POS T.	A12 A58 KMV M+S
Seat	Seat Cupra Ateca 2,0TSI	5FP	e9*2007/46*6394*40-..	140	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +POS T.	A12 A56 M+S
Seat	Seat Cupra Ateca VZ-Edition	5FP	e9*2007/46*6394*23-..- con passaruota allargati	221	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +POS T.	A12 A56 KMV M+S



FITMENT LIST RF014-85- 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
RF014-85 D07	5x112	35	66,6	Ø66,6/Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Cupra Ateca VZ-Edition	5FP	e9*2007/46*6394*23-.- con passaruota allargati	221	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +POS T.	A12 A56 KMV M+S
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110-228	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV M+S R37
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110-228	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV M+S R37
Seat	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +POS T.	A12 A58 KMV M+S R37
Seat	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/40R20	ANT. +POS T.	A12 A58 KMV M+S R37
Seat	Seat Cupra Formentor VZ5	KM	e9*2007/46*4008*..	287	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +POS T.	A12 A56 KMV M+S
Seat	Seat Cupra Formentor VZ5	KM	e9*2007/46*4008*..	287	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	255/35R20	ANT. +POS T.	A12 A56 KMV
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- esclusa FR-Line	110-180	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- esclusa FR-Line	110-180	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +POS T.	A12 A57
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- esclusa FR-Line	110-180	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57



FITMENT LIST RF014-85- 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
RF014-85 D07	5x112	35	66,6	Ø66,6/Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*666*..	110-180	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*666*..	110-180	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*666*..	110-180	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Skoda	Skoda Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- Pot. Max: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	235/50R20	ANT. +POS T.	A12 A58 B54 Car
Skoda	Skoda Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- Pot. Max: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	245/45R20	ANT. +POS T.	A12 A58 B54 Car
Skoda	Skoda Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- Pot. Max: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. +POS T.	A12 A58 B54 Car
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione Anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +POS T.	A12 A58 KMV
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +POS T.	A12 A56 KMV
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +POS T.	A12 A57



FITMENT LIST RF014-85- 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
RF014-85 D07	5x112	35	66,6	Ø66,6/Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19	81-135	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +POS T.	A12 A56 Car
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19	81-135	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +POS T.	A12 A56 Car
Volkswagen	VW Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +POS T.	A12 A57 Car Lim
Volkswagen	VW Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. +POS T.	A12 A57 Car Lim
Volkswagen	VW Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +POS T.	A12 A57 Car Lim
Volkswagen	VW Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. +POS T.	A12 A56 Car Lim
Volkswagen	VW Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +POS T.	A12 A56 Car Lim
Volkswagen	VW ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- Pot. Max: 109kW / 125 kW- Elektro	70	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	245/45R20	ANT. +POS T.	A12 A58 B54 Car



FITMENT LIST RF014-85- 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
RF014-85 D07	5x112	35	66,6	Ø66,6/Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*...- Pot. Max: 109kW / 125 kW- Elektro	70	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. +POS T.	A12 A58 B54 Car
Volkswagen	VW Scirocco (III)	13	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	90-162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +POS T.	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Scirocco (III) R	13	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	188-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +POS T.	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23; e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23; e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	255/35R20	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- da Modello 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- da Modello 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +POS T.	A12 A57
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- da Modello 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-...- incl. Facelift 2021	110-180	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-...- incl. Facelift 2021	110-180	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +POS T.	A12 A57



FITMENT LIST RF014-85- 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
RF014-85 D07	5x112	35	66,6	Ø66,6/Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-... incl. Facelift 2021	110-180	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-... incl. Facelift 2021	110-180	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-... incl. Facelift 2021	110-180	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-... incl. Facelift 2021	110-180	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-... incl. Facelift 2021	110-180	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-... incl. Facelift 2021	235	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +POS T.	A12 A56 M+S
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-... incl. Facelift 2021	235	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +POS T.	A12 A56 M+S
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-... incl. Facelift 2021	235	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +POS T.	A12 A56
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-... da Modello 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-... da Modello 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV



FITMENT LIST RF014-85- 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
RF014-85 D07	5x112	35	66,6	Ø66,6/Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- da Modello 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- da Modello 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV



FITMENT LIST RF014-85- 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RF014-85 D07	5x112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41; e13*2007/46*1084*.. (VIN: WAUZZZ8K...)	88-195	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +POS T.	A12 A57 Car Lim R37
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-..; e13*2007/46*1084*19-.. (VIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-210	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +POS T.	A12 A57 Car Lim V00
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49; e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback (VIN: WAUZZZ8T..., WAUZZZ8F...,)	100-195	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +POS T.	A12 A57 Cbo Cpe Flh R37
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49; e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback (VIN: WAUZZZ8T..., WAUZZZ8F...,)	100-200	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +POS T.	A12 A57 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49; e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback (VIN: WAUZZZ8T..., WAUZZZ8F...,)	100-200	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +POS T.	A12 A57 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..; e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +POS T.	A12 A57 B90 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..; e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +POS T.	A12 A57 B90 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57 Car KOV Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	235/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57 Car KOV Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57 Car KOV Lim



FITMENT LIST RF014-85- 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
RF014-85 D07	5x112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..; e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +POS T.	A12 A56 B92 Car KMV
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	150-257	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +POS T.	A12 A56
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	150-257	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +POS T.	A12 A56
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	150-257	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	245/45R20	ANT. +POS T.	A12 A56
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	150-257	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +POS T.	A12 A56
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..; e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +POS T.	A12 A57 B90
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..; e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +POS T.	A12 A57 B90
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..; e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +POS T.	A12 A57 B90 NBF
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..; e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57 B90 NBF
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..; e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57 B90 NBF



FITMENT LIST RF014-85- 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
RF014-85 D07	5x112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..; e1*2001/116*0497*..; e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +POS T.	A12
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..; e1*2001/116*0497*..; e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. +POS T.	A12
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..; e1*2001/116*0497*..; e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. +POS T.	A12
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..; e1*2001/116*0497*..; e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +POS T.	A12 KMV
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..; e1*2001/116*0497*..; e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. +POS T.	A12 KMV
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..; e1*2001/116*0497*..; e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. +POS T.	A12 KMV
Audi	Audi Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-.. Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185, 195	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +POS T.	A12 A56
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*..; e1*2007/46*1685*..- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +POS T.	A12 A57
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*..; e1*2007/46*1685*..- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. +POS T.	A12 A57
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*..; e1*2007/46*1685*..- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57



FITMENT LIST RF014-85- 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RF014-85 D07	5x112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*..; e1*2007/46*1685*..- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. +POS T.	A12 A57
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*..; e1*2007/46*1685*..- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	265/45R20	ANT. +POS T.	A12 A57
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +POS T.	A12 A56 X93
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +POS T.	A12 A56 X93
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...; e13*2007/46*1084*25- (VIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	251-260	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +POS T.	A12 A56 Car Lim M+S
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49; e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback (VIN: WAUZZZ8T..., WAUZZZ8F...,)	260	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +POS T.	A12 A56 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49; e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback (VIN: WAUZZZ8T..., WAUZZZ8F...,)	245, 260	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +POS T.	A12 A56 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..; e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +POS T.	A12 A56 Car Lim
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253, 257	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +POS T.	A12 A56 BnK Car KOV Lim M+S
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..; e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +POS T.	A12 A56



FITMENT LIST RF014-85- 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
RF014-85 D07	5x112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..; e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +POS T.	A12 A56 M+S NBF
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..; e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +POS T.	A12 A56 M+S NBF
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..; e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +POS T.	A12 A56 M+S NBF
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +POS T.	A12 A56 BnK M+S NBF
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +POS T.	A12 A56 BnK M+S NBF
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..; e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +POS T.	A12 KMV M+S
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..; e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. +POS T.	A12 KMV M+S
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..; e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. +POS T.	A12 KMV
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +POS T.	A12 A56 M+S
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. +POS T.	A12 A56 M+S



FITMENT LIST RF014-85- 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
RF014-85 D07	5x112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +POS T.	A12 A56
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. +POS T.	A12 A56
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	265/45R20	ANT. +POS T.	A12 A56
BMW	BMW 4 Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-210	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +POS T.	A12 A57 Lim
BMW	BMW 4 Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-210	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	255/35R20	ANT. +POS T.	A12 A57 Lim
BMW	BMW M440i xDrive Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	275	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +POS T.	A12 A56 Lim
BMW	BMW M440i xDrive Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	275	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	255/35R20	ANT. +POS T.	A12 A56 Lim
BMW	BMW X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-150	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	225/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57
BMW	BMW X1 PHEV	U1X	e1*2018/858*00153*..- Plug-in Hybrid	100, 110	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	225/40R20	ANT. +POS T.	A12 A56
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-210	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +POS T.	A12 A57



FITMENT LIST RF014-85- 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
RF014-85 D07	5x112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-265	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	245/45R20	ANT. +POS T.	A12 A57 M+S
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-265	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57 M+S
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(Modello 213)	110-220	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim R37
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(Modello 213)	110-220	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(Modello 213)	120-145	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. +POS T.	A12 A56 Lim R37
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(Modello 213)	120-270	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +POS T.	A12 A56 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	143-250	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. +POS T.	A12 A56 KMV
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. +POS T.	A12 A58 Cbo Cpe R37
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +POS T.	A12 A58 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. +POS T.	A12 A58 Cbo Cpe



FITMENT LIST RF014-85- 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
RF014-85 D07	5x112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. +POS T.	A12 A58 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-195	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. +POS T.	A12 A56 Cbo Cpe R37
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +POS T.	A12 A56 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. +POS T.	A12 A56 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. +POS T.	A12 A56 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-.. (VIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +POS T.	A12 A56 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-.. (VIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +POS T.	A12 A56 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-.. (VIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +POS T.	A12 A56 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-.. (VIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +POS T.	A12 A56 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-.. (VIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +POS T.	A12 A56 Fih M+S



FITMENT LIST RF014-85- 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
RF014-85 D07	5x112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-.. (VIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +POS T.	A12 A56 Fih M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-.. (VIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +POS T.	A12 A56 Fih M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-.. (VIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +POS T.	A12 A56 Fih M+S
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-.. (VIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +POS T.	A12 A57 Fih KMV
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-.. (VIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +POS T.	A12 A57 Fih KMV
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-.. (VIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57 Fih KMV
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-.. (VIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +POS T.	A12 A57 Fih KMV
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16-.. (VIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +POS T.	A12 A57
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16-.. (VIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +POS T.	A12 A57
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16-.. (VIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57



FITMENT LIST RF014-85- 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
RF014-85 D07	5x112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16-.. (VIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +POS T.	A12 A57
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16-..- con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16-..- con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16-..- con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16-..- con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line- senza assale posteriore sterzante	145-198	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	235/50R20	ANT. +POS T.	A12 A56 B77 KMV L05
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line- senza assale posteriore sterzante	145-198	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +POS T.	A12 A56 B77 KMV L05
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line- senza assale posteriore sterzante	145-198	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +POS T.	A12 A56 B77 KMV L05
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line- senza assale posteriore sterzante	145-198	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	265/45R20	ANT. +POS T.	A12 A56 B77 KMV L05
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	235/50R20	ANT. +POS T.	A12 A56 B77 L05



FITMENT LIST RF014-85- 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
RF014-85 D07	5x112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +POS T.	A12 A56 B77 L05
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +POS T.	A12 A56 B77 L05
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	265/45R20	ANT. +POS T.	A12 A56 B77 L05
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line- max. 4,5° di sterzata dell'asse posteriore	145-198	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	235/50R20	ANT. +POS T.	A12 A56 B77 KMV LM4
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line- max. 4,5° di sterzata dell'asse posteriore	145-198	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +POS T.	A12 A56 B77 KMV LM4
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line- max. 4,5° di sterzata dell'asse posteriore	145-198	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +POS T.	A12 A56 B77 KMV LM4
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line- max. 4,5° di sterzata dell'asse posteriore	145-198	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	265/45R20	ANT. +POS T.	A12 A56 B77 KMV LM4
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16 (VIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +POS T.	A12
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-..; 0396*09-..da Modello 2013 (VIN: W..222...)	430-463	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57 Lim M+S P42
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*..; e1*2001/116*0335*19-..da Modello 2013 (VIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57 BnK Lim



FITMENT LIST RF014-85- 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RF014-85 D07	5x112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*..; e1*2001/116*0335*19-..da Modello 2013 (VIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. +POS T.	A12 A57 BnK Lim
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*..; e1*2001/116*0335*19-..da Modello 2013 (VIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57 BnK Lim
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-.. (VIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-.. (VIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. +POS T.	A12 A57 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-.. (VIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*..; e1*98/14*0169*19-23 Modello 231 (VIN: W..231...)	225-335	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. +POS T.	A12 X36
Mini/BMW	Mini Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Mini/BMW	Mini Countryman JCW	FMX	e1*2007/46*1682*..- John Cooper Works	170	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +POS T.	A12 A56 KMV
Mini/BMW	Mini Countryman SE	FMX	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	92, 100	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +POS T.	A12 A56 KMV
Ssangyong	Ssangyong Korando	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	Bullone M12x1,50 L26 CH17	140	235/40R20	ANT. +POS T.	A12 A57



FITMENT LIST RF014-85- 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RF014-85 D07	5x112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ssangyong	Ssangyong Korando	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	Bullone M12x1,50 L26 CH17	140	235/45R20	ANT. +POS T.	A12 A57
Ssangyong	Ssangyong Korando e-Motion	EK	e9*2018/858*11111*..- Elektro	75 (140)	Bullone M12x1,50 L26 CH17	140	235/40R20	ANT. +POS T.	A12 A58
Ssangyong	SsangYong Tivoli 2WD	XK	e9*2007/46*6294*10-..- da MY 2021	100, 120	Bullone M12x1,50 L26 CH17	130	225/35R20	ANT. +POS T.	A12 A58
Ssangyong	SsangYong Tivoli 4WD	XK	e9*2007/46*6294*10-..- da MY 2021	100, 120	Bullone M12x1,50 L26 CH17	130	225/35R20	ANT. +POS T.	A12 A56
Ssangyong	SsangYong Tivoli Grand/XLV 2WD	XK	e9*2007/46*6294*14-..- da MY 2021	120	Bullone M12x1,50 L26 CH17	130	225/35R20	ANT. +POS T.	A12 A58
Ssangyong	Ssangyong Torres	CW	e8*2007/46*0360*10-..	120	Bullone M12x1,50 L26 CH17	140	235/45R20	ANT. +POS T.	A12 A57



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota/pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
AX238	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con RF015-10 RF-01 10.0x20 ET38 posteriore
AX245	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con RF015-10 RF-01 10.0x20 ET45 posteriore
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B54	La ruota speciale è consentita esclusivamente per le versioni del veicolo dotate di freno a tamburo sull'asse posteriore.
B60	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B77	La ruota speciale è consentita esclusivamente per le versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
B92	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di pinze freno Brembo sull'asse anteriore.
BK1	La ruota speciale è consentita esclusivamente per le versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 320 mm sull'asse anteriore.
BnK	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno in materiale ceramico.
BW7	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
LM4	L'uso di queste combinazioni ruota/pneumatico è consentito sui veicoli con asse posteriore sterzante standard (4WS) con un angolo di sterzata massimo di 4,5°.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
NBF	Non per versioni di veicoli blindati o antiproiettile.
P42	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 420 mm sull'asse anteriore.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
V20	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:
	Asse anteriore Asse posteriore
Nr. 1	225/35R20 255/30R20, 265/30R20
Nr. 2	235/30R20 265/25R20, 275/25R20, 285/25R20
Nr. 3	235/35R20 265/30R20, 275/30R20
Nr. 4	235/45R20 255/40R20, 265/40R20
Nr. 5	235/50R20 255/45R20, 265/45R20
Nr. 6	245/30R20 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20
Nr. 7	245/35R20 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20
Nr. 8	245/40R20 275/35R20, 285/35R20
Nr. 9	245/45R20 275/40R20, 285/40R20
Nr. 10	255/30R20 295/25R20, 305/25R20
Nr. 11	255/35R20 285/30R20, 295/30R20



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Nr. 12	255/40R20 285/35R20, 295/35R20
Nr. 13	255/45R20 285/40R20
Nr. 14	265/30R20 305/25R20, 325/25R20
Nr. 15	265/35R20 295/30R20, 305/30R20
Nr. 16	265/40R20 295/35R20, 305/35R20
Nr. 17	265/45R20 295/40R20
Nr. 18	265/50R20 295/45R20
Nr. 19	275/35R20 305/30R20
Nr. 20	275/40R20 305/35R20, 315/35R20
Nr. 21	275/45R20 305/40R20
Nr. 22	275/50R20 305/45R20
Nr. 23	285/35R20 335/30R20
Nr. 24	285/40R20 325/35R20
Nr. 25	295/35R20 335/30R20, 345/30R20
Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.	
VoA	Questa combinazione di ruota/pneumatico non è consentita sulla versione Alltrack del veicolo Volkswagen Passat (tipo 3C, 3c).
X36	La ruota speciale è consentita esclusivamente per le versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
X93	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 390 mm sull'asse anteriore.
Y62	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 320 mm sull'asse anteriore.
Y84	Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 3 porte.
Y85	Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 5 porte.
Y95	La ruota speciale è consentita esclusivamente per le versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 348 mm sull'asse anteriore.
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore