





## Spider 8,5x20 5x112 ET35 da Fitment List 715 rev.00

| AUTOVETTURA   |                        |             |  |                |             | SISTEMA RUOTA |        |          |       |            |    |              |                           |               |             |                     |      |            |
|---------------|------------------------|-------------|--|----------------|-------------|---------------|--------|----------|-------|------------|----|--------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------------|------|------------|
| Costruttore   | Modello                | Tipo        | Omologazione EU  | Range Pot (kW) | Adattamento | Tipo          | Misura | Versione | PCD   | Centraggio | ET | Anello       | Vite / Dado               | Accoppiamento | Coppia (Nm) | Note                | Asse | Pneumatico |
| Audi          | Audi S5                | B8, B81     | e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*...- Coupé, Cabrio-Sportback(FIN: WAUZZZ8T...;WAUZZZ8F...) | 260            | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,45 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 120         | A12 A56 Cbo Cpe Flh | 1+2  | 245/30R20  |
| Audi          | Audi S5                | B8, B81     | e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*...- Coupé, Cabrio-Sportback(FIN: WAUZZZ8T...;WAUZZZ8F...) | 245, 260       | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,45 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 120         | A12 A56 Cbo Cpe Flh | 1+2  | 255/30R20  |
| Audi          | Audi S6 / S6 Avant     | 4G, 4G1     | e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014                                    | 309, 331       | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,45 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 120         | A12 A56 Car Lim     | 1+2  | 255/35R20  |
| Audi          | Audi S7 Sportback      | 4G, 4G1     | e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014                                    | 309, 331       | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,45 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 120         | A12 A56             | 1+2  | 255/35R20  |
| Audi          | Audi S8                | 4H          | e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...   | 382, 445       | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,45 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 120         | A12 A56 M+S         | 1+2  | 235/45R20  |
| Audi          | Audi S8                | 4H          | e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...   | 382, 445       | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,45 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 120         | A12 A56 M+S         | 1+2  | 245/40R20  |
| Audi          | Audi S8                | 4H          | e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...   | 382, 445       | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,45 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 120         | A12 A56 M+S         | 1+2  | 255/40R20  |
| Audi          | Audi SQ5               | 8R, 8R1     | e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*...- con passaruota allargati                              | 230-260        | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,45 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 140         | A12 KMV M+S         | 1+2  | 235/45R20  |
| Audi          | Audi SQ5               | 8R, 8R1     | e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*...- con passaruota allargati                              | 230-260        | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,45 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 140         | A12 KMV M+S         | 1+2  | 245/45R20  |
| Audi          | Audi SQ5               | 8R, 8R1     | e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*...- con passaruota allargati                              | 230-260        | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,45 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 140         | A12 KMV             | 1+2  | 255/45R20  |
| BMW           | BMW X3                 | G3X         | e1*2007/46*1797..  | 120-195        | 5/112/66,7  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6  | Bullone M14x1,25 L27 CH17 | Conico 60°    | 140         | A12 A56             | 1+2  | 235/45R20  |
| BMW           | BMW X3                 | G3X         | e1*2007/46*1797..  | 120-195        | 5/112/66,7  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6  | Bullone M14x1,25 L27 CH17 | Conico 60°    | 140         | A12 A56             | 1+2  | 245/45R20  |
| BMW           | BMW X3                 | G3X         | e1*2007/46*1797..  | 120-195        | 5/112/66,7  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6  | Bullone M14x1,25 L27 CH17 | Conico 60°    | 140         | A12 A56             | 1+2  | 255/40R20  |
| Mercedes-Benz | CL 63, CL 65 -AMG      | 216, 216AMG | e1*2001/116*0372*...;e1*2001/116*0426*... (FIN: WDD216...)                                       | 386-463        | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 150         | A12 Cpe AX235       | 1    | 255/35R20  |
| Mercedes-Benz | CL-Klasse              | 215         | e1*98/14*0113*..   | 220-368        | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 150         | A12 B03             | 1+2  | 245/35R20  |
| Mercedes-Benz | CL-Klasse              | 216         | e1*2001/116*0372*... (FIN: WDD216...)  | 285            | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 150         | A12 Cpe V00 AX235   | 1    | 245/35R20  |
| Mercedes-Benz | CL-Klasse              | 216         | e1*2001/116*0372*... (FIN: WDD216...)  | 285            | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 150         | A12 Cpe R37         | 1+2  | 245/35R20  |
| Mercedes-Benz | CL-Klasse              | 216         | e1*2001/116*0372*... (FIN: WDD216...)  | 285,320        | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 150         | A12 Cpe             | 1+2  | 255/35R20  |
| Mercedes-Benz | CL-Klasse              | 216         | e1*2001/116*0372*... (FIN: WDD216...)  | 285-380        | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 150         | A12 Cpe V00 AX235   | 1    | 255/35R20  |
| Mercedes-Benz | CLS 500                | 218         | e1*2007/46*0485*...- incl. Facelift 2014   | 300            | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 130         | A12 A57 Lim AX245   | 1    | 255/30R20  |
| Mercedes-Benz | CLS 500                | 218         | e1*2007/46*0485*...- incl. Facelift 2014   | 300            | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 130         | A12 A57 Lim         | 1+2  | 255/30R20  |
| Mercedes-Benz | CLS 500 Shooting Brake | 218         | e1*2007/46*0485*...- incl. Facelift 2014   | 300            | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 130         | A12 A57 Car AX245   | 1    | 255/30R20  |
| Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake     | 218         | e1*2007/46*0485*...- incl. Facelift 2014   | 120-245        | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 130         | A12 A57 Car AX245   | 1    | 245/30R20  |
| Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake     | 218         | e1*2007/46*0485*...- incl. Facelift 2014   | 120-245        | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 130         | A12 A57 Car AX245   | 1    | 255/30R20  |
| Mercedes-Benz | CLS-Klasse             | 218         | e1*2007/46*0485*...- incl. Facelift 2014   | 120-245        | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 130         | A12 A57 Lim AX245   | 1    | 245/30R20  |
| Mercedes-Benz | CLS-Klasse             | 218         | e1*2007/46*0485*...- incl. Facelift 2014   | 120-245        | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 130         | A12 A57 Lim         | 1+2  | 245/30R20  |
| Mercedes-Benz | CLS-Klasse             | 218         | e1*2007/46*0485*...- incl. Facelift 2014   | 120-245        | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 130         | A12 A57 Lim AX245   | 1    | 255/30R20  |
| Mercedes-Benz | CLS-Klasse             | 218         | e1*2007/46*0485*...- incl. Facelift 2014   | 120-245        | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 130         | A12 A57 Lim         | 1+2  | 255/30R20  |
| Mercedes-Benz | GLC 43 AMG             | 204X        | e1*2001/116*0480*18... (FIN: WDC253...)  | 270            | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 130         | A12 A56 M+S         | 1+2  | 235/45R20  |
| Mercedes-Benz | GLC 43 AMG             | 204X        | e1*2001/116*0480*18... (FIN: WDC253...)  | 270            | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 130         | A12 A56 M+S         | 1+2  | 245/45R20  |
| Mercedes-Benz | GLC 43 AMG             | 204X        | e1*2001/116*0480*18... (FIN: WDC253...)  | 270            | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 130         | A12 A56 M+S         | 1+2  | 255/40R20  |
| Mercedes-Benz | GLC 43 AMG             | 204X        | e1*2001/116*0480*18... (FIN: WDC253...)  | 270            | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 130         | A12 A56 M+S         | 1+2  | 255/45R20  |
| Mercedes-Benz | GLC 43 AMG Coupé       | 204X        | e1*2001/116*0480*18... (FIN: WDC253...)  | 270            | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 130         | A12 A56 Flh M+S     | 1+2  | 235/45R20  |
| Mercedes-Benz | GLC 43 AMG Coupé       | 204X        | e1*2001/116*0480*18... (FIN: WDC253...)  | 270            | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 130         | A12 A56 Flh M+S     | 1+2  | 245/45R20  |
| Mercedes-Benz | GLC 43 AMG Coupé       | 204X        | e1*2001/116*0480*18... (FIN: WDC253...)  | 270            | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 130         | A12 A56 Flh M+S     | 1+2  | 255/40R20  |
| Mercedes-Benz | GLC 43 AMG Coupé       | 204X        | e1*2001/116*0480*18... (FIN: WDC253...)  | 270            | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 130         | A12 A56 Flh M+S     | 1+2  | 255/45R20  |
| Mercedes-Benz | GLC-Coupé              | 204X        | e1*2001/116*0480*18... (FIN: WDC253...)  | 100-190        | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 130         | A12 A57 Flh KMV     | 1+2  | 235/45R20  |
| Mercedes-Benz | GLC-Coupé              | 204X        | e1*2001/116*0480*18... (FIN: WDC253...)  | 100-190        | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 130         | A12 A57 Flh KMV     | 1+2  | 245/45R20  |
| Mercedes-Benz | GLC-Coupé              | 204X        | e1*2001/116*0480*18... (FIN: WDC253...)  | 100-190        | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 130         | A12 A57 Flh KMV     | 1+2  | 255/40R20  |
| Mercedes-Benz | GLC-Coupé              | 204X        | e1*2001/116*0480*18... (FIN: WDC253...)  | 100-190        | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 130         | A12 A57 Flh KMV     | 1+2  | 255/45R20  |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse             | 204X        | e1*2001/116*0480*16... (FIN: WDC253...)  | 100-190        | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 130         | A12 A57 MHy         | 1+2  | 235/45R20  |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse             | 204X        | e1*2001/116*0480*16... (FIN: WDC253...)  | 100-190        | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 130         | A12 A57 MHy         | 1+2  | 245/45R20  |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse             | 204X        | e1*2001/116*0480*16... (FIN: WDC253...)  | 100-190        | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 130         | A12 A57 MHy         | 1+2  | 255/40R20  |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse             | 204X        | e1*2001/116*0480*16... (FIN: WDC253...)  | 100-190        | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 130         | A12 A57 MHy         | 1+2  | 255/45R20  |
| Mercedes-Benz | GLK-Klasse             | 204X        | e1*2001/116*0480*00-16 (FIN: WDC204...)  | 100-225        | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 150         | A12                 | 1+2  | 235/45R20  |



# Spider 8,5x20 5x112 ET35 da Fitment List 715 rev.00

| AUTOVETTURA   |                       |             |   |                |             | SISTEMA RUOTA |        |          |       |            |    |             |                           |               |             |                       |      |            |
|---------------|-----------------------|-------------|---|----------------|-------------|---------------|--------|----------|-------|------------|----|-------------|---------------------------|---------------|-------------|-----------------------|------|------------|
| Costruttore   | Modello               | Tipo        | Omologazione EU   | Range Pot (kW) | Adattamento | Tipo          | Misura | Versione | PCD   | Centraggio | ET | Anello      | Vite / Dado               | Accoppiamento | Coppia (Nm) | Note                  | Asse | Pneumatico |
| Mercedes-Benz | GLK-Klasse            | 204X        | e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)  | 100-225        | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 150         | A12                   | 1+2  | 245/40R20  |
| Mercedes-Benz | GLK-Klasse            | 204X        | e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)  | 100-225        | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 150         | A12                   | 1+2  | 245/45R20  |
| Mercedes-Benz | GLK-Klasse            | 204X        | e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)  | 100-225        | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 150         | A12                   | 1+2  | 255/40R20  |
| Mercedes-Benz | S63, S65 -/AMG        | 221, 221AMG | e1*2001/116*0335*...;e1*2001/116*0396*...(FIN: WDD221...)                                   | 386-463        | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 150         | A12 A58 AX235         | 1    | 255/35R20  |
| Mercedes-Benz | S63, S65 -/AMG        | 221, 221AMG | e1*2001/116*0335*20...;e1*2001/116*0396*09...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)                 | 430, 463       | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 150         | A12 A57 Lim AX235     | 1    | 255/40R20  |
| Mercedes-Benz | S63, S65 -/AMG        | 221, 221AMG | e1*2001/116*0335*20...;e1*2001/116*0396*09...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)                 | 430, 463       | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 150         | A12 A57 Lim M+S       | 1+2  | 255/40R20  |
| Mercedes-Benz | S-Klasse              | 221         | e1*2001/116*0335*...(FIN: WDD221...)  | 150-285        | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 150         | A12 R37               | 1+2  | 245/35R20  |
| Mercedes-Benz | S-Klasse              | 221         | e1*2001/116*0335*...(FIN: WDD221...)  | 150-285        | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 150         | A12                   | 1+2  | 255/35R20  |
| Mercedes-Benz | S-Klasse              | 222, 221    | e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)                    | 150-335        | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 150         | A12 A57 Lim AX235     | 1    | 245/40R20  |
| Mercedes-Benz | S-Klasse              | 222, 221    | e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)                    | 150-335        | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 150         | A12 A57 Lim           | 1+2  | 245/40R20  |
| Mercedes-Benz | S-Klasse              | 222, 221    | e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)                    | 150-335        | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 150         | A12 A57 Lim AX235     | 1    | 255/35R20  |
| Mercedes-Benz | S-Klasse              | 222, 221    | e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)                    | 150-335        | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 150         | A12 A57 Lim           | 1+2  | 255/35R20  |
| Mercedes-Benz | S-Klasse              | 222, 221    | e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)                    | 150-335        | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 150         | A12 A57 Lim AX235     | 1    | 255/40R20  |
| Mercedes-Benz | S-Klasse              | 222, 221    | e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)                    | 150-335        | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 150         | A12 A57 Lim           | 1+2  | 255/40R20  |
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupé/Cabrio | 221         | e1*2001/116*0335*23... (FIN: WDD217...)   | 270, 335       | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 150         | A12 A57 Cbo Cpe AX235 | 1    | 245/40R20  |
| Mercedes-Benz | SL                    | 230         | e1*98/14*0169*00-18 (FIN: WDB230...)  | 170-285        | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 130         | A12                   | 1+2  | 255/30R20  |
| Mercedes-Benz | SL                    | 230, 231    | e1*2007/46*0803*...;e1*98/14*0169*19-23 (FIN: WDD231...)                                    | 225, 320       | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 130         | A12                   | 1+2  | 255/30R20  |
| Mercedes-Benz | SL 600                | 230         | e1*98/14*0169*00-18 (FIN: WDB230...)  | 368,38         | 5/112/66,6  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø66,6 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 130         | A12                   | 1+2  | 255/30R20  |
| Skoda         | Skoda Kodiaq          | NS          | e8*2007/46*0249*...   | 85-140         | 5/112/57,1  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø57,1 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 140         | A12 A57               | 1+2  | 235/40R20  |
| Skoda         | Skoda Kodiaq          | NS          | e8*2007/46*0249*...   | 85-140         | 5/112/57,1  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø57,1 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 140         | A12 A57               | 1+2  | 235/45R20  |
| Skoda         | Skoda Kodiaq          | NS          | e8*2007/46*0249*...   | 85-140         | 5/112/57,1  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø57,1 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 140         | A12 A57               | 1+2  | 245/40R20  |
| Skoda         | Skoda Kodiaq          | NS          | e8*2007/46*0249*...   | 85-140         | 5/112/57,1  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø57,1 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 140         | A12 A57               | 1+2  | 255/40R20  |
| Volkswagen    | VW Phaeton            | 3D, 3d      | e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*...              | 177            | 5/112/57,1  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø57,1 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 120         | A12 Lim               | 1+2  | 245/35R20  |
| Volkswagen    | VW Phaeton            | 3D, 3d      | e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*...              | 177,246        | 5/112/57,1  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø57,1 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 120         | A12 Lim               | 1+2  | 255/35R20  |
| Volkswagen    | VW Phaeton            | 3D, 3d      | e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*...              | 165-331        | 5/112/57,1  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø57,1 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 120         | A12 Lim               | 1+2  | 245/40R20  |
| Volkswagen    | VW Scirocco           | 13          | e1*2001/116*0471*... incl. Facelift 2015  | 90-162         | 5/112/57,1  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø57,1 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 120         | A12 A58 Cpe           | 1+2  | 235/30R20  |
| Volkswagen    | VW Scirocco           | 13          | e1*2001/116*0471*... incl. Facelift 2015  | 90-162         | 5/112/57,1  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø57,1 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 120         | A12 A58 Cpe           | 1+2  | 245/30R20  |
| Volkswagen    | VW Scirocco R         | 13          | e1*2001/116*0471*... incl. Facelift 2015  | 188-206        | 5/112/57,1  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø57,1 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 120         | A12 A58 Cpe           | 1+2  | 235/30R20  |
| Volkswagen    | VW Scirocco R         | 13          | e1*2001/116*0471*... incl. Facelift 2015  | 188-206        | 5/112/57,1  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø57,1 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 120         | A12 A58 Cpe           | 1+2  | 245/30R20  |
| Volkswagen    | VW Tiguan (I)         | 5N          | e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01  | 81-155         | 5/112/57,1  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø57,1 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 140         | A12                   | 1+2  | 245/35R20  |
| Volkswagen    | VW Tiguan (I)         | 5N          | e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01  | 81-155         | 5/112/57,1  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø57,1 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 140         | A12                   | 1+2  | 255/35R20  |
| Volkswagen    | VW Tiguan (I)         | 5N          | e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati | 81-155         | 5/112/57,1  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø57,1 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 140         | A12 KMV               | 1+2  | 245/35R20  |
| Volkswagen    | VW Tiguan (I)         | 5N          | e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati | 81-155         | 5/112/57,1  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø57,1 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 140         | A12 KMV               | 1+2  | 255/35R20  |
| Volkswagen    | VW Tiguan (I)         | 5N          | e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011                              | 81-155         | 5/112/57,1  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø57,1 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 140         | A12                   | 1+2  | 245/35R20  |
| Volkswagen    | VW Tiguan (I)         | 5N          | e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011                              | 81-155         | 5/112/57,1  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø57,1 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 140         | A12                   | 1+2  | 255/35R20  |
| Volkswagen    | VW Tiguan (II)        | 5N          | e1*2001/116*0450*24...- ab Modell 2016  | 85-176         | 5/112/57,1  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø57,1 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 140         | A12 A57 KOV           | 1+2  | 235/40R20  |
| Volkswagen    | VW Tiguan (II)        | 5N          | e1*2001/116*0450*24...- ab Modell 2016  | 85-176         | 5/112/57,1  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø57,1 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 140         | A12 A57 KOV           | 1+2  | 235/45R20  |
| Volkswagen    | VW Tiguan (II)        | 5N          | e1*2001/116*0450*24...- ab Modell 2016  | 85-176         | 5/112/57,1  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø57,1 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 140         | A12 A57 KOV           | 1+2  | 245/40R20  |
| Volkswagen    | VW Tiguan (II)        | 5N          | e1*2001/116*0450*24...- ab Modell 2016  | 85-176         | 5/112/57,1  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø57,1 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 140         | A12 A57 KOV           | 1+2  | 255/40R20  |
| Volkswagen    | VW Tiguan (II)        | 5N          | e1*2001/116*0450*24...- ab Modell 2016- con passaruota allargati                            | 85-176         | 5/112/57,1  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø57,1 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 140         | A12 A57 KMV           | 1+2  | 235/40R20  |
| Volkswagen    | VW Tiguan (II)        | 5N          | e1*2001/116*0450*24...- ab Modell 2016- con passaruota allargati                            | 85-176         | 5/112/57,1  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø57,1 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 140         | A12 A57 KMV           | 1+2  | 235/45R20  |
| Volkswagen    | VW Tiguan (II)        | 5N          | e1*2001/116*0450*24...- ab Modell 2016- con passaruota allargati                            | 85-176         | 5/112/57,1  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø57,1 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 140         | A12 A57 KMV           | 1+2  | 245/40R20  |
| Volkswagen    | VW Tiguan (II)        | 5N          | e1*2001/116*0450*24...- ab Modell 2016- con passaruota allargati                            | 85-176         | 5/112/57,1  | 715           | 8,5x20 | D01      | 5x112 | 79,6       | 35 | Ø79,5/Ø57,1 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | Conico 60°    | 140         | A12 A57 KMV           | 1+2  | 255/40R20  |



## Spider 8,5x20 5x112 ET35 da Fitment List 715 rev.00

| AUTOVETTURA |         |      |                 |                |             | SISTEMA RUOTA |        |          |     |            |    |        |             |               |             |      |      |            |  |
|-------------|---------|------|-----------------|----------------|-------------|---------------|--------|----------|-----|------------|----|--------|-------------|---------------|-------------|------|------|------------|--|
| Costruttore | Modello | Tipo | Omologazione EU | Range Pot (kW) | Adattamento | Tipo          | Misura | Versione | PCD | Centraggio | ET | Anello | Vite / Dado | Accoppiamento | Coppia (Nm) | Note | Asse | Pneumatico |  |

Questa Lista Applicazioni è da considerarsi come allegato al Certificato di Conformità del sistema ruota rilasciato dal costruttore del sistema.

Il presente allegato dovrà quindi essere reso disponibile al cliente finale unitamente al Certificato di Conformità del sistema ruota ed alla Dichiarazione di Corretta Installazione rilasciata dall'installatore del sistema.

Qualora venga utilizzata una misura di pneumatico riportata in questo certificato che non sia già menzionata nel libretto di circolazione è necessario l'aggiornamento della carta di circolazione tramite visita e collaudo in Motorizzazione.

In caso non sia necessario un aggiornamento della carta di circolazione, tale allegato dovrà essere conservato a bordo veicolo unitamente al Certificato di Conformità ed alla Dichiarazione di Corretta Installazione. Per una corretta installazione si invita a consultare le note generali e specifiche riportate in seguito.

Per una corretta installazione si invita a consultare le note generali e specifiche riportate in seguito.

### NOTE GENERALI:

\* Non è permesso apportare modifiche al telaio, alla carrozzeria, al gruppo freni, sospensioni o altre parti meccaniche del veicolo.

\* Utilizzare solo le parti di fissaggio fornite dal produttore della ruota tenendo conto della misura della filettatura e della lunghezza del gambo indicate nella Fitment List.

\* Utilizzare solo gli anelli di centraggio descritti nella perizia tecnica.

\* Utilizzare la coppia di serraggio riportata nel libretto di uso e manutenzione della vettura o indicata in tabella.

\* Per assicurare il corretto fissaggio delle ruote è necessario procedere come segue:

1. Avvitare a mano gli elementi di fissaggio in maniera uniforme;
2. Proseguire con avvitamento incrociato delle viti;
3. Fissare alla coppia di serraggio prescritta (da rilevare dal libretto di istruzioni del veicolo) con veicolo a terra;
4. Ricontrollare la coppia di serraggio degli elementi di fissaggio dopo 50 km;
5. Ricontrollare una seconda volta la coppia di serraggio dopo 200 km.

\* E' possibile che la bulloneria aftermarket richieda una chiave diversa da quella fornita dal costruttore del veicolo. Dotarsi di chiave apposita per poter intervenire in caso di emergenza sul kit di bulloneria aftermarket.

\* Utilizzare esclusivamente pneumatici senza camera d'aria (Tubeless).

\* Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non omologate dal costruttore del veicolo.

\* Per vetture omologate per velocità superiore a 210 km/h sono ammesse solo valvole a vite in metallo.

\* Utilizzare valvole in gomma o di metallo conformi alle norme (DIN, ETRTO o Tire and Rim) ed adatte ad un foro valvola del diametro nominale di 11.3 mm. La valvola non può sporgere dal bordo del cerchione.

\* Nel caso sia presente di serie il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici tramite sensore applicato sulla ruota, lo stesso dovrà essere installato anche sul presente cerchio verificandone poi il corretto funzionamento.

\* Durante l'applicazione dei pesi per l'equilibratura delle ruote specialverificare che sia rispettata la distanza minima richiesta tra i pesi e l'impianto frenante (2 mm).

\* Rispettare la pressione di gonfiaggio prescritta dal costruttore della vettura.

\* Nel caso sia necessario montare la ruota di scorta, deve essere utilizzata a velocità moderata e per percorrenze limitate, utilizzando inoltre le parti di fissaggio di serie.

\* Per versioni di vettura con trazione integrale sono ammessi solo pneumatici con la stessa circonferenza di rotolamento.

\* Dove non specificato, per applicazioni su veicoli a trazione integrale non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.

\* E' consentita l'installazione esclusivamente di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO o CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi regolamenti ECE/ONU.

\* Tutti gli pneumatici installati sulla vettura devono avere la stessa struttura e quelli sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo.

\* Gli indici di carico e di velocità degli pneumatici scelti devono essere almeno uguali a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo, ad eccezione degli pneumatici con profilo M+S per i quali si fa riferimento alla normativa specifica.

\* Si raccomanda all'installatore la verifica sulla vettura della corretta installazione e funzionalità del sistema ruota prima di riconsegnare il veicolo.

\* La Fitment List qui riportata fa riferimento ai dati tecnici dei veicoli a disposizione al momento della stesura del documento.

### NOTE SPECIFICHE:

|       |  |
|-------|--|
| A12   | Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).   |
| A56   | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc.).   |
| A57   | Questa combinazione ruota / pneumatico è ha permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc). |
| A58   | Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.   |
| AX235 | Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con 717 Spider 10.0x20 ET35 posteriore  |
| AX245 | Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con 717 Spider 10.0x20 ET45 posteriore  |
| B03   | La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo ( escluso pneumatici M+S ).                     |
| Car   | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).                   |
| Cbo   | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.   |
| Cpe   | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.  |
| Flh   | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).   |
| KMV   | Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.  |
| KOV   | Solo per versioni di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.  |
| Lim   | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.  |
| M+S   | Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.  |
| MHy   | Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).  |
| R37   | Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.   |
| V00   | Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.                          |