



FITMENT LIST 752 - 7 J x 16 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
752 B	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	205/55R16	ANT.+ POST.	A12 A58 B02
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	205/60R16	ANT.+ POST.	A12 A58 B02 R37
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/55R16	ANT.+ POST.	A12 A58 B02
Ford	Ford Focus (II)	DA3, DB3	e13*2001/116*0144,0157*..	59-92	Dado M12x1,50 CH19	130	195/55R16	ANT.+ POST.	A12 B02 Car Flh R37 Sth
Ford	Ford Focus (II)	DA3, DB3	e13*2001/116*0144,0157*..	59-166	Dado M12x1,50 CH19	130	205/55R16	ANT.+ POST.	A12 B02 Car Flh M+S Sth
Ford	Ford Focus (III)	DYB	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	63-134	Dado M12x1,50 CH19	130	215/55R16	ANT.+ POST.	A12 A58 Car Flh Lim
Ford	Ford Focus (III)	DYB	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	63-134	Dado M12x1,50 CH19	130	225/50R16	ANT.+ POST.	A12 A58 Car Flh Lim
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	195/60R16	ANT.+ POST.	A12 A58 Flh KOV
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	195/65R16	ANT.+ POST.	A12 A58 Flh KOV
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	205/60R16	ANT.+ POST.	A12 A58 Flh KOV
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/55R16	ANT.+ POST.	A12 A58 Flh KOV
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/60R16	ANT.+ POST.	A12 A58 Flh KOV
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/55R16	ANT.+ POST.	A12 A58 Flh KOV
Ford	Ford Focus ST (III)	DYB	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2015	136, 184	Dado M12x1,50 CH19	130	215/55R16	ANT.+ POST.	A12 A58 Car Flh M+S



FITMENT LIST 752 - 7 J x 16 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
752 B	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	66-150	Dado M12x1,50 CH19	135	205/50R16	ANT.+ POST.	A12 A58 Car KOV
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	66-166	Dado M12x1,50 CH19	135	205/55R16	ANT.+ POST.	A12 A58 Car KOV
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	66-150	Dado M12x1,50 CH19	135	225/45R16	ANT.+ POST.	A12 A58 Car KOV
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,50 CH19	130	215/65R16	ANT.+ POST.	A12 A57 B02
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100	Dado M12x1,50 CH19	130	215/70R16	ANT.+ POST.	A12 A57 B02
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,50 CH19	130	225/65R16	ANT.+ POST.	A12 A57 B02
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,50 CH19	130	235/60R16	ANT.+ POST.	A12 A57 B02
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,50 CH19	130	245/60R16	ANT.+ POST.	A12 A57 B02
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- da Modello 2013- incl. Facelift 2016	85-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/65R16	ANT.+ POST.	A12 A57
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- da Modello 2013- incl. Facelift 2016	85-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/60R16	ANT.+ POST.	A12 A57
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- da Modello 2013- incl. Facelift 2016	85-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/65R16	ANT.+ POST.	A12 A57
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- da Modello 2013- incl. Facelift 2016	85-134	Dado M12x1,50 CH19	135	235/60R16	ANT.+ POST.	A12 A57
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- da Modello 2013- incl. Facelift 2016	85-134	Dado M12x1,50 CH19	135	245/60R16	ANT.+ POST.	A12 A57
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25 - incl. Facelift 2010	74-92	Dado M12x1,50 CH19	140	205/55R16	ANT.+ POST.	A12 A58 B02 Flh Sth



FITMENT LIST 752 - 7 J x 16 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
752 B	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25 - incl. Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	215/55R16	ANT.+	A12 A58 B02 Flh Sth POST.
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25 - incl. Facelift 2010	85-120	Dado M12x1,50 CH19	140	215/60R16	ANT.+	A12 A58 B02 Flh Sth POST.
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25 - incl. Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	225/50R16	ANT.+	A12 A58 B02 Flh Sth POST.
Ford	Ford Mondeo Turnier (III)	BWY	e1*98/14*0156*..	66-150	Dado M12x1,50 CH19	110	205/50R16	ANT.+	A12 A58 B02 Car POST.
Ford	Ford Mondeo Turnier (III)	BWY	e1*98/14*0156*..	66-166	Dado M12x1,50 CH19	110	205/55R16	ANT.+	A12 A58 B02 Car M+S POST.
Ford	Ford Mondeo Turnier (III)	BWY	e1*98/14*0156*..	66-150	Dado M12x1,50 CH19	110	225/45R16	ANT.+	A12 A58 B02 Car POST.
Ford	Ford Puma	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-114	Dado M12x1,50 CH19	135	205/65R16	ANT.+	A12 A58 POST.
Ford	Ford Puma	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-114	Dado M12x1,50 CH19	135	215/60R16	ANT.+	A12 A58 POST.
Ford	Ford Puma	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-114	Dado M12x1,50 CH19	135	225/55R16	ANT.+	A12 A58 POST.
Ford	Ford Puma	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-114	Dado M12x1,50 CH19	135	225/60R16	ANT.+	A12 A58 POST.
Volvo	Volvo C70	M	e4*2001/116*0076*08-..	100-169	Dado M12x1,50 CH19	110	215/55R16	ANT.+	A12 B02 Cbo POST.
Volvo	Volvo C70	M	e4*2001/116*0076*08-..	100-169	Dado M12x1,50 CH19	110	225/50R16	ANT.+	A12 B02 Cbo POST.
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*27-...;e13*2007/46*1337*..	84	Dado M12x1,50 CH19	130	195/60R16	ANT.+	A12 A58 Flh R37 POST.
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*27-...;e13*2007/46*1337*..	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	205/55R16	ANT.+	A12 A58 Flh POST.



FITMENT LIST 752 - 7 J x 16 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
752 B	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*27-...;e13*2007/46*1337*..	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	215/55R16	ANT.+ POST.	A12 A58 Flh
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*27-...;e13*2007/46*1337*..	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	225/50R16	ANT.+ POST.	A12 A58 Flh
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29-...;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	205/60R16	ANT.+ POST.	A12 A57 Flh
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29-...;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	215/55R16	ANT.+ POST.	A12 A57 Flh
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29-...;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	215/60R16	ANT.+ POST.	A12 A57 Flh
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29-...;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	225/55R16	ANT.+ POST.	A12 A57 Flh



FITMENT LIST 752 - 7 J x 16 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
752 B	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Opel	Opel Astra-L	F	e2*2007/46*0628*16-..	81-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	205/55R16	ANT.+ POST.	A12 A58 Y85
Opel	Opel Astra-L	F	e2*2007/46*0628*16-..	81-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/55R16	ANT.+ POST.	A12 A58 Y85
Opel	Opel Grandland, -/X	Z	e2*2007/46*0597*..- incl. Facelift 2021	75-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	205/70R16	ANT.+ POST.	A12 A58
Opel	Opel Grandland, -/X	Z	e2*2007/46*0597*..- incl. Facelift 2021	75-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/70R16	ANT.+ POST.	A12 A58
Opel	Opel Grandland, -/X	Z	e2*2007/46*0597*..- incl. Facelift 2021	75-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/65R16	ANT.+ POST.	A12 A58
Opel	Opel Grandland, -/X	Z	e2*2007/46*0597*..- incl. Facelift 2021	75-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/65R16	ANT.+ POST.	A12 A58
Peugeot	Peugeot 308, 308SW (II)	L	e2*2007/46*0405*..	60-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	195/55R16	ANT.+ POST.	A12 A58 Car Flh
Peugeot	Peugeot 308, 308SW (II)	L	e2*2007/46*0405*..	60-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	195/60R16	ANT.+ POST.	A12 A58 Car Flh
Peugeot	Peugeot 308, 308SW (II)	L	e2*2007/46*0405*..	60-115	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	205/55R16	ANT.+ POST.	A12 A58 Car Flh
Peugeot	Peugeot 308, 308SW (II)	L	e2*2007/46*0405*..	60-115	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	215/55R16	ANT.+ POST.	A12 A58 Car Flh
Peugeot	Peugeot 508 (II)	F	e2*2007/46*0628*..	96, 133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/60R16	ANT.+ POST.	A12 A58 Car Lim
Peugeot	Peugeot 508 (II)	F	e2*2007/46*0628*..	96, 133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/55R16	ANT.+ POST.	A12 A58 Car Lim



PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota/pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
F1h	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
Mhy	Ammesso anche per i modelli di veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
Nfs	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su modelli di veicolo con il pacchetto sportivo.
Npf	La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafanghi allargati).
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
V16.0	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:
V16.1	Asse anteriore Asse posteriore
V16.2	Nr. 1 185/50R16 205/45R16



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
V16.3	Nr. 2 195/40R16 215/35R16
V16.4	Nr. 3 195/45R16 215/40R16, 225/40R16
V16.5	Nr. 4 195/50R16 215/45R16
V16.6	Nr. 5 205/45R16 225/40R16
V16.7	Nr. 6 205/50R16 225/45R16
V16.8	Nr. 7 205/55R16 225/50R16, 245/45R16
V16.9	Nr. 8 205/60R16 225/55R16
V16.10	Nr. 9 215/40R16 225/40R16, 245/35R16
V16.11	Nr. 10 215/55R16 235/50R16
V16.12	Nr. 11 225/40R16 245/35R16
V16.13	Nr. 12 225/50R16 245/45R16
V16.14	Nr. 13 225/55R16 245/50R16
V16.15	Nr. 14 225/60R16 245/55R16
V16.16	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
Ver	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria tipo minivan.
VoA	Questa combinazione di ruota/pneumatico non è consentita sulla versione Alltrack del veicolo Volkswagen Passat (tipo 3C 3c).
Y85	Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 5 porte.
Z16	Ammesso solo per veicoli con pneumatici di serie da 16".
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore