



FITMENT LIST 761 - 7 J x 17 H2

Omologazione: NADT113

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
761 E	5x100	38	72,3	Ø72,2/Ø54,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Lexus	Lexus CT 200h	A10(a)	e11*2007/46*0150*..; e6*2007/46*0334*..	73	Dado M12x1,50 CH21	110	205/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh R37
Lexus	Lexus CT 200h	A10(a)	e11*2007/46*0150*..; e6*2007/46*0334*..	73	Dado M12x1,50 CH21	110	205/50R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh R37
Lexus	Lexus CT 200h	A10(a)	e11*2007/46*0150*..; e6*2007/46*0334*..	73	Dado M12x1,50 CH21	110	215/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh
Lexus	Lexus CT 200h	A10(a)	e11*2007/46*0150*..; e6*2007/46*0334*..	73	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh
Mazda	Mazda 2 Hybrid	ZV	e6*2018/858*00149*..	68	Dado M12x1,50 CH21	105	195/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh
Toyota	Toyota Avensis	T25	e11*2001/116*0196*..	81-120	Dado M12x1,50 CH21	110	205/50R17	ANT+ POST	A12 Car Flh R37 Sth
Toyota	Toyota Avensis	T25	e11*2001/116*0196*..	81-120	Dado M12x1,50 CH21	110	215/45R17	ANT+ POST	A12 Car Flh Sth
Toyota	Toyota Celica	T23	e11*98/14*0122*..; e11*2001/116*0122*..	105-141	Dado M12x1,50 CH21	110	205/45R17	ANT+ POST	A12
Toyota	Toyota Celica	T23	e11*98/14*0122*..; e11*2001/116*0122*..	105-141	Dado M12x1,50 CH21	110	215/40R17	ANT+ POST	A12
Toyota	Toyota Prius (IV)	XW5(EU,M), -/TMG	e11*2007/46*2971*..; e13*2007/46*1931*..; e6*2007/46*0339*..	72	Dado M12x1,50 CH21	110	205/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh
Toyota	Toyota Prius (IV)	XW5(EU,M), -/TMG	e11*2007/46*2971*..; e13*2007/46*1931*..; e6*2007/46*0339*..	72	Dado M12x1,50 CH21	110	205/50R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh
Toyota	Toyota Prius (IV)	XW5(EU,M), -/TMG	e11*2007/46*2971*..; e13*2007/46*1931*..; e6*2007/46*0339*..	72	Dado M12x1,50 CH21	110	215/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh
Toyota	Toyota Prius PHV (IV)	XW5P(EU,M)	e11*2007/46*3704*..; e6*2007/46*0340*..	72	Dado M12x1,50 CH21	110	205/45R17	ANT+ POST	A12 Flh
Toyota	Toyota Prius PHV (IV)	XW5P(EU,M)	e11*2007/46*3704*..; e6*2007/46*0340*..	72	Dado M12x1,50 CH21	110	205/50R17	ANT+ POST	A12 Flh



FITMENT LIST 761 - 7 J x 17 H2

Omologazione: NADT113

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
761 E	5x100	38	72,3	Ø72,2/Ø54,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	Toyota Prius PHV (IV)	XW5P(EU,M)	e11*2007/46*3704*..; e6*2007/46*0340*..	72	Dado M12x1,50 CH21	110	215/45R17	ANT+ POST	A12 Flh
Toyota	Toyota Urban Cruiser	XP11	e11*2001/116*0263*..- 2WD	66-74	Dado M12x1,50 CH21	110	205/50R17	ANT+ POST	A12 A58
Toyota	Toyota Urban Cruiser	XP11	e11*2001/116*0263*..- 2WD	66-74	Dado M12x1,50 CH21	110	215/45R17	ANT+ POST	A12 A58
Toyota	Toyota Urban Cruiser	XP11	e11*2001/116*0263*..- 2WD	66-74	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R17	ANT+ POST	A12 A58
Toyota	Toyota Urban Cruiser	XP11	e11*2001/116*0263*..- 4WD	66	Dado M12x1,50 CH21	110	205/50R17	ANT+ POST	A12 A56
Toyota	Toyota Urban Cruiser	XP11	e11*2001/116*0263*..- 4WD	66	Dado M12x1,50 CH21	110	215/45R17	ANT+ POST	A12 A56
Toyota	Toyota Urban Cruiser	XP11	e11*2001/116*0263*..- 4WD	66	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R17	ANT+ POST	A12 A56
Toyota	Toyota Yaris (IV)	XPA1F(EU,M/N), - /TGRE	e6*2007/46*0437*..; e13*2007/46*2342*..; e13*2018/858*00004*..; e20*2018/858*00007*..	53-92	Dado M12x1,50 CH21	105	195/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh KOV



FITMENT LIST 761 - 7 J x 17 H2

Omologazione: NADT113

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
761 E	5x100	38	72,3	Ø72,2/Ø56,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
MG (Saic)	MG ZS	SZS1	e4*2007/46*1435*..	78, 82	Bullone M14x1,50 L28 CH17	125	205/55R17	ANT+ POST	A12 A58 Fih
MG (Saic)	MG ZS	SZS1	e4*2007/46*1435*..	78, 82	Bullone M14x1,50 L28 CH17	125	215/50R17	ANT+ POST	A12 A58 Fih
MG (Saic)	MG ZS	SZS1	e4*2007/46*1435*..	78, 82	Bullone M14x1,50 L28 CH17	125	215/55R17	ANT+ POST	A12 A58 Fih
MG (Saic)	MG ZS	SZS1	e4*2007/46*1435*..	78, 82	Bullone M14x1,50 L28 CH17	125	225/50R17	ANT+ POST	A12 A58 Fih
Subaru	Subaru BRZ (Z)	ZC, GC/GF	e13*2007/46*1281*...; e13*2001/116*0026*05-... incl. Facelift 2016	147	Dado M12x1,25 CH19	120	205/45R17	ANT+ POST	A12 A58 B68 Cpe R37
Subaru	Subaru BRZ (Z)	ZC, GC/GF	e13*2007/46*1281*...; e13*2001/116*0026*05-... incl. Facelift 2016	147	Dado M12x1,25 CH19	120	205/50R17	ANT+ POST	A12 A58 B68 Cpe R37
Subaru	Subaru BRZ (Z)	ZC, GC/GF	e13*2007/46*1281*...; e13*2001/116*0026*05-... incl. Facelift 2016	147	Dado M12x1,25 CH19	120	215/45R17	ANT+ POST	A12 A58 B68 Cpe
Subaru	Subaru BRZ (Z)	ZC, GC/GF	e13*2007/46*1281*...; e13*2001/116*0026*05-... incl. Facelift 2016	147	Dado M12x1,25 CH19	120	225/45R17	ANT+ POST	A12 A58 B68 Cpe
Subaru	Subaru Forester (II)	SG, SGS, SGG	e13*98/14*0087*...; e1*2001/116*0209*...; e11*2001/116*0242*..	90-169	Dado M12x1,25 CH19	90	205/55R17	ANT+ POST	A12 R37
Subaru	Subaru Forester (II)	SG, SGS, SGG	e13*98/14*0087*...; e1*2001/116*0209*...; e11*2001/116*0242*..	90-169	Dado M12x1,25 CH19	90	215/50R17	ANT+ POST	A12 R37
Subaru	Subaru Forester (II)	SG, SGS, SGG	e13*98/14*0087*...; e1*2001/116*0209*...; e11*2001/116*0242*..	90-169	Dado M12x1,25 CH19	90	215/55R17	ANT+ POST	A12
Subaru	Subaru Forester (III)	SH, SHS, SHLPG	e13*2001/116*0982*00-08; e1*2001/116*0485*...; e24*2007/46*0007*..	104-169	Dado M12x1,25 CH19	100	215/55R17	ANT+ POST	A12 Car
Subaru	Subaru Forester (III)	SH, SHS, SHLPG	e13*2001/116*0982*00-08; e1*2001/116*0485*...; e24*2007/46*0007*..	104-169	Dado M12x1,25 CH19	100	215/60R17	ANT+ POST	A12 Car
Subaru	Subaru Forester (IV)	SJ, SH	e13*2007/46*1305*...; e13*2001/116*0982*09-.. (SJ)	108, 110	Dado M12x1,25 CH19	120	215/60R17	ANT+ POST	A12 A56 Car Z16



FITMENT LIST 761 - 7 J x 17 H2

Omologazione: NADT113

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
761 E	5x100	38	72,3	Ø72,2/Ø56,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Subaru	Subaru Forester (IV)	SJ, SH	e13*2007/46*1305*..; e13*2001/116*0982*09-.. (SJ)	108, 110	Dado M12x1,25 CH19	120	215/65R17	ANT+ POST	A12 A56 Car Z16
Subaru	Subaru Impreza (II)	GD/GG ww GD/GGS	e1*98/14*0145*..; e1*98/14*0163*..- Limousine	70-169	Dado M12x1,25 CH19	90	205/45R17	ANT+ POST	A12 B03 Sth
Subaru	Subaru Impreza (III) XV	G3	e1*2001/116*0438*..	110	Dado M12x1,25 CH19	100	215/45R17	ANT+ POST	A12 Fih KMV
Subaru	Subaru Legacy (V)	BM/BR, BM/BRS	e1*2007/46*0079*..; e13*2007/46*1074*..	110-127	Dado M12x1,25 CH19	120	205/50R17	ANT+ POST	A12 A56 Car Lim NfS
Subaru	Subaru Legacy (V)	BM/BR, BM/BRS	e1*2007/46*0079*..; e13*2007/46*1074*..	110-127	Dado M12x1,25 CH19	120	205/55R17	ANT+ POST	A12 A56 Car Lim NfS
Subaru	Subaru Legacy (V)	BM/BR, BM/BRS	e1*2007/46*0079*..; e13*2007/46*1074*..	110-127	Dado M12x1,25 CH19	120	215/45R17	ANT+ POST	A12 A56 Car Lim NfS
Subaru	Subaru Legacy (V)	BM/BR, BM/BRS	e1*2007/46*0079*..; e13*2007/46*1074*..	110-127	Dado M12x1,25 CH19	120	225/45R17	ANT+ POST	A12 A56 Car Lim NfS
Subaru	Subaru Outback (IV)	BM/BR, BM/BRS	e1*2007/46*0079*..; e13*2007/46*1074*..	110-191	Dado M12x1,25 CH19	120	215/60R17	ANT+ POST	A12 A56 Car
Subaru	Subaru Outback (IV)	BM/BR, BM/BRS	e1*2007/46*0079*..; e13*2007/46*1074*..	110-191	Dado M12x1,25 CH19	120	225/55R17	ANT+ POST	A12 A56 Car
Subaru	Subaru Outback (IV)	BM/BR, BM/BRS	e1*2007/46*0079*..; e13*2007/46*1074*..	110-191	Dado M12x1,25 CH19	120	225/60R17	ANT+ POST	A12 A56 Car
Subaru	Subaru Outback (IV)	BM/BR, BM/BRS	e1*2007/46*0079*..; e13*2007/46*1074*..	110-191	Dado M12x1,25 CH19	120	235/55R17	ANT+ POST	A12 A56 Car
Toyota	Toyota GT86 (Z)	ZN, GC/GF	e13*2007/46*1287*..; e13*2001/116*0026*05-..- incl. Facelift 2016	147	Dado M12x1,25 CH19	120	205/45R17	ANT+ POST	A12 A58 B68 Cpe R37
Toyota	Toyota GT86 (Z)	ZN, GC/GF	e13*2007/46*1287*..; e13*2001/116*0026*05-..- incl. Facelift 2016	147	Dado M12x1,25 CH19	120	205/50R17	ANT+ POST	A12 A58 B68 Cpe R37
Toyota	Toyota GT86 (Z)	ZN, GC/GF	e13*2007/46*1287*..; e13*2001/116*0026*05-..- incl. Facelift 2016	147	Dado M12x1,25 CH19	120	215/45R17	ANT+ POST	A12 A58 B68 Cpe



FITMENT LIST 761 - 7 J x 17 H2

Omologazione: NADT113

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
761 E	5x100	38	72,3	Ø72,2/Ø56,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	Toyota GT86 (Z)	ZN, GC/GF	e13*2007/46*1287*...; e13*2001/116*0026*05-... incl. Facelift 2016	147	Dado M12x1,25 CH19	120	225/45R17	ANT+ POST	A12 A58 B68 Cpe



FITMENT LIST 761 - 7 J x 17 H2

Omologazione: NADT113

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
761 E	5x100	38	72,3	Ø72,2/Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A1 citycarver / allstreet	GB	e1*2007/46*1892*..	70-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/50R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh KMV
Audi	Audi A1 citycarver / allstreet	GB	e1*2007/46*1892*..	70-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/55R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh KMV
Audi	Audi A1 citycarver / allstreet	GB	e1*2007/46*1892*..	70-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh KMV
Audi	Audi A1 Sportback	GB	e1*2007/46*1892*..	70-152	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh KOV M+S
Audi	Audi A1 Sportback	GB	e1*2007/46*1892*..	70-152	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh KOV M+S
Audi	Audi A1, -/Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..; e1*2007/46*0509*..	60-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	195/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh
Audi	Audi A1, -/Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..; e1*2007/46*0509*..	60-141	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/40R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh M+S
Audi	Audi A1, -/Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..; e1*2007/46*0509*..	60-141	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh M+S
Audi	Audi A1, -/Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..; e1*2007/46*0509*..	60-141	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/40R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh
Audi	Audi A2	8Z	e1*98/14*0131*..; e1*2001/116*0131*..	55-81	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/40R17	ANT+ POST	A12
Audi	Audi A3	8L	e1*95/54*0042*..; e1*98/14*0042*..	66-132	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/50R17	ANT+ POST	A12
Audi	Audi A3	8L	e1*95/54*0042*..; e1*98/14*0042*..	66-132	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/40R17	ANT+ POST	A12
Audi	Audi A3	8L	e1*95/54*0042*..; e1*98/14*0042*..	66-132	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/45R17	ANT+ POST	A12
Audi	Audi S1, -/Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..	170	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/40R17	ANT+ POST	A12 A56 Flh M+S



FITMENT LIST 761 - 7 J x 17 H2

Omologazione: NADT113

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
761 E	5x100	38	72,3	Ø72,2/Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi S1, -/Sportback	8X	e11*2007/46*0414*..	170	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/45R17	ANT+ POST	A12 A56 Flh M+S
Audi	Audi S1, -/Sportback	8X	e11*2007/46*0414*..	170	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/40R17	ANT+ POST	A12 A56 Flh M+S
Chrysler	Chrysler PT Cruiser	PT	e11*98/14*0058*..- con cambio automatico	100-110	Dado M12x1,50 CH19	120	205/45R17	ANT+ POST	A12 B02 Cbo Flh
Chrysler	Chrysler PT Cruiser	PT	e11*98/14*0058*..- con cambio automatico	100-110	Dado M12x1,50 CH19	120	205/50R17	ANT+ POST	A12 B02 Cbo Flh
Chrysler	Chrysler PT Cruiser	PT	e11*98/14*0058*..- con cambio automatico	100-110	Dado M12x1,50 CH19	120	215/45R17	ANT+ POST	A12 B02 Cbo Flh
Chrysler	Chrysler PT Cruiser	PT	e11*98/14*0058*..- con cambio automatico	100-110	Dado M12x1,50 CH19	120	225/45R17	ANT+ POST	A12 B02 Cbo Flh
Chrysler	Chrysler PT Cruiser	PT	e11*98/14*0058*..- con cambio manuale	85-110	Dado M12x1,50 CH19	120	205/45R17	ANT+ POST	A12 B02 B03 Cbo Flh
Chrysler	Chrysler PT Cruiser	PT	e11*98/14*0058*..- con cambio manuale	85-164	Dado M12x1,50 CH19	120	205/50R17	ANT+ POST	A12 B02 B03 Cbo Flh
Chrysler	Chrysler PT Cruiser	PT	e11*98/14*0058*..- con cambio manuale	85-164	Dado M12x1,50 CH19	120	215/45R17	ANT+ POST	A12 B02 B03 Cbo Flh
Chrysler	Chrysler PT Cruiser	PT	e11*98/14*0058*..- con cambio manuale	85-164	Dado M12x1,50 CH19	120	225/45R17	ANT+ POST	A12 B02 B03 Cbo Flh
Chrysler	Chrysler Sebring	JR	e11*98/14*0138*..- Cabrio	104-149	Dado M12x1,50 CH19	120	205/50R17	ANT+ POST	A12 B02 Cbo
Chrysler	Chrysler Sebring	JR	e11*98/14*0138*..- Limousine	104-149	Dado M12x1,50 CH19	120	205/50R17	ANT+ POST	A12 B02 Lim
Seat	Seat Arona	KJ	e9*2007/46*3134*02-..	66-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	195/55R17	ANT+ POST	A12 A58 R37
Seat	Seat Arona	KJ	e9*2007/46*3134*02-..	66-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	205/50R17	ANT+ POST	A12 A58



FITMENT LIST 761 - 7 J x 17 H2

Omologazione: NADT113

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
761 E	5x100	38	72,3	Ø72,2/Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Arona	KJ	e9*2007/46*3134*02-..	66-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	205/55R17	ANT+ POST	A12 A58
Seat	Seat Arona	KJ	e9*2007/46*3134*02-..	66-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/45R17	ANT+ POST	A12 A58
Seat	Seat Ibiza	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh
Seat	Seat Ibiza / Cordoba	6L	e9*98/14*0041*..; e9*2001/116*0041*..	44-132	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/40R17	ANT+ POST	A12 Flh Sth
Seat	Seat Ibiza / Cordoba	6L	e9*98/14*0041*..; e9*2001/116*0041*..	44-132	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/35R17	ANT+ POST	A12 Flh Sth
Seat	Seat Ibiza / Ibiza ST	6J, 6JN	e9*2001/116*0067*..; e9*2007/46*0001*..- incl. Facelift 2012- incl. Facelift 2015	44-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/40R17	ANT+ POST	A12 Car
Seat	Seat Ibiza / Ibiza ST	6J, 6JN	e9*2001/116*0067*..; e9*2007/46*0001*..- incl. Facelift 2012- incl. Facelift 2015	44-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/35R17	ANT+ POST	A12 Car
Seat	Seat Ibiza / Ibiza ST	6J, 6JN	e9*2001/116*0067*..; e9*2007/46*0001*..- incl. Facelift 2012- incl. Facelift 2015	44-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/40R17	ANT+ POST	A12 Car
Seat	Seat Ibiza Cupra	6J	e9*2001/116*0067*..	132, 141	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/40R17	ANT+ POST	A12 Flh M+S
Seat	Seat Ibiza Cupra	6J	e9*2001/116*0067*..	132	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/35R17	ANT+ POST	A12 Flh R37
Seat	Seat Ibiza Cupra	6J	e9*2001/116*0067*..	132, 141	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/40R17	ANT+ POST	A12 Flh
Seat	Seat Toledo	NH	e11*2007/46*0251*00-19; e11*2007/46*252*..; e8*2007/46*0321*..	55-92	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	195/40R17	ANT+ POST	A12 A58 B56 Lim
Seat	Seat Toledo	NH	e11*2007/46*0251*00-19; e11*2007/46*252*..; e8*2007/46*0321*..	55-92	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	195/45R17	ANT+ POST	A12 A58 B56 Lim
Seat	Seat Toledo	NH	e11*2007/46*0251*00-19; e11*2007/46*252*..; e8*2007/46*0321*..	55-92	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/40R17	ANT+ POST	A12 A58 B56 Lim



FITMENT LIST 761 - 7 J x 17 H2

Omologazione: NADT113

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
761 E	5x100	38	72,3	Ø72,2/Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Toledo	NH	e11*2007/46*0251*00-19; e11*2007/46*252*..; e8*2007/46*0321*..	55-92	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/35R17	ANT+ POST	A12 A58 B56 Lim
Seat	Seat Toledo	NH	e11*2007/46*0251*00-19; e11*2007/46*252*..; e8*2007/46*0321*..	55-92	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/40R17	ANT+ POST	A12 A58 B56 Lim
Seat	Seat Toledo / Leon	1M	e9*97/27*0026*..; e9*98/14*0026*..	50-150	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/50R17	ANT+ POST	A12 Flh Lim R37
Seat	Seat Toledo / Leon	1M	e9*97/27*0026*..; e9*98/14*0026*..	50-150	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/45R17	ANT+ POST	A12 Flh Lim R37
Seat	Seat Toledo / Leon	1M	e9*97/27*0026*..; e9*98/14*0026*..	50-154	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/45R17	ANT+ POST	A12 Flh Lim M+S
Skoda	Skoda Fabia	5J	e11*2001/116*0291*00-42; e11*2007/46*0013*00-19	44-77	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/40R17	ANT+ POST	A12 Car Flh
Skoda	Skoda Fabia	5J	e11*2001/116*0291*00-42; e11*2007/46*0013*00-19	44-77	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/35R17	ANT+ POST	A12 Car Flh
Skoda	Skoda Fabia	5J	e11*2001/116*0291*43-55; e11*2007/46*0013*20-..; e8*2007/46*0319*..- da MY 2015 (6V)	44-92	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	195/40R17	ANT+ POST	A12 A58 Car Flh KOV
Skoda	Skoda Fabia	5J	e11*2001/116*0291*43-55; e11*2007/46*0013*20-..; e8*2007/46*0319*..- da MY 2015 (6V)	44-92	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	195/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Car Flh KOV
Skoda	Skoda Fabia	5J	e11*2001/116*0291*43-55; e11*2007/46*0013*20-..; e8*2007/46*0319*..- da MY 2015 (6V)	44-92	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/40R17	ANT+ POST	A12 A58 Car Flh KOV
Skoda	Skoda Fabia	5J	e11*2001/116*0291*43-55; e11*2007/46*0013*20-..; e8*2007/46*0319*..- da MY 2015 (6V)	44-92	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/35R17	ANT+ POST	A12 A58 Car Flh KOV
Skoda	Skoda Fabia	5J	e11*2001/116*0291*43-55; e11*2007/46*0013*20-..; e8*2007/46*0319*..- da MY 2015 (6V)	44-92	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/40R17	ANT+ POST	A12 A58 Car Flh KOV
Skoda	Skoda Fabia	PJ	e8*2018/858*00014*..	48-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh
Skoda	Skoda Fabia	PJ	e8*2018/858*00014*..	48-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh



FITMENT LIST 761 - 7 J x 17 H2

Omologazione: NADT113

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
761 E	5x100	38	72,3	Ø72,2/Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Fabia RS	5J	e11*2001/116*0291*27-42	132	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/40R17	ANT+ POST	A12 Flh
Skoda	Skoda Fabia RS	5J	e11*2001/116*0291*27-42	132	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/35R17	ANT+ POST	A12 Flh
Skoda	Skoda Kamiq	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	195/55R17	ANT+ POST	A12 A58 KOV M+S
Skoda	Skoda Kamiq	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/50R17	ANT+ POST	A12 A58 KOV
Skoda	Skoda Kamiq	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/55R17	ANT+ POST	A12 A58 KOV
Skoda	Skoda Kamiq	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/50R17	ANT+ POST	A12 A58 KOV
Skoda	Skoda Kamiq	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/45R17	ANT+ POST	A12 A58 KOV
Skoda	Skoda Rapid	NH	e11*2007/46*0250*00-20; e11*2007/46*0249*...; e8*2007/46*0320*..	55-92	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	195/45R17	ANT+ POST	A12 A58 B56 Lim
Skoda	Skoda Rapid	NH	e11*2007/46*0250*00-20; e11*2007/46*0249*...; e8*2007/46*0320*..	55-92	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/40R17	ANT+ POST	A12 A58 B56 Lim
Skoda	Skoda Rapid	NH	e11*2007/46*0250*00-20; e11*2007/46*0249*...; e8*2007/46*0320*..	55-92	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/35R17	ANT+ POST	A12 A58 B56 Lim
Skoda	Skoda Rapid	NH	e11*2007/46*0250*00-20; e11*2007/46*0249*...; e8*2007/46*0320*..	55-92	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/40R17	ANT+ POST	A12 A58 B56 Lim
Skoda	Skoda Rapid Spaceback	NH	e11*2007/46*0250*00-20; e8*2007/46*0320*..	55-92	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	195/45R17	ANT+ POST	A12 A58 B56 Flh
Skoda	Skoda Rapid Spaceback	NH	e11*2007/46*0250*00-20; e8*2007/46*0320*..	55-92	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/40R17	ANT+ POST	A12 A58 B56 Flh
Skoda	Skoda Rapid Spaceback	NH	e11*2007/46*0250*00-20; e8*2007/46*0320*..	55-92	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/35R17	ANT+ POST	A12 A58 B56 Flh



FITMENT LIST 761 - 7 J x 17 H2

Omologazione: NADT113

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
761 E	5x100	38	72,3	Ø72,2/Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Rapid Spaceback	NH	e11*2007/46*0250*00-20; e8*2007/46*0320*..	55-92	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/40R17	ANT+ POST	A12 A58 B56 Flh
Skoda	Skoda Roomster Scout	5J	e11*2001/116*0291*; e11*2007/46*0013*..	55-77	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/40R17	ANT+ POST	A12 A58 KMV
Skoda	Skoda Roomster Scout	5J	e11*2001/116*0291*; e11*2007/46*0013*..	55-77	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/35R17	ANT+ POST	A12 A58 KMV
Skoda	Skoda Roomster Scout	5J	e11*2001/116*0291*; e11*2007/46*0013*..	55-77	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/40R17	ANT+ POST	A12 A58 KMV
Skoda	Skoda Scala	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	195/55R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh M+S
Skoda	Skoda Scala	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/50R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh
Skoda	Skoda Scala	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh
Volkswagen	VW Beetle, -/Cabrio	9C, 1Y	e1*97/27,98/14,2001/116*0106*..; e1*2001/116*0205*..	55-125	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/45R17	ANT+ POST	A12 Cbo Flh R37
Volkswagen	VW Cross Polo	6R	e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	51-81	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	195/40R17	ANT+ POST	A12 Flh KMV
Volkswagen	VW Cross Polo	6R	e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	51-81	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	195/45R17	ANT+ POST	A12 Flh KMV
Volkswagen	VW Cross Polo	6R	e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	51-81	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/40R17	ANT+ POST	A12 Flh KMV
Volkswagen	VW Cross Polo	6R	e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	51-81	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/35R17	ANT+ POST	A12 Flh KMV
Volkswagen	VW Cross Polo	6R	e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	51-81	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/40R17	ANT+ POST	A12 Flh KMV
Volkswagen	VW Fox	5Z	e1*2001/116*0301*..	40-55	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	195/40R17	ANT+ POST	A12 Flh Npf



FITMENT LIST 761 - 7 J x 17 H2

Omologazione: NADT113

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
761 E	5x100	38	72,3	Ø72,2/Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Fox	5Z	e1*2001/116*0301*..	40-55	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/40R17	ANT+ POST	A12 Flh Npf
Volkswagen	VW Golf (IV), Bora	1J	e1*96/79,98/14,2001/116*0071*..	50-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/45R17	ANT+ POST	A12 Car Flh Sth
Volkswagen	VW Golf (IV), Bora	1J	e1*96/79,98/14,2001/116*0071*..	50-177	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/50R17	ANT+ POST	A12 Car Flh M+S Sth
Volkswagen	VW Golf (IV), Bora	1J	e1*96/79,98/14,2001/116*0071*..	50-150	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/45R17	ANT+ POST	A12 Car Flh R37 Sth
Volkswagen	VW Polo (IV)	9N	e1*98/14*0174*..; e1*2001/116*0174*..	40-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/40R17	ANT+ POST	A12 Flh Npf Sth
Volkswagen	VW Polo (IV)	9N	e1*98/14*0174*..; e1*2001/116*0174*..	40-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/35R17	ANT+ POST	A12 Flh Npf Sth
Volkswagen	VW Polo (IV) -Fun/Cross-	9N	e1*2001/116*0174*..	40-77	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/40R17	ANT+ POST	A12 Flh KMV M+S
Volkswagen	VW Polo (V)	6R	e1*2001/116*0510*..; e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	44-103	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	195/40R17	ANT+ POST	A12 Flh Npf
Volkswagen	VW Polo (V)	6R	e1*2001/116*0510*..; e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	44-103	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	195/45R17	ANT+ POST	A12 Flh Npf
Volkswagen	VW Polo (V)	6R	e1*2001/116*0510*..; e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	44-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/40R17	ANT+ POST	A12 Flh M+S Npf
Volkswagen	VW Polo (V)	6R	e1*2001/116*0510*..; e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	44-103	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/35R17	ANT+ POST	A12 Flh Npf
Volkswagen	VW Polo (V)	6R	e1*2001/116*0510*..; e1*2007/46*0486*..- incl. Facelift 2014	44-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/40R17	ANT+ POST	A12 Flh Npf
Volkswagen	VW Polo (V) GTI	6R	e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	132, 141	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/40R17	ANT+ POST	A12 Flh M+S Npf
Volkswagen	VW Polo (V) GTI	6R	e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014	132, 141	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/40R17	ANT+ POST	A12 Flh Npf



FITMENT LIST 761 - 7 J x 17 H2

Omologazione: NADT113

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
761 E	5x100	38	72,3	Ø72,2/Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Polo (V) WRC	6R	e1*2001/116*0510*..	162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/40R17	ANT+ POST	A12 Flh M+S Npf
Volkswagen	VW Polo (V) WRC	6R	e1*2001/116*0510*..	162	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/40R17	ANT+ POST	A12 Flh M+S Npf
Volkswagen	VW Polo (VI)	AW	e1*2007/46*1783*..	48-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh
Volkswagen	VW Taigo	CS	e13*2018/858*00140*..	70-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	195/55R17	ANT+ POST	A12 A58 M+S
Volkswagen	VW Taigo	CS	e13*2018/858*00140*..	70-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	205/50R17	ANT+ POST	A12 A58
Volkswagen	VW Taigo	CS	e13*2018/858*00140*..	70-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	205/55R17	ANT+ POST	A12 A58
Volkswagen	VW Taigo	CS	e13*2018/858*00140*..	70-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	215/50R17	ANT+ POST	A12 A58
Volkswagen	VW Taigo	CS	e13*2018/858*00140*..	70-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/45R17	ANT+ POST	A12 A58
Volkswagen	VW T-Cross	C1	e13*2007/46*1985*..	70-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	195/55R17	ANT+ POST	A12 A58 Y85 M+S
Volkswagen	VW T-Cross	C1	e13*2007/46*1985*..	70-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	205/50R17	ANT+ POST	A12 A58 Y85
Volkswagen	VW T-Cross	C1	e13*2007/46*1985*..	70-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	205/55R17	ANT+ POST	A12 A58 Y85
Volkswagen	VW T-Cross	C1	e13*2007/46*1985*..	70-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	215/50R17	ANT+ POST	A12 A58 Y85
Volkswagen	VW T-Cross	C1	e13*2007/46*1985*..	70-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	225/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Y85



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A59	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita per le versioni di veicoli con carrozzeria estesa.
B01	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di freni a pinza fissa a 4 pistoncini sull'asse anteriore.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B10	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B29	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
B31	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 305 mm sull'asse anteriore.
B56	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 288 mm sull'asse anteriore.
B68	La ruota speciale è consentita esclusivamente per le versioni del veicolo dotate di dischi freno di diametro fino a 294 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria cabriolet o roadster.
Com	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria compact
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
DB8	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 345 mm o superiore sull'asse anteriore.
Flh	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
KmS	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli con portiere scorrevoli.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE														
KoS	L'applicazione del sistema non è consentita su veicoli con portiere scorrevoli.														
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.														
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).														
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).														
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.														
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M+S.														
ML7	La ruota speciale è consentita esclusivamente per le versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.														
NfS	La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicolo con pacchetto sportivo Bilstein.														
Npf	La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafanghi allargati).														
P35	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.														
Pe8	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di pinze freno Brembo con dischi del diametro di 309 mm sull'asse anteriore.														
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.														
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.														
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.														
V17	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:														
	<table><tr><th>Asse anteriore</th><th>Asse posteriore</th></tr><tr><td>Nr. 01 195/40R17</td><td>215/35R17</td></tr><tr><td>Nr. 02 195/45R17</td><td>215/40R17</td></tr><tr><td>Nr. 03 205/40R17</td><td>225/35R17</td></tr><tr><td>Nr. 04 205/45R17</td><td>235/40R17</td></tr><tr><td>Nr. 05 205/50R17</td><td>225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17</td></tr><tr><td>Nr. 06 205/55R17</td><td>225/50R17</td></tr></table>	Asse anteriore	Asse posteriore	Nr. 01 195/40R17	215/35R17	Nr. 02 195/45R17	215/40R17	Nr. 03 205/40R17	225/35R17	Nr. 04 205/45R17	235/40R17	Nr. 05 205/50R17	225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17	Nr. 06 205/55R17	225/50R17
Asse anteriore	Asse posteriore														
Nr. 01 195/40R17	215/35R17														
Nr. 02 195/45R17	215/40R17														
Nr. 03 205/40R17	225/35R17														
Nr. 04 205/45R17	235/40R17														
Nr. 05 205/50R17	225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17														
Nr. 06 205/55R17	225/50R17														



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
	Nr. 07 215/40R17 245/35R17
	Nr. 08 215/45R17 235/40R17, 245/40R17
	Nr. 09 215/50R17 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17
	Nr. 10 215/55R17 235/50R17
	Nr. 11 225/45R17 245/40R17, 255/40R17
	Nr. 12 225/50R17 245/45R17, 255/45R17
	Nr. 13 225/55R17 245/50R17, 255/50R17
	Nr. 14 235/45R17 255/40R17, 265/40R17
	Nr. 15 235/50R17 255/45R17
	Nr. 16 235/55R17 255/50R17
	Nr. 17 235/60R17 255/55R17
	Nr. 18 245/45R17 265/40R17, 275/40R17
	Nr. 19 255/45R17 285/40R17
	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
V7e	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:
	Asse anteriore Asse posteriore
	Nr. 01 205/45R17 225/45R17, 235/40R17
	Nr. 02 215/40R18 235/40R18
	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
Ver	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria tipo minivan.
VRZ	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:
	Asse anteriore Asse posteriore



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
	Nr. 01 215/45R17 205/45R17
	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
W20	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno di 320x30 mm sull'asse anteriore.
Y84	Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 3 porte.
Y85	Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 5 porte.
Y92	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT.+POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore