



FITMENT LIST 761 - 7 J x 17 H2

Omologazione: NADT113

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
761 F	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	MB Citan (I)	X	e2*2007/46*0129*..; e2*2007/46*0130*..	55-85	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT+ POST	A12 A58
Mercedes-Benz	MB Citan (I)	X	e2*2007/46*0129*..; e2*2007/46*0130*..	55-85	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R17	ANT+ POST	A12 A58
Renault	Renault Kangoo (II)	W	e2*2001/116*0364*..	55-85	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT+ POST	A12 A58
Renault	Renault Kangoo (II)	W	e2*2001/116*0364*..	55-85	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R17	ANT+ POST	A12 A58
Renault	Renault Kangoo (II)	W	e2*2001/116*0364*..	55-85	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R17	ANT+ POST	A12 A58
Renault	Renault Kangoo (II) BeBop	W	e2*2001/116*0364*..	66-78	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT+ POST	A12 A58
Renault	Renault Kangoo (II) BeBop	W	e2*2001/116*0364*..	66-78	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R17	ANT+ POST	A12 A58
Renault	Renault Kangoo (II) BeBop	W	e2*2001/116*0364*..	66-78	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R17	ANT+ POST	A12 A58
Renault	Renault Kangoo (II)/Rapid	W, FW	N196; e2*2007/46*0006*..	50-85	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT+ POST	A12 A58
Renault	Renault Kangoo (II)/Rapid	W, FW	N196; e2*2007/46*0006*..	50-85	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R17	ANT+ POST	A12 A58
Renault	Renault Kangoo (II)/Rapid	W, FW	N196; e2*2007/46*0006*..	50-85	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R17	ANT+ POST	A12 A58
Renault	Renault Laguna	G	e2*98/14*0206*..	66-152	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R17	ANT+ POST	A12 Car Lim R37
Renault	Renault Megane (II)	M	e2*98/14*0272*..	110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	205/50R17	ANT+ POST	A12 Flh
Renault	Renault Megane (II)	M	e2*98/14*0272*..	110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	215/45R17	ANT+ POST	A12 Flh



FITMENT LIST 761 - 7 J x 17 H2

Omologazione: NADT113

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
761 F	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Renault	Renault Megane (II)	M	e2*98/14*0272*..	110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	225/45R17	ANT+ POST	A12 Flh
Renault	Renault Megane (II)	M	e2*98/14*0272*..- Cabrio/Coupé	110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	205/50R17	ANT+ POST	A12 Cbo Cpe
Renault	Renault Megane (II)	M	e2*98/14*0272*..- Cabrio/Coupé	110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	215/45R17	ANT+ POST	A12 Cbo Cpe
Renault	Renault Megane (II)	M	e2*98/14*0272*..- Cabrio/Coupé	110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	225/45R17	ANT+ POST	A12 Cbo Cpe
Renault	Renault Megane (II) Grandtour	M	e2*98/14*0272*..	110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	205/50R17	ANT+ POST	A12 Car
Renault	Renault Megane (II) Grandtour	M	e2*98/14*0272*..	110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	215/45R17	ANT+ POST	A12 Car
Renault	Renault Megane (II) Grandtour	M	e2*98/14*0272*..	110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	225/45R17	ANT+ POST	A12 Car



FITMENT LIST 761 - 7 J x 17 H2

Omologazione: NADT113

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
761 F	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	Dado M12x1,50 CH19	130	215/45R17	ANT+ POST	A12 B02
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	205/50R17	ANT+ POST	A12 A58 B02 KoS R37
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/45R17	ANT+ POST	A12 A58 B02 KoS R37
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/50R17	ANT+ POST	A12 A58 B02 KoS
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/45R17	ANT+ POST	A12 A58 B02 KoS
Ford	Ford Focus (II)	DA3, DB3	e13*2001/116*0144,0157*..	59-166	Dado M12x1,50 CH19	130	205/50R17	ANT+ POST	A12 B02 Car Flh M+S Sth
Ford	Ford Focus (II)	DA3, DB3	e13*2001/116*0144,0157*..	59-166	Dado M12x1,50 CH19	130	215/45R17	ANT+ POST	A12 B02 Car Flh M+S Sth
Ford	Ford Focus (II)	DA3, DB3	e13*2001/116*0144,0157*..	59-166	Dado M12x1,50 CH19	130	225/45R17	ANT+ POST	A12 B02 Car Flh M+S Sth
Ford	Ford Focus (III)	DYB	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	63-134	Dado M12x1,50 CH19	130	205/50R17	ANT+ POST	A12 A58 Car Flh Lim
Ford	Ford Focus (III)	DYB	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	63-134	Dado M12x1,50 CH19	130	215/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Car Flh Lim
Ford	Ford Focus (III)	DYB	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	63-134	Dado M12x1,50 CH19	130	215/50R17	ANT+ POST	A12 A58 Car Flh Lim
Ford	Ford Focus (III)	DYB	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	63-134	Dado M12x1,50 CH19	130	225/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Car Flh Lim
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	205/50R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh KOV
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	205/55R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh KOV



FITMENT LIST 761 - 7 J x 17 H2

Omologazione: NADT113

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
761 F	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/50R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh KOV
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/50R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh KOV
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/55R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh KMV
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/50R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh KMV
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/55R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh KMV
Ford	Ford Focus Cabrio (II)	DB3	e13*2001/116*0157*..	74-107	Dado M12x1,50 CH19	130	215/45R17	ANT+ POST	A12 B02 Cbo
Ford	Ford Focus RS (II)	DA3, DA3-RS	e13*2001/116*0144*..; e13*2001/116*1010*..	224	Dado M12x1,50 CH19	130	205/50R17	ANT+ POST	A12 A58 B02 Flh M+S
Ford	Ford Focus RS (II)	DA3, DA3-RS	e13*2001/116*0144*..; e13*2001/116*1010*..	224, 257	Dado M12x1,50 CH19	130	215/50R17	ANT+ POST	A12 A58 B02 Flh M+S
Ford	Ford Focus RS (II)	DA3, DA3-RS	e13*2001/116*0144*..; e13*2001/116*1010*..	224, 257	Dado M12x1,50 CH19	130	225/45R17	ANT+ POST	A12 A58 B02 Flh M+S
Ford	Ford Focus ST (III)	DYB	e13*2007/46*1138*... incl. Facelift 2015	136, 184	Dado M12x1,50 CH19	130	215/50R17	ANT+ POST	A12 A58 Car Flh
Ford	Ford Focus ST (III)	DYB	e13*2007/46*1138*... incl. Facelift 2015	136, 184	Dado M12x1,50 CH19	130	225/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Car Flh
Ford	Ford Focus ST (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*05-... escluso Track-Pack	140, 206	Dado M12x1,50 CH19	135	215/50R17	ANT+ POST	A12 A58 Car Flh M+S ML7
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	205/50R17	ANT+ POST	A12 A58 Car KOV
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	205/55R17	ANT+ POST	A12 A58 Car KOV



FITMENT LIST 761 - 7 J x 17 H2

Omologazione: NADT113

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
761 F	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/50R17	ANT+ POST	A12 A58 Car KOV
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/50R17	ANT+ POST	A12 A58 Car KOV
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/55R17	ANT+ POST	A12 A58 Car KMV
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/50R17	ANT+ POST	A12 A58 Car KMV
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/55R17	ANT+ POST	A12 A58 Car KMV
Ford	Ford Grand C-Max	DXA	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	70-134	Dado M12x1,50 CH19	135	205/50R17	ANT+ POST	A12 A58 B02 KmS R37
Ford	Ford Grand C-Max	DXA	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	70-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/50R17	ANT+ POST	A12 A58 B02 KmS
Ford	Ford Grand C-Max	DXA	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	70-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/45R17	ANT+ POST	A12 A58 B02 KmS
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,50 CH19	130	215/60R17	ANT+ POST	A12 A57 B02 R37
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,50 CH19	130	225/55R17	ANT+ POST	A12 A57 B02 R37
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,50 CH19	130	235/55R17	ANT+ POST	A12 A57 B02
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,50 CH19	130	245/50R17	ANT+ POST	A12 A57 B02
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,50 CH19	130	245/55R17	ANT+ POST	A12 A57 B02
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-..- da Modello 2013- incl. Facelift 2016	85-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/60R17	ANT+ POST	A12 A57 R37



FITMENT LIST 761 - 7 J x 17 H2

Omologazione: NADT113

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
761 F	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- da Modello 2013- incl. Facelift 2016	85-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/55R17	ANT+ POST	A12 A57 R37
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- da Modello 2013- incl. Facelift 2016	85-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/60R17	ANT+ POST	A12 A57 R37
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- da Modello 2013- incl. Facelift 2016	85-134	Dado M12x1,50 CH19	135	235/50R17	ANT+ POST	A12 A57
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- da Modello 2013- incl. Facelift 2016	85-134	Dado M12x1,50 CH19	135	235/55R17	ANT+ POST	A12 A57
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- da Modello 2013- incl. Facelift 2016	85-134	Dado M12x1,50 CH19	135	245/50R17	ANT+ POST	A12 A57
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- da Modello 2013- incl. Facelift 2016	85-134	Dado M12x1,50 CH19	135	245/55R17	ANT+ POST	A12 A57
Ford	Ford Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*..- incl. Facelift 2024	88-140	Dado M12x1,50 CH19	135	225/65R17	ANT+ POST	A12 A57
Ford	Ford Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*..- incl. Facelift 2024	88-140	Dado M12x1,50 CH19	135	235/60R17	ANT+ POST	A12 A57
Ford	Ford Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*..- incl. Facelift 2024	88-140	Dado M12x1,50 CH19	135	235/65R17	ANT+ POST	A12 A57
Ford	Ford Kuga (III) PHEV	DFK, DFHK	e13*2007/46*2188*..; e13*2018/858*00042*..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2024	111, 112	Dado M12x1,50 CH19	135	225/65R17	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Kuga (III) PHEV	DFK, DFHK	e13*2007/46*2188*..; e13*2018/858*00042*..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2024	111, 112	Dado M12x1,50 CH19	135	235/60R17	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Kuga (III) PHEV	DFK, DFHK	e13*2007/46*2188*..; e13*2018/858*00042*..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2024	111, 112	Dado M12x1,50 CH19	135	235/65R17	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Mondeo (III)	B4Y, B5Y	e1*98/14*0154,0155*..	66-150	Dado M12x1,50 CH19	110	215/45R17	ANT+ POST	A12 A58 B02 B03 Flh Sth
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-92	Dado M12x1,50 CH19	140	205/50R17	ANT+ POST	A12 A58 B02 Flh Lim R37



FITMENT LIST 761 - 7 J x 17 H2

Omologazione: NADT113

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
761 F	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	215/45R17	ANT+ POST	A12 A58 B02 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	215/50R17	ANT+ POST	A12 A58 B02 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	225/45R17	ANT+ POST	A12 A58 B02 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- da MY 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,50 CH19	135	215/50R17	ANT+ POST	A12 A57 Flh Lim V00
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- da MY 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,50 CH19	135	215/55R17	ANT+ POST	A12 A57 Flh Lim V00
Ford	Ford Mondeo Hybrid (V)	BA7-HEV, BA7H	e13*2007/46*1485*..	103	Dado M12x1,50 CH19	135	215/50R17	ANT+ POST	A12 A58 Car Lim
Ford	Ford Mondeo Hybrid (V)	BA7-HEV, BA7H	e13*2007/46*1485*..	103	Dado M12x1,50 CH19	135	215/55R17	ANT+ POST	A12 A58 Car Lim
Ford	Ford Mondeo Turnier (III)	BWY	e1*98/14*0156*..	66-150	Dado M12x1,50 CH19	110	215/45R17	ANT+ POST	A12 A58 B02 B03 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-92	Dado M12x1,50 CH19	140	205/50R17	ANT+ POST	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	215/45R17	ANT+ POST	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	215/50R17	ANT+ POST	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	225/45R17	ANT+ POST	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- da MY 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,50 CH19	135	215/50R17	ANT+ POST	A12 A57 Car V00
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- da MY 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,50 CH19	135	215/55R17	ANT+ POST	A12 A57 Car V00



FITMENT LIST 761 - 7 J x 17 H2

Omologazione: NADT113

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
761 F	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Puma	J2K	e9*2007/46*3165*00-15	70-114	Dado M12x1,50 CH19	135	205/55R17	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Puma	J2K	e9*2007/46*3165*00-15	70-114	Dado M12x1,50 CH19	135	205/60R17	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Puma	J2K	e9*2007/46*3165*00-15	70-114	Dado M12x1,50 CH19	135	215/55R17	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Puma	J2K	e9*2007/46*3165*00-15	70-114	Dado M12x1,50 CH19	135	225/50R17	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Puma	J2K	e9*2007/46*3165*00-15	70-114	Dado M12x1,50 CH19	135	225/55R17	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Puma	J2K	e9*2007/46*3165*00-15	70-114	Dado M12x1,50 CH19	135	235/50R17	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Puma	J2K	e9*2007/46*3165*16-... da Facelift 2024	92	Dado M12x1,50 CH19	135	205/55R17	ANT+ POST	A12 A58 M+S
Ford	Ford Puma	J2K	e9*2007/46*3165*16-... da Facelift 2024	92	Dado M12x1,50 CH19	135	205/60R17	ANT+ POST	A12 A58 M+S
Ford	Ford Puma	J2K	e9*2007/46*3165*16-... da Facelift 2024	92, 114	Dado M12x1,50 CH19	135	215/55R17	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Puma	J2K	e9*2007/46*3165*16-... da Facelift 2024	92, 114	Dado M12x1,50 CH19	135	225/50R17	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Puma	J2K	e9*2007/46*3165*16-... da Facelift 2024	92, 114	Dado M12x1,50 CH19	135	235/50R17	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Puma ST	J2K	e9*2007/46*3165*00-15	118, 147	Dado M12x1,50 CH19	135	215/55R17	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Puma ST	J2K	e9*2007/46*3165*00-15	118, 147	Dado M12x1,50 CH19	135	225/50R17	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Puma ST	J2K	e9*2007/46*3165*00-15	118, 147	Dado M12x1,50 CH19	135	225/55R17	ANT+ POST	A12 A58



FITMENT LIST 761 - 7 J x 17 H2

Omologazione: NADT113

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
761 F	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Puma ST	J2K	e9*2007/46*3165*00-15	118, 147	Dado M12x1,50 CH19	135	235/50R17	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Puma ST	J2K	e9*2007/46*3165*16-... da Facelift 2024	118	Dado M12x1,50 CH19	135	215/55R17	ANT+ POST	A12 A58 M+S
Ford	Ford Puma ST	J2K	e9*2007/46*3165*16-... da Facelift 2024	118	Dado M12x1,50 CH19	135	225/50R17	ANT+ POST	A12 A58 M+S
Ford	Ford Puma ST	J2K	e9*2007/46*3165*16-... da Facelift 2024	118	Dado M12x1,50 CH19	135	235/50R17	ANT+ POST	A12 A58 M+S
Ford	Ford Tourneo Courier	N1P	e13*2018/858*00648*..	92	Dado M12x1,50 CH19	135	195/60R17	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Tourneo Courier	N1P	e13*2018/858*00648*..	92	Dado M12x1,50 CH19	135	205/50R17	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Tourneo Courier	N1P	e13*2018/858*00648*..	92	Dado M12x1,50 CH19	135	205/55R17	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Tourneo Courier	N1P	e13*2018/858*00648*..	92	Dado M12x1,50 CH19	135	215/50R17	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Tourneo Courier	N1P	e13*2018/858*00648*..	92	Dado M12x1,50 CH19	135	215/55R17	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Tourneo Courier	N1P	e13*2018/858*00648*..	92	Dado M12x1,50 CH19	135	225/45R17	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Tourneo Courier	N1P	e13*2018/858*00648*..	92	Dado M12x1,50 CH19	135	225/50R17	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Tourneo Courier	N1P	e13*2018/858*00648*..	92	Dado M12x1,50 CH19	135	235/50R17	ANT+ POST	A12 A58
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*...; e5*2007/46*1049*..	120-132	Dado M12x1,50 CH19	125	205/55R17	ANT+ POST	A12 A58 Lim P35
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*...; e5*2007/46*1049*..	120-132	Dado M12x1,50 CH19	125	215/50R17	ANT+ POST	A12 A58 Lim P35 R37



FITMENT LIST 761 - 7 J x 17 H2

Omologazione: NADT113

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
761 F	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*..; e5*2007/46*1049*..	120-184	Dado M12x1,50 CH19	125	225/50R17	ANT+ POST	A12 A58 Lim P35
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*..; e5*2007/46*1049*..	120-184	Dado M12x1,50 CH19	125	235/50R17	ANT+ POST	A12 A58 Lim P35
Volvo	Volvo C30	M, M-2D	e4*2001/116*0076*..; e1*2001/116*0427*..	73-169	Dado M12x1,50 CH19	110	215/45R17	ANT+ POST	A12 A58 B02 Com
Volvo	Volvo C70	M	e4*2001/116*0076*08-..	100-169	Dado M12x1,50 CH19	110	215/50R17	ANT+ POST	A12 B02 Cbo
Volvo	Volvo C70	M	e4*2001/116*0076*08-..	100-169	Dado M12x1,50 CH19	110	225/45R17	ANT+ POST	A12 B02 Cbo
Volvo	Volvo S60	Z	e4*2007/46*1315*05-..	120-145	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	215/55R17	ANT+ POST	A12 A57 DB8 KOV Lim R37
Volvo	Volvo S60	Z	e4*2007/46*1315*05-..	120-186	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	225/50R17	ANT+ POST	A12 A57 DB8 KOV Lim R37
Volvo	Volvo S60, V60	F, F-N2D	e9*2007/46*0023*..; e13*2007/46*1157*..	84-180	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	205/50R17	ANT+ POST	A12 A57 Car Lim R37 V00
Volvo	Volvo S60, V60	F, F-N2D	e9*2007/46*0023*..; e13*2007/46*1157*..	84-180	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	205/55R17	ANT+ POST	A12 A57 Car Lim R37 V00
Volvo	Volvo S60, V60	F, F-N2D	e9*2007/46*0023*..; e13*2007/46*1157*..	84-242	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	225/45R17	ANT+ POST	A12 A57 Car Lim V00
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	215/60R17	ANT+ POST	A12 A57 Car KMV Lim
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	225/55R17	ANT+ POST	A12 A57 Car KMV Lim
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/50R17	ANT+ POST	A12 A57 Car KMV Lim
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/55R17	ANT+ POST	A12 A57 Car KMV Lim



FITMENT LIST 761 - 7 J x 17 H2

Omologazione: NADT113

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
761 F	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*27-...; e13*2007/46*1337*..	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	205/50R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*27-...; e13*2007/46*1337*..	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	215/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*27-...; e13*2007/46*1337*..	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	225/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Flh
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29-...; e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	205/55R17	ANT+ POST	A12 A57 Flh
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29-...; e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	215/50R17	ANT+ POST	A12 A57 Flh
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29-...; e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	215/55R17	ANT+ POST	A12 A57 Flh
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29-...; e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	225/50R17	ANT+ POST	A12 A57 Flh
Volvo	Volvo V60	Z	e4*2007/46*1315*	110-147	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	215/55R17	ANT+ POST	A12 A57 Car DB8 KOV R37
Volvo	Volvo V60	Z	e4*2007/46*1315*	110-186	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	225/50R17	ANT+ POST	A12 A57 Car DB8 KOV



FITMENT LIST 761 - 7 J x 17 H2

Omologazione: NADT113

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
761 F	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Citroen	Citroen Berlingo (IV)	E	e2*2007/46*0624*..; e2*2007/46*0625*..- 15" Serie	55-81	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	205/50R17	ANT+ POST	A12 A58 A59 KOV Z15
Citroen	Citroen Berlingo (IV)	E	e2*2007/46*0624*..; e2*2007/46*0625*..- 15" Serie	55-81	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/45R17	ANT+ POST	A12 A58 A59 KOV Z15
Citroen	Citroen Berlingo (IV)	E	e2*2007/46*0624*..; e2*2007/46*0625*..- 15" Serie	55-81	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/45R17	ANT+ POST	A12 A58 A59 KOV Z15
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*..- incl. Facelift 2022	96-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	205/65R17	ANT+ POST	A12 A58
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*..- incl. Facelift 2022	96-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/60R17	ANT+ POST	A12 A58
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*..- incl. Facelift 2022	96-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/65R17	ANT+ POST	A12 A58
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*..- incl. Facelift 2022	96-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/60R17	ANT+ POST	A12 A58
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*..- incl. Facelift 2022	96-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/55R17	ANT+ POST	A12 A58
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*..- incl. Facelift 2022	96-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/60R17	ANT+ POST	A12 A58
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*..- incl. Facelift 2022	96-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/55R17	ANT+ POST	A12 A58
Citroen	Citroen C5 X	N	e9*2018/858*11066*..	96-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	205/65R17	ANT+ POST	A12 A58 Car KMV
Citroen	Citroen C5 X	N	e9*2018/858*11066*..	96-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/65R17	ANT+ POST	A12 A58 Car KMV
Citroen	Citroen C5 X	N	e9*2018/858*11066*..	96-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/60R17	ANT+ POST	A12 A58 Car KMV
Citroen	Citroen C5 X PHEV	N	e9*2018/858*11066*..- Plug-in Hybrid	110, 132	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	205/65R17	ANT+ POST	A12 A58 Car KMV



FITMENT LIST 761 - 7 J x 17 H2

Omologazione: NADT113

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
761 F	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Citroen	Citroen C5 X PHEV	N	e9*2018/858*11066*...- Plug-in Hybrid	110, 132	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/65R17	ANT+ POST	A12 A58 Car KMV
Citroen	Citroen C5 X PHEV	N	e9*2018/858*11066*...- Plug-in Hybrid	110, 132	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/60R17	ANT+ POST	A12 A58 Car KMV
DS	DS 4	F	e2*2007/46*0628*10-..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	205/65R17	ANT+ POST	A12 A58
DS	DS 4	F	e2*2007/46*0628*10-..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/65R17	ANT+ POST	A12 A58
DS	DS 4	F	e2*2007/46*0628*10-..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/60R17	ANT+ POST	A12 A58
DS	DS 7, -/Crossback	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	205/65R17	ANT+ POST	A12 A58
DS	DS 7, -/Crossback	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/65R17	ANT+ POST	A12 A58
DS	DS 7, -/Crossback	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/60R17	ANT+ POST	A12 A58
DS	DS 7, -/Crossback	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/65R17	ANT+ POST	A12 A58
DS	DS 7, -/Crossback	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/60R17	ANT+ POST	A12 A58
DS	DS 7, -/Crossback	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/55R17	ANT+ POST	A12 A58
Opel	Opel Astra-L	F	e2*2007/46*0628*16-..	81-100	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	205/50R17	ANT+ POST	A12 A58 Y85
Opel	Opel Astra-L	F	e2*2007/46*0628*16-..	81-100	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Y85
Opel	Opel Astra-L	F	e2*2007/46*0628*16-..	81-110	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Y85



FITMENT LIST 761 - 7 J x 17 H2

Omologazione: NADT113

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
761 F	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Opel	Opel Astra-L Sports Tourer	F	e2*2007/46*0628*16-..	81-100	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	205/50R17	ANT+ POST	A12 A58 Car
Opel	Opel Astra-L Sports Tourer	F	e2*2007/46*0628*16-..	81-100	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Car
Opel	Opel Astra-L Sports Tourer	F	e2*2007/46*0628*16-..	81-110	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Car
Opel	Opel Combo-E	E	e2*2007/46*0623*..- 15" Serie	55-81	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	205/50R17	ANT+ POST	A12 A58 A59 KOV Z15
Opel	Opel Combo-E	E	e2*2007/46*0623*..- 15" Serie	55-81	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/45R17	ANT+ POST	A12 A58 A59 KOV Z15
Opel	Opel Combo-E	E	e2*2007/46*0623*..- 15" Serie	55-81	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/45R17	ANT+ POST	A12 A58 A59 KOV Z15
Opel	Opel Combo-E Life	E	e2*2007/46*0622*..	55-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	205/50R17	ANT+ POST	A12 A58 KOV
Opel	Opel Combo-E Life	E	e2*2007/46*0622*..	55-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	205/55R17	ANT+ POST	A12 A58 KOV
Opel	Opel Combo-E Life	E	e2*2007/46*0622*..	55-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/45R17	ANT+ POST	A12 A58 KOV
Opel	Opel Combo-E Life	E	e2*2007/46*0622*..	55-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/45R17	ANT+ POST	A12 A58 KOV
Opel	Opel Grandland, -/X	Z	e2*2007/46*0597*..- incl. Facelift 2021	75-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	205/65R17	ANT+ POST	A12 A58
Opel	Opel Grandland, -/X	Z	e2*2007/46*0597*..- incl. Facelift 2021	75-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/60R17	ANT+ POST	A12 A58
Opel	Opel Grandland, -/X	Z	e2*2007/46*0597*..- incl. Facelift 2021	75-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/65R17	ANT+ POST	A12 A58
Opel	Opel Grandland, -/X	Z	e2*2007/46*0597*..- incl. Facelift 2021	75-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/60R17	ANT+ POST	A12 A58



FITMENT LIST 761 - 7 J x 17 H2

Omologazione: NADT113

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
761 F	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Opel	Opel Grandland, -/X	Z	e2*2007/46*0597*..- incl. Facelift 2021	75-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/55R17	ANT+ POST	A12 A58
Opel	Opel Grandland, -/X	Z	e2*2007/46*0597*..- incl. Facelift 2021	75-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/60R17	ANT+ POST	A12 A58
Opel	Opel Grandland, -/X	Z	e2*2007/46*0597*..- incl. Facelift 2021	75-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/55R17	ANT+ POST	A12 A58
Peugeot	Peugeot 3008	M	e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	205/65R17	ANT+ POST	A12 A58
Peugeot	Peugeot 3008	M	e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/60R17	ANT+ POST	A12 A58
Peugeot	Peugeot 3008	M	e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/65R17	ANT+ POST	A12 A58
Peugeot	Peugeot 3008	M	e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/60R17	ANT+ POST	A12 A58
Peugeot	Peugeot 3008	M	e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/55R17	ANT+ POST	A12 A58
Peugeot	Peugeot 3008	M	e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/60R17	ANT+ POST	A12 A58
Peugeot	Peugeot 3008	M	e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/55R17	ANT+ POST	A12 A58
Peugeot	Peugeot 308, 308SW (II)	L	e2*2007/46*0405*..	60-115	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	205/50R17	ANT+ POST	A12 A58 Car Flh
Peugeot	Peugeot 308, 308SW (II)	L	e2*2007/46*0405*..	60-115	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	215/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Car Flh
Peugeot	Peugeot 308, 308SW (II)	L	e2*2007/46*0405*..	60-115	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	225/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Car Flh
Peugeot	Peugeot 308, 308SW (III)	F	e2*2007/46*0628*13-..	81-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	205/50R17	ANT+ POST	A12 A58 Car R37 Y85



FITMENT LIST 761 - 7 J x 17 H2

Omologazione: NADT113

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
761 F	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Peugeot	Peugeot 308, 308SW (III)	F	e2*2007/46*0628*13-..	81-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	215/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Car R37 Y85
Peugeot	Peugeot 308, 308SW (III)	F	e2*2007/46*0628*13-..	81-132	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	225/45R17	ANT+ POST	A12 A58 Car Y85
Peugeot	Peugeot 408	F	e2*2007/46*0628*..	96, 100	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	205/65R17	ANT+ POST	A12 A58 KMV Lim
Peugeot	Peugeot 408	F	e2*2007/46*0628*..	96, 100	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/65R17	ANT+ POST	A12 A58 KMV Lim
Peugeot	Peugeot 408	F	e2*2007/46*0628*..	96, 100	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/60R17	ANT+ POST	A12 A58 KMV Lim
Peugeot	Peugeot 408	F	e2*2007/46*0628*..	96, 100	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/60R17	ANT+ POST	A12 A58 KMV Lim
Peugeot	Peugeot 408 PHEV	F	e2*2007/46*0628*..- Plug-in Hybrid	110, 132	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	205/65R17	ANT+ POST	A12 A58 KMV Lim
Peugeot	Peugeot 408 PHEV	F	e2*2007/46*0628*..- Plug-in Hybrid	110, 132	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/65R17	ANT+ POST	A12 A58 KMV Lim
Peugeot	Peugeot 408 PHEV	F	e2*2007/46*0628*..- Plug-in Hybrid	110, 132	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/60R17	ANT+ POST	A12 A58 KMV Lim
Peugeot	Peugeot 408 PHEV	F	e2*2007/46*0628*..- Plug-in Hybrid	110, 132	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/60R17	ANT+ POST	A12 A58 KMV Lim
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	205/65R17	ANT+ POST	A12 A58
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/60R17	ANT+ POST	A12 A58
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/65R17	ANT+ POST	A12 A58
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/60R17	ANT+ POST	A12 A58



FITMENT LIST 761 - 7 J x 17 H2

Omologazione: NADT113

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
761 F	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/55R17	ANT+ POST	A12 A58
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/60R17	ANT+ POST	A12 A58
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/55R17	ANT+ POST	A12 A58
Peugeot	Peugeot 508 (II)	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/55R17	ANT+ POST	A12 A58 Car Lim
Peugeot	Peugeot 508 (II)	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/50R17	ANT+ POST	A12 A58 Car Lim
Peugeot	Peugeot 508 (II)	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/50R17	ANT+ POST	A12 A58 Car Lim
Peugeot	Peugeot 607	9 / 9*****	e2*98/14*0199*..	79-152	Bullone M12x1,25 L26 CH17	90	215/50R17	ANT+ POST	A12 B03 Pe8 R37
Peugeot	Peugeot 607	9 / 9*****	e2*98/14*0199*..	79-152	Bullone M12x1,25 L26 CH17	90	225/50R17	ANT+ POST	A12 B03 Pe8
Peugeot	Peugeot Partner (IV)	E	e2*2007/46*0625*..- 15" Serie	55-81	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	205/50R17	ANT+ POST	A12 A58 A59 KOV Z15
Peugeot	Peugeot Partner (IV)	E	e2*2007/46*0625*..- 15" Serie	55-81	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/45R17	ANT+ POST	A12 A58 A59 KOV Z15
Peugeot	Peugeot Partner (IV)	E	e2*2007/46*0625*..- 15" Serie	55-81	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/45R17	ANT+ POST	A12 A58 A59 KOV Z15
Toyota	Toyota Proace City	E, E(EU,N), -/TMG	e2*2007/46*0686*..; e13*2007/46*2270*..- 15" Serie	55-81	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	205/50R17	ANT+ POST	A12 A58 A59 KOV Z15
Toyota	Toyota Proace City	E, E(EU,N), -/TMG	e2*2007/46*0686*..; e13*2007/46*2270*..- 15" Serie	55-81	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/45R17	ANT+ POST	A12 A58 A59 KOV Z15
Toyota	Toyota Proace City	E, E(EU,N), -/TMG	e2*2007/46*0686*..; e13*2007/46*2270*..- 15" Serie	55-81	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/45R17	ANT+ POST	A12 A58 A59 KOV Z15



FITMENT LIST 761 - 7 J x 17 H2

Omologazione: NADT113

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
761 F	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	Toyota Proace City Verso	E, E(EU,M), -/TMG	e2*2007/46*0685*..; e13*2007/46*2269*..	75-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	205/50R17	ANT+ POST	A12 A58 KOV
Toyota	Toyota Proace City Verso	E, E(EU,M), -/TMG	e2*2007/46*0685*..; e13*2007/46*2269*..	75-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	205/55R17	ANT+ POST	A12 A58 KOV
Toyota	Toyota Proace City Verso	E, E(EU,M), -/TMG	e2*2007/46*0685*..; e13*2007/46*2269*..	75-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/45R17	ANT+ POST	A12 A58 KOV
Toyota	Toyota Proace City Verso	E, E(EU,M), -/TMG	e2*2007/46*0685*..; e13*2007/46*2269*..	75-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/45R17	ANT+ POST	A12 A58 KOV
Volvo	Volvo S60, -/BiFuel	R, H	e9*98/14,2001/116*0036,0044*..	85-191	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	215/45R17	ANT+ POST	A12 B02 B03 R37 V00
Volvo	Volvo S80, -/BiFuel	T, K	e9*96/79,98/14,2001/116*0028,0043*..	96-200	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	215/50R17	ANT+ POST	A12 B02 M+S V00
Volvo	Volvo S80, -/BiFuel	T, K	e9*96/79,98/14,2001/116*0028,0043*..	96-200	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	225/50R17	ANT+ POST	A12 B02 V00
Volvo	Volvo V70, -/BiFuel	S, J	e4*98/14,2001/116*0040,0061*..	85-191	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	215/45R17	ANT+ POST	A12 B02 B03 R37 V00
Volvo	Volvo XC70; V70 XC	S	e4*98/14*0040*..; e4*2001/116*0040*..- XC (Cross Country)	120-154	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	215/60R17	ANT+ POST	A12 B02 KMV
Volvo	Volvo XC70; V70 XC	S	e4*98/14*0040*..; e4*2001/116*0040*..- XC (Cross Country)	120-154	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	225/55R17	ANT+ POST	A12 B02 KMV
Volvo	Volvo XC70; V70 XC	S	e4*98/14*0040*..; e4*2001/116*0040*..- XC (Cross Country)	120-154	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	235/50R17	ANT+ POST	A12 B02 KMV



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A59	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita per le versioni di veicoli con carrozzeria estesa.
B01	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di freni a pinza fissa a 4 pistoncini sull'asse anteriore.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B10	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B29	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
B31	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 305 mm sull'asse anteriore.
B56	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 288 mm sull'asse anteriore.
B68	La ruota speciale è consentita esclusivamente per le versioni del veicolo dotate di dischi freno di diametro fino a 294 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria cabriolet o roadster.
Com	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria compact
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
DB8	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 345 mm o superiore sull'asse anteriore.
Flh	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
KmS	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli con portiere scorrevoli.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE														
KoS	L'applicazione del sistema non è consentita su veicoli con portiere scorrevoli.														
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.														
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).														
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).														
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.														
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M+S.														
ML7	La ruota speciale è consentita esclusivamente per le versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.														
NfS	La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicolo con pacchetto sportivo Bilstein.														
Npf	La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafanghi allargati).														
P35	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.														
Pe8	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di pinze freno Brembo con dischi del diametro di 309 mm sull'asse anteriore.														
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.														
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.														
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.														
V17	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:														
	<table><tr><th>Asse anteriore</th><th>Asse posteriore</th></tr><tr><td>Nr. 01 195/40R17</td><td>215/35R17</td></tr><tr><td>Nr. 02 195/45R17</td><td>215/40R17</td></tr><tr><td>Nr. 03 205/40R17</td><td>225/35R17</td></tr><tr><td>Nr. 04 205/45R17</td><td>235/40R17</td></tr><tr><td>Nr. 05 205/50R17</td><td>225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17</td></tr><tr><td>Nr. 06 205/55R17</td><td>225/50R17</td></tr></table>	Asse anteriore	Asse posteriore	Nr. 01 195/40R17	215/35R17	Nr. 02 195/45R17	215/40R17	Nr. 03 205/40R17	225/35R17	Nr. 04 205/45R17	235/40R17	Nr. 05 205/50R17	225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17	Nr. 06 205/55R17	225/50R17
Asse anteriore	Asse posteriore														
Nr. 01 195/40R17	215/35R17														
Nr. 02 195/45R17	215/40R17														
Nr. 03 205/40R17	225/35R17														
Nr. 04 205/45R17	235/40R17														
Nr. 05 205/50R17	225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17														
Nr. 06 205/55R17	225/50R17														



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
	Nr. 07 215/40R17 245/35R17
	Nr. 08 215/45R17 235/40R17, 245/40R17
	Nr. 09 215/50R17 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17
	Nr. 10 215/55R17 235/50R17
	Nr. 11 225/45R17 245/40R17, 255/40R17
	Nr. 12 225/50R17 245/45R17, 255/45R17
	Nr. 13 225/55R17 245/50R17, 255/50R17
	Nr. 14 235/45R17 255/40R17, 265/40R17
	Nr. 15 235/50R17 255/45R17
	Nr. 16 235/55R17 255/50R17
	Nr. 17 235/60R17 255/55R17
	Nr. 18 245/45R17 265/40R17, 275/40R17
	Nr. 19 255/45R17 285/40R17
	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
V7e	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:
	Asse anteriore Asse posteriore
	Nr. 01 205/45R17 225/45R17, 235/40R17
	Nr. 02 215/40R18 235/40R18
	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
Ver	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria tipo minivan.
VRZ	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:
	Asse anteriore Asse posteriore



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
	Nr. 01 215/45R17 205/45R17
	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
W20	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno di 320x30 mm sull'asse anteriore.
Y84	Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 3 porte.
Y85	Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 5 porte.
Y92	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT.+POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore