



FITMENT LIST 762 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
762 D	5x108	42	72,3	Ø72,2/Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Renault	Renault Megane (II)	M	e2*98/14*0272*..	110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	215/40R18	ANT+ POST	A12 Flh
Renault	Renault Megane (II)	M	e2*98/14*0272*..- Cabrio/Coupé	110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	215/40R18	ANT+ POST	A12 Cbo Cpe
Renault	Renault Megane (II)	M	e2*98/14*0272*..- Cabrio/Coupé	110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	225/40R18	ANT+ POST	A12 Cbo Cpe
Renault	Renault Megane (II) Grandtour	M	e2*98/14*0272*..	110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	215/40R18	ANT+ POST	A12 Car



FITMENT LIST 762 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
762 D	5x108	42	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/40R18	ANT+ POST	A12 A58 B02 KoS
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/45R18	ANT+ POST	A12 A58 B02 KoS
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/40R18	ANT+ POST	A12 A58 B02 KoS
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	Dado M14x1,50 CH19	220	235/60R18	ANT+ POST	A12 A56
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	Dado M14x1,50 CH19	220	255/55R18	ANT+ POST	A12 A56
Ford	Ford Focus (II)	DA3, DB3	e13*2001/116*0144,0157*..	59-107	Dado M12x1,50 CH19	130	215/40R18	ANT+ POST	A12 B02 Car Flh Sth
Ford	Ford Focus (III)	DYB	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	63-134	Dado M12x1,50 CH19	130	215/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Car Flh Lim
Ford	Ford Focus (III)	DYB	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	63-134	Dado M12x1,50 CH19	130	215/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Car Flh Lim
Ford	Ford Focus (III)	DYB	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	63-134	Dado M12x1,50 CH19	130	225/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Car Flh Lim
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Flh KOV
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Flh KOV
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Flh KOV
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	235/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Flh KOV
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Flh KMV



FITMENT LIST 762 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
762 D	5x108	42	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	235/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Flh KMV
Ford	Ford Focus RS (II)	DA3, DA3-RS	e13*2001/116*0144*..; e13*2001/116*1010*..	224, 257	Dado M12x1,50 CH19	130	215/45R18	ANT+ POST	A12 A58 B02 Flh M+S
Ford	Ford Focus RS (II)	DA3, DA3-RS	e13*2001/116*0144*..; e13*2001/116*1010*..	224, 257	Dado M12x1,50 CH19	130	225/40R18	ANT+ POST	A12 A58 B02 Flh M+S
Ford	Ford Focus RS (III)	DYB, DYB-RS	e13*2007/46*1138*..; e13*2007/46*1616*..	257	Dado M12x1,50 CH19	130	225/40R18	ANT+ POST	A12 A56 Flh M+S
Ford	Ford Focus RS (III)	DYB, DYB-RS	e13*2007/46*1138*..; e13*2007/46*1616*..	257	Dado M12x1,50 CH19	130	235/40R18	ANT+ POST	A12 A56 Flh M+S
Ford	Ford Focus RS (III)	DYB, DYB-RS	e13*2007/46*1138*..; e13*2007/46*1616*..	257	Dado M12x1,50 CH19	130	245/35R18	ANT+ POST	A12 A56 Flh M+S
Ford	Ford Focus ST (III)	DYB	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2015	136, 184	Dado M12x1,50 CH19	130	215/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Car Flh
Ford	Ford Focus ST (III)	DYB	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2015	136, 184	Dado M12x1,50 CH19	130	225/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Car Flh
Ford	Ford Focus ST (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*05-..- escluso Track-Pack	140, 206	Dado M12x1,50 CH19	135	215/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Car Flh M+S
Ford	Ford Focus ST (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*05-..- escluso Track-Pack	140, 206	Dado M12x1,50 CH19	135	225/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Car Flh M+S
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Car KOV
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Car KOV
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Car KOV
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	235/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Car KOV



FITMENT LIST 762 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
762 D	5x108	42	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Car KMV
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	235/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Car KMV
Ford	Ford Grand C-Max	DXA	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	70-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/45R18	ANT+ POST	A12 A58 B02 KmS
Ford	Ford Grand C-Max	DXA	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	70-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/40R18	ANT+ POST	A12 A58 B02 KmS
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,50 CH19	130	235/50R18	ANT+ POST	A12 A57 B02
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,50 CH19	130	245/45R18	ANT+ POST	A12 A57 B02
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,50 CH19	130	245/50R18	ANT+ POST	A12 A57 B02
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,50 CH19	130	255/45R18	ANT+ POST	A12 A57 B02
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-..- da Modello 2013- incl. Facelift 2016	85-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/50R18	ANT+ POST	A12 A57 R37
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-..- da Modello 2013- incl. Facelift 2016	85-178	Dado M12x1,50 CH19	135	235/45R18	ANT+ POST	A12 A57
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-..- da Modello 2013- incl. Facelift 2016	85-178	Dado M12x1,50 CH19	135	235/50R18	ANT+ POST	A12 A57
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-..- da Modello 2013- incl. Facelift 2016	85-178	Dado M12x1,50 CH19	135	245/45R18	ANT+ POST	A12 A57
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-..- da Modello 2013- incl. Facelift 2016	85-178	Dado M12x1,50 CH19	135	255/45R18	ANT+ POST	A12 A57
Ford	Ford Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*..- incl. Facelift 2024	88-140	Dado M12x1,50 CH19	135	225/60R18	ANT+ POST	A12 A57



FITMENT LIST 762 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
762 D	5x108	42	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*..- incl. Facelift 2024	88-140	Dado M12x1,50 CH19	135	235/55R18	ANT+ POST	A12 A57
Ford	Ford Kuga (III) PHEV	DFK, DFHK	e13*2007/46*2188*..; e13*2018/858*00042*..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2024	111, 112	Dado M12x1,50 CH19	135	225/60R18	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Kuga (III) PHEV	DFK, DFHK	e13*2007/46*2188*..; e13*2018/858*00042*..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2024	111, 112	Dado M12x1,50 CH19	135	235/55R18	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Mondeo (III)	B4Y, B5Y	e1*98/14*0154,0155*..	66-150	Dado M12x1,50 CH19	110	215/40R18	ANT+ POST	A12 A58 B02 Flh Sth
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	215/40R18	ANT+ POST	A12 A58 B02 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	215/45R18	ANT+ POST	A12 A58 B02 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	225/40R18	ANT+ POST	A12 A58 B02 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	235/40R18	ANT+ POST	A12 A58 B02 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	235/45R18	ANT+ POST	A12 A58 B02 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	245/35R18	ANT+ POST	A12 A58 B02 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	245/40R18	ANT+ POST	A12 A58 B02 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- da MY 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,50 CH19	135	215/45R18	ANT+ POST	A12 A57 Flh Lim V00
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- da MY 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,50 CH19	135	225/45R18	ANT+ POST	A12 A57 Flh Lim V00
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- da MY 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,50 CH19	135	235/45R18	ANT+ POST	A12 A57 Flh Lim V00



FITMENT LIST 762 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
762 D	5x108	42	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Mondeo Hybrid (V)	BA7-HEV, BA7H	e13*2007/46*1485*..	103	Dado M12x1,50 CH19	135	215/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Car Lim
Ford	Ford Mondeo Hybrid (V)	BA7-HEV, BA7H	e13*2007/46*1485*..	103	Dado M12x1,50 CH19	135	225/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Car Lim
Ford	Ford Mondeo Hybrid (V)	BA7-HEV, BA7H	e13*2007/46*1485*..	103	Dado M12x1,50 CH19	135	235/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Car Lim
Ford	Ford Mondeo Turnier (III)	BWY	e1*98/14*0156*..	66-150	Dado M12x1,50 CH19	110	215/40R18	ANT+ POST	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	81, 92	Dado M12x1,50 CH19	140	215/40R18	ANT+ POST	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	215/45R18	ANT+ POST	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	225/40R18	ANT+ POST	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	235/40R18	ANT+ POST	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	235/45R18	ANT+ POST	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	245/35R18	ANT+ POST	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	245/40R18	ANT+ POST	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- da MY 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,50 CH19	135	215/45R18	ANT+ POST	A12 A57 Car V00
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- da MY 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,50 CH19	135	225/45R18	ANT+ POST	A12 A57 Car V00
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- da MY 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,50 CH19	135	235/45R18	ANT+ POST	A12 A57 Car V00



FITMENT LIST 762 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
762 D	5x108	42	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Puma	J2K	e9*2007/46*3165*00-15	70-114	Dado M12x1,50 CH19	135	225/45R18	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Puma	J2K	e9*2007/46*3165*00-15	70-114	Dado M12x1,50 CH19	135	235/45R18	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Puma	J2K	e9*2007/46*3165*00-15	70-114	Dado M12x1,50 CH19	135	245/40R18	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Puma	J2K	e9*2007/46*3165*16-.- da Facelift 2024	92, 114	Dado M12x1,50 CH19	135	225/45R18	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Puma	J2K	e9*2007/46*3165*16-.- da Facelift 2024	92, 114	Dado M12x1,50 CH19	135	235/45R18	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Puma	J2K	e9*2007/46*3165*16-.- da Facelift 2024	92, 114	Dado M12x1,50 CH19	135	245/40R18	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Puma ST	J2K	e9*2007/46*3165*00-15	118, 147	Dado M12x1,50 CH19	135	225/45R18	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Puma ST	J2K	e9*2007/46*3165*00-15	118, 147	Dado M12x1,50 CH19	135	235/45R18	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Puma ST	J2K	e9*2007/46*3165*00-15	118, 147	Dado M12x1,50 CH19	135	245/40R18	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Puma ST	J2K	e9*2007/46*3165*16-.- da Facelift 2024	118	Dado M12x1,50 CH19	135	225/45R18	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Puma ST	J2K	e9*2007/46*3165*16-.- da Facelift 2024	118	Dado M12x1,50 CH19	135	235/45R18	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Puma ST	J2K	e9*2007/46*3165*16-.- da Facelift 2024	118	Dado M12x1,50 CH19	135	245/40R18	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford S-Max (I)	WA6	e13*2001/116*0185*00-23	74-176	Dado M14x1,50 CH19	170	225/45R18	ANT+ POST	A12 A58 B02
Ford	Ford S-Max (I)	WA6	e13*2001/116*0185*00-23	74-176	Dado M14x1,50 CH19	170	235/40R18	ANT+ POST	A12 A58 B02



FITMENT LIST 762 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
762 D	5x108	42	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford S-Max (I)	WA6	e13*2001/116*0185*00-23	74-176	Dado M14x1,50 CH19	170	235/45R18	ANT+ POST	A12 A58 B02
Ford	Ford S-Max (I)	WA6	e13*2001/116*0185*00-23	74-176	Dado M14x1,50 CH19	170	245/40R18	ANT+ POST	A12 A58 B02
Ford	Ford Tourneo Connect	PH2, PJ2	e1*2001/116*0206*...0207*00-15	55-85	Dado M12x1,50 CH19	120	225/40R18	ANT+ POST	A12 B02
Ford	Ford Tourneo Courier	N1P	e13*2018/858*00648*..	92	Dado M12x1,50 CH19	135	215/45R18	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Tourneo Courier	N1P	e13*2018/858*00648*..	92	Dado M12x1,50 CH19	135	225/40R18	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Tourneo Courier	N1P	e13*2018/858*00648*..	92	Dado M12x1,50 CH19	135	225/45R18	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Tourneo Courier	N1P	e13*2018/858*00648*..	92	Dado M12x1,50 CH19	135	235/40R18	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Tourneo Courier	N1P	e13*2018/858*00648*..	92	Dado M12x1,50 CH19	135	235/45R18	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Tourneo Courier	N1P	e13*2018/858*00648*..	92	Dado M12x1,50 CH19	135	245/40R18	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Transit Connect	PT2, PU2	L071; L072; e1*2007/46*0271*...; e1*2007/46*0272*00-03	55-85	Dado M12x1,50 CH19	120	225/40R18	ANT+ POST	A12 B02
Ford	Ford Transit/Tourneo Connect	PJ2, PU2	e1*2001/116*0207*16-25; e1*2007/46*0272*04-13- da modello 2014 a 2017- con dadi ruota M12x1,5	55-125	Dado M12x1,50 CH19	135	215/45R18	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Transit/Tourneo Connect	PJ2, PU2	e1*2001/116*0207*16-25; e1*2007/46*0272*04-13- da modello 2014 a 2017- con dadi ruota M12x1,5	55-125	Dado M12x1,50 CH19	135	225/45R18	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Transit/Tourneo Connect	PJ2, PU2	e1*2001/116*0207*16-25; e1*2007/46*0272*04-13- da modello 2014 a 2017- con dadi ruota M12x1,5	55-125	Dado M12x1,50 CH19	135	235/40R18	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Transit/Tourneo Connect	PJ2, PU2	e1*2001/116*0207*26-...; e1*2007/46*0272*14-...- da MY 2018- con dadi ruota M14x1,5	55-88	Dado M14x1,50 CH19	204	215/45R18	ANT+ POST	A12 A58



FITMENT LIST 762 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
762 D	5x108	42	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Transit/Tourneo Connect	PJ2, PU2	e1*2001/116*0207*26-...; e1*2007/46*0272*14-...- da MY 2018- con dadi ruota M14x1,5	55-88	Dado M14x1,50 CH19	204	225/45R18	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Transit/Tourneo Connect	PJ2, PU2	e1*2001/116*0207*26-...; e1*2007/46*0272*14-...- da MY 2018- con dadi ruota M14x1,5	55-88	Dado M14x1,50 CH19	204	235/40R18	ANT+ POST	A12 A58
Ford	Ford Transit/Tourneo Courier	N3P	e13*2018/858*00649*...- con pneumatici di serie da 15"	73, 74	Dado M12x1,50 CH19	135	215/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Z15
Ford	Ford Transit/Tourneo Courier	N3P	e13*2018/858*00649*...- con pneumatici di serie da 15"	73, 74	Dado M12x1,50 CH19	135	225/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Z15
Ford	Ford Transit/Tourneo Courier	N3P	e13*2018/858*00649*...- con pneumatici di serie da 15"	73, 74	Dado M12x1,50 CH19	135	225/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Z15
Ford	Ford Transit/Tourneo Courier	N3P	e13*2018/858*00649*...- con pneumatici di serie da 15"	73, 74	Dado M12x1,50 CH19	135	235/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Z15
Ford	Ford Transit/Tourneo Courier	N3P	e13*2018/858*00649*...- con pneumatici di serie da 15"	73, 74	Dado M12x1,50 CH19	135	235/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Z15
Ford	Ford Transit/Tourneo Courier	N3P	e13*2018/858*00649*...- con pneumatici di serie da 15"	73, 74	Dado M12x1,50 CH19	135	245/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Z15
Ford	Ford Transit/Tourneo Courier	N3P	e13*2018/858*00649*...- con pneumatici di serie da 16"/17"	73-92	Dado M12x1,50 CH19	135	215/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Z16 Z17
Ford	Ford Transit/Tourneo Courier	N3P	e13*2018/858*00649*...- con pneumatici di serie da 16"/17"	73-92	Dado M12x1,50 CH19	135	225/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Z16 Z17
Ford	Ford Transit/Tourneo Courier	N3P	e13*2018/858*00649*...- con pneumatici di serie da 16"/17"	73-92	Dado M12x1,50 CH19	135	225/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Z16 Z17
Ford	Ford Transit/Tourneo Courier	N3P	e13*2018/858*00649*...- con pneumatici di serie da 16"/17"	73-92	Dado M12x1,50 CH19	135	235/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Z16 Z17
Ford	Ford Transit/Tourneo Courier	N3P	e13*2018/858*00649*...- con pneumatici di serie da 16"/17"	73-92	Dado M12x1,50 CH19	135	235/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Z16 Z17
Ford	Ford Transit/Tourneo Courier	N3P	e13*2018/858*00649*...- con pneumatici di serie da 16"/17"	73-92	Dado M12x1,50 CH19	135	245/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Z16 Z17



FITMENT LIST 762 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
762 D	5x108	42	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*..; e5*2007/46*1049*..	120-132	Dado M12x1,50 CH19	125	215/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Lim P35 R37
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*..; e5*2007/46*1049*..	120-184	Dado M12x1,50 CH19	125	225/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Lim P35
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*..; e5*2007/46*1049*..	120-184	Dado M12x1,50 CH19	125	225/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Lim P35
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*..; e5*2007/46*1049*..	120-184	Dado M12x1,50 CH19	125	235/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Lim P35
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*..; e5*2007/46*1049*..	120-184	Dado M12x1,50 CH19	125	235/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Lim P35
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*..; e5*2007/46*1049*..	120-184	Dado M12x1,50 CH19	125	245/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Lim P35
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	Dado M12x1,50 CH19	125	235/50R18	ANT+ POST	A12 B03 Lim
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	Dado M12x1,50 CH19	125	245/45R18	ANT+ POST	A12 B03 Lim
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	Dado M12x1,50 CH19	125	255/45R18	ANT+ POST	A12 B03 Lim
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*..; e5*2007/46*1048*..	120-221	Dado M12x1,50 CH19	125	225/50R18	ANT+ POST	A12 A58 Lim R37
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*..; e5*2007/46*1048*..	120-221	Dado M12x1,50 CH19	125	235/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Lim R37
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*..; e5*2007/46*1048*..	120-280	Dado M12x1,50 CH19	125	245/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Lim
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*..; e5*2007/46*1048*..	120-280	Dado M12x1,50 CH19	125	255/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Lim
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	Dado M12x1,50 CH19	125	245/45R18	ANT+ POST	A12 B02



FITMENT LIST 762 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
762 D	5x108	42	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Land Rover	Land Rover Freelander 2	LF	e11*2001/116*0300*..	110-171	Dado M14x1,50 CH19	140	235/60R18	ANT+ POST	A12
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*..; e3*2007/46*0221*..	110-177	Dado M14x1,50 CH19	140	225/60R18	ANT+ POST	A12 A57 Cbo Cpe Y85
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*..; e3*2007/46*0221*..	110-213	Dado M14x1,50 CH19	140	235/55R18	ANT+ POST	A12 A57 Cbo Cpe Y85
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*..; e3*2007/46*0221*..	110-213	Dado M14x1,50 CH19	140	235/60R18	ANT+ POST	A12 A57 Cbo Cpe Y85
Lynk&Co	Lynk & Co 01	GX6	e9*2018/858*11032*..- Hybrid	105	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/55R18	ANT+ POST	A12 A58
Volvo	Volvo C70	M	e4*2001/116*0076*08-..	100-169	Dado M12x1,50 CH19	110	215/45R18	ANT+ POST	A12 B02 Cbo
Volvo	Volvo C70	M	e4*2001/116*0076*08-..	100-169	Dado M12x1,50 CH19	110	225/40R18	ANT+ POST	A12 B02 Cbo
Volvo	Volvo C70	M	e4*2001/116*0076*08-..	100-169	Dado M12x1,50 CH19	110	235/40R18	ANT+ POST	A12 B02 Cbo
Volvo	Volvo EX30	2	e9*2018/858*11478*..- Elektro	75, 116	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	225/55R18	ANT+ POST	A12 A57
Volvo	Volvo EX30	2	e9*2018/858*11478*..- Elektro	75, 116	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/50R18	ANT+ POST	A12 A57
Volvo	Volvo EX30	2	e9*2018/858*11478*..- Elektro	75, 116	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	245/50R18	ANT+ POST	A12 A57
Volvo	Volvo EX30	2	e9*2018/858*11478*..- Elektro	75, 116	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	255/45R18	ANT+ POST	A12 A57
Volvo	Volvo S60	Z	e4*2007/46*1315*05-..	120-186	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	225/45R18	ANT+ POST	A12 A57 KOV Lim
Volvo	Volvo S60	Z	e4*2007/46*1315*05-..	120-240	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/45R18	ANT+ POST	A12 A57 KOV Lim



FITMENT LIST 762 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
762 D	5x108	42	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo S60, V60	F, F-N2D	e9*2007/46*0023*..; e13*2007/46*1157*..	84-242	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	215/45R18	ANT+ POST	A12 A57 Car Lim Npf V00
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	225/50R18	ANT+ POST	A12 A57 Car KMV Lim
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/45R18	ANT+ POST	A12 A57 Car KMV Lim
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	245/45R18	ANT+ POST	A12 A57 Car KMV Lim
Volvo	Volvo S80	A, A-2D	e9*2001/116*0057*..; e1*2001/116*0504*..	80-232	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	225/45R18	ANT+ POST	A12 V00
Volvo	Volvo S80	A, A-2D	e9*2001/116*0057*..; e1*2001/116*0504*..	80-232	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/40R18	ANT+ POST	A12 V00
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-187	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	225/50R18	ANT+ POST	A12 A57 Car KOV Lim R37
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-187	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/45R18	ANT+ POST	A12 A57 Car KOV Lim R37
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	245/45R18	ANT+ POST	A12 A57 Car KOV Lim
Volvo	Volvo S90, V90 -T6/T8	P	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid	186-235	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	245/45R18	ANT+ POST	A12 A56 B65 Car KOV Lim
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*27-..; e13*2007/46*1337*..	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	215/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Flh
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*27-..; e13*2007/46*1337*..	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	225/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Flh
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29-..; e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	215/45R18	ANT+ POST	A12 A57 Flh V00
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29-..; e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	225/45R18	ANT+ POST	A12 A57 Flh V00



FITMENT LIST 762 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
762 D	5x108	42	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29-..; e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	235/40R18	ANT+ POST	A12 A57 Flh V00
Volvo	Volvo V60	Z	e4*2007/46*1315*	110-186	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	225/45R18	ANT+ POST	A12 A57 Car KOV R37
Volvo	Volvo V60	Z	e4*2007/46*1315*	110-240	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/45R18	ANT+ POST	A12 A57 Car KOV
Volvo	Volvo V60, S60 -T6/T8	Z	e4*2007/46*1315*..- Twin Engine Hybrid	186-233	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/45R18	ANT+ POST	A12 A56 B65 Car KOV Lim
Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*..; e1*2001/116*0505*..; e1*2007/46*0495*..; e13*2007/46*1203*..	80-224	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	225/45R18	ANT+ POST	A12 Car V00
Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*..; e1*2001/116*0505*..; e1*2007/46*0495*..; e13*2007/46*1203*..	80-224	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/40R18	ANT+ POST	A12 Car V00
Volvo	Volvo V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-..- Cross Country	120-240	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/55R18	ANT+ POST	A12 A56 KMV
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/55R18	ANT+ POST	A12 A57
Volvo	Volvo XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*..; e1*2001/116*0505*..; e1*2007/46*0495*..; e13*2007/46*1203*..	120-224	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	225/50R18	ANT+ POST	A12 Car KMV
Volvo	Volvo XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*..; e1*2001/116*0505*..; e1*2007/46*0495*..; e13*2007/46*1203*..	120-224	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	245/45R18	ANT+ POST	A12 Car KMV



FITMENT LIST 762 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
762 D	5x108	42	72,3	Ø72,2/Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Citroen	Citroen Berlingo (IV)	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/45R18	ANT+ POST	A12 A58 KOV
Citroen	Citroen Berlingo (IV)	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/40R18	ANT+ POST	A12 A58 KOV
Citroen	Citroen Berlingo (IV)	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/45R18	ANT+ POST	A12 A58 KOV
Citroen	Citroen Berlingo (IV)	E	e2*2007/46*0624*..; e2*2007/46*0625*..- 15" Serie	55-81	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/40R18	ANT+ POST	A12 A58 KOV Z15
Citroen	Citroen Berlingo (IV)	E	e2*2007/46*0624*..; e2*2007/46*0625*..- 15" Serie	55-81	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/40R18	ANT+ POST	A12 A58 KOV Z15
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*..- incl. Facelift 2022	96-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/55R18	ANT+ POST	A12 A58
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*..- incl. Facelift 2022	96-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/50R18	ANT+ POST	A12 A58
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*..- incl. Facelift 2022	96-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/55R18	ANT+ POST	A12 A58
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*..- incl. Facelift 2022	96-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/50R18	ANT+ POST	A12 A58
Citroen	Citroen C5 Aircross Hybrid	A	e2*2007/46*0642*..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2022	133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/55R18	ANT+ POST	A12 A58
Citroen	Citroen C5 Aircross Hybrid	A	e2*2007/46*0642*..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2022	133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/50R18	ANT+ POST	A12 A58
Citroen	Citroen C5 Aircross Hybrid	A	e2*2007/46*0642*..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2022	133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/55R18	ANT+ POST	A12 A58
Citroen	Citroen C5 Aircross Hybrid	A	e2*2007/46*0642*..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2022	133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/50R18	ANT+ POST	A12 A58
DS	DS 4	F	e2*2007/46*0628*10-..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/55R18	ANT+ POST	A12 A58



FITMENT LIST 762 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
762 D	5x108	42	72,3	Ø72,2/Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
DS	DS 7, -/Crossback	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/55R18	ANT+ POST	A12 A58
DS	DS 7, -/Crossback	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/60R18	ANT+ POST	A12 A58
DS	DS 7, -/Crossback	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/55R18	ANT+ POST	A12 A58
DS	DS 7, -/Crossback e-tense	J	e2*2007/46*0601*..- Plug-in Hybrid	133, 147	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/55R18	ANT+ POST	A12 A57
DS	DS 7, -/Crossback e-tense	J	e2*2007/46*0601*..- Plug-in Hybrid	133, 147	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/60R18	ANT+ POST	A12 A57
DS	DS 7, -/Crossback e-tense	J	e2*2007/46*0601*..- Plug-in Hybrid	133, 147	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/55R18	ANT+ POST	A12 A57
Opel	Opel Astra-L	F	e2*2007/46*0628*16-..	81-100	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/40R18	ANT+ POST	A12 A58 R37 Y85
Opel	Opel Astra-L	F	e2*2007/46*0628*16-..	81-132	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Y85
Opel	Opel Astra-L electric	F	e2*2007/46*0628*23-..- incl. Sports Tourer- Elektro	62 (115)	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Y85
Opel	Opel Astra-L Sports Tourer	F	e2*2007/46*0628*16-..	81-100	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Car R37
Opel	Opel Astra-L Sports Tourer	F	e2*2007/46*0628*16-..	81-132	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Car
Opel	Opel Combo-E	E	e2*2007/46*0623*..- 15" Serie	55-81	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/40R18	ANT+ POST	A12 A58 KOV Z15
Opel	Opel Combo-E	E	e2*2007/46*0623*..- 15" Serie	55-81	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/40R18	ANT+ POST	A12 A58 KOV Z15
Opel	Opel Combo-E Life	E	e2*2007/46*0622*..	55-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/45R18	ANT+ POST	A12 A58 KOV



FITMENT LIST 762 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
762 D	5x108	42	72,3	Ø72,2/Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Opel	Opel Combo-E Life	E	e2*2007/46*0622*..	55-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/40R18	ANT+ POST	A12 A58 KOV
Opel	Opel Combo-E Life	E	e2*2007/46*0622*..	55-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/45R18	ANT+ POST	A12 A58 KOV
Opel	Opel Grandland Hybrid	K	e2*2018/858*00064*..	100	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/60R18	ANT+ POST	A12 A58
Opel	Opel Grandland Hybrid	K	e2*2018/858*00064*..	100	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/55R18	ANT+ POST	A12 A58
Opel	Opel Grandland Hybrid	K	e2*2018/858*00064*..	100	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/55R18	ANT+ POST	A12 A58
Opel	Opel Grandland, -/X	Z	e2*2007/46*0597*..- incl. Facelift 2021	75-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/55R18	ANT+ POST	A12 A58
Opel	Opel Grandland, -/X	Z	e2*2007/46*0597*..- incl. Facelift 2021	75-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/50R18	ANT+ POST	A12 A58
Opel	Opel Grandland, -/X	Z	e2*2007/46*0597*..- incl. Facelift 2021	75-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/55R18	ANT+ POST	A12 A58
Opel	Opel Grandland, -/X -Hybrid	Z	e2*2007/46*0597*..- incl. Facelift 2021	110-147	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/55R18	ANT+ POST	A12 A57
Opel	Opel Grandland, -/X -Hybrid	Z	e2*2007/46*0597*..- incl. Facelift 2021	110-147	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/50R18	ANT+ POST	A12 A57
Opel	Opel Grandland, -/X -Hybrid	Z	e2*2007/46*0597*..- incl. Facelift 2021	110-147	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/55R18	ANT+ POST	A12 A57
Peugeot	Peugeot 3008	M	e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/55R18	ANT+ POST	A12 A58
Peugeot	Peugeot 3008	M	e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/50R18	ANT+ POST	A12 A58
Peugeot	Peugeot 3008	M	e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/55R18	ANT+ POST	A12 A58



FITMENT LIST 762 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
762 D	5x108	42	72,3	Ø72,2/Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Peugeot	Peugeot 3008 Hybrid	K	e2*2018/858*00064*..	100	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/60R18	ANT+ POST	A12 A58
Peugeot	Peugeot 3008 Hybrid	M	e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021	133, 147	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/55R18	ANT+ POST	A12 A57
Peugeot	Peugeot 3008 Hybrid	M	e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021	133, 147	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/50R18	ANT+ POST	A12 A57
Peugeot	Peugeot 3008 Hybrid	M	e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021	133, 147	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/55R18	ANT+ POST	A12 A57
Peugeot	Peugeot 308, 308SW (II)	L	e2*2007/46*0405*..	60-115	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	215/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Car Flh
Peugeot	Peugeot 308, 308SW (II)	L	e2*2007/46*0405*..	60-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	225/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Car Flh
Peugeot	Peugeot 308, 308SW (III)	F	e2*2007/46*0628*13-..	81-132	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Car Y85
Peugeot	Peugeot 308, -/SW (III) electric	F	e2*2007/46*0628*25-..- Elektro	62 (115)	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Car Y85
Peugeot	Peugeot 407 Coupé	6*...*; 6*****; 6	e2*2001/116*0295,0297,0328,0332*..; e2*2001/116*0369*..	100-155	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	225/45R18	ANT+ POST	A12 Cpe R37
Peugeot	Peugeot 407 Coupé	6*...*; 6*****; 6	e2*2001/116*0295,0297,0328,0332*..; e2*2001/116*0369*..	100-177	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	235/45R18	ANT+ POST	A12 Cpe
Peugeot	Peugeot 407, 407SW	6*...*; 6*****; 6	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..; e2*2001/116*0369*..; e3*2007/46*0062*..	80-155	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	215/45R18	ANT+ POST	A12 Car Lim
Peugeot	Peugeot 407, 407SW	6*...*; 6*****; 6	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..; e2*2001/116*0369*..; e3*2007/46*0062*..	80-155	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	225/45R18	ANT+ POST	A12 Car Lim
Peugeot	Peugeot 407, 407SW	6*...*; 6*****; 6	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..; e2*2001/116*0369*..; e3*2007/46*0062*..	80-155	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	235/40R18	ANT+ POST	A12 Car Lim
Peugeot	Peugeot 407, 407SW	6*...*; 6*****; 6	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..; e2*2001/116*0369*..; e3*2007/46*0062*..	80-155	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	235/45R18	ANT+ POST	A12 Car Lim



FITMENT LIST 762 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
762 D	5x108	42	72,3	Ø72,2/Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Peugeot	Peugeot 408	F	e2*2007/46*0628*..	96, 100	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/55R18	ANT+ POST	A12 A58 KMV Lim
Peugeot	Peugeot 408	F	e2*2007/46*0628*..	96, 100	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/50R18	ANT+ POST	A12 A58 KMV Lim
Peugeot	Peugeot 408 PHEV	F	e2*2007/46*0628*..- Plug-in Hybrid	110, 132	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/55R18	ANT+ POST	A12 A58 KMV Lim
Peugeot	Peugeot 408 PHEV	F	e2*2007/46*0628*..- Plug-in Hybrid	110, 132	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/50R18	ANT+ POST	A12 A58 KMV Lim
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/55R18	ANT+ POST	A12 A58
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/50R18	ANT+ POST	A12 A58
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/55R18	ANT+ POST	A12 A58
Peugeot	Peugeot 5008 Hybrid	K	e2*2018/858*00064*..	100	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/60R18	ANT+ POST	A12 A58
Peugeot	Peugeot 508 (I)	8	e2*2007/46*0080*..; e2*2007/46*0081*..	82-122	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	215/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Car Lim
Peugeot	Peugeot 508 (I)	8	e2*2007/46*0080*..; e2*2007/46*0081*..	82-122	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Car Lim
Peugeot	Peugeot 508 (I)	8	e2*2007/46*0080*..	133, 150	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Car Lim
Peugeot	Peugeot 508 (I)	8	e2*2007/46*0080*..	133, 150	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	235/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Car Lim
Peugeot	Peugeot 508 (I)	8	e2*2007/46*0080*..	133, 150	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	245/40R18	ANT+ POST	A12 A58 Car Lim
Peugeot	Peugeot 508 (I)	8	e2*2007/46*0080*..	133, 150	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	245/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Car Lim



FITMENT LIST 762 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
762 D	5x108	42	72,3	Ø72,2/Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Peugeot	Peugeot 508 (I) RXH	8	e2*2007/46*0080*06-..	120, 133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/45R18	ANT+ POST	A12 A57 Car KMV
Peugeot	Peugeot 508 (I) RXH	8	e2*2007/46*0080*06-..	120, 133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	235/45R18	ANT+ POST	A12 A57 Car KMV
Peugeot	Peugeot 508 (I) RXH	8	e2*2007/46*0080*06-..	120, 133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	245/45R18	ANT+ POST	A12 A57 Car KMV
Peugeot	Peugeot 508 (II)	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Car Lim V18
Peugeot	Peugeot 508 (II)	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Car Lim V18
Peugeot	Peugeot 508 (II)	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/40R18	POST.	A12 A58 Car Lim V18
Peugeot	Peugeot 508 (II) Hybrid	F	e2*2007/46*0628*..- Plug-In Hybrid	133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Car Lim V18
Peugeot	Peugeot 508 (II) Hybrid	F	e2*2007/46*0628*..- Plug-In Hybrid	133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/45R18	ANT+ POST	A12 A58 Car Lim V18
Peugeot	Peugeot 508 (II) Hybrid	F	e2*2007/46*0628*..- Plug-In Hybrid	133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/40R18	POST.	A12 A58 Car Lim V18
Peugeot	Peugeot 607	9 / 9*****	e2*98/14*0199*..	79-155	Bullone M12x1,25 L26 CH17	90	225/40R18	ANT+ POST	A12 Pe8
Peugeot	Peugeot 607	9 / 9*****	e2*98/14*0199*..	79-155	Bullone M12x1,25 L26 CH17	90	225/45R18	ANT+ POST	A12 Pe8
Peugeot	Peugeot 607	9 / 9*****	e2*98/14*0199*..	79-155	Bullone M12x1,25 L26 CH17	90	235/40R18	ANT+ POST	A12 Pe8
Peugeot	Peugeot Partner (IV)	E	e2*2007/46*0625*..- 15" Serie	55-81	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/40R18	ANT+ POST	A12 A58 KOV Z15
Peugeot	Peugeot Partner (IV)	E	e2*2007/46*0625*..- 15" Serie	55-81	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/40R18	ANT+ POST	A12 A58 KOV Z15
Peugeot	Peugeot Rifter	E	e2*2007/46*0624*..	56-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/45R18	ANT+ POST	A12 A58 KMV



FITMENT LIST 762 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
762 D	5x108	42	72,3	Ø72,2/Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	Toyota Proace City	E, E(EU,N), -/TMG	e2*2007/46*0686*..; e13*2007/46*2270*..- 15" Serie	55-81	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/40R18	ANT+ POST	A12 A58 KOV Z15
Toyota	Toyota Proace City	E, E(EU,N), -/TMG	e2*2007/46*0686*..; e13*2007/46*2270*..- 15" Serie	55-81	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/40R18	ANT+ POST	A12 A58 KOV Z15
Toyota	Toyota Proace City Verso	E, E(EU,M), -/TMG	e2*2007/46*0685*..; e13*2007/46*2269*..	75-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/45R18	ANT+ POST	A12 A58 KOV
Toyota	Toyota Proace City Verso	E, E(EU,M), -/TMG	e2*2007/46*0685*..; e13*2007/46*2269*..	75-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/40R18	ANT+ POST	A12 A58 KOV
Toyota	Toyota Proace City Verso	E, E(EU,M), -/TMG	e2*2007/46*0685*..; e13*2007/46*2269*..	75-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/45R18	ANT+ POST	A12 A58 KOV
Volvo	Volvo S80, -/BiFuel	T, K	e9*96/79,98/14,2001/116*0028,0043*..	96-166	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	215/45R18	ANT+ POST	A12 B02 R37
Volvo	Volvo S80, -/BiFuel	T, K	e9*96/79,98/14,2001/116*0028,0043*..	96-200	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	225/40R18	ANT+ POST	A12 B02 R37
Volvo	Volvo S80, -/BiFuel	T, K	e9*96/79,98/14,2001/116*0028,0043*..	96-200	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	235/40R18	ANT+ POST	A12 B02
Volvo	Volvo XC70; V70 XC	S	e4*98/14*0040*..; e4*2001/116*0040*..- XC (Cross Country)	120-154	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	235/45R18	ANT+ POST	A12 B02 KMV



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B65	La ruota speciale è consentita esclusivamente per le versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 345 mm sull'asse anteriore.
B72	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 385 mm sull'asse anteriore.
BW1	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
KmS	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli con portiere scorrevoli.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
KoS	L'applicazione del sistema non è consentita su veicoli con portiere scorrevoli.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
LM4	L'uso di queste combinazioni ruota/pneumatico è consentito sui veicoli con asse posteriore sterzante standard (4WS) con un angolo di sterzata massimo di 4,5°.



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M+S.
Npf	La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafanghi allargati).
P35	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.
Pe8	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di pinze freno Brembo con dischi del diametro di 309 mm sull'asse anteriore.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
V18	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:
	Asse anteriore Asse posteriore
Nr. 01	205/40R18 225/35R18
Nr. 02	205/45R18 225/40R18
Nr. 03	215/40R18 245/35R18, 255/35R18
Nr. 04	215/45R18 235/40R18, 245/40R18
Nr. 05	215/55R18 235/50R18
Nr. 06	225/40R18 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 07	225/45R18 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 08	225/50R18 245/45R18, 255/45R18
Nr. 09	235/40R18 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18
Nr. 10	235/45R18 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18
Nr. 11	235/50R18 255/45R18, 285/40R18
Nr. 12	235/60R18 255/55R18, 285/50R18
Nr. 13	235/65R18 255/60R18



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
	Nr. 14 245/35R18 255/35R18
	Nr. 15 245/40R18 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
	Nr. 16 245/45R18 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
	Nr. 17 245/50R18 275/45R18
	Nr. 18 255/40R18 285/35R18, 295/35R18
	Nr. 19 255/45R18 275/40R18, 285/40R18
	Nr. 20 255/50R18 285/45R18
	Nr. 21 255/55R18 285/50R18
	Nr. 22 265/35R18 295/30R18, 315/30R18
	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
V8e	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:
	Asse anteriore Asse posteriore
	Nr. 01 205/40R18 225/40R18, 245/35R18
	Nr. 02 215/40R18 245/35R18
	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
Ver	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria tipo minivan.
VL8	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:
	Asse anteriore Asse posteriore
	Nr. 01 225/40R18 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
	Nr. 02 235/40R18 245/40R18, 255/40R18, 285/35R18
	Nr. 03 245/35R18 265/35R18
	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
VZ8	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:
	Asse anteriore Asse posteriore
	Nr. 01 225/45R18 245/45R18, 265/40R18, 275/40R18
	Nr. 02 235/40R18 255/40R18
	Nr. 03 245/40R18 265/40R18, 275/40R18
	Nr. 04 255/40R18 275/40R18
	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
W20	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno di 320x30 mm sull'asse anteriore.
W36	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse posteriore.
Y84	Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 3 porte.
Y85	Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 5 porte.
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT.+POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore