

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre		
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18		
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/40 R18 (GSO)		
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/40 R18 (GSO)		
FORD	EDGE	SBF	e1*2007/46*1524*..	110-175	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/60 R18		
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/40 R18	225/40 R18 (GSO)	
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/40 R18	225/40 R18 (GSO)	
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18		
FORD	FOCUS ST	DB3	e13*2001/116*0157*..	166	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18		
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18 (GSO)	235/40 R18 (GSO)	
FORD	FOCUS STH	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18 (GSO)	235/40 R18 (GSO)	
FORD	FOCUS TURNIER	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18 (GSO)	235/40 R18 (GSO)	
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18 (GSO)	235/40 R18 (GSO)	
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18 (GSO)	235/40 R18 (GSO)	
FORD	FOCUS ST	DEH	e13*2007/46*1911*..	140-206	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18 (GSO)	235/40 R18 (GSO)	
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/45 R18		
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/50 R18 (GSO)		
FORD	GALAXY	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/50 R18 (GSO)		
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/50 R18 (GSO)		
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-178	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/50 R18 (GSO)		
FORD	KUGA	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/60 R18		
FORD	KUGA	DFHK	e13*2018/858*00042*..	88-140	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/60 R18		
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18	225/40 R18	
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/45 R18		
FORD	MONDEO	BA7H	e13*2007/46*1485*..	85-177	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/45 R18		
FORD	MONDEO	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/45 R18		
FORD	MUSTANG MACH-E	LSK	e13*2007/46*2387*..	100-154	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/60 R18		
FORD	PUMA	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-147	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18	225/45 R18 (GSO)	
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/45 R18		
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/50 R18 (GSO)		
FORD	S-MAX	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/50 R18 (GSO)		
JAGUAR	E-PACE	DF	e11*2007/46*4161*..	110-221	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/60 R18		
JAGUAR	E-PACE	DF	e5*2007/46*1050*..	110-221	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/60 R18		
JAGUAR	F-PACE	DC	e11*2007/46*3324*..	120-132	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED (D76)	D16	-	235/65 R18		
JAGUAR	F-PACE	DC	e11*2007/46*3324*..	177-280	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED (D76)	D16	-	235/65 R18	255/60 R18	
JAGUAR	F-PACE	DC	e5*2007/46*1047*..	120-132	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED (D76)	D16	-	235/65 R18		
JAGUAR	F-PACE	DC	e5*2007/46*1047*..	177-280	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED (D76)	D16	-	235/65 R18	255/60 R18	
JAGUAR	I-PACE	DH	e11*2007/46*4311*..	172 (294)	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/65 R18		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		TYRE	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
JAGUAR	I-PACE	DH	e5*2007/46*1052*..	172 (294)	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/65 R18	
JAGUAR	XE	JA	e11*2007/46*2150*..	120-280	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R18	245/40 R18 (GSO)
JAGUAR	XE	JA	e5*2007/46*1049*..	120-280	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R18	245/40 R18 (GSO)
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/45 R18	
JAGUAR	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-280	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/45 R18	
JAGUAR	XF	JB	e5*2007/46*1048*..	120-280	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/45 R18	
JAGUAR	XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/50 R18	
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e11*2007/46*1659*..	110-227	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/60 R18	
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e5*2007/46*1058*..	110-227	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/60 R18	
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-177	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/65 R18	235/60 R18
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	e11*2007/46*0223*..	110-213	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/60 R18	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV-A	e3*2007/46*0221*..	110-213	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/60 R18	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-227	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/60 R18	
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	LY	e11*2007/46*3954*..	132-280	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED (D76)	D16	-	235/65 R18	255/60 R18
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	LY	e5*2007/46*1057*..	132-280	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED (D76)	D16	-	235/65 R18	255/60 R18
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18	
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18	
VOLVO	C70	M	e4*2001/116*0076*..	100-169	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/40 R18	
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18	
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18	
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18	
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18	
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R18	
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R18	
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/40 R18 (GSO)	
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/40 R18 (GSO)	
VOLVO	S60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-242	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/40 R18 (GSO)	
VOLVO	V60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-242	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/40 R18 (GSO)	
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/50 R18	
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/50 R18	
VOLVO	S60	Z	e4*2007/46*1315*..	120-240	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/45 R18	
VOLVO	V60	Z	e4*2007/46*1315*..	110-240	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/45 R18	
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-232	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	245/40 R18	
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-232	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	245/40 R18	
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-224	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	245/40 R18	
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-224	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	245/40 R18	
VOLVO	V70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	80-224	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	245/40 R18	
VOLVO	V70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	80-224	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	245/40 R18	
VOLVO	S90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	245/45 R18	
VOLVO	V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	245/45 R18	
VOLVO	V90 Cross Country	P	e4*2007/46*1067*..	120-240	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/55 R18	
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/55 R18 (GSO)	
VOLVO	XC60	D	e9*2001/116*0068*..	100-224	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/60 R18 (GSO)	
VOLVO	XC60	D-2D	e1*2001/116*0507*..	100-224	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/60 R18 (GSO)	
VOLVO	XC60	D-N2D	e1*2007/46*0339*..	100-224	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/60 R18 (GSO)	
VOLVO	XC60	D-N2E	e13*2007/46*1213*..	100-224	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/60 R18 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		TYRE	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/60 R18	
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	4	245/45 R18	
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	4	245/45 R18	
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	4	245/45 R18	
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	4	245/45 R18	
CITROEN	C5 AIRCROSS	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18	235/55 R18
CITROEN	DS4	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18	
CITROEN	DS7 CROSSBACK	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/55 R18	
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18	
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18	
OPEL	ASTRA	F	e2*2007/46*0628*..	81-132	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R18	
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0623*..	55-96	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18	
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0622*..	55-96	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18	
OPEL	GRANDLAND X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-147	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18	
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-151	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	225/40 R18	
PEUGEOT	308 GTI	L	e2*2007/46*0405*..	184-200	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	225/40 R18	
PEUGEOT	308	F	e2*2007/46*0628*..	81-132	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R18	
PEUGEOT	3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-147	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18	
PEUGEOT	407 Coupè	6*...*	e2*2001/116*0295*..	100-177	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407 Coupè	6*...*	e2*2001/116*0297*..	100-177	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407 Coupè	6*...*	e2*2001/116*0328*..	100-177	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407 Coupè	6*...*	e2*2001/116*0332*..	100-177	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407 Coupè	6****	e2*2001/116*0369*..	100-177	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0292*..	80-155	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0293*..	80-155	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0294*..	80-155	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0295*..	80-155	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0296*..	80-155	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0297*..	80-155	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0312*..	80-155	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0328*..	80-155	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0330*..	80-155	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0331*..	80-155	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0332*..	80-155	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0336*..	80-155	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0346*..	80-155	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0352*..	80-155	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6****	e2*2001/116*0369*..	80-155	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	407/407SW	6	e3*2007/46*0062*..	80-155	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0080*..	82-150	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0081*..	82-150	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	508 RXH	8	e2*2007/46*0080*..	120-133	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	245/45 R18	
PEUGEOT	508	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	
PEUGEOT	5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-147	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18	
PEUGEOT	PARTNER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18	
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18	
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0685*..	55-96	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18	
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0686*..	55-96	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18	
TOYOTA	PROACE	E(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2269*..	55-96	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18	
TOYOTA	PROACE	E(EU,N)-TMG	e13*2007/46*2270*..	55-96	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18	
VOLVO	S60 R	R	e9*2001/116*0036*..	220	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
VOLVO	S60	H	e9*98/14*0044*..	85-191	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
VOLVO	S60	H	e9*2001/116*0044*..	85-191	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
VOLVO	S60	R	e9*98/14*0036*..	85-191	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
VOLVO	S60	R	e9*2001/116*0036*..	85-191	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
VOLVO	S80	K	e9*98/14*0043*..	96-200	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
VOLVO	S80	K	e9*2001/116*0043*..	96-200	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
VOLVO	S80	T	e9*96/79*0028*..	96-200	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
VOLVO	S80	T	e9*98/14*0028*..	96-200	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
VOLVO	S80	T	e9*2001/116*0028*..	96-200	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
VOLVO	V70 R	S	e4*2001/116*0040*..	220	KA8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	63-134	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/40 R18	
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/40 R18	
FORD	EDGE	SBF	e1*2007/46*1524*..	110-175	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/60 R18	
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18	
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/40 R18	
FORD	FOCUS STH	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-136	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/40 R18	
FORD	FOCUS TURNIER	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-136	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/40 R18	
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/40 R18	
FORD	FOCUS RS	DYB	e13*2007/46*1138*..	257	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18	235/40 R18
FORD	FOCUS RS	DYB-RS	e13*2007/46*1616*..	257	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18	235/40 R18
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/40 R18	
FORD	FOCUS ST	DEH	e13*2007/46*1911*..	140-206	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/40 R18	
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/45 R18	
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/50 R18	
FORD	GALAXY	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/50 R18	
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/50 R18	
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-178	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/50 R18	
FORD	KUGA	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/60 R18	
FORD	KUGA	DFHK	e13*2018/858*00042*..	88-140	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/60 R18	
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/40 R18	
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/45 R18	
FORD	MONDEO	BA7H	e13*2007/46*1485*..	85-177	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/45 R18	
FORD	MONDEO	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/45 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/45 R18	
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/50 R18	
FORD	S-MAX	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/50 R18	
JAGUAR	I-PACE	DH	e11*2007/46*4311*..	172 (294)	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/65 R18	
JAGUAR	I-PACE	DH	e5*2007/46*1052*..	172 (294)	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/65 R18	
JAGUAR	S-TYPE	CCX	e11*98/14*0115*..	147-219	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/40 R18	
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/45 R18	
JAGUAR	XJ	N*3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0217*04	152-291	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/50 R18	
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-177	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/60 R18	
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18	
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18	
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R18	
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R18	
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/40 R18	
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/40 R18	
VOLVO	S60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-242	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/40 R18	
VOLVO	V60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-242	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/40 R18	
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/50 R18	
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/50 R18	
VOLVO	V60 Hybrid	G	e9*2007/46*0093*..	120-162	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/45 R18	
VOLVO	V60 Cross Country	Z	e4*2007/46*1315*..	110-186	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	225/50 R18	225/55 R18
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-232	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	245/40 R18	
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-232	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	245/40 R18	
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-224	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	245/40 R18	
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-224	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	245/40 R18	
VOLVO	V70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	80-224	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	245/40 R18	
VOLVO	V70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	80-224	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	245/40 R18	
VOLVO	V90 Cross Country	P	e4*2007/46*1067*..	120-240	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/55 R18	
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/55 R18	
VOLVO	XC60	D	e9*2001/116*0068*..	100-224	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/60 R18	
VOLVO	XC60	D-2D	e1*2001/116*0507*..	100-224	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/60 R18	
VOLVO	XC60	D-N2D	e1*2007/46*0339*..	100-224	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/60 R18	
VOLVO	XC60	D-N2E	e13*2007/46*1213*..	100-224	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/60 R18	
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/60 R18	
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/50 R18	
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/50 R18	
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/50 R18	
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/50 R18	
CITROEN	C4 PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-133	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18	225/45 R18
CITROEN	C4 GRAND PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-133	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18	225/45 R18
CITROEN	C5 AIRCROSS	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/55 R18	
CITROEN	D54	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18	
OPEL	GRANDLAND X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-147	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturier	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	68-151	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/40 R18	225/40 R18
PEUGEOT	3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-147	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18	
PEUGEOT	508 RXH	8	e2*2007/46*0080*..	120-133	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	245/45 R18	
PEUGEOT	5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-147	KA8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18	
ALFA ROMEO	GIULIA	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	KA8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R18	
ALFA ROMEO	STELVIO	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	KA8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	235/60 R18	
ALFA ROMEO	TONALE	AV1	e3*2018/858*00061*..	96-117	KA8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	235/50 R18	
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	70-125	KA8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R18 (GSO)	
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	KA8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R18	
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-132	KA8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	-	-	225/55 R18 (GSO)	235/55 R18 (GSO)
JEEP	COMPASS	MX	e4*2007/46*1410*..	88-132	KA8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	-	-	225/55 R18 (GSO)	235/55 R18 (GSO)
JEEP	COMPASS	MP	e3*2007/46*0508*..	88-132	KA8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	-	-	225/55 R18 (GSO)	235/55 R18 (GSO)
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	70-132	KA8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	225/55 R18 (GSO)	
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	74-147	KA8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	74-147	KA8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	
OPEL	ZAFIRA OPC	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	177	KA8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	
OPEL	ZAFIRA OPC	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	177	KA8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab-CNG	e1*2001/116*0378*..	69-110	KA8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A4 ALLROAD	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	100-180	KA8080/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18	
AUDI	A4 ALLROAD	B81	e13*2007/46*1084*..	100-180	KA8080/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18	
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*42	100-210	KA8080/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18	
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	100-210	KA8080/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18	
AUDI	A5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*42	100-200	KA8080/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	A5	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*31	100-200	KA8080/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	A5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	100-210	KA8080/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18	
AUDI	A5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	100-210	KA8080/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18	
AUDI	A7 Sportback	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	KA8080/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	255/45 R18 (GSO)	
AUDI	A7 Sportback	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	KA8080/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	255/45 R18 (GSO)	
AUDI	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	120-250	KA8080/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R18	
AUDI	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1840*..	120-250	KA8080/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R18	
AUDI	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-250	KA8080/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18	
AUDI	S5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*42	245-260	KA8080/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	S5	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*31	245-260	KA8080/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	S5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	251-260	KA8080/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	S5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	251-260	KA8080/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18	
VOLKSWAGEN	TOUAREG	CR	e1*2007/46*1827*..	170-310	KA8080/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/65 R18	255/60 R18
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	KA8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	4	245/40 R18	245/45 R18 (GSO)
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	KA8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	4	245/40 R18	245/45 R18 (GSO)
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	KA8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	4	245/40 R18	245/45 R18 (GSO)
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	KA8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	225/50 R18	235/50 R18
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	KA8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	225/50 R18	235/50 R18
AUDI	RS Q3	8U	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0590*01	228-270	KA8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	225/50 R18	235/50 R18
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	KA8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 (GSO)	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	KA8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 (GSO)	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	KA8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18 (GSO)	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	KA8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 (GSO)	
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	KA8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	KA8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	KA8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	KA8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	KA8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	KA8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-235	KA8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-162	KA8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 (GSO)	235/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-162	KA8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 (GSO)	235/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	KA8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	KA8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	KA8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	KA8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	KA8080/VWX	5x112	Ø 57,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18 (GSO)	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	245/40 R18	245/45 R18 (GSO)
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	245/40 R18	245/45 R18 (GSO)
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	245/40 R18	245/45 R18 (GSO)
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R18	235/50 R18
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R18	235/50 R18
AUDI	RS Q3	8U	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0590*01	228-270	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R18	235/50 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18 (GSO)	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18 (GSO)	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R18 (GSO)	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18 (GSO)	
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-235	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-162	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18 (GSO)	235/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-162	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18 (GSO)	235/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R18 (GSO)	
AUDI	A4 ALLROAD	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	100-180	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/45 R18	
AUDI	A4 ALLROAD	B81	e13*2007/46*1084*..	100-180	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/45 R18	
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*42	100-210	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/45 R18	
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	100-210	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/45 R18	
AUDI	A5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*44	100-200	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	A5	B81	e13*2007/46*1084*..	100-200	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	A5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	100-210	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/40 R18	
AUDI	A5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	100-210	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/40 R18	
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R18	245/45 R18
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R18	245/45 R18
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	255/45 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	255/45 R18		
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/55 R18 (GSO)		
AUDI	A6 ALLROAD	F2	e1*2007/46*1801*..	150-257	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/55 R18 (GSO)		
AUDI	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	120-250	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/55 R18		
AUDI	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1840*..	120-250	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/55 R18		
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*..	150-320	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/55 R18		
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0398*..	150-320	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/55 R18		
AUDI	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-250	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/55 R18		
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/60 R18 (GSO)		
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/60 R18 (GSO)		
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/60 R18 (GSO)		
AUDI	Q5	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/60 R18 (GSO)		
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/60 R18 (GSO)		
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/60 R18 (GSO)		
AUDI	S5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*44	245-260	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	245/40 R18	
AUDI	S5	B81	e13*2007/46*1084*..	245-260	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	245/40 R18	
AUDI	S5 my2016	B8	e1*2001/116*0430*..	251-260	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/40 R18		
AUDI	S5 my2016	B8	e13*2007/46*1084*..	251-260	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/40 R18		
VOLKSWAGEN	TOUAREG	CR	e1*2007/46*1827*..	170-310	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/65 R18	255/60 R18	
BMW	i4	G4C	e1*2018/858*00122*..	80-125	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	245/45 R18		
BMW	SERIE 2	G2C	e1*2018/858*00123*..	120-275	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R18		
BMW	SERIE 3	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-275	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R18		
BMW	SERIE 3 Touring	G3K	e1*2007/46*2017*..	85-275	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R18		
BMW	SERIE 4	G3C	e1*2007/46*2017*..	120-275	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R18		
BMW	SERIE 4 Gran Coupè	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-275	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	245/45 R18		
BMW	SERIE 5	G5L	e1*2007/46*1688*..	100-390	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	245/45 R18		
BMW	SERIE 5 Touring	G5K	e1*2007/46*1750*..	100-294	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	245/45 R18		
BMW	Serie 6 GT	G6GT	e1*2007/46*1791*..	120-265	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	245/50 R18		
BMW	SERIE 7	7L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0276*10	155-330	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	245/50 R18		
BMW	SERIE 8	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-250	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	245/45 R18		
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-210	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/60 R18		
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-210	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/60 R18		
CHRYSLER	CROSSFIRE	ZH	e11*2001/116*0140*..	160-249	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	-	225/40 R18		
MERCEDES	CLK-KLASSE	209	e1*98/14*0184*..	100-200	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	-	225/40 R18		
MERCEDES	CLS-KLASSE	R1ECLS	e1*2007/46*1818*..	143-270	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/45 R18	255/45 R18	
MERCEDES	E-KLASSE	210	e1*93/81*0022*..	55-205	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	-	235/40 R18		
MERCEDES	E-KLASSE	210K	e1*93/81*0033*..	83-205	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	-	235/40 R18		
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*..	75-285	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	245/40 R18		
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*98/14*0183*..	75-285	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	245/40 R18		
MERCEDES	E-KLASSE AMG	211	e1*98/14*0183*..	350-378	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R18		
MERCEDES	E-KLASSE AMG	211	e1*2001/116*0183*..	350-378	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R18		
MERCEDES	E-KLASSE AMG	211AMG	e1*2001/116*0397*..	350-378	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R18		
MERCEDES	E-KLASSE SW AMG	211K	e1*2001/116*0213*..	350-378	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R18		
MERCEDES	E-KLASSE SW AMG	211AMG	e1*2001/116*0398*..	350-378	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R18		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		TYRE	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	E-KLASSE SW	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R18	
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/60 R18	
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/60 R18	
MERCEDES	S-KLASSE	R25	e1*2007/46*2115*..	210-320	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/55 R18	255/50 R18
MERCEDES	SL-KLASSE	230	e1*98/14*0169*..	225	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R18	
MERCEDES	SL-KLASSE	231	e1*2007/46*0803*..	225	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R18	
MERCEDES	SLK	171	e1*2001/116*0262*..	120-225	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18	
MERCEDES	SLK 55AMG	171	e1*2001/116*0262*..	265-294	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	-	225/40 R18	
MERCEDES	SLK 55AMG	171AMG	e1*2001/116*0321*..	265-294	KA8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	-	225/40 R18	
AUDI	A4	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	88-200	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-210	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-210	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18	245/45 R18
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18	245/45 R18
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18	
AUDI	A6 Limousine HYBRID	4G2	e13*2007/46*1175*..	155	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18	
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	F2	e1*2007/46*1801*..	150-257	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	235/60 R18	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	235/60 R18	
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	235/60 R18	
AUDI	Q5 HYBRID	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	235/60 R18	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	235/60 R18	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	235/60 R18	
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	S4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	251-260	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	S4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	251-260	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	S6	F2	e1*2007/46*1801*..	257	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*00607*..	77-140	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*00607*..	77-140	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*00607*..	206-228	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 (GSO)	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 (GSO)	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 (GSO)	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18	
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18	
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18	
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18	
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18	
AUDI	S4	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18	
AUDI	S4	8H	e1*2001/116*0177*..	253	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18	
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0051*..	81-184	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18	
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	81-184	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18	
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	81-184	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18	245/40 R18
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18	245/40 R18
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18	245/40 R18
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	245/45 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e1*2001/116*0276*..	120-257	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	245/45 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	245/45 R18	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/50 R18	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/50 R18	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R18 (GSO)	
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R18	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R13 K17	AW4	-	235/50 R18	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R13 K17	AW4	-	235/50 R18	
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R13 K17	AW4	-	235/55 R18	
CUPRA	FORMENTOR	KM	e9*2007/46*4008*..	110-228	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R18	245/45 R18
CUPRA	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	110-228	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 (GSO)	
MG	HS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R13 K17	AW2	2	235/50 R18	
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R13 K17	AW2	2	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)
MG	RX6	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..	119	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R13 K17	AW4	2	235/50 R18	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R18 (GSO)	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 (GSO)	
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/55 R18	
SKODA	ENYAQ	NY	e8*2007/46*0416*..	70-77	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/60 R18	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R18 (GSO)	
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/55 R18	
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R18	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R18	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 (GSO)	225/45 R18 (GSO)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 (GSO)	225/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-235	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	245/45 R18	
VOLKSWAGEN	BETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-245	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-235	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/60 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BS	e1*98/14*0173*..	202	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BS	e1*2001/116*0173*..	202	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	103-155	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	103-155	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-200	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R18	245/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-331	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/50 R18	255/45 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-331	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/50 R18	255/45 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-331	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/50 R18	255/45 R18
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-162	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-162	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/50 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/50 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/55 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/55 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/55 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	KA8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	225/45 R18
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*00607*..	77-140	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*00607*..	77-140	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*00607*..	206-228	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		TYRE	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
AUDI	S4	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
AUDI	S4	8H	e1*2001/116*0177*..	253	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0051*..	81-184	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	81-184	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	81-184	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	245/40 R18
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	245/40 R18
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	245/40 R18
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e1*2001/116*0276*..	120-257	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18 (GSO)	
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/50 R18	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/50 R18	
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/55 R18	
CUPRA	FORMENTOR	KM	e9*2007/46*4008*..	110-228	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18	245/45 R18
CUPRA	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	110-228	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)	
MG	HS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	2	235/50 R18	
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	2	215/45 R18	225/40 R18
MG	RX6	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..	119	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	2	235/50 R18	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18 (GSO)	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)	
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18	
SKODA	ENYAQ	NY	e8*2007/46*0416*..	70-77	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/60 R18	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18 (GSO)	
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18	
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)	225/45 R18 (GSO)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)	225/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-235	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-245	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-235	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/60 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BS	e1*98/14*0173*..	202	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BS	e1*2001/116*0173*..	202	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	103-155	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	103-155	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-200	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18	245/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-331	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	255/45 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-331	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	255/45 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-331	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	255/45 R18
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-162	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-162	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	KA8080/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-200	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	245/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-200	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-210	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-210	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18	245/45 R18
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18	245/45 R18
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/55 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18	
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	S4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	251-260	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	S4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	251-260	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18	
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18	
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18	
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18	
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18	
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18	
AUDI	S4	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18	
AUDI	S4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*..	253	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18	
AUDI	S4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	253	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18	
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	85-184	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18	
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	85-184	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	245/40 R18	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	245/40 R18	
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	245/40 R18	
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	245/45 R18	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	245/45 R18	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/50 R18	245/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre		
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/50 R18	245/45 R18	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R18 (GSO)		
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R18		
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R13 K17	AW4	-	235/50 R18		
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R13 K17	AW4	-	235/50 R18		
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R13 K17	AW4	-	235/55 R18		
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-169	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	245/40 R18		
CUPRA	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	110-228	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 (GSO)		
FORD	TOURNEO CONNECT	SK	e13*2018/858*00270*..	55-90	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18 (GSO)		
FORD	TOURNEO CONNECT	SKN	e13*2018/858*00342*..	55-90	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18 (GSO)		
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R13 K17	AW4	2	215/45 R18	225/40 R18	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R18		
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18		
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18		
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 (GSO)		
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 (GSO)		
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	4	225/40 R18	225/45 R18	
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 (GSO)		
SEAT	TERRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/55 R18		
SKODA	ENYAQ	NY	e8*2007/46*0416*..	70-77	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/60 R18		
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R18		
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/55 R18		
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 (GSO)		
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 (GSO)		
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 (GSO)		
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18		
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18		
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18 (GSO)		
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 (GSO)		
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 (GSO)		
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R18		
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R18		
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R18		
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18	235/40 R18 (GSO)	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18	235/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R18		
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-90	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18 (GSO)		
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18		
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-245	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-235	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/60 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-184	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-220	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-220	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-220	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	103-155	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	103-155	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-200	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R18	245/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-331	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/50 R18	255/45 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-331	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/50 R18	255/45 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-331	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/50 R18	255/45 R18
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/50 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/50 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/55 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/55 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/55 R18	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	KA8080/WS3X	5x112	Ø 66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	225/45 R18
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre		
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18		
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18		
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18		
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18		
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18		
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18		
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18		
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18		
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18		
AUDI	S4	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18		
AUDI	S4 CABRIO	8H	e1*98/14*0177*..	253	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18		
AUDI	S4 CABRIO	8H	e1*2001/116*0177*..	253	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18		
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18		
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18		
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18		
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18		
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18		
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18		
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18		
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18 (GSO)		
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18		
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/50 R18	245/45 R18	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/50 R18	245/45 R18	
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/55 R18		
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-169	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18		
CUPRA	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	110-228	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)		
FORD	TOURNEO CONNECT	SK	e13*2018/858*00270*..	55-90	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 (GSO)		
FORD	TOURNEO CONNECT	SKN	e13*2018/858*00342*..	55-90	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 (GSO)		
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	2	215/45 R18	225/40 R18	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	225/40 R18	225/45 R18	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	225/45 R18	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	225/40 R18	225/45 R18	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	225/45 R18	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18		
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-147	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18		
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-147	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18		
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)		
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)		
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18	
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)		
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18		
SKODA	ENYAQ	NY	e8*2007/46*0416*..	70-77	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/60 R18		
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18 (GSO)		
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18	
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-90	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-245	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-235	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/60 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-184	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-220	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-220	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-220	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-200	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18	245/40 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-331	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	255/45 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-331	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	255/45 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-331	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	255/45 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	KA8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18	
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18	
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18	
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18	
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18	
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18	
AUDI	S4	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18	
AUDI	S4 CABRIO	8H	e1*98/14*0177*..	253	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18	
AUDI	S4 CABRIO	8H	e1*2001/116*0177*..	253	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R18	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R18	
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R18	
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/45 R18	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/45 R18	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18	255/45 R18
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18	255/45 R18
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18 (GSO)	
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-169	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R18	
CUPRA	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	110-228	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
FORD	TOURNEO CONNECT	SK	e13*2018/858*00270*..	55-90	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	TOURNEO CONNECT	SKN	e13*2018/858*00342*..	55-90	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18 (GSO)	
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/45 R18	225/40 R18
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R18	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-147	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/40 R18	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-147	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/40 R18	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)	
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
SKODA	ENYAQ	NY	e8*2007/46*0416*..	70-77	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/60 R18	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	225/45 R18 (GSO)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	225/45 R18 (GSO)
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-90	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-245	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-235	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/60 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-184	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-220	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-220	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-220	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-200	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	245/40 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-331	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18	255/45 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-331	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18	255/45 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-331	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18	255/45 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	225/45 R18
AUDI	A4	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	88-200	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	245/40 R18
BMW	Serie 1	F1H	e1*2007/46*2018*..	80-225	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/40 R18 (GSO)	
BMW	Serie 2 Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R18 (GSO)	
BMW	Serie 2 Gran Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R18 (GSO)	
BMW	Serie 2 Active Tourer	F2AT	e1*2007/46*1675*..	70-170	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R18 (GSO)	
BMW	Serie 2 Gran Tourer	F2GT	e1*2007/46*1677*..	70-170	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R18 (GSO)	
BMW	Serie 2 Active Tourer	U2AT	e1*2018/858*00117*..	100-150	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/50 R18 (GSO)	
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	85-170	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/50 R18 (GSO)	
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/50 R18 (GSO)	
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-150	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/55 R18	
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*..	94	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/55 R18	
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/50 R18 (GSO)	
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-160	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18 (GSO)	235/40 R18 (GSO)
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-160	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18 (GSO)	235/40 R18 (GSO)
MERCEDES	A-KLASSE	F2A	e1*2007/46*1829*..	70-165	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R18 (GSO)	
MERCEDES	A45 AMG	176	e1*2007/46*0928*..	265-280	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18	235/40 R18 (GSO)
MERCEDES	A45 AMG	176AMG	e1*2007/46*1163*..	265-280	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18	235/40 R18 (GSO)
MERCEDES	A45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18	235/40 R18 (GSO)
MERCEDES	A45 AMG	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	265-280	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18	235/40 R18 (GSO)
MERCEDES	A45 AMG	F2A	e1*2007/46*1829*..	285-310	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R18	
MERCEDES	B-KLASSE Electric Drive	245G	e1*2001/116*0470*..	65	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R18	
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/40 R18	
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-155	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18 (GSO)	
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-155	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18 (GSO)	
MERCEDES	B-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	70-165	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R18 (GSO)	
MERCEDES	C63 AMG	204	e1*2001/116*0431*..	336-373	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18	235/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZI- ONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	C63 AMG	204K	e1*2001/116*0457*..	336-373	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18	235/40 R18
MERCEDES	C63 AMG	204 AMG	e1*2001/116*0463*..	336-373	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18	235/40 R18
MERCEDES	C63 AMG	204K AMG	e1*2001/116*0464*..	336-373	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18	235/40 R18
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-225	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18	235/40 R18
MERCEDES	C-KLASSE SW	204 K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*24	88-225	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18	235/40 R18
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-245	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R18	
MERCEDES	C-KLASSE SW 205	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-245	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R18	
MERCEDES	C-KLASSE	R2CW	e1*2018/858*00016*..	120-195	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R18	
MERCEDES	C-KLASSE SW	R2CS	e1*2018/858*00017*..	120-195	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R18	
MERCEDES	CL-KLASSE	215	e1*98/14*0113*..	220-368	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5X27 K17	SX1	-	245/45 R18	
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	80-160	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18 (GSO)	235/40 R18 (GSO)
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	80-160	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18 (GSO)	235/40 R18 (GSO)
MERCEDES	CLA 45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18	235/40 R18 (GSO)
MERCEDES	CLA 45 AMG	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	265-280	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18	235/40 R18 (GSO)
MERCEDES	CLA 45 AMG Shooting Brake	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18	235/40 R18 (GSO)
MERCEDES	CLA 45 AMG Shooting Brake	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	265-280	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18	235/40 R18 (GSO)
MERCEDES	CLA-KLASSE	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R18 (GSO)	
MERCEDES	CLA 35 AMG	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	225	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R18	235/40 R18
MERCEDES	CLA 45 AMG	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	285-310	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R18	245/40 R18
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*..	100-285	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE SW	212K	e1*2007/46*0200*..	100-285	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE 213	212	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0501*25	110-270	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/45 R18	
MERCEDES	E-KLASSE Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/45 R18	
MERCEDES	E-KLASSE Coupè	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/45 R18	
MERCEDES	E-KLASSE SW 213	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-270	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/45 R18	
MERCEDES	E-KLASSE Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..	120-245	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	235/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE Coupè	207	e1*2001/116*0502*..	120-285	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	235/40 R18	
MERCEDES	GLA-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/55 R18 (GSO)	
MERCEDES	GLB-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/55 R18 (GSO)	
MERCEDES	GLK	204X	e1*2001/116*0480*..	100-225	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/50 R18	235/55 R18
MERCEDES	S-KLASSE	220	e1*97/27*0099*..	145-326	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5X27 K17	SX1	-	245/45 R18	
MERCEDES	S-KLASSE	221	e1*2001/116*0335*..	150-380	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	255/45 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		TYRE	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MINI	COUNTRYMAN	FMX	e1*2007/46*1682*..	70-225	KA8080/VK	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/50 R18 (GS0)	
AUDI	A3 Cabrio	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	RS3 SPORTBACK	8P	e1*2007/46*0615*..	250	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0241*..	184-195	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	S3	8PA	e1*2001/116*0418*..	184-195	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-169	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18	
CUPRA	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	110-228	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-147	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-147	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-147	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-147	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SEAT	TOLEDO	5PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-184	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF Cabrio	1K	e1*2001/116*0242*..	77-195	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	59-147	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-118	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-118	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	75-103	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*21	75-103	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-245	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-235	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-155	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2001/116*0211*..	66-130	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0357*..	66-130	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	KA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	
SUBARU	B9 TRIBECA	WX	e13*2001/116*0190*..	180	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	255/55 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	B9 TRIBECA	WXS	e13*2007/46*1073*..	180	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	255/55 R18	
SUBARU	FORESTER	S5	e13*2007/46*1998*..	107-136	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	225/55 R18	
SUBARU	LEVORG	V1	e1*2007/46*1203*..	110-125	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	225/45 R18	
SUBARU	OUTBACK/LEGACY	B6	e1*2007/46*1320*..	110-129	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	225/60 R18	
SUBARU	OUTBACK/LEGACY	B7	e13*2018/858*00010*..	124	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	225/60 R18	
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)	e6*2007/46*0250*..	131	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18	
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1962*..	131	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18	
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	235/45 R18	
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	82-103	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R18	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	108-130	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	108-130	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	108-130	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)	e6*2007/46*0322*..	131	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2046*..	131	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R18 (GSO)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1765*..	72-112	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R18 (GSO)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R18 (GSO)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R18 (GSO)	
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(M)	e6*2018/858*00013*..	68-92	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R18	
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(EU,M)-TGRE	e13*2018/858*00156*..	68-92	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R18	
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-148	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD	CU2	e6*2001/116*0114*..	110-148	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-148	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-148	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW2	e6*2001/116*0121*..	110-148	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-148	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/40 R18	
HONDA	CIVIC	FE	e6*2018/858*00064*..	95-134	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/40 R18	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE7	e11*2001/116*0322*..	103-122	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/60 R18	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-134	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R18	
INFINITI	EX	J50	e1*2001/116*0477*..	175-235	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	225/55 R18	
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/50 R18	
NISSAN	LEAF	ZE1	e9*2007/46*6537*..	90	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/40 R18	215/45 R18
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	235/65 R18	
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	215/45 R18	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R18	225/40 R18
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R18	225/40 R18
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/45 R18	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/45 R18	
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/45 R18	235/45 R18
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R18	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R18	
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-151	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/40 R18	225/40 R18 (GSO)
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-165	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	245/45 R18	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-165	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	245/45 R18	
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/35 R18 (GSO)	215/40 R18 (GSO)
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-137	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-137	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-137	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-117	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-117	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i30 N	PDE	e11*2007/46*3807*..	184-206	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i30 N	PDE	e5*2007/46*1075*..	184-206	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-146	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	235/45 R18
HYUNDAI	KONA	OSE	e4*2007/46*1522*..	26-146	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	235/45 R18
HYUNDAI	KONA N	OS	e4*2007/46*1259*..	206	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	
HYUNDAI	GRAND SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18	
HYUNDAI	SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18	
HYUNDAI	SANTA FE	TM	e4*2007/46*1318*..	110-148	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		TYRE	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-133	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R18 (GSO)	
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/35 R18	215/40 R18
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18 (GSO)	
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	27-77	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18 (GSO)	
KIA	NIRO	SG2	e9*2018/858*11241*..	50-59	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18 (GSO)	
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18	
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-180	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R18 (GSO)	
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18	
KIA	SORENTO	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18	215/45 R18
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R18	215/45 R18
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	24-113	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18 (GSO)	235/40 R18 (GSO)
KIA	SOUL	PSEV	e4*2007/46*0825*..	24-113	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18 (GSO)	235/40 R18 (GSO)
KIA	SOUL	SK3	e4*2007/46*0133*..	27-29	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/50 R18	225/45 R18
KIA	SPORTAGE	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-133	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R18 (GSO)	
MAZDA	3 (Type BM)	BL	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0262*10	74-121	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18 (GSO)	
MAZDA	3	BP	e13*2007/46*1972*..	85-137	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18	
MAZDA	3	BPE	e13*2007/46*2249*..	85-137	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	235/45 R18
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18	225/60 R18
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18	225/60 R18
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18	225/60 R18
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	235/60 R18	
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	235/60 R18	
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-143	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/50 R18	235/45 R18
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	KA8080/F3	5x114,3	R.S. Ø76	47	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/50 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	KA8080/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	KA8080/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	KA8080/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	KA8080/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	KA8080/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	KA8080/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-148	KA8080/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD	CU2	e6*2001/116*0114*..	110-148	KA8080/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-148	KA8080/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-148	KA8080/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW2	e6*2001/116*0121*..	110-148	KA8080/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-148	KA8080/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	KA8080/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZI ONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	KA8080/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	KA8080/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	KA8080/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	KA8080/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	KA8080/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	225/40 R18	
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	KA8080/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	235/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	KA8080/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	235/40 R18	
HONDA	CIVIC	FE	e6*2018/858*00064*..	95-134	KA8080/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	-	235/40 R18	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	KA8080/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	4	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	KA8080/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	4	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE7	e11*2001/116*0322*..	103-122	KA8080/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	4	225/60 R18	
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-134	KA8080/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	2	225/45 R18	
HONDA	HR-V	RV	e6*2018/858*00063*..	78-96	KA8080/FR4X	5x114,3	Ø 64,1	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Spherical R12)	-	2	225/50 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- * **(GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
- * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- * E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- * Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "**.." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "**00".
- * **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**