

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	108-177	KA8090/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/45 R19	235/40 R19
													235/45 R19	245/40 R19
													245/45 R19	
SUBARU	FORESTER	SH	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0982*09	108-177	KA8090/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/45 R19	235/40 R19
													235/45 R19	245/40 R19
													245/45 R19	
SUBARU	IMPENZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79-110	KA8090/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/35 R19	
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-191	KA8090/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	235/40 R19	235/45 R19
													245/40 R19	245/45 R19
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-191	KA8090/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	235/40 R19	235/45 R19
													245/40 R19	245/45 R19
SUBARU	XV	G4	e1*2007/46*0597*..	80-110	KA8090/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/40 R19	225/45 R19
													235/40 R19	
FORD	EDGE	SBF	e1*2007/46*1524*..	110-175	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	235/55 R19	
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	245/45 R19 (GS0)	
FORD	GALAXY	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	245/45 R19 (GS0)	
FORD	KUGA my2008	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/45 R19	
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-178	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/45 R19	
FORD	KUGA	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/55 R19	
FORD	KUGA	DFHK	e13*2018/858*00042*..	88-140	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/55 R19	
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/40 R19 (GS0)	
FORD	MONDEO	BA7H	e13*2007/46*1485*..	85-177	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/40 R19 (GS0)	
FORD	MONDEO	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/40 R19 (GS0)	
FORD	MUSTANG MACH-E	LSK	e13*2007/46*2387*..	100-154	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	225/55 R19	
FORD	PUMA	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-147	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R19 (GS0)	
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	245/45 R19 (GS0)	
FORD	S-MAX	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	245/45 R19 (GS0)	
JAGUAR	E-PACE	DF	e11*2007/46*4161*..	110-221	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/55 R19	
JAGUAR	E-PACE	DF	e5*2007/46*1050*..	110-221	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/55 R19	
JAGUAR	F-PACE	DC	e11*2007/46*3324*..	120-280	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED	D16	-	255/55 R19	
JAGUAR	F-PACE	DC	e5*2007/46*1047*..	120-280	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED	D16	-	255/55 R19	
JAGUAR	I-PACE	DH	e11*2007/46*4311*..	172 (294)	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/60 R19	
JAGUAR	I-PACE	DH	e5*2007/46*1052*..	172 (294)	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/60 R19	
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/40 R19	
JAGUAR	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-280	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/40 R19	
JAGUAR	XF	JB	e5*2007/46*1048*..	120-280	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/40 R19	
JAGUAR	XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/45 R19	
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e11*2007/46*1659*..	110-227	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED	D16	-	235/55 R19	
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e5*2007/46*1058*..	110-227	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED	D16	-	235/55 R19	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	e11*2007/46*0223*..	110-213	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/55 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV-A	e3*2007/46*0221*..	110-213	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/55 R19		
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-227	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/55 R19		
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	LY	e11*2007/46*3954*..	132-280	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED	D16	-	255/55 R19		
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	LY	e5*2007/46*1057*..	132-280	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED	D16	-	255/55 R19		
VOLVO	C70	M	e4*2001/116*0076*..	100-169	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/35 R19 (GSO)		
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/35 R19 (GSO)		
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/35 R19 (GSO)		
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R19 (GSO)		
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R19 (GSO)		
VOLVO	S60	Z	e4*2007/46*1315*..	140-240	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	-	235/40 R19		
VOLVO	V60	Z	e4*2007/46*1315*..	110-240	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	-	235/40 R19		
VOLVO	S90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	245/45 R19		
VOLVO	V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	245/45 R19		
VOLVO	V90 Cross Country	P	e4*2007/46*1067*..	120-240	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	-	235/50 R19		
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	-	235/50 R19 (GSO)		
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	-	235/55 R19 (GSO)		
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	4	235/45 R19		
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	4	235/45 R19		
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	4	235/45 R19		
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	4	235/45 R19		
VOLVO	XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-240	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	-	235/55 R19		
CITROEN	C5 AIRCROSS	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R19 (GSO)	245/45 R19 (GSO)	
CITROEN	DS4	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/50 R19		
CITROEN	DS7 CROSSBACK	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/50 R19		
OPEL	GRANDLAND X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-147	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/50 R19	245/45 R19 (GSO)	
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-151	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/35 R19 (GSO)		
PEUGEOT	308 GTI	L	e2*2007/46*0405*..	184-200	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/35 R19		
PEUGEOT	3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-147	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/50 R19		
PEUGEOT	407	6****	e2*2001/116*0369*..	80-155	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19	
PEUGEOT	407	6*RFJ*	e2*2001/116*0331*..	80-155	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19	
PEUGEOT	407	6*RFN*	e2*2001/116*0293*..	80-155	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19	
PEUGEOT	407	6*RHL*	e2*2001/116*0312*..	80-155	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19	
PEUGEOT	407	6*RHR*	e2*2001/116*0297*..	80-155	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19	
PEUGEOT	407	6*UHZ*	e2*2001/116*0328*..	80-155	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19	
PEUGEOT	407	6*XFV*	e2*2001/116*0295*..	80-155	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19	
PEUGEOT	407	6*3FY*	e2*2001/116*0332*..	80-155	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19	
PEUGEOT	407	6*3FZ*	e2*2001/116*0294*..	80-155	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19	
PEUGEOT	407	6*4HP*	e2*2001/116*0352*..	80-155	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19	
PEUGEOT	407	6*4HT*	e2*2001/116*0346*..	80-155	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19	
PEUGEOT	407	6*6FY*	e2*2001/116*0330*..	80-155	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19	
PEUGEOT	407	6*6FZ*	e2*2001/116*0292*..	80-155	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19	
PEUGEOT	407	6*9HY*	e2*2001/116*0336*..	80-155	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19	
PEUGEOT	407	6*9HZ*	e2*2001/116*0296*..	80-155	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19	
PEUGEOT	407 Coupe	6****	e2*2001/116*0369*..	100-155	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/40 R19	245/35 R19	
PEUGEOT	407 Coupe	6*XFV*	e2*2001/116*0295*..	100-155	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/40 R19	245/35 R19	
PEUGEOT	407 Coupe	6*3FY*	e2*2001/116*0332*..	100-155	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/40 R19	245/35 R19	
PEUGEOT	508 (no RXH)	8	e2*2007/46*0080*..	82-150	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/40 R19		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
PEUGEOT	508 (no RXH)	8	e2*2007/46*0081*..	82-150	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/40 R19		
PEUGEOT	508 RXH	8	e2*2007/46*0080*..	120-133	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/40 R19	245/40 R19 (GSO)	
PEUGEOT	508	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/40 R19		
PEUGEOT	5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-147	KA8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/50 R19		
FORD	EDGE	SBF	e1*2007/46*1524*..	110-175	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	4	235/55 R19		
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/35 R19		
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/35 R19		
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/35 R19		
FORD	FOCUS ST	DEH	e13*2007/46*1911*..	140-206	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/35 R19		
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	245/45 R19		
FORD	GALAXY	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	245/45 R19 (GSO)		
FORD	KUGA my2008	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/45 R19		
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-178	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/45 R19		
FORD	KUGA	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/55 R19		
FORD	KUGA	DFHK	e13*2018/858*00042*..	88-140	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/55 R19		
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/40 R19		
FORD	MONDEO	BA7H	e13*2007/46*1485*..	85-177	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/40 R19		
FORD	MONDEO	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/40 R19		
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	245/45 R19		
FORD	S-MAX	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	245/45 R19 (GSO)		
JAGUAR	I-PACE	DH	e11*2007/46*4311*..	172 (294)	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	245/55 R19		
JAGUAR	I-PACE	DH	e5*2007/46*1052*..	172 (294)	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	245/55 R19		
JAGUAR	S-TYPE	CCX	e11*98/14*0115*..	147-219	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/35 R19 (GSO)		
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/40 R19		
JAGUAR	XJ	N*3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0217*04	152-291	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	245/45 R19		
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-177	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/55 R19		
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/35 R19		
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/35 R19		
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R19		
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R19		
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	235/45 R19		
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	235/45 R19		
VOLVO	V60 Cross Country	Z	e4*2007/46*1315*..	110-186	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	-	235/45 R19		
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-232	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	235/40 R19	245/35 R19	
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-232	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	235/40 R19	245/35 R19	
VOLVO	V90 Cross Country	P	e4*2007/46*1067*..	120-240	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	245/45 R19	255/45 R19	
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	-	235/50 R19 (GSO)		
VOLVO	XC60	D	e9*2001/116*0068*..	100-242	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	235/55 R19		
VOLVO	XC60	D-2D	e1*2001/116*0507*..	100-242	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	235/55 R19		
VOLVO	XC60	D-N2D	e1*2007/46*0339*..	100-242	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	235/55 R19		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturier	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLVO	XC60	D-N2E	e13*2007/46*1213*..	100-242	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	235/55 R19	
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	-	235/55 R19	
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	4	235/45 R19	
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	4	235/45 R19	
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	4	235/45 R19	
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	4	235/45 R19	
PEUGEOT	508 RXH	8	e2*2007/46*0080*..	120-133	KA8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	245/40 R19	
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*..	77-177	KA8090/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
ALFA ROMEO	GIULIA	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	KA8090/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R19	
ALFA ROMEO	STELVIO	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	KA8090/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	235/55 R19	
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	70-125	KA8090/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	235/35 R19 (GSO)	
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	KA8090/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R19	
JEEP	CHEROKEE	KL	e4*2007/46*0783*..	103-200	KA8090/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	-	-	225/45 R19 (GSO)	235/45 R19 (GSO)
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-132	KA8090/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	-	-	235/45 R19 (GSO)	
JEEP	COMPASS	MX	e4*2007/46*1410*..	88-132	KA8090/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	-	-	235/45 R19 (GSO)	
JEEP	COMPASS	MP	e3*2007/46*0508*..	88-132	KA8090/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	-	-	235/45 R19 (GSO)	
JEEP	COMPASS	MP	e3*KS18/858*00006*..	88-132	KA8090/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	-	-	235/45 R19 (GSO)	
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	70-132	KA8090/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R19 (GSO)	235/45 R19 (GSO)
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*..	77-177	KA8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	225/35 R19	235/35 R19 (GSO)
ALFA ROMEO	159	939	e3*2001/116*0212*..	85-191	KA8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	235/40 R19	
ALFA ROMEO	BRERA	939	e3*2001/116*0212*..	120-191	KA8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	235/40 R19	
ALFA ROMEO	SPYDER	939	e3*2001/116*0212*..	120-191	KA8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	235/40 R19	
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	70-125	KA8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-132	KA8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R19	
JEEP	COMPASS	MX	e4*2007/46*1410*..	88-132	KA8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R19	
JEEP	COMPASS	MP	e3*2007/46*0508*..	88-132	KA8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R19	
JEEP	COMPASS	MP	e3*KS18/858*00006*..	88-132	KA8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R19	
OPEL	VECTRA	Vectra/Lim	e1*98/14*0187*..	74-155	KA8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	235/35 R19	
OPEL	VECTRA	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-206	KA8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	235/35 R19	
OPEL	VECTRA SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-155	KA8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	235/35 R19	
OPEL	VECTRA SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-206	KA8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	235/35 R19	
OPEL	ZAFIRA OPC	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	177	KA8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	235/35 R19	
OPEL	ZAFIRA OPC	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	177	KA8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	235/35 R19	
SAAB	9-3 TX-Version	YS3F	e4*2001/116*0065*..	206	KA8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	235/40 R19	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19 (GSO)	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19 (GSO)	
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19 (GSO)	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R19	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R19	
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R19 (GSO)	
AUDI	RS Q3	F3	e1*2007/46*2038*..	294	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R19	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R19 (GSO)	245/40 R19 (GSO)
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R19 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	255/45 R19 (GSO)	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0487*15	85-180	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	255/45 R19 (GS0)
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	255/45 R19 (GS0)
AUDI	A4 ALLROAD	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	100-180	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/40 R19
AUDI	A4 ALLROAD	B81	e13*2007/46*1084*..	100-180	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/40 R19
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*42	100-210	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/40 R19
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	100-210	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/40 R19
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/45 R19
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/45 R19
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/45 R19 (GS0)
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	255/45 R19 (GS0)
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	255/45 R19 (GS0)
AUDI	A6 ALLROAD	F2	e1*2007/46*1801*..	170-257	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/50 R19 (GS0)
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/45 R19
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/45 R19
AUDI	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	120-250	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/45 R19
AUDI	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1840*..	120-250	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/45 R19
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*..	150-309	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/50 R19
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0398*..	150-309	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/50 R19 255/45 R19
AUDI	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/50 R19 255/45 R19
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/55 R19
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/55 R19
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/55 R19
AUDI	Q5	8R	e13*2007/46*1179*..	100-200	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/55 R19
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/55 R19
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/55 R19
AUDI	S6	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/45 R19
AUDI	S6	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/45 R19
AUDI	S6	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/45 R19 (GS0)
AUDI	S7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/45 R19
AUDI	S7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/45 R19
AUDI	S7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/45 R19
AUDI	SQ5	8R	e1*2001/116*0473*..	230-260	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/55 R19
AUDI	SQ5	8R1	e13*2007/46*1083*..	230-260	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/55 R19
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	251-260	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/55 R19
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1685*..	251-260	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/55 R19
VOLKSWAGEN	TOUAREG	CR	e1*2007/46*1827*..	170-340	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	255/55 R19
BMW	SERIE 3	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-275	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/40 R19 235/40 R19
BMW	SERIE 3 Touring	G3K	e1*2007/46*2017*..	85-275	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/40 R19 235/40 R19
BMW	SERIE 4	G3C	e1*2007/46*2126*..	120-275	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/40 R19 235/40 R19
BMW	SERIE 5	G5L	e1*2007/46*1688*..	100-390	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	245/40 R19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
BMW	SERIE 5 Touring	G5K	e1*2007/46*1750*..	100-294	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	245/40 R19		
BMW	SERIE 6 GT	G6GT	e1*2007/46*1791*..	120-265	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	245/45 R19		
BMW	SERIE 8	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-390	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	245/40 R19		
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-265	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	245/50 R19		
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	245/50 R19		
BMW	IX3	G3XE	e1*2007/46*2130*..	80	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	245/50 R19		
MERCEDES	CLK-KLASSE	209	e1*98/14*0184*..	100-200	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/35 R19		
MERCEDES	CLS-KLASSE	R1ECLS	e1*2007/46*1818*..	143-270	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R19		
MERCEDES	E-KLASSE	210	e1*93/81*0022*..	55-205	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	235/35 R19		
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*..	75-285	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/35 R19		
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*98/14*0183*..	75-285	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/35 R19		
MERCEDES	EQC anteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	145 (300)	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/55 R19		
MERCEDES	EQC posteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	145 (300)	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	255/50 R19		
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	80-155	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R19 (GSO)		
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R19 (GSO)		
MERCEDES	GLA AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R19 (GSO)		
MERCEDES	GLA AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R19 (GSO)		
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/55 R19		
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/55 R19		
MERCEDES	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/55 R19		
MERCEDES	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/55 R19		
MERCEDES	S-KLASSE	222	e1*2007/46*0960*..	150-335	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/45 R19		
MERCEDES	S-KLASSE	221	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*19	150-335	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/45 R19		
MERCEDES	S-KLASSE	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-320	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	255/45 R19		
MERCEDES	SL-KLASSE	230	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0169*19	225	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	245/35 R19		
MERCEDES	SL-KLASSE	231	e1*2007/46*0803*..	225	KA8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	245/35 R19		
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19	235/35 R19	
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19	235/35 R19	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GSO)		
AUDI	RS3	8V	e1*2007/46*0608*..	270-294	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19		
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19	235/35 R19	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19 (GSO)		
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19 (GSO)		
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19 (GSO)		
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19 (GSO)		
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19 (GSO)		
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19 (GSO)		
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19		
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19		
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19		
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19		
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19	245/35 R19	
AUDI	A6	4F	e13*2007/46*1080*..	89-257	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19	245/35 R19	
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19	245/35 R19	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19	
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19	
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R19 (GSO)	
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R19	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19	
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R19	255/45 R19
AUDI	Q4 Anteriore	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-77	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R19	
AUDI	Q4 Posteriore	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-77	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	255/50 R19	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-235	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/35 R19	
BENTLEY	CONTINENTAL	3W	e11*2001/116*0221*..	412-449	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/45 R19	
CUPRA	FORMENTOR	KM	e9*2007/46*4008*..	110-287	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19	
CUPRA	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	110-228	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
MG	RX6	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..	119	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R19	245/40 R19
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R19	235/40 R19
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19 (GSO)	
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R19	
SKODA	ENYAQ	NY	e8*2007/46*0416*..	70-77	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R19	
SKODA	ENYAQ Anteriore	NY	e8*2007/46*0416*..	70-77	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R19	
SKODA	ENYAQ Posteriore	NY	e8*2007/46*0416*..	70-77	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	255/50 R19	
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R19	245/45 R19
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R19	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R19	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R19	
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-235	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19	
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-90	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19	225/40 R19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
VOLKSWAGEN	GOLF ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19	225/40 R19	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-235	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-235	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R19		
VOLKSWAGEN	ID.4 Anteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R19		
VOLKSWAGEN	ID.4 Posteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	255/50 R19		
VOLKSWAGEN	ID.5	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R19		
VOLKSWAGEN	ID.5 Anteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R19		
VOLKSWAGEN	ID.5 Posteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	255/50 R19		
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R19		
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*41	110-206	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19	235/40 R19	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19		
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-246	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19		
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-246	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19		
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-246	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19		
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19		
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19	245/45 R19	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19	245/45 R19	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R19	255/45 R19	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R19	255/45 R19	
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R19	255/45 R19	
<b>AUDI</b>	<b>A3</b>	<b>8V</b>	<b>e1*2007/46*0607*..</b>	<b>77-140</b>	<b>KA8090/VW1X</b>	<b>5x112</b>	<b>Ø 57,1</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>225/35 R19</b>	<b>235/35 R19</b>	
<b>AUDI</b>	<b>A3 Cabrio</b>	<b>8V</b>	<b>e1*2007/46*0607*..</b>	<b>77-140</b>	<b>KA8090/VW1X</b>	<b>5x112</b>	<b>Ø 57,1</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>225/35 R19</b>	<b>235/35 R19</b>	
<b>AUDI</b>	<b>A3 SPORTBACK</b>	<b>8V</b>	<b>e1*2007/46*0607*..</b>	<b>77-140</b>	<b>KA8090/VW1X</b>	<b>5x112</b>	<b>Ø 57,1</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>225/35 R19 (GSO)</b>		
<b>AUDI</b>	<b>R53</b>	<b>8V</b>	<b>e1*2007/46*0608*..</b>	<b>270-294</b>	<b>KA8090/VW1X</b>	<b>5x112</b>	<b>Ø 57,1</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>235/35 R19</b>		
<b>AUDI</b>	<b>S3</b>	<b>8V</b>	<b>e1*2007/46*0607*..</b>	<b>206-228</b>	<b>KA8090/VW1X</b>	<b>5x112</b>	<b>Ø 57,1</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>225/35 R19</b>	<b>235/35 R19</b>	
<b>AUDI</b>	<b>A3</b>	<b>GY</b>	<b>e1*2007/46*2060*..</b>	<b>81-147</b>	<b>KA8090/VW1X</b>	<b>5x112</b>	<b>Ø 57,1</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>235/35 R19 (GSO)</b>		
<b>AUDI</b>	<b>A3</b>	<b>GY</b>	<b>e1*2007/46*2144*..</b>	<b>81-147</b>	<b>KA8090/VW1X</b>	<b>5x112</b>	<b>Ø 57,1</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>235/35 R19 (GSO)</b>		
<b>AUDI</b>	<b>A3 SPORTBACK</b>	<b>GY</b>	<b>e1*2007/46*2060*..</b>	<b>81-147</b>	<b>KA8090/VW1X</b>	<b>5x112</b>	<b>Ø 57,1</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>235/35 R19 (GSO)</b>		
<b>AUDI</b>	<b>A3 SPORTBACK</b>	<b>GY</b>	<b>e1*2007/46*2144*..</b>	<b>81-147</b>	<b>KA8090/VW1X</b>	<b>5x112</b>	<b>Ø 57,1</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>235/35 R19 (GSO)</b>		
<b>AUDI</b>	<b>S3</b>	<b>GY</b>	<b>e1*2007/46*2060*..</b>	<b>228</b>	<b>KA8090/VW1X</b>	<b>5x112</b>	<b>Ø 57,1</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>235/35 R19 (GSO)</b>		
<b>AUDI</b>	<b>S3</b>	<b>GY</b>	<b>e1*2007/46*2144*..</b>	<b>228</b>	<b>KA8090/VW1X</b>	<b>5x112</b>	<b>Ø 57,1</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>235/35 R19 (GSO)</b>		
<b>AUDI</b>	<b>A4</b>	<b>8E</b>	<b>e1*98/14*0151*..</b>	<b>74-188</b>	<b>KA8090/VW1X</b>	<b>5x112</b>	<b>Ø 57,1</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>235/35 R19</b>		
<b>AUDI</b>	<b>A4</b>	<b>8E</b>	<b>e1*2001/116*0151*..</b>	<b>74-188</b>	<b>KA8090/VW1X</b>	<b>5x112</b>	<b>Ø 57,1</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>235/35 R19</b>		
<b>AUDI</b>	<b>S4</b>	<b>8E</b>	<b>e1*98/14*0151*..</b>	<b>253</b>	<b>KA8090/VW1X</b>	<b>5x112</b>	<b>Ø 57,1</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>235/35 R19</b>		
<b>AUDI</b>	<b>S4</b>	<b>8E</b>	<b>e1*2001/116*0151*..</b>	<b>253</b>	<b>KA8090/VW1X</b>	<b>5x112</b>	<b>Ø 57,1</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>235/35 R19</b>		
<b>AUDI</b>	<b>A6</b>	<b>4F</b>	<b>e1*2001/116*0254*..</b>	<b>89-257</b>	<b>KA8090/VW1X</b>	<b>5x112</b>	<b>Ø 57,1</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>235/35 R19</b>	<b>245/35 R19</b>	
<b>AUDI</b>	<b>A6</b>	<b>4F</b>	<b>e13*2007/46*1080*..</b>	<b>89-257</b>	<b>KA8090/VW1X</b>	<b>5x112</b>	<b>Ø 57,1</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>235/35 R19</b>	<b>245/35 R19</b>	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturur	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19	245/35 R19
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R19	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R19	
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R19	
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R19	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R19	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R19	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R19	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R19 (GSO)	
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R19	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	245/40 R19	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	245/40 R19	
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	235/50 R19	255/45 R19
AUDI	Q4 Anteriore	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-77	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R19	
AUDI	Q4 Posteriore	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-77	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	255/50 R19	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-235	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/35 R19	
BENTLEY	CONTINENTAL	3W	e11*2001/116*0221*..	412-449	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	245/45 R19	
CUPRA	FORMENTOR	KM	e9*2007/46*4008*..	110-287	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R19	
CUPRA	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	110-228	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
MG	RX6	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..	119	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	235/45 R19	245/40 R19
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R19	235/40 R19
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R19 (GSO)	
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R19	
SKODA	ENYAQ	NY	e8*2007/46*0416*..	70-77	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R19	
SKODA	ENYAQ Anteriore	NY	e8*2007/46*0416*..	70-77	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R19	
SKODA	ENYAQ Posteriore	NY	e8*2007/46*0416*..	70-77	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	255/50 R19	
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R19	245/45 R19
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R19	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R19	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R19	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R19	
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-235	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R19	
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-90	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturier	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	225/40 R19
VOLKSWAGEN	GOLF ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	225/40 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-235	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-235	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R19	
VOLKSWAGEN	ID.4 Anteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R19	
VOLKSWAGEN	ID.4 Posteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	255/50 R19	
VOLKSWAGEN	ID.5	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R19	
VOLKSWAGEN	ID.5 Anteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R19	
VOLKSWAGEN	ID.5 Posteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	255/50 R19	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R19	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*41	110-206	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R19	235/40 R19
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-246	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R19	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-246	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R19	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-246	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R19	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R19	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R19	245/45 R19
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R19	245/45 R19
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R19	255/45 R19
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R19	255/45 R19
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	KA8090/VW1X	5x112	Ø 57,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R19	255/45 R19
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-200	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/35 R19	
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/35 R19	
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-200	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/35 R19	
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-200	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/35 R19	
AUDI	A6 (no Freni Ceramic)	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/40 R19	
AUDI	A6 (no Freni Ceramic)	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/40 R19	
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/45 R19	
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	255/45 R19	
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	255/45 R19	
AUDI	A6 ALLROAD	F2	e1*2007/46*1801*..	150-257	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/50 R19	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/55 R19	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/55 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturier	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/55 R19		
AUDI	Q5	8R	e13*2007/46*1179*..	100-200	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/55 R19		
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/55 R19		
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/55 R19		
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/35 R19		
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/35 R19		
AUDI	S4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	251-260	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/35 R19		
AUDI	S4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	251-260	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/35 R19		
AUDI	S6	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/45 R19		
AUDI	S6	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/45 R19		
AUDI	S6	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/45 R19		
AUDI	SQ5	8R	e1*2001/116*0473*..	230-260	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/55 R19		
AUDI	SQ5	8R1	e13*2007/46*1083*..	230-260	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/55 R19		
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	251-260	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/55 R19		
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1685*..	251-260	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/55 R19		
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	85-170	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R19 (GSO)		
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R19 (GSO)		
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R19 (GSO)		
INFINITI	Q30	H15	e11*2007/46*2977*..	80-155	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R19		
INFINITI	Q30	H15	e5*2007/46*1030*..	80-155	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R19		
INFINITI	QX30	H15	e11*2007/46*2977*..	125-155	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	235/45 R19		
INFINITI	QX30	H15	e5*2007/46*1030*..	125-155	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	235/45 R19		
MERCEDES	A35 AMG	F2A	e1*2007/46*1829*..	225	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/35 R19		
MERCEDES	A45 AMG	F2A	e1*2007/46*1829*..	285-310	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/35 R19		
MERCEDES	CLA 45 AMG	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	285-310	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/35 R19		
MERCEDES	E-KLASSE Coupe	207	e1*2001/116*0502*..	120-285	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	235/35 R19		
MERCEDES	E-KLASSE Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..	120-245	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	235/35 R19		
MERCEDES	E-KLASSE 213	212	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0501*24	110-270	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R19		
MERCEDES	E-KLASSE Coupe/Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R19		
MERCEDES	E-KLASSE SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-270	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R19		
MERCEDES	E-KLASSE All Terrain	R1ES	e1*2007/46*1560*..	143-270	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/45 R19		
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R19		
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	80-155	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R19		
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	235/45 R19		
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	235/45 R19		
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/55 R19		
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/55 R19		
MERCEDES	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/55 R19		
MERCEDES	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/55 R19		
MERCEDES	S-KLASSE	220	e1*97/27*0099*..	145-368	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R19		
MERCEDES	SLK-KLASSE	172	e1*2001/116*0548*..	115-225	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/35 R19		
MERCEDES	SLC-KLASSE	172	e1*2001/116*0548*..	115-225	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/35 R19		
SSANGYONG	KORANDO	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	KA8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	235/45 R19	245/45 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19	235/35 R19	
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19	235/35 R19	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GSO)		
AUDI	RS3	8V	e1*2007/46*0608*..	270-294	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19		
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19	235/35 R19	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19 (GSO)		
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19 (GSO)		
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19 (GSO)		
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19 (GSO)		
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19 (GSO)		
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19 (GSO)		
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19		
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19		
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19		
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19		
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19	245/35 R19	
AUDI	A6	4F	e13*2007/46*1080*..	89-257	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19	245/35 R19	
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19	245/35 R19	
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19		
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19		
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19		
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19		
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R19 (GSO)		
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R19		
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R19	235/40 R19	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R19	235/40 R19	
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R19	255/45 R19	
AUDI	Q4 Anteriore	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-77	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R19		
AUDI	Q4 Posteriore	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-77	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	255/50 R19		
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-235	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/35 R19		
CUPRA	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	110-228	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19	235/35 R19 (GSO)	
SEAT	ATECA	SFP	e9*2007/46*6394*..	81-221	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R19	235/40 R19	
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19 (GSO)		
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19	235/35 R19 (GSO)	
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R19		
SKODA	ENYAQ	NY	e8*2007/46*0416*..	70-77	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R19		
SKODA	ENYAQ Anteriore	NY	e8*2007/46*0416*..	70-77	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R19		
SKODA	ENYAQ Posteriore	NY	e8*2007/46*0416*..	70-77	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	255/50 R19		
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19 (GSO)	225/45 R19 (GSO)	
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R19	245/45 R19	
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19	235/35 R19	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R19		



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R19	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R19	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R19	
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-90	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19	225/40 R19
VOLKSWAGEN	GOLF ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19	225/40 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-180	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-180	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R19	
VOLKSWAGEN	ID.4 Anteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R19	
VOLKSWAGEN	ID.4 Posteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	255/50 R19	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-220	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-220	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-220	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R19	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*41	110-200	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19	235/40 R19
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-246	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-246	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-246	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19	235/40 R19
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19	245/45 R19
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19	245/45 R19
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R19	255/45 R19
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R19	255/45 R19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R19	255/45 R19
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-200	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/35 R19	
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/35 R19	
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-200	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/35 R19	
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-200	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/35 R19	
AUDI	A6 (no Freni Ceramic)	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/45 R19	
AUDI	A6 (no Freni Ceramic)	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/45 R19	
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/45 R19	
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	255/45 R19	
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	255/45 R19	
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/35 R19	
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/35 R19	
AUDI	S4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	251-260	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/35 R19	
AUDI	S4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	251-260	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/35 R19	
AUDI	S6	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/45 R19	
AUDI	S6	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/45 R19	
AUDI	S6	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/45 R19	
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	85-170	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R19 (GSO)	
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R19 (GSO)	
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R19 (GSO)	
INFINITI	Q30	H15	e11*2007/46*2977*..	80-155	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R19	
INFINITI	Q30	H15	e5*2007/46*1030*..	80-155	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R19	
INFINITI	QX30	H15	e11*2007/46*2977*..	125-155	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	235/45 R19	
INFINITI	QX30	H15	e5*2007/46*1030*..	125-155	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	235/45 R19	
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-160	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/35 R19 (GSO)	
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-160	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/35 R19 (GSO)	
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-155	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/35 R19 (GSO)	
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-155	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/35 R19 (GSO)	
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-225	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/35 R19	
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-245	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R19	
MERCEDES	C-KLASSE SW 205	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-245	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R19	
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/35 R19 (GSO)	
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-160	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/35 R19 (GSO)	
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/35 R19 (GSO)	
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*..	80-160	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/35 R19 (GSO)	
MERCEDES	E-KLASSE Coupe	207	e1*2001/116*0502*..	120-285	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	235/35 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	E-KLASSE Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..	120-245	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	235/35 R19	
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*..	100-285	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/35 R19	
MERCEDES	E-KLASSE	212G	e1*2007/46*0484*..	100-245	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/35 R19	
MERCEDES	E-KLASSE 213	212	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0501*24	110-270	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R19	
MERCEDES	E-KLASSE Coupe/Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R19	
MERCEDES	E-KLASSE SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-270	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R19	
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R19	
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	80-155	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R19	
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	235/45 R19	
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	235/45 R19	
MERCEDES	GLK-KLASSE	204X	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0480*16	100-225	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/50 R19	
MERCEDES	S-KLASSE	220	e1*97/27*0099*..	145-368	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R19	
SSANGYONG	KORANDO	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	KA8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	235/45 R19	245/45 R19
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19 (GSO)	
AUDI	RS3	8V	e1*2007/46*0608*..	270-294	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R19	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R19 (GSO)	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R19 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R19 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R19 (GSO)	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R19 (GSO)	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R19 (GSO)	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R19	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R19	
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R19	
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R19	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R19	245/35 R19
AUDI	A6	4F	e13*2007/46*1080*..	89-257	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R19	245/35 R19
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R19	245/35 R19
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R19	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R19	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R19 (GSO)	
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R19	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	225/45 R19	235/40 R19
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	225/45 R19	235/40 R19
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/50 R19	255/45 R19
AUDI	Q4 Anteriore	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-77	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R19	
AUDI	Q4 Posteriore	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-77	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	255/50 R19	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R19	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R19	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-235	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/35 R19		
CUPRA	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	110-228	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19 (GSO)	
MG	RX6	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..	119	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	-	225/45 R19	235/45 R19	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-147	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	225/35 R19	225/40 R19	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-147	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/35 R19	225/40 R19	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-147	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	225/35 R19	225/40 R19	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-147	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/35 R19	225/40 R19	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R19	235/40 R19	
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19 (GSO)	
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R19		
SKODA	ENYAQ	NY	e8*2007/46*0416*..	70-77	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R19		
SKODA	ENYAQ Anteriore	NY	e8*2007/46*0416*..	70-77	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R19		
SKODA	ENYAQ Posteriore	NY	e8*2007/46*0416*..	70-77	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	255/50 R19		
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19 (GSO)	225/45 R19 (GSO)	
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R19	245/45 R19	
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	235/35 R19	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R19		
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R19		
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R19		
VOLKSWAGEN	BEEBLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R19		
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19 (GSO)		
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-90	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19 (GSO)		
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19 (GSO)		
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19 (GSO)		
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19 (GSO)		
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19 (GSO)		
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19 (GSO)		
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19 (GSO)		
VOLKSWAGEN	GOLF ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	225/40 R19	
VOLKSWAGEN	GOLF ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	225/40 R19	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-235	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-235	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R19		
VOLKSWAGEN	ID.4 Anteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R19		
VOLKSWAGEN	ID.4 Posteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	255/50 R19		
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R19		
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*41	110-200	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	235/40 R19	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-246	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R19	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-246	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R19	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-246	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R19	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R19	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R19	255/45 R19
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R19	255/45 R19
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	KA8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	43	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R19	255/45 R19
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	
AUDI	RS3	8V	e1*2007/46*0608*..	270-294	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19	
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19	
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19	245/35 R19
AUDI	A6	4F	e13*2007/46*1080*..	89-257	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19	245/35 R19
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19	245/35 R19
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R19	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R19	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R19 (GSO)	
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R19	
AUDI	Q4 Anteriore	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-77	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R19	
AUDI	Q4 Posteriore	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-77	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	255/50 R19	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-235	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/35 R19	
CUPRA	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	110-228	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	SPN	e9*2007/46*0012*..	103-147	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	225/35 R19	225/40 R19
SEAT	ALTEA FREETRACK	SPN	e9*2007/46*0012*..	77-147	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/35 R19	225/40 R19
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-147	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	225/35 R19	225/40 R19
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-147	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/35 R19	225/40 R19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R19	235/40 R19
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
SKODA	ENYAQ	NY	e8*2007/46*0416*..	70-77	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R19	
SKODA	ENYAQ Anteriore	NY	e8*2007/46*0416*..	70-77	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R19	
SKODA	ENYAQ Posteriore	NY	e8*2007/46*0416*..	70-77	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	255/50 R19	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	225/45 R19
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	235/35 R19
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R19	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R19	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R19	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R19	
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-90	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-235	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-235	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R19	
VOLKSWAGEN	ID.4 Anteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R19	
VOLKSWAGEN	ID.4 Posteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	255/50 R19	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R19	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*41	110-200	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	235/40 R19
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-246	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R19	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-246	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R19	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-246	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R19	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	KA8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	
AUDI	A3 CABRIOLET	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturier	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19	
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19	
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19	
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0217*..	184-195	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19	
AUDI	S3	8PA	e1*2001/116*0418*..	184-195	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19	
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19		
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19		
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19		
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19		
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19		
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19		
AUDI	RS3 solo anteriore	8P	e1*2007/46*0615*..	250	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19		
AUDI	RS3 solo posteriore	8P	e1*2007/46*0615*..	250	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19		
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19	245/35 R19	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19	245/35 R19	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19	245/35 R19	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-235	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19	245/35 R19	
CUPRA	BORN	K1	e9*2018/858*04001*..	70	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R19		
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-147	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	225/35 R19		
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-147	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/35 R19		
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-147	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	225/35 R19		
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-147	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/35 R19		
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-195	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19		
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-195	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19		
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19	
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19	
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19	
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19	
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-184	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19	
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	59-110	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19	
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-118	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19	
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-118	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	188-199	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-235	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-235	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	ID.3	E1	e1*2007/46*2033*..	70	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R19	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	KA8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/35 R19	225/35 R19
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)	e6*2007/46*0250*..	131	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R19	
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1962*..	131	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R19	
LEXUS	GS	S16	e11*96/79*0078*..	161-208	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R19	
LEXUS	GS	S16	e11*98/14*0078*..	161-208	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R19	
LEXUS	GS	S16	e11*2001/116*0078*..	161-208	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R19	
LEXUS	GS	S19(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*05	183-208	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R19	245/35 R19
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R19	245/30 R19
LEXUS	NX	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114-175	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/50 R19	
LEXUS	NX	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114-175	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/50 R19	
LEXUS	RC	XC1(EU,M)	e11*2007/46*2883*..	133-180	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R19	
LEXUS	RC	XC1(EU,M)	e6*2007/46*0336*..	133-180	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R19	
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)	e6*2007/46*0263*..	112-127	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R19	235/45 R19
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2005*..	112-127	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R19	235/45 R19
SUZUKI	ACROSS	XA5P(S)(EU,M)	e6*2007/46*0430*..	129-163	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/55 R19	
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	235/45 R19	245/45 R19
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	235/45 R19	245/45 R19
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	235/40 R19 (GS0)	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2007/46*0485*..	72	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/35 R19	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/35 R19	225/35 R19
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/35 R19	225/35 R19
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R19	235/35 R19
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	91-130	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R19	235/35 R19
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R19 (GS0)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R19 (GS0)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1765*..	72-112	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R19 (GS0)	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturier	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R19 (GS0)	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)	e6*2007/46*0322*..	131	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R19 (GS0)	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2046*..	131	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R19 (GS0)	
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)	e6*2007/46*0316*..	72-112	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/35 R19	
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2013*..	72-112	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/35 R19	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)	e6*2007/46*0318*..	72-112	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/35 R19	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2012*..	72-112	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/35 R19	
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R19	
TOYOTA	RAV 4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R19	245/45 R19
TOYOTA	RAV 4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R19	235/50 R19
TOYOTA	RAV 4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R19	235/50 R19
TOYOTA	RAV 4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R19	235/50 R19
TOYOTA	RAV 4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R19	235/50 R19
TOYOTA	RAV 4	XA5(EU,M)	e6*2007/46*0289*..	129-136	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/55 R19	255/45 R19
TOYOTA	RAV 4	XA5(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1991*..	129-136	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/55 R19	255/45 R19
TOYOTA	RAV 4	XA5P(EU,M)	e6*2007/46*0429*..	129-136	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/55 R19	255/45 R19
TOYOTA	RAV 4	XA5P(EU,M)-TGRE	e13*2007/46*2356*..	129-136	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/55 R19	255/45 R19
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R19	235/35 R19
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R19	235/35 R19
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R19	235/35 R19
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(M)	e6*2018/858*00013*..	68-92	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R19	
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(EU,M)-TGRE	e13*2018/858*00156*..	68-92	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R19	
HONDA	CR-V	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/55 R19 (GS0)	
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/35 R19 (GS0)	235/35 R19 (GS0)
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/35 R19 (GS0)	235/35 R19 (GS0)
TESLA	MODEL 3	003	e4*2007/46*1293*..	88-358	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-RX-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/40 R19	245/40 R19
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-100	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R19	235/40 R19 (GS0)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-100	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R19	235/40 R19 (GS0)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-100	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R19	235/40 R19 (GS0)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-100	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R19	235/40 R19 (GS0)
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	245/40 R19	
INFINITI	Q60	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	245/40 R19	
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-160	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/40 R19 (GS0)	
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-160	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/40 R19 (GS0)	
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-160	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/40 R19 (GS0)	
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/55 R19 (GS0)	
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/35 R19	
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/35 R19	225/35 R19
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	245/40 R19	
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	245/40 R19	
NISSAN	QASHQAI	J12	e9*2018/858*11042*..	103-139	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/50 R19	
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	235/40 R19	235/45 R19
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	235/40 R19	235/45 R19
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/55 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
RENAULT	ESPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	235/55 R19		
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R19		
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/45 R19	235/45 R19	
RENAULT	KOLEOS	RZG	e11*2007/46*3255*..	96-140	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/55 R19		
RENAULT	KOLEOS	RZG	e6*2007/46*0269*..	96-140	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/55 R19		
RENAULT	MEGANE	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-121	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/35 R19		
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-165	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	245/40 R19		
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-165	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	245/40 R19		
JEEP	PATRIOT	PK	e1*2001/116*0142*..	100-125	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	235/45 R19		
CHRYSLER	SEBRING	JS	e1*2001/116*0143*..	103-138	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	225/45 R19		
CHRYSLER	AVENGER	JS	e1*2001/116*0143*..	103-138	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	225/45 R19		
CHRYSLER	FLAVIA	JS	e1*2001/116*0143*..	103-138	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	225/45 R19		
CITROEN	C-CROSSER	V*****	e2*2001/116*0358*..	115-125	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R19	245/45 R19	
HYUNDAI	COUPè	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/35 R19 (GSO)	225/35 R19 (GSO)	
HYUNDAI	NEXO	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/45 R19 (GSO)		
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R19		
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19 (GSO)		
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19 (GSO)		
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19 (GSO)		
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19 (GSO)		
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19 (GSO)		
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R19		
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/50 R19 (GSO)	235/55 R19 (GSO)	
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*..	136-147	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R19 (GSO)		
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R19		
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R19		
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R19		
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R19		
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19 (GSO)		
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19 (GSO)		
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19 (GSO)		
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19 (GSO)		
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19 (GSO)		
KIA	XCEED	CD	e4*2007/46*1299*..	85-150	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/40 R19 (GSO)		
MASERATI	LEVANTE	M156	e3*2007/46*0224*..	184-257	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	B M14x1.5x28 K17	O15	-	265/50 R19		
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-143	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19		
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19		
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-137	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19	235/40 R19 (GSO)	
MAZDA	CX-5	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	110-143	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R19		
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R19		
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R19		
MAZDA	MX-30	DR	e13*2007/46*2300*..	81	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19 (GSO)	235/45 R19 (GSO)	
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R19		
MITSUBISHI	ASX	GAO	e1*2007/46*0368*..	84-110	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19 (GSO)		
MITSUBISHI	ECLIPSE CROSS	GK0	e1*2007/46*1769*..	72-120	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R19		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
mitsubishi	OUTLANDER	CW0	e1*2001/116*0406*..	89-130	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R19	245/45 R19
mitsubishi	OUTLANDER	CWB	e1*2001/116*0482*..	89-130	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R19	245/45 R19
mitsubishi	OUTLANDER	GF0	e1*2007/46*1218*..	89-130	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R19	245/45 R19
PEUGEOT	4007	v*****	e2*2001/116*0357*..	115-125	KA8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R19	245/45 R19
SUBARU	B9 TRIBECA	WX	e13*2001/116*0190*..	180	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	255/50 R19	265/50 R19
SUBARU	LEVORG	V1	e1*2007/46*1203*..	110-125	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	225/35 R19	225/40 R19
SUBARU	OUTBACK/LEGACY	B6	e1*2007/46*1320*..	110-129	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	225/55 R19	235/50 R19
SUBARU	OUTBACK/LEGACY	B7	e13*2018/858*00010*..	124	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	225/55 R19	235/50 R19
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/35 R19	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	108-130	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/35 R19	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	108-130	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/35 R19	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	108-130	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/35 R19	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R19	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R19	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1765*..	72-112	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R19	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R19	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)	e6*2007/46*0322*..	131	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R19	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2046*..	131	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R19	
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/35 R19	
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/35 R19	
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/35 R19	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/35 R19	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/35 R19	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/35 R19	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-148	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R19	235/40 R19
HONDA	ACCORD	CU2	e6*2001/116*0114*..	110-148	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R19	235/40 R19
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-148	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R19	235/40 R19
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-148	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R19	235/40 R19
HONDA	ACCORD TOURER	CW2	e6*2001/116*0121*..	110-148	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R19	235/40 R19
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-148	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R19	235/40 R19
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/35 R19	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/35 R19	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/35 R19	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/35 R19	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/35 R19	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/35 R19	
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/35 R19	235/35 R19
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/35 R19	235/35 R19
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	245/45 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	245/45 R19		
HONDA	CR-V	RE7	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0322*03	103-122	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	245/45 R19		
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*10	88-118	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	245/45 R19		
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*11	88-118	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	245/45 R19		
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-134	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R19		
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	245/40 R19		
INFINITI	Q60	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	245/40 R19		
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/55 R19		
RENAULT	MEGANE	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-121	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/35 R19		
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/35 R19		
HYUNDAI	i20N	BC3	e5*2007/46*0121*..	150	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/35 R19 (GSO)		
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-118	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/35 R19		
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-118	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/35 R19		
HYUNDAI	i30 N	PDE	e11*2007/46*3807*..	184-206	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/35 R19	235/35 R19 (GSO)	
HYUNDAI	i30 N	PDE	e5*2007/46*1075*..	184-206	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/35 R19	235/35 R19 (GSO)	
HYUNDAI	IONIQ5	NE	e9*2018/858*11054*..	42-76	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R19		
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-146	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R19	235/40 R19	
HYUNDAI	KONA	OSE	e4*2007/46*1522*..	26-146	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R19	235/40 R19	
HYUNDAI	SANTA FE	TM	e4*2007/46*1318*..	110-148	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R19		
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/45 R19		
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/45 R19		
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/45 R19		
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/45 R19		
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/45 R19		
HYUNDAI	TUCSON	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-132	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/50 R19		
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/35 R19	225/30 R19	
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R19	235/35 R19 (GSO)	
KIA	EV6	CV	e9*2018/858*11073*..	42-81	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/35 R19 (GSO)		
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	27-29	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R19		
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-180	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R19		
KIA	SORENTO	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R19		
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/35 R19		
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/35 R19		
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	24-113	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/35 R19	225/40 R19	
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24-113	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/35 R19	225/40 R19	
KIA	SOUL	SK3	e4*2007/46*0133*..	27-29	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R19	235/40 R19	
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19	235/45 R19	
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19	235/45 R19	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19	235/45 R19	
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19	235/45 R19	
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19	235/45 R19	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	SPORTAGE	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-133	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/50 R19	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R19	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R19	235/45 R19
MAZDA	CX-5	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	110-143	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R19	235/45 R19
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R19	235/45 R19
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R19	235/45 R19
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	KA8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R19	235/35 R19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

**Note generali e prescrizioni di montaggio:**

- \* (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.
- \* Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- \* Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- \* È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- \* Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- \* Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- \* La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- \* La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- \* Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- \* E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- \* Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- \* In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- \* In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- \* Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- \* Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- \* Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- \* Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- \* Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- \* Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura ".\*" si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".
- \* **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**