



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADE039 EST002

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.
2. Designazione del tipo ruota: ZH7070
Marca: MAK S.p.A.
Categoria della ruota : Speciale
Materiali impiegati : lega G-ALSi10Cu
Metodo di produzione: fusione in gravità
Designazione del profilo del cerchio: 7J x 17 H2
Offset della ruota : da ET 25 a ET 50 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. ZH7070 Rev.02
Portata massima: 705 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 13 Gennaio 2017
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 16 Gennaio 2017
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 36032/V-BS
9. Osservazioni : NON RICORRE
10. L'omologazione è ~~rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata~~
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. ZH7070 Rev.02
- 12.2 Tipo funzionale: ZH7070
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 02 febbraio 2017

15. Firma



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

ZH7070 REV02

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
ZH7070/C	35	4x100(98)	R.S. 72	615	2040	Ø58,1-A-Ø72
		4x100	R.S. 72	615	2040	Ø54,1-M-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø56,6-F-Ø72
						Ø57,1-EX-Ø72
						Ø60,1-H-Ø72
ZH7070/CC	40	4x100	R.S. 72	615	2040	Ø54,1-M-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø56,6-F-Ø72
						Ø57,1-EX-Ø72
ZH7070/C3	45	4x100	R.S. 72	615	2040	Ø60,1-H-Ø72
						Ø54,1-M-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø56,6-F-Ø72
ZH7070/EEG	25	4x108	Ø 65,1	705	2250	-
ZH7070/P	35	5x100	R.S. 72	615	2040	Ø57,1-EX-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø54,1-M-Ø72
ZH7070/P3IX	48	5x100	R.S. 56,1	705	2250	-
ZH7070/DF	42	5x105	Ø 56,6	705	2250	-
ZH7070/FF	40	5x114,3	R.S. 76	705	2250	Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø66,6-SX-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76
						Ø71,6-Y-Ø76
ZH7070/FP3	45	5x114,3	Ø 60,1	705	2010	-
ZH7070/FP3X	45	5x114,3	Ø 60,1	705	2010	-
ZH7070/VK2	42	5x112(114,3)	R.S. 76	705	2250	Ø65,1-GG-Ø76
		5x112	R.S. 76	705	2250	Ø57,1-TX-Ø76
						Ø66,45-SXA-Ø76
ZH7070/UHN	40	5x115	Ø 70,2	705	2250	-
ZH7070/C2YX	40	5x127	Ø 71,6	705	2250	-
ZH7070/IO3	41	5x120	Ø 67,1	705	2250	-
ZH7070/AAX	31	4x98	Ø 58,1	615	2040	-
ZH7070/BD3	42	4x108	Ø 63,4	705	2250	-
ZH7070/F4	50	5x114,3	R.S. 76	705	2250	Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76
ZH7070/WS3X	45	5x112	Ø 66,6	705	2010	-
ZH7070/GG4	50	5x108	R.S. 76	705	2010	Ø63,4-D-Ø76
						Ø65,1-G-Ø76
ZH7070/HA2X	41	5x98	Ø 58,1	615	2100	



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 36032/V-BS del 16/01/2017
2. SCHEDE INFORMATIVE N. ZH7070 Rev.02
3. AUTOCERTIFICAZIONE Vedere Certificato NADE039 EST001 del 05/11/2015 e Verbale N°33032/V-BS del 14/09/2015
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 49412*05 del 12/01/2017
7. CERTIFICAZIONE NADE039 EST001 del 05/11/2015
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KITFIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/40 R17	205/45 R17
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/40 R17	205/45 R17
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/40 R17	205/45 R17
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/40 R17	205/45 R17
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/40 R17	205/45 R17
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/40 R17	205/45 R17
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/40 R17	205/45 R17
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/40 R17	205/45 R17
HONDA	CIVIC Coupè	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/45 R17	215/40 R17 (G50)
MINI	MINI	MINI	e1*2001/116*0231*..	55-160	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/45 R17 (G50)	
MINI	MINI	R50	e1*98/14*0168*..	55-160	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/45 R17 (G50)	
MINI	MINI	MINI-N	e1*2001/116*0343*..	55-160	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/45 R17 (G50)	
MINI	MINI	UKL-C	e1*2007/46*0369*..	55-160	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/45 R17 (G50)	
MINI	MINI	UKL-K	e1*2007/46*0370*..	55-160	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/45 R17 (G50)	
MINI	MINI	UKL-L	e1*2007/46*0593*..	55-160	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/45 R17 (G50)	
MINI	MINI	UKL-B-L	e1*2007/46*0371*..	55-160	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/45 R17 (G50)	
MINI	MINI	UKL-N1	e24*2007/46*0023*..	55-160	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/45 R17 (G50)	
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-103	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	205/50 R17 (G50)	215/45 R17
CHEVROLET	KALOS	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-103	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	205/50 R17 (G50)	215/45 R17
CHEVROLET	AVEO	CHIV	e50*2007/46*0087*..	63	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	205/50 R17 (G50)	215/45 R17
CHEVROLET	KALOS	CHIV	e50*2007/46*0087*..	63	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	205/50 R17 (G50)	215/45 R17
ABARTH	GRANDE PUNTO	199	e3*2001/116*0217*..	114-132	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17	215/40 R17 (G50)
OPEL	ADAM	5-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*22	51-85	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R17	205/45 R17
OPEL	ADAM ROCKS	5-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*22	51-85	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17 (G50)	215/45 R17 (G50)
OPEL	ASTRA	T98	e1*97/27*0086*..	48-92	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17	215/40 R17
OPEL	ASTRA	T98	e1*98/14*0086*..	48-92	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17 (G50)	205/45 R17 (G50)
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*97/27*0092*..	48-92	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17 (G50)	205/45 R17 (G50)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		CodeWheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*98/14*0092*..	48-92	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)	
OPEL	ASTRA	T98V	e1*97/27*0101*..	48-92	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)	
OPEL	ASTRA	T98V	e1*98/14*0101*..	48-92	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)	
OPEL	ASTRA	T98C	e1*98/14*0132*..	74-92	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)	
OPEL	ASTRA SW	T98/Kombi	e1*97/27*0087*..	48-92	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17	205/45 R17	
OPEL	ASTRA SW	T98/Kombi	e1*98/14*0087*..	48-92	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17	205/45 R17	
OPEL	ASTRA SW	T98V	e1*97/27*0092*..	48-92	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17	205/45 R17	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-92	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-92	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-92	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-92	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17	
OPEL	ASTRA SW	A-H/Van	e1*2007/46*0576*..	55-92	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17	
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e1*2001/116*0094*..	55-92	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17	
OPEL	CORSA	GMB	e50*2001/116*0001*..	44-74	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17		
OPEL	CORSA D	5-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	44-74	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17 215/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)	
OPEL	CORSA D Van	5-D/V	e50*2007/46*0055*..	44-74	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17 215/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)	
OPEL	CORSA D Van	5-D/Van	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0505*07	44-74	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17 215/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)	
OPEL	CORSA E	5-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R17	205/45 R17	
OPEL	CORSA E Van	5-D/Van	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0505*08	51-85	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R17	205/45 R17	
OPEL	MERIVA	X01Monocab	e1*2001/116*0215*..	51-92	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)	
OPEL	TIGRA	X-C	e11*2001/116*0227*..	51-92	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17 (GSO) 215/35 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)	
OPEL	VECTRA	J96	e1*93/81*0030*..	55-85	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17 (GSO) 215/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)	
OPEL	VECTRA	J96	e1*95/54*0030*..	55-85	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17 (GSO) 215/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)	
OPEL	VECTRA	J96	e1*98/14*0030*..	55-85	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17 (GSO) 215/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)	
OPEL	VECTRA SW	J96/Kombi	e1*95/54*0044*..	55-85	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)	
OPEL	VECTRA SW	J96/Kombi	e1*98/14*0044*..	55-85	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/40 R17	205/45 R17
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/40 R17	205/45 R17
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/40 R17	205/45 R17
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/40 R17	205/45 R17
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/40 R17	205/45 R17
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/40 R17	205/45 R17
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/40 R17	205/45 R17
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/40 R17	205/45 R17
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/40 R17	205/45 R17
MINI	MINI	MINI	e1*2001/116*0231*..	55-160	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/40 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO) 215/45 R17 (GSO)
MINI	MINI	R50	e1*98/14*0168*..	55-160	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/40 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO) 215/45 R17 (GSO)
MINI	MINI	MINI-N	e1*2001/116*0343*..	55-160	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/40 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO) 215/45 R17 (GSO)
MINI	MINI	UKL-C	e1*2007/46*0369*..	55-160	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/40 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO) 215/45 R17 (GSO)
MINI	MINI	UKL-K	e1*2007/46*0370*..	55-160	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/40 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO) 215/45 R17 (GSO)
MINI	MINI	UKL-L	e1*2007/46*0593*..	55-160	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/40 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO) 215/45 R17 (GSO)
MINI	MINI	UKL-B-L	e1*2007/46*0371*..	55-160	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/40 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO) 215/45 R17 (GSO)
MINI	MINI	UKL-N1	e24*2007/46*0023*..	55-160	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/40 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO) 215/45 R17 (GSO)
CHEVROLET	KALOS	KLAS	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0063*12	53-69	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/40 R17	
CHEVROLET	AVEO Vers.4	KLAS	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0063*12	53-69	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/40 R17	
CHEVROLET	KALOS	CHIA	e50*2007/46*0046*..	53-69	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/40 R17	
CHEVROLET	AVEO Vers.4	CHIA	e50*2007/46*0046*..	53-69	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/40 R17	
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-103	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
CHEVROLET	KALOS	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-103	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
CHEVROLET	AVEO	CHIV	e50*2007/46*0087*..	63	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
CHEVROLET	KALOS	CHIV	e50*2007/46*0087*..	63	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
FIAT	PUNTO EVO / GRANDE PUNTO	199	e3*2001/116*0286*..	48-99	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)
FIAT	PUNTO EVO / GRANDE PUNTO	199	e3*2007/46*0009*..	48-99	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)
FIAT	PUNTO EVO / GRANDE PUNTO	199	e3*2007/46*0010*..	48-99	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)
FIAT	PUNTO EVO / GRANDE PUNTO	199	e3*2001/116*0217*..	48-99	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)
OPEL	ADAM	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*22	51-85	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17

Co trattore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		CodeWheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*22	51-85	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17 215/45 R17	215/40 R17
OPEL	ASTRA	T98	e1*97/27*0086*..	48-92	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)
OPEL	ASTRA	T98	e1*98/14*0086*..	48-92	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*97/27*0092*..	48-92	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*98/14*0092*..	48-92	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)
OPEL	ASTRA	T98V	e1*97/27*0101*..	48-92	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)
OPEL	ASTRA	T98V	e1*98/14*0101*..	48-92	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17 (GSO) 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)
OPEL	ASTRA	T98C	e1*98/14*0132*..	74-92	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO)
OPEL	ASTRA SW	T98/Kombi	e1*97/27*0087*..	48-92	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17	205/45 R17
OPEL	ASTRA SW	T98/Kombi	e1*98/14*0087*..	48-92	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17	205/45 R17
OPEL	ASTRA SW	T98V	e1*97/27*0092*..	48-92	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17	205/45 R17
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-92	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-92	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-92	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-92	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17
OPEL	ASTRA SW	A-H/Van	e1*2007/46*0576*..	55-92	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e1*2001/116*0094*..	55-92	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17
OPEL	CORSA	GMIB	e50*2001/116*0001*..	44-74	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/45 R17	
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	44-74	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17 215/45 R17	215/40 R17
OPEL	CORSA D Van	S-D/V	e50*2007/46*0055*..	44-74	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17 215/45 R17	215/40 R17
OPEL	CORSA D Van	S-D/Van	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0505*07	44-74	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17 215/45 R17	215/40 R17
OPEL	CORSA E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
OPEL	CORSA E Van	S-D/Van	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0505*08	51-85	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
OPEL	TIGRA	X-C	e11*2001/116*0227*..	51-92	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17 215/35 R17	205/45 R17 215/40 R17
OPEL	VECTRA	J96	e1*93/81*0030*..	55-85	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	VECTRA	J96	e1*95/54*0030*..	55-85	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17
OPEL	VECTRA	J96	e1*98/14*0030*..	55-85	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17
OPEL	VECTRASW	J96/Kombi	e1*95/54*0044*..	55-85	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17
OPEL	VECTRASW	J96/Kombi	e1*98/14*0044*..	55-85	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	215/40 R17 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17
HONDA	JAZZ	GE6	e6*2001/116*0126*..	66-73	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R17	
HONDA	JAZZ	GE6	e6*2007/46*0011*..	66-73	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R17	
HONDA	JAZZ	GG1	e6*2001/116*0125*..	66-73	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R17	
HONDA	JAZZ	GG1	e6*2007/46*0010*..	66-73	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R17	
HONDA	JAZZ	GG2	e6*2001/116*0127*..	66-73	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R17	
HONDA	JAZZ	GG2	e6*2007/46*0015*..	66-73	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R17	
HONDA	JAZZ	GG3	e6*2001/116*0128*..	66-73	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R17	
HONDA	JAZZ	GG3	e6*2007/46*0016*..	66-73	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R17	
HONDA	JAZZ	GG5	e6*2001/116*0131*..	66-73	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R17	
HONDA	JAZZ	GG5	e6*2007/46*0013*..	66-73	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R17	
HONDA	JAZZ	GG6	e6*2001/116*0132*..	66-73	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R17	
HONDA	JAZZ	GG6	e6*2007/46*0014*..	66-73	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	195/45 R17	
HONDA	JAZZ	GK	e6*2007/46*0162*..	75	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R17	
HONDA	JAZZ Hybrid	GP1	e6*2007/46*0012*..	65	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R17 (GSO)	
MINI	MINI	MINI	e1*2001/116*0231*..	55-160	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	8 M12x1.5x27 K17	I6	2	205/40 R17 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 215/45 R17 (GSO)
MINI	MINI	R50	e1*98/14*0168*..	55-160	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/40 R17 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 215/45 R17 (GSO)
MINI	MINI	MINI-N	e1*2001/116*0343*..	55-160	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/40 R17 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 215/45 R17 (GSO)
MINI	MINI	UKL-C	e1*2007/46*0369*..	55-160	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/40 R17 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 215/45 R17 (GSO)
MINI	MINI	UKL-K	e1*2007/46*0370*..	55-160	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/40 R17 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 215/45 R17 (GSO)
MINI	MINI	UKL-L	e1*2007/46*0593*..	55-160	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/40 R17 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 215/45 R17 (GSO)
MINI	MINI	UKL-B-L	e1*2007/46*0371*..	55-160	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/40 R17 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 215/45 R17 (GSO)
MINI	MINI	UKL-N1	e24*2007/46*0023*..	55-160	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/40 R17 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 215/45 R17 (GSO)
FIAT	PUNTO EVO / GRANDE PUNTO	199	e3*2001/116*0286*..	48-99	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17	205/45 R17
FIAT	PUNTO EVO / GRANDE PUNTO	199	e3*2007/46*0009*..	48-99	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17	205/45 R17
FIAT	PUNTO EVO / GRANDE PUNTO	199	e3*2007/46*0010*..	48-99	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17	205/45 R17
FIAT	PUNTO EVO / GRANDE PUNTO	199	e3*2001/116*0217*..	48-99	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17	205/45 R17
OPEL	ADAM	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*22	51-85	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17

Co trattore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*22	51-85	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17	215/40 R17
OPEL	ASTRA	T98	e1*97/27*0086*..	48-92	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17	205/45 R17
OPEL	ASTRA	T98	e1*98/14*0086*..	48-92	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17	205/45 R17
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*97/27*0092*..	48-92	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17	205/45 R17
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*98/14*0092*..	48-92	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40R17	205/45 R17
OPEL	ASTRA	T98V	e1*97/27*0101*..	48-92	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17	205/45 R17
OPEL	ASTRA	T98V	e1*98/14*0101*..	48-92	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17	205/45 R17
OPEL	ASTRA	T98C	e1*98/14*0132*..	74-92	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17	205/45 R17
OPEL	ASTRA SW	T98/Kambi	e1*97/27*0087*..	48-92	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17	205/45 R17
OPEL	ASTRA SW	T98/Kambi	e1*98/14*0087*..	48-92	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17	205/45 R17
OPEL	ASTRA SW	T98V	e1*97/27*0092*..	48-92	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17	205/45 R17
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	44-74	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17	215/40R17
OPEL	CORSA D Van	S-D/V	e50*2007/46*0055*..	44-74	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17	215/40R17
OPEL	CORSA D Van	S-D/Van	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0505*07	44-74	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R17	215/40R17
OPEL	CORSA E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R17	215/45 R17
OPEL	CORSA E Van	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R17	215/45 R17
OPEL	CORSA E	S-D/V	e50*2007/46*0055*..	51-85	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R17	215/45 R17
OPEL	CORSA E Van	S-D/V	e50*2007/46*0055*..	51-85	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R17	215/45 R17
OPEL	CORSA E	S-D/VAN	e1*2007/46*0505*..	51-85	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R17	215/45 R17
OPEL	CORSA E Van	S-D/VAN	e1*2007/46*0505*..	51-85	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R17	215/45 R17
OPEL	MERIVA	X01Manacab	e1*2001/116*0215*..	51-92	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/40 R17	205/45 R17
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/40 R17 (GSO)
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/40 R17 (GSO)
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/40 R17 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TUAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17 215/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*64	53-66	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/45 R17 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 215/45 R17 (GSO)
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*31	53-66	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/45 R17 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 215/45 R17 (GSO)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17 215/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17 215/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17 215/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17 215/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*58	53-66	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/45 R17 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO) 215/45 R17 (GSO)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*29	53-66	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/45 R17 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO) 215/45 R17 (GSO)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0030*20	53-66	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/45 R17 215/40 R17 (GSO)	205/45 R17 (GSO) 215/45 R17 (GSO)
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/45 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/45 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*58	55-66	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*29	55-66	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	H14	-	195/45 R17 205/50 R17	205/45 R17 205/55 R17
RENAULT	CAPTUR	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0327*52	66-88	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	215/45 R17 225/45 R17	215/50 R17
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17	215/40 R17
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2007/46*0008*..	48-102	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17	215/40 R17
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0327*46	48-88	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/45 R17	
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0008*16	48-88	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/45 R17	
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-120	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	60-99	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/50 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	43 (65)	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17 215/45 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
RENAULT	TWINGO	N	e2*2001/116*0359*..	43-75	ZH7070/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/40 R17	
DACIA	DOKKER	SD	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*55	55-85	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	DOKKER	SD	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0030*16	55-85	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	LOGGY	SD	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*49	59-85	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/45 R17
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17 215/45 R17	215/40 R17
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17 215/45 R17	215/40 R17
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17 215/45 R17	215/40 R17
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17 215/45 R17	215/40 R17
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*64	53-66	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/45 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*31	53-66	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/45 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17 215/45 R17	215/40 R17
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17 215/45 R17	215/40 R17
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17 215/45 R17	215/40 R17
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17 215/45 R17	215/40 R17
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*58	53-66	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/45 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*29	53-66	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/45 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0030*20	53-66	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/45 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/45 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/45 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0286*..	50-85	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17 (GSO) 195/45 R17	205/45 R17 (GSO) 205/45 R17
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	H14	-	215/40 R17	215/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KITFIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	CAPTUR	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0327*52	66-88	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17	215/40 R17
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2007/46*0008*..	48-102	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17	215/40 R17
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0327*46	48-88	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/45 R17	205/45 R17
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0008*16	48-88	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/45 R17	205/45 R17
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-120	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17	215/35 R17
													215/40 R17	
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17	215/35 R17
													215/40 R17	
RENAULT	MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17	215/35 R17
													215/40 R17	
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17	215/35 R17
													215/40 R17	
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	60-120	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/50 R17	225/45 R17
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	43 (65)	ZH7070/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17	215/40 R17
													215/45 R17	
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/40 R17
													215/45 R17	
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/40 R17
													215/45 R17	
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/40 R17
													215/45 R17	
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/40 R17
													215/45 R17	
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/40 R17
													215/45 R17	
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/40 R17
													215/45 R17	
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/40 R17
													215/45 R17	
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/45 R17	215/40 R17
													215/45 R17	
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/45 R17	205/45 R17
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/45 R17	205/45 R17
NISSAN	NOTE	E11	e11*2007/46*0753*..	50-85	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17	205/45 R17
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	H14	-	195/45 R17	205/45 R17
													215/40 R17	215/45 R17
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17	215/40 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2007/46*0008*..	48-102	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17	215/40 R17
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0327*46	48-88	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/45 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0008*16	48-88	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/45 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-120	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17	
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17	
RENAULT	MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17	
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/40 R17	
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	60-120	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/50 R17	
RENAULT	WIND	N	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0359*14	74-98	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	215/35 R17	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	43 (65)	ZH7070/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	205/45 R17	
FORD	B-MAX	JK8	e9*2007/46*0092*..	55-92	ZH7070/BD3	4x108	Ø 63,4	42	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/45 R17	
FORD	ECOSPORT	JK8	e9*2007/46*0092*..	66-103	ZH7070/BD3	4x108	Ø 63,4	42	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/50 R17	215/45 R17
FORD	FIESTA	JA8	e9*2001/116*0069*..	44-99	ZH7070/BD3	4x108	Ø 63,4	42	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/40 R17	
CITROEN	BERLINGO	7	e2*2001/116*0366*..	55-88	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/50 R17 215/50 R17	215/45 R17 225/45 R17
CITROEN	BERLINGO	7	e2*2007/46*0002*..	55-88	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/50 R17 215/50 R17	215/45 R17 225/45 R17
CITROEN	C3	F*HFX*	e2*98/14*0256*..	44-80	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)
CITROEN	C3	F*KFU*	e2*2001/116*0289*..	44-80	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/45 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)
CITROEN	C3	F*KFV*	e2*98/14*0257*..	44-80	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)
CITROEN	C3	F*NFU*	e2*98/14*0258*..	44-80	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)
CITROEN	C3	F*8HX*	e2*98/14*0259*..	44-80	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)
CITROEN	C3	F*8HY*	e2*98/14*0261*..	44-80	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)
CITROEN	C3	F*8HZ*	e2*2001/116*0317*..	44-80	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/45 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)
CITROEN	C3	F*9HX*	e2*2001/116*0318*..	44-80	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/45 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)
CITROEN	C3	F*9HZ*	e2*2001/116*0329*..	44-80	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/45 R17 (GSO)	205/40 R17 (GSO)
CITROEN	C3	5	e2*2007/46*0003*..	44-88	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
CITROEN	C3	5*****	e2*2007/46*0003*..	44-88	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
CITROEN	C3	5	e2*2007/46*0060*..	44-88	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
CITROEN	C3	5*****	e2*2007/46*0060*..	44-88	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
CITROEN	C3 PICASSO	SH****	e2*2001/116*0371*..	66-88	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/40 R17	205/45 R17
CITROEN	C3 PICASSO	SH	e2*2001/116*0371*..	66-88	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/40 R17	205/45 R17
CITROEN	C3 PICASSO	SH****	e2*2007/46*0110*..	66-88	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/40 R17	205/45 R17
CITROEN	C3 PICASSO	SH	e2*2007/46*0110*..	66-88	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/40 R17	205/45 R17
CITROEN	C3 PICASSO	SH8FN	e24*2007/46*0029*..	66-88	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/45 R17	205/45 R17
CITROEN	C3 PLURIEL	H	e2*2001/116*0266*..	50-80	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/45 R17 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
CITROEN	C4	L*****	e2*2001/116*0302*..	65-130	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17 225/45 R17
CITROEN	C4 PICASSO	U*****	e2*2001/116*0345*..	80-120	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17 225/45 R17
CITROEN	GRAND C4 PICASSO	U*****	e2*2001/116*0345*..	80-120	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17 225/45 R17
CITROEN	C4 PICASSO	U*****	e2*2007/46*0061*..	80-120	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17 225/45 R17
CITROEN	GRAND C4 PICASSO	U*****	e2*2007/46*0061*..	80-120	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17 225/45 R17
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0079*..	68-115	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/50 R17 225/45 R17
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0040*..	68-115	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/50 R17 225/45 R17
CITROEN	C4	N*5FL	e2*2007/46*0027*..	68-115	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/50 R17 225/45 R17
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0215*..	66-152	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/45 R17 225/45 R17
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0216*..	66-152	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/45 R17 225/45 R17
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0217*..	66-152	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/45 R17 225/45 R17
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0218*..	66-152	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/45 R17 225/45 R17
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0219*..	66-152	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/45 R17 225/45 R17
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0220*..	66-152	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/45 R17 225/45 R17
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0221*..	66-152	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/45 R17 225/45 R17
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0249*..	66-152	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/45 R17 225/45 R17
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0303*..	80-152	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (G50) 225/45 R17 (G50)
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0304*..	80-152	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (G50) 225/45 R17 (G50)
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0305*..	80-152	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (G50) 225/45 R17 (G50)
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0306*..	80-152	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (G50) 225/45 R17 (G50)
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0307*..	80-152	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (G50) 225/45 R17 (G50)
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0308*..	80-152	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (G50) 225/45 R17 (G50)
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0315*..	80-152	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (G50) 225/45 R17 (G50)
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0334*..	80-152	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (G50) 225/45 R17 (G50)
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0335*..	80-152	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (G50) 225/45 R17 (G50)
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0347*..	80-152	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (G50) 225/45 R17 (G50)
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0348*..	80-152	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (G50) 225/45 R17 (G50)
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0353*..	80-152	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (G50) 225/45 R17 (G50)
CITROEN	C5	R*...*	e2*2001/116*0354*..	80-152	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/45 R17 (G50) 225/45 R17 (G50)
CITROEN	D53	S	e2*2007/46*0003*..	50-122	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 215/40 R17
CITROEN	D53	S*****	e2*2007/46*0003*..	50-122	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R17 215/40 R17
CITROEN	D53	S*8FN	e2*2007/46*0028*..	50-122	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/45 R17 215/50 R17
CITROEN	D54	N	e2*2007/46*0040*..	68-122	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	225/50 R17 235/50 R17 (G50)
CITROEN	D55	K	e2*2007/46*0092*..	82-120	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R17 225/45 R17
													225/50 R17 235/50 R17

Co trattore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	307 CC	3*NFU*	e2*2001/116*0243*..	80-130	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	215/45 R17
PEUGEOT	307 CC	3*NFU*	e2*98/14*0243*..	80-130	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	215/45 R17
PEUGEOT	307 CC	3*RFJ*	e2*2001/116*0313*..	80-130	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	215/45 R17
PEUGEOT	307 CC	3*RFK*	e2*2001/116*0290*..	80-130	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	215/45 R17
PEUGEOT	307 CC	3*RFN*	e2*98/14*0244*..	80-130	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	215/45 R17
PEUGEOT	307 CC	3*RHR*	e2*2001/116*0235*..	80-130	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	215/45 R17
PEUGEOT	307 SW	3*KFU*	e2*2001/116*0288*..	50-103	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	215/45 R17
PEUGEOT	307 SW	3*KFW*	e2*98/14*0242*..	50-103	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	215/45 R17
PEUGEOT	307 SW	3*NFU*	e2*98/14*0243*..	50-103	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	215/45 R17
PEUGEOT	307 SW	3*NFU*	e2*2001/116*0243*..	50-103	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	215/45 R17
PEUGEOT	307 SW	3*RFJ*	e2*2001/116*0313*..	50-103	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	215/45 R17
PEUGEOT	307 SW	3*RFN*	e2*98/14*0244*..	50-103	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	215/45 R17
PEUGEOT	307 SW	3*RHR*	e2*2001/116*0235*..	50-103	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	215/45 R17
PEUGEOT	307 SW	3*RHS*	e2*98/14*0252*..	50-103	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	215/45 R17
PEUGEOT	307 SW	3*RHY*	e2*98/14*0245*..	50-103	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	215/45 R17
PEUGEOT	307 SW	3*8HZ*	e2*98/14*0251*..	50-103	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	215/45 R17
PEUGEOT	307 SW	3*9HV*	e2*2001/116*0333*..	50-103	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	215/45 R17
PEUGEOT	307 SW	3*9HX*	e2*2001/116*0301*..	50-103	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	215/45 R17
PEUGEOT	307 SW	3*9HY*	e2*2001/116*0299*..	50-103	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	215/45 R17
PEUGEOT	307 SW	3*9HZ*	e2*2001/116*0287*..	50-103	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	215/45 R17
PEUGEOT	308 CC	4*****	e2*2001/116*0362*..	66-120	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	215/45 R17
PEUGEOT	308 CC	4	e2*2001/116*0362*..	66-120	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	215/45 R17
PEUGEOT	308 CC	4*****	e2*2007/46*0101*..	66-120	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	215/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KITFIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	308 CC	4	e2*2007/46*0101*..	66-120	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	215/45 R17
PEUGEOT	308	4*****	e2*2001/116*0362*..	66-120	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	215/45 R17
PEUGEOT	308	4	e2*2001/116*0362*..	66-120	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	215/45 R17
PEUGEOT	308	4*****	e2*2007/46*0101*..	66-120	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	215/45 R17
PEUGEOT	308	4	e2*2007/46*0101*..	66-120	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	215/45 R17
PEUGEOT	308 SW	4*****	e2*2001/116*0362*..	66-120	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	215/45 R17
PEUGEOT	308SW	4	e2*2001/116*0362*..	66-120	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	215/45 R17
PEUGEOT	308SW	4*****	e2*2007/46*0101*..	66-120	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	215/45 R17
PEUGEOT	308 SW	4	e2*2007/46*0101*..	66-120	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	215/45 R17
PEUGEOT	3008	HU	e2*2007/46*0094*..	120	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	225/50 R17 (GSO)	
PEUGEOT	3008	OU	e2*2001/116*0377*..	80-122	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17	215/55 R17
PEUGEOT	3008	OU****	e2*2001/116*0377*..	80-122	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17	215/55 R17
PEUGEOT	3008	OU	e2*2007/46*0057*..	80-122	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17	215/55 R17
PEUGEOT	3008	OU****	e2*2007/46*0057*..	80-122	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17	215/55 R17
PEUGEOT	5008	0	e2*2007/46*0004*..	80-122	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17	225/45 R17
PEUGEOT	5008	0*****	e2*2007/46*0004*..	80-122	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17	225/45 R17
PEUGEOT	5008	0	e2*2007/46*0058*..	80-122	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17	225/45 R17
PEUGEOT	5008	0*****	e2*2007/46*0058*..	80-122	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/50 R17	225/45 R17
PEUGEOT	PARTNER	7	e2*2001/116*0365*..	55-88	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	215/45 R17
PEUGEOT	RANCH	7	e2*2001/116*0365*..	55-88	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	215/45 R17
PEUGEOT	PARTNER	7	e2*2007/46*0001*..	55-88	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	215/45 R17
PEUGEOT	RANCH	7	e2*2007/46*0001*..	55-88	ZH7070/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/50 R17	215/45 R17
FIAT	500L	199	e3*2001/116*0217*..	59-88	ZH7070/HA2X	5x98	Ø 58,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	205/45 R17	205/50 R17
FIAT	500L LIVING	199	e3*2001/116*0217*..	59-88	ZH7070/HA2X	5x98	Ø 58,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	205/45 R17	205/50 R17
FIAT	500L TREKKING	199	e3*2001/116*0217*..	59-88	ZH7070/HA2X	5x98	Ø 58,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	205/45 R17	205/50 R17
FIAT	TIPO	356	e3*2007/46*0373*..	70-88	ZH7070/HA2X	5x98	Ø 58,1	41	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	205/45 R17	205/50 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TAZZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KITFIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	TREZIA	D1(a)	e11*2007/46*0021*..	66-73	ZH7070/P	5x100	R.5. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/45 R17 (G50)	
TOYOTA	AVENSIS	T22	e11*96/79*0077*..	74-110	ZH7070/P	5x100	R.5. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/45 R17	
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	81-120	ZH7070/P	5x100	R.5. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	215/45 R17	
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	81-120	ZH7070/P	5x100	R.5. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	225/45 R17	
TOYOTA	VERSO-S	XP12(a)	e11*2007/46*0020*..	66-73	ZH7070/P	5x100	R.5. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/45 R17 (G50)	
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	121-180	ZH7070/P	5x100	R.5. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	14	4	205/50 R17 225/45 R17	215/55 R17
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	121-180	ZH7070/P	5x100	R.5. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	14	4	205/50 R17 225/45 R17	215/55 R17
SUBARU	OUTBACK	BL/BP5	e1*2001/116*0256*..	121-180	ZH7070/P	5x100	R.5. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	14	4	205/50 R17 225/45 R17	215/55 R17
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-191	ZH7070/P	5x100	R.5. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	14	4	215/55 R17	215/60 R17
SUBARU	OUTBACK	BM/BR5	e13*2007/46*1074*..	110-191	ZH7070/P	5x100	R.5. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	14	4	215/55 R17	215/60 R17
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	ZH7070/P	5x100	R.5. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	14	2	205/50 R17 (G50) 215/45 R17	225/45 R17 (G50)
SUBARU	BRZ	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	ZH7070/P	5x100	R.5. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	14	2	205/50 R17 (G50) 215/45 R17	215/40 R17 225/45 R17 (G50)
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	ZH7070/P	5x100	R.5. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	14	2	205/50 R17 (G50) 215/45 R17	215/40 R17 225/45 R17 (G50)
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	ZH7070/P	5x100	R.5. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	14	2	205/50 R17 (G50) 215/45 R17	215/40 R17 225/45 R17 (G50)
SUBARU	FORESTER	5H	e13*2001/116*0982*..	108-169	ZH7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/55 R17 225/50 R17	215/60 R17 225/55 R17
SUBARU	FORESTER	5H5	e1*2001/116*0485*..	108-169	ZH7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/55 R17 225/50 R17	215/60 R17 225/55 R17
SUBARU	FORESTER	5G	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0087*03	101-169	ZH7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	215/55 R17
SUBARU	FORESTER	5G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0209*07	101-169	ZH7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	215/55 R17
SUBARU	FORESTER	5J	e13*2007/46*1305*..	108-177	ZH7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/60 R17 225/55 R17 235/55 R17	215/65 R17 225/60 R17 235/60 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-180	ZH7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17 215/50 R17	215/45 R17 225/45 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	101-180	ZH7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17 215/50 R17	215/45 R17 225/45 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BP5	e1*2001/116*0256*..	101-180	ZH7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17 215/50 R17	215/45 R17 225/45 R17
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	121-180	ZH7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17 225/45 R17	215/55 R17
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	121-180	ZH7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17 225/45 R17	215/55 R17
SUBARU	OUTBACK	BL/BP5	e1*2001/116*0256*..	121-180	ZH7070/P3IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17 225/45 R17	215/55 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KITFIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-191	ZH7070/P3IX	5x100	ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/55 R17	215/60 R17
													225/50 R17	225/55 R17
													225/60 R17	235/50 R17
													235/55 R17	245/50 R17
													245/55 R17	
SUBARU	OUTBACK	BM/BR5	e13*2007/46*1074*..	110-191	ZH7070/P3IX	5x100	ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/55 R17	215/60 R17
													225/50 R17	225/55 R17
													225/60 R17	235/50 R17
													235/55 R17	245/50 R17
													245/55 R17	
SUBARU	IMPREZA	GD/GG	e1*98/14*0145*..	160-195	ZH7070/P3IX	5x100	ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
SUBARU	IMPREZA	GD/GG	e1*98/14*0163*..	160-195	ZH7070/P3IX	5x100	ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
SUBARU	IMPREZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79-169	ZH7070/P3IX	5x100	ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SUBARU	IMPREZA	G4	e1*2007/46*0597*..	84	ZH7070/P3IX	5x100	ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	
SUBARU	XV	G4	e1*2007/46*0597*..	80-110	ZH7070/P3IX	5x100	ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	225/55 R17
													235/50 R17	
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	ZH7070/P3IX	5x100	ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/40 R17
													215/45 R17	225/45 R17
SUBARU	BRZ	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	ZH7070/P3IX	5x100	ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/40 R17
													215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	ZH7070/P3IX	5x100	ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/40 R17
													215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	ZH7070/P3IX	5x100	ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/40 R17
													215/45 R17	225/45 R17
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	ZH7070/P	5x100	R.S. ø72	35	ø72-EX-ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	205/40 R17	205/45 R17
													215/40 R17	
AUDI	A1 Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	ZH7070/P	5x100	R.S. ø72	35	ø72-EX-ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	205/40 R17	205/45 R17
													215/40 R17	
AUDI	TT	8N	e1*2001/116*0089*..	110-184	ZH7070/P	5x100	R.S. ø72	35	ø72-EX-ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
AUDI	TT	8N	e1*97/27*0089*..	110-184	ZH7070/P	5x100	R.S. ø72	35	ø72-EX-ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
AUDI	TT	8N	e1*98/14*0089*..	110-184	ZH7070/P	5x100	R.S. ø72	35	ø72-EX-ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SEAT	IBIZA	6J	e9*2001/116*0067*..	44-110	ZH7070/P	5x100	R.S. ø72	35	ø72-EX-ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/40 R17	195/45 R17
													205/40 R17	205/45 R17
													215/35 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
SEAT	TOLEDO	1M	e9*98/14*0026*..	110-165	ZH7070/P	5x100	R.S. ø72	35	ø72-EX-ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SEAT	LEON	1M	e9*98/14*0026*..	110-165	ZH7070/P	5x100	R.S. ø72	35	ø72-EX-ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SKODA	FABIA	6Y	e11*98/14*0123*..	37-85	ZH7070/P	5x100	R.S. ø72	35	ø72-EX-ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/40 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0291*43	44-81	ZH7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/40 R17	
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0013*20	44-81	ZH7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/40 R17	
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-162	ZH7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	215/40 R17	
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-162	ZH7070/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	215/40 R17	
CHEVROLET	CRUZE	CHIR	e50*2007/46*0007*..	74-104	ZH7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
CHEVROLET	CRUZE	KL1J	e4*2001/116*0140*..	74-104	ZH7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	55-103	ZH7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/45 R17
CHEVROLET	KALOS	KL1T	e4*2007/46*0270*..	55-103	ZH7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/45 R17
CHEVROLET	TRAX	KL1B	e4*2007/46*0696*..	85-103	ZH7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	215/60 R17
CHEVROLET	TRACKER	KL1B	e4*2007/46*0696*..	85-103	ZH7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	215/60 R17
OPEL	ASTRA	P-J	e1*2007/46*0141*..	64-103	ZH7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/50 R17
OPEL	ASTRA Van	P-J/V	e4*2007/46*0309*..	64-103	ZH7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/50 R17
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	70-103	ZH7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/50 R17
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	85-103	ZH7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/50 R17
OPEL	ASTRA	B-K	e4*2007/46*0996*..	70-147	ZH7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	195/55 R17	205/45 R17
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	B-K	e4*2007/46*0996*..	70-147	ZH7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	195/55 R17	205/45 R17
OPEL	MOKKA	J-A	e4*2007/46*0537*..	85-103	ZH7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	215/60 R17
OPEL	MOKKA X	J-A	e4*2007/46*0537*..	81-112	ZH7070/DF	5x105	Ø 56,6	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	215/60 R17
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	ZH7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	ZH7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
FORD	FOCUS	DA3-CNG	e13*2001/116*1017*..	91-107	ZH7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	
FORD	FOCUS	DA3-LPG	e13*2001/116*0999*..	103-107	ZH7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	ZH7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
FORD	FOCUS CC	DB3	e13*2001/116*0157*..	74-107	ZH7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	ZH7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	225/45 R17
FORD	FOCUS STH	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	ZH7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	225/45 R17
FORD	FOCUS TURNIER	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	ZH7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	225/45 R17
FORD	FOCUS5T	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	ZH7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	225/45 R17
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	ZH7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17
FORD	C-MAX	DM2-CNG	e13*2001/116*1018*..	91-107	ZH7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	CodeWheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	C-MAX	DM2-LPG	e13*2001/116*1000*..	103-107	ZH7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	63-134	ZH7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17
FORD	C-MAX	DXA-LPG	e13*2007/46*1288*..	63-134	ZH7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	225/45 R17
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	ZH7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17
FORD	KUGA my2013	DM2	e13*2001/116*0109*..	85-134	ZH7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	225/45 R17
FORD	KUGA	DM2	e13*2001/116*0109*..	100-147	ZH7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/55 R17	245/50 R17
FORD	MODEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	ZH7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17
FORD	MODEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	ZH7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	215/55 R17
FORD	MODEO	BWY	e1*98/14*0156*..	66-150	ZH7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/50 R17	225/55 R17
FORD	MODEO	B4Y	e1*98/14*0154*..	66-150	ZH7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
FORD	MODEO	B5Y	e1*98/14*0155*..	66-150	ZH7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R17	
FORD	TOURNEO CONNECT	PJ2	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0207*16	55-125	ZH7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
FORD	TRANSIT CONNECT	PJ2	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0207*16	55-125	ZH7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
JAGUAR	X-TYPE	CF1	e11*98/14*0176*..	96-170	ZH7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	225/45 R17
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-177	ZH7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/60 R17	235/65 R17
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	ZH7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	245/65 R17	
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	ZH7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	ZH7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/45 R17	205/50 R17
VOLVO	540	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	ZH7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	ZH7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	ZH7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R17	205/50 R17
VOLVO	560	F	e9*2007/46*0023*..	84-224	ZH7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	215/50 R17	205/55 R17
VOLVO	560 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	ZH7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/50 R17	215/45 R17
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-224	ZH7070/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	235/55 R17	245/50 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	225/45 R17
AUDI	A4	B5	e1*93/81*0013*..	81-132	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	225/45 R17
AUDI	A4	B5	e1*98/14*0013*..	81-132	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	225/45 R17
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	225/45 R17
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	225/45 R17
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*2001/116*0051*..	85-184	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0051*17	85-184	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e13*2007/46*1080*..	89-257	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-265	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R17	
AUDI	AB	D2	e1*98/14*0005*..	110-265	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R17	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	205/55 R17
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	215/55 R17
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R17 (GSO)	245/50 R17 (GSO)
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17	225/55 R17
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R17	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17	225/55 R17
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R17	
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/50 R17	225/45 R17
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	215/50 R17	225/45 R17
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/50 R17	225/45 R17
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	215/50 R17	225/45 R17
SEAT	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	215/55 R17
SEAT	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17	225/50 R17
SEAT	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R17	235/50 R17
SEAT	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R17	245/50 R17 (GSO)
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-147	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/50 R17	215/45 R17
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-147	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/45 R17	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-147	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/50 R17	215/45 R17
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-147	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/45 R17	
SKODA	KODIAQ	N5	e8*2007/46*0249*..	110-140	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R17	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/45 R17	225/45 R17
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17	205/55 R17
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/45 R17	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/45 R17	215/45 R17
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/45 R17	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-206	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/45 R17	215/45 R17
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-206	ZH7070/VK2	5x112	R.5. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 225/45 R17	205/55 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 225/45 R17	205/55 R17
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-118	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/45 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-118	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/45 R17	225/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 215/45 R17 215/55 R17 225/50 R17	205/55 R17 215/50 R17 225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-162	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17 (G50)
SKODA	SUPERB	3T	e11*2007/46*0014*..	77-191	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17 (G50)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17 225/50 R17 235/50 R17	215/55 R17 225/55 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 215/55 R17	215/50 R17 225/45 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 215/55 R17	215/50 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	EOS Cabrio	1F	e1*2001/116*0369*..	85-184	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-147	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	55-125	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-169	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-221	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-169	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-169	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 215/45 R17	205/55 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/50 R17 225/50 R17	215/55 R17
VOLKSWAGEN	BEETLE Cabrio	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/50 R17 225/50 R17	215/55 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*95/54*0043*..	66-92	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*98/14*0043*..	66-92	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-220	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	CodeWheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-220	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	e1*2007/46*0502*..	77-220	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	e1*2007/46*0547*..	77-220	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	88-206	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	215/55 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*40	103-155	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/50 R17	225/55 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17	205/55 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	215/45 R17	215/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-176	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/50 R17	225/55 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2007/46*0487*..	81-155	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-162	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R17	225/60 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/60 R17	245/55 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-130	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-130	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	205/55 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	205/55 R17 (GSO)
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-195	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-195	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	
AUDI	A4 my2016	B8	e1*2001/116*0430*..	90-200	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	235/50 R17
AUDI	A4 my2016	B81	e13*2007/46*1084*..	90-200	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	235/50 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MINI	MINI	UKL-L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0371*10	55-155	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/45 R17	
MINI	CLUBMAN	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	75-141	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	195/55 R17 (GSO)	
BMW	Serie2 Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	195/55 R17 (GSO)	205/50 R17 (GSO)
BMW	Serie2 Gran Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/55 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
BMW	Serie2 Active Tourer	F2AT	e1*2007/46*1675*..	70-170	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	195/55 R17 (GSO)	205/50 R17 (GSO)
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	85-170	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/60 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	215/60 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
INFINITI	Q30	H1S	e11*2007/46*2977*..	80-155	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/60 R17	225/55 R17
INFINITI	QX30	H1S	e11*2007/46*2977*..	125	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	215/60 R17	225/55 R17
MERCEDES	A-KLASSE	169	e1*2001/116*0288*..	60-142	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/45 R17	
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-160	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17	215/45 R17
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-160	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17	215/45 R17
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-155	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R17	
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-155	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	215/45 R17	
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/45 R17	205/50 R17
MERCEDES	B-KLASSE Electric Drive	245G	e1*2001/116*0470*..	65	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	215/50 R17	215/55 R17
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-155	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	215/45 R17	225/45 R17
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	215/45 R17	225/45 R17
MERCEDES	CLA Shooting Brake	117	e1*2007/46*1007*..	80-155	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	215/45 R17	225/45 R17
MERCEDES	CLA Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	215/45 R17	225/45 R17
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-170	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/45 R17	
MERCEDES	C-KLASSE Coupe	204	e1*2001/116*0431*..	115-150	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/45 R17	
MERCEDES	C-KLASSE 4-MATIC	204	e1*2001/116*0431*..	120-170	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	225/45 R17	
MERCEDES	C-KLASSE SW	204 K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*24	88-170	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17	225/45 R17
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	e1*2001/116*0431*..	85-155	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/55 R17	225/50 R17
MERCEDES	C-KLASSE SW 205	204 K	e1*2001/116*0457*..	85-155	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/55 R17	225/50 R17
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*..	100-150	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/50 R17	
MERCEDES	E-KLASSE 213	212	e1*2001/116*0501*..	110-190	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/50 R17	225/55 R17
MERCEDES	E-KLASSE Coupè	207	e1*2001/116*0502*..	120-215	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17	225/45 R17
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/55 R17	225/60 R17
MERCEDES	GLA Offroad	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/55 R17	225/60 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	80-155	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/55 R17 235/55 R17
MERCEDES	SLC	172	e1*2007/46*0548*..	135-225	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/45 R17
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548*..	135-225	ZH7070/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/45 R17
INFINITI	Q30	H15	e11*2007/46*2977*..	80-155	ZH7070/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	215/60 R17 225/55 R17
MERCEDES	A-KLASSE	169	e1*2001/116*0288*..	60-142	ZH7070/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	205/45 R17 215/45 R17
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-160	ZH7070/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	205/50 R17 225/45 R17 215/45 R17
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-160	ZH7070/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	205/50 R17 225/45 R17 215/45 R17
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-155	ZH7070/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	2	205/50 R17 215/45 R17
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-155	ZH7070/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	2	205/50 R17 205/45 R17 215/45 R17
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	ZH7070/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	205/45 R17 215/45 R17 205/50 R17 215/50 R17
MERCEDES	B-KLASSE Electric Drive	245G	e1*2001/116*0470*..	65	ZH7070/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	2	215/50 R17 225/50 R17
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	ZH7070/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	2	205/50 R17 215/45 R17
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	ZH7070/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	2	205/50 R17 215/45 R17
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-170	ZH7070/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	2	225/45 R17
MERCEDES	C-KLASSE Coupè	204	e1*2001/116*0431*..	115-150	ZH7070/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	2	225/45 R17
MERCEDES	C-KLASSE 4-MATIC	204	e1*2001/116*0431*..	120-170	ZH7070/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	4	225/45 R17
MERCEDES	C-KLASSE SW	204 K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*24	88-170	ZH7070/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	2	205/50 R17 225/45 R17
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	e1*2001/116*0431*..	85-155	ZH7070/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	205/55 R17 215/55 R17
MERCEDES	C-KLASSE SW 205	204 K	e1*2001/116*0457*..	85-155	ZH7070/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	205/55 R17 215/55 R17
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-155	ZH7070/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	2	205/50 R17 215/45 R17
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	117	e1*2007/46*1007*..	80-155	ZH7070/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	2	205/50 R17 215/45 R17 205/50 R17 205/55 R17
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0206*10	133-153	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/50 R17 225/45 R17
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17
LEXUS	NX300H	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17 235/60 R17
LEXUS	NX300H	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17 235/60 R17 225/65 R17
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	235/55 R17 235/60 R17 215/50 R17
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	4	225/50 R17 215/55 R17
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	2	195/40 R17 195/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99,2	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	225/50 R17
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-99,2	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	88-103	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17	215/50 R17
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	215/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)M51	e11*2007/46*0167*..	66-130	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	215/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	110-130	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	110-130	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17	215/55 R17
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/50 R17	225/45 R17
													205/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0304*09	66-97	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	215/45 R17
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0304*08	66-97	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	e11*2001/116*0314*..	66-97	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	215/45 R17
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	PRIUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
TOYOTA	RAV4	A2	e6*98/14*0070*..	85-110	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R17
TOYOTA	RAV 4	A2	e6*2001/116*0070*..	85-110	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R17
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17 225/65 R17 235/60 R17 245/55 R17
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17 225/65 R17 235/55 R17 245/55 R17
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17 225/60 R17 235/55 R17 245/55 R17
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/50 R17
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/50 R17
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/50 R17
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	ZH7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	ZH7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	215/45 R17
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	ZH7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	215/45 R17
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0206*10	133-153	ZH7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	225/45 R17
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	ZH7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	205/50 R17 225/45 R17
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	ZH7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	4	215/50 R17 225/50 R17
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	ZH7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	195/40 R17 205/40 R17 215/40 R17
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	100	ZH7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	195/40 R17 205/50 R17 215/50 R17
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99,2	ZH7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17 225/45 R17
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-99,2	ZH7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/45 R17
SUZUKI	SX4	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	ZH7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	88	ZH7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/55 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
TOYOTA	AURIS	E15(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	ZH7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/50 R17 225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	ZH7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/50 R17 225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	ZH7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/50 R17 225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	ZH7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/50 R17 225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	ZH7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17 225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	ZH7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17 225/45 R17
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	ZH7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17 225/45 R17
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	ZH7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	215/45 R17
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	ZH7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	215/45 R17
TOYOTA	AURIS HYBRID	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	ZH7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	225/45 R17
TOYOTA	AURIS HYBRID	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	ZH7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	110-130	ZH7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17 225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	110-130	ZH7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/50 R17 225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	ZH7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	215/50 R17 225/45 R17 225/50 R17
TOYOTA	C-HR	AX1T (EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-90	ZH7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/60 R17
TOYOTA	C-HR	AX1T (EU,M)	e13*2007/46*1765*..	72-90	ZH7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/60 R17
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	ZH7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17
TOYOTA	PREVIA	R3	e6*98/14*0069*..	85-115	ZH7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	225/45 R17
TOYOTA	PRIUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	ZH7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	215/50 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	ZH7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	215/50 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	ZH7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	215/50 R17
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	ZH7070/FP3	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/60 R17 225/60 R17 235/55 R17 235/60 R17
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-88	ZH7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 205/55 R17 215/50 R17
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	ZH7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	215/45 R17
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	ZH7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	215/45 R17
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0206*10	133-153	ZH7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		CodeWheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Boit/Nut	KITFIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	ZH7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	205/50 R17	225/45 R17
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	ZH7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	4	215/50 R17 225/50 R17	215/55 R17
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	ZH7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	195/40 R17 205/40 R17 215/40 R17	195/45 R17 215/35 R17
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	100	ZH7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	195/40 R17 205/50 R17	195/45 R17 205/55 R17
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99	ZH7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17 225/45 R17	215/50 R17
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-88	ZH7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/45 R17	
SUZUKI	SX4	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	ZH7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	88	ZH7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/55 R17	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	ZH7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	ZH7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/50 R17 215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	ZH7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/50 R17 215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	ZH7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/50 R17 215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	ZH7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	ZH7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	ZH7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	ZH7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	215/45 R17	
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	ZH7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	215/45 R17	
TOYOTA	AURIS HYBRID	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	ZH7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS HYBRID	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	ZH7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	110-130	ZH7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	110-130	ZH7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	ZH7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	215/50 R17 225/45 R17	215/55 R17 225/50 R17
TOYOTA	C-HR	AX1T (EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-90	ZH7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/60 R17	
TOYOTA	C-HR	AX1T (EU,M)	e13*2007/46*1765*..	72-90	ZH7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/60 R17	
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	ZH7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	205/50 R17 215/50 R17	215/45 R17 225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
TOYOTA	PREVIA	R3	e6*98/14*0069*..	85-115	ZH7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	225/45 R17		
TOYOTA	PRIUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	ZH7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	215/50 R17		
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	ZH7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	215/50 R17		
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	ZH7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	2	215/50 R17		
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	ZH7070/FP3X	5x114,3	Ø 60,1	45	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	-	215/60 R17	215/65 R17	
													225/60 R17	225/65 R17	
													235/55 R17	235/60 R17	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17	
													215/45 R17	225/45 R17	
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R17		
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R17		
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/55 R17		
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99,2	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17	
													215/45 R17	225/45 R17	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-99,2	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	2	205/45 R17	205/50 R17	
													215/45 R17	225/45 R17	
SUZUKI	SX4	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R17		
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-73	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	215/45 R17		
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-73	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	215/45 R17		
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	91-97	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	225/45 R17		
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	91-97	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	225/45 R17		
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17		
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	e11*2007/46*0018*..	73	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/45 R17		
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	225/45 R17		
HONDA	ACCORD	CL3	e11*98/14*0165*..	113	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17 (G50)	215/40 R17 (G50)	
HONDA	ACCORD	CL4	e11*98/14*0166*..	113	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17 (G50)	215/40 R17 (G50)	
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17 (G50)	
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17 (G50)	
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17 (G50)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		CodeWheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	ZH7070/FF	5x114,3	R.5. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17	205/55 R17
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	ZH7070/FF	5x114,3	R.5. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17	205/55 R17
HONDA	ACCORD COUPÈ	CG2	e6*95/54*0049*..	147	ZH7070/FF	5x114,3	R.5. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	ZH7070/FF	5x114,3	R.5. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17 (GSO)
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	ZH7070/FF	5x114,3	R.5. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17 (GSO)
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	ZH7070/FF	5x114,3	R.5. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17 (GSO)
HONDA	ACCORD	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	ZH7070/FF	5x114,3	R.5. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17	205/55 R17
HONDA	ACCORD	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-115	ZH7070/FF	5x114,3	R.5. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17	205/55 R17
HONDA	CIVIC 4DR HYBRID	FD3	e11*2001/116*0271*..	70	ZH7070/FF	5x114,3	R.5. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	ZH7070/FF	5x114,3	R.5. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	ZH7070/FF	5x114,3	R.5. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	ZH7070/FF	5x114,3	R.5. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	ZH7070/FF	5x114,3	R.5. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 215/50 R17	215/45 R17 225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	ZH7070/FF	5x114,3	R.5. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 215/50 R17	215/45 R17 225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	ZH7070/FF	5x114,3	R.5. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 215/50 R17	215/45 R17 225/45 R17
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	ZH7070/FF	5x114,3	R.5. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/45 R17 205/45 R17	205/40 R17 215/40 R17
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-118	ZH7070/FF	5x114,3	R.5. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-118	ZH7070/FF	5x114,3	R.5. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-118	ZH7070/FF	5x114,3	R.5. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-118	ZH7070/FF	5x114,3	R.5. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-118	ZH7070/FF	5x114,3	R.5. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-118	ZH7070/FF	5x114,3	R.5. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-118	ZH7070/FF	5x114,3	R.5. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-118	ZH7070/FF	5x114,3	R.5. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-118	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
HONDA	CIVIC	EP3	e11*98/14*0175*..	147	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17	235/60 R17 (GSO)
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17	235/60 R17 (GSO)
HONDA	CR-V	RE7	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0322*03	103-122	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17	235/60 R17 (GSO)
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06 fino a e11*2001/116*0301*09	88-114	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06 fino a e11*2001/116*0302*10	88-114	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
HONDA	HR-V	GH1	e6*98/14*0062*..	77-91	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17 (GSO)	215/50 R17 (GSO)
HONDA	HR-V	GH2	e6*98/14*0063*..	77-91	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17 (GSO)	215/50 R17 (GSO)
HONDA	HR-V	GH3	e6*98/14*0067*..	77-91	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17 (GSO)	215/50 R17 (GSO)
HONDA	HR-V	GH4	e6*98/14*0068*..	77-91	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17 (GSO)	215/50 R17 (GSO)
HONDA	ACCORD SEDAN	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD SEDAN	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD SEDAN	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	215/50 R17 225/50 R17	215/55 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-115	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	215/50 R17 225/50 R17	215/55 R17
HONDA	ACCORD	CL3	e11*98/14*0165*..	113	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/45 R17	215/40 R17
HONDA	ACCORD	CL4	e11*98/14*0166*..	113	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/45 R17	215/40 R17
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	215/50 R17 225/50 R17	215/55 R17
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	215/50 R17 225/50 R17	215/55 R17
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufattur	Car Model	Type	EU Homologation		CodeWheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC TOURER	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC TOURER	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC TOURER	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FN1	e11*2001/116*0297*..	103	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FN3	e11*2001/116*0298*..	103	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FN2	e11*2001/116*0306*..	148	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FN4	e11*2001/116*0334*..	73	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17	235/55 R17
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17	235/55 R17
HONDA	CR-V	RE7	e11*2001/116*0322*..	103-122	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/65 R17	235/55 R17
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06 fino a e11*2001/116*0301*09	88-118	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06 fino a e11*2001/116*0302*10	88-118	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-96	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	215/55 R17
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-92	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R17	215/60 R17
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-92	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/55 R17 (GSO)	235/50 R17 (GSO)
													235/55 R17 (GSO)	215/60 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT-MAK	TASAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KITFIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-92	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R17 225/55 R17 (GSO) 235/55 R17 (GSO)	215/60 R17 235/50 R17 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-92	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R17 225/55 R17 (GSO) 235/55 R17 (GSO)	215/60 R17 235/50 R17 (GSO)
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/55 R17 225/65 R17	225/60 R17
NISSAN	200SX	514	e1*93/81*0012*..	147	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/50 R17 205/45 R17	215/45 R17 205/50 R17
NISSAN	ALMERATINO	V10	e9*98/14*0035*..	78-100	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/45 R17 205/55 R17 225/45 R17	225/45 R17 215/55 R17 225/50 R17
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/55 R17 225/45 R17	215/55 R17 225/50 R17
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-147	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/55 R17 225/45 R17	215/55 R17 225/50 R17
NISSAN	JUKE NISMO RS	F15	e11*2007/46*0132*..	157-160	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	225/50 R17
NISSAN	MAXIMA QX	A33	e1*98/14*0136*..	103-147	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	225/45 R17
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/50 R17 225/45 R17	215/50 R17 235/45 R17
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17 235/55 R17	225/55 R17 245/50 R17 (GSO)
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17 235/55 R17	225/55 R17 245/50 R17 (GSO)
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17 235/55 R17	225/55 R17 245/50 R17 (GSO)
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R17 225/55 R17	225/55 R17
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	215/60 R17 225/60 R17 245/50 R17 (GSO)	225/55 R17 235/55 R17 (GSO)
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/116*1456*..	96	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R17 235/65 R17 255/60 R17	235/60 R17 255/55 R17
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17 225/45 R17	215/50 R17 235/45 R17
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	195/45 R17	205/45 R17 (GSO)
RENAULT	ESPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-147	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	235/65 R17	255/60 R17
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-96	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R17 225/55 R17	215/60 R17
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	225/60 R17 205/50 R17	235/55 R17 205/55 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-173	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17 225/45 R17 205/50 R17	215/55 R17 225/50 R17 205/55 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-173	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17 225/45 R17	215/55 R17 225/50 R17
RENAULT	LAGUNA Coupe	T	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0363*07	81-177	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17	205/55 R17 215/55 R17 225/50 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT	TRAZIONE	Pneumatico	
											MAK		Tyre	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	74-151	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R17	
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-132	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-118	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-118	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/50 R17	215/55 R17
													215/60 R17	225/50 R17
													225/55 R17	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-118	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17	225/45 R17
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-118	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17	225/45 R17
RENAULT	GRAND SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-118	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17	225/45 R17
RENAULT	GRAND SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-118	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17	225/45 R17
RENAULT	SCENIC J-CROSS	JZ	e2*2001/116*0379*..	81-97	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17	225/45 R17
RENAULT	SCENIC X-MOD	JZ	e2*2001/116*0379*..	81-97	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/55 R17	225/45 R17
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-132	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R17	
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	215/45 R17
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/45 R17	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	215/45 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	215/45 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/45 R17	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/45 R17	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	225/50 R17
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	225/50 R17
DODGE	CALIBER	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	225/55 R17
JEEP	COMPASS	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/60 R17	225/55 R17
JEEP	PATRIOT	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/60 R17	225/55 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KITFIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CHRYSLER	SEBRING	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	225/55 R17
CHRYSLER	AVENGER	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	225/55 R17
CHRYSLER	FLAVIA	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	225/55 R17
CITROEN	C-CROSSER	V*****	e2*2001/116*0358*..	115-125	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	215/60 R17	225/60 R17
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R17	235/60 R17
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*..	91-149	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	245/55 R17 (G50)	215/65 R17
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*..	91-149	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/60 R17	235/55 R17
HYUNDAI	ELANT RA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/60 R17	215/65 R17
HYUNDAI	COUPE	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/40 R17 (G50)	215/45 R17 (G50)
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..	110-173	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	215/45 R17
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	225/55 R17
HYUNDAI	SANTA FE'	SM	e11*98/14*0162*..	82-127	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/55 R17	235/50 R17
HYUNDAI	TRAJET	FO	e11*98/14*0130*..	82-127	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R17 (G50)	235/55 R17 (G50)
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17 (G50)	215/65 R17 (G50)
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 (G50)	215/65 R17 (G50)
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (G50)	215/65 R17 (G50)
HYUNDAI	TUCSON	JM	e4*2001/116*0087*..	82-129	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	215/60 R17
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17 (G50)	235/50 R17 (G50)
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R17 (G50)	245/50 R17 (G50)
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (G50)	215/45 R17 (G50)
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17	205/50 R17 (G50)
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (G50)	225/45 R17 (G50)
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17	205/50 R17 (G50)
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (G50)	225/45 R17 (G50)
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17 (G50)	215/45 R17 (G50)
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (G50)	215/45 R17 (G50)
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KITFIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	205/55 R17
HYUNDAI	IX35	EL	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0104*03	85-135	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	225/45 R17
HYUNDAI	IX35	ELH	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0192*05	85-135	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
HYUNDAI	IX35	LM	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0128*06	85-135	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (G50)	235/55 R17 (G50)
HYUNDAI	IX35	ELH	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0192*06	85-135	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
HYUNDAI	IX35	LM	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0128*07	85-135	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17 (G50)	235/55 R17 (G50)
HYUNDAI	VELOSTER	F5	e11*2007/46*0194*..	97-137	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17	
HYUNDAI	XG	XG	Omologazioni consentite a partire da e11*98/14*0109*05	123-145	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	225/45 R17
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17	
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	205/55 R17
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-99	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/50 R17	225/45 R17
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-99	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17	
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (G50)	
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (G50)	
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	225/45 R17
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	77	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	
KIA	OPTIMA	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	225/45 R17
KIA	OPIRUS	LD	e4*2001/116*0075*..	137-149	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/55 R17	235/50 R17
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R17	215/50 R17
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-104	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17	225/45 R17
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R17 (G50)	
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17	
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	91-113	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	205/55 R17
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24,6(81,4)	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17 (G50)	
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	215/60 R17
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17	235/50 R17 (G50)
													235/55 R17 (G50)	245/50 R17 (G50)
													215/55 R17	215/60 R17
													225/55 R17	235/50 R17 (G50)
													235/55 R17 (G50)	245/50 R17 (G50)
													215/55 R17	215/60 R17
													225/55 R17	235/50 R17 (G50)
													235/55 R17 (G50)	245/50 R17 (G50)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KITFIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/55 R17	225/60 R17
													235/55 R17	235/60 R17
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/55 R17	225/60 R17
													235/55 R17	235/60 R17
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17 (GSO)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17 (GSO)	
MAZDA	3 MPS	BK	e1*2001/116*0234*..	191	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-191	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	
MAZDA	6	GG1/GY1	e11*2001/116*0203*..	88-191	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	107-141	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	215/60 R17
													225/50 R17	225/55 R17
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	215/60 R17
													225/50 R17	225/55 R17
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/60 R17	225/65 R17
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-141	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R17	235/65 R17
													245/55 R17 (GSO)	
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-141	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	225/65 R17
													235/60 R17	235/65 R17
													245/55 R17 (GSO)	
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	235/65 R17	
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	235/65 R17	
MAZDA	MPV	LW	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0118*02	100-104	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17	
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17	235/45 R17
MITSUBISHI	ASX	GAO	e1*2007/46*0368*..	84-110	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	215/60 R17
MITSUBISHI	GRANDIS	NAOW	e1*2001/116*0269*..	100-121	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	225/50 R17
MITSUBISHI	LANCER	CSO	e1*2001/116*0233*..	72-99	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/40 R17	205/45 R17
MITSUBISHI	LANCER	CYO	e1*2001/116*0441*..	80-110	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	205/55 R17
													225/45 R17 (GSO)	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CUOW	e1*2001/116*0227*..	100-148	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB	e1*2001/116*0482*..	103-130	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	225/60 R17
													235/55 R17	235/60 R17
													245/55 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	e1*2001/116*0406*..	103-130	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	225/60 R17
													235/55 R17	235/60 R17
													245/55 R17	
MITSUBISHI	OUTLANDER	GFO	e1*2007/46*1218*..	103-130	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	225/60 R17
													235/55 R17	235/60 R17
													245/55 R17	
PEUGEOT	4007	V*****	e2*2001/116*0357*..	115-125	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	215/60 R17	225/60 R17
													235/55 R17	245/55 R17 (GSO)
													215/60 R17	215/65 R17
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	ZH7070/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	235/55 R17
													245/55 R17	
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/40 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
HYUNDAI	i30	GDH	e4*2007/46*0337*..	66-100	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	i30	GDH	e4*2007/46*0338*..	66-100	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0192*..	85-135	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17	
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R17	225/45 R17
													205/50 R17	205/55 R17
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	225/50 R17
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R17	205/50 R17
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-99	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	215/45 R17
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-99	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	215/45 R17
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	77	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	205/55 R17
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-126	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/50 R17	215/55 R17
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	91-113	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	205/55 R17
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	81-113	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/50 R17	225/50 R17
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R17	205/55 R17
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/50 R17	215/45 R17
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	225/60 R17
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	215/45 R17
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	215/45 R17
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	215/55 R17
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-141	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17	225/55 R17
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-141	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	225/65 R17
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-141	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R17	225/65 R17
MAZDA	MX-5	NC1	e11*2001/116*0202*..	93-118	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/40 R17	205/45 R17
MAZDA	MX-5	NC1E	e1*2001/116*0371*..	93-118	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/40 R17	
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/40 R17	205/45 R17
MAZDA	3 MPS	BK	e1*2001/116*0234*..	191	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/50 R17	215/45 R17
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-110	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R17	
MAZDA	3	BL	e11*2001/116*0262*..	191	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	215/45 R17
MAZDA	3 (Type BM)	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	ZH7070/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	
													205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	3	BL	e11*2001/116*0262*..	76-136	ZH7070/F4	5x114,3	R.5. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	215/45 R17
MAZDA	3	BLE	e13*2007/46*1071*..	76-136	ZH7070/F4	5x114,3	R.5. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	215/45 R17
MAZDA	5	CR1	e13*2001/116*0156*..	81-107	ZH7070/F4	5x114,3	R.5. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	215/45 R17
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-122	ZH7070/F4	5x114,3	R.5. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/45 R17	225/45 R17
MAZDA	6	GG1	e11*2001/116*0203*..	88-122	ZH7070/F4	5x114,3	R.5. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/45 R17	225/45 R17
MAZDA	6	GG1	e11*2001/116*0203*..	122	ZH7070/F4	5x114,3	R.5. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/45 R17	225/45 R17
MAZDA	6	GG1	e11*2001/116*0203*..	191	ZH7070/F4	5x114,3	R.5. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/45 R17	225/45 R17
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*06	88-125	ZH7070/F4	5x114,3	R.5. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R17	225/45 R17
MAZDA	6	GHE	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1075*02	88-125	ZH7070/F4	5x114,3	R.5. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R17	225/45 R17
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*06	88-132	ZH7070/F4	5x114,3	R.5. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	205/55 R17
MAZDA	6	GHE	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1075*02	88-132	ZH7070/F4	5x114,3	R.5. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	205/55 R17
MAZDA	6 My2012	GH	e1*2001/116*0448*..	107-141	ZH7070/F4	5x114,3	R.5. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/50 R17	225/55 R17
MAZDA	6 My2012	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	ZH7070/F4	5x114,3	R.5. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	235/50 R17	235/55 R17
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0448*05	88-136	ZH7070/F4	5x114,3	R.5. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	245/50 R17	225/50 R17
MAZDA	6	GHE	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1075*01	88-136	ZH7070/F4	5x114,3	R.5. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17	205/55 R17
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	ZH7070/F4	5x114,3	R.5. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17	225/50 R17
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	ZH7070/F4	5x114,3	R.5. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	235/50 R17	235/55 R17
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	ZH7070/F4	5x114,3	R.5. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	245/50 R17	225/50 R17
JEEP	CHEROKEE	KJ	e4*98/14*0058*..	120-150	ZH7070/FF	5x114,3	R.5. Ø76	40	Ø76-Y-Ø71,6	N 1/2 UNF K19 CLOSED	Y7	4	235/65 R17	235/55 R17
CHEVROLET	CRUZE	KL1J	e4*2001/116*0140*..	81-120	ZH7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	205/55 R17
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAC	e4*2001/116*0113*..	93-190	ZH7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	235/55 R17
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAD	e4*2001/116*0117*..	93-190	ZH7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/60 R17	245/55 R17
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAD	e4*2001/116*0117*..	93-190	ZH7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/60 R17	235/55 R17
CHEVROLET	ORLANDO	CHIO	e50*2007/46*0050*..	96-120	ZH7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	235/60 R17	245/55 R17
CHEVROLET	ORLANDO	CHIO	e50*2007/46*0050*..	96-120	ZH7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/50 R17	215/55 R17
CHEVROLET	ORLANDO	KL1Y	e4*2007/46*0224*..	96-120	ZH7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/50 R17	235/50 R17
CHEVROLET	ORLANDO	KL1Y	e4*2007/46*0224*..	96-120	ZH7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/50 R17	215/55 R17
CHEVROLET	ORLANDO	KL1YN	e4*2007/46*0295*..	96-120	ZH7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/50 R17	235/50 R17
CHEVROLET	ORLANDO	KL1YN	e4*2007/46*0295*..	96-120	ZH7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/50 R17	215/55 R17
CHEVROLET	VOLT Hybrid	D1JCI	e13*2007/46*1158*..	111	ZH7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/50 R17	235/50 R17
CHEVROLET	VOLT Hybrid	D1JCI	e13*2007/46*1158*..	111	ZH7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/55 R17	235/50 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	AMPERA Hybrid	D1J0I	e13*2007/46*1159*..	111	ZH7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/55 R17	
OPEL	ANTARA	L-A	e4*2001/116*0118*..	93-190	ZH7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	4	225/60 R17	235/55 R17
													235/60 R17	245/55 R17
OPEL	ASTRA GTC	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-147	ZH7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/55 R17	235/50 R17
													235/55 R17	
OPEL	ASTRA	P-J	e1*2007/46*0141*..	81-143	ZH7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/50 R17
													225/45 R17	225/50 R17
OPEL	ASTRA Van	P-J/V	e4*2007/46*0309*..	81-143	ZH7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/50 R17
													225/45 R17	225/50 R17
OPEL	CASCADA	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-147	ZH7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/55 R17	235/50 R17
													235/55 R17	
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-143	ZH7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	74-143	ZH7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	81-147	ZH7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	81-147	ZH7070/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	
CHEVROLET	MALIBU	KL1G	e9*2007/46*0188*..	118-123	ZH7070/IO3	5x120	Ø 67,1	41	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K22 Conical 60°)	-	2	225/50 R17	225/55 R17
													235/50 R17	
OPEL	INSIGNIA	OG-A	e1*2001/116*0475*..	162-191	ZH7070/IO3	5x120	Ø 67,1	41	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K22 Conical 60°)	-	4	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	225/55 R17
													235/50 R17	235/55 R17
OPEL	INSIGNIA	OG-A	e1*2007/46*0374*..	162-191	ZH7070/IO3	5x120	Ø 67,1	41	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K22 Conical 60°)	-	4	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	225/55 R17
													235/50 R17	235/55 R17
OPEL	INSIGNIA	OG-A	e1*2001/116*0475*..	81-162	ZH7070/IO3	5x120	Ø 67,1	41	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K22 Conical 60°)	-	2	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	225/55 R17
													235/50 R17	235/55 R17
OPEL	INSIGNIA	OG-A	e1*2007/46*0374*..	81-162	ZH7070/IO3	5x120	Ø 67,1	41	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K22 Conical 60°)	-	2	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	225/55 R17
													235/50 R17	235/55 R17
OPEL	INSIGNIA SW	OG-A	e1*2001/116*0475*..	118-191	ZH7070/IO3	5x120	Ø 67,1	41	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K22 Conical 60°)	-	4	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	225/55 R17
													235/50 R17	235/55 R17
OPEL	INSIGNIA SW	OG-A	e1*2007/46*0374*..	118-191	ZH7070/IO3	5x120	Ø 67,1	41	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K22 Conical 60°)	-	4	225/50 R17	225/55 R17
													235/50 R17	235/55 R17
OPEL	INSIGNIA SW	OG-A	e1*2001/116*0475*..	81-162	ZH7070/IO3	5x120	Ø 67,1	41	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K22 Conical 60°)	-	2	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	225/55 R17
													235/50 R17	235/55 R17
OPEL	INSIGNIA SW	OG-A	e1*2007/46*0374*..	81-162	ZH7070/IO3	5x120	Ø 67,1	41	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K22 Conical 60°)	-	2	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	225/55 R17
													235/50 R17	235/55 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	INSIGNIA SW	OG-A/V	e1*2007/46*0860*..	81-162	ZH7070/IO3	5x120	Ø 67,1	41	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K22 Conical 60°)	-	2	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	225/55 R17
													235/50 R17	235/55 R17
OPEL	INSIGNIA Cross Country	OG-A	e1*2007/46*0374*..	120	ZH7070/IO3	5x120	Ø 67,1	41	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K22 Conical 60°)	-	4	215/50 R17	215/55 R17
													215/60 R17	
OPEL	INSIGNIA Cross Country	OG-A	e1*2007/46*0374*..	120-184	ZH7070/IO3	5x120	Ø 67,1	41	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K22 Conical 60°)	-	4	225/50 R17	225/55 R17
													235/50 R17	235/55 R17
SAAB	9-5 Limousine	YS3G	e4*2007/46*0137*..	140-221	ZH7070/IO3	5x120	Ø 67,1	41	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K22 Conical 60°)	-	4	225/50 R17	225/55 R17
DODGE	JOURNEY	JC	e11*2001/116*0145*..	100-206	ZH7070/C2YX	5x127	Ø 71,6	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/50 R17	225/65 R17
													235/55 R17	235/60 R17
FIAT	FREEMONT	JC	e11*2001/116*0145*..	100-206	ZH7070/C2YX	5x127	Ø 71,6	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/60 R17	225/65 R17
													235/55 R17	235/60 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KITFIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- (GSO) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autoveicolo della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**