



Imposta di bollo
assoluta - cedente
ver. tabella r/c
del 20/10/1978,
n. 235.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013


OMOLOGAZIONE N. NADE058 EST005

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
DIVISIONE 3**

1. Costruttore del sistema ruota: **MAK S.p.A.**
2. Designazione del tipo ruota: **WF7580**
Marca: **MAK S.p.A.**
Categoria della ruota : **Speciale**
Materiali impiegati : **lega G-ALSi10Cu**
Metodo di produzione: **fusione in gravità**
Designazione del profilo del cerchio: **7,5J x 18 H2**
Offset della ruota : **da ET 38 a ET 51 (vedi tabella allegata)**
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. WF7580 Rev.06**
Portata massima: **670 kg**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)**
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **16 Giugno 2016**
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: **CPA Brescia**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : **24 Giugno 2016**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **34797/V-BS**
9. Osservazioni : **NON RICORRE**
10. L'omologazione è **rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata**
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. WF7580 Rev.06**
12.2 Tipo funzionale: **WF7580**
12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**
12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**
12.5 Famiglia 3 **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **11 luglio 2016**

15. Firma



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

WF7580 REV06

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFF-SET	PCD	MOZZO (mm.)	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING 3.1.2.5.
WF7580/VW4X	51	5x112	Ø 57,1 mm.	620	2010	—
WF7580/VK	42	5x112(110)	R.S. 76	620	2010	Ø65,1-GG-Ø76
		5x112	R.S. 76	620	2010	Ø57,1-TX-Ø76
						Ø66,45-SXA-Ø76
						Ø66,6-SX-Ø76
WF7580/F2	38	5x114,3	R.S. 76	620	2010	Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76
WF7580/FO3X	45	5x114,3	Ø 67,1 mm.	620	2010	—
WF7580/F3	48	5x114,3	R.S. 76	620	2010	Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76
WF7580/P4IX	48	5x100	Ø 65,1 mm.	620	2010	—
WF7580/FP4X	47	5x114,3	Ø 60,1 mm.	620	2010	—
WF7580/FR4	48	5x114,3	Ø 64,1 mm.	620	2010	—
WF7580/WS4X	51	5x112	Ø 66,6 mm.	620	2010	—
WF7580/WS2X	39	5x112	Ø 66,45 mm.	670	2010	—
WF7580/FN3X	46	5x114,3	Ø 66,1 mm.	620	2010	—

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 34797/V-BS del 24/06/2016
2. SCHEDA INFORMATIVA N. WF7580 Rev.06
3. AUTOCERTIFICAZIONE NADE058 EST004 del 13/06/2016 e Verbale N°34429/V-BS del 29/04/2016
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE NADE058 EST004 del 13/06/2016
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	FORESTER	SH	e13*2001/116*0982*..	108-169	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/45 R18	235/45 R18
SUBARU	FORESTER	SH5	e1*2001/116*0485*..	108-169	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/45 R18	235/45 R18
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	108-177	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/50 R18	225/55 R18
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	110	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	235/45 R18	235/50 R18
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	110	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	235/55 R18	245/45 R18
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	110	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/50 R18	215/55 R18
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	110	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/60 R18	
SUBARU	XV	G4	e1*2007/46*0597*..	80-110	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/45 R18	215/50 R18
SUBARU	XV	G4	e1*2007/46*0597*..	80-110	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/45 R18	225/50 R18
SUBARU	XV	G4	e1*2007/46*0597*..	80-110	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	235/45 R18	245/45 R18
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-180	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/40 R18	215/45 R18
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-180	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/40 R18	
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	101-180	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/40 R18	215/45 R18
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	101-180	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/40 R18	
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	101-180	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/40 R18	215/45 R18
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	101-180	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/40 R18	
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	121-180	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/45 R18	
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	121-180	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/45 R18	
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	121-180	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/45 R18	
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	121-180	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/45 R18	
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-191	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/55 R18	225/45 R18
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-191	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/50 R18	225/55 R18
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-191	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	235/45 R18	235/50 R18
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-191	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	245/45 R18	
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-191	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/55 R18	225/45 R18
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-191	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/50 R18	225/55 R18
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-191	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	235/45 R18	235/50 R18
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-191	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	245/45 R18	
SUBARU	IMPREZA	GD/GG	e1*98/14*0145*..	160-195	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	
SUBARU	IMPREZA	GD/GGS	e1*98/14*0163*..	160-195	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	
SUBARU	IMPREZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79-169	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/40 R18	215/45 R18
SUBARU	IMPREZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79-169	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/40 R18	
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	215/35 R18	215/40 R18
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	225/35 R18	225/40 R18
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	215/35 R18	215/40 R18
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	225/35 R18	225/40 R18
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	215/35 R18	215/40 R18
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	225/35 R18	225/40 R18
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	215/35 R18	215/40 R18
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	225/35 R18	225/40 R18
TOYOTA	GT86	ZC	e13*2007/46*1287*..	147	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	215/35 R18	215/40 R18
TOYOTA	GT86	ZC	e13*2007/46*1287*..	147	WF7580/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	225/35 R18	225/40 R18
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*..	77-177	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	2	215/40 R18	225/40 R18
ALFA ROMEO	159 Sportwagon	939	e3*2001/116*0212*..	85-191	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	-	225/40 R18	235/45 R18
ALFA ROMEO	159	939	e3*2001/116*0212*..	85-191	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	-	225/40 R18	235/45 R18
ALFA ROMEO	BRERA	939	e3*2001/116*0212*..	120-191	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	-	225/40 R18	235/45 R18
ALFA ROMEO	SPYDER	939	e3*2001/116*0212*..	120-191	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	-	225/40 R18	235/45 R18
OPEL	ADAM-S	S-D	e1*2001/116*0379*..	110	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/35 R18	215/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-132	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/40 R18	205/45 R18
													215/40 R18	215/45 R18
													225/40 R18	
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	77-132	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/40 R18	205/45 R18
													215/40 R18	215/45 R18
													225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-132	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/40 R18	205/45 R18
													215/40 R18	215/45 R18
													225/40 R18	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-221	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/40 R18	205/45 R18
													215/40 R18	215/45 R18
													225/40 R18	
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
AUDI	A4	8E	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0151*10	75-188	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
AUDI	A4	8E	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0151*09	74-162	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-162	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	85-184	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	85-184	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	245/45 R18
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	245/45 R18
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-228	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/40 R18	225/45 R18
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-147	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/40 R18	225/40 R18
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-147	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-206	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/40 R18	205/45 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/40 R18	205/45 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-169	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/40 R18	205/45 R18
													215/40 R18	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18	215/45 R18
													225/40 R18	225/45 R18
													215/45 R18	215/50 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	235/45 R18
													245/45 R18	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	225/45 R18
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	225/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-221	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/40 R18	205/45 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-221	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/40 R18	205/45 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-221	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/40 R18	205/45 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/45 R18	215/40 R18
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/45 R18	235/45 R18
VOLKSWAGEN	BEETLE CABRIO	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/45 R18	235/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	88-206	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	235/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2001/116*0307*..	103-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	225/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	225/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	225/45 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2007/46*0487*..	81-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-132	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R18	
AUDI	A3 CABRIOLET	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	2	215/40 R18	225/40 R18
AUDI	A3 (225/35 R18 NON MONTABILE SU E-TRON)	8V	e1*2007/46*0607*..	77-221	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3 SPORTBACK (225/35 R18 NON MONTABILE SU E-TRON)	8V	e1*2007/46*0607*..	77-221	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-195	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-195	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-195	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-195	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-195	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-195	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SEAT	ALTEA XL	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SEAT	ALTEA XL	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-177	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	
SEAT	LEON CUPRA	1P	e9*2001/116*0052*..	177-195	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	
SEAT	LEON CUPRA R	1P	e9*2001/116*0052*..	177-195	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	225/40 R18	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R18	205/45 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/40 R18	225/35 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	WF7580/VW4X	5x112								

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	OCTAVIA (NON CONSENTITO SU SCOUT)	5E	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0243*01	63-169	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF Cabrio	1K	e1*2001/116*0242*..	77-155	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-184	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0490*04	59-173	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	103	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	188-199	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	63-221	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R18 225/40 R18	205/45 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-221	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R18 225/40 R18	205/45 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-221	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R18 225/40 R18	205/45 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-221	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*21	75-103	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	75-103	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*14	59-118	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	e1*2007/46*0491*..	59-118	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-147	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-110	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-110	WF7580/VW4X	5x112	Ø 57,1	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
AUDI	A4 My2016	B8	e1*2001/116*0430*..	90-200	WF7580/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 235/45 R18	225/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A4 My2016	B81	e13*2007/46*1084*..	90-200	WF7580/WS2X	5x112	ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-195	WF7580/WS2X	5x112	ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	2	225/45 R18	
AUDI	A4 SW	B8	e1*2001/116*0430*..	88-195	WF7580/WS2X	5x112	ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	2	225/45 R18	
AUDI	A4 SW	B81	e13*2007/46*1084*..	88-195	WF7580/WS2X	5x112	ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	2	225/45 R18	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	100-245	WF7580/WS2X	5x112	ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	4	225/45 R18	
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	100-245	WF7580/WS2X	5x112	ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	4	225/45 R18	
AUDI	A4 SW	B8	e1*2001/116*0430*..	100-245	WF7580/WS2X	5x112	ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	4	225/45 R18	
AUDI	S4 SW	B8	e1*2001/116*0430*..	100-245	WF7580/WS2X	5x112	ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	4	225/45 R18	
AUDI	A4 SW	B81	e13*2007/46*1084*..	100-245	WF7580/WS2X	5x112	ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	4	225/45 R18	
AUDI	S4 SW	B81	e13*2007/46*1084*..	100-245	WF7580/WS2X	5x112	ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	4	225/45 R18	
AUDI	A4 SW	B8	e1*2001/116*0430*..	88-195	WF7580/VK	5x112	R.S. ø76	42	ø76-SXA-ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	225/45 R18	
AUDI	A4 SW	B81	e13*2007/46*1084*..	88-195	WF7580/VK	5x112	R.S. ø76	42	ø76-SXA-ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	225/45 R18	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	100-245	WF7580/VK	5x112	R.S. ø76	42	ø76-SXA-ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	225/45 R18	
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	100-245	WF7580/VK	5x112	R.S. ø76	42	ø76-SXA-ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	225/45 R18	
AUDI	A4 SW	B8	e1*2001/116*0430*..	100-245	WF7580/VK	5x112	R.S. ø76	42	ø76-SXA-ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	225/45 R18	
AUDI	S4 SW	B8	e1*2001/116*0430*..	100-245	WF7580/VK	5x112	R.S. ø76	42	ø76-SXA-ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	225/45 R18	
AUDI	A4 SW	B81	e13*2007/46*1084*..	100-245	WF7580/VK	5x112	R.S. ø76	42	ø76-SXA-ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	225/45 R18	
AUDI	S4 SW	B81	e13*2007/46*1084*..	100-245	WF7580/VK	5x112	R.S. ø76	42	ø76-SXA-ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	225/45 R18	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-195	WF7580/VK	5x112	R.S. ø76	42	ø76-SXA-ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	225/45 R18	
BMW	Serie 2 Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	WF7580/VK	5x112	R.S. ø76	42	ø76-SX-ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/40 R18 (GSO)	225/45 R18 (GSO)
BMW	Serie 2 Gran Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	WF7580/VK	5x112	R.S. ø76	42	ø76-SX-ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/40 R18 (GSO)	225/45 R18 (GSO)
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	85-170	WF7580/VK	5x112	R.S. ø76	42	ø76-SX-ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	215/50 R18 (GSO)	215/55 R18 (GSO)
													225/50 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)
MINI	MINI	UKL-L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0371*10	55-155	WF7580/VK	5x112	R.S. ø76	42	ø76-SX-ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/40 R18	
MINI	MINI CLUBMAN	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	75-110	WF7580/VK	5x112	R.S. ø76	42	ø76-SX-ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/40 R18 (GSO)	205/45 R18 (GSO)
INFINITI	Q30	H15	e11*2007/46*2977*..	80-155	WF7580/VK	5x112	R.S. ø76	42	ø76-SX-ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/50 R18	
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-280	WF7580/VK	5x112	R.S. ø76	42	ø76-SX-ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/40 R18	
MERCEDES	A45 AMG	176	e1*2007/46*0928*..	265	WF7580/VK	5x112	R.S. ø76	42	ø76-SX-ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18	
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-280	WF7580/VK	5x112	R.S. ø76	42	ø76-SX-ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/40 R18	
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	WF7580/VK	5x112	R.S. ø76	42	ø76-SX-ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/40 R18	
MERCEDES	B-KLASSE Electric Drive	245G	e1*2001/116*0470*..	65	WF7580/VK	5x112	R.S. ø76	42	ø76-SX-ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/45 R18	215/45 R18
													225/40 R18	225/45 R18
													235/45 R18	
MERCEDES	CLA KLASSE	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	WF7580/VK	5x112	R.S. ø76	42	ø76-SX-ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	215/45 R18	
MERCEDES	CLA KLASSE Shooting Brake	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	WF7580/VK	5x112	R.S. ø76	42	ø76-SX-ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	215/45 R18	
MERCEDES	CLA KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	WF7580/VK	5x112	R.S. ø76	42	ø76-SX-ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	215/45 R18	
MERCEDES	CLA KLASSE Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	WF7580/VK	5x112	R.S. ø76	42	ø76-SX-ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	215/45 R18	
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-225	WF7580/VK	5x112	R.S. ø76	42	ø76-SX-ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/40 R18	
MERCEDES	C-KLASSE 4-MATIC	204	e1*2001/116*0431*..	120-225	WF7580/VK	5x112	R.S. ø76	42	ø76-SX-ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	225/40 R18	
MERCEDES	C-KLASSE SW	204 K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*24	88-225	WF7580/VK	5x112	R.S. ø76	42	ø76-SX-ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/40 R18	
MERCEDES	C-KLASSE SW 4-MATIC	204 K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*24	120-170	WF7580/VK	5x112	R.S. ø76	42	ø76-SX-ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	225/40 R18	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	GLA KLASSE	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	80-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/55 R18	225/50 R18
MERCEDES	GLA KLASSE	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/55 R18	225/50 R18
MERCEDES	GLA KLASSE Offroad	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	80-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/55 R18	225/50 R18
MERCEDES	GLA KLASSE Offroad	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/55 R18	225/50 R18
MERCEDES	GLA KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/55 R18	225/50 R18
MERCEDES	GLA KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/55 R18	225/50 R18
MERCEDES	GLA KLASSE Offroad	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/55 R18	225/50 R18
MERCEDES	GLA KLASSE Offroad	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/55 R18	225/50 R18
MERCEDES	E-KLASSE Coupè	207	e1*2001/116*0502*..	125-215	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/40 R18	
MERCEDES	SLC-KLASSE	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/40 R18	
MERCEDES	SLK-KLASSE	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	WF7580/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/40 R18	
MINI	MINI CLUBMAN	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	75-141	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	2	205/40 R18	205/45 R18
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	85-170	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R18	225/50 R18
BMW	Serie 2 Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18 (G50)	225/45 R18 (G50)
BMW	Serie 2 Gran Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18 (G50)	225/45 R18 (G50)
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-280	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-280	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-155	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-155	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
MERCEDES	CLA KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-160	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	225/40 R18	
MERCEDES	CLA KLASSE Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*..	80-160	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	225/40 R18	
MERCEDES	CLA KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	225/40 R18	
MERCEDES	CLA KLASSE Shooting Brake	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	225/40 R18	
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	e1*2001/116*0431*..	85-245	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	225/45 R18	
MERCEDES	C-KLASSE SW 205	204K	e1*2001/116*0457*..	85-245	WF7580/WS4X	5x112	Ø 66,6	51	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	225/45 R18	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/40 R18	215/45 R18
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R18	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/60 R18	
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	4	235/45 R18 (G50)	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99,2	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/40 R18	215/45 R18
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	88-103	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	4	215/45 R18	225/45 R18
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-97	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/45 R18	215/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-97	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/45 R18	215/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-97	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/45 R18	215/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-97	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/45 R18	215/40 R18
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	110-130	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/40 R18	225/35 R18
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R18 235/45 R18	225/45 R18
TOYOTA	AVENSIS SW	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R18 235/45 R18	225/45 R18
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R18	
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/40 R18 225/40 R18	215/45 R18
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R18 225/40 R18	215/45 R18 225/45 R18
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	235/45 R18	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99,2	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R18 225/40 R18	215/45 R18 225/45 R18
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-88	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	205/45 R18	
SUZUKI	S-CROSS	JY	e4*2007/46*0779*..	88	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R18 215/45 R18	215/40 R18
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	88-103	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	4	215/45 R18	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	108-130	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	225/40 R18	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	108-130	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	225/40 R18	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	108-130	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	-	-	225/40 R18	
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	114	WF7580/FP4X	5x114,3	Ø 60,1	47	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	P8	-	225/60 R18	235/55 R18
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/40 R18 225/40 R18	215/45 R18 225/45 R18
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	4	235/45 R18	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99,2	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/40 R18 225/40 R18	215/45 R18 225/45 R18
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-88	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	205/45 R18	
SUZUKI	S-CROSS	JY	e4*2007/46*0779*..	88-103	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/45 R18 215/45 R18	215/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	108-130	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	108-130	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	108-130	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	114	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18	235/55 R18
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R18	215/40 R18
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R18	215/40 R18
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R18	215/40 R18
HONDA	ACCORD SEDAN	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	ACCORD SEDAN	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD SEDAN	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-148	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW2	e6*2001/116*0121*..	110-148	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-148	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-148	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD	CU2	e6*2001/116*0114*..	110-148	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-148	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	CIVIC SDR	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	CIVIC SDR	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	CIVIC SDR	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	CIVIC TOURER	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	CIVIC TOURER	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	CIVIC TOURER	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	CIVIC SDR	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	215/40 R18	
HONDA	CIVIC SDR	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	215/40 R18	
HONDA	CIVIC SDR	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	215/40 R18	
HONDA	CIVIC TOURER	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	215/40 R18	
HONDA	CIVIC TOURER	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	215/40 R18	
HONDA	CIVIC TOURER	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	215/40 R18	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	4	225/60 R18	235/50 R18
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	4	225/60 R18	235/50 R18
HONDA	CR-V	RE7	e11*2001/116*0322*..	103-122	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	4	225/60 R18	235/50 R18
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/60 R18	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/60 R18	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/45 R18	215/40 R18
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/45 R18	215/40 R18
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/45 R18	215/40 R18
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-96	WF7580/FR4	5x114,3	Ø 64,1	48	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R18	
HONDA	ACCORD SEDAN	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD SEDAN	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD SEDAN	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-148	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW2	e6*2001/116*0121*..	110-148	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-148	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-148	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD	CU2	e6*2001/116*0114*..	110-148	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-148	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/45 R18
HONDA	CIVIC SDR	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	CIVIC SDR	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	CIVIC SDR	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	CIVIC TOURER	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	CIVIC TOURER	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	CIVIC TOURER	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	CIVIC SDR	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	215/40 R18	
HONDA	CIVIC SDR	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	215/40 R18	
HONDA	CIVIC SDR	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	215/40 R18	
HONDA	CIVIC TOURER	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	215/40 R18	
HONDA	CIVIC TOURER	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	215/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC TOURER	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	215/40 R18	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/60 R18	235/50 R18
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/60 R18	235/50 R18
HONDA	CR-V	RE7	e11*2001/116*0322*..	103-122	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	4	225/60 R18	235/50 R18
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/60 R18	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R18	215/40 R18
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R18	215/40 R18
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R18	215/40 R18
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-96	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R18	
DACIA	DUSTER	SD	e2*2001/116*0314*..	66-92	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	4	215/50 R18	215/55 R18
DACIA	DUSTER	SD	e2*2007/46*0030*..	66-92	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	4	225/45 R18	235/45 R18
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	225/40 R18	225/45 R18
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/40 R18	
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/50 R18	215/55 R18
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/45 R18	
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	225/55 R18	235/45 R18
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	245/45 R18	
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/46*1456*..	96-120	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/60 R18	235/55 R18
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/40 R18	205/45 R18
RENAULT	SPACE (senza rimorchio)	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-147	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/40 R18	215/45 R18
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-96	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/50 R18	
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	215/45 R18	225/40 R18
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/40 R18	225/45 R18
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/40 R18	225/45 R18
RENAULT	LAGUNA Coupè	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/40 R18	225/45 R18
RENAULT	LAGUNA Coupè	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/40 R18	225/45 R18
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-132	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R18 225/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R18 225/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/40 R18	225/40 R18
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/40 R18	225/40 R18
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/40 R18	225/40 R18
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/45 R18	225/45 R18
DACIA	DUSTER	SD	e2*2001/116*0314*..	66-92	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	4	225/45 R18	
DACIA	DUSTER	SD	e2*2007/46*0030*..	66-92	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	4	225/45 R18	
DACIA	DUSTER	SD	e2*2001/116*0314*..	63-92	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/45 R18	
DACIA	DUSTER	SD	e2*2007/46*0030*..	63-92	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/45 R18	
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	225/40 R18 235/45 R18	225/45 R18
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/40 R18	215/45 R18
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/40 R18	
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	215/45 R18 225/45 R18	225/40 R18 235/45 R18
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/40 R18	225/45 R18
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/40 R18	225/45 R18
RENAULT	LAGUNA Coupè	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/40 R18	225/45 R18
RENAULT	LAGUNA Coupè	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/40 R18	225/45 R18
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/40 R18	225/40 R18
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/40 R18	225/40 R18
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-132	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/40 R18	225/40 R18
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R18 225/45 R18	225/40 R18
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R18 225/45 R18	225/40 R18
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/40 R18	225/40 R18
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	74-151	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/40 R18	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/45 R18 225/45 R18 235/45 R18 245/45 R18	215/50 R18 225/50 R18 235/50 R18
JEEP	PATRIOT	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/55 R18	
DODGE	CALIBER	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/55 R18	
CHRYSLER	SEBRING	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/50 R18 225/50 R18	215/55 R18 245/45 R18
DODGE	AVENGER	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/50 R18 225/50 R18	215/55 R18 245/45 R18
LANCIA	FLAVIA	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/50 R18 225/50 R18	215/55 R18 245/45 R18
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*..	91-149	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	235/50 R18	
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*..	91-149	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	235/50 R18	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i30 SW	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i30 SW	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18	
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18	225/40 R18
KIA	OPTIMA	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18	225/40 R18
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R18	
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R18	
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18	225/45 R18
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	91-113	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R18	
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	81-113	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R18 (GSO)	
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/45 R18	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-141	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18	225/60 R18
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-141	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R18 (GSO)	235/60 R18 (GSO)
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-141	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18	225/60 R18
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R18 (GSO)	235/60 R18 (GSO)
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-141	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	WF7580/F2	5x114,3	R.S. Ø76	38	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18	
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/55 R18	
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/35 R18 (GSO)	215/40 R18 (GSO)
HYUNDAI	COUPè	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/40 R18	
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/50 R18	225/45 R18
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-137	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	235/45 R18	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-137	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/40 R18	225/35 R18 (GSO)
HYUNDAI	i30 SW	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-137	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-137	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/40 R18	225/35 R18 (GSO)
HYUNDAI	i30 SW	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-137	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH	e13*2007/46*1604*..	66-137	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/40 R18	225/35 R18 (GSO)
HYUNDAI	i30 SW	GDH	e13*2007/46*1604*..	66-137	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/40 R18	225/35 R18 (GSO)
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/45 R18	
HYUNDAI	i30 CW	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/45 R18	
HYUNDAI	i30 CW	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/45 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/40 R18	205/45 R18
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/40 R18	205/45 R18
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/40 R18	205/45 R18
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/45 R18	225/40 R18
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/45 R18	225/40 R18
HYUNDAI	TUCSON (senza rimorchio)	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/55 R18	
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/35 R18	215/40 R18
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/40 R18 (GSO)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/40 R18 (GSO)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/40 R18 (GSO)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/40 R18 (GSO)	
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/40 R18	225/45 R18
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	91-113	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R18	225/40 R18
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	81-113	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/45 R18	225/40 R18
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	81-113	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/40 R18	215/45 R18
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/45 R18	215/45 R18
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/45 R18	
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/45 R18	
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/45 R18	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-99	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/40 R18	205/45 R18
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-99	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	205/40 R18	205/45 R18
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/55 R18	
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/55 R18	
KIA	SPORTAGE (senza rimorchio)	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/50 R18	225/55 R18
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/50 R18	215/50 R18
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-141	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/45 R18	225/50 R18
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-141	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/55 R18	225/60 R18
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	4	235/60 R18	
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	4	235/60 R18	
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-110	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/40 R18	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-141	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/45 R18	225/50 R18
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-141	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	235/45 R18	245/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	2	225/45 R18	225/50 R18
													235/45 R18	245/45 R18
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-141	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/55 R18	225/60 R18
													235/55 R18	235/60 R18
MITSUBISHI	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*..	84-110	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/55 R18	235/45 R18
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	WF7580/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/55 R18	
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/35 R18	215/40 R18
													225/35 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-137	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	
HYUNDAI	i30 SW	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-137	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-137	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	
HYUNDAI	i30 SW	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-137	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-137	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	
HYUNDAI	i30 SW	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-137	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	205/45 R18	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	205/45 R18	
HYUNDAI	i30 CW	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	205/45 R18	
HYUNDAI	i30 CW	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	205/45 R18	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	205/40 R18	205/45 R18
													215/40 R18	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	205/40 R18	205/45 R18
													215/40 R18	
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	205/40 R18	205/45 R18
													215/40 R18	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/45 R18	225/40 R18
													225/45 R18	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/45 R18	225/40 R18
													225/45 R18	
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-103	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/35 R18	215/40 R18
													225/35 R18	
HYUNDAI	TUCSON (senza rimorchio)	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/40 R18	225/40 R18 (GSO)
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/40 R18	225/40 R18 (GSO)
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/40 R18	225/40 R18 (GSO)
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/40 R18	225/40 R18 (GSO)
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	104-180	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	225/45 R18	235/45 R18
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	225/40 R18	225/45 R18
													235/45 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	81-113	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K19 CLOSED	04	2	215/45 R18	225/40 R18
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	81-113	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K19 CLOSED	04	2	215/45 R18	225/40 R18
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	91-113	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K19 CLOSED	04	2	225/45 R18	235/45 R18 (GSO)
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K19 CLOSED	04	-	215/40 R18	215/45 R18
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K19 CLOSED	04	-	225/40 R18	225/45 R18
KIA	SPORTAGE (senza rimorchio)	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K19 CLOSED	04	-	225/50 R18	225/55 R18
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K19 CLOSED	04	2	215/45 R18	225/40 R18
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K19 CLOSED	04	2	225/45 R18	235/45 R18
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K19 CLOSED	04	2	205/45 R18	215/40 R18
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K19 CLOSED	04	2	205/45 R18	215/40 R18
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	77-106	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K19 CLOSED	04	2	215/40 R18	
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	77-106	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K19 CLOSED	04	2	215/40 R18	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-99	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K19 CLOSED	04	2	205/40 R18	205/45 R18
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-99	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K19 CLOSED	04	2	205/40 R18	205/45 R18
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K19 CLOSED	04	-	215/45 R18	215/50 R18
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-141	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K19 CLOSED	04	-	225/45 R18	225/50 R18
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-141	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K19 CLOSED	04	-	225/55 R18	225/60 R18
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-110	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K19 CLOSED	04	-	215/40 R18	225/40 R18
MAZDA	3 Type BM	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K19 CLOSED	04	-	205/45 R18	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-141	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K19 CLOSED	04	2	225/45 R18	225/50 R18
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K19 CLOSED	04	2	235/45 R18	235/50 R18
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0448*05	83-136	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K19 CLOSED	04	2	215/45 R18	
MAZDA	6	GHE	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1075*01	83-136	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K19 CLOSED	04	2	215/45 R18	
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*06	88-132	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K19 CLOSED	04	2	215/45 R18	
MAZDA	6	GHE	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1075*02	88-132	WF7580/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1,5 K19 CLOSED	04	2	215/45 R18	
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-151	WF7580/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	46	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	WF7580/FN3X	5x114,3	Ø 66,1	46	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	245/45 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autoveicolo della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**