



# ***Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti***

**Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.**

**Direzione Generale per la Motorizzazione**

**Divisione 3**

**CERTIFICATO riguardante:**

**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

## **OMOLOGAZIONE N. NADF012 EST003**

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici**

**DIVISIONE 3**

1. Costruttore del sistema ruota: **MAK S.p.A.**
2. Designazione del tipo ruota: **WF7570**  
Marca: **MAK S.p.A.**  
Categoria della ruota : **Speciale**  
Materiali impiegati : **lega G-ALSi10Cu**  
Metodo di produzione: **fusione in gravità**  
Designazione del profilo del cerchio: **7,5J x 17 H2**  
Offset della ruota : **da ET 30 a ET 54 (vedi tabella allegata)**  
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. WF7570 Rev.05**  
Portata massima: **705 kg**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **MAK S.p.A. via C. Colombo Carpenedolo (BS)**
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **23 Novembre 2018**
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: **CPA Brescia**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : **26 Novembre 2018**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **41155/V-BS**
9. Osservazioni : **NON RICORRE**
10. L'omologazione è ~~rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata~~
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
  - 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. WF7570 Rev.05**
  - 12.2 Tipo funzionale: **WF7570**
  - 12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**
  - 12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**
  - 12.5 Famiglia 3 **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **18/01/2019**
15. Firma

Firmato digitalmente da:  
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(Dott. Ing. Fausto Fedele)

Fausto Fedele  
01 feb 2019 17:46

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

# WF7570 REV05

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFF-SET	PCD	MOZZO (mm.)	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING 3.1.2.5.
WF7570/VW3X	47	5x112	Ø 57,1	705	2100	-
WF7570/P	35	5x100	R.S. 72	610	2150	Ø54,1-M-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø57,1-EX-Ø72
WF7570/G	35	5x108	R.S. 72	705	2100	Ø60,1-H-Ø72
						Ø63,4-D-Ø72
						Ø65,1-G-Ø72
WF7570/GG3	45	5x108	R.S. 72	705	2100	Ø60,1-H-Ø72
						Ø63,4-D-Ø72
						Ø65,1-G-Ø72
WF7570/LG	30	5x110	Ø 65,1	705	2100	-
WF7570/W1	30	5x112	R.S. 76	705	2100	Ø57,1-TX-Ø76
						Ø66,45-SXA-Ø76
						Ø66,6-SX-Ø76
WF7570/VK	42	5x112	R.S. 76	705	2100	Ø57,1-TX-Ø76
						Ø66,45-SXA-Ø76
						Ø66,6-SX-Ø76
WF7570/FF	40	5x114,3	R.S. 76	705	2100	Ø56,1-IX-Ø76
						Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76
WF7570/P4IX	48	5x100	Ø 56,1	610	2150	-
WF7570/UHN	40	5x115	Ø 70,2	705	2100	-
WF7570/GG4	50	5x108	R.S. 72	705	2100	Ø63,4-D-Ø72
						Ø65,1-G-Ø72
WF7570/LG2X	40	5x110	Ø 65,1	705	2100	-
WF7570/WS4X	52	5x112	Ø 66,6	705	2100	-
WF7570/WS5X	54	5x112	Ø 66,6	705	2100	-
WF7570/F3	48	5x114,3	R.S. 76	705	2100	Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76
WF7570/GG3X	45	5x108	Ø 65,1	705	2100	-
WF7570/GGX	35	5x108	Ø 65,1	705	2100	-
WF7570/PM3	48	5x100	Ø 54,1	705	2100	-
WF7570/FO4X	48	5x114,3	Ø 67,1	663	2251	-
WF7570/FO3X	46	5x114,3	Ø 67,1	705	2100	-
WF7570/FR3	45	5x114,3	Ø 64,1	705	2100	-

## DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 41155/V-BS del 26/11/2018
2. SCHEDA INFORMATIVA N. WF7570 Rev.05
3. AUTOCERTIFICAZIONE NADF012 EST002 del 11/09/2017 e Verbale N°37564/V-BS del 27/07/2017
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 49847\*05 del 24/07/2017
7. CERTIFICAZIONE NADF012 EST002 del 11/09/2017 e Verbale N°37564/V-BS del 27/07/2017
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



*Ministero delle  
Infrastrutture e dei Trasporti*

**Dipartimento per i trasporti, la navigazione,  
gli affari generali ed il personale.**  
Direzione Generale per la Motorizzazione  
DIVISIONE 3

**Roma, 14/05/2019**

Alla **MAK S.p.A.**  
**Via Cristoforo Colombo**  
**25013 Carpenedolo (BS)**

e p.c.: Al **CPA di Brescia**  
**Via Achille Grandi, 1**  
**25125 Brescia**

**OGGETTO: MAK S.p.A. Sistema ruota tipo WF7570 (D.M. n. 20 del 10.01.2013).**

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso al seguente provvedimento:

**AGGIORNAMENTO 001 del NADF012 EST003 del 14/05/2019**

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

Firmato digitalmente da:

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(Dott. Ing. Fausto Fedele)

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
LEXUS	CT200h	A10(a)	e11*2007/46*0150*..	73	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/45 R17	205/50 R17
TOYOTA	AVENSIS	T22	e11*96/79*0077*..	74-110	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	81-120	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/45 R17	
TOYOTA	CELICA	T23	e11*98/14*0122*..	105-141	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	215/45 R17	215/40 R17
TOYOTA	CELICA	T23	e11*2001/116*0122*..	105-141	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/45 R17	215/40 R17
TOYOTA	URBAN CRUISER	XP11	e11*2001/116*0263*..	66-74	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	2	215/45 R17	
TOYOTA	URBAN CRUISER	XP11	e11*2001/116*0263*..	66	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/50 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
													215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
SUBARU	BRZ	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/50 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
													215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
SUBARU	LEGACY	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/45 R17	
SUBARU	LEGACY	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/45 R17	
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	121-180	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17	225/45 R17
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	121-180	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17	225/45 R17
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	121-180	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17	225/45 R17
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-191	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/60 R17	225/55 R17
													225/60 R17	
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-191	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/60 R17	225/55 R17
													225/60 R17	
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/50 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
													215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/50 R17 (GSO)	215/40 R17 (GSO)
													215/45 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/40 R17	205/45 R17
													215/40 R17	225/35 R17
													225/40 R17	
AUDI	A1 SPORTBACK	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/40 R17	205/45 R17
													215/40 R17	225/35 R17
													225/40 R17	
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0509*..	60-141	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/40 R17	205/45 R17
													215/40 R17	225/35 R17
													225/40 R17	
AUDI	A1 SPORTBACK	8X	e1*2007/46*0509*..	60-141	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/40 R17	205/45 R17
													215/40 R17	225/35 R17
													225/40 R17	
AUDI	S1	8X	e1*2007/46*0414*..	170	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/40 R17	205/45 R17
													215/40 R17	225/35 R17
													225/40 R17	
AUDI	S1 SPORTBACK	8X	e1*2007/46*0414*..	170	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/40 R17	205/45 R17
													215/40 R17	225/35 R17
													225/40 R17	
AUDI	A3	8L	e1*98/14*0042*..	154-180	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	225/45 R17	
AUDI	TT	8N	e1*2001/116*0089*..	110-180	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	TT	8N	e1*97/27*0089*..	110-180	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	TT	8N	e1*98/14*0089*..	110-180	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	TT 3,2	8N	e1*2001/116*0089*..	184	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	225/45 R17	
CHRYSLER	PT CRUISER	PT	e11*98/14*0058*..	85-110	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	EX5	-	205/45 R17	
SEAT	IBIZA	6J	e9*2001/116*0067*..	44-110	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/40 R17	195/45 R17
SEAT	TOLEDO	1M	e9*97/27*0026*..	50-154	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/40 R17 (GS0)	205/45 R17
SEAT	LEON	1M	e9*97/27*0026*..	50-154	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/35 R17 (GS0)	215/40 R17 (GS0)
SEAT	TOLEDO	1M	e9*98/14*0026*..	50-154	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17	215/45 R17
SEAT	LEON	1M	e9*98/14*0026*..	50-154	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	225/45 R17	
SEAT	LEON	1M	e9*98/14*0026*..	50-154	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R17	215/45 R17
SEAT	LEON	1M	e9*98/14*0026*..	50-154	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	225/45 R17	
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0291*42	44-77	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/40 R17 (GS0)	215/35 R17 (GS0)
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0013*19	44-77	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/40 R17 (GS0)	
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0291*43	44-81	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/40 R17 (GS0)	195/45 R17 (GS0)
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0013*20	44-81	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/40 R17 (GS0)	215/35 R17 (GS0)
SKODA	FABIA	5J	e8*2007/46*0319*..	44-81	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17 (GS0)	195/45 R17 (GS0)
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0250*..	55-90	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/40 R17 (GS0)	215/35 R17 (GS0)
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0249*..	55-90	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R17	
SKODA	RAPID	NH	e8*2007/46*0320*..	55-90	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R17	
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e11*2007/46*0250*..	55-90	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/40 R17 (GS0)	215/35 R17 (GS0)
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2001/116*0291*..	55-77	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R17	205/40 R17
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2007/46*0013*..	55-77	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/40 R17 (GS0)	215/35 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	CROSS POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	51-81	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/40 R17	215/35 R17
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*96/79*0071*..	50-177	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*98/14*0071*..	50-177	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R17	205/50 R17
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*2001/116*0071*..	50-177	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R17	205/50 R17
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*96/79*0071*..	50-177	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R17	205/50 R17
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*98/14*0071*..	50-177	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R17	205/50 R17
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*2001/116*0071*..	50-177	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R17	205/50 R17
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-110	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/40 R17 (GS0)	215/35 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-110	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17 (GS0)	215/35 R17 (GS0)

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*98/14*0174*..	40-110	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/40 R17 (GS0)	215/35 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*2001/116*0174*..	40-110	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/40 R17 (GS0)	215/35 R17 (GS0)
VOLKSWAGEN	POLO FUN	9N	e1*2001/116*0174*..	40-77	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17	225/35 R17
VOLKSWAGEN	POLO CROSS	9N	e1*2001/116*0174*..	40-77	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/40 R17	225/35 R17
TOYOTA	PRIUS	XW5 (EU,M)	e11*2007/46*2971*..	72	WF7570/PM3	5x100	Ø 54,1	48	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	B250521-C	-	205/50 R17	215/45 R17
TOYOTA	PRIUS PHV	XW5P (EU,M)	e11*2007/46*3704*..	72	WF7570/PM3	5x100	Ø 54,1	48	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	B250521-C	-	205/50 R17	215/45 R17
TOYOTA	PRIUS	XW5P (EU,M)-TMG	e13*2007/46*1931*..	72	WF7570/PM3	5x100	Ø 54,1	48	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	B250521-C	-	205/50 R17	215/45 R17
TOYOTA	PRIUS	XW3 (a)	e11*2001/116*0264*..	73	WF7570/PM3	5x100	Ø 54,1	48	-	N M12x1.5 K21 CLOSED	B250521-C	2	205/45 R17	215/45 R17
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/40 R17
SUBARU	BRZ	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
SUBARU	FORESTER	SH	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0982*08	104-169	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	215/60 R17
SUBARU	FORESTER	SHS	e1*2001/116*0485*..	104-169	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	225/55 R17	215/60 R17
SUBARU	FORESTER	SHLPG	e24*2007/46*0007*..	104-169	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	215/60 R17
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	108-177	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/60 R17	215/65 R17
SUBARU	FORESTER	SH (SJ)	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0982*09	108-177	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	225/55 R17	225/60 R17
SUBARU	FORESTER	SJLPG	e50*2007/46*0147*..	108-177	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	235/55 R17	235/60 R17
SUBARU	LEGACY	BE/BH	e1*98/14*0108*..	92-115	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/40 R17	205/45 R17
SUBARU	LEGACY	BE/BHS	e1*98/14*0149*..	92-115	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/40 R17	205/45 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-180	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17	215/45 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	101-180	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/45 R17	215/45 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	101-180	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17	215/45 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BPG	e11*2001/116*0240*..	101-180	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	215/45 R17
SUBARU	LEGACY	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/45 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	LEGACY	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-127	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/45 R17
													225/50 R17	235/45 R17
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	110-180	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	225/50 R17
													235/45 R17	
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	110-180	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	225/50 R17
													235/45 R17	
SUBARU	OUTBACK	BL/BPG	e11*2001/116*0240*..	110-180	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	225/50 R17
													235/45 R17	
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-191	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/55 R17	215/60 R17
													225/50 R17	225/55 R17
													225/60 R17	235/50 R17
													235/55 R17	245/55 R17
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-191	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/55 R17	215/60 R17
													225/50 R17	225/55 R17
													225/60 R17	235/50 R17
													235/55 R17	245/55 R17
SUBARU	IMPREZA	GD/GG	e1*98/14*0145*..	70-195	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
SUBARU	IMPREZA	GD/GGS	e1*98/14*0163*..	70-195	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
SUBARU	IMPREZA XV	G3	e1*2001/116*0438*..	110	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SUBARU	IMPREZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79-195	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
SUBARU	IMPREZA	G3S	e1*2001/116*0460*..	79-195	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
SUBARU	IMPREZA	G4	e1*2007/46*0597*..	84	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SUBARU	IMPREZA XV	G4	e1*2007/46*0597*..	80-110	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	225/55 R17
													245/45 R17	
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/40 R17
													215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/40 R17
													215/45 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	AVANTIME	DE	e2*98/14*0247*..	110-152	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	225/50 R17	235/45 R17
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	83-110	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/55 R17	
JAGUAR	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-177	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/55 R17 (GS0)	
JAGUAR	XJ	N*3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0217*04	152-291	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/55 R17	245/50 R17
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	e11*2007/46*0223*..	110-213	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/60 R17	225/65 R17
													235/60 R17	235/65 R17
													245/55 R17 (GS0)	
VOLVO	C70	M	e4*2001/116*0076*..	100-169	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/45 R17	
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R17	
CITROEN	C5 SW	R*****	e2*2001/116*0360*..	80-177	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	225/55 R17	235/50 R17
													235/55 R17	
CITROEN	C5	R*****	e2*2001/116*0360*..	80-177	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	225/55 R17	235/50 R17
													235/55 R17	
PEUGEOT	407 Coupe	6*****	e2*2001/116*0369*..	100-120	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407 Coupe	6*3FY*	e2*2001/116*0332*..	100-120	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-133	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/45 R17	
CITROEN	C5 SW	R*****	e2*2001/116*0360*..	80-177	WF7570/GGX	5x108	Ø 65,1	35	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	2	225/55 R17	235/50 R17
													235/55 R17	
CITROEN	C5	R*****	e2*2001/116*0360*..	80-177	WF7570/GGX	5x108	Ø 65,1	35	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	2	225/55 R17	235/50 R17
													235/55 R17	
PEUGEOT	407 Coupe	6*****	e2*2001/116*0369*..	100-120	WF7570/GGX	5x108	Ø 65,1	35	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	-	215/55 R17	
PEUGEOT	407 Coupe	6*3FY*	e2*2001/116*0332*..	100-120	WF7570/GGX	5x108	Ø 65,1	35	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	-	215/55 R17	
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-133	WF7570/GGX	5x108	Ø 65,1	35	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	2	205/45 R17	
RENAULT	ESPACE	K	e2*98/14*0265*..	85-177	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	225/55 R17	
RENAULT	ESPACE	K	e2*2007/46*0009*..	85-177	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	225/55 R17	
RENAULT	LAGUNA	G	e2*98/14*0206*..	66-152	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/50 R17	215/45 R17
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	83-110	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/55 R17	
RENAULT	VEL SATIS	J	e2*98/14*0263*..	83-177	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	225/55 R17	
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	63-134	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
													235/45 R17	
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/50 R17
													225/45 R17	235/45 R17
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
FORD	FOCUS RS	DA3	e13*2001/116*0144*..	224-257	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
FORD	FOCUS RS	DA3-RS	e13*2001/116*1010*..	224-257	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	FOCUS CABRIO	DB3	e13*2001/116*0157*..	74-107	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
FORD	FOCUS ST	DB3	e13*2001/116*0157*..	166	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
FORD	FOCUS STH	DYB-LPG	e13*2007/46*1138*..	63-134	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	225/45 R17
FORD	FOCUS TURNIER	DYB-LPG	e13*2007/46*1138*..	63-134	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	225/45 R17
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	225/45 R17
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/60 R17	225/55 R17
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-178	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/60 R17	225/55 R17
FORD	MONDEO	B4Y	e1*98/14*0154*..	66-166	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
FORD	MONDEO	B5Y	e1*98/14*0155*..	66-166	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
FORD	MONDEO SW	BWY	e1*98/14*0156*..	66-166	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	215/55 R17
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	215/55 R17	225/50 R17
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	215/55 R17	225/50 R17
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	235/55 R17	
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	235/55 R17	
FORD	TRANSIT/TOURNEO CONNECT	PJ2	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0207*16	55-125	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R17	215/50 R17
FORD	TRANSIT/TOURNEO CONNECT	PU2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0272*04	55-125	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R17	215/50 R17
JAGUAR	E-PACE	DF	e11*2007/46*4161*..	110-221	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/65 R17	225/70 R17
JAGUAR	XE	JA	e11*2007/46*2150*..	120-132	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R17	235/65 R17
JAGUAR	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-184	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/55 R17	235/50 R17
													235/55 R17	245/50 R17

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/50 R17	235/55 R17
JAGUAR	XJ	N*3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0217*04	152-291	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/55 R17	245/50 R17
JAGUAR	X-TYPE	CF1	e1*98/14*0176*..	96-170	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	225/45 R17
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/65 R17	235/65 R17
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-177	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/60 R17	235/65 R17
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	e11*2007/46*0223*..	110-213	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/60 R17	225/65 R17
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV-A	e3*2007/46*0221*..	110-213	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/60 R17	235/65 R17
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-221	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/65 R17	235/65 R17
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/45 R17	205/50 R17
VOLVO	C70	M	e4*2001/116*0076*..	100-169	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	225/45 R17
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/45 R17	205/50 R17
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	225/45 R17
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-224	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/50 R17	225/45 R17
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/45 R17	215/60 R17
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-224	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/45 R17	215/60 R17
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-232	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	225/50 R17	235/45 R17
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-232	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	245/45 R17	225/50 R17
VOLVO	S90	P	e4*2007/46*1067*..	110-187	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	225/55 R17	235/50 R17
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-224	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	225/50 R17	235/45 R17
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-224	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	225/55 R17	235/50 R17
VOLVO	V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-187	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/55 R17	235/50 R17
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	110-184	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/60 R17 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLVO	XC60	D	e9*2001/116*0068*..	100-224	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/60 R17	235/65 R17
VOLVO	XC60	D-N2D	e1*2007/46*0339*..	100-224	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/60 R17	235/65 R17
VOLVO	XC60	D-2D	e1*2001/116*0507*..	100-224	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/60 R17	235/65 R17
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/65 R17	245/65 R17
													255/60 R17 (G50)	
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	225/55 R17	225/60 R17
													235/55 R17	
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	225/55 R17	225/60 R17
													235/55 R17	
CITROEN	DS7 Crossback	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/65 R17	
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/55 R17	205/60 R17
													205/65 R17	
<b>CITROEN</b>	<b>CS AIRCROSS</b>	<b>A</b>	<b>e2*2007/46*0642*..</b>	<b>96-133</b>	<b>WF7570/GG3</b>	<b>5x108</b>	<b>R.S. Ø72</b>	<b>45</b>	<b>Ø72-G-Ø65,1</b>	<b>B M12x1.25x28 K17</b>	<b>G20</b>	-	<b>215/65 R17</b>	<b>225/60 R17</b>
													<b>225/65 R17</b>	
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0622*..	55-96	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/55 R17	205/60 R17
													205/65 R17	
OPEL	GRANDLAND X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-133	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17	225/65 R17
PEUGEOT	407	6*****	e2*2001/116*0369*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
PEUGEOT	407	6*RFJ*	e2*2001/116*0331*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
PEUGEOT	407	6*RFN*	e2*2001/116*0293*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
PEUGEOT	407	6*RHL*	e2*2001/116*0312*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
PEUGEOT	407	6*RHR*	e2*2001/116*0297*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
PEUGEOT	407	6*UHZ*	e2*2001/116*0328*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
PEUGEOT	407	6*XFV*	e2*2001/116*0295*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
PEUGEOT	407	6*3FY*	e2*2001/116*0332*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
PEUGEOT	407	6*3FZ*	e2*2001/116*0294*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
					Code Wheel		Center Hole				3.1. 2.2.		Ring	Bolt/Nut
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	407	6*4HP*	e2*2001/116*0352*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
PEUGEOT	407	6*4HT*	e2*2001/116*0346*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
PEUGEOT	407	6*6FY*	e2*2001/116*0330*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
PEUGEOT	407	6*6FZ*	e2*2001/116*0292*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
PEUGEOT	407	6*9HY*	e2*2001/116*0336*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
PEUGEOT	407	6*9HZ*	e2*2001/116*0296*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
PEUGEOT	407 Coupe	6****	e2*2001/116*0369*..	100-120	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	225/50 R17
PEUGEOT	407 Coupe	6*3FY*	e2*2001/116*0332*..	100-120	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/55 R17	225/50 R17
PEUGEOT	607	9	e2*98/14*0199*..	79-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/50 R17	235/45 R17
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-151	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
PEUGEOT	3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/60 R17	215/65 R17
PEUGEOT	508 (no 508 RXH)	8	e2*2007/46*0080*..	82-150	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/55 R17	225/50 R17
													225/55 R17	245/45 R17
PEUGEOT	508 RXH	8	e2*2007/46*0080*..	120	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/50 R17	225/55 R17
													235/50 R17	235/55 R17
PEUGEOT	508	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	225/55 R17
													245/45 R17	
PEUGEOT	5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/60 R17	215/65 R17
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/55 R17	205/60 R17
													205/65 R17	
VOLVO	S60	H	e9*2001/116*0044*..	85-191	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/45 R17	
VOLVO	S60	H	e9*98/14*0044*..	85-191	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/45 R17	
VOLVO	S60	R	e9*2001/116*0036*..	85-191	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/45 R17	
VOLVO	S60	R	e9*98/14*0036*..	85-191	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/45 R17	
VOLVO	S80	K	e9*2001/116*0043*..	96-200	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/50 R17	225/50 R17
													235/45 R17	
VOLVO	S80	K	e9*98/14*0043*..	96-200	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/50 R17	225/50 R17
													235/45 R17	
VOLVO	S80	K	e9*96/79*0043*..	96-200	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/50 R17	225/50 R17
													235/45 R17	

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
					Code Wheel		Center Hole				3.1.2.2.		Ring	Bolt/Nut
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLVO	S80	T	e9*2001/116*0028*..	96-200	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/50 R17	225/50 R17
VOLVO	S80	T	e9*98/14*0028*..	96-200	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/50 R17	225/50 R17
VOLVO	S80	T	e9*96/79*0028*..	96-200	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/50 R17	225/50 R17
VOLVO	V70	J	e4*2001/116*0061*..	85-191	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V70	J	e4*98/14*0061*..	85-191	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V70	S	e4*2001/116*0040*..	85-191	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V70	S	e4*98/14*0040*..	85-191	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLVO	XC70	S	e4*98/14*0040*..	120-154	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/60 R17	
VOLVO	XC70	S	e4*2001/116*0040*..	120-154	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	215/60 R17	
CITROEN	DS7 Crossback	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	215/65 R17	
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0624*..	96	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	205/55 R17	205/60 R17
<b>CITROEN</b>	<b>CS AIRCROSS</b>	<b>A</b>	<b>e2*2007/46*0642*..</b>	<b>96-133</b>	<b>WF7570/GG3X</b>	<b>5x108</b>	<b>Ø 65,1</b>	<b>45</b>	<b>-</b>	<b>B M12x1.25x28 K17</b>	<b>B225L28517</b>	<b>-</b>	<b>215/65 R17</b>	<b>225/60 R17</b>
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0622*..	96	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	205/55 R17	205/60 R17
OPEL	GRANDLAND X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-133	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	215/60 R17	215/65 R17
PEUGEOT	407	6****	e2*2001/116*0369*..	80-155	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	225/50 R17	215/55 R17
PEUGEOT	407	6*RFJ*	e2*2001/116*0331*..	80-155	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	245/45 R17	215/55 R17
PEUGEOT	407	6*RFN*	e2*2001/116*0293*..	80-155	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	225/50 R17	235/45 R17
PEUGEOT	407	6*RHL*	e2*2001/116*0312*..	80-155	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	245/45 R17	215/55 R17
PEUGEOT	407	6*RHR*	e2*2001/116*0297*..	80-155	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	225/50 R17	235/45 R17
PEUGEOT	407	6*UHZ*	e2*2001/116*0328*..	80-155	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	245/45 R17	215/55 R17
PEUGEOT	407	6*XFV*	e2*2001/116*0295*..	80-155	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	225/50 R17	235/45 R17
PEUGEOT	407	6*3FY*	e2*2001/116*0332*..	80-155	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	245/45 R17	215/55 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	407	6*3FZ*	e2*2001/116*0294*..	80-155	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
PEUGEOT	407	6*4HP*	e2*2001/116*0352*..	80-155	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
PEUGEOT	407	6*4HT*	e2*2001/116*0346*..	80-155	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
PEUGEOT	407	6*6FY*	e2*2001/116*0330*..	80-155	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
PEUGEOT	407	6*6FZ*	e2*2001/116*0292*..	80-155	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
PEUGEOT	407	6*9HY*	e2*2001/116*0336*..	80-155	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
PEUGEOT	407	6*9HZ*	e2*2001/116*0296*..	80-155	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
PEUGEOT	407 Coupe	6*****	e2*2001/116*0369*..	100-120	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	215/55 R17	225/50 R17
PEUGEOT	407 Coupe	6*3FY*	e2*2001/116*0332*..	100-120	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	215/55 R17	225/50 R17
PEUGEOT	607	9	e2*98/14*0199*..	79-155	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
PEUGEOT	308 SW	L	e2*2007/46*0405*..	68-151	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	2	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-151	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	2	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
PEUGEOT	3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	2	215/60 R17	215/65 R17
PEUGEOT	508 (no 508 RXH)	8	e2*2007/46*0080*..	82-150	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	2	215/55 R17	225/50 R17
													225/55 R17	245/45 R17
													225/50 R17	225/55 R17
PEUGEOT	508 RXH	8	e2*2007/46*0080*..	120	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	235/50 R17	235/55 R17
													245/45 R17	245/50 R17
													<b>215/50 R17</b>	<b>215/55 R17</b>
<b>PEUGEOT</b>	<b>508</b>	<b>F</b>	<b>e2*2007/46*0628*..</b>	<b>96-165</b>	<b>WF7570/GG3X</b>	<b>5x108</b>	<b>Ø 65,1</b>	<b>45</b>	<b>-</b>	<b>B M12x1.25x28 K17</b>	<b>B225L28517</b>	<b>-</b>	<b>225/50 R17</b>	<b>225/55 R17</b>
													<b>245/45 R17</b>	
PEUGEOT	5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	2	215/60 R17	215/65 R17
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0624*..	96	WF7570/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	B M12x1.25x28 K17	B225L28517	-	205/55 R17	205/60 R17
													205/65 R17	
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R17	
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/45 R17	
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/45 R17	
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	FOCUS CABRIO	DB3	e13*2001/116*0157*..	74-107	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/45 R17	215/45 R17
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/45 R17	
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	205/55 R17
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R17	
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-134	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/60 R17	225/55 R17
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R17	235/45 R17
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	215/55 R17
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/50 R17	225/55 R17
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/50 R17	245/45 R17
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	235/55 R17	245/50 R17
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	235/55 R17	245/50 R17
JAGUAR	E-PACE	DF	e11*2007/46*4161*..	110-221	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/65 R17	
JAGUAR	S-TYPE	CCX	e11*98/14*0115*..	147-175	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/45 R17	
<b>JAGUAR</b>	<b>XE</b>	<b>JA</b>	<b>e11*2007/46*2150*..</b>	<b>120-177</b>	<b>WF7570/GG4</b>	<b>5x108</b>	<b>R.S. Ø72</b>	<b>50</b>	<b>Ø72-D-Ø63,4</b>	<b>N M12x1.5 K19 CLOSED</b>	<b>D5</b>	-	<b>205/55 R17</b>	<b>215/50 R17</b>
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/50 R17	235/55 R17
JAGUAR	XJ	N*3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0217*04	152-291	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/55 R17	245/50 R17
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/45 R17	
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/45 R17	
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	205/55 R17
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	215/55 R17
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/50 R17	235/45 R17
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-224	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/50 R17	225/45 R17
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-224	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/45 R17	
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/60 R17	225/55 R17
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/55 R17	
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-224	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-224	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/45 R17	
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/60 R17	225/55 R17
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/55 R17	
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-232	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	225/50 R17	235/45 R17
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-232	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	245/45 R17	
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-232	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	225/50 R17	235/45 R17
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-232	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	245/45 R17	

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a., p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-224	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-224	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	110-184	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/60 R17	235/65 R17
													245/55 R17	
VOLVO	XC60	D	e9*2001/116*0068*..	100-224	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/60 R17	235/65 R17
VOLVO	XC60	D-N2D	e1*2007/46*0339*..	100-224	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/60 R17	235/65 R17
VOLVO	XC60	D-2D	e1*2001/116*0507*..	100-224	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/60 R17	235/65 R17
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/65 R17	
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	225/55 R17	225/60 R17
													235/55 R17	
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	225/55 R17	225/60 R17
													235/55 R17	
CITROEN	DS7 Crossback	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/65 R17	
CITROEN	C4 PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-133	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/50 R17	205/55 R17
CITROEN	C4 GRAND PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-133	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	205/50 R17	205/55 R17
													225/50 R17	225/55 R17
PEUGEOT	508 RXH	8	e2*2007/46*0080*..	120	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/50 R17	235/55 R17
													245/45 R17	245/50 R17
PEUGEOT	508 (no 508 RXH)	8	e2*2007/46*0080*..	82-150	WF7570/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/55 R17	225/50 R17
													225/55 R17	245/45 R17
ALFA ROMEO	BRERA	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/45 R17	
ALFA ROMEO	SPYDER	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/45 R17	
ALFA ROMEO	159	939	e3*2001/116*0212*..	85-136	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	205/50 R17	225/45 R17
ALFA ROMEO	159 SPORTWAGON	939	e3*2001/116*0212*..	85-136	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	205/50 R17	215/55 R17
ALFA ROMEO	GIULIA	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	205/50 R17	215/50 R17
													225/50 R17	235/45 R17
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*..	77-177	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
													225/45 R17 (GSO)	235/45 R17 (GSO)
ALFA ROMEO	STELVIO	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/65 R17	225/70 R17
													235/60 R17	235/65 R17
													245/65 R17	
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17	215/50 R17
FIAT	500X	344	e3*2007/46*0300*..	70-125	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	-	225/45 R17	235/45 R17
JEEP	CHEROKEE	KL	e4*2007/46*0783*..	103-200	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27519	-	225/60 R17 (GSO)	235/55 R17 (GSO)
JEEP	CHEROKEE	KL	e4*2007/46*0783*..	200	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27519	-	235/60 R17 (GSO)	
													245/65 R17	
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-125	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27519	-	205/60 R17 (GSO)	205/65 R17 (GSO)
													215/60 R17 (GSO)	215/65 R17 (GSO)
													225/55 R17 (GSO)	225/60 R17 (GSO)
													235/55 R17 (GSO)	235/60 R17 (GSO)
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	70-125	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	-	215/60 R17 (GSO)	215/65 R17 (GSO)
													225/55 R17 (GSO)	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-147	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/45 R17	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-147	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/45 R17	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	ASTRA ESTATE	A-H	e11*2001/116*0247*..	55-147	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/45 R17	
OPEL	ASTRA CC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-147	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/45 R17	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-147	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/45 R17	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-147	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/45 R17	
OPEL	MERIVA	S-D/MONOCAB B	e4*2007/46*0165*..	55-103	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
OPEL	MERIVA VAN	S-D MONOCAB/ V	e4*2007/46*0271*..	55-103	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
OPEL	SIGNUM	VECTRA/CAR	e1*2001/116*0214*..	74-155	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/45 R17	
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*..	74-184	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/45 R17	
OPEL	VECTRA	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-155	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/45 R17	
OPEL	VECTRA	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-206	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/45 R17	
OPEL	ZAFIRA OPC	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	177	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17	225/45 R17
OPEL	ZAFIRA OPC	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	177	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17	225/45 R17
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab-CNG	e1*2001/116*0378*..	69-110	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17	225/45 R17
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..	88-206	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	2	205/50 R17	225/45 R17
SAAB	9-3 Cabrio	YS3F???	e4*2001/116*0077*..	110-184	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	30	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17	225/45 R17
ALFA ROMEO	159	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R17 225/50 R17	225/45 R17 235/45 R17
ALFA ROMEO	BRERA	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R17 225/50 R17	225/45 R17 235/45 R17
ALFA ROMEO	SPYDER	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R17 225/50 R17	225/45 R17 235/45 R17
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*..	77-129	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17 235/45 R17
JEEP	CHEROKEE	KL	e4*2007/46*0783*..	103-200	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,25x27 K19 Conical 60°)	-	-	225/60 R17	
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-125	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	205/60 R17 215/60 R17 225/60 R17	205/65 R17 215/65 R17
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	70-125	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	215/65 R17
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	70-125	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R17 (GS0) 225/50 R17 (GS0)	215/55 R17 (GS0) 235/45 R17 (GS0)
OPEL	ADAM S	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*31	110	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R17 215/40 R17	205/45 R17 215/45 R17
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	59-147	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	59-147	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	59-147	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	59-147	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17
OPEL	ASTRA VAN	A-H/VAN	e1*2007/46*0576*..	59-147	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17 225/45 R17
OPEL	ASTRA OPC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	177	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/45 R17

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	59-147	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	205/50 R17
OPEL	ASTRA TWIN TOP	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	77-147	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	CORSA OPC	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	141	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
OPEL	SIGNUM	VECTRA/Car	e1*2001/116*0214*..	74-184	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	215/40 R17
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*..	74-184	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	235/45 R17
OPEL	VECTRA B	J96	e1*93/81*0030*..	55-125	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/50 R17
OPEL	VECTRA B	J96	e1*95/54*0030*..	55-125	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	VECTRA B	J96	e1*98/14*0030*..	55-125	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	VECTRA B SW	J96/Kombi	e1*95/54*0044*..	55-125	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	VECTRA B SW	J96/Kombi	e1*98/14*0044*..	55-125	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
OPEL	VECTRA C	VECTRA/Lim	e1*98/14*0187*..	74-206	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/50 R17
OPEL	VECTRA C	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-206	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	235/45 R17
OPEL	VECTRA C SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-206	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/50 R17
OPEL	VECTRA C SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-206	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	235/45 R17
OPEL	ZAFIRA OPC	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	177	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
OPEL	ZAFIRA OPC	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	177	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	69-147	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	69-147	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	
OPEL	ZAFIRA VAN	A-H/Monocab/V	e1*2007/46*0595*..	69-147	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	69-177	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	69-177	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
OPEL	ZAFIRA VAN	A-H/Monocab/V	e1*2007/46*0595*..	69-177	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	74-147	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	74-147	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	
OPEL	ZAFIRA VAN	A-H/Monocab/V	e1*2007/46*0595*..	74-147	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..	88-206	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SAAB	9-3 CABRIO	YS3F	e4*2001/116*0077*..	88-206	WF7570/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17 (GSO)	
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0051*..	81-184	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	81-184	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	81-184	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	
AUDI	S6	4B	e1*96/27*0051*..	191-250	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	235/45 R17
AUDI	S6	4B	e1*98/14*0051*..	191-250	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	235/45 R17
AUDI	S6	4B	e1*2001/116*0051*..	191-250	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	
AUDI	A6	4F	e13*2007/46*1080*..	89-257	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17	225/55 R17
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-257	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R17 (GSO)	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-257	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R17 (GSO)	
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-250	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R17 (GSO)	245/45 R17 (GSO)
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-250	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R17 (GSO)	245/45 R17 (GSO)
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO) 215/50 R17 (GSO) 235/45 R17 (GSO)	205/55 R17 (GSO) 215/55 R17 (GSO)
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17 225/50 R17 235/50 R17 245/50 R17	215/60 R17 225/55 R17 235/55 R17
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17 225/50 R17 235/50 R17 245/50 R17	215/60 R17 225/55 R17 235/55 R17
<b>AUDI</b>	<b>Q3</b>	<b>F3</b>	<b>e1*2007/46*1900*..</b>	<b>110-169</b>	<b>WF7570/W1</b>	<b>5x112</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>30</b>	<b>Ø76-TX-Ø57,1</b>	<b>B M14x1.5x28 K17</b>	<b>TX1</b>	-	<b>215/65 R17</b> <b>225/65 R17 (GSO)</b>	<b>225/60 R17 (GSO)</b>
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R17 (GSO)	235/55 R17 (GSO)
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO) 225/45 R17 (GSO)	215/45 R17
<b>SEAT</b>	<b>TARRACO</b>	<b>KN</b>	<b>e9*2007/46*6666*..</b>	<b>110-140</b>	<b>WF7570/W1</b>	<b>5x112</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>30</b>	<b>Ø76-TX-Ø57,1</b>	<b>B M14x1.5x28 K17</b>	<b>TX1</b>	-	<b>215/65 R17</b>	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	85-140	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R17 (GSO)	205/60 R17 (GSO)
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-176	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R17	225/60 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 215/50 R17 (GSO) 225/50 R17 (GSO)	205/55 R17 225/45 R17 (GSO) 235/45 R17 (GSO)

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a., p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
					Code Wheel		Center Hole				3.1.2.2.		Ring	Bolt/Nut
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17 (GSO)	225/45 R17
													225/50 R17 (GSO)	235/45 R17 (GSO)
													245/45 R17 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3U	e11*98/14*0187*..	74-142	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	205/55 R17 (GSO)
													215/50 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
													225/45 R17 (GSO)	235/45 R17 (GSO)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	205/55 R17 (GSO)
													215/50 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
													225/45 R17 (GSO)	235/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2001/116*0450*..	81-155	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/55 R17	235/55 R17
													245/50 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2007/46*0487*..	81-155	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/55 R17	235/55 R17
													245/50 R17	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-195	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	205/55 R17	215/50 R17
													235/45 R17	
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-195	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	205/55 R17	215/50 R17
													235/45 R17	
AUDI	A4 ALLROAD	B8	e1*2001/116*0430*..	100-180	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	225/55 R17
													235/50 R17	245/50 R17
AUDI	A4 ALLROAD	B81	e13*2007/46*1084*..	100-180	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	225/55 R17
													235/50 R17	245/50 R17
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B8	e1*2001/116*0430*..	100-200	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/55 R17	
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	e13*2007/46*1084*..	100-200	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/55 R17	
AUDI	A5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*42	100-195	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	235/45 R17
													235/50 R17	245/45 R17
AUDI	A5	B81	e13*2007/46*1084*..	100-195	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	235/45 R17
													235/50 R17	245/45 R17
AUDI	A5 my2016	B8	e1*2001/116*0430*..	100-210	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/50 R17	245/45 R17
AUDI	A5 my2016	B81	e13*2007/46*1084*..	100-210	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/50 R17	245/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	S5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*42	260	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	235/45 R17
AUDI	S5	B81	e13*2007/46*1084*..	260	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	235/45 R17
<b>BMW</b>	<b>Serie 3</b>	<b>G3L</b>	<b>e1*2007/46*1947*..</b>	<b>110-190</b>	<b>WF7570/W1</b>	<b>5x112</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>30</b>	<b>Ø76-SX-Ø66,6</b>	<b>O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)</b>	<b>SX13</b>	-	<b>225/50 R17</b>	
MERCEDES	C 32 AMG SW	203 K	e1*98/14*0158*..	170-270	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/50 R17	215/45 R17
MERCEDES	C 30 CDI AMG SW	203 K	e1*98/14*0158*..	170-270	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/45 R17	
MERCEDES	C 55 AMG SW	203 K	e1*98/14*0158*..	170-270	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/50 R17	215/45 R17
MERCEDES	C 32 AMG	203	e1*98/14*0139*..	170-270	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/45 R17	
MERCEDES	C 30 CDI AMG	203	e1*98/14*0139*..	170-270	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/50 R17	215/45 R17
MERCEDES	C 55 AMG	203	e1*98/14*0139*..	170-270	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/45 R17	
MERCEDES	C-KLASSE	203	e1*98/14*0139*..	75-200	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/50 R17	215/45 R17
MERCEDES	C-KLASSE Sportcoupé	203CL	e1*98/14*0159*..	75-200	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/45 R17	
MERCEDES	C-KLASSE SW	203K	e1*98/14*0158*..	75-200	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/50 R17	215/45 R17
MERCEDES	CLC-KLASSE	203 CL	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0159*19	75-150	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/45 R17	
MERCEDES	CLC-KLASSE	203 CL	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0159*19	75-200	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/50 R17	215/45 R17
MERCEDES	CLK 500	209	e1*98/14*0184*..	225-285	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/45 R17	
MERCEDES	CLK 55 AMG	209	e1*98/14*0184*..	225-285	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/50 R17	215/45 R17
MERCEDES	CLK-KLASSE	208	e1*96/27*0054*..	100-205	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/45 R17	
MERCEDES	CLK-KLASSE	209	e1*98/14*0184*..	100-200	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/50 R17	215/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE	210	e1*93/81*0022*..	55-260	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	225/45 R17	
MERCEDES	E-KLASSE SW	210K	e1*93/81*0033*..	83-260	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/50 R17	215/50 R17
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*..	75-200	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	235/45 R17	245/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE 4-MATIC	211	e1*2001/116*0183*..	130-200	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	235/45 R17	245/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE Coupè	207	e1*2001/116*0502*..	120-215	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R17	225/45 R17 (GSO)
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/60 R17 (GSO)	
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-190	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/65 R17	245/65 R17
MERCEDES	SLK	170	e1*95/54*0039*..	100-160	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	215/45 R17	
MERCEDES	SLK	171	e1*2001/116*0262*..	120-225	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R17	215/45 R17
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548*..	135-225	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R17	235/45 R17
MERCEDES	SLC	172	e1*2007/46*0548*..	135-225	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17	235/45 R17

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
					Code Wheel		Center Hole				3.1.2.2.		Ring	Bolt/Nut
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A4	B5	e1*93/81*0013*..	55-195	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
AUDI	A4	B5	e1*98/14*0013*..	55-195	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	225/45 R17
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	225/45 R17
AUDI	S4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	253	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	225/45 R17
AUDI	S4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	253	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	225/45 R17
AUDI	S4	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	225/45 R17
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*96/27*0051*..	81-184	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*98/14*0051*..	81-184	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*2001/116*0051*..	81-184	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e13*2007/46*1080*..	89-257	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-257	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R17	245/50 R17
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-257	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R17	245/50 R17
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-265	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R17	245/45 R17
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-265	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R17	245/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
													225/50 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
													235/45 R17 (GSO)	235/50 R17 (GSO)
													245/45 R17 (GSO)	245/50 R17 (GSO)
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17	215/60 R17
													225/50 R17	225/55 R17
													235/50 R17	235/55 R17
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17	215/60 R17
													225/50 R17	225/55 R17
													235/50 R17	235/55 R17
<b>AUDI</b>	<b>Q3</b>	<b>F3</b>	<b>e1*2007/46*1900*..</b>	<b>110-169</b>	<b>WF7570/VK</b>	<b>5x112</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>42</b>	<b>Ø76-TX-Ø57,1</b>	<b>B M14x1.5x28 K17</b>	<b>TX1</b>	-	<b>215/65 R17</b>	<b>225/60 R17</b>
													<b>225/65 R17</b>	<b>235/60 R17</b>
													<b>245/55 R17</b>	<b>255/55 R17 (GSO)</b>
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0374*01	118-200	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-228	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/45 R17	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/45 R17	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/45 R17	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/45 R17	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	215/55 R17
													215/60 R17	225/50 R17
													225/55 R17	235/50 R17
													235/55 R17	245/45 R17
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
SEAT	LEON	5F	Omologazioni consentite a partire da e9*2007/46*0094*01	63-135	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/45 R17	215/45 R17
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-206	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	225/45 R17
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-140	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R17	225/60 R17
													225/65 R17	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	85-140	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R17	205/60 R17
													215/50 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
													215/60 R17 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-176	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R17	225/60 R17
													225/65 R17	235/60 R17
													245/55 R17	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	205/55 R17
													225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	205/55 R17
													225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17 (GS0)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	225/55 R17
													245/45 R17	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	225/55 R17
													245/45 R17	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17 (GS0)	235/45 R17
													245/45 R17 (GS0)	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17 (GS0)	235/45 R17
													245/45 R17 (GS0)	
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/55 R17	225/50 R17
													225/55 R17	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/50 R17
													235/45 R17	
VOLKSWAGEN	EOS Cabrio	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2001/116*0242*..	59-173	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
												-	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BG	e1*98/14*0157*..	74-142	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
												-	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BG	e1*2001/116*0157*..	74-142	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
												-	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT W8	3BS	e1*98/14*0173*..	202	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
												-	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT W8	3BS	e1*2001/116*0173*..	202	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
												-	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-184	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
												-	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
												-	215/50 R17	225/45 R17
												-	235/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
												-	215/50 R17	225/45 R17
												-	235/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	225/55 R17
													245/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*40	103-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-176	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	215/55 R17	225/50 R17
													225/55 R17	245/45 R17
													205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/50 R17
													225/45 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2001/116*0211*..	75-130	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/50 R17
													225/45 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0357*..	75-130	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/50 R17
													225/45 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0468*..	90-206	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17	205/55 R17
													205/60 R17	215/50 R17
													215/55 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/55 R17	235/55 R17
													245/50 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/55 R17	235/55 R17
													245/50 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-176	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R17	225/60 R17
													235/60 R17	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-176	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R17	225/60 R17
													235/60 R17	
<b>VOLKSWAGEN</b>	<b>TIGUAN ALLSPACE</b>	<b>5N</b>	<b>Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31</b>	<b>110-176</b>	<b>WF7570/VK</b>	<b>5x112</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>42</b>	<b>Ø76-TX-Ø57,1</b>	<b>B M14x1.5x28 K17</b>	<b>TX1</b>	<b>-</b>	<b>215/65 R17</b>	<b>225/60 R17</b>
													<b>235/60 R17</b>	

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*23	66-130	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*02	66-130	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-195	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	235/45 R17
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-195	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R17	235/45 R17
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	85-170	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/60 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/60 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-170	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/60 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
BMW	Serie 2 Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
BMW	Serie 2 Gran Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
BMW	Serie 2 Active Tourer	F2AT	e1*2007/46*1675*..	70-170	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
BMW	Serie 2 Gran Tourer	F2GT	e1*2007/46*1677*..	70-170	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
MINI	COUNTRYMAN	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-170	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	205/55 R17 (GSO)	205/60 R17 (GSO)
MINI	MINI	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	55-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/45 R17	
MINI	MINI JCW	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	170	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	2	205/45 R17	
INFINITI	Q30	H15	e11*2007/46*2977*..	80-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/60 R17	
INFINITI	QX30	H15	e11*2007/46*2977*..	125	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/60 R17	225/55 R17
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-160	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/45 R17	215/45 R17
MERCEDES	A-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	66-160	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/45 R17	215/45 R17
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/45 R17	215/45 R17
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/45 R17	
MERCEDES	B-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	66-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/45 R17	
MERCEDES	B-KLASSE Electric Drive	245G	e1*2001/116*0470*..	65	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R17	205/55 R17
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/50 R17	215/55 R17
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	80-160	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/50 R17	235/45 R17
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*14	80-160	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/45 R17	215/45 R17
MERCEDES	CL-KLASSE	215	e1*98/14*0113*..	220-326	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R17	245/50 R17
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-225	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/45 R17	235/45 R17

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	C-KLASSE 4-MATIC	204	e1*2001/116*0431*..	120-225	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	225/45 R17	235/45 R17
MERCEDES	C-KLASSE 4-MATIC SW	204 K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*24	120-170	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	225/45 R17	
MERCEDES	C-KLASSE SW	204 K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*24	88-225	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/45 R17	
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-245	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R17	215/50 R17
MERCEDES	C-KLASSE 205 SW	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-245	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/50 R17	235/45 R17
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*06	80-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R17	215/50 R17
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	80-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/60 R17	235/55 R17
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*98/14*0183*..	75-215	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/60 R17	225/55 R17
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*..	75-215	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/60 R17	235/55 R17
MERCEDES	E-KLASSE Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..	120-285	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R17	245/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE Coupè	207	e1*2001/116*0502*..	120-225	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R17	245/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE Cabrio/Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/50 R17	215/45 R17
MERCEDES	GLK-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-225	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/50 R17	225/45 R17
MERCEDES	S-KLASSE	220	e1*97/27*0099*..	145-326	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	205/50 R17	215/45 R17
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/45 R17	235/45 R17
MERCEDES	SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-195	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-195	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-195	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-195	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	235/45 R17
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-195	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-195	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	235/45 R17

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a., p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpedonolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
													Manu facturer	Car Model
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	235/45 R17
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	235/45 R17
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	235/45 R17
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	235/45 R17
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	235/45 R17
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	235/45 R17
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-228	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17	235/45 R17
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/50 R17	225/45 R17
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	215/50 R17	225/45 R17
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/50 R17	225/45 R17
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	215/50 R17	225/45 R17
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	
SEAT	ALTEA XL	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	
SEAT	ALTEA XL	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/50 R17	215/55 R17
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-195	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-195	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	235/45 R17
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	205/50 R17	215/45 R17
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	85-140	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/55 R17	205/60 R17
													215/50 R17	215/55 R17
													215/60 R17	225/50 R17 (GSO)
													225/55 R17 (GSO)	245/45 R17 (GSO)
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	WF7570/VW3X	5x112	∅ 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0230*21	103-118	WF7570/VW3X	5x112	∅ 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	WF7570/VW3X	5x112	∅ 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	WF7570/VW3X	5x112	∅ 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	WF7570/VW3X	5x112	∅ 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	WF7570/VW3X	5x112	∅ 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	WF7570/VW3X	5x112	∅ 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	WF7570/VW3X	5x112	∅ 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	WF7570/VW3X	5x112	∅ 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	235/45 R17
SKODA	SUPERB	3T	e11*2007/46*0014*..	77-191	WF7570/VW3X	5x112	∅ 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	235/45 R17
													205/50 R17	205/55 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	WF7570/VW3X	5x112	∅ 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	WF7570/VW3X	5x112	∅ 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	WF7570/VW3X	5x112	∅ 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	EOS Cabrio	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	WF7570/VW3X	5x112	∅ 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF Cabrio	1K	e1*2001/116*0242*..	77-155	WF7570/VW3X	5x112	∅ 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-184	WF7570/VW3X	5x112	∅ 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	59-147	WF7570/VW3X	5x112	∅ 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	WF7570/VW3X	5x112	∅ 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	WF7570/VW3X	5x112	∅ 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	WF7570/VW3X	5x112	∅ 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-118	WF7570/VW3X	5x112	∅ 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-118	WF7570/VW3X	5x112	∅ 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*21	75-103	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	75-103	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-220	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	e1*2007/46*0502*..	77-220	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	e1*2007/46*0547*..	77-220	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*40	103-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-176	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	215/55 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-184	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/50 R17	215/55 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2001/116*0211*..	75-130	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0357*..	75-130	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/55 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-130	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-130	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/50 R17 (GSO)	215/55 R17 (GSO)
													235/45 R17 (GSO)	
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	85-170	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	225/55 R17	
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	225/55 R17	
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-170	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	225/55 R17	
BMW	Serie 2 Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17 (GSO)
													215/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
													235/45 R17 (GSO)	
BMW	Serie 2 Gran Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17 (GSO)
													215/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
													235/45 R17 (GSO)	
BMW	Serie 2 Active Tourer	F2AT	e1*2007/46*1675*..	70-170	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17 (GSO)
													215/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
													235/45 R17 (GSO)	
BMW	Serie 2 Gran Tourer	F2GT	e1*2007/46*1677*..	70-170	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17 (GSO)
													215/50 R17 (GSO)	225/45 R17 (GSO)
													235/45 R17 (GSO)	
MINI	CLUBMAN	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	75-155	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/50 R17 (GSO)
													225/45 R17	235/45 R17 (GSO)
MINI	CLUBMAN	FMK	e1*2007/46*1683*..	75-155	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/50 R17 (GSO)
													225/45 R17	235/45 R17 (GSO)
MINI	COUNTRYMAN	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-170	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R17	205/60 R17
													215/55 R17	215/60 R17
													225/50 R17	225/55 R17
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-160	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-160	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-155	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-155	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-160	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*..	80-160	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	WF7570/WS4X	5x112	Ø 66,6	52	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
BMW	Serie 2 Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	WF7570/WSSX	5x112	Ø 66,6	54	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
BMW	Serie 2 Gran Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	WF7570/WSSX	5x112	Ø 66,6	54	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R17 (GS0)	225/45 R17
BMW	Serie 2 Active Tourer	F2AT	e1*2007/46*1675*..	70-170	WF7570/WSSX	5x112	Ø 66,6	54	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
BMW	Serie 2 Gran Tourer	F2GT	e1*2007/46*1677*..	70-170	WF7570/WSSX	5x112	Ø 66,6	54	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	215/50 R17 (GS0)	225/45 R17
MINI	CLUBMAN	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	75-155	WF7570/WSSX	5x112	Ø 66,6	54	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/50 R17
MINI	CLUBMAN	FMK	e1*2007/46*1683*..	75-155	WF7570/WSSX	5x112	Ø 66,6	54	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	235/45 R17
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
LEXUS	GS	S19(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*05	183	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R17	215/50 R17
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17	225/45 R17
LEXUS	NX300H	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	235/60 R17
LEXUS	NX300H	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/65 R17	235/60 R17
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/60 R17	225/65 R17
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	4	215/50 R17	215/55 R17
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	2	225/50 R17 (GS0)	235/45 R17
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	103	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	195/40 R17	195/45 R17
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99,2	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	225/50 R17
													235/45 R17	

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0105*..	66-99,2	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	235/45 R17
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-99,2	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	235/45 R17
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-99,2	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	235/45 R17
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17 (GS0)	205/55 R17 (GS0)
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	82-103	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/50 R17 (GS0)	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	82-103	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R17	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	205/45 R17	
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	205/45 R17	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R17	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/45 R17	
<b>TOYOTA</b>	<b>AURIS Hybrid</b>	<b>HE15U(a)-TMG</b>	<b>e13*2007/46*1549*..</b>	<b>73</b>	<b>WF7570/FF</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>40</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>N M12x1.25 K19 CLOSED</b>	<b>P12</b>	-	<b>225/45 R17</b>	
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	110-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R17	
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	110-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	225/50 R17
													235/45 R17	245/45 R17
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	225/45 R17

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a., p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0304*09	66-97	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0304*08	66-97	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
TOYOTA	COROLLA	E15ES	e11*2001/116*0314*..	66-97	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
<b>TOYOTA</b>	<b>COROLLA</b>	<b>ZE1EE (EU,M)</b>	<b>e6*2007/46*0316*..</b>	<b>66-97</b>	<b>WF7570/FF</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>40</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>P8</b>	<b>-</b>	<b>225/45 R17</b>	
<b>TOYOTA</b>	<b>COROLLA</b>	<b>ZE1HE (EU,M)</b>	<b>e6*2007/46*0318*..</b>	<b>66-97</b>	<b>WF7570/FF</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>40</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>P8</b>	<b>-</b>	<b>225/45 R17</b>	
TOYOTA	RAV4	A2	e6*98/14*0070*..	85-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R17	
TOYOTA	RAV4	A2	e6*2001/116*0070*..	85-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R17	
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17	225/60 R17
													225/65 R17	235/55 R17
													235/60 R17	245/55 R17
													255/50 R17	255/55 R17
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17	225/65 R17
													235/55 R17	235/60 R17
													215/60 R17	215/65 R17
TOYOTA	RAV4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R17	225/65 R17
													235/55 R17	235/60 R17
													215/60 R17	215/65 R17
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17	225/65 R17
													235/55 R17	235/60 R17
TOYOTA	RAV4	XA4(a)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17	225/65 R17
													235/55 R17	235/60 R17
<b>TOYOTA</b>	<b>RAV4</b>	<b>XA5(EU,M)</b>	<b>e6*2007/46*0289*..</b>	<b>129-131</b>	<b>WF7570/FF</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>40</b>	<b>Ø76-P-Ø60,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>P8</b>	<b>-</b>	<b>225/65 R17</b>	
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	225/50 R17
													235/45 R17	245/45 R17
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	225/50 R17
													235/45 R17	245/45 R17
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	215/55 R17
													225/45 R17	225/50 R17
													235/45 R17	245/45 R17
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	115	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	205/55 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	115	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	205/55 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	115	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	205/55 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	115	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	205/55 R17
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17	
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-118	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17	
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-118	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17	
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-118	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17	
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-118	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17	
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-118	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17	
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-118	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17	
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-118	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17	
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-118	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-81	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17	
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-118	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC TYPE R	EP3	e11*98/14*0175*..	147	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	
HONDA	CIVIC	FB1	e11*2007/46*0183*..	92-104	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	
HONDA	CIVIC	FB2	e11*2007/46*0184*..	92-104	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	
HONDA	CIVIC	FB7	e11*2007/46*0185*..	92-104	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	
HONDA	CIVIC	FB8	e11*2007/46*0186*..	92-104	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	
HONDA	CR-V	RD1	e6*95/54*0044*..	94-108	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	225/50 R17
HONDA	CR-V	RD3	e6*98/14*0076*..	94-108	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/55 R17	235/45 R17
HONDA	CR-V	RD3	e6*98/14*0076*..	94-108	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	245/45 R17	
HONDA	CR-V	RD3	e6*98/14*0076*..	94-108	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	225/50 R17
HONDA	CR-V	RD3	e6*98/14*0076*..	94-108	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/55 R17	235/45 R17
HONDA	CR-V	RD3	e6*98/14*0076*..	94-108	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	245/45 R17	

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
					Code Wheel		Center Hole				3.1.2.2.		Ring	Bolt/Nut
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE7	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0322*03	103-122	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06 e fino a e11*2001/116*0301*09	88-114	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06 e fino a e11*2001/116*0302*10	88-114	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/65 R17	
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/45 R17	205/40 R17
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/45 R17
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	HR-V	GH1	e6*98/14*0062*..	77-91	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	
HONDA	HR-V	GH2	e6*98/14*0063*..	77-91	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	
HONDA	HR-V	GH3	e6*98/14*0067*..	77-91	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	
HONDA	HR-V	GH4	e6*98/14*0068*..	77-91	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	
HONDA	INTEGRA	DC2	e6*95/54*0052*..	140	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17	
HONDA	SHUTTLE	RA1	e6*93/81*0002*..	110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	
HONDA	SHUTTLE	RA3	e6*95/54*0050*..	110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-92	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R17	215/60 R17
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-92	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/50 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-92	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R17	215/60 R17
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-92	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/50 R17 (GSO)	225/55 R17 (GSO)
NISSAN	200SX	F15	e1*93/81*0012*..	147	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/50 R17	215/45 R17
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/55 R17	215/50 R17
NISSAN	JUKE NISMO RS	F15	e11*2007/46*0132*..	157-160	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	225/45 R17
NISSAN	ALMERA TINO	V10	e9*98/14*0035*..	78-100	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/50 R17	235/45 R17
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/50 R17	225/45 R17
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/45 R17	245/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/50 R17	215/45 R17
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17	225/55 R17
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17	225/55 R17
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	215/60 R17
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17	225/55 R17
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	215/60 R17	225/55 R17
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R17	235/60 R17
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147-162	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	195/45 R17	
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R17	215/60 R17
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	225/60 R17	235/55 R17
RENAULT	KOLEOS	RZG	e11*2007/46*3255*..	96-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R17	
RENAULT	ESPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-147	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	235/65 R17	
RENAULT	LAGUNA Coupe	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17	215/55 R17
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/45 R17	235/45 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	215/50 R17	225/45 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	205/50 R17	225/45 R17
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-118	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	205/55 R17
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-118	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/50 R17	225/45 R17
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	215/45 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	215/45 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	215/45 R17
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	205/55 R17
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R17	225/45 R17
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-132	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17	215/45 R17
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-151	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/50 R17	215/55 R17
													215/60 R17	225/55 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
JEEP	PATRIOT	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/60 R17	225/55 R17
JEEP	COMPASS	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/60 R17	
DODGE	CALIBER	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	
DODGE	AVENGER	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	
CHRYSLER	SEBRING	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	
LANCIA	FLAVIA	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17	
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0111*..	84-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17	235/55 R17
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*..	91	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/55 R17	235/55 R17
													235/60 R17	
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*..	91	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/55 R17	235/55 R17
													235/60 R17	
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*..	145	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	235/65 R17	255/60 R17
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*..	145	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	235/65 R17	255/60 R17
HYUNDAI	COUPè	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R17	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-103	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17	
													205/50 R17	205/55 R17
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
													205/50 R17	205/55 R17
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 (GSO)	215/65 R17 (GSO)
HYUNDAI	IX35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 (GSO)	215/65 R17 (GSO)
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 (GSO)	215/65 R17 (GSO)
HYUNDAI	SANTA FE	SM	e11*98/14*0162*..	82-127	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17	225/60 R17
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/50 R17	215/55 R17
													235/45 R17	
HYUNDAI	TRAJET	FO	e11*98/14*0130*..	82-127	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R17	
HYUNDAI	TUCSON	JM	e4*2001/116*0087*..	82-129	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	215/60 R17
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 (GSO)	215/65 R17 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 (GSO)	215/65 R17 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 (GSO)	215/65 R17 (GSO)
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17	215/50 R17
													225/45 R17	235/45 R17
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17 (GSO)	
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
KIA	OPTIMA	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
KIA	OPIRUS	LD	e4*2001/116*0075*..	137-149	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/50 R17	225/55 R17
													235/50 R17	245/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/55 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	215/60 R17
													225/55 R17	
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	215/60 R17
													225/55 R17	
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/55 R17	225/60 R17
													235/55 R17	235/60 R17
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/55 R17	225/60 R17
													235/55 R17	235/60 R17
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 (GSO)	215/65 R17 (GSO)
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17 (GSO)	215/65 R17 (GSO)
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	215/60 R17
													225/55 R17	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-141	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	215/60 R17
													225/55 R17	
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-141	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	225/65 R17
													235/60 R17	235/65 R17
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-141	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	225/65 R17
													235/60 R17	235/65 R17
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	225/65 R17
													235/60 R17	235/65 R17
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17	235/45 R17
													225/55 R17	235/55 R17
MAZDA	TRIBUTE	EP2	e13*2001/116*0092*..	91	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/55 R17	235/55 R17
													235/60 R17	
MAZDA	TRIBUTE	EP2R	e13*2001/116*0090*..	91	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/55 R17	235/55 R17
													235/60 R17	
MAZDA	TRIBUTE	EP2	e13*2001/116*0092*..	145	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	235/65 R17	255/60 R17
													235/65 R17	255/60 R17
MAZDA	TRIBUTE	EP2R	e13*2001/116*0090*..	145	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	235/65 R17	255/60 R17
													235/65 R17	255/60 R17
MITSUBISHI	ASX	GAO	e1*2007/46*0368*..	84-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17 (GSO)	215/60 R17 (GSO)
MITSUBISHI	<b>ECLIPSE CROSS</b>	<b>GK0</b>	<b>e1*2007/46*1769*..</b>	<b>109-120</b>	<b>WF7570/FF</b>	<b>5x114,3</b>	<b>R.S. Ø76</b>	<b>40</b>	<b>Ø76-O-Ø67,1</b>	<b>N M12x1.5 K21 CLOSED</b>	<b>O10</b>	-	<b>215/60 R17</b>	<b>215/65 R17</b>
MITSUBISHI	GRANDIS	NAOW	e1*2001/116*0269*..	100-121	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	235/45 R17
MITSUBISHI	OUTLANDER	CUOW	e1*2001/116*0227*..	100-148	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	215/55 R17
													215/60 R17	225/60 R17
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB	e1*2001/116*0482*..	103-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R17	235/60 R17
													215/60 R17	225/60 R17
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	e1*2001/116*0406*..	103-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	225/60 R17
													235/55 R17	235/60 R17
MITSUBISHI	OUTLANDER	GF0	e1*2007/46*1218*..	103-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	225/60 R17
													235/55 R17	235/60 R17
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17	235/55 R17
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-148	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	235/45 R17	
HONDA	ACCORD	CU2	e6*2001/116*0114*..	110-148	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	235/45 R17	
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-148	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	235/45 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-148	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	235/45 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CW2	e6*2001/116*0121*..	110-148	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	235/45 R17	
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-148	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	235/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/45 R17	
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/45 R17	225/45 R17
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/45 R17	225/45 R17
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/65 R17	235/55 R17
													235/60 R17	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/65 R17	235/55 R17
													235/60 R17	
HONDA	CR-V	RE7	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0322*03	103-122	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/65 R17	235/55 R17
													235/60 R17	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/65 R17	
HONDA	CR-V	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	235/65 R17	245/65 R17
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	195/45 R17	205/45 R17
													215/40 R17	215/45 R17
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	WF7570/FR3	5x114,3	Ø 64,1	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/40 R17 (GS0)	215/45 R17 (GS0)
													225/45 R17 (GS0)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-130	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
													205/60 R17	215/50 R17
													215/55 R17	235/45 R17
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	205/50 R17 (GSO)
													215/45 R17	225/45 R17 (GSO)
													235/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	205/50 R17 (GSO)
													215/45 R17	225/45 R17 (GSO)
													235/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	205/50 R17 (GSO)
													215/45 R17	225/45 R17 (GSO)
													235/45 R17 (GSO)	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-103	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	215/45 R17
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	215/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	215/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	215/45 R17 (GSO)
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	225/60 R17
HYUNDAI	IX35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	225/60 R17
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	225/60 R17
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17 (GSO)	
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-100	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	215/45 R17
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-100	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	215/45 R17
KIA	PRO CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-100	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	215/45 R17
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	77	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/50 R17
													235/45 R17	
													205/55 R17	215/50 R17
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0225*..	100-121	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
													205/55 R17	215/50 R17 (GSO)
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-126	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/55 R17 (GSO)	

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	91-113	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	235/45 R17
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24,6(81,4)	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 (GSO)	205/55 R17 (GSO)
													215/50 R17 (GSO)	235/45 R17 (GSO)
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
													225/45 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
													225/45 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
													225/45 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
													225/45 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17 (GSO)
													225/45 R17 (GSO)	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-141	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/60 R17 (GSO)	225/65 R17 (GSO)
													235/60 R17 (GSO)	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-141	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/60 R17 (GSO)	225/65 R17 (GSO)
													235/60 R17 (GSO)	
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/60 R17 (GSO)	225/65 R17 (GSO)
													235/60 R17 (GSO)	
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/65 R17	
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/65 R17	
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/50 R17	
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-110	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	
MAZDA	3 MPS	BK	e1*2001/116*0234*..	191	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	
MAZDA	3	BL	e11*2001/116*0262*..	77-136	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	
MAZDA	3	BLE	e13*2007/46*1071*..	77-136	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	
MAZDA	3 MPS	BL	e11*2001/116*0262*..	191	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	
MAZDA	3	BP	e13*2007/46*1972*..	85-90	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R17	215/55 R17
MAZDA	5	CR1	e13*2001/116*0156*..	81-107	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-141	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/50 R17	225/55 R17
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/50 R17	225/55 R17
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*06	88-132	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 (GSO)	205/55 R17 (GSO)
													225/45 R17 (GSO)	
MAZDA	6	GHE	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1075*02	88-132	WF7570/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	46	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 (GSO)	205/55 R17 (GSO)
													225/45 R17 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	235/45 R17
LEXUS	GS	S1	e6*93/81*0010*..	156	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R17	
LEXUS	GS	S16	e11*96/79*0078*..	161-208	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R17	
LEXUS	GS	S16	e11*98/14*0078*..	161-208	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R17	
LEXUS	GS	S16	e11*2001/116*0078*..	161-208	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R17	
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/45 R17	
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0206*10	110-153	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/50 R17	225/45 R17
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99,2	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	235/45 R17
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0105*..	66-99,2	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	235/45 R17
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-99,2	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/45 R17	205/50 R17
													205/55 R17	215/50 R17
													225/45 R17	235/45 R17
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-99,2	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/45 R17	205/50 R17
													205/55 R17	215/50 R17
													225/45 R17	235/45 R17
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	235/45 R17
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0779*..	82-103	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	225/55 R17
													245/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15J	e11*2001/116*0299*..	66-108	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT..	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-108	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT..	e11*2007/46*0167*..	66-108	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT..	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0019*03	66-108	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04	66-97	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/50 R17	215/45 R17
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-85	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/65 R17	215/55 R17
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1765*..	72-85	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/65 R17	215/55 R17
TOYOTA	PREVIA	R3	e6*98/14*0069*..	85-115	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/45 R17	
TOYOTA	PREVIA	R3	e6*2001/116*0069*..	85-115	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/45 R17	
HONDA	ACCORD	CL3	e11*98/14*0165*..	113	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/40 R17
HONDA	ACCORD	CL4	e11*98/14*0166*..	113	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/40 R17
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	235/45 R17
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-148	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	225/50 R17
HONDA	ACCORD	CU2	e6*2001/116*0114*..	110-148	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/45 R17	245/45 R17
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-148	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	225/50 R17
HONDA	ACCORD COUPÈ	CG2	e6*95/54*0049*..	147	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/45 R17	245/45 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	235/45 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-148	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	225/50 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CW2	e6*2001/116*0121*..	110-148	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/45 R17	245/45 R17
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-148	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	225/50 R17
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	235/45 R17
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
HONDA	CIVIC	FN1	e11*2001/116*0297*..	73-148	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FN2	e11*2001/116*0306*..	73-148	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FN3	e11*2001/116*0298*..	73-148	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FN4	e11*2001/116*0334*..	73-148	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	235/45 R17
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	235/45 R17
HONDA	CR-V	RD8	e11*98/14*0190*..	110	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R17	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	235/55 R17
													235/60 R17	245/55 R17
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	235/55 R17
													235/60 R17	245/55 R17
HONDA	CR-V	RE7	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0322*03	103-122	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	235/55 R17
													235/60 R17	245/55 R17
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	235/60 R17
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/65 R17	235/60 R17
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/45 R17	205/45 R17
													215/40 R17	215/45 R17
													225/40 R17	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-96	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R17	215/55 R17
HONDA	PRELUDE	BB6	e6*95/54*0037*..	136-147	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-92	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R17	215/60 R17
													225/55 R17	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-92	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R17	215/60 R17
													225/55 R17	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-92	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R17	215/60 R17
													225/55 R17	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-92	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R17	215/60 R17
													225/55 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/55 R17	225/60 R17
													235/50 R17	235/55 R17
													235/60 R17	
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	140-147	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/55 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/45 R17
													225/50 R17	235/45 R17
													235/50 R17	245/45 R17
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	140-147	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	205/55 R17	215/55 R17
													225/50 R17	235/50 R17
													245/45 R17	
NISSAN	JUKE NISMO RS	F15	e11*2007/46*0132*..	157-160	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/45 R17	
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147-162	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	195/45 R17	205/45 R17
RENAULT	LAGUNA Coupe	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	235/45 R17
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/50 R17	235/45 R17
													245/45 R17	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	235/45 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	235/45 R17
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-103	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	235/45 R17
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-103	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	225/45 R17
													225/50 R17	235/45 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	245/45 R17
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	225/50 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-132	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-151	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	225/55 R17
													235/50 R17	235/55 R17
													245/45 R17	
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/40 R17	215/45 R17
													225/45 R17 (GS0)	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-130	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	205/55 R17
													205/60 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/50 R17
													235/45 R17	245/45 R17
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
													235/45 R17 (GS0)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
													235/45 R17 (GS0)	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
													235/45 R17 (GS0)	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-103	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17	215/45 R17
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17	215/45 R17
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17	215/45 R17
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17	215/45 R17
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17	
HYUNDAI	IX35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17	
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	225/45 R17
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17	215/45 R17
													225/45 R17	235/45 R17
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-150	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-150	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
KIA	PRO CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-150	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	
KIA	CEE'D	CD	e4*2007/46*1299*..	73-103	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17	
KIA	PRO CEE'D	CD	e4*2007/46*1299*..	73-103	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/45 R17	
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	77	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	205/55 R17
													205/55 R17	215/50 R17
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0225*..	100-121	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17	225/45 R17
													235/45 R17	
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-126	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R17	215/50 R17
													215/55 R17	
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	91-113	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	205/55 R17
													215/50 R17	235/45 R17
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24,6(81,4)	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	205/55 R17
													205/50 R17	205/55 R17
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	235/45 R17
													205/50 R17	205/55 R17
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	235/45 R17
													215/60 R17	215/65 R17
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17	215/65 R17
													225/60 R17	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
													225/45 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
													225/45 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
													225/45 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
													225/45 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
													225/45 R17 (GSO)	

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17	215/55 R17
													225/50 R17	225/55 R17
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-141	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	225/65 R17
													235/60 R17	235/65 R17
													255/55 R17	
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-141	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	225/65 R17
													235/60 R17	235/65 R17
													255/55 R17	
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R17	225/65 R17
													235/60 R17	235/65 R17
													255/55 R17	
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/65 R17	
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/65 R17	
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17	235/45 R17
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-110	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
MAZDA	3 Type BM	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	205/55 R17
													225/45 R17	
MAZDA	3	BL	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0262*09	77-136	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R17	215/45 R17
													225/45 R17	
MAZDA	5	CR1	e13*2001/116*0156*..	81-107	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-122	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	191	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	
MAZDA	6	GG1/GY1	e11*2001/116*0203*..	88-122	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	
MAZDA	6	GG1/GY1	e11*2001/116*0203*..	191	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R17	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-141	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17	225/55 R17
													235/50 R17	235/55 R17
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	WF7570/F3	5x114,3	R.S. Ø76	48	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R17	225/55 R17
													235/50 R17	235/55 R17
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/40 R17	215/45 R17
													225/45 R17 (GS0)	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-130	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
													205/60 R17	215/50 R17
													215/55 R17	225/50 R17
													235/45 R17	245/45 R17
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
													235/45 R17 (GS0)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
													235/45 R17 (GS0)	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
													235/45 R17 (GS0)	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	205/50 R17
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-103	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	215/45 R17
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	215/45 R17
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	215/45 R17
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	215/65 R17
HYUNDAI	IX35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/60 R17	215/65 R17
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	215/65 R17
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/60 R17	215/65 R17
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	215/65 R17
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/60 R17	215/65 R17
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R17	215/45 R17
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	235/45 R17
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	205/50 R17
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	205/50 R17
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-150	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	205/50 R17
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-150	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
KIA	PRO CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-150	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
KIA	CEE'D	CD	e4*2007/46*1299*..	73-103	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	205/50 R17
KIA	PRO CEE'D	CD	e4*2007/46*1299*..	73-103	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	77	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/45 R17	205/50 R17
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0225*..	100-121	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-126	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	225/45 R17
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-126	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/45 R17	215/50 R17
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-126	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/55 R17	215/50 R17
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-126	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/55 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
													Manu facturer	Car Model
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	91-113	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24,6(81,4)	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	235/45 R17
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	215/50 R17
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	235/45 R17
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	215/50 R17
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	235/45 R17
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	215/65 R17
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/60 R17	
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/60 R17	215/65 R17
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/45 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/45 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/45 R17 (GSO)	
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R17 (GSO)	215/45 R17
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/45 R17 (GSO)	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	215/55 R17
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/50 R17	225/55 R17
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-141	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/60 R17	225/65 R17
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-141	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/60 R17	235/65 R17
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-141	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	255/55 R17	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-141	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/60 R17	225/65 R17
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-141	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/60 R17	235/65 R17
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-141	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	255/55 R17	
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/60 R17	225/65 R17
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/60 R17	235/65 R17
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	255/55 R17	
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/65 R17	
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/50 R17	235/45 R17
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/50 R17	235/45 R17
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-110	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-110	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	
MAZDA	3 Type BM	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
MAZDA	3 Type BM	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	
MAZDA	3	BL	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0262*09	77-136	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
MAZDA	3	BL	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0262*09	77-136	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	
MAZDA	5	CR1	e13*2001/116*0156*..	81-107	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-122	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-122	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	191	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	
MAZDA	6	GG1/GY1	e11*2001/116*0203*..	88-122	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	6	GG1/GY1	e11*2001/116*0203*..	191	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	215/45 R17	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-141	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/50 R17	225/55 R17
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	WF7570/FO4X	5x114,3	Ø 67,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/50 R17	235/55 R17
CHEVROLET	CRUZE	KL1J	e4*2001/116*0140*..	81-120	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/50 R17	215/55 R17
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAC	e4*2001/116*0113*..	93-190	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	225/50 R17
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAD	e4*2001/116*0117*..	93-190	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/55 R17	235/60 R17
CHEVROLET	ORLANDO	CHIO	e50*2007/46*0050*..	96-120	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/50 R17	215/55 R17
CHEVROLET	ORLANDO	KL1Y	e4*2007/46*0224*..	96-120	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/50 R17	235/45 R17
CHEVROLET	ORLANDO	KL1YN	e4*2007/46*0295*..	96-120	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	245/45 R17	
OPEL	AMPERA	D1JOI	e13*2007/46*1159*..	111	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	215/55 R17
OPEL	ANTARA	L-A	e4*2001/116*0118*..	93-190	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	4	225/50 R17	225/50 R17
OPEL	ASTRA	P-J	e1*2007/46*0141*..	81-143	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/45 R17	235/45 R17
OPEL	ASTRA	P-J/V	e1*2007/46*0309*..	81-143	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-132	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	215/55 R17
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	74-132	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/45 R17	225/50 R17
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-143	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/45 R17	
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	74-143	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	205/50 R17	205/55 R17
OPEL	ASTRA GTC	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-147	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	CASCADA	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	88-147	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/55 R17	225/60 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	INSIGNIA GRAND SPORT	Z-B	e8*2007/46*0264*..	81-154	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17 225/55 R17 (GS0)	215/55 R17
OPEL	INSIGNIA SPORTS TOURER	Z-B	e8*2007/46*0264*..	81-154	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17 225/55 R17 (GS0)	215/55 R17
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	81-110	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	215/55 R17
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	81-110	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	215/50 R17	215/55 R17
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	81-147	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/50 R17 245/45 R17	235/45 R17
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	81-147	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/50 R17 245/45 R17	235/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

**Note generali e prescrizioni di montaggio:**

- \* **(GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
- \* Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- \* Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- \* È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- \* Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- \* Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- \* La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- \* La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- \* Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- \* E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- \* Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- \* In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- \* In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- \* Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- \* Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- \* Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- \* Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autoveicolo della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- \* Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- \* Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "\*\*." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "\*\*00".
- \* **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**