



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADG049

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.
2. Designazione del tipo ruota: 4M6560
Marca: MAK S.p.A.
Categoria della ruota : Speciale
Materiali impiegati : lega G-AlSi 10Cu
Metodo di produzione: fusione in gravità
Designazione del profilo del cerchio: 6,5J x 16 H2
Offset della ruota : da ET 15 a ET 45 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. 4M6560 Rev.00
Portata massima: 640 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 20 novembre 2015
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 24 novembre 2015
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 33407/V-BS
9. Osservazioni : NON RICORRE
10. L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. 4M6560 Rev.00
- 12.2 Tipo funzionale: 4M6560
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 05 febbraio 2016

15. Firma



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

4M6560

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
4M6560/AAX	30	4 x 98	Ø 58,1	575	2040	-
4M6560/C	35	4 x 100(98)	R.S. 72	615	2040	Ø58,1-A-Ø72
		4 x 100	R.S. 72			Ø54,1-M-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø56,6-F-Ø72
						Ø57,1-EX-Ø72
						Ø60,1-H-Ø72
4M6560/CC	40	4 x 100	R.S. 72	615	2040	Ø54,1-M-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø56,6-F-Ø72
						Ø57,1-EX-Ø72
						Ø60,1-H-Ø72
4M6560/C3	45	4 x 100	R.S. 72	615	2040	Ø54,1-M-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø56,6-F-Ø72
						Ø60,1-H-Ø72
4M6560/BD2	40	4 x 108	Ø 63,4	640	2040	-
4M6560/EG	15	4 x 108	Ø 65,1	630	2040	-
4M6560/EEG	25	4 x 108	Ø 65,1	630	2040	-



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 33407/V-BS del 24/11/2015
2. SCHEDA INFORMATIVA N. 4M6560 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE N. 4M6560 del 25/11/2015
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 50713
7. CERTIFICAZIONE NADE046 EST001 del 12/11/2015
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
FIAT	BARCETTA	183	e3*95/54*0005*..	96	4M6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R16
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0248*..	66-110	4M6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	205/55 R16 225/50 R16 215/55 R16
FIAT	COUPè	FA	e3*92/53*0002*..	140	4M6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R16
FIAT	COUPè	175	e3*93/81*0001*..	140-162	4M6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R16
FIAT	COUPè	175	e3*95/54*0008*..	140-162	4M6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	205/50 R16
FIAT	MULTIPLA	186	e3*96/79*0042*..	76-77	4M6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/55 R16
FIAT	PANDA	169	e3*2001/116*0151*..	73-74	4M6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	195/40 R16
FIAT	PANDA	169	e3*2001/116*0151*..	44-55	4M6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	4	195/45 R16
LANCIA	YPSILON	312	e3*2007/46*0064*..	51-70	4M6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	2	185/50 R16 195/45 R16 195/40 R16
ABARTH	500	312	e3*2007/46*0064*..	99-118	4M6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R16 205/45 R16
FIAT	500	312	e3*2007/46*0064*..	72-77	4M6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R16
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0064*..	72-77	4M6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R16
ABARTH	500	312	e3*2001/116*0261*..	99-118	4M6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R16 205/45 R16
FIAT	500	312	e3*2001/116*0261*..	72-77	4M6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R16
FIAT	500 C	312	e3*2001/116*0261*..	72-77	4M6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	2	195/45 R16
LANCIA	YPSILON	843	e3*2001/116*0149*..	44-70	4M6560/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/45 R16
ALFA ROMEO	145	930	e3*96/27*0029*..	66-114	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	205/45 R16 (NC)
ALFA ROMEO	146	930	e3*96/27*0029*..	66-114	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	205/45 R16 (NC)
ALFA ROMEO	MITO	955	e3*2001/116*0278*..	51-99	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/55 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0248*..	66-110	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	205/55 R16 225/50 R16 215/55 R16
FIAT	COUPè	FA - 175	e3*92/53*0001*..	96-142	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC) 205/45 R16 (NC)
FIAT	COUPè	FA - 175	e3*93/81*0002*..	96-142	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/50 R16 (NC) 205/45 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)
FIAT	COUPè	FA - 175	e3*95/54*0008*..	96-142	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/50 R16 (NC) 205/45 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)
FIAT	IDEA	350	e3*2001/116*0153*..	51-74	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/50 R16 205/45 R16
LANCIA	MUSA	350	e3*2001/116*0153*..	51-74	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/50 R16 205/45 R16
FIAT	PALIO WEEKEND	178	e3*96/27*0033*..	44-76	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R16 (NC)
FIAT	PALIO WEEKEND	178	e3*98/14*0033*..	44-76	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R16 (NC)
FIAT	PANDA	312	e3*2007/46*0064*..	44-63	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R16 (NC)
FIAT	PANDA	312P	e3*2007/46*0071*..	44-63	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R16 (NC)
ABARTH	500	312	e3*2007/46*0064*..	99-118	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/45 R16 (NC) 205/45 R16 (NC)
ABARTH	500 C	312	e3*2007/46*0064*..	99-118	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/45 R16 (NC) 205/45 R16 (NC)
FIAT	500	312	e3*2007/46*0064*..	44-74	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/45 R16 205/45 R16 (NC)
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0064*..	44-74	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/45 R16 205/45 R16 (NC)
ABARTH	500	312	e3*2001/116*0261*..	99-118	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/45 R16 (NC) 205/45 R16 (NC)
ABARTH	500 C	312	e3*2001/116*0261*..	99-118	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/45 R16 (NC) 205/45 R16 (NC)
FIAT	500	312	e3*2001/116*0261*..	44-74	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/45 R16 205/45 R16 (NC)
FIAT	500 C	312	e3*2001/116*0261*..	44-74	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/45 R16 205/45 R16 (NC)
LANCIA	LYBRA	839	e3*98/14*0047*..	76-113	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	205/55 R16 195/45 R16
LANCIA	YPSILON	843	e3*2001/116*0149*..	44-70	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/45 R16
LANCIA	YPSILON	843	e3*2001/116*0149*..	44-77	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	-	195/50 R16 205/45 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
FORD	KA	RU8	e3*2001/116*0280*..	51-55	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A13	2	195/45 R16 205/45 R16 (NC)
DAIHATSU	MATERIA	M4	e13*2001/116*0198*..	67-76	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16
MAZDA	MX-5	NB	e11*96/79*0083*..	81-107	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R16
MAZDA	MX-5	NB	e11*98/14*0083*..	81-107	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R16
MAZDA	2	DJ1	e1*2007/46*1335*..	55-85	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R16
MAZDA	323	BA	e13*96/27*0023*..	65-84	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0102*01	67-75	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	195/45 R16
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0102*02	67-75	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	195/45 R16
SUZUKI	SWIFT	MZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0090*03	51-75	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	195/45 R16
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*2001/116*0180*..	66-141	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*98/14*0180*..	66-141	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*2001/116*0181*..	66-141	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*98/14*0181*..	66-141	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*2001/116*0179*..	66-141	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*98/14*0179*..	66-141	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA VERSO	E12J1	e11*98/14*0178*..	66-99	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R16
DAIHATSU	MATERIA	M4	e13*2001/116*0198*..	67-76	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16 205/45 R16
DAIHATSU	SIRION	M3	e13*2001/116*0147*..	64-67	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	4	195/45 R16
DAIHATSU	SIRION	M3	e13*2003/97*0147*..	64-67	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	4	195/45 R16
DAIHATSU	SIRION	M3	e13*2001/116*0147*..	51-76	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16
DAIHATSU	SIRION	M3	e13*2003/97*0147*..	51-76	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16
SUBARU	JUSTY	M3	e13*2001/116*0147*..	64-67	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	4	195/45 R16
SUBARU	JUSTY	M3	e13*2003/97*0147*..	64-67	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	4	195/45 R16
SUBARU	JUSTY	M3	e13*2001/116*0147*..	51-76	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16
SUBARU	JUSTY	M3	e13*2003/97*0147*..	51-76	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16
HYUNDAI	ACCENT	MC	e4*2001/116*0103*..	71-83	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16
HYUNDAI	ACCENT	MCT	e4*2001/116*0110*..	71-83	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16
KIA	RIO	DE	e4*2001/116*0093*..	65-83	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 205/45 R16
KIA	RIO	DE	e4*2001/116*0093*..	71-83	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16
KIA	RIO	UB	e11*2007/46*0195*..	55-80	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/55 R16 195/50 R16
MAZDA	MX-5	NB	e11*96/79*0083*..	81-107	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R16
MAZDA	MX-5	NB	e11*98/14*0083*..	81-107	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/45 R16
MAZDA	2	DE	e13*2001/116*0254*..	50-76	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	M2	2	195/45 R16
MAZDA	2	DE 1	e13*2001/116*0255*..	50-76	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	M2	2	195/45 R16
MAZDA	2	DEE	e13*2007/46*1070*..	50-76	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	M2	2	195/45 R16
MAZDA	323	BA	e13*96/27*0023*..	54-84	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16
MAZDA	MX-5	ND	e11*2007/46*2661*..	96-118	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0102*01	67-75	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	195/45 R16 195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0102*01	68	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	195/45 R16



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0102*02	67-75	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	195/45 R16	195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0102*02	68	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	195/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0198*..	66-69	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	185/50 R16	185/55 R16
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0294*..	66-69	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	185/50 R16	185/55 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	66-69	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	185/50 R16	185/55 R16
SUZUKI	SWIFT	MZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0090*03	51-75	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	195/45 R16	195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	185/50 R16	185/55 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0293*..	55-69	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	185/50 R16	185/55 R16
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*2001/116*0180*..	66-81	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*98/14*0180*..	66-81	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*2001/116*0181*..	66-81	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*98/14*0181*..	66-81	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*2001/116*0179*..	66-81	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*98/14*0179*..	66-81	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*2001/116*0180*..	66-141	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*98/14*0180*..	66-141	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*2001/116*0181*..	66-141	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*98/14*0181*..	66-141	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*2001/116*0179*..	66-141	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*98/14*0179*..	66-141	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	195/55 R16
TOYOTA	COROLLA VERSO	E12J1	e11*98/14*0178*..	66-99	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R16	195/55 R16
TOYOTA	YARIS TS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	98	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	
DAIHATSU	CHARADE	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	
TOYOTA	YARIS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	
DAIHATSU	CHARADE	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	
TOYOTA	YARIS	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	
HYUNDAI	ACCENT	MC	e4*2001/116*0103*..	71-83	4M6560/C3	4x100	Ø 54,1	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	205/45 R16
HYUNDAI	ACCENT	MCT	e4*2001/116*0110*..	71-83	4M6560/C3	4x100	Ø 54,1	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	205/45 R16
HYUNDAI	i20	GB	e11*2007/46*1600*..	55-74	4M6560/C3	4x100	Ø 54,1	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
KIA	RIO	DE	e4*2001/116*0093*..	65-83	4M6560/C3	4x100	Ø 54,1	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	195/50 R16
KIA	RIO	DE	e4*2001/116*0093*..	71-83	4M6560/C3	4x100	Ø 54,1	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16	
KIA	RIO	UB	e11*2007/46*0195*..	55-80	4M6560/C3	4x100	Ø 54,1	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/55 R16	
MAZDA	2	DE	e13*2001/116*0254*..	50-76	4M6560/C3	4x100	Ø 54,1	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	205/45 R16
MAZDA	2	DE 1	e13*2001/116*0255*..	50-76	4M6560/C3	4x100	Ø 54,1	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	205/45 R16
MAZDA	2	DEE	e13*2007/46*1070*..	50-76	4M6560/C3	4x100	Ø 54,1	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	205/45 R16
MAZDA	MX-5	ND	e11*2007/46*2661*..	96-118	4M6560/C3	4x100	Ø 54,1	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/50 R16	
OPEL	AGILA	GMIA	e50*2001/116*0010*..	48-63	4M6560/C3	4x100	Ø 54,1	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	
OPEL	AGILA	H-B	e4*2001/116*0135*..	48-63	4M6560/C3	4x100	Ø 54,1	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	
SUZUKI	SPLASH	EX	e4*2001/116*0130*..	48-69	4M6560/C3	4x100	Ø 54,1	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0102*02	67-75	4M6560/C3	4x100	Ø 54,1	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	195/45 R16	205/45 R16
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0102*02	68	4M6560/C3	4x100	Ø 54,1	45	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0102*01	67-75	4M6560/C3	4x100	Ø 54,1	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	195/45 R16	205/45 R16
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0102*01	68	4M6560/C3	4x100	Ø 54,1	45	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0198*..	66-69	4M6560/C3	4x100	Ø 54,1	45	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	185/50 R16 195/50 R16	185/55 R16 205/45 R16
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0294*..	66-69	4M6560/C3	4x100	Ø 54,1	45	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	185/50 R16 195/50 R16	185/55 R16 205/45 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	66-69	4M6560/C3	4x100	Ø 54,1	45	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	185/50 R16 195/50 R16	185/55 R16 205/45 R16
SUZUKI	SWIFT	MZ	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0090*04	51-75	4M6560/C3	4x100	Ø 54,1	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	195/45 R16	205/45 R16
SUZUKI	SWIFT	MZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0090*03	51-75	4M6560/C3	4x100	Ø 54,1	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	195/45 R16	205/45 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	66-69	4M6560/C3	4x100	Ø 54,1	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	185/50 R16 195/50 R16	185/55 R16 205/45 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0293*..	66-69	4M6560/C3	4x100	Ø 54,1	45	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	185/50 R16 195/50 R16	185/55 R16 205/45 R16
TOYOTA	IQ	AJ1(a)	e6*2001/116*0119*..	50-66	4M6560/C3	4x100	Ø 54,1	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/55 R16	
TOYOTA	YARIS TS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	98	4M6560/C3	4x100	Ø 54,1	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16
TOYOTA	YARIS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	4M6560/C3	4x100	Ø 54,1	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16
DAIHATSU	CHARADE	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	4M6560/C3	4x100	Ø 54,1	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16
TOYOTA	YARIS	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	4M6560/C3	4x100	Ø 54,1	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16
DAIHATSU	CHARADE	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	4M6560/C3	4x100	Ø 54,1	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-73	4M6560/C3	4x100	Ø 54,1	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	195/50 R16
TOYOTA	YARIS HYBRID	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-73	4M6560/C3	4x100	Ø 54,1	45	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/45 R16	195/50 R16
HONDA	CIVIC	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	JAZZ	GD1	e6*98/14*0088*..	57-61	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R16	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	JAZZ	GD5	e6*98/14*0087*..	57-61	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R16	
HONDA	JAZZ	GE2	e6*2001/116*0101*..	57-61	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R16	
HONDA	JAZZ	GE3	e6*2001/116*0102*..	57-61	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R16	
MIITSUBISHI	ATTRAGE	A10	e1*2007/46*1230*..	59	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	I15	-	195/45 R16	
CHEVROLET	AVEO Vers.4	CHIA	e50*2007/46*0046*..	53-69	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/45 R16	
CHEVROLET	AVEO Vers.4	KLAS	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0063*12	53-69	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/45 R16	
CHEVROLET	AVEO	CHIV	e50*2007/46*0087*..	63	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/55 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)	195/60 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)
CHEVROLET	AVEO	KLIT	e4*2007/46*0270*..	51-74	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/55 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)	195/60 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-85	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-85	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16	215/50 R16
OPEL	ASTRA	A-H/NB	e1*2001/116*0454*..	66-103	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16	
OPEL	ASTRA ESTATE	A-H	e11*2001/116*0247*..	55-85	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16	215/50 R16
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-85	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16	215/50 R16
OPEL	ASTRA Cabrio	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-85	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16	215/50 R16
OPEL	ASTRA Coupe	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-85	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16	215/50 R16
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-85	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16	215/50 R16
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-85	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16	215/50 R16
OPEL	CORSA	GMIB	e50*2001/116*0001*..	44-74	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	195/55 R16
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-74	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/50 R16 (NC)	185/55 R16 (NC)
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16 (NC) 205/45 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	85	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/50 R16 M+S (NC)	185/55 R16 M+S (NC)
OPEL	CORSA	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	44-74	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	195/55 R16
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-74	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/50 R16 (NC)	185/55 R16 (NC)
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16 (NC) 205/45 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	85	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/50 R16 M+S (NC)	185/55 R16 M+S (NC)
OPEL	CORSA VAN	S-D/VAN	e1*2007/46*0505*..	44-74	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	195/55 R16
OPEL	CORSA VAN	S-D/V	e50*2007/46*0055*..	44-74	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	195/55 R16
OPEL	TIGRA	X-C/ROADSTER	e11*2001/116*0227*..	51-92	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16	205/45 R16
HONDA	CIVIC	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	JAZZ	GD1	e6*98/14*0088*..	57-61	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R16	
HONDA	JAZZ	GD5	e6*98/14*0087*..	57-61	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R16	
HONDA	JAZZ	GE2	e6*2001/116*0101*..	57-61	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R16	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
HONDA	JAZZ	GE3	e6*2001/116*0102*..	57-61	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R16
CHEVROLET	AVEO Vers.4	CHIA	e50*2007/46*0046*..	53-69	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/45 R16 205/45 R16
CHEVROLET	AVEO Vers.4	KLAS	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0063*12	53-69	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/45 R16 205/45 R16
CHEVROLET	AVEO	CHIV	e50*2007/46*0087*..	63	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/55 R16 205/50 R16 195/55 R16 195/60 R16
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-74	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	205/50 R16 205/55 R16
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2001/116*0217*..	48-99	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC)
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2001/116*0286*..	48-99	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC)
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2007/46*0009*..	48-99	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC)
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2007/46*0010*..	48-99	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC)
OPEL	ASTRA	T92	e1*96/79*0074*..	40-110	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16 (NC)
OPEL	ASTRA	T92	e1*98/14*0074*..	40-110	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16 (NC)
OPEL	ASTRA Cabrio	T92	e1*96/79*0076*..	52-85	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16 (NC)
OPEL	ASTRA SW	T92	e1*96/79*0075*..	40-110	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16 (NC)
OPEL	ASTRA SW	T92	e1*98/14*0075*..	40-110	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16 (NC)
OPEL	ASTRA	T98	e1*97/27*0086*..	48-92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16 (NC) 205/45 R16 (NC)
OPEL	ASTRA	T98	e1*98/14*0086*..	48-92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16 (NC) 205/45 R16 (NC)
OPEL	ASTRA Cabrio	T98	e1*98/14*0132*..	74-92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16 (NC) 205/45 R16 (NC)
OPEL	ASTRA SW	T98/KOMBI	e1*97/27*0087*..	48-92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16
OPEL	ASTRA SW	T98/KOMBI	e1*98/14*0087*..	48-92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16
OPEL	ASTRA SW	T98V	e1*97/27*0092*..	48-92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC) 205/50 R16 (NC) 205/55 R16 (NC) 215/50 R16 (NC)
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC) 205/50 R16 (NC) 205/55 R16 (NC) 215/50 R16 (NC)
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC) 205/50 R16 (NC) 205/55 R16 (NC) 215/50 R16 (NC)
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC) 205/50 R16 (NC) 205/55 R16 (NC) 215/50 R16 (NC)
OPEL	ASTRA VAN	A-H/VAN	e1*2007/46*0576*..	55-92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC) 205/50 R16 (NC) 205/55 R16 (NC) 215/50 R16 (NC)
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R16 (NC) 205/50 R16 (NC) 205/55 R16 (NC) 215/50 R16 (NC)
OPEL	CORSA C	Corsa-C	e1*98/14*0148*..	43-92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16 (NC)
OPEL	CORSA	GMIB	e50*2001/116*0001*..	44-74	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-74	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/50 R16 (NC) 185/55 R16 (NC) 195/50 R16 (NC) 195/55 R16 (NC) 205/45 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16 (NC)
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	85	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/50 R16 M+S (NC) 185/55 R16 M+S (NC)
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-74	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/50 R16 (NC) 185/55 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16 (NC) 205/45 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)	195/55 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	85	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/50 R16 M+S (NC)	185/55 R16 M+S (NC)
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	44-74	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	
OPEL	CORSA E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC) 195/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
OPEL	CORSA D	S-D/V	Omologazioni consentite fino a e50*2007/46*0055*04	44-74	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	
OPEL	CORSA E	S-D/V	e50*2007/46*0055*..	51-85	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC) 195/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
OPEL	CORSA D	S-D/VAN	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0505*08	44-74	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	
OPEL	CORSA E	S-D/VAN	e1*2007/46*0505*..	51-85	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC) 195/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
OPEL	MERIVA	X01 Monocab	e1*2001/116*0215*..	51-92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC)	
OPEL	TIGRA	X-C/ROADSTER	e11*2001/116*0227*..	51-92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16 205/50 R16
OPEL	VECTRA	J96	e1*93/81*0030*..	55-85	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16 (NC) 205/45 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
OPEL	VECTRA	J96	e1*95/54*0030*..	55-85	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16 (NC) 205/45 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
OPEL	VECTRA	J96	e1*98/14*0030*..	55-85	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16 (NC) 205/45 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
BMW	MINI	MINI	e1*2001/116*0231*..	55-125	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	195/50 R16	
BMW	MINI	MINI	e1*2001/116*0231*..	55-160	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	195/55 R16	
BMW	MINI	R50	e1*98/14*0168*..	55-125	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	195/50 R16	
BMW	MINI	R50	e1*98/14*0168*..	55-160	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	195/55 R16	
BMW	MINI CLUBMAN	MINI-N	e1*2001/116*0343*..	70-141	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	2	205/45 R16	
BMW	MINI CLUBMAN	UKL-N1	e24*2007/46*0023*..	70-141	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	2	205/45 R16	
BMW	MINI CLUBMAN	UKL-K	e1*2007/46*0370*..	70-141	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	B M14x1.25x27 K17	I13	2	205/45 R16	
HONDA	CIVIC	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	205/50 R16	
HONDA	JAZZ	GE6	e6*2001/116*0126*..	66-73	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	
HONDA	JAZZ	GE6	e6*2007/46*0011*..	66-73	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	
HONDA	JAZZ	GG1	e6*2001/116*0125*..	66-73	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	
HONDA	JAZZ	GG1	e6*2007/46*0010*..	66-73	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	
HONDA	JAZZ	GG2	e6*2001/116*0127*..	66-73	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	
HONDA	JAZZ	GG2	e6*2007/46*0015*..	66-73	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	
HONDA	JAZZ	GG3	e6*2001/116*0128*..	66-73	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	
HONDA	JAZZ	GG3	e6*2007/46*0016*..	66-73	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	JAZZ	GG5	e6*2001/116*0131*..	66-73	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	
HONDA	JAZZ	GG5	e6*2007/46*0013*..	66-73	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	
HONDA	JAZZ	GG6	e6*2001/116*0132*..	66-73	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	
HONDA	JAZZ	GG6	e6*2007/46*0014*..	66-73	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	
HONDA	INSIGHT	ZE2	e6*2001/116*0130*..	65	4M6560/C3	4x100	Ø 56,1	45	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	185/55 R16	
CHEVROLET	AVEO Vers.4	CHIA	e50*2007/46*0046*..	53-69	4M6560/C3	4x100	Ø 56,6	45	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/45 R16	
CHEVROLET	AVEO Vers.4	KLAS	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0063*12	53-69	4M6560/C3	4x100	Ø 56,6	45	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/45 R16	
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2001/116*0286*..	48-99	4M6560/C3	4x100	Ø 56,6	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	195/55 R16
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2007/46*0009*..	48-99	4M6560/C3	4x100	Ø 56,6	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	195/55 R16
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2007/46*0010*..	48-99	4M6560/C3	4x100	Ø 56,6	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	195/55 R16
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2001/116*0217*..	48-99	4M6560/C3	4x100	Ø 56,6	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16	195/55 R16
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-74	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/50 R16 (NC)	185/55 R16 (NC)
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	85	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	85	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16 (NC)	
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/50 R16 (NC)	185/55 R16 (NC)
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	85	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/45 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	85	4M6560/C3	4x100	R.S. Ø72	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/55 R16 (NC)	
OPEL	CORSA-E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	4M6560/C3	4x100	Ø 56,6	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/50 R16 M+S (NC)	185/55 R16 M+S (NC)
OPEL	CORSA-E VAN	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	4M6560/C3	4x100	Ø 56,6	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
OPEL	CORSA-E	S-D/V	e50*2007/46*0055*..	51-85	4M6560/C3	4x100	Ø 56,6	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
OPEL	CORSA-E VAN	S-D/V	e50*2007/46*0055*..	51-85	4M6560/C3	4x100	Ø 56,6	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
OPEL	CORSA-E	S-D/VAN	e50*2007/46*0055*..	51-85	4M6560/C3	4x100	Ø 56,6	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
OPEL	CORSA-E VAN	S-D/VAN	e50*2007/46*0055*..	51-85	4M6560/C3	4x100	Ø 56,6	45	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	CROSS UP	AA	e13*2007/46*1167*..	55	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	195/45 R16	
SEAT	MII	AA	e13*2007/46*1168*..	44-60	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16	195/40 R16
SEAT	MII	AA	e13*2007/46*1168*..	44-60	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	195/45 R16	
SEAT	MII	AAN	e13*2007/46*1183*..	44-60	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16	195/40 R16
SEAT	MII	AAN	e13*2007/46*1183*..	44-60	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	195/45 R16	
SKODA	CITIGO	AA	e13*2007/46*1169*..	44-60	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16	195/40 R16
SKODA	CITIGO	AA	e13*2007/46*1169*..	44-60	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	195/45 R16	
SKODA	CITIGO	AAN	e13*2007/46*1184*..	44-60	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16	195/40 R16
SKODA	CITIGO	AAN	e13*2007/46*1184*..	44-60	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	195/45 R16	
VOLKSWAGEN	CROSS UP	AA	e13*2007/46*1167*..	55	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16	195/45 R16
VOLKSWAGEN	CROSS UP	AA	e13*2007/46*1167*..	55	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	205/45 R16	
VOLKSWAGEN	UPI	AA	e13*2007/46*1167*..	44-60	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16	195/40 R16
VOLKSWAGEN	UPI	AA	e13*2007/46*1167*..	44-60	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	195/45 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	UPI	AAN	e13*2007/46*1182*..	44-60	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	2	185/50 R16 195/45 R16	195/40 R16
VOLKSWAGEN	LUPO	6ES	e1*2001/116*0147*..	92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/40 R16	
VOLKSWAGEN	LUPO	6ES	e1*98/14*0147*..	92	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/40 R16	
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	53-66	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16 (NC) 195/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	53-66	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16 (NC) 195/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-64	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/55 R16	
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	50-66	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16 (NC) 195/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	50-66	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16 (NC) 195/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
DACIA	LOGGY	SD	e2*2001/116*0314*..	60-85	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16	
DACIA	SANDERO STEPWAY my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	66	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
DACIA	DOKKER	SD	e2*2001/116*0314*..	55-85	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16	
DACIA	DOKKER	SD	e2*2007/46*0030*..	55-85	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16	
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/50 R16	195/55 R16
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/50 R16	195/55 R16
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16 (NC) 195/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/55 R16 (NC) 195/65 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66-88	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/60 R16 (NC)	
DACIA	LOGAN	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/50 R16	195/55 R16
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R16 205/45 R16	195/45 R16
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R16 205/45 R16	195/45 R16
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-120	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/55 R16	
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	60-120	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/55 R16	215/55 R16
RENAULT	TWINGO	N	e2*2001/116*0359*..	43-75	4M6560/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/40 R16	195/45 R16
DACIA	LOGGY	SD	e2*2001/116*0314*..	60-85	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
DACIA	DOKKER	SD	e2*2001/116*0314*..	55-85	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
DACIA	DOKKER	SD	e2*2007/46*0030*..	55-85	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/50 R16 205/50 R16	195/55 R16
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/50 R16 205/50 R16	195/55 R16
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	50-66	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16 (NC) 195/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	50-66	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16 (NC) 195/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD	e2*2001/116*0314*..	66	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	205/55 R16	215/55 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	53-66	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
													195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	53-66	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
													195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC)
													195/55 R16 (NC)	
													185/55 R16	
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0268*..	50-81	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-		
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/50 R16	205/45 R16
RENAULT	CLIO 3 SW	R	e2*2001/116*0327*..	48-82	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	205/45 R16	
RENAULT	CLIO 4	R	e2*2001/116*0327*..	48-88	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
RENAULT	CLIO 4 SW	R	e2*2001/116*0327*..	48-88	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													195/65 R16 (NC)	
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66-88	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
DACIA	LOGAN	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/50 R16	195/55 R16
													205/50 R16	
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R16	195/45 R16
													195/50 R16	205/45 R16
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R16	195/45 R16
													195/50 R16	205/45 R16
RENAULT	CLIO	B	e2*98/14*0126*..	120-124	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/45 R16	
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-120	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/55 R16	215/55 R16
RENAULT	SCENIC	JA	e2*98/14*0068*..	59-102	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/50 R16	
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	60-120	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/55 R16	215/55 R16
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	43	4M6560/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/55 R16	195/55 R16
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	4M6560/C3	4x100	Ø 60,1	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/50 R16	195/55 R16
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	4M6560/C3	4x100	Ø 60,1	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/50 R16	195/55 R16
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	53-66	4M6560/C3	4x100	Ø 60,1	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	195/55 R16	
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	53-66	4M6560/C3	4x100	Ø 60,1	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	195/55 R16	
DACIA	LOGGY	SD	e2*2001/116*0314*..	60-85	4M6560/C3	4x100	Ø 60,1	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
													195/60 R16 (NC)	
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	50-66	4M6560/C3	4x100	Ø 60,1	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16	185/60 R16
													195/55 R16	
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2007/46*0030*..	50-66	4M6560/C3	4x100	Ø 60,1	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16	185/60 R16
													195/55 R16	
DACIA	SANDERO	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	4M6560/C3	4x100	Ø 60,1	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/50 R16	195/55 R16
													205/50 R16	205/55 R16
DACIA	SANDERO	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	4M6560/C3	4x100	Ø 60,1	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/50 R16	195/55 R16
													205/50 R16	205/55 R16
DACIA	DOKKER	SD	e2*2001/116*0314*..	55-85	4M6560/C3	4x100	Ø 60,1	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
													195/60 R16 (NC)	
DACIA	DOKKER	SD	e2*2007/46*0030*..	55-85	4M6560/C3	4x100	Ø 60,1	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
													195/60 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	4M6560/C3	4x100	Ø 60,1	45	Ø72-H-Ø60,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	H14	2	185/55 R16 (NC) 195/55 R16 (NC)	185/60 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0268*..	50-81	4M6560/C3	4x100	Ø 60,1	45	Ø72-H-Ø60,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	H14	-	185/55 R16	205/45 R16
RENAULT	CLIO 4	R	e2*2001/116*0327*..	48-88	4M6560/C3	4x100	Ø 60,1	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16	195/55 R16
RENAULT	CLIO 4 SW	R	e2*2001/116*0327*..	48-88	4M6560/C3	4x100	Ø 60,1	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/50 R16	195/55 R16
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66	4M6560/C3	4x100	Ø 60,1	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	195/55 R16 195/65 R16	195/60 R16
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	88	4M6560/C3	4x100	Ø 60,1	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	195/55 R16 195/65 R16	195/60 R16
DACIA	LOGAN	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	4M6560/C3	4x100	Ø 60,1	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/50 R16	195/55 R16
DACIA	LOGAN	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	4M6560/C3	4x100	Ø 60,1	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/50 R16	195/55 R16
DACIA	SANDERO	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	4M6560/C3	4x100	Ø 60,1	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/50 R16 205/50 R16	195/55 R16 205/55 R16
DACIA	SANDERO	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	4M6560/C3	4x100	Ø 60,1	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/50 R16 205/50 R16	195/55 R16 205/55 R16
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	4M6560/C3	4x100	Ø 60,1	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R16	195/45 R16
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	4M6560/C3	4x100	Ø 60,1	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R16	195/45 R16
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-120	4M6560/C3	4x100	Ø 60,1	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/55 R16	215/55 R16
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	60-120	4M6560/C3	4x100	Ø 60,1	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	205/55 R16	215/55 R16
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	43	4M6560/C3	4x100	Ø 60,1	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/55 R16 (NC)	
FORD	B-MAX	JK8-LPG	e13*2007/46*1380*..	55-92	4M6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	185/55 R16 195/50 R16 205/45 R16	185/60 R16 195/55 R16
FORD	ECOSPORT	JK8	e9*2007/46*0092*..	66-92	4M6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/55 R16 195/65 R16 205/60 R16	195/60 R16 205/55 R16
FORD	B-MAX	JK8	e9*2007/46*0092*..	55-92	4M6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	185/55 R16 195/50 R16 205/45 R16	185/60 R16 195/55 R16
FORD	FIESTA	JAB	e9*2001/116*0069*..	44-134	4M6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/45 R16	205/45 R16
FORD	FIESTA	JAB-LPG	e13*2007/46*1058*..	44-99	4M6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/45 R16	205/45 R16
FORD	FIESTA	JR8	e9*2007/46*0002*..	44-134	4M6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/45 R16	205/45 R16
FORD	COUGAR	BCV	e9*96/79*0027*..	96-125	4M6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	215/50 R16	
FORD	FUSION	JU2	e1*98/14*0194*..	50-74	4M6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	205/45 R16	
FORD	TOURNEO COURIER	JU2	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0194*26	55-74	4M6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R16	205/45 R16
FORD	TRANSIT COURIER	JN8	e13*2007/46*1349*..	55-74	4M6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R16	205/45 R16
MAZDA	2	DY	e1*2001/116*0212*..	50-74	4M6560/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/45 R16	205/45 R16
CITROEN	C5	D*RFN*	e2*98/14*0216*..	66-103	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	
CITROEN	C5	D*RHS*	e2*98/14*0249*..	66-103	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	
CITROEN	C5	D*RHY*	e2*98/14*0219*..	66-103	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	
CITROEN	C5	D*RHZ*	e2*98/14*0220*..	66-103	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	
CITROEN	C5	D*RLZ*	e2*98/14*0217*..	66-103	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	
CITROEN	C5	D*XF*	e2*98/14*0218*..	66-103	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	
CITROEN	C5	D*4HX*	e2*98/14*0221*..	66-103	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	
CITROEN	C5	D*6FZ*	e2*98/14*0215*..	66-103	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	205/55 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CITROEN	C5	R*RFJ*	e2*2001/116*0304*..	80-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	225/50 R16
CITROEN	C5	R*RHL*	e2*2001/116*0315*..	80-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	225/50 R16
CITROEN	C5	R*RHR*	e2*2001/116*0306*..	80-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	225/50 R16
CITROEN	C5	R*XFU*	e2*2001/116*0308*..	80-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	225/50 R16
CITROEN	C5	R*4HP*	e2*2001/116*0348*..	80-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	225/50 R16
CITROEN	C5	R*4HR*	e2*2001/116*0354*..	80-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	225/50 R16
CITROEN	C5	R*4HS*	e2*2001/116*0353*..	80-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	225/50 R16
CITROEN	C5	R*4HT*	e2*2001/116*0347*..	80-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	225/50 R16
CITROEN	C5	R*4HX*	e2*2001/116*0307*..	80-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	225/50 R16
CITROEN	C5	R*6FY*	e2*2001/116*0334*..	80-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	225/50 R16
CITROEN	C5	R*6FZ*	e2*2001/116*0303*..	80-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	225/50 R16
CITROEN	C5	R*9HY*	e2*2001/116*0335*..	80-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	225/50 R16
CITROEN	C5	R*9HZ*	e2*2001/116*0305*..	80-152	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16	225/50 R16
CITROEN	XSARA	N*KFW*	e2*98/14*0232*..	50-120	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	XSARA	N*NFU*	e2*98/14*0233*..	50-120	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	XSARA	N*RFN*	e2*98/14*0234*..	50-120	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	XSARA	N*RF5*	e2*98/14*0110*..	50-120	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	XSARA	N*RHY*	e2*98/14*0189*..	50-120	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	XSARA	N*RHZ*	e2*98/14*0236*..	50-120	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	XSARA	N*WJY*	e2*98/14*0128*..	50-120	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	XSARA	N*8HZ*	e2*2001/116*0268*..	50-120	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
CITROEN	C4 CACTUS	0	e2*2007/46*0440*..	55-73	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16	
PEUGEOT	1007	K*****	e2*2001/116*0300*..	50-80	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
PEUGEOT	207	W*****	e2*2001/116*0340*..	66-88	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16	
PEUGEOT	307 CC	3*NFU*	e2*2001/116*0243*..	80-130	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	215/55 R16
PEUGEOT	307 CC	3*NFU*	e2*98/14*0243*..	80-130	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	215/55 R16
PEUGEOT	307 CC	3*RFJ*	e2*2001/116*0313*..	80-130	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	215/55 R16
PEUGEOT	307 CC	3*RFK*	e2*2001/116*0290*..	80-130	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	215/55 R16
PEUGEOT	307 CC	3*RFN*	e2*98/14*0244*..	80-130	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	215/55 R16
PEUGEOT	307 CC	3*RHR*	e2*2001/116*0235*..	80-130	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	215/55 R16
PEUGEOT	406	8*RFN*	e2*98/14*0223*..	97-100	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	205/55 R16	
PEUGEOT	406	8*RFR	e2*93/81*0088*..	97-100	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	205/55 R16	
PEUGEOT	406	8*RFR	e2*98/14*0088*..	97-100	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	205/55 R16	
PEUGEOT	406	8*RFV	e2*93/81*0025*..	97-100	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	205/55 R16	
PEUGEOT	406	8*RFV	e2*98/14*0025*..	97-100	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	2	205/55 R16	
PEUGEOT	2008	C	e2*2007/46*0070*..	50-88	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16 \$ (NC)	195/60 R16 \$ (NC)
PEUGEOT	2008	C	e2*2007/46*0070*..	68	4M6560/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 (NC)	
CITROEN	BERLINGO	7	e2*2001/116*0366*..	55-82	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 \$	215/55 R16
CITROEN	BERLINGO	7	e2*2007/46*0002*..	55-82	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 \$	215/55 R16
CITROEN	BERLINGO	7*****	e2*2001/116*0366*..	55-82	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 \$	215/55 R16
CITROEN	C2	J*NFS*	e2*2001/116*0309*..	90	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16 (NC)	
CITROEN	C3	F*HFX*	e2*98/14*0256*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	
CITROEN	C3	F*KFU*	e2*2001/116*0289*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	
CITROEN	C3	F*KFV*	e2*98/14*0257*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	
CITROEN	C3	F*NFU*	e2*98/14*0258*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	
CITROEN	C3	F*8HX*	e2*98/14*0259*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
CITROEN	C3	F*8HY*	e2*98/14*0261*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16
CITROEN	C3	F*8HZ*	e2*2001/116*0317*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16
CITROEN	C3	F*9HX*	e2*2001/116*0318*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16
CITROEN	C3	F*9HZ*	e2*2001/116*0329*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16
CITROEN	C3 X-TR	F*HFX*	e2*98/14*0256*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16
CITROEN	C3 X-TR	F*KFU*	e2*2001/116*0289*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16
CITROEN	C3 X-TR	F*KFV*	e2*98/14*0257*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16
CITROEN	C3 X-TR	F*NFU*	e2*98/14*0258*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16
CITROEN	C3 X-TR	F*8HX*	e2*98/14*0259*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16
CITROEN	C3 X-TR	F*8HY*	e2*98/14*0261*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16
CITROEN	C3 X-TR	F*8HZ*	e2*2001/116*0317*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16
CITROEN	C3 X-TR	F*9HX*	e2*2001/116*0318*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16
CITROEN	C3 X-TR	F*9HZ*	e2*2001/116*0329*..	44-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16
CITROEN	C3 PLURIEL	H	e2*2001/116*0266*..	50-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/50 R16
CITROEN	C4	L*****	e2*2001/116*0302*..	65-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)
CITROEN	C4 PICASSO	U*****	e2*2001/116*0345*..	80-120	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16 \$ 205/60 R16 \$ 215/55 R16 225/50 R16
CITROEN	GRAND C4 PICASSO	U*****	e2*2001/116*0345*..	80-120	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16 \$ 205/60 R16 \$ 215/55 R16 225/50 R16
CITROEN	C5	D*XFX*	e2*98/14*0218*..	79-152	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/55 R16
CITROEN	C5	D*4HX*	e2*98/14*0221*..	79-152	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	215/55 R16
CITROEN	C5	R*RFJ*	e2*2001/116*0304*..	80-152	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16
CITROEN	C5	R*RHL*	e2*2001/116*0315*..	80-152	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16
CITROEN	C5	R*RHR*	e2*2001/116*0306*..	80-152	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16
CITROEN	C5	R*XFU*	e2*2001/116*0308*..	80-152	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16
CITROEN	C5	R*4HP*	e2*2001/116*0348*..	80-152	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16
CITROEN	C5	R*4HR*	e2*2001/116*0354*..	80-152	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16
CITROEN	C5	R*4HS*	e2*2001/116*0353*..	80-152	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16
CITROEN	C5	R*4HT*	e2*2001/116*0347*..	80-152	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16
CITROEN	C5	R*4HX*	e2*2001/116*0307*..	80-152	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16
CITROEN	C5	R*6FY*	e2*2001/116*0334*..	80-152	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16
CITROEN	C5	R*6FZ*	e2*2001/116*0303*..	80-152	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16
CITROEN	C5	R*9HY*	e2*2001/116*0335*..	80-152	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16
CITROEN	C5	R*9HZ*	e2*2001/116*0305*..	80-152	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	215/55 R16
CITROEN	D55	K	e2*2007/46*0092*..	120	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	215/55 R16
CITROEN	C3	S*****	e2*2007/46*0003*..	44-88	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	185/55 R16 \$ 195/55 R16
CITROEN	DS3	S*****	e2*2007/46*0003*..	50-88	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	185/55 R16 \$ 195/55 R16
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0003*..	44-88	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	185/55 R16 \$ 195/55 R16
CITROEN	DS3	S	e2*2007/46*0003*..	50-88	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	185/55 R16 \$ 195/55 R16
CITROEN	C3 PICASSO	SH****	e2*2001/116*0371*..	66-88	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/50 R16 195/55 R16
CITROEN	C3 PICASSO	SH8FN	e24*2007/46*0029*..	66-88	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/50 R16 195/55 R16
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0079*..	68-115	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/50 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)
CITROEN	C4	N*5FL	e24*2007/46*0027*..	68-115	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/50 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0040*..	68-115	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/50 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)
CITROEN	DS3	S*8FN	e24*2007/46*0028*..	50-88	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	185/55 R16 \$ 195/55 R16
PEUGEOT	PARTNER	7	e2*2001/116*0365*..	55-82	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 \$ 215/55 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	PARTNER	7	e2*2007/46*0001*..	55-82	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 \$	215/55 R16
PEUGEOT	PARTNER	7*****	e2*2007/46*0001*..	55-82	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 \$	215/55 R16
PEUGEOT	RANCH	7	e2*2001/116*0365*..	55-82	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 \$	215/55 R16
PEUGEOT	RANCH	7	e2*2007/46*0001*..	55-82	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 \$	215/55 R16
PEUGEOT	RANCH	7*****	e2*2007/46*0001*..	55-82	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 \$	215/55 R16
PEUGEOT	1007	K*****	e2*2001/116*0300*..	50-80	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
PEUGEOT	206 RC	2*RFK*	e2*2001/116*0269*..	130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16
PEUGEOT	206	2*HFX	e2*98/14*0212*..	44-100	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16
PEUGEOT	206	2*KFU*	e2*2001/116*0291*..	44-100	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16
PEUGEOT	206	2*KFW*	e2*98/14*0237*..	44-100	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16
PEUGEOT	206	2*NFU*	e2*98/14*0238*..	44-100	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16
PEUGEOT	206	2*RFN*	e2*98/14*0239*..	44-100	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16
PEUGEOT	206	2*RHY	e2*98/14*0174*..	44-100	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16
PEUGEOT	206	2*8HX*	e2*98/14*0250*..	44-100	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16
PEUGEOT	206	2*8HZ*	e2*2001/116*0311*..	44-100	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16
PEUGEOT	206	2*9HY*	e2*2001/116*0343*..	44-100	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16
PEUGEOT	206	2*9HZ*	e2*2001/116*0310*..	44-100	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	205/45 R16
PEUGEOT	206 Cabrio	2*NFU*	e2*98/14*0238*..	80-100	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
PEUGEOT	206 Cabrio	2*RFN*	e2*98/14*0239*..	80-100	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
PEUGEOT	206 Cabrio	2*RFN*	e2*98/14*0172*..	80-100	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
PEUGEOT	206 Cabrio	2*9HY*	e2*2001/116*0343*..	80-100	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
PEUGEOT	206 Cabrio	2*9HZ*	e2*2001/116*0310*..	80-100	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/45 R16	
PEUGEOT	206+	2*****	e2*2001/116*0374*..	44-55	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/45 R16	
PEUGEOT	207	W*****	e2*2001/116*0340*..	54-128	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16	
PEUGEOT	207 Cabrio	W*****	e2*2001/116*0340*..	50-128	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16	
PEUGEOT	207 Escapade	W*****	e2*2001/116*0340*..	66-88	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16	
PEUGEOT	307 CC	3*NFU*	e2*2001/116*0243*..	80-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	215/55 R16
PEUGEOT	307 CC	3*NFU*	e2*98/14*0243*..	80-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	215/55 R16
PEUGEOT	307 CC	3*RFJ*	e2*2001/116*0313*..	80-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	215/55 R16
PEUGEOT	307 CC	3*RFK*	e2*2001/116*0290*..	80-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	215/55 R16
PEUGEOT	307 CC	3*RFN*	e2*98/14*0244*..	80-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	215/55 R16
PEUGEOT	307 CC	3*RHR*	e2*2001/116*0235*..	80-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	215/55 R16
PEUGEOT	307	3*KFU*	e2*2001/116*0288*..	50-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*KFW*	e2*98/14*0242*..	50-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*NFU*	e2*2001/116*0243*..	50-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*NFU*	e2*98/14*0243*..	50-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*RFJ*	e2*2001/116*0313*..	50-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*RFK*	e2*2001/116*0290*..	50-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*RFN*	e2*98/14*0244*..	50-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	
PEUGEOT	307	3*RHR*	e2*2001/116*0235*..	50-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
PEUGEOT	307	3*RHS*	e2*98/14*0252*..	50-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16
PEUGEOT	307	3*RHY*	e2*98/14*0245*..	50-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16
PEUGEOT	307	3*8HZ*	e2*98/14*0251*..	50-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16
PEUGEOT	307	3*9HV*	e2*2001/116*0333*..	50-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16
PEUGEOT	307	3*9HX*	e2*2001/116*0301*..	50-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16
PEUGEOT	307	3*9HY*	e2*2001/116*0299*..	50-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16
PEUGEOT	307	3*9HZ*	e2*2001/116*0287*..	50-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16
PEUGEOT	307 SW	3*KFU*	e2*2001/116*0288*..	50-103	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16
PEUGEOT	307 SW	3*KFW*	e2*98/14*0242*..	50-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16
PEUGEOT	307 SW	3*NFU*	e2*2001/116*0243*..	50-103	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16
PEUGEOT	307 SW	3*NFU*	e2*98/14*0243*..	50-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16
PEUGEOT	307 SW	3*RFJ*	e2*2001/116*0313*..	50-103	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16
PEUGEOT	307 SW	3*RFN*	e2*98/14*0244*..	50-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16
PEUGEOT	307 SW	3*RHR*	e2*2001/116*0235*..	50-103	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16
PEUGEOT	307 SW	3*RHS*	e2*98/14*0252*..	50-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16
PEUGEOT	307 SW	3*RHY*	e2*98/14*0245*..	50-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16
PEUGEOT	307 SW	3*8HZ*	e2*98/14*0251*..	50-130	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16
PEUGEOT	307 SW	3*9HV*	e2*2001/116*0333*..	50-103	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16
PEUGEOT	307 SW	3*9HX*	e2*2001/116*0301*..	50-103	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16
PEUGEOT	307 SW	3*9HY*	e2*2001/116*0299*..	50-103	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16
PEUGEOT	307 SW	3*9HZ*	e2*2001/116*0287*..	50-103	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/55 R16
PEUGEOT	208	C	e2*2007/46*0070*..	60-115	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/55 R16
PEUGEOT	308	4*****	e2*2001/116*0362*..	66-120	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 \$
PEUGEOT	308 SW	4*****	e2*2001/116*0362*..	66-120	4M6560/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/55 R16 \$

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- **(\$)** L'utilizzo di questa misura di pneumatici è ammesso solo se la larghezza nominale non è inferiore a quella della più piccola misura di pneumatici registrata nella carta di circolazione della vettura.
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inattali sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.

Nota da riportare sulla carta di circolazione quando presente (NC):

NC = Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.