



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADK106

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: **MAK S.p.A.**
2. Designazione del tipo ruota: **EB6050**
Marca: **MAK S.p.A.**
Categoria della ruota : **Speciale**
Materiali impiegati : **lega G-ALSi7Mg**
Metodo di produzione: **fusione in bassa pressione**
Designazione del profilo del cerchio: **6J x 15 H2**
Offset della ruota : **da ET 25 a ET 47 (vedi tabella allegata)**
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. EB6050 Rev.00**
Portata massima: **660 kg**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)**
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **29 Gennaio 2018**
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: **CPA Brescia**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : **04 aprile 2018**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **39418/V-BS**
9. Osservazioni : **NON RICORRE**
10. L'omologazione è rilasciata/ ~~rifiutata/ estesa/ revocata~~
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. EB6050 Rev.00**
12.2 Tipo funzionale: **EB6050**
12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**
12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**
12.5 Famiglia 3 **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **26 Aprile 2018**

15. Firma



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio Dondolini)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

EB6050

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
EB6050/AAX	30	4x98	Ø 58,1 mm.	660	2125	-
EB6050/C	35	4x100(98)	R.S. 72	660	2125	Ø58,1-A-Ø72
		4x100	R.S. 72			Ø54,1-M-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø56,6-F-Ø72
						Ø57,1-EX-Ø72
EB6050/CC	40	4x100	R.S. 72	660	2125	Ø60,1-H-Ø72
						Ø54,1-M-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø56,6-F-Ø72
EB6050/BD	38	4x108	Ø 63,4 mm.	660	2125	-
EB6050/BD3	45	4x108	Ø 63,4 mm.	660	2125	-
EB6050/EEG	25	4x108	Ø 65,1 mm.	660	2125	-
EB6050/HA2X	37,5	5x98	Ø 58,1 mm.	660	2125	-
EB6050/PE2X	38	5x100	Ø 57,1 mm.	660	2125	-
EB6050/VW3X	47	5x112	Ø 57,1 mm.	660	2125	-
EB6050/F3	45	5x114,3	R.S. 76	660	2125	Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 39418/V-BS del 04/04/2018
2. SCHEDA INFORMATIVA N. EB6050 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE N. EB6050 del 03/04/2018
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 50689 del 29/03/2018
7. CERTIFICAZIONE NADF159 del 30/06/2015 e NADE073 del 11/12/2014
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
ALFA ROMEO	MITO	955	e3*2001/116*0278*..	51-99	EB6050/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15	195/60 R15
CITROEN	NEMO	A	e3*2001/116*0273*..	50-55	EB6050/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	175/65 R15 (NC) 185/65 R15 (GSO) (NC)	185/60 R15 (GSO) (NC)
CITROEN	NEMO	A	e3*2007/46*0013*..	50-55	EB6050/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	175/65 R15 (NC) 185/65 R15 (GSO) (NC)	185/60 R15 (GSO) (NC)
CITROEN	NEMO	225	e3*2001/116*0273*..	50-55	EB6050/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	175/65 R15 (NC) 185/65 R15 (GSO) (NC)	185/60 R15 (GSO) (NC)
CITROEN	NEMO	225	e3*2007/46*0013*..	50-55	EB6050/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	175/65 R15 (NC) 185/65 R15 (GSO) (NC)	185/60 R15 (GSO) (NC)
FIAT	500	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	EB6050/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
FIAT	500 C	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	EB6050/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
FIAT	500	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	EB6050/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	EB6050/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
FIAT	500	312	e3*2007/46*0071*..	44-77	EB6050/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0071*..	44-77	EB6050/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
FIAT	BARCETTA	183	e3*95/54*0005*..	96	EB6050/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	195/50 R15
FIAT	BARCETTA	183	e3*98/14*0005*..	96	EB6050/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15	195/50 R15
FIAT	BRAVA	182	e3*96/27*0019*..	55-83	EB6050/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO)
FIAT	BRAVO	182	e3*96/27*0019*..	55-83	EB6050/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO)
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0248*..	66-121	EB6050/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	205/60 R15 (NC) 225/55 R15 (NC)
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0288*..	66-121	EB6050/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	205/60 R15 (NC) 225/55 R15 (NC)
FIAT	BRAVO	198	e3*2007/46*0022*..	66-121	EB6050/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	205/60 R15 (NC) 225/55 R15 (NC)
FIAT	COUPè	FA	e3*92/53*0002*..	102	EB6050/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R15 205/55 R15	205/50 R15 215/50 R15
FIAT	FIORINO	225	e3*2001/116*0271*..	51-70	EB6050/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	175/65 R15 (NC) 185/65 R15 (GSO) (NC)	185/60 R15 (GSO) (NC)
FIAT	FIORINO	225L	e3*2007/46*0011*..	51-70	EB6050/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	175/65 R15 (NC) 185/65 R15 (GSO) (NC)	185/60 R15 (GSO) (NC)
FIAT	QUBO	225	e3*2001/116*0271*..	51-70	EB6050/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	175/65 R15 (NC) 185/65 R15 (GSO) (NC)	185/60 R15 (GSO) (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FIAT	QUBO	225L	e3*2007/46*0011*..	51-70	EB6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	175/65 R15 (NC) 185/65 R15 (GSO)	185/60 R15 (GSO) (NC)
FIAT	IDEA	350	e3*2001/116*0153*..	51-88	EB6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/60 R15	205/55 R15
FIAT	LINEA	323	e3*2001/116*0260*..	57-94	EB6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (GSO) 205/55 R15 (GSO)	195/60 R15 (GSO)
FIAT	MAREA	185	e3*93/81*0003*..	55-108	EB6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R15 (GSO) 205/55 R15 (GSO)	205/50 R15 (GSO)
FIAT	MAREA	185	e3*95/54*0003*..	55-108	EB6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R15 (GSO) 205/55 R15 (GSO)	205/50 R15 (GSO)
FIAT	MAREA	185	e3*96/79*0003*..	55-108	EB6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K19 Conical 60°)	-	-	195/55 R15 (GSO) 205/55 R15 (GSO)	205/50 R15 (GSO)
FIAT	MULTIPLA	186	e3*96/79*0042*..	68-85	EB6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (GSO) (NC)
FIAT	MULTIPLA	186	e3*98/14*0042*..	68-85	EB6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (GSO) (NC)
FIAT	PANDA	312	e3*2007/46*0064*..	44-70	EB6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	175/55 R15 (NC) 185/55 R15 (NC)	185/50 R15 (NC) 195/50 R15 (GSO) (NC)
FIAT	PANDA	312P	e3*2007/46*0071*..	44-70	EB6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	175/55 R15 (NC) 185/55 R15 (NC)	185/50 R15 (NC) 195/50 R15 (GSO) (NC)
FIAT	PANDA CROSS	312	e3*2007/46*0064*..	55-70	EB6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	175/60 R15 (NC) 185/60 R15 (NC) (GSO)	175/65 R15 (NC)
FIAT	PANDA	169	e3*2001/116*0151*..	38-57	EB6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	175/55 R15 (GSO)	195/45 R15 (GSO)
FIAT	PANDA 4X4	169	e3*2001/116*0151*..	44-55	EB6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	4	165/65 R15 (GSO) 175/60 R15 (GSO) 195/50 R15 (GSO)	175/55 R15 (GSO) 185/55 R15 (GSO) 195/55 R15 (GSO)
FIAT	PUNTO	176	e3*96/27*0022*..	40-98	EB6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K19 Conical 60°)	-	-	195/45 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO)
FIAT	PUNTO	188	e3*98/14*0048*..	38-96	EB6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R15 195/50 R15	195/45 R15
LANCIA	DEDRA	835	e3*96/27*0020*..	55-102	EB6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	185/55 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO)
LANCIA	MUSA	350	e3*2001/116*0153*..	51-88	EB6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	195/60 R15	205/55 R15
LANCIA	LYBRA	839	e3*98/14*0047*..	76-113	EB6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/60 R15	195/65 R15
LANCIA	Y	840	e3*95/54*0004*..	40-63	EB6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/45 R15	195/50 R15
LANCIA	Y	840	e3*98/14*0004*..	40-63	EB6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	-	195/45 R15	195/50 R15
LANCIA	YPSILON	312	e3*2007/46*0064*..	51-70	EB6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	175/55 R15 (NC) 185/55 R15 (NC) 205/50 R15 (NC)	185/50 R15 (NC) 195/50 R15 (NC)
LANCIA	YPSILON	843	e3*2001/116*0149*..	44-77	EB6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	185/55 R15 (NC) 195/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC) 205/50 R15 (GSO) (NC)
PEUGEOT	BIPPER	A	e3*2001/116*0272*..	50-55	EB6050/AAX	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	175/65 R15 (NC) 185/65 R15 (GSO) (NC)	185/60 R15 (GSO) (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	BIPPER	A	e3*2007/46*0012*..	50-55	EB6050/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	175/65 R15 (NC) 185/65 R15 (GSO) (NC)	185/60 R15 (GSO) (NC)
PEUGEOT	BIPPER	225	e3*2001/116*0272*..	50-55	EB6050/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	175/65 R15 (NC) 185/65 R15 (GSO) (NC)	185/60 R15 (GSO) (NC)
PEUGEOT	BIPPER	225	e3*2007/46*0012*..	50-55	EB6050/AAx	4x98	Ø 58,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	175/65 R15 (NC) 185/65 R15 (GSO) (NC)	185/60 R15 (GSO) (NC)
ALFA ROMEO	145	930	e3*96/27*0029*..	66-114	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	195/50 R15 (GSO) 205/50 R15 (GSO)	195/55 R15 (GSO)
ALFA ROMEO	146	930	e3*96/27*0029*..	66-114	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	195/50 R15 (GSO) 205/50 R15 (GSO)	195/55 R15 (GSO)
ALFA ROMEO	MITO	955	e3*2001/116*0278*..	51-99	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/65 R15 205/55 R15	195/60 R15 205/60 R15
CITROEN	NEMO	A	e3*2001/116*0273*..	50-55	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	175/65 R15 (NC) 185/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC) 195/60 R15 (GSO) (NC)
CITROEN	NEMO	A	e3*2007/46*0013*..	50-55	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	175/65 R15 (NC) 185/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC) 195/60 R15 (GSO) (NC)
CITROEN	NEMO	225	e3*2001/116*0273*..	50-55	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	175/65 R15 (NC) 185/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC) 195/60 R15 (GSO) (NC)
CITROEN	NEMO	225	e3*2007/46*0013*..	50-55	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	175/65 R15 (NC) 185/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC) 195/60 R15 (GSO) (NC)
FIAT	500	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/55 R15	195/50 R15
FIAT	500 C	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/55 R15	195/50 R15
FIAT	500	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/55 R15	195/50 R15
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/55 R15	195/50 R15
FIAT	500	312	e3*2007/46*0071*..	44-77	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/55 R15	195/50 R15
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0071*..	44-77	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	185/55 R15	195/50 R15
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0248*..	66-121	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0288*..	66-121	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
FIAT	BRAVO	198	e3*2007/46*0022*..	66-121	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
FIAT	BRAVO	182	e3*96/27*0019*..	55-83	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	185/55 R15 195/55 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO) 205/50 R15 (GSO)
FIAT	BRAVA	182	e3*96/27*0019*..	55-83	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	185/55 R15 195/55 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO) 205/50 R15 (GSO)
FIAT	COUPè	FA	e3*92/53*0002*..	102	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	195/55 R15 205/55 R15	205/50 R15 215/50 R15
FIAT	FIORINO	225	e3*2001/116*0271*..	51-70	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	175/65 R15 (NC) 185/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC) 195/60 R15 (GSO) (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FIAT	FIORINO	225L	e3*2007/46*0011*..	51-70	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (GSO) (NC)
FIAT	QUBO	225	e3*2001/116*0271*..	51-70	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (GSO) (NC)
FIAT	QUBO	225L	e3*2007/46*0011*..	51-70	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (GSO) (NC)
FIAT	IDEA	350	e3*2001/116*0153*..	51-88	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	195/60 R15	
													185/60 R15	185/65 R15
FIAT	LINEA	323	e3*2001/116*0260*..	57-94	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	195/60 R15	205/55 R15 (GSO) (NC)
													195/55 R15	195/60 R15
FIAT	MAREA	185	e3*93/81*0003*..	55-113	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	205/50 R15 (GSO) (NC)	205/55 R15 (GSO) (NC)
													195/55 R15	195/60 R15
FIAT	MAREA	185	e3*95/54*0003*..	55-113	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	205/50 R15 (GSO) (NC)	205/55 R15 (GSO) (NC)
													195/55 R15	195/60 R15
FIAT	MAREA	185	e3*96/79*0039*..	55-113	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	205/50 R15 (GSO) (NC)	205/55 R15 (GSO) (NC)
													195/55 R15	195/60 R15
FIAT	PALIO	178	e3*96/27*0033*..	44-76	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	195/45 R15	
FIAT	PALIO	178	e3*98/14*0033*..	44-76	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	195/45 R15	
FIAT	PANDA	312	e3*2007/46*0064*..	44-63	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	175/65 R15	185/50 R15
													185/55 R15	
FIAT	PANDA	312P	e3*2007/46*0071*..	44-63	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	175/65 R15	185/50 R15
													185/55 R15	
FIAT	PANDA CROSS	312	e3*2007/46*0064*..	59-70	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	175/65 R15 (NC)	175/70 R15 (NC)
FIAT	PANDA 4X4	169	e3*2001/116*0151*..	44-51	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	165/65 R15	175/55 R15
													175/60 R15	185/55 R15 (GSO)
FIAT	PUNTO	176	e3*96/27*0022*..	40-98	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	195/45 R15 (GSO)	
FIAT	PUNTO	188	e3*98/14*0048*..	38-96	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	185/55 R15	195/45 R15
LANCIA	MUSA	350	e3*2001/116*0153*..	51-88	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	195/60 R15	
													195/60 R15	195/65 R15
LANCIA	LYBRA	839	e3*98/14*0047*..	76-113	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	205/55 R15	205/60 R15
													195/55 R15	
LANCIA	YPSILON	843	e3*2001/116*0149*..	44-77	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K19	A8	-	175/60 R15	185/55 R15
													195/45 R15	
FORD	KA	RU8	e3*2001/116*0280*..	51-55	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (GSO) (NC)
PEUGEOT	BIPPER	A	e3*2001/116*0272*..	50-55	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (GSO) (NC)
PEUGEOT	BIPPER	A	e3*2007/46*0012*..	50-55	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (GSO) (NC)
PEUGEOT	BIPPER	225	e3*2001/116*0272*..	50-55	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (GSO) (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	BIPPER	225	e3*2007/46*0012*..	50-55	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x24.5 K17	A13	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (GSO) (NC)
CITROEN	C1	p*****	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0238*10	40-50	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/50 R15 (GSO)	175/50 R15 (GSO)
CITROEN	C1	PG	e11*2007/46*0056*..	40-50	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/50 R15 (GSO)	175/50 R15 (GSO)
CITROEN	C1	p*****	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0238*11	51-60	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/60 R15 (NC)	175/50 R15 (GSO) (NC)
													175/55 R15 (GSO) (NC)	
DAIHATSU	CHARADE	XP9F	e11*2001/116*0249*..	73	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	
DAIHATSU	MATERIA	M4	e13*2001/116*0198*..	67-76	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/60 R15	185/55 R15
													195/50 R15 (GSO)	
DAIHATSU	SIRION	M3	e13*2003/97*0147*..	51-76	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/55 R15 (GSO)	185/55 R15 (GSO)
													195/50 R15 (GSO)	
DAIHATSU	SIRION	M3	e13*2001/116*0147*..	51-76	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/55 R15 (GSO)	185/55 R15 (GSO)
													195/50 R15 (GSO)	
DAIHATSU	YRV	M2	e6*98/14*0077*..	43-95	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/55 R15 (GSO)	195/45 R15 (GSO)
HYUNDAI	ACCENT	LC	e4*98/14*0037*..	55-77,2	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (GSO)	
HYUNDAI	ACCENT	MC	e4*2001/116*0103*..	71-83	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (GSO)	185/60 R15 (GSO)
													195/50 R15 (GSO)	195/55 R15 (GSO)
HYUNDAI	ACCENT	MCT	e4*2001/116*0110*..	71-83	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (GSO)	185/60 R15 (GSO)
													195/50 R15 (GSO)	195/55 R15 (GSO)
HYUNDAI	ATOS	MX	Omologazioni consentite a partire da e11*96/79*0092*06	43	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	165/60 R15 (GSO)	
HYUNDAI	GETZ	TB	e4*98/14*0066*..	46-81	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO)
													205/50 R15 (GSO)	
HYUNDAI	GETZ	TBI	e4*2001/116*0123*..	46-81	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO)
													205/50 R15 (GSO)	
HYUNDAI	i20 Active	GB	e11*2007/46*1600*..	66-89	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	185/65 R15
													195/60 R15	
KIA	RIO	DC	Omologazioni consentite a partire da e11*98/14*0132*04	60-71,1	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO)
KIA	RIO	DC	Omologazioni consentite fino a e11*98/14*0132*03	55-72,1	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (GSO)	195/45 R15 (GSO)
													195/50 R15 (GSO)	
KIA	RIO	DE	e4*2001/116*0093*..	65-83	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	185/60 R15
													195/50 R15 (GSO)	195/55 R15 (GSO)
													205/50 R15 (GSO)	
KIA	RIO	UB	e11*2007/46*0195*..	51-80	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	205/55 R15 (GSO)
MAZDA	2	DE	e13*2001/116*0254*..	50-76	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/60 R15 (NC)	185/55 R15 (NC)
													195/50 R15 (NC)	205/50 R15 (GSO) (NC)
MAZDA	2	DE1	e13*2001/116*0255*..	50-76	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/60 R15 (NC)	185/55 R15 (NC)
													195/50 R15 (NC)	205/50 R15 (GSO) (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	2	DJ1	e1*2007/46*1335*..	55-85	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (GSO) (NC)	205/60 R15 (GSO) (NC)
MAZDA	323	BJ	e1*97/27*0094*..	52-96	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	205/50 R15 (NC)
MAZDA	323	BJ	e1*98/14*0094*..	52-96	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	205/50 R15 (NC)
MAZDA	323	BJD	e1*98/14*0181*..	52-96	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	205/50 R15 (NC)
MAZDA	323	BA	e13*96/27*0023*..	52-84	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	205/50 R15 (NC)
MAZDA	DEMIO	DW	e1*97/27*0093*..	46-55	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R15 (GSO)	
MAZDA	DEMIO	DW	e1*98/14*0093*..	46-55	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R15 (GSO)	
MAZDA	MX-3	EC	e13*96/27*0027*..	65-98	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15
													195/55 R15	205/50 R15
													205/55 R15	
MAZDA	MX-5	NA	e2*93/81*0163*..	66-96	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15
													205/50 R15 (GSO)	
MAZDA	MX-5	NB	e11*96/79*0083*..	81-107	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
													205/50 R15 (NC)	
MAZDA	MX-5	NB	e11*98/14*0083*..	81-107	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
													205/50 R15 (NC)	
MAZDA	MX-5	NBD	e1*98/14*0192*..	81-107	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
													205/50 R15 (NC)	
OPEL	AGILA	H00	e1*98/14*0141*..	43-59	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	195/45 R15 (GSO)	
OPEL	AGILA	H-B	e4*2001/116*0135*..	48-69	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/65 R15	175/60 R15 (GSO)
PEUGEOT	107	p*****	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0237*10	40-50	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/50 R15 (GSO)	175/50 R15 (GSO)
PEUGEOT	107	PG	e11*2007/46*0057*..	40-50	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/50 R15 (GSO)	175/50 R15 (GSO)
PEUGEOT	108	p*****	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0237*11	51-60	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/60 R15 (NC)	175/50 R15 (GSO) (NC)
													175/55 R15 (GSO) (NC)	
SUBARU	JUSTY	M3	e13*2003/97*0147*..	51	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/55 R15 (GSO)	185/55 R15 (GSO)
													195/50 R15 (GSO)	
SUBARU	JUSTY	M3	e13*2001/116*0147*..	51	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/55 R15 (GSO)	185/55 R15 (GSO)
													195/50 R15 (GSO)	
SUBARU	JUSTY	M3G	e11*2001/116*0354*..	51	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/55 R15 (GSO)	185/55 R15 (GSO)
													195/50 R15 (GSO)	
SUZUKI	IGNIS	FH	e4*98/14*0047*..	61	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (GSO)	
SUZUKI	IGNIS SPORT	FH	e4*98/14*0047*..	80	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO)
SUZUKI	IGNIS	MH	e4*2001/116*0070*..	51-73	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/60 R15 (GSO)	185/55 R15 (GSO)
SUZUKI	IGNIS	MF	e4*2007/46*1162*..	66	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R15	185/60 R15 (GSO)
													185/65 R15 (GSO)	
SUZUKI	SPLASH	EX	e4*2001/116*0130*..	48-69	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	165/65 R15	175/60 R15 (GSO)
SUZUKI	SPLASH	EX	e4*2007/46*0283*..	48-69	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	165/65 R15	175/60 R15 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	66-82	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	165/65 R15 (NC) 185/60 R15 (GSO) (NC)	175/65 R15 (NC)
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*..	67-75	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	165/65 R15 (NC) 185/55 R15 (NC) 195/50 R15 (GSO) (NC)	175/60 R15 (NC) 185/60 R15 (NC) 195/55 R15 (GSO) (NC)
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0102*..	51-75	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/65 R15 (NC) 185/55 R15 (NC) 195/50 R15 (GSO) (NC)	175/60 R15 (NC) 185/60 R15 (NC) 195/55 R15 (GSO) (NC)
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0198*..	66-69	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	175/60 R15 185/55 R15 (GSO)	175/65 R15 185/60 R15 (GSO)
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0294*..	66-69	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	175/60 R15 185/55 R15 (GSO)	175/65 R15 185/60 R15 (GSO)
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	66-69	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	4	175/60 R15 185/55 R15 (GSO)	175/65 R15 185/60 R15 (GSO)
SUZUKI	WAGON-R	MM	e4*98/14*0042*..	39-69	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	195/45 R15 (GSO)	
SUZUKI	WAGON-R	MM	e4*2001/116*0042*..	39-69	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	195/45 R15 (GSO)	
SUZUKI	WAGON-R	H00	e4*2001/116*0311*..	39-69	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	195/45 R15 (GSO)	
TOYOTA	AYGO	AB1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0236*10	40-50	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/50 R15 (GSO) 195/45 R15 (GSO)	175/50 R15 (GSO)
TOYOTA	AYGO	AB1-N	e11*2007/46*0055*..	40-50	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/50 R15 (GSO) 195/45 R15 (GSO)	175/50 R15 (GSO)
TOYOTA	AYGO	AB1-MS1	e11*2007/46*0235*..	40-50	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/50 R15 (GSO) 195/45 R15 (GSO)	175/50 R15 (GSO)
TOYOTA	AYGO	AB1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0236*11	51	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/60 R15 (NC) 175/55 R15 (NC)	175/50 R15 (NC)
TOYOTA	COROLLA	E10	e6*93/81*0005*..	53-84	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (GSO) 205/50 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO)
TOYOTA	COROLLA	E11	e6*95/54*0043*..	53-81	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 195/55 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO) 205/50 R15 (GSO)
TOYOTA	COROLLA	E11U	e11*98/14*0102*..	53-81	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 195/55 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO) 205/50 R15 (GSO)
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*98/14*0178*..	66-141	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (GSO)	
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*98/14*0179*..	66-141	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (GSO)	
TOYOTA	COROLLA	E12J1	e11*98/14*0180*..	66-141	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (GSO)	
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*98/14*0181*..	66-141	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (GSO)	
TOYOTA	COROLLA	E12TS	e11*98/14*0251*..	66-141	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (GSO)	
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*2001/116*0178*..	66-141	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (GSO)	
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*2001/116*0179*..	66-141	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (GSO)	
TOYOTA	COROLLA	E12J1	e11*2001/116*0180*..	66-141	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (GSO)	
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*2001/116*0181*..	66-141	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (GSO)	
TOYOTA	COROLLA	E12TS	e11*2001/116*0251*..	66-141	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (GSO)	
TOYOTA	YARIS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	
TOYOTA	YARIS	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	
TOYOTA	YARIS TS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	98	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-82	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/60 R15	175/65 R15
TOYOTA	YARIS	XP13N(a)	e11*2007/46*0153*..	51-82	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/60 R15	175/65 R15
TOYOTA	YARIS Hybrid	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-82	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/60 R15	175/65 R15
TOYOTA	YARIS VERSO	P2	e6*98/14*0066*..	55-78	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
TOYOTA	YARIS VERSO	P2	e6*2001/116*0066*..	55-78	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
DAIHATSU	APPLAUSE	A1	e6*95/54*0046*..	73-77	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
DAIHATSU	CHARADE	G2	e6*95/54*0034*..	44-66	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/45 R15	
DAIHATSU	GRAND MOVE	G3	e6*95/54*0032*..	66-67	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO)
HONDA	CIVIC	EJ6	e6*93/81*0013*..	55-92	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/45 R15
HONDA	CIVIC	EJ8	e6*93/81*0014*..	55-92	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/45 R15
HONDA	CIVIC	EJ9	e6*93/81*0006*..	55-92	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/45 R15
HONDA	CIVIC	EK1	e6*93/81*0008*..	55-92	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/45 R15
HONDA	CIVIC	EK3	e6*93/81*0007*..	55-92	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/45 R15
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15 (GSO)
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15 (GSO)
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15 (GSO)
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15
HONDA	CIVIC	MA8	e11*93/81*0018*..	55-66	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	CIVIC	MA9	e11*93/81*0022*..	55-66	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	CIVIC	MB1	e11*93/81*0023*..	83-93	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	CIVIC	MB2	e11*96/27*0067*..	55-92	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
HONDA	CIVIC	MB3	e11*96/27*0068*..	55-92	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
HONDA	CIVIC	MB4	e11*96/27*0069*..	55-92	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
HONDA	CIVIC	MB7	e11*96/27*0071*..	63-77	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
HONDA	CIVIC	MB8	e11*96/79*0087*..	55-84	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
HONDA	CIVIC	MB9	e11*96/79*0088*..	55-84	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
HONDA	CIVIC AERODECK	MC1	e11*96/79*0089*..	85-92	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC AERODECK	MC3	e11*96/79*0091*..	74-77	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/50 R15 (GSO) 205/50 R15 (GSO)	195/55 R15 (GSO)
HONDA	CIVIC COUPÈ	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15
HONDA	JAZZ	GD1	e6*98/14*0088*..	57-61	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 (NC)	
HONDA	JAZZ	GD5	e6*98/14*0087*..	57-61	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 (NC)	
HONDA	JAZZ	GE2	e6*2001/116*0101*..	57-61	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 (NC)	
HONDA	JAZZ	GE3	e6*2001/116*0102*..	57-61	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 (NC)	
KIA	SEPHIA	FA	e13*95/54*0021*..	59-82	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
KIA	SEPHIA	FB	e4*96/27*0024*..	65-84,3	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 195/55 R15	195/50 R15
KIA	SEPHIA	FB	e4*98/14*0024*..	65-84,3	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 195/55 R15	195/50 R15
KIA	SHUMA	FB	e4*96/27*0024*..	65-84,3	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 195/55 R15	195/50 R15
KIA	SHUMA	FB	e4*98/14*0024*..	65-84,3	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 195/55 R15	195/50 R15
MITSUBISHI	ATTRAGE	A10	e1*2007/46*1230*..	59	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	2	175/55 R15 185/55 R15	175/60 R15
BMW	MINI	MINI	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0231*08	65-85	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	16	-	175/65 R15 185/65 R15 195/60 R15 (GSO)	185/60 R15 195/55 R15 (GSO)
BMW	MINI	MINI-N	e1*2001/116*0343*..	55-90	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	16	-	175/65 R15 185/65 R15 (GSO) 195/60 R15 (GSO) 205/55 R15 (GSO)	185/60 R15 (GSO) 195/55 R15 (GSO) 205/50 R15 (GSO)
BMW	MINI	UKL-C	e1*2007/46*0369*..	55-90	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	16	-	175/65 R15 185/65 R15 (GSO) 195/60 R15 (GSO) 205/55 R15 (GSO)	185/60 R15 (GSO) 195/55 R15 (GSO) 205/50 R15 (GSO)
BMW	MINI	UKL-K	e1*2007/46*0370*..	55-90	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	16	-	175/65 R15 185/65 R15 (GSO) 195/60 R15 (GSO) 205/55 R15 (GSO)	185/60 R15 (GSO) 195/55 R15 (GSO) 205/50 R15 (GSO)
BMW	MINI	UKL-L	e1*2007/46*0593*..	55-90	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	16	-	175/65 R15 185/65 R15 (GSO) 195/60 R15 (GSO) 205/55 R15 (GSO)	185/60 R15 (GSO) 195/55 R15 (GSO) 205/50 R15 (GSO)
BMW	MINI	UKL-B-L	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0371*09	55-90	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	16	-	175/65 R15 185/65 R15 (GSO) 195/60 R15 (GSO) 205/55 R15 (GSO)	185/60 R15 (GSO) 195/55 R15 (GSO) 205/50 R15 (GSO)
BMW	MINI	UKL-N1	e24*2007/46*0023*..	55-90	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	16	-	175/65 R15 185/65 R15 (GSO) 195/60 R15 (GSO) 205/55 R15 (GSO)	185/60 R15 (GSO) 195/55 R15 (GSO) 205/50 R15 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW	MINI	R50	e1*98/14*0168*..	55-85	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15	185/60 R15
													185/65 R15	195/55 R15 (GSO)
													195/60 R15 (GSO)	
BMW	MINI	MINI	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0231*07	55-85	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15	185/60 R15
													185/65 R15	195/55 R15 (GSO)
													195/60 R15 (GSO)	
CHEVROLET	AVEO	KLAS	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0063*12	53-74	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	-	185/55 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO)
CHEVROLET	AVEO	CHIA	e50*2007/46*0046*..	53-74	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	-	185/55 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO)
CHEVROLET	AVEO	CHIV	e50*2007/46*0087*..	63	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/65 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	215/60 R15 (NC)
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-74	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/65 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	215/60 R15 (NC)
FIAT	GRANDE PUNTO / EVO	199	e3*2001/116*0217*..	48-99	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (GSO)
													185/65 R15 (GSO)	195/60 R15 (GSO)
													(NC)	(NC)
FIAT	GRANDE PUNTO / EVO	199	e3*2001/116*0286*..	48-99	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (GSO)
													185/65 R15 (GSO)	195/60 R15 (GSO)
													(NC)	(NC)
FIAT	GRANDE PUNTO / EVO	199	e3*2007/46*0009*..	48-99	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (GSO)
													185/65 R15 (GSO)	195/60 R15 (GSO)
													(NC)	(NC)
FIAT	GRANDE PUNTO / EVO	199	e3*2007/46*0010*..	48-99	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (GSO)
													185/65 R15 (GSO)	195/60 R15 (GSO)
													(NC)	(NC)
OPEL	ADAM	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*22	51-85	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 (NC)	175/70 R15 (NC)
													185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/65 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*22	51-85	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 (NC)	175/70 R15 (NC)
													185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													195/65 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	
OPEL	ASTRA	T92	e1*96/79*0074*..	40-100	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
OPEL	ASTRA	T92	e1*98/14*0074*..	40-100	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
OPEL	ASTRA Cabrio	T92/C	e1*96/79*0076*..	52-85	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
OPEL	ASTRA SW	T92/KOMBI	e1*96/79*0075*..	40-100	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
OPEL	ASTRA SW	T92/KOMBI	e1*98/14*0075*..	40-100	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
OPEL	ASTRA	T98	e1*97/27*0086*..	48-92	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/50 R15 (GSO)	205/55 R15 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	ASTRA	T98	e1*98/14*0086*..	48-92	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/50 R15 (GSO)	205/55 R15 (GSO)
OPEL	ASTRA	T98C	e1*98/14*0132*..	74-92	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/55 R15 (GSO)	
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*97/27*0101*..	48-92	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*98/14*0101*..	48-92	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
OPEL	ASTRA	T98V	e1*97/27*0092*..	48-92	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
OPEL	ASTRA	T98V	e1*98/14*0092*..	48-92	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
OPEL	ASTRA SW	T98/KOMBI	e1*97/27*0087*..	48-92	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
OPEL	ASTRA SW	T98/KOMBI	e1*98/14*0087*..	48-92	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15
OPEL	CORSA C	Corsa-C	e1*98/14*0148*..	43-92	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
OPEL	CORSA D	GMB	e50*2001/116*0001*..	44-74	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15	185/65 R15
													195/60 R15	195/65 R15
													205/55 R15	
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	44-74	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15	185/65 R15
													195/60 R15	195/65 R15
													205/55 R15	
OPEL	CORSA D	S-D/VAN	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0505*07	44-74	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15	185/65 R15
													195/60 R15	195/65 R15
													205/55 R15	
OPEL	CORSA D	S-D/V	Omologazioni consentite fino a e50*2007/46*0055*04	44-74	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15	185/65 R15
													195/60 R15	195/65 R15
													205/55 R15	
OPEL	CORSA E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
OPEL	CORSA E	S-D/VAN	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0505*08	51-85	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
OPEL	CORSA E	S-D/V	Omologazioni consentite a partire da e50*2007/46*0055*05	51-85	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
OPEL	MERIVA	X01Monocab	e1*2001/116*0215*..	51-92	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (GSO)	195/55 R15 (GSO)
													195/60 R15 (GSO)	205/50 R15 (GSO)
													205/55 R15 (GSO)	
OPEL	TIGRA	S93	e1*93/81*0014*..	66-78	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	195/45 R15 (GSO)
													195/50 R15 (GSO)	
OPEL	TIGRA	S93	e1*95/54*0014*..	66-78	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	195/45 R15 (GSO)
													195/50 R15 (GSO)	
OPEL	TIGRA	S93	e1*98/14*0014*..	66-78	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	195/45 R15 (GSO)
													195/50 R15 (GSO)	
OPEL	TIGRA	X-C/Roadster	e11*2001/116*0227*..	51-92	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	185/60 R15
													195/50 R15	195/55 R15
OPEL	VECTRA	J96	e1*93/81*0030*..	60-85	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15 (GSO)
													195/65 R15 (GSO)	205/55 R15 (GSO)
													205/60 R15 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	VECTRA	J96	e1*95/54*0030*..	60-85	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15 (GSO)
													195/65 R15 (GSO)	205/55 R15 (GSO)
													205/60 R15 (GSO)	
OPEL	VECTRA	J96	e1*98/14*0030*..	60-85	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15 (GSO)
													195/65 R15 (GSO)	205/55 R15 (GSO)
													205/60 R15 (GSO)	
OPEL	VECTRA	J96/KOMBI	e1*95/54*0044*..	60-85	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15 (GSO)
													195/65 R15 (GSO)	205/55 R15 (GSO)
													205/60 R15 (GSO)	
OPEL	VECTRA	J96/KOMBI	e1*98/14*0044*..	60-85	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15	195/60 R15 (GSO)
													195/65 R15 (GSO)	205/55 R15 (GSO)
													205/60 R15 (GSO)	
SEAT	AROSA	6H	e1*95/54*0049*..	37-74	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
SEAT	AROSA	6H	e1*98/14*0049*..	37-74	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
SEAT	AROSA	6HS	e9*98/14*0037*..	37-74	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
SEAT	CORDOBA	6K	e9*93/81*0001*..	33-115	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/45 R15
													195/50 R15	
SEAT	CORDOBA	6K	e9*98/14*0001*..	33-115	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/45 R15
													195/50 R15	
SEAT	IBIZA	6K	e9*93/81*0001*..	33-115	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/45 R15
													195/50 R15	
SEAT	IBIZA	6K	e9*98/14*0001*..	33-115	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/45 R15
													195/50 R15	
SEAT	MII	AA	e13*2007/46*1168*..	44-66	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/60 R15	165/65 R15
													175/55 R15 (GSO)	175/60 R15 (GSO)
													185/55 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO)
													195/55 R15 (GSO)	
SEAT	MII	AAN	e13*2007/46*1183*..	44-66	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/60 R15	165/65 R15
													175/55 R15 (GSO)	175/60 R15 (GSO)
													185/55 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO)
													195/55 R15 (GSO)	
SKODA	CITIGO	AA	e13*2007/46*1169*..	44-66	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/60 R15	165/65 R15
													175/55 R15 (GSO)	175/60 R15 (GSO)
													185/55 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO)
													195/55 R15 (GSO)	
SKODA	CITIGO	AAN	e13*2007/46*1184*..	44-66	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/60 R15	165/65 R15
													175/55 R15 (GSO)	175/60 R15 (GSO)
													185/55 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO)
													195/55 R15 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CADDY	9KV	e9*93/81*0007*..	40-81	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
VOLKSWAGEN	CADDY	9KV	e9*98/14*0007*..	40-81	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H...	e1*93/81*0004*..	40-85	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
													205/50 R15 (GSO)	
													(NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H...	e1*96/79*0068*..	40-85	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
													205/50 R15 (GSO)	
													(NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H...	e1*96/79*0070*..	40-85	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 (NC) 205/50 R15 (GSO) (NC)	195/50 R15 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H...	e1*98/14*0070*..	40-85	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 (NC) 205/50 R15 (GSO) (NC)	195/50 R15 (NC)	
VOLKSWAGEN	VENTO	1H...	e1*93/81*0004*..	40-85	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 (NC) 205/50 R15 (GSO) (NC)	195/50 R15 (NC)	
VOLKSWAGEN	VENTO	1H...	e1*96/79*0068*..	40-85	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 (NC) 205/50 R15 (GSO) (NC)	195/50 R15 (NC)	
VOLKSWAGEN	VENTO	1H...	e1*96/79*0070*..	40-85	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 (NC) 205/50 R15 (GSO) (NC)	195/50 R15 (NC)	
VOLKSWAGEN	VENTO	1H...	e1*98/14*0070*..	40-85	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 (NC) 205/50 R15 (GSO) (NC)	195/50 R15 (NC)	
VOLKSWAGEN	LUPO	6ES	e1*98/14*0147*..	92	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15		
VOLKSWAGEN	LUPO	6ES	e1*2001/116*0147*..	92	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15		
VOLKSWAGEN	LUPO	6X	e1*97/27*0085*..	37-77	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15		
VOLKSWAGEN	LUPO	6X	e1*98/14*0085*..	37-77	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15		
VOLKSWAGEN	LUPO	6X	e1*2001/116*0085*..	37-77	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15		
VOLKSWAGEN	LUPO	6E	e1*97/27*0114*..	37-77	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15		
VOLKSWAGEN	LUPO	6E	e1*98/14*0114*..	37-77	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15		
VOLKSWAGEN	LUPO	6E	e1*2001/116*0114*..	37-77	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15		
VOLKSWAGEN	POLO	6N	e1*96/79*0069*..	33-88	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15		
VOLKSWAGEN	POLO	6N	e1*98/14*0069*..	33-88	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15		
VOLKSWAGEN	POLO	6KV	e9*93/81*0008*..	40-81	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 195/50 R15	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	POLO	6KV	e9*98/14*0008*..	40-81	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 195/50 R15	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	CROSS UPI	AA	e13*2007/46*1167*..	55	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	175/55 R15 185/55 R15 195/55 R15	175/60 R15 195/50 R15	
VOLKSWAGEN	UPI	AA	e13*2007/46*1167*..	44-66	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/60 R15 175/55 R15 (GSO) 185/55 R15 (GSO) 195/55 R15 (GSO)	165/65 R15 175/60 R15 (GSO) 195/50 R15 (GSO)	
VOLKSWAGEN	UPI	AAN	e13*2007/46*1182*..	44-66	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/60 R15 175/55 R15 (GSO) 185/55 R15 (GSO) 195/55 R15 (GSO)	165/65 R15 175/60 R15 (GSO) 195/50 R15 (GSO)	
VOLKSWAGEN	e-UPI	AA	e13*2007/46*1167*..	60	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/60 R15 175/55 R15 (GSO)	165/65 R15 175/60 R15 (GSO)	
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	175/65 R15 185/65 R15 205/55 R15 (GSO)	185/60 R15 195/60 R15 205/60 R15 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	175/65 R15	185/60 R15
													185/65 R15	195/60 R15
													205/55 R15 (GSO)	205/60 R15 (GSO)
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	175/65 R15	185/60 R15
													185/65 R15	195/60 R15
													205/55 R15 (GSO)	205/60 R15 (GSO)
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	175/65 R15	185/60 R15
													185/65 R15	195/60 R15
													205/55 R15 (GSO)	205/60 R15 (GSO)
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*64	53-66	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*31	53-66	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	175/65 R15	185/65 R15
													195/60 R15	205/55 R15 (GSO)
													205/60 R15 (GSO)	
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	175/65 R15	185/65 R15
													195/60 R15	205/55 R15 (GSO)
													205/60 R15 (GSO)	
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	175/65 R15	185/65 R15
													195/60 R15	205/55 R15 (GSO)
													205/60 R15 (GSO)	
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	175/65 R15	185/65 R15
													195/60 R15	205/55 R15 (GSO)
													205/60 R15 (GSO)	
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*58	53-66	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (GSO) (NC)	205/60 R15 (GSO) (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*29	53-66	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (GSO) (NC)	205/60 R15 (GSO) (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0030*20	53-66	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (GSO) (NC)	205/60 R15 (GSO) (NC)
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-65	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-65	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
DACIA	LODGY	SD	e2*2001/116*0314*..	60-85	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
DACIA	DOKKER	SD	e2*2001/116*0314*..	55-85	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
DACIA	DOKKER	SD	e2*2007/46*0030*..	55-85	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
NISSAN	MICRA	K13	e13*2007/46*1111*..	59-72	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	H14	-	165/65 R15 (GSO)	
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0268*..	50-85	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	175/65 R15	185/60 R15
													185/65 R15	
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15	195/60 R15
													205/55 R15 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)	195/70 R15 (NC) 205/65 R15 (NC)
RENAULT	CLIO	B	e2*93/81*0126*..	40-79	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	195/45 R15
RENAULT	CLIO	B	e2*98/14*0126*..	40-79	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	195/45 R15
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/65 R15 175/65 R15 185/60 R15	175/60 R15 185/55 R15
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2007/46*0008*..	48-102	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/65 R15 175/65 R15 185/60 R15	175/60 R15 185/55 R15
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0327*46	48-66	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/60 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0008*16	48-66	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/60 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*93/81*0012*..	61-102	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/55 R15 195/65 R15 205/55 R15	195/60 R15 205/50 R15 205/60 R15
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*98/14*0012*..	61-102	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/55 R15 195/65 R15 205/55 R15	195/60 R15 205/50 R15 205/60 R15
RENAULT	MEGANE	BA	e2*93/81*0010*..	59-85	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15 195/50 R15	185/60 R15 195/55 R15 (GSO)
RENAULT	MEGANE	BA	e2*98/14*0010*..	59-85	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15 195/50 R15	185/60 R15 195/55 R15 (GSO)
RENAULT	MEGANE	KA	e2*98/14*0192*..	47-85	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15	195/55 R15 (GSO)
RENAULT	MEGANE	EA	e2*93/81*0103*..	66-108	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15 195/50 R15	185/60 R15 195/55 R15
RENAULT	MEGANE	EA	e2*98/14*0103*..	66-108	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15 195/50 R15	185/60 R15 195/55 R15
RENAULT	MEGANE	LA	e2*93/81*0072*..	47-84	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	195/50 R15
RENAULT	MEGANE	LA	e2*98/14*0072*..	47-84	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	195/50 R15
RENAULT	MEGANE	DA	e2*93/81*0009*..	66-108	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15 195/50 R15	185/60 R15 205/50 R15 (GSO)
RENAULT	MEGANE	DA	e2*98/14*0009*..	66-108	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15 195/50 R15	185/60 R15 205/50 R15 (GSO)
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/65 R15 (NC) 175/65 R15 (NC) 185/60 R15 (NC)	175/60 R15 (NC) 185/55 R15 (NC) 195/55 R15 (GSO) (NC)
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/65 R15 (NC) 175/65 R15 (NC) 185/60 R15 (NC) 205/50 R15 (GSO) (NC)	175/60 R15 (NC) 185/55 R15 (NC) 195/55 R15 (GSO) (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/65 R15 (NC) 175/65 R15 (NC) 185/60 R15 (NC) 205/50 R15 (GSO) (NC)	175/60 R15 (NC) 185/55 R15 (NC) 195/55 R15 (GSO) (NC)
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/65 R15 (NC) 175/65 R15 (NC) 185/60 R15 (NC) 205/50 R15 (GSO) (NC)	175/60 R15 (NC) 185/55 R15 (NC) 195/55 R15 (GSO) (NC)
RENAULT	SCENIC	JA	e2*93/81*0068*..	44-85	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15	
RENAULT	SCENIC	JA	e2*98/14*0068*..	44-85	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15	
RENAULT	TWINGO	N	e2*2001/116*0359*..	43-75	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15 195/50 R15	195/45 R15
RENAULT	TWINGO	N	e2*2007/46*0122*..	43-75	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	195/50 R15
RENAULT	TWINGO anteriore	AH	e2*2007/46*0457*..	52-66	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	165/65 R15 (NC)	
RENAULT	TWINGO posteriore	AH	e2*2007/46*0457*..	52-66	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/60 R15 (NC)	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	43	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15	
SMART	FORFOUR anteriore	451	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0413*23	45-66	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	165/65 R15	
SMART	FORFOUR posteriore	451	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0413*23	45-66	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/60 R15 (GSO)	
SMART	FORTWO anteriore	451	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0413*22	45-66	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	165/65 R15	
SMART	FORTWO posteriore	451	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0413*22	45-66	EB6050/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/60 R15 (GSO)	
CITROEN	C1	P*****	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0238*10	40-50	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/50 R15 (GSO) 195/45 R15 (GSO)	175/50 R15 (GSO)
CITROEN	C1	PG	e11*2007/46*0056*..	40-50	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/50 R15 (GSO) 195/45 R15 (GSO)	175/50 R15 (GSO)
DAIHATSU	CHARADE	XP9	e11*2001/116*0248*..	51-74	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15 (NC) 195/55 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
DAIHATSU	CHARADE	XP9F	e11*2001/116*0249*..	51-74	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15 (NC) 195/55 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
DAIHATSU	MATERIA	M4	e13*2001/116*0198*..	67-76	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/60 R15 195/50 R15	185/55 R15
DAIHATSU	SIRION	M3	e13*2003/97*0147*..	51-76	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	
DAIHATSU	SIRION	M3	e13*2001/116*0147*..	51-76	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	
HYUNDAI	ACCENT	MC	e4*2001/116*0103*..	71-83	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 195/50 R15 (GSO)	185/60 R15 195/55 R15 (GSO)
HYUNDAI	ACCENT	MCT	e4*2001/116*0110*..	71-83	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 195/50 R15 (GSO)	185/60 R15 195/55 R15 (GSO)
HYUNDAI	ATOS	MXI	e11*2001/116*0220*..	43-46,3	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	165/50 R15 (GSO)	
HYUNDAI	GETZ	TB	e4*98/14*0066*..	46-81	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO)
HYUNDAI	GETZ	TBI	e4*2001/116*0123*..	46-81	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	i10	IA	e11*2007/46*1008*..	48-64	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	165/60 R15 (GSO)	165/65 R15 (GSO)
HYUNDAI	i10	IA-HME	e13*2007/46*1602*..	48-64	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/55 R15 (GSO)	175/60 R15 (GSO)
HYUNDAI	i10	PA	e4*2001/116*0131*..	47-63	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	165/60 R15 (GSO)	165/65 R15 (GSO)
HYUNDAI	i20	GB	e11*2007/46*1600*..	55-88	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/55 R15 (GSO)	175/60 R15 (GSO)
HYUNDAI	i20	GB-HME	e13*2007/46*1603*..	55-88	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/50 R15	
HYUNDAI	i20 Active	GB	e11*2007/46*1600*..	66-89	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	185/65 R15
HYUNDAI	i20	PB	e11*2001/116*0333*..	55-94	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	
HYUNDAI	i20	PBT	e11*2007/46*0129*..	55-94	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
KIA	PICANTO	BA	e4*2001/116*0085*..	44-48	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (NC)	205/55 R15 (NC)
KIA	RIO	DE	e4*2001/116*0093*..	65-83	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	205/60 R15 (NC)	
KIA	RIO	UB	e11*2007/46*0195*..	51-80	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
KIA	RIO	YB	e11*2007/46*3777*..	57-88	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 (NC)	205/55 R15 (GSO)
KIA	STONIC	YB	e11*2007/46*3777*..	61-89	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15	185/65 R15
MAZDA	2	DE	e13*2001/116*0254*..	50-76	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/65 R15 (NC)	185/70 R15 (NC)
MAZDA	2	DE1	e13*2001/116*0255*..	50-76	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/60 R15 (NC)	185/55 R15 (NC)
MAZDA	2	DEE	e13*2007/46*1070*..	50-76	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R15 (NC)	205/50 R15 (NC)
MAZDA	2	DJ1	e1*2007/46*1335*..	55-85	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/60 R15 (NC)	185/55 R15 (NC)
MAZDA	323	BA	e13*96/27*0023*..	52-65	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/50 R15 (NC)	205/50 R15 (NC)
MAZDA	323	BJ	e1*97/27*0094*..	42-96	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R15	185/65 R15
MAZDA	323	BJ	e1*98/14*0094*..	42-96	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	
MAZDA	323	BJD	e1*98/14*0181*..	42-96	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15
MAZDA	DEMIO	DW	e1*97/27*0093*..	46-55	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R15 (GSO)	205/50 R15 (GSO)
MAZDA	DEMIO	DW	e1*98/14*0093*..	46-55	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
MAZDA	MX-3	EC	e13*96/79*0027*..	65-98	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R15 (GSO)	205/50 R15 (GSO)
MAZDA	MX-5	NA	e2*93/81*0163*..	66-96	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/45 R15	
MAZDA	MX-5	NB	e11*96/79*0083*..	81-107	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/55 R15	205/50 R15
												-	205/55 R15	205/50 R15
												-	185/55 R15	195/50 R15
												-	205/50 R15 (GSO)	195/50 R15
												-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
												-	205/50 R15 (NC)	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	MX-5	NB	e11*98/14*0083*..	81-107	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
MAZDA	MX-5	NBD	e1*98/14*0192*..	81-107	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
OPEL	AGILA	H00	e1*98/14*0141*..	43-59	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	195/45 R15 (GSO)	
OPEL	AGILA	H-B	e4*2001/116*0135*..	48-69	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/65 R15	175/60 R15
													185/55 R15	185/60 R15
													195/55 R15 (GSO)	
PEUGEOT	107	p*****	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0237*10	40-50	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/50 R15 (GSO)	175/50 R15 (GSO)
PEUGEOT	107	PG	e11*2007/46*0057*..	40-50	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	195/45 R15 (GSO)	
													165/50 R15 (GSO)	175/50 R15 (GSO)
													165/50 R15 (GSO)	175/50 R15 (GSO)
													195/45 R15 (GSO)	
SUBARU	JUSTY	M3	e13*2003/97*0147*..	51-76	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	
SUBARU	JUSTY	M3	e13*2001/116*0147*..	51-76	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	
SUBARU	JUSTY	M3G	e11*2001/116*0354*..	51-76	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	
SUZUKI	BALENO	EW	e6*2007/46*0177*..	66-82	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R15	
SUZUKI	IGNIS	FH	e4*98/14*0047*..	61	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO)
SUZUKI	IGNIS SPORT	FH	e4*98/14*0047*..	80	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO)
SUZUKI	IGNIS	MH	e4*2001/116*0070*..	51-73	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/60 R15	185/55 R15 (GSO)
SUZUKI	IGNIS	MF	e4*2007/46*1162*..	66	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	175/65 R15	185/60 R15
													185/65 R15	
													165/65 R15	175/60 R15
SUZUKI	SPLASH	EX	e4*2001/116*0130*..	48-69	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	185/60 R15
													195/55 R15 (GSO)	
													165/65 R15	175/60 R15
SUZUKI	SPLASH	EX	e4*2007/46*0283*..	48-69	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	185/60 R15
													195/55 R15 (GSO)	
													175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	66-82	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	195/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
													165/65 R15 (NC)	175/60 R15 (NC)
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*..	67-75	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													195/50 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
													165/65 R15 (NC)	175/60 R15 (NC)
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0102*..	51-75	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													195/50 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
													175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	195/55 R15 (NC)	
													175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0293*..	55-69	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	195/55 R15 (NC)	
													175/65 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													165/65 R15 (NC)	175/60 R15 (NC)
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*..	67-68	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	4	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													195/50 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
													175/60 R15 (NC)	175/65 R15 (NC)
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0198*..	66-69	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0294*..	66-69	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	175/60 R15 (NC)	175/65 R15 (NC)
													185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	66-69	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	175/60 R15 (NC)	175/65 R15 (NC)
													185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													195/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
SUZUKI	WAGON-R	MM	e4*98/14*0042*..	39-69	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	195/45 R15 (GSO)	
SUZUKI	WAGON-R	MM	e4*2001/116*0042*..	39-69	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	195/45 R15 (GSO)	
SUZUKI	WAGON-R	H00	e4*2001/116*0311*..	39-69	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	-	195/45 R15 (GSO)	
TOYOTA	AYGO	AB1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0236*10	40-50	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/50 R15	175/50 R15 (GSO)
													195/45 R15 (GSO)	
TOYOTA	AYGO	AB1-N	e11*2007/46*0055*..	40-50	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/50 R15	175/50 R15 (GSO)
													195/45 R15 (GSO)	
TOYOTA	AYGO	AB1-MS1	e11*2007/46*0235*..	40-50	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	-	165/50 R15	175/50 R15 (GSO)
													195/45 R15 (GSO)	
TOYOTA	COROLLA	E11	e6*95/54*0043*..	53-81	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/55 R15
TOYOTA	COROLLA	E11U	e11*98/14*0102*..	53-81	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/55 R15
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*98/14*0178*..	66-141	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	205/55 R15
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*98/14*0179*..	66-141	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	205/55 R15
TOYOTA	COROLLA	E12J1	e11*98/14*0180*..	66-141	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	205/55 R15
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*98/14*0181*..	66-141	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	205/55 R15
TOYOTA	COROLLA	E12TS	e11*98/14*0251*..	66-141	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	205/55 R15
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*2001/116*0178*..	66-141	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	205/55 R15
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*2001/116*0179*..	66-141	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	205/55 R15
TOYOTA	COROLLA	E12J1	e11*2001/116*0180*..	66-141	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	205/55 R15
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*2001/116*0181*..	66-141	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	205/55 R15
TOYOTA	COROLLA	E12TS	e11*2001/116*0251*..	66-141	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15	205/55 R15
TOYOTA	IQ	AJ1	e6*2001/116*0119*..	50-72	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R15	
TOYOTA	IQ	AJ1-MS1	e11*2007/46*0238*..	50-72	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/65 R15	
TOYOTA	YARIS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
TOYOTA	YARIS	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
TOYOTA	YARIS TS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	98	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-82	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/60 R15	175/65 R15
													185/55 R15	185/60 R15
TOYOTA	YARIS	XP13N(a)	e11*2007/46*0153*..	51-82	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/60 R15	175/65 R15
													185/55 R15	185/60 R15
TOYOTA	YARIS Hybrid	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-82	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	175/60 R15	175/65 R15
													185/55 R15	185/60 R15
TOYOTA	YARIS VERSO	P2	e6*98/14*0066*..	55-78	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15
TOYOTA	YARIS VERSO	P2	e6*2001/116*0066*..	55-78	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	CIVIC	EJ6	e6*93/81*0013*..	77-92	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/45 R15
													195/50 R15	
HONDA	CIVIC	EJ8	e6*93/81*0014*..	77-92	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/45 R15
													195/50 R15	
HONDA	CIVIC	EJ9	e6*93/81*0006*..	55-66	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/45 R15
													195/50 R15	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	EK1	e6*93/81*0008*..	84	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 195/50 R15	195/45 R15
HONDA	CIVIC	EK3	e6*93/81*0007*..	84	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 195/50 R15	195/45 R15
HONDA	CIVIC	EK4	e6*93/81*0009*..	118	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 195/55 R15 (G50)	195/50 R15 (G50)
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15 (G50)
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15 (G50)
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15 (G50)
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15
HONDA	CIVIC	MB2	e11*96/27*0067*..	55-92	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	CIVIC	MB3	e11*96/27*0068*..	55-92	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	CIVIC	MB4	e11*96/27*0069*..	55-92	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	CIVIC	MB7	e11*96/27*0071*..	63-77	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	CIVIC	MB8	e11*96/79*0087*..	55-85	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	CIVIC	MB9	e11*96/79*0088*..	55-85	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	CIVIC AERODECK	MC1	e11*96/79*0089*..	55-85	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	CIVIC AERODECK	MC3	e11*96/79*0091*..	55-85	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/50 R15	195/55 R15
HONDA	CIVIC COUPè	EM1	e6*93/81*0060*..	118	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/55 R15	
HONDA	CIVIC COUPè	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	195/60 R15	205/55 R15
HONDA	INSIGHT	ZE2	e6*2001/116*0130*..	65	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15
HONDA	JAZZ	GD1	e6*98/14*0088*..	57-61	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	JAZZ	GD5	e6*98/14*0087*..	57-61	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	JAZZ	GE2	e6*2001/116*0101*..	57-61	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	JAZZ	GE3	e6*2001/116*0102*..	57-61	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
HONDA	JAZZ	GE6	e6*2007/46*0010*..	66-73	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (G50) (NC)
HONDA	JAZZ	GG1	e6*2007/46*0011*..	66-73	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (G50) (NC)
HONDA	JAZZ	GG2	e6*2007/46*0013*..	66-73	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (G50) (NC)
HONDA	JAZZ	GG3	e6*2007/46*0014*..	66-73	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (G50) (NC)
HONDA	JAZZ	GG5	e6*2007/46*0015*..	66-73	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (G50) (NC)
HONDA	JAZZ	GG6	e6*2007/46*0016*..	66-73	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (G50) (NC)
HONDA	JAZZ	GE6	e6*2001/116*0125*..	66-73	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (G50) (NC)
HONDA	JAZZ	GG1	e6*2001/116*0126*..	66-73	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (G50) (NC)
HONDA	JAZZ	GG2	e6*2001/116*0127*..	66-73	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (G50) (NC)
HONDA	JAZZ	GG3	e6*2001/116*0128*..	66-73	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (G50) (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	JAZZ	GG5	e6*2001/116*0131*..	66-73	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (GSO) (NC)
HONDA	JAZZ	GG6	e6*2001/116*0132*..	66-73	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (GSO) (NC)
HONDA	JAZZ Hybrid	GP1	e6*2007/46*0012*..	65	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	175/65 R15	185/60 R15 (GSO) (NC)
KIA	SEPHIA	FB	e4*96/27*0024*..	65-84,3	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
KIA	SEPHIA	FB	e4*98/14*0024*..	65-84,3	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
KIA	SHUMA	FB	e4*96/27*0024*..	65-84,3	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
KIA	SHUMA	FB	e4*98/14*0024*..	65-84,3	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15	195/50 R15
BMW	MINI	MINI	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0231*08	55-85	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15	185/60 R15
BMW	MINI	MINI-N	e1*2001/116*0343*..	55-90	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	185/65 R15	195/55 R15 (GSO)
BMW	MINI	UKL-C	e1*2007/46*0369*..	55-90	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	195/60 R15 (GSO)	205/50 R15 (GSO)
BMW	MINI	UKL-K	e1*2007/46*0370*..	55-90	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	205/55 R15 (GSO)	
BMW	MINI	UKL-L	e1*2007/46*0593*..	55-90	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15	185/60 R15
BMW	MINI	UKL-B-L	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0371*09	55-90	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	185/65 R15	195/55 R15 (GSO)
BMW	MINI	UKL-N1	e24*2007/46*0023*..	55-90	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	195/60 R15 (GSO)	205/50 R15 (GSO)
BMW	MINI	R50	e1*98/14*0168*..	55-85	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	205/55 R15 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW	MINI	MINI	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0231*07	55-85	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	-	175/65 R15 185/65 R15 195/60 R15 205/55 R15 (GSO)	185/60 R15 195/55 R15 205/50 R15 (GSO)
MITSUBISHI	SPACE STAR	A00	e1*2007/46*0951*..	52-59	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	I15	-	165/55 R15	165/60 R15
MITSUBISHI	SPACE STAR	Z30	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0271*18	52-59	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	I15	-	165/55 R15	165/60 R15
CHEVROLET	AVEO	KLAS	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0063*12	53-74	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	185/55 R15	195/50 R15
CHEVROLET	AVEO	CHIA	e50*2007/46*0046*..	53-74	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	185/55 R15	195/50 R15
CHEVROLET	AVEO	CHIV	e50*2007/46*0087*..	63	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	185/65 R15 (NC) 195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/55 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-74	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	185/65 R15 (NC) 195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/55 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)
CHEVROLET	KALOS	KLAS	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0063*17	53-74	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	-	185/55 R15	195/50 R15
CHEVROLET	KALOS	KLAS	e4*98/14*0063*..	53-74	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	-	185/55 R15	195/50 R15
CHEVROLET	SPARK	CHIS	e50*2007/46*0006*..	48-60	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	-	165/55 R15	165/60 R15
CHEVROLET	SPARK	KL1M	e4*2007/46*0129*..	48-60	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	-	165/55 R15	165/60 R15
FIAT	GRANDE PUNTO / EVO	199	e3*2001/116*0217*..	48-99	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 185/65 R15	185/60 R15 195/60 R15 (GSO)
FIAT	GRANDE PUNTO / EVO	199	e3*2001/116*0286*..	48-99	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 185/65 R15	185/60 R15 195/60 R15 (GSO)
FIAT	GRANDE PUNTO / EVO	199	e3*2007/46*0009*..	48-99	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 185/65 R15	185/60 R15 195/60 R15 (GSO)
FIAT	GRANDE PUNTO / EVO	199	e3*2007/46*0010*..	48-99	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 185/65 R15	185/60 R15 195/60 R15 (GSO)
OPEL	ADAM	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*22	51-85	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 (NC) 185/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC) 195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*22	51-85	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC) 195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)
OPEL	ASTRA	T92	e1*96/79*0074*..	40-110	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15 195/55 R15	195/50 R15 205/50 R15 (GSO)
OPEL	ASTRA	T92	e1*98/14*0074*..	40-110	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15 195/55 R15	195/50 R15 205/50 R15 (GSO)
OPEL	ASTRA Cabrio	T92/C	e1*96/79*0076*..	52-85	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15 195/55 R15	195/50 R15 205/50 R15 (GSO)
OPEL	ASTRA SW	T92/KOMBI	e1*96/79*0075*..	40-110	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15 195/55 R15	195/50 R15 205/50 R15 (GSO)
OPEL	ASTRA SW	T92/KOMBI	e1*98/14*0075*..	40-110	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15 195/55 R15	195/50 R15 205/50 R15 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Code	Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	ASTRA	T98	e1*97/27*0086*..	48-92	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC) 205/50 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)
OPEL	ASTRA	T98	e1*98/14*0086*..	48-92	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC) 205/50 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*97/27*0101*..	48-92	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC) 205/50 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*98/14*0101*..	48-92	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC) 205/50 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)
OPEL	ASTRA	T98V	e1*97/27*0092*..	48-92	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC) 205/50 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)
OPEL	ASTRA	T98V	e1*98/14*0092*..	48-92	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC) 205/50 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)
OPEL	ASTRA Cabrio	T98C	e1*98/14*0132*..	74-92	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
OPEL	ASTRA SW	T98/KOMBI	e1*97/27*0087*..	48-92	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC) 205/50 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)
OPEL	ASTRA SW	T98/KOMBI	e1*98/14*0087*..	48-92	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 (NC) 205/50 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)
OPEL	CORSA C	Corsa-C	e1*98/14*0148*..	43-92	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	44-74	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
OPEL	CORSA D	S-D/VAN	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0505*07	44-74	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
OPEL	CORSA D	S-D/VAN	e50*2007/46*0055*..	44-74	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC)
OPEL	CORSA E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 (NC) 185/60 R15 (NC) 195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)	175/70 R15 (NC) 185/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)
OPEL	CORSA E	S-D/VAN	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0505*08	51-85	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15 (NC) 185/60 R15 (NC) 195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)	175/70 R15 (NC) 185/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)
OPEL	KARL	D-A	e4*2007/46*0957*..	54-55	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	165/60 R15 (NC) 175/55 R15 (NC)	175/50 R15 (NC) 175/60 R15 (NC)
OPEL	MERIVA	X01 Monocab	e1*2001/116*0215*..	51-92	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 (NC) 195/60 R15 (NC) 205/55 R15 (GSO) (NC)	195/55 R15 (NC) 205/50 R15 (GSO) (NC)
OPEL	TIGRA	S93	e1*93/81*0014*..	66-78	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15 195/50 R15 (GSO)	195/45 R15
OPEL	TIGRA	S93	e1*95/54*0014*..	66-78	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15 195/50 R15 (GSO)	195/45 R15
OPEL	TIGRA	S93	e1*98/14*0014*..	66-78	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15 195/50 R15 (GSO)	195/45 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	TIGRA	X-C/Roadster	e11*2001/116*0227*..	51-92	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15	185/60 R15
													195/50 R15	195/55 R15
OPEL	VECTRA	J96	e1*93/81*0030*..	55-85	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/60 R15	195/65 R15
													205/55 R15 (GSO)	205/60 R15 (GSO)
OPEL	VECTRA	J96	e1*95/54*0030*..	55-85	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/60 R15	195/65 R15
													205/55 R15 (GSO)	205/60 R15 (GSO)
OPEL	VECTRA	J96	e1*98/14*0030*..	55-85	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/60 R15	195/65 R15
													205/55 R15 (GSO)	205/60 R15 (GSO)
OPEL	VECTRA SW	J96/KOMBI	e1*95/54*0044*..	55-85	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/60 R15	195/65 R15
													205/55 R15 (GSO)	205/60 R15 (GSO)
OPEL	VECTRA SW	J96/KOMBI	e1*98/14*0044*..	55-85	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/60 R15	195/65 R15
													205/55 R15 (GSO)	205/60 R15 (GSO)
SEAT	AROSA	6H	e1*95/54*0049*..	37-74	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
SEAT	AROSA	6H	e1*98/14*0049*..	37-74	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
SEAT	AROSA	6HS	e9*98/14*0037*..	37-74	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
SEAT	MII	AA	e13*2007/46*1168*..	44-66	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/60 R15	165/65 R15
													175/55 R15	175/60 R15
													185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
													195/55 R15 (GSO)	
SEAT	MII	AAN	e13*2007/46*1183*..	44-66	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/60 R15	165/65 R15
													175/55 R15	175/60 R15
													185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
													195/55 R15 (GSO)	
SKODA	CITIGO	AA	e13*2007/46*1169*..	44-66	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/60 R15	165/65 R15
													175/55 R15	175/60 R15
													185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
													195/55 R15 (GSO)	
SKODA	CITIGO	AAN	e13*2007/46*1184*..	44-66	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/60 R15	165/65 R15
													175/55 R15	175/60 R15
													185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
													195/55 R15 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H...	e1*93/81*0004*..	40-85	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
													205/50 R15 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H...	e1*96/79*0068*..	40-85	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
													205/50 R15 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H...	e1*96/79*0070*..	40-85	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
													205/50 R15 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF III	1H...	e1*98/14*0070*..	40-85	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
													205/50 R15 (GSO)	
VOLKSWAGEN	VENTO	1H...	e1*93/81*0004*..	40-85	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
													205/50 R15 (GSO)	
													(NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	VENTO	1H...	e1*96/79*0068*..	40-85	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 (NC) 205/50 R15 (GS0) (NC)	195/50 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	VENTO	1H...	e1*96/79*0070*..	40-85	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 (NC) 205/50 R15 (GS0) (NC)	195/50 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	VENTO	1H...	e1*98/14*0070*..	40-85	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/55 R15 (NC) 205/50 R15 (GS0) (NC)	195/50 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	LUPO	6ES	e1*98/14*0147*..	92	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6ES	e1*2001/116*0147*..	92	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6X	e1*97/27*0085*..	37-77	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6X	e1*98/14*0085*..	37-77	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6X	e1*2001/116*0085*..	37-77	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6E	e1*97/27*0114*..	37-77	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6E	e1*98/14*0114*..	37-77	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	LUPO	6E	e1*2001/116*0114*..	37-77	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	POLO	6N	e1*96/79*0069*..	33-92	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	POLO	6N	e1*98/14*0069*..	33-92	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	195/45 R15	
VOLKSWAGEN	CROSS UPI	AA	e13*2007/46*1167*..	55	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	175/55 R15 185/55 R15 195/55 R15 (GS0)	175/60 R15 195/50 R15 (GS0)
VOLKSWAGEN	UPI	AA	e13*2007/46*1167*..	44-66	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/60 R15 175/55 R15 185/55 R15 195/55 R15 (GS0)	165/65 R15 175/60 R15 195/50 R15 (GS0)
VOLKSWAGEN	UPI	AAN	e13*2007/46*1182*..	44-66	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/60 R15 175/55 R15 185/55 R15 195/55 R15 (GS0)	165/65 R15 175/60 R15 195/50 R15 (GS0)
VOLKSWAGEN	e-UPI	AA	e13*2007/46*1167*..	44-55	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	165/60 R15 175/55 R15	165/65 R15 175/60 R15
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15 205/55 R15	195/60 R15 205/60 R15
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15 205/55 R15	195/60 R15 205/60 R15
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15 205/55 R15	195/60 R15 205/60 R15
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15 205/55 R15	195/60 R15 205/60 R15
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*64	53-66	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*31	53-66	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*58	53-66	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*29	53-66	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0030*20	53-66	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
DACIA	LODGY	SD	e2*2001/116*0314*..	59-85	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
DACIA	DOKKER	SD	e2*2001/116*0314*..	55-85	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
DACIA	DOKKER	SD	e2*2007/46*0030*..	55-85	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
NISSAN	MICRA	K13	e13*2007/46*1111*..	59-72	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	H14	-	165/65 R15 (NC) 175/55 R15 (G50)	175/55 R15 (G50) (NC)
NISSAN	MICRA	K14	e9*2007/46*6454*..	52-66	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/65 R15	
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0268*..	50-85	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	175/65 R15 185/65 R15 195/60 R15	185/60 R15 195/55 R15
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	195/70 R15 (NC) 205/65 R15 (NC) 215/65 R15 (NC)
RENAULT	CLIO	B	e2*93/81*0126*..	43-124	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	
RENAULT	CLIO	B	e2*98/14*0126*..	43-124	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/65 R15 (NC) 185/60 R15 (NC)	175/65 R15 (NC) 195/55 R15 (NC)
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2007/46*0008*..	48-102	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/65 R15 (NC) 185/60 R15 (NC)	175/65 R15 (NC) 195/55 R15 (NC)
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0327*46	48-66	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/60 R15 (NC) 195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0008*16	48-66	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/60 R15 (NC) 195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)	185/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*93/81*0012*..	61-102	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/55 R15	195/60 R15
													195/65 R15	205/50 R15
													205/55 R15	205/60 R15
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*98/14*0012*..	61-102	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/55 R15	195/60 R15
													195/65 R15	205/50 R15
													205/55 R15	205/60 R15
RENAULT	MEGANE	BA	e2*93/81*0010*..	47-85	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	BA	e2*98/14*0010*..	47-85	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	KA	e2*98/14*0192*..	47-85	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15	
RENAULT	MEGANE	EA	e2*93/81*0103*..	66-108	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	EA	e2*98/14*0103*..	66-108	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	LA	e2*93/81*0072*..	47-84	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	LA	e2*98/14*0072*..	47-84	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	DA	e2*93/81*0009*..	66-108	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	DA	e2*98/14*0009*..	66-108	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-58	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/65 R15 (NC)	175/60 R15 (NC)
													175/65 R15 (NC)	185/55 R15 (NC)
													185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
													205/50 R15 (GS0)	
													(NC)	
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-58	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/65 R15 (NC)	175/60 R15 (NC)
													175/65 R15 (NC)	185/55 R15 (NC)
													185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
													205/50 R15 (GS0)	
													(NC)	
RENAULT	MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-58	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/65 R15 (NC)	175/60 R15 (NC)
													175/65 R15 (NC)	185/55 R15 (NC)
													185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
													205/50 R15 (GS0)	
													(NC)	
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-58	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	165/65 R15 (NC)	175/60 R15 (NC)
													175/65 R15 (NC)	185/55 R15 (NC)
													185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
													205/50 R15 (GS0)	
													(NC)	
RENAULT	SCENIC	JA	e2*93/81*0068*..	44-103	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15	195/60 R15
RENAULT	SCENIC	JA	e2*98/14*0068*..	44-103	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15	195/60 R15
RENAULT	TWINGO	N	e2*2007/46*0122*..	43-75	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	43	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/65 R15	
SMART	FORFOUR anteriore	451	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0413*23	45-66	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	165/65 R15	
SMART	FORFOUR posteriore	451	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0413*23	45-66	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/60 R15	
SMART	FORTWO anteriore	451	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0413*22	45-66	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	165/65 R15	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SMART	FORTWO posteriore	451	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0413*22	45-66	EB6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	-	185/60 R15	
FORD	B-MAX	JK8	e9*2007/46*0092*..	55-103	EB6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	185/60 R15 (NC) 195/55 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)	185/65 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)
FORD	B-MAX	JK8-LPG	e13*2007/46*1380*..	55-103	EB6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	185/60 R15 (NC) 195/55 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)	185/65 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)
FORD	COUGAR	BCV	e9*96/79*0027*..	96-151	EB6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/60 R15 (NC) 195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC) 195/70 R15 (NC)
FORD	ECOSPORT	JK8	e9*2007/46*0092*..	66-103	EB6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	205/60 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	205/65 R15 (NC) 215/65 R15 (NC)
FORD	FIESTA	JAB	e9*2001/116*0069*..	44-103	EB6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	185/55 R15 195/55 R15	195/50 R15 205/50 R15 (GSO)
FORD	FIESTA	JAB-LPG	e13*2007/46*1058*..	44-103	EB6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	185/55 R15 195/55 R15	195/50 R15 205/50 R15 (GSO)
FORD	FIESTA	JR8	e9*2007/46*0002*..	44-103	EB6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	185/55 R15 195/55 R15	195/50 R15 205/50 R15 (GSO)
FORD	FIESTA	JH1	e1*98/14*0191*..	43-74	EB6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15 (GSO) 195/50 R15 (GSO)	195/45 R15 (GSO)
FORD	FIESTA	JD3	e1*2001/116*0210*..	43-74	EB6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15 (GSO) 195/50 R15 (GSO)	195/45 R15 (GSO)
FORD	FIESTA ST	JD3	e1*2001/116*0210*..	110	EB6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15 (GSO)	195/50 R15 (GSO)
FORD	FIESTA	JHH	e9*2007/46*3142*..	52-103	EB6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/60 R15 (GSO)	
FORD	FOCUS	D.W	e13*97/27*0037*..	55-96	EB6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15 195/55 R15	195/50 R15
FORD	FOCUS	D.W	e13*97/27*0038*..	55-96	EB6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15 195/55 R15	195/50 R15
FORD	FOCUS	D.W	e13*97/27*0039*..	55-96	EB6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15 195/55 R15	195/50 R15
FORD	FOCUS	D.W	e13*97/27*0040*..	55-96	EB6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15 195/55 R15	195/50 R15
FORD	FOCUS	D.X	e13*98/14*0056*..	55-96	EB6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15 195/55 R15	195/50 R15
FORD	FOCUS	D.X	e13*98/14*0057*..	55-96	EB6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15 195/55 R15	195/50 R15
FORD	FOCUS	D.X	e13*98/14*0058*..	55-96	EB6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15 195/55 R15	195/50 R15
FORD	FUSION	JU2	e1*98/14*0194*..	50-74	EB6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/60 R15	
FORD	KA+	KAF	e13*2007/46*1637*..	51-63	EB6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	165/60 R15	165/65 R15
FORD	MONDEO	BAP	e1*95/54*0046*..	66-125	EB6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15 205/50 R15	195/60 R15 205/55 R15
FORD	MONDEO	BAW	e1*98/14*0124*..	66-125	EB6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15 205/50 R15	195/60 R15 205/55 R15
FORD	MONDEO	BFP	e1*95/54*0045*..	66-125	EB6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15 205/50 R15	195/60 R15 205/55 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	MONDEO	BFW	e1*98/14*0125*..	66-125	EB6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15 205/50 R15	195/60 R15 205/55 R15
FORD	TOURNEO COURIER	JU2	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0194*26	55-74	EB6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/60 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
FORD	TRANSIT COURIER	JN8	e13*2007/46*1349*..	55-74	EB6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/60 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
MAZDA	2	DY	e1*2001/116*0212*..	50-74	EB6050/BD	4x108	Ø 63,4	38	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15 195/50 R15	195/45 R15
FORD	ECOSPORT	JK8	e9*2007/46*0092*..	66-103	EB6050/BD3	4x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/65 R15 205/60 R15	195/70 R15 205/65 R15
FORD	FIESTA	JA8	e9*2001/116*0069*..	44-103	EB6050/BD3	4x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/50 R15 195/60 R15	195/55 R15
FORD	FIESTA	JA8-LPG	e13*2007/46*1058*..	44-103	EB6050/BD3	4x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/50 R15 195/60 R15	195/55 R15
FORD	FIESTA	JR8	e9*2007/46*0002*..	44-103	EB6050/BD3	4x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/50 R15 195/60 R15	195/55 R15
FORD	FIESTA	JHH	e9*2007/46*3142*..	52-103	EB6050/BD3	4x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/60 R15 (NC) 205/60 R15 (GS0) (NC)	205/55 R15 (GS0) (NC)
FORD	FOCUS	D.W	e13*97/27*0037*..	55-96	EB6050/BD3	4x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15	195/60 R15
FORD	FOCUS	D.W	e13*97/27*0038*..	55-96	EB6050/BD3	4x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15	195/60 R15
FORD	FOCUS	D.W	e13*97/27*0039*..	55-96	EB6050/BD3	4x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15	195/60 R15
FORD	FOCUS	D.W	e13*97/27*0040*..	55-96	EB6050/BD3	4x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15	195/60 R15
FORD	FOCUS	D.X	e13*98/14*0056*..	55-96	EB6050/BD3	4x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15	195/60 R15
FORD	FOCUS	D.X	e13*98/14*0057*..	55-96	EB6050/BD3	4x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15	195/60 R15
FORD	FOCUS	D.X	e13*98/14*0058*..	55-96	EB6050/BD3	4x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15	195/60 R15
FORD	FUSION	JU2	e1*98/14*0194*..	50-74	EB6050/BD3	4x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/60 R15 195/55 R15	195/50 R15 195/60 R15
FORD	KA+	KAF	e13*2007/46*1637*..	51-63	EB6050/BD3	4x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	195/55 R15	
MAZDA	2	DY	e1*2001/116*0212*..	50-74	EB6050/BD3	4x108	Ø 63,4	45	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15 205/50 R15	195/50 R15
CITROEN	C-ELYSEE	D	e2*2007/46*0225*..	53-85	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/60 R15	205/55 R15 (GS0)
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0283*..	44-80	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15 (NC)	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0284*..	44-80	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15 (NC)	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0285*..	44-80	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15 (NC)	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0286*..	44-80	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15 (NC)	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0316*..	44-80	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15 (NC)	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0339*..	44-80	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15 (NC)	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0344*..	44-80	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15 (NC)	
CITROEN	C3	F*...*	e2*2001/116*0289*..	44-80	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15 (NC) 195/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
CITROEN	C3	F*...*	e2*2001/116*0317*..	44-80	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15 (NC) 195/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
CITROEN	C3	F*...*	e2*2001/116*0318*..	44-80	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15 (NC) 195/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
CITROEN	C3	F*...*	e2*2001/116*0329*..	44-80	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15 (NC) 195/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CITROEN	C3	F*...*	e2*98/14*0256*..	44-80	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/60 R15 (NC) 195/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
CITROEN	C3	F*...*	e2*98/14*0257*..	44-80	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/60 R15 (NC) 195/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
CITROEN	C3	F*...*	e2*98/14*0258*..	44-80	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/60 R15 (NC) 195/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
CITROEN	C3	F*...*	e2*98/14*0259*..	44-80	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/60 R15 (NC) 195/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
CITROEN	C3	F*...*	e2*98/14*0261*..	44-80	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/60 R15 (NC) 195/55 R15 (NC)	195/50 R15 (NC)
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0003*..	44-88	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15 195/60 R15	185/65 R15
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0060*..	44-88	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15 195/60 R15	185/65 R15
CITROEN	C3	S*8FN	e24*2007/46*0028*..	44-88	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15 195/60 R15	185/65 R15
CITROEN	C3 my2016	S	e2*2007/46*0060*..	50-85	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)	185/70 R15 (NC) 195/65 R15 (NC)
CITROEN	C3 AIRCROSS	2	e4*2007/46*1241*..	60-81	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	205/60 R15	205/65 R15
CITROEN	C3 PICASSO	SH	e2*2001/116*0371*..	66-88	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/60 R15	
CITROEN	C3 PICASSO	SH	e2*2007/46*0110*..	66-88	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/60 R15	
CITROEN	C3 PICASSO	SH8FN	e24*2007/46*0029*..	66-88	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/60 R15	
CITROEN	C3 PLURIEL	H	e2*2001/116*0266*..	50-80	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15 (NC) 195/60 R15	195/60 R15 (NC)
CITROEN	DS3	S	e2*2007/46*0003*..	50-88	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15 195/60 R15	185/65 R15
CITROEN	C4	L*****	e2*2001/116*0302*..	65-103	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0079*..	68-88	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0040*..	68-88	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0216*..	66-103	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/65 R15 205/65 R15	205/60 R15
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0249*..	66-103	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/65 R15 205/65 R15	205/60 R15
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0218*..	66-103	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/65 R15 205/65 R15	205/60 R15
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0219*..	66-103	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/65 R15 205/65 R15	205/60 R15
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0220*..	66-103	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/65 R15 205/65 R15	205/60 R15
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0217*..	66-103	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/65 R15 205/65 R15	205/60 R15
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0221*..	66-103	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/65 R15 205/65 R15	205/60 R15
CITROEN	C5	D*...*	e2*98/14*0215*..	66-103	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	195/65 R15 205/65 R15	205/60 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	1007	K*****	e2*2001/116*0300*..	50-80	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	175/60 R15 (NC)	185/55 R15 (NC)
PEUGEOT	206	2*...*	e2*2001/116*0291*..	40-100	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
PEUGEOT	206	2*...*	e2*2001/116*0311*..	40-100	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
PEUGEOT	206	2*...*	e2*2001/116*0343*..	40-100	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
PEUGEOT	206	2*...*	e2*2001/116*0310*..	40-100	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
PEUGEOT	206	2*...*	e2*98/14*0212*..	40-100	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
PEUGEOT	206	2*...*	e2*98/14*0237*..	40-100	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
PEUGEOT	206	2*...*	e2*98/14*0238*..	40-100	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
PEUGEOT	206	2*...*	e2*98/14*0239*..	40-100	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
PEUGEOT	206	2*...*	e2*98/14*0174*..	40-100	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
PEUGEOT	206	2*...*	e2*98/14*0250*..	40-100	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x27 K19	B225L27419	-	185/55 R15	195/50 R15 (GSO)
PEUGEOT	206 RC	2*RFK*	e2*2001/116*0269*..	130	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/55 R15	
PEUGEOT	206+	2*****	e2*2001/116*0374*..	44-55	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	185/60 R15
PEUGEOT	206+	2*****	e2*2007/46*0109*..	44-55	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/55 R15	185/60 R15
PEUGEOT	207	W*****	e2*2001/116*0340*..	50-110	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15	195/60 R15 (NC)
PEUGEOT	207	W	e2*2007/46*0072*..	50-110	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
PEUGEOT	208	C	e2*2007/46*0070*..	50-88	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
PEUGEOT	208	C	e2*2007/46*0071*..	50-88	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
PEUGEOT	208 XY	C	e2*2007/46*0070*..	68-88	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
PEUGEOT	301	D	e2*2007/46*0224*..	53-85	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/60 R15	205/55 R15 (GSO)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0287*..	50-103	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0288*..	50-103	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0290*..	50-103	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0299*..	50-103	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0301*..	50-103	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0313*..	50-103	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0333*..	50-103	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0235*..	50-103	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0242*..	50-103	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0243*..	50-103	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0244*..	50-103	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0245*..	50-103	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0251*..	50-103	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0252*..	50-103	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
PEUGEOT	307CC	3*...*	e2*98/14*0235*..	80-103	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	
PEUGEOT	307CC	3*...*	e2*98/14*0243*..	80-103	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	
PEUGEOT	307CC	3*...*	e2*98/14*0244*..	80-103	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	
PEUGEOT	307CC	3*...*	e2*2001/116*0290*..	80-103	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	
PEUGEOT	307CC	3*...*	e2*2001/116*0313*..	80-103	EB6050/EEG	4x108	Ø 65,1	25	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15 (NC)	
ALFA ROMEO	147	937	e3*98/14*0070*..	74-110	EB6050/HA2X	5x98	Ø 58,1	37,5	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
ALFA ROMEO	156	932	e3*96/27*0034*..	77-141	EB6050/HA2X	5x98	Ø 58,1	37,5	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
ALFA ROMEO	156	932	e3*98/14*0034*..	77-141	EB6050/HA2X	5x98	Ø 58,1	37,5	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FIAT	500L TREKKING	199	e3*2001/116*0217*..	59-77	EB6050/HA2X	5x98	Ø 58,1	37,5	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	2	195/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
FIAT	500L	199	e3*2001/116*0217*..	59-77	EB6050/HA2X	5x98	Ø 58,1	37,5	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	2	195/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
FIAT	500L LIVING	199	e3*2001/116*0217*..	59-77	EB6050/HA2X	5x98	Ø 58,1	37,5	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	2	195/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
FIAT	TIPO	356	e3*2007/46*0373*..	70-88	EB6050/HA2X	5x98	Ø 58,1	37,5	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	2	195/65 R15 (NC) 215/55 R15 (NC) 225/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)
FIAT	DOBLO	263	e3*2007/46*0002*..	55-77	EB6050/HA2X	5x98	Ø 58,1	37,5	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)	195/60 R15 205/60 R15 (NC)
FIAT	DOBLO	263	e3*2007/46*0007*..	55-77	EB6050/HA2X	5x98	Ø 58,1	37,5	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)	195/60 R15 205/60 R15 (NC)
OPEL	COMBO D	Combo-D	e3*2007/46*0076*..	55-77	EB6050/HA2X	5x98	Ø 58,1	37,5	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)	195/60 R15 205/60 R15 (NC)
OPEL	COMBO D	Combo-D	e3*2007/46*0079*..	55-77	EB6050/HA2X	5x98	Ø 58,1	37,5	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	185/65 R15 (NC) 195/60 R15 (NC)	195/60 R15 205/60 R15 (NC)
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	60-136	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	185/55 R15 (NC) 195/55 R15 (NC) 205/50 R15 (NC)	185/60 R15 (NC) 195/60 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)
AUDI	A2	8Z	e1*2001/116*0131*..	55-81	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	165/65 R15	175/60 R15
AUDI	A2	8Z	e1*98/14*0131*..	55-81	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	165/65 R15	175/60 R15
AUDI	A3	8L	e1*95/54*0042*..	66-132	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	185/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
AUDI	A3	8L	e1*98/14*0042*..	66-132	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	185/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
SEAT	CORDOBA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-110	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	185/55 R15 195/55 R15	195/50 R15
SEAT	CORDOBA	6L	e9*98/14*0041*..	44-110	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	185/55 R15 195/55 R15	195/50 R15
SEAT	IBIZA	6J	e9*2001/116*0067*..	44-132	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	175/60 R15 (NC) 185/55 R15 (NC) 195/50 R15 (NC) 195/60 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)	175/65 R15 (NC) 185/60 R15 (NC) 195/55 R15 (NC) 205/50 R15 (NC)
SEAT	IBIZA	6JN	e9*2007/46*0001*..	44-132	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	175/65 R15 (NC) 195/55 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC) 205/50 R15 (NC)
SEAT	IBIZA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-110	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	185/55 R15 195/55 R15	195/50 R15
SEAT	IBIZA	6L	e9*98/14*0041*..	44-110	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	185/55 R15 195/55 R15	195/50 R15
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-85	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	185/60 R15 (NC) 195/60 R15 (GSO) (NC) 205/55 R15 (GSO) (NC)	185/65 R15 (NC) 195/65 R15 (GSO) (NC) (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	LEON	1M	e9*97/27*0026*..	50-110	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/65 R15	205/60 R15
SEAT	TOLEDO	1M	e9*97/27*0026*..	50-110	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/65 R15	205/60 R15
SEAT	LEON	1M	e9*98/14*0026*..	50-110	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/65 R15	205/60 R15
SEAT	TOLEDO	1M	e9*98/14*0026*..	50-110	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/65 R15	205/60 R15
SEAT	TOLEDO	NH	e11*2007/46*0251*..	55-92	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													185/65 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	
SKODA	FABIA	6Y	e11*98/14*0123*..	37-96	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	185/55 R15	195/50 R15
													205/50 R15	
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e11*2007/46*0250*..	55-92	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	185/55 R15 (NC)	185/60 R15 (NC)
													185/65 R15 (NC)	195/55 R15 (NC)
													195/60 R15 (NC)	
SKODA	ROOMSTER	5J	e11*2001/116*0291*..	47-77	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	185/55 R15	185/60 R15
													195/50 R15	195/55 R15
SKODA	PRAKTIK	5J	e11*2001/116*0291*..	47-77	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	185/55 R15	185/60 R15
													195/50 R15	195/55 R15
SKODA	ROOMSTER	5J	e11*2007/46*0013*..	47-77	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	185/55 R15	185/60 R15
													195/50 R15	195/55 R15
SKODA	PRAKTIK	5J	e11*2007/46*0013*..	47-77	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	185/55 R15	185/60 R15
													195/50 R15	195/55 R15
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2001/116*0291*..	55-77	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	185/55 R15	185/60 R15
													195/50 R15	195/55 R15
													205/50 R15	205/55 R15
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2007/46*0013*..	55-77	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	185/55 R15	185/60 R15
													195/50 R15	195/55 R15
													205/50 R15	205/55 R15
SKODA	FABIA	5J	e11*2001/116*0291*..	44-132	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	175/60 R15	185/60 R15
													195/50 R15	195/55 R15
SKODA	FABIA	5J	e11*2007/46*0013*..	44-132	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	175/60 R15	185/60 R15
													195/50 R15	195/55 R15
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*95/54*0066*..	44-110	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15	205/60 R15
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*2001/116*0066*..	44-110	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15	205/60 R15
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*2007/46*0011*..	44-110	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	FOX	5Z	e1*2001/116*0301*..	40-55	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	185/55 R15	195/50 R15
													195/55 R15	
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*2001/116*0071*..	50-110	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*2001/116*0071*..	50-110	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*2001/116*0071*..	50-110	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*2001/116*0071*..	50-110	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*96/79*0071*..	50-110	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*96/79*0071*..	50-110	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*96/79*0071*..	50-110	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*96/79*0071*..	50-110	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*98/14*0071*..	50-110	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*98/14*0071*..	50-110	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*98/14*0071*..	50-110	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*98/14*0071*..	50-110	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE	9C	e1*97/27*0106*..	55-110	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE	9C	e1*98/14*0106*..	55-110	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE	9C	e1*2001/116*0106*..	55-110	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE CABRIO	1Y	e1*2001/116*0205*..	55-110	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	CROSS POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	51-81	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	185/55 R15 (NC) 185/60 R15 (NC) 195/50 R15 (NC) 195/55 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-132	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	185/55 R15 (NC) 185/60 R15 (NC) 195/50 R15 (NC) 195/55 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-132	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	185/55 R15 (NC) 185/60 R15 (NC) 195/50 R15 (NC) 195/55 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*2001/116*0174*..	40-110	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	185/55 R15 195/50 R15
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*98/14*0174*..	40-110	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	185/55 R15 195/50 R15
VOLKSWAGEN	POLO FUN	9N	e1*2001/116*0174*..	40-77	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	185/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO CROSS	9N	e1*2001/116*0174*..	40-77	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	185/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	40-85	EB6050/PE2X	5x100	Ø 57,1	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	175/65 R15 (NC) 175/70 R15 (NC) 185/60 R15 (NC) 185/65 R15 (NC)
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	77	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	77	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	77	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	77	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	77	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	77	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
FORD	GALAXY	WGR	e1*93/81*0024*..	66-128	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (GSO) 205/60 R15 (GSO) (NC) (NC)
FORD	GALAXY	WGR	e1*95/54*0024*..	66-128	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (GSO) 205/60 R15 (GSO) (NC) (NC)
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*95/54*0036*..	66-128	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (GSO) 205/60 R15 (GSO) (NC) (NC)
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*98/14*0036*..	66-128	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (GSO) 205/60 R15 (GSO) (NC) (NC)
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-118	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
SEAT	ALTEA XL	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-118	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-118	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
SEAT	ALTEA XL	5P	e9*2001/116*0050*..	63-118	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-118	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-118	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-118	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-110	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/65 R15 (NC) 205/65 R15 (NC)
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-118	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-118	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-85	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													205/65 R15 (NC)	215/55 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	225/55 R15 (NC)
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-85	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													205/65 R15 (NC)	215/55 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	225/55 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	CADDY	2K	e1*2001/116*0252*..	51-81	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	CADDY	2KN	e1*2007/46*0217*..	51-81	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	CADDY MAXI	2K	e1*2001/116*0252*..	51-81	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	CADDY MAXI	2KN	e1*2007/46*0217*..	51-81	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-110	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF Cabrio	1K	e1*2001/116*0242*..	77-103	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/60 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-110	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	185/70 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-103	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	185/70 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0490*04	59-103	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	185/70 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-110	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	185/70 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-110	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/60 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	205/65 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-110	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/60 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	205/65 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-110	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/60 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	205/65 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-110	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/60 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	205/65 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-110	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/60 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	205/65 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-110	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/60 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	205/65 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	55-110	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF CROSS	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	75-103	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VI PLUS	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*14	59-103	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF VI PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	59-103	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
													215/60 R15 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF VI CROSS	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*21	75-90	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	185/70 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-110	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	195/60 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-110	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/65 R15 (NC)	215/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*93/81*0023*..	66-128	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	185/70 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*95/54*0023*..	66-128	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/60 R15 (GS0) (NC)	205/60 R15 (GS0) (NC)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*98/14*0023*..	66-128	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (GS0) (NC)	205/60 R15 (GS0) (NC)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-103	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-103	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-103	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	195/65 R15 (NC)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-110	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	185/70 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-110	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/60 R15 (NC)	215/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-110	EB6050/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	185/70 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
													205/60 R15 (NC)	215/60 R15 (NC)
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	195/65 R15	205/60 R15
													205/65 R15	215/60 R15
													225/55 R15	225/60 R15
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	185/60 R15	195/50 R15
													195/55 R15	205/50 R15
													205/55 R15	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99,2	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	195/65 R15	205/60 R15
													205/65 R15	215/60 R15
													225/55 R15	225/60 R15
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0105*..	79-99,2	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	195/65 R15	205/60 R15
HONDA	ACCORD SEDAN	CL7	e6*2001/116*0091*..	114	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	205/60 R15
													215/60 R15	225/55 R15
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	114	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	205/60 R15
													215/60 R15	225/55 R15
HONDA	CIVIC 4DR HYBRID	FD3	e11*2001/116*0271*..	70	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-104	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	195/60 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
													205/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-118	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15	195/65 R15
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-118	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15	195/65 R15
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-118	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15	195/65 R15
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-118	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15	195/65 R15
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-118	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15	195/65 R15
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-118	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15	195/65 R15
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-118	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15	195/65 R15
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-118	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15	195/65 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-118	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15 195/65 R15
HONDA	CIVIC	FN3	e11*2001/116*0298*..	103	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15
HONDA	CIVIC	FD1	e11*2001/116*0254*..	103	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15
HONDA	CR-V	RD1	e6*95/54*0044*..	94-108	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/70 R15
HONDA	CR-V	RD3	e6*98/14*0076*..	94-108	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/70 R15
HONDA	CR-V	RD8	e11*98/14*0190*..	110	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/70 R15 215/65 R15
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15 205/60 R15
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15 205/60 R15
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15 205/60 R15
HONDA	HR-V	GH1	e6*98/14*0062*..	77-91	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/70 R15
HONDA	HR-V	GH2	e6*98/14*0063*..	77-91	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/70 R15
HONDA	HR-V	GH3	e6*98/14*0067*..	77-91	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/70 R15
HONDA	HR-V	GH4	e6*98/14*0068*..	77-91	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/70 R15
HONDA	INTEGRA	DC2	e6*95/54*0052*..	140	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/55 R15
HONDA	SHUTTLE	RA1	e6*93/81*0002*..	110	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/65 R15 (NC)
HONDA	SHUTTLE	RA3	e6*95/54*0050*..	110	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/65 R15 (NC)
HONDA	STREAM	RN1	e6*98/14*0081*..	92	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15 (NC)
HONDA	STREAM	RN3	e6*98/14*0082*..	115	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15 (NC)
NISSAN	ALMERA TINO	V10	e9*98/14*0035*..	78-100	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	185/65 R15 (NC) 195/65 R15 (NC)
NISSAN	e-NV200	MEOM	e1*2007/46*1340*..	80	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	185/65 R15
NISSAN	e-NV200	MEON	e1*2007/46*1339*..	80	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	185/65 R15
NISSAN	MAXIMA	A32	e1*93/81*0011*..	103-142	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	195/65 R15 205/60 R15 205/65 R15 225/55 R15
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC) 205/65 R15 (NC)
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-97	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/55 R15
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/60 R15 (NC) 195/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC) 205/60 R15 (NC) 215/50 R15 (GSO)
HYUNDAI	COUPE	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
HYUNDAI	IONIQ	AE	e4*2007/46*1157*..	77	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/60 R15 (NC) 195/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC) 205/60 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/60 R15 (NC) 195/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC) 205/60 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/60 R15 (NC) 195/65 R15 (NC) 205/55 R15 (NC) 205/60 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	185/65 R15 195/60 R15 195/65 R15 205/55 R15 205/60 R15
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	185/65 R15 195/60 R15 195/65 R15 205/55 R15 205/60 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	I30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-103	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 (NC) 215/55 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/60 R15 205/55 R15	195/65 R15 205/60 R15
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/60 R15 205/55 R15	195/65 R15 205/60 R15
HYUNDAI	IX20	JC-HME	e13*2007/46*1605*..	57-94	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/60 R15 205/55 R15	195/65 R15 205/60 R15
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 205/65 R15	205/60 R15 215/60 R15
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 205/65 R15	205/60 R15 215/60 R15
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	185/65 R15 (NC) 195/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/60 R15 (NC) 185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/60 R15 185/65 R15	195/60 R15 205/55 R15
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-100	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/60 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-100	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	215/55 R15 (NC) 225/50 R15 (GSO)
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/60 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	215/55 R15 (NC) 225/50 R15 (GSO)
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/60 R15 (NC) 205/55 R15 (NC)	195/65 R15 (NC) 205/60 R15 (NC)
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/65 R15 (NC) 215/60 R15 (NC)	215/55 R15 (NC) 225/50 R15 (GSO)
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-80	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15 205/65 R15	205/60 R15 215/60 R15
MAZDA	3	BL	e11*2001/116*0262*..	76-136	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 205/65 R15	205/60 R15 215/60 R15
MAZDA	3	BLE	e13*2007/46*1071*..	76-136	EB6050/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15 205/65 R15	205/60 R15 215/60 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										3.1.2.12.

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura ".*" si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".

NC = Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.