



*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI  
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

**Roma**

Alla **RVS S.r.l.**  
**Via Per Salvatronda, 60**  
**31033 Castelfranco Veneto (TV)**  
[rvs@pec.it](mailto:rvs@pec.it)

e p.c.: Al **CPA di Milano**  
**Via M. U. Traiano, 40**  
**20149 Milano**  
[cpa-milano@pec.mit.gov.it](mailto:cpa-milano@pec.mit.gov.it)

E alla **Mariani S.p.a.**  
**Via Balducci, 78**  
**20158 Milano**  
[mariani@pec.omologazioneveicoli.it](mailto:mariani@pec.omologazioneveicoli.it)

**OGGETTO: RVS S.r.l. Sistema ruota tipo DM09 8519 (D.M. n. 20 del 10.01.2013).**

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

**NADN159**

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

PER IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 3  
(Dott. Ing. Roberto Maria GIACOMINI)

DG

---

Si trasmette in allegato per il costruttore:

- Certificato di omologazione in bollo.



Imposta di bollo assolta mediante c/c

# Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE,  
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

**IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 3**

**CERTIFICATO riguardante:**

**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

**OMOLOGAZIONE N. NADN159**

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  
Dipartimento per i trasporti e la navigazione  
Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese  
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Costruttore del sistema ruota:  | <b>RVS S.r.l.</b>   |
| 2. Designazione del tipo di ruota:   | <b>DM09 8519</b>  |
| Marca:   | <b>AVUS RACING</b>  |
| Categoria della ruota:   | <b>Speciale</b>   |
| Materiali impiegati:   | <b>lega AlSi10Cu</b>  |
| Metodo di produzione:  | <b> fusione a gravità</b>   |
| Designazione del profilo del cerchio:  | <b>8,5 J x 19 H2</b>  |
| Offset della ruota:  | <b>da ET30 a ET45</b>   |
| Fissaggio della ruota:   | <b>Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. DM09_8519_2021_01</b>    |
| Portata massima:   | <b>750 kg</b>   |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema:  | <b>RVS S.r.l. - Via Per Salvatronda, 60<br/>31033 Castelfranco Veneto TV (Italia)</b> |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:                                | <b>NON RICORRE</b>  |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione:                            | <b>07/09/2021</b>   |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione:         | <b>CPA di Milano</b>  |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:                             | <b>06/10/2021</b>   |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:                           | <b>00665/MI-21</b>  |
| 9. Osservazioni:   | <b>NON RICORRE</b>  |
| 10. <b>L'omologazione è:</b>   | <b>rilasciata / rifiutata / estesa / revocata</b>                                     |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione:   | <b>NON RICORRE</b>  |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | <b>M1-M1G</b>   |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca:   | <b>vedi scheda inform. n. DM09_8519_2021_01</b>                                       |
| 12.2. Tipo funzionale:   | <b>vedi scheda inform. n. DM09_8519_2021_01</b>                                       |
| 12.3. Famiglia 1:  | <b>(vedi tabella allegata)</b>  |
| 12.4. Famiglia 2:  | <b>NON RICORRE</b>  |
| 12.5. Famiglia 3:  | <b>NON RICORRE</b>  |
| 13. Luogo:   | <b>ROMA</b>   |
| 14. Data:  | <b>(vedi firma digitale)</b>  |
| 15. Firma  | <b>IL DIRETTORE GENERALE<br/>(Ing. Pasquale D'ANZI)</b>                               |
16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.



# Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE,  
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 3

## ADATTAMENTI COPERTI

DM09 8519					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
DM09 8519 6DA	45	5 x 108	72,6	750	2260
DM09 8519 6DA	45	5 x 114,3	72,6	750	2260
DM09 8519 6DD	45	5 x 112	72,6	750	2260
DM09 8519 6DD	45	5 x 120	72,6	750	2260
DM09 8519 34D	35	5 x 112	72,6	750	2260
DM09 8519 34D	35	5 x 120	72,6	750	2260
DM09 8519 22D	30	5 x 112	72,6	750	2260
DM09 8519 22D	30	5 x 120	72,6	750	2260

### DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00665/MI-21 del 06/10/2021
2. SCHEDA INFORMATIVA N. DM09\_8519\_2021\_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
  - DM09\_8519\_01: Veicolo Rappresentativo;
  - DM09\_8519\_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
  - RVS\_03: Programma prove su strada.
4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 53650\*00
5. CERTIFICAZIONE ECE N. E1 124R-001028
6. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
7. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DA</b>	<b>5x108</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø63,4</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	e13*2007/46*1103*.. incl. Facelift 2015; no versione integrale; no versione C-Max	63-134	D. M12x1,5 K19	235/35R19	K5D6726634	
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	e13*2007/46*1103*.. incl. Facelift 2015; no versione integrale; no versione C-Max	63-134	D. M12x1,5 K19	245/35R19	K5D6726634	
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	e13*2007/46*1103*.. incl. Facelift 2015; no versione integrale; no versione C-Max	63-134	D. M12x1,5 K19	255/30R19	K5D6726634	
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	e13*2007/46*1103*.. incl. Facelift 2015; no versione integrale; no versione C-Max	63-134	D. M12x1,5 K19	255/35R19	K5D6726634	
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02; trazione integrale	132-155	D. M14x1,5 K21	245/50R19	K5D8D726634	4
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02; trazione integrale	132-155	D. M14x1,5 K21	255/50R19	K5D8D726634	4
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02; trazione integrale	132-155	D. M14x1,5 K21	255/55R19	K5D8D726634	4
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02; trazione integrale	132-155	D. M14x1,5 K21	265/45R19	K5D8D726634	4
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02; trazione integrale	132-155	D. M14x1,5 K21	265/50R19	K5D8D726634	4
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02; trazione integrale	132-155	D. M14x1,5 K21	275/45R19	K5D8D726634	4
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02; trazione integrale	132-155	D. M14x1,5 K21	275/50R19	K5D8D726634	4
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*03-.. da modello anno 2019	110-175	D. M14x1,5 K21	245/50R19	K5D8D726634	
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*03-.. da modello anno 2019	110-175	D. M14x1,5 K21	255/50R19	K5D8D726634	
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*03-.. da modello anno 2019	110-175	D. M14x1,5 K21	255/55R19	K5D8D726634	
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*03-.. da modello anno 2019	110-175	D. M14x1,5 K21	265/45R19	K5D8D726634	
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*03-.. da modello anno 2019	110-175	D. M14x1,5 K21	265/50R19	K5D8D726634	
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*03-.. da modello anno 2019	110-175	D. M14x1,5 K21	275/45R19	K5D8D726634	
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*03-.. da modello anno 2019	110-175	D. M14x1,5 K21	275/50R19	K5D8D726634	
Ford	Ford Focus (II)	DA3, DB3	e13*2001/116*0144,0157*..	59-92,107	D. M12x1,5 K19	235/35R19	K5D6726634	
Ford	Ford Focus (II)	DA3, DB3	e13*2001/116*0144,0157*..	59-92,107	D. M12x1,5 K19	245/35R19	K5D6726634	
Ford	Ford Focus (II)	DA3, DB3	e13*2001/116*0144,0157*..	59-92,107	D. M12x1,5 K19	255/30R19	K5D6726634	
Ford	Ford Focus (III)	DYB	e13*2007/46*1138*.. incl. Facelift 2014; no versione integrale	63-134	D. M12x1,5 K19	235/35R19	K5D6726634	
Ford	Ford Focus (III)	DYB	e13*2007/46*1138*.. incl. Facelift 2014; no versione integrale	63-134	D. M12x1,5 K19	245/35R19	K5D6726634	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DA</b>	<b>5x108</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø63,4</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Ford	Ford Focus (III)	DYB	e13*2007/46*1138*.. incl. Facelift 2014; no versione integrale	63-134	D. M12x1,5 K19	255/30R19	K5D6726634	
Ford	Ford Focus (III)	DYB	e13*2007/46*1138*.. incl. Facelift 2014; no versione integrale	63-134	D. M12x1,5 K19	255/35R19	K5D6726634	
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03*.. no versione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	63-134	D. M12x1,5 K19	225/40R19	K5D6726634	
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03*.. no versione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	63-134	D. M12x1,5 K19	225/45R19	K5D6726634	
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03*.. no versione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	63-134	D. M12x1,5 K19	235/40R19	K5D6726634	
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03*.. no versione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	63-134	D. M12x1,5 K19	235/45R19	K5D6726634	
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03*.. no versione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	63-134	D. M12x1,5 K19	245/40R19	K5D6726634	
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03*.. no versione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	63-134	D. M12x1,5 K19	255/35R19	K5D6726634	
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03*.. no versione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	63-134	D. M12x1,5 K19	255/40R19	K5D6726634	
Ford	Ford Focus RS (III)	DYB, DYB-RS	e13*2007/46*1138*...;e13*2007/46*1616*.. trazione integrale	257	D. M12x1,5 K19	235/35R19	K5D6726634	4
Ford	Ford Focus RS (III)	DYB, DYB-RS	e13*2007/46*1138*...;e13*2007/46*1616*.. trazione integrale	257	D. M12x1,5 K19	245/35R19	K5D6726634	4
Ford	Ford Focus RS (III)	DYB, DYB-RS	e13*2007/46*1138*...;e13*2007/46*1616*.. trazione integrale	257	D. M12x1,5 K19	255/30R19	K5D6726634	4
Ford	Ford Focus ST (III)	DYB	e13*2007/46*1138*.. incl. Facelift 2015; no versione integrale	136, 184	D. M12x1,5 K19	235/35R19	K5D6726634	
Ford	Ford Focus ST (III)	DYB	e13*2007/46*1138*.. incl. Facelift 2015; no versione integrale	136, 184	D. M12x1,5 K19	245/35R19	K5D6726634	
Ford	Ford Focus ST (III)	DYB	e13*2007/46*1138*.. incl. Facelift 2015; no versione integrale	136, 184	D. M12x1,5 K19	255/30R19	K5D6726634	
Ford	Ford Focus ST (III)	DYB	e13*2007/46*1138*.. incl. Facelift 2015; no versione integrale	136, 184	D. M12x1,5 K19	255/35R19	K5D6726634	
Ford	Ford Focus ST (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*05*.. no versione integrale	140, 206	D. M12x1,5 K19	225/40R19	K5D6726634	
Ford	Ford Focus ST (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*05*.. no versione integrale	140, 206	D. M12x1,5 K19	235/35R19	K5D6726634	
Ford	Ford Focus ST (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*05*.. no versione integrale	140, 206	D. M12x1,5 K19	245/35R19	K5D6726634	
Ford	Ford Focus ST (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*05*.. no versione integrale	140, 206	D. M12x1,5 K19	255/30R19	K5D6726634	
Ford	Ford Focus ST (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*05*.. no versione integrale	140, 206	D. M12x1,5 K19	255/35R19	K5D6726634	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DA</b>	<b>5x108</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø63,4</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-.. no versione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	63-134	D. M12x1,5 K19	225/40R19	K5D6726634	
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-.. no versione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	63-134	D. M12x1,5 K19	225/45R19	K5D6726634	
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-.. no versione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	63-134	D. M12x1,5 K19	235/40R19	K5D6726634	
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-.. no versione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	63-134	D. M12x1,5 K19	235/45R19	K5D6726634	
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-.. no versione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	63-134	D. M12x1,5 K19	245/40R19	K5D6726634	
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-.. no versione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	63-134	D. M12x1,5 K19	255/35R19	K5D6726634	
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-.. no versione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	63-134	D. M12x1,5 K19	255/40R19	K5D6726634	
Ford	Ford Galaxy (II)	WA6	e13*2001/116*0185*00-23; no versione integrale; eliminare perni di centraggio	74-149	D. M14x1,5 K21	245/40R19	K5D8D726634	
Ford	Ford Galaxy (II)	WA6	e13*2001/116*0185*00-23; no versione integrale; eliminare perni di centraggio	74-149	D. M14x1,5 K21	255/40R19	K5D8D726634	
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	e13*2001/116*0185*24-.. da modello anno 2016 (MK3)	88-177	D. M14x1,5 K19	245/45R19	K5D13CL10726634	
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	e13*2001/116*0185*24-.. da modello anno 2016 (MK3)	88-177	D. M14x1,5 K19	255/45R19	K5D13CL10726634	
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31; eliminare perni di centraggio	100-147	D. M12x1,5 K19	245/40R19	K5D6726634	
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31; eliminare perni di centraggio	100-147	D. M12x1,5 K19	245/45R19	K5D6726634	
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31; eliminare perni di centraggio	100-147	D. M12x1,5 K19	255/40R19	K5D6726634	
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31; eliminare perni di centraggio	100-147	D. M12x1,5 K19	255/45R19	K5D6726634	
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.. da modello anno 2013; incl. Facelift 2016	85-178	D. M12x1,5 K19	245/40R19	K5D6726634	
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.. da modello anno 2013; incl. Facelift 2016	85-178	D. M12x1,5 K19	245/45R19	K5D6726634	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DA</b>	<b>5x108</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø63,4</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-... da modello anno 2013; incl. Facelift 2016	85-178	D. M12x1,5 K19	255/40R19	K5D6726634	
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-... da modello anno 2013; incl. Facelift 2016	85-178	D. M12x1,5 K19	255/45R19	K5D6726634	
Ford	Ford Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*.. no veicoli ibridi Plug-In	88-140	D. M12x1,5 K19	235/55R19	K5D6726634	
Ford	Ford Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*.. no veicoli ibridi Plug-In	88-140	D. M12x1,5 K19	235/50R19	K5D6726634	
Ford	Ford Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*.. no veicoli ibridi Plug-In	88-140	D. M12x1,5 K19	245/50R19	K5D6726634	
Ford	Ford Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*.. no veicoli ibridi Plug-In	88-140	D. M12x1,5 K19	255/50R19	K5D6726634	
Ford	Ford Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*.. no veicoli ibridi Plug-In	88-140	D. M12x1,5 K19	255/45R19	K5D6726634	
Ford	Ford Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*.. no veicoli ibridi Plug-In	88-140	D. M12x1,5 K19	265/45R19	K5D6726634	
Ford	Ford Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*.. no veicoli ibridi Plug-In	88-140	D. M12x1,5 K19	265/50R19	K5D6726634	
Ford	Ford Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*.. no veicoli ibridi Plug-In	88-140	D. M12x1,5 K19	275/45R19	K5D6726634	
Ford	Ford Kuga (III) Plug-in Hybrid	DFK	e13*2007/46*2188*.. no versione integrale	112	D. M12x1,5 K19	235/55R19	K5D6726634	
Ford	Ford Kuga (III) Plug-in Hybrid	DFK	e13*2007/46*2188*.. no versione integrale	112	D. M12x1,5 K19	235/50R19	K5D6726634	
Ford	Ford Kuga (III) Plug-in Hybrid	DFK	e13*2007/46*2188*.. no versione integrale	112	D. M12x1,5 K19	245/50R19	K5D6726634	
Ford	Ford Kuga (III) Plug-in Hybrid	DFK	e13*2007/46*2188*.. no versione integrale	112	D. M12x1,5 K19	255/50R19	K5D6726634	
Ford	Ford Kuga (III) Plug-in Hybrid	DFK	e13*2007/46*2188*.. no versione integrale	112	D. M12x1,5 K19	255/45R19	K5D6726634	
Ford	Ford Kuga (III) Plug-in Hybrid	DFK	e13*2007/46*2188*.. no versione integrale	112	D. M12x1,5 K19	265/45R19	K5D6726634	
Ford	Ford Kuga (III) Plug-in Hybrid	DFK	e13*2007/46*2188*.. no versione integrale	112	D. M12x1,5 K19	265/50R19	K5D6726634	
Ford	Ford Kuga (III) Plug-in Hybrid	DFK	e13*2007/46*2188*.. no versione integrale	112	D. M12x1,5 K19	275/45R19	K5D6726634	
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25; incl. Facelift 2010; no versione integrale	81,92,107	D. M12x1,5 K19	225/45R19	K5D6726634	
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25; incl. Facelift 2010; no versione integrale	81,92,107	D. M12x1,5 K19	235/40R19	K5D6726634	
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25; incl. Facelift 2010; no versione integrale	81,92,107	D. M12x1,5 K19	245/40R19	K5D6726634	
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25; incl. Facelift 2010; no versione integrale	81,92,107	D. M12x1,5 K19	255/35R19	K5D6726634	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 4 di 100

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DA</b>	<b>5x108</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø63,4</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25; incl. Facelift 2010; no versione integrale	81,92,107	D. M12x1,5 K19	255/40R19	K5D6726634	
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-... da modello anno 2015 (MK5)	85-177	D. M12x1,5 K19	225/45R19	K5D6726634	
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-... da modello anno 2015 (MK5)	85-177	D. M12x1,5 K19	235/40R19	K5D6726634	
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-... da modello anno 2015 (MK5)	85-177	D. M12x1,5 K19	245/40R19	K5D6726634	
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-... da modello anno 2015 (MK5)	85-177	D. M12x1,5 K19	255/35R19	K5D6726634	
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-... da modello anno 2015 (MK5)	85-177	D. M12x1,5 K19	255/40R19	K5D6726634	
Ford	Ford Mondeo Hybrid (V)	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*.. no versione integrale	103	D. M12x1,5 K19	225/45R19	K5D6726634	
Ford	Ford Mondeo Hybrid (V)	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*.. no versione integrale	103	D. M12x1,5 K19	235/40R19	K5D6726634	
Ford	Ford Mondeo Hybrid (V)	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*.. no versione integrale	103	D. M12x1,5 K19	245/40R19	K5D6726634	
Ford	Ford Mondeo Hybrid (V)	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*.. no versione integrale	103	D. M12x1,5 K19	255/35R19	K5D6726634	
Ford	Ford Mondeo Hybrid (V)	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*.. no versione integrale	103	D. M12x1,5 K19	255/40R19	K5D6726634	
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25; incl. Facelift 2010; no versione integrale	81,92,107	D. M12x1,5 K19	225/45R19	K5D6726634	
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25; incl. Facelift 2010; no versione integrale	81,92,107	D. M12x1,5 K19	235/40R19	K5D6726634	
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25; incl. Facelift 2010; no versione integrale	81,92,107	D. M12x1,5 K19	245/40R19	K5D6726634	
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25; incl. Facelift 2010; no versione integrale	81,92,107	D. M12x1,5 K19	255/35R19	K5D6726634	
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25; incl. Facelift 2010; no versione integrale	81,92,107	D. M12x1,5 K19	255/40R19	K5D6726634	
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-... da modello anno 2015 (MK5)	85-177	D. M12x1,5 K19	225/45R19	K5D6726634	
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-... da modello anno 2015 (MK5)	85-177	D. M12x1,5 K19	235/40R19	K5D6726634	
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-... da modello anno 2015 (MK5)	85-177	D. M12x1,5 K19	245/40R19	K5D6726634	
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-... da modello anno 2015 (MK5)	85-177	D. M12x1,5 K19	255/35R19	K5D6726634	
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-... da modello anno 2015 (MK5)	85-177	D. M12x1,5 K19	255/40R19	K5D6726634	





## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DA</b>	<b>5x108</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø63,4</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Ford	Ford S-Max (I)	WA6	e13*2001/116*0185*00-23; no versione integrale; eliminare perni di centraggio	74-176	D. M14x1,5 K21	245/40R19	K5D8D726634	
Ford	Ford S-Max (I)	WA6	e13*2001/116*0185*00-23; no versione integrale; eliminare perni di centraggio	74-176	D. M14x1,5 K21	255/40R19	K5D8D726634	
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	e13*2001/116*0185*24-.. da modello anno 2016	88-177	D. M14x1,5 K21	245/45R19	K5D8D726634	
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	e13*2001/116*0185*24-.. da modello anno 2016	88-177	D. M14x1,5 K21	255/45R19	K5D8D726634	
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	e13*2001/116*0185*24-.. da modello anno 2016	88-177	D. M14x1,5 K21	265/45R19	K5D8D726634	
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*...;e5*2007/46*1047*..	120-280	D. M14x1,5 K21	255/55R19	K5D8D726634	
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*...;e5*2007/46*1047*..	120-280	D. M14x1,5 K21	265/50R19	K5D8D726634	
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*...;e5*2007/46*1047*..	120-280	D. M14x1,5 K21	265/55R19	K5D8D726634	
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*...;e5*2007/46*1047*..	120-280	D. M14x1,5 K21	275/50R19	K5D8D726634	
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*...;e5*2007/46*1047*..	120-280	D. M14x1,5 K21	275/55R19	K5D8D726634	
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*...;e5*2007/46*1049*.. no versione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1	120-184	D. M12x1,5 K19	225/40R19	K5D6726634	
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*...;e5*2007/46*1049*.. no versione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1	120-184	D. M12x1,5 K19	235/40R19	K5D6726634	
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*...;e5*2007/46*1049*.. no versione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1	120-184	D. M12x1,5 K19	245/35R19	K5D6726634	
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*...;e5*2007/46*1049*.. no versione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1	120-184	D. M12x1,5 K19	245/40R19	K5D6726634	
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*...;e5*2007/46*1049*.. no versione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1	120-184	D. M12x1,5 K19	255/35R19	K5D6726634	
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-283	D. M12x1,5 K19	245/40R19	K5D6726634	
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-283	D. M12x1,5 K19	255/35R19	K5D6726634	
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-283	D. M12x1,5 K19	255/40R19	K5D6726634	
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*...;e5*2007/46*1048*.. no versione integrale	120-280	D. M12x1,5 K19	245/40R19	K5D6726634	
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*...;e5*2007/46*1048*.. no versione integrale	120-280	D. M12x1,5 K19	255/40R19	K5D6726634	
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	e11*2001/116*0217*.. No veicoli antiproiettile	152-291	D. M12x1,5 K19	245/45R19	K5D6726634	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 6 di 100

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DA</b>	<b>5x108</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø63,4</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	e11*2001/116*0217*.. No veicoli antiproiettile	152-291	D. M12x1,5 K19	255/40R19	K5D6726634	
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	D. M14x1,5 K21	235/50R19	K5D8D726634	
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	D. M14x1,5 K21	235/55R19	K5D8D726634	
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	D. M14x1,5 K21	245/50R19	K5D8D726634	
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	D. M14x1,5 K21	255/45R19	K5D8D726634	
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	D. M14x1,5 K21	255/50R19	K5D8D726634	
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	D. M14x1,5 K21	265/45R19	K5D8D726634	
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	D. M14x1,5 K21	275/45R19	K5D8D726634	
Land Rover	Range-Rover Evoque	LV	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*.. Versione a 5 porte	110-213	D. M14x1,5 K21	245/50R19	K5D8D726634	
Land Rover	Range-Rover Evoque	LV	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*.. Versione a 5 porte	110-213	D. M14x1,5 K21	255/50R19	K5D8D726634	
Land Rover	Range-Rover Evoque	LV	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*.. Versione a 5 porte	110-213	D. M14x1,5 K21	265/45R19	K5D8D726634	
Land Rover	Range-Rover Evoque	LV	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*.. Versione a 5 porte	110-213	D. M14x1,5 K21	265/50R19	K5D8D726634	
Land Rover	Range-Rover Evoque	LV	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*.. Versione a 5 porte	110-213	D. M14x1,5 K21	275/45R19	K5D8D726634	
Land Rover	Range-Rover Evoque Convertible	LV	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*.. Versione a 5 porte	110-213	D. M14x1,5 K21	235/55R19	K5D8D726634	
Land Rover	Range-Rover Evoque Convertible	LV	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*.. Versione a 5 porte	110-213	D. M14x1,5 K21	245/50R19	K5D8D726634	
Land Rover	Range-Rover Evoque Convertible	LV	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*.. Versione a 5 porte	110-213	D. M14x1,5 K21	245/55R19	K5D8D726634	
Land Rover	Range-Rover Evoque Convertible	LV	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*.. Versione a 5 porte	110-213	D. M14x1,5 K21	255/50R19	K5D8D726634	
Land Rover	Range-Rover Evoque Convertible	LV	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*.. Versione a 5 porte	110-213	D. M14x1,5 K21	255/55R19	K5D8D726634	
Land Rover	Range-Rover Evoque Convertible	LV	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*.. Versione a 5 porte	110-213	D. M14x1,5 K21	265/45R19	K5D8D726634	
Land Rover	Range-Rover Evoque Convertible	LV	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*.. Versione a 5 porte	110-213	D. M14x1,5 K21	265/50R19	K5D8D726634	
Land Rover	Range-Rover Evoque Convertible	LV	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*.. Versione a 5 porte	110-213	D. M14x1,5 K21	275/45R19	K5D8D726634	
Land Rover	Range-Rover Evoque Convertible	LV	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*.. Versione a 5 porte	110-213	D. M14x1,5 K21	275/50R19	K5D8D726634	
Land Rover	Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...;e5*2007/46*1057*.. trazione integrale	132-280	D. M14x1,5 K21	255/55R19	K5D8D726634	4
Land Rover	Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...;e5*2007/46*1057*.. trazione integrale	132-280	D. M14x1,5 K21	275/50R19	K5D8D726634	4
Polestar	Polestar Polestar 2	V	e9*2007/46*6834*.. trazione integrale; no pinze freno 375 mm asse 1	160 (300)	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	235/50R19	726634	4

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 7 di 100

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.

## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DA</b>	<b>5x108</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø63,4</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Polestar	Polestar Polestar 2	V	e9*2007/46*6834*.. trazione integrale; no pinze freno 375 mm asse 1	160 (300)	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	245/45R19	726634	4
Polestar	Polestar Polestar 2	V	e9*2007/46*6834*.. trazione integrale; no pinze freno 375 mm asse 1	160 (300)	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	255/40R19	726634	4
Polestar	Polestar Polestar 2	V	e9*2007/46*6834*.. trazione integrale; no pinze freno 375 mm asse 1	160 (300)	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	255/45R19	726634	4
Polestar	Polestar Polestar 2	V	e9*2007/46*6834*.. trazione integrale; no pinze freno 375 mm asse 1	160 (300)	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	265/45R19	726634	4
Volvo	Volvo C70	M	e4*2001/116*0076*08-..	100-169	D. M12x1,5 K19	235/35R19	K5D6726634	
Volvo	Volvo C70	M	e4*2001/116*0076*08-..	100-169	D. M12x1,5 K19	245/35R19	K5D6726634	
Volvo	Volvo C70	M	e4*2001/116*0076*08-..	100-169	D. M12x1,5 K19	255/30R19	K5D6726634	
Volvo	Volvo C70	M	e4*2001/116*0076*08-..	100-169	D. M12x1,5 K19	255/35R19	K5D6726634	
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*.. Cross Country; con passaruota allargati	110-187	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	235/45R19	726634	
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*.. Cross Country; con passaruota allargati	110-187	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	245/40R19	726634	
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*.. Cross Country; con passaruota allargati	110-187	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	245/45R19	726634	
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*.. Cross Country; con passaruota allargati	110-187	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	255/40R19	726634	
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*.. Cross Country; con passaruota allargati	110-187	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	255/45R19	726634	
Volvo	Volvo S80	A, A-2D	e9*2001/116*0057*...;e1*2001/116*0504*..	80-232	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	235/40R19	726634	
Volvo	Volvo S80	A, A-2D	e9*2001/116*0057*...;e1*2001/116*0504*..	80-232	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	255/35R19	726634	
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*.. No passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no veicoli antiproiettile	110-240	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	245/40R19	726634	
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*.. No passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no veicoli antiproiettile	110-240	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	245/45R19	726634	
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*.. No passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no veicoli antiproiettile	110-240	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	255/40R19	726634	
Volvo	Volvo S90, V90 T6/T8	P	e4*2007/46*1067*.. Twin Engine Hybrid; trazione integrale; no passaruota allargati; solo pinze freno 345 mm asse 1	186-235	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	245/40R19	726634	4



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DA</b>	<b>5x108</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø63,4</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volvo	Volvo S90, V90 T6/T8	P	e4*2007/46*1067*.. Twin Engine Hybrid; trazione integrale; no passaruota allargati; solo pinze freno 345 mm asse 1	186-235	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	245/45R19	726634	4
Volvo	Volvo S90, V90 T6/T8	P	e4*2007/46*1067*.. Twin Engine Hybrid; trazione integrale; no passaruota allargati; solo pinze freno 345 mm asse 1	186-235	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	255/40R19	726634	4
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*27-...;e13*2007/46*1337*.. no versione integrale; no versione V40 Cross Country	84-187	D. M12x1,5 K19	235/35R19	K5D6726634	
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*27-...;e13*2007/46*1337*.. no versione integrale; no versione V40 Cross Country	84-187	D. M12x1,5 K19	245/35R19	K5D6726634	
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*27-...;e13*2007/46*1337*.. no versione integrale; no versione V40 Cross Country	84-187	D. M12x1,5 K19	255/30R19	K5D6726634	
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29-...;e13*2007/46*1337*.. Cross Country	84-187	D. M12x1,5 K19	225/40R19	K5D6726634	
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29-...;e13*2007/46*1337*.. Cross Country	84-187	D. M12x1,5 K19	235/40R19	K5D6726634	
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29-...;e13*2007/46*1337*.. Cross Country	84-187	D. M12x1,5 K19	245/35R19	K5D6726634	
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29-...;e13*2007/46*1337*.. Cross Country	84-187	D. M12x1,5 K19	245/40R19	K5D6726634	
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29-...;e13*2007/46*1337*.. Cross Country	84-187	D. M12x1,5 K19	255/35R19	K5D6726634	
Volvo	Volvo V70	B / 2D / N2D / N2E	e9*2001/116*0065*...;e1*2001/116*0505*...;e1*2007/46*0495*...; e13*2007/46*1203*.. no versione V70 Cross Country	80-224	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	235/40R19	726634	
Volvo	Volvo V70	B / 2D / N2D / N2E	e9*2001/116*0065*...;e1*2001/116*0505*...;e1*2007/46*0495*...; e13*2007/46*1203*.. no versione V70 Cross Country	80-224	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	255/35R19	726634	
Volvo	Volvo V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-.. Cross Country; trazione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no veicoli antiproiettile	120-240	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	235/50R19	726634	4
Volvo	Volvo V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-.. Cross Country; trazione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no veicoli antiproiettile	120-240	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	235/55R19	726634	4
Volvo	Volvo V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-.. Cross Country; trazione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no veicoli antiproiettile	120-240	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	245/50R19	726634	4
Volvo	Volvo V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-.. Cross Country; trazione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no veicoli antiproiettile	120-240	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	255/45R19	726634	4
Volvo	Volvo V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-.. Cross Country; trazione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no veicoli antiproiettile	120-240	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	265/45R19	726634	4



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DA</b>	<b>5x108</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø63,4</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volvo	Volvo V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-.. Cross Country; trazione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no veicoli antiproiettile	120-240	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	275/45R19	726634	4
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*.. Incluso veicoli ibridi; no veicoli elettrici	95-184	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	235/50R19	726634	
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*.. Incluso veicoli ibridi; no veicoli elettrici	95-184	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	245/50R19	726634	
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*.. Incluso veicoli ibridi; no veicoli elettrici	95-184	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	255/45R19	726634	
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*.. Incluso veicoli ibridi; no veicoli elettrici	95-184	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	255/50R19	726634	
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*.. Incluso veicoli ibridi; no veicoli elettrici	95-184	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	265/45R19	726634	
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*.. Incluso veicoli ibridi; no veicoli elettrici	95-184	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	275/45R19	726634	
Volvo	Volvo XC40 Recharge Electric	X	e9*2007/46*3146*.. trazione integrale	160 (300)	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	235/50R19	726634	4
Volvo	Volvo XC40 Recharge Electric	X	e9*2007/46*3146*.. trazione integrale	160 (300)	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	245/45R19	726634	4
Volvo	Volvo XC40 Recharge Electric	X	e9*2007/46*3146*.. trazione integrale	160 (300)	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	245/50R19	726634	4
Volvo	Volvo XC40 Recharge Electric	X	e9*2007/46*3146*.. trazione integrale	160 (300)	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	255/45R19	726634	4
Volvo	Volvo XC40 Recharge Electric	X	e9*2007/46*3146*.. trazione integrale	160 (300)	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	255/50R19	726634	4
Volvo	Volvo XC40 Recharge Electric	X	e9*2007/46*3146*.. trazione integrale	160 (300)	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	265/45R19	726634	4
Volvo	Volvo XC40 Recharge Electric	X	e9*2007/46*3146*.. trazione integrale	160 (300)	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	275/45R19	726634	4
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*.. con passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In	110-240	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	235/55R19	726634	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*.. con passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In	110-240	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	245/50R19	726634	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*.. con passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In	110-240	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	255/50R19	726634	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*.. con passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In	110-240	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	265/45R19	726634	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*.. con passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In	110-240	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	275/45R19	726634	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*.. con passaruota allargati per serie da 9 pollici di larghezza; no veicoli ibridi Plug-In	110-240	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	235/55R19	726634	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DA</b>	<b>5x108</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø63,4</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*.. con passaruota allargati per serie da 9 pollici di larghezza; no veicoli ibridi Plug-In	110-240	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	245/50R19	726634	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*.. con passaruota allargati per serie da 9 pollici di larghezza; no veicoli ibridi Plug-In	110-240	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	255/50R19	726634	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*.. con passaruota allargati per serie da 9 pollici di larghezza; no veicoli ibridi Plug-In	110-240	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	265/45R19	726634	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*.. con passaruota allargati per serie da 9 pollici di larghezza; no veicoli ibridi Plug-In	110-240	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	275/45R19	726634	
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid; con passaruota allargati; trazione integrale; no pinze freno 370 mm asse 1; no pinze freno 400 mm asse 1	186-235	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	235/55R19	726634	4
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid; con passaruota allargati; trazione integrale; no pinze freno 370 mm asse 1; no pinze freno 400 mm asse 1	186-235	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	245/50R19	726634	4
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid; con passaruota allargati; trazione integrale; no pinze freno 370 mm asse 1; no pinze freno 400 mm asse 1	186-235	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	255/50R19	726634	4
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid; con passaruota allargati; trazione integrale; no pinze freno 370 mm asse 1; no pinze freno 400 mm asse 1	186-235	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	265/45R19	726634	4
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid; con passaruota allargati; trazione integrale; no pinze freno 370 mm asse 1; no pinze freno 400 mm asse 1	186-235	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	275/45R19	726634	4
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid; con passaruota allargati; trazione integrale; no pinze freno 370 mm asse 1; no pinze freno 400 mm asse 1	186-235	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	275/50R19	726634	4



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DA</b>	<b>5x108</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø63,4</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid; con passaruota allargati per serie da 9 pollici di larghezza; trazione integrale; no pinze freno 370 mm asse 1; no pinze freno 400 mm asse 1	186-235	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	235/55R19	726634	4
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid; con passaruota allargati per serie da 9 pollici di larghezza; trazione integrale; no pinze freno 370 mm asse 1; no pinze freno 400 mm asse 1	186-235	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	245/50R19	726634	4
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid; con passaruota allargati per serie da 9 pollici di larghezza; trazione integrale; no pinze freno 370 mm asse 1; no pinze freno 400 mm asse 1	186-235	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	255/50R19	726634	4
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid; con passaruota allargati per serie da 9 pollici di larghezza; trazione integrale; no pinze freno 370 mm asse 1; no pinze freno 400 mm asse 1	186-235	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	255/55R19	726634	4
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid; con passaruota allargati per serie da 9 pollici di larghezza; trazione integrale; no pinze freno 370 mm asse 1; no pinze freno 400 mm asse 1	186-235	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	265/45R19	726634	4
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid; con passaruota allargati per serie da 9 pollici di larghezza; trazione integrale; no pinze freno 370 mm asse 1; no pinze freno 400 mm asse 1	186-235	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	275/45R19	726634	4
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid; con passaruota allargati per serie da 9 pollici di larghezza; trazione integrale; no pinze freno 370 mm asse 1; no pinze freno 400 mm asse 1	186-235	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	275/50R19	726634	4
Volvo	Volvo XC70	B / 2D / N2D / N2E	e9*2001/116*0065*...;e1*2001/116*0505*...;e1*2007/46*0495*...; e13*2007/46*1203*.. con passaruota allargati	120-224	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	245/40R19	726634	
Volvo	Volvo XC70	B / 2D / N2D / N2E	e9*2001/116*0065*...;e1*2001/116*0505*...;e1*2007/46*0495*...; e13*2007/46*1203*.. con passaruota allargati	120-224	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	245/45R19	726634	
Volvo	Volvo XC70	B / 2D / N2D / N2E	e9*2001/116*0065*...;e1*2001/116*0505*...;e1*2007/46*0495*...; e13*2007/46*1203*.. con passaruota allargati	120-224	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	255/40R19	726634	
Volvo	Volvo XC70	B / 2D / N2D / N2E	e9*2001/116*0065*...;e1*2001/116*0505*...;e1*2007/46*0495*...; e13*2007/46*1203*.. con passaruota allargati	120-224	O.E. B. M14x1,5 L=33,5 K19	255/45R19	726634	





## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DA</b>	<b>5x108</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø65,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	96-133	B. M12x1,25 L=26 K17	235/50R19	K5C17B26726651	
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	96-133	B. M12x1,25 L=26 K17	245/45R19	K5C17B26726651	
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	96-133	B. M12x1,25 L=26 K17	245/50R19	K5C17B26726651	
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	96-133	B. M12x1,25 L=26 K17	255/45R19	K5C17B26726651	
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	96-133	B. M12x1,25 L=26 K17	265/45R19	K5C17B26726651	
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	96-133	B. M12x1,25 L=26 K17	275/45R19	K5C17B26726651	
Citroen	Citroen C5 Aircross Hybrid	A	e2*2007/46*0642*.. Plug-in-Hybrid; no versione integrale	133	B. M12x1,25 L=26 K17	235/50R19	K5C17B26726651	
Citroen	Citroen C5 Aircross Hybrid	A	e2*2007/46*0642*.. Plug-in-Hybrid; no versione integrale	133	B. M12x1,25 L=26 K17	245/45R19	K5C17B26726651	
Citroen	Citroen C5 Aircross Hybrid	A	e2*2007/46*0642*.. Plug-in-Hybrid; no versione integrale	133	B. M12x1,25 L=26 K17	245/50R19	K5C17B26726651	
Citroen	Citroen C5 Aircross Hybrid	A	e2*2007/46*0642*.. Plug-in-Hybrid; no versione integrale	133	B. M12x1,25 L=26 K17	255/45R19	K5C17B26726651	
Citroen	Citroen C5 Aircross Hybrid	A	e2*2007/46*0642*.. Plug-in-Hybrid; no versione integrale	133	B. M12x1,25 L=26 K17	265/45R19	K5C17B26726651	
Citroen	Citroen C5 Aircross Hybrid	A	e2*2007/46*0642*.. Plug-in-Hybrid; no versione integrale	133	B. M12x1,25 L=26 K17	275/45R19	K5C17B26726651	
DS	DS 7 Crossback	J	e2*2007/46*0601*.. no versione integrale; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In	96-165	B. M12x1,25 L=26 K17	235/50R19	K5C17B26726651	
DS	DS 7 Crossback	J	e2*2007/46*0601*.. no versione integrale; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In	96-165	B. M12x1,25 L=26 K17	245/45R19	K5C17B26726651	
DS	DS 7 Crossback	J	e2*2007/46*0601*.. no versione integrale; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In	96-165	B. M12x1,25 L=26 K17	245/50R19	K5C17B26726651	
DS	DS 7 Crossback	J	e2*2007/46*0601*.. no versione integrale; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In	96-165	B. M12x1,25 L=26 K17	255/45R19	K5C17B26726651	
DS	DS 7 Crossback	J	e2*2007/46*0601*.. no versione integrale; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In	96-165	B. M12x1,25 L=26 K17	255/50R19	K5C17B26726651	
DS	DS 7 Crossback	J	e2*2007/46*0601*.. no versione integrale; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In	96-165	B. M12x1,25 L=26 K17	265/45R19	K5C17B26726651	
DS	DS 7 Crossback	J	e2*2007/46*0601*.. no versione integrale; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In	96-165	B. M12x1,25 L=26 K17	275/45R19	K5C17B26726651	
Opel	Opel Grandland X	Z	e2*2007/46*0597*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	75-133	B. M12x1,25 L=26 K17	235/50R19	K5C17B26726651	
Opel	Opel Grandland X	Z	e2*2007/46*0597*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	75-133	B. M12x1,25 L=26 K17	245/45R19	K5C17B26726651	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.





## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DA</b>	<b>5x108</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø65,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Opel	Opel Grandland X	Z	e2*2007/46*0597*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	75-133	B. M12x1,25 L=26 K17	245/50R19	K5C17B26726651	
Opel	Opel Grandland X	Z	e2*2007/46*0597*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	75-133	B. M12x1,25 L=26 K17	255/45R19	K5C17B26726651	
Opel	Opel Grandland X	Z	e2*2007/46*0597*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	75-133	B. M12x1,25 L=26 K17	255/50R19	K5C17B26726651	
Opel	Opel Grandland X	Z	e2*2007/46*0597*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	75-133	B. M12x1,25 L=26 K17	265/45R19	K5C17B26726651	
Opel	Opel Grandland X	Z	e2*2007/46*0597*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	75-133	B. M12x1,25 L=26 K17	275/45R19	K5C17B26726651	
Opel	Opel Grandland X Hybrid	Z	e2*2007/46*0597*..	133, 147	B. M12x1,25 L=26 K17	235/50R19	K5C17B26726651	
Opel	Opel Grandland X Hybrid	Z	e2*2007/46*0597*..	133, 147	B. M12x1,25 L=26 K17	245/45R19	K5C17B26726651	
Opel	Opel Grandland X Hybrid	Z	e2*2007/46*0597*..	133, 147	B. M12x1,25 L=26 K17	245/50R19	K5C17B26726651	
Opel	Opel Grandland X Hybrid	Z	e2*2007/46*0597*..	133, 147	B. M12x1,25 L=26 K17	255/45R19	K5C17B26726651	
Opel	Opel Grandland X Hybrid	Z	e2*2007/46*0597*..	133, 147	B. M12x1,25 L=26 K17	255/50R19	K5C17B26726651	
Opel	Opel Grandland X Hybrid	Z	e2*2007/46*0597*..	133, 147	B. M12x1,25 L=26 K17	265/45R19	K5C17B26726651	
Opel	Opel Grandland X Hybrid	Z	e2*2007/46*0597*..	133, 147	B. M12x1,25 L=26 K17	275/45R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 3008	M	e2*2007/46*0534*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	73-133	B. M12x1,25 L=26 K17	235/50R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 3008	M	e2*2007/46*0534*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	73-133	B. M12x1,25 L=26 K17	245/45R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 3008	M	e2*2007/46*0534*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	73-133	B. M12x1,25 L=26 K17	245/50R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 3008	M	e2*2007/46*0534*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	73-133	B. M12x1,25 L=26 K17	255/45R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 3008	M	e2*2007/46*0534*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	73-133	B. M12x1,25 L=26 K17	255/50R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 3008	M	e2*2007/46*0534*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	73-133	B. M12x1,25 L=26 K17	265/45R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 3008	M	e2*2007/46*0534*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	73-133	B. M12x1,25 L=26 K17	275/45R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 3008 Hybrid	M	e2*2007/46*0534*..	133, 147	B. M12x1,25 L=26 K17	235/50R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 3008 Hybrid	M	e2*2007/46*0534*..	133, 147	B. M12x1,25 L=26 K17	245/45R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 3008 Hybrid	M	e2*2007/46*0534*..	133, 147	B. M12x1,25 L=26 K17	245/50R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 3008 Hybrid	M	e2*2007/46*0534*..	133, 147	B. M12x1,25 L=26 K17	255/45R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 3008 Hybrid	M	e2*2007/46*0534*..	133, 147	B. M12x1,25 L=26 K17	255/50R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 3008 Hybrid	M	e2*2007/46*0534*..	133, 147	B. M12x1,25 L=26 K17	265/45R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 3008 Hybrid	M	e2*2007/46*0534*..	133, 147	B. M12x1,25 L=26 K17	275/45R19	K5C17B26726651	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DA</b>	<b>5x108</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø65,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Peugeot	Peugeot 308, 308SW	L	e2*2007/46*0405*.. no versione integrale	60-165	B. M12x1,25 L=26 K17	235/35R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 308, 308SW	L	e2*2007/46*0405*.. no versione integrale	60-165	B. M12x1,25 L=26 K17	245/35R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 308, 308SW	L	e2*2007/46*0405*.. no versione integrale	60-165	B. M12x1,25 L=26 K17	255/30R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 407 Coupé	6*...*; 6*****; 6	e2*2001/116*0295,0297,0328,0332*...;e2*2001/116*0369*..	100-155	B. M12x1,25 L=26 K17	225/45R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 407 Coupé	6*...*; 6*****; 6	e2*2001/116*0295,0297,0328,0332*...;e2*2001/116*0369*..	100-155	B. M12x1,25 L=26 K17	235/40R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 407 Coupé	6*...*; 6*****; 6	e2*2001/116*0295,0297,0328,0332*...;e2*2001/116*0369*..	100-155	B. M12x1,25 L=26 K17	245/40R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 407 Coupé	6*...*; 6*****; 6	e2*2001/116*0295,0297,0328,0332*...;e2*2001/116*0369*..	100-155	B. M12x1,25 L=26 K17	255/35R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 407 Coupé	6*...*; 6*****; 6	e2*2001/116*0295,0297,0328,0332*...;e2*2001/116*0369*..	100-155	B. M12x1,25 L=26 K17	255/40R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 407 / 407 SW	6*	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*...; e2*2001/116*0369*...;e3*2007/46*0062*..	93-155	B. M12x1,25 L=26 K17	225/40R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 407 / 407 SW	6*	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*...; e2*2001/116*0369*...;e3*2007/46*0062*..	93-155	B. M12x1,25 L=26 K17	225/45R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 407 / 407 SW	6*	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*...; e2*2001/116*0369*...;e3*2007/46*0062*..	93-155	B. M12x1,25 L=26 K17	235/40R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 407 / 407 SW	6*	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*...; e2*2001/116*0369*...;e3*2007/46*0062*..	93-155	B. M12x1,25 L=26 K17	245/35R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 407 / 407 SW	6*	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*...; e2*2001/116*0369*...;e3*2007/46*0062*..	93-155	B. M12x1,25 L=26 K17	245/40R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 407 / 407 SW	6*	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*...; e2*2001/116*0369*...;e3*2007/46*0062*..	93-155	B. M12x1,25 L=26 K17	255/35R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 407 / 407 SW	6*	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*...; e2*2001/116*0369*...;e3*2007/46*0062*..	93-155	B. M12x1,25 L=26 K17	255/40R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	73-133	B. M12x1,25 L=26 K17	235/50R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	73-133	B. M12x1,25 L=26 K17	245/45R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	73-133	B. M12x1,25 L=26 K17	245/50R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	73-133	B. M12x1,25 L=26 K17	255/45R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	73-133	B. M12x1,25 L=26 K17	255/50R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	73-133	B. M12x1,25 L=26 K17	265/45R19	K5C17B26726651	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DA</b>	<b>5x108</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø65,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	73-133	B. M12x1,25 L=26 K17	275/45R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 508 (I) RXH	8	e2*2007/46*0080*06-.. con passaruota allargati	120, 133	B. M12x1,25 L=26 K17	225/45R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 508 (I) RXH	8	e2*2007/46*0080*06-.. con passaruota allargati	120, 133	B. M12x1,25 L=26 K17	235/40R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 508 (I) RXH	8	e2*2007/46*0080*06-.. con passaruota allargati	120, 133	B. M12x1,25 L=26 K17	245/40R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 508 (I) RXH	8	e2*2007/46*0080*06-.. con passaruota allargati	120, 133	B. M12x1,25 L=26 K17	255/35R19	K5C17B26726651	
Peugeot	Peugeot 508 (I) RXH	8	e2*2007/46*0080*06-.. con passaruota allargati	120, 133	B. M12x1,25 L=26 K17	255/40R19	K5C17B26726651	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 22D</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,6</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...); con passaruota allargati	100-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726666	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...); con passaruota allargati	100-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726666	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...); con passaruota allargati	100-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726666	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-.. (FIN: WAUZZZF4...); trazione integrale; con passaruota allargati	100-210	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726666	4
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-.. (FIN: WAUZZZF4...); trazione integrale; con passaruota allargati	100-210	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726666	4
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-.. (FIN: WAUZZZF4...); trazione integrale; con passaruota allargati	100-210	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726666	4
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-.. (FIN: WAUZZZF5...); incl. Facelift 2019	100-210	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/40R19	726666	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-.. (FIN: WAUZZZF5...); incl. Facelift 2019	100-210	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726666	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-.. (FIN: WAUZZZF5...); incl. Facelift 2019	100-210	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726666	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31 (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/40R19	726666	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31 (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726666	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31 (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726666	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno ceramiche	100-245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726666	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno ceramiche	100-245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R19	726666	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno ceramiche	100-245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726666	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 22D</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,6</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In	100-210	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R19	726666	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In	100-210	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726666	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In	100-210	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R19	726666	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno ceramiche	140-245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726666	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno ceramiche	140-245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R19	726666	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno ceramiche	140-245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726666	
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*...e1*2007/46*1840*.. no veicoli ibridi Plug-In	150-250	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R19	726666	
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*...e1*2007/46*1840*.. no veicoli ibridi Plug-In	150-250	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R19	726666	
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*...e1*2007/46*1840*.. no veicoli ibridi Plug-In	150-250	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	275/45R19	726666	
Audi	Audi A7 Sportback TFSIe	F2	e1*2007/46*1801*.. Plug-in Hybrid; trazione integrale	185	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R19	726666	4
Audi	Audi A7 Sportback TFSIe	F2	e1*2007/46*1801*.. Plug-in Hybrid; trazione integrale	185	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726666	4
Audi	Audi A7 Sportback TFSIe	F2	e1*2007/46*1801*.. Plug-in Hybrid; trazione integrale	185	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R19	726666	4
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. no pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile	150-368	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R19	726666	
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. no pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile	150-368	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	275/45R19	726666	
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*.. trazione integrale; no veicoli antiproiettile	210-338	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	265/45R19	726666	4
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*.. trazione integrale; no veicoli antiproiettile	210-338	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	275/45R19	726666	4
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*.. incl. Facelift 2012; con passaruota allargati	100-200	B. M14x1,5 L=28 K17	245/50R19	K5S17D28R13726666	
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*.. incl. Facelift 2012; con passaruota allargati	100-200	B. M14x1,5 L=28 K17	255/50R19	K5S17D28R13726666	
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*.. incl. Facelift 2012; con passaruota allargati	100-200	B. M14x1,5 L=28 K17	265/45R19	K5S17D28R13726666	

## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 22D</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,6</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*... incl. Facelift 2012; con passaruota allargati	100-200	B. M14x1,5 L=28 K17	265/50R19	K5S17D28R13726666	
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*... incl. Facelift 2012; con passaruota allargati	100-200	B. M14x1,5 L=28 K17	275/45R19	K5S17D28R13726666	
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...;e13*2007/46*1084*27... (FIN: WAUZZZF5...) incl. Facelift 2019; trazione integrale	255, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/40R19	726666	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...;e13*2007/46*1084*27... (FIN: WAUZZZF5...) incl. Facelift 2019; trazione integrale	255, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726666	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...;e13*2007/46*1084*27... (FIN: WAUZZZF5...) incl. Facelift 2019; trazione integrale	255, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726666	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31 (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...); trazione integrale	245, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/40R19	726666	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31 (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...); trazione integrale	245, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726666	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31 (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...); trazione integrale	245, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726666	4
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014; trazione integrale; no pinze freno ceramiche	309, 331	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726666	4
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014; trazione integrale; no pinze freno ceramiche	309, 331	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726666	4
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014; trazione integrale; no pinze freno ceramiche	309, 331	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726666	4
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014; trazione integrale; no pinze freno ceramiche	309, 331	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726666	4
Audi	Audi S7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*... trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno ceramiche	253, 257	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R19	726666	4
Audi	Audi S7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*... trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno ceramiche	253, 257	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	275/45R19	726666	4
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*...;e1*2007/46*0398*... trazione integrale; no pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile	382, 445	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	265/45R19	726666	4



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 22D</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,6</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*...;e1*2007/46*0398*.. trazione integrale; no pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile	382, 445	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	275/45R19	726666	4
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11.. trazione integrale; no pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile	420	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	265/45R19	726666	4
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11.. trazione integrale; no pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile	420	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	275/45R19	726666	4
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*.. con passaruota allargati	230-260	B. M14x1,5 L=28 K17	245/50R19	K5S17D28R13726666	
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*.. con passaruota allargati	230-260	B. M14x1,5 L=28 K17	255/50R19	K5S17D28R13726666	
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*.. con passaruota allargati	230-260	B. M14x1,5 L=28 K17	265/45R19	K5S17D28R13726666	
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*.. con passaruota allargati	230-260	B. M14x1,5 L=28 K17	265/50R19	K5S17D28R13726666	
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*.. con passaruota allargati	230-260	B. M14x1,5 L=28 K17	275/45R19	K5S17D28R13726666	
Mercedes	Classe CL	216	e1*2001/116*0372*.. (FIN: WDD216...)	285	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe CL	216	e1*2001/116*0372*.. (FIN: WDD216...)	285	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	CLS .. AMG	219, 219 AMG	e1*2001/116*0295*...;e1*2001/116*0331*.. Solo pinze freno 360 mm asse 1	350, 378	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	CLS .. AMG	219, 219 AMG	e1*2001/116*0295*...;e1*2001/116*0331*.. Solo pinze freno 360 mm asse 1	350, 378	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	CLS 500	218	e1*2007/46*0485*.. incl. Facelift 2014	300	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	CLS 500	218	e1*2007/46*0485*.. incl. Facelift 2014	300	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	CLS 500 Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*.. incl. Facelift 2014	300	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	CLS 500 Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*.. incl. Facelift 2014	300	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	CLS Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*.. incl. Facelift 2014	120-245	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	CLS Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*.. incl. Facelift 2014	120-245	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe CLS	218	e1*2007/46*0485*.. incl. Facelift 2014	120-245	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe CLS	218	e1*2007/46*0485*.. incl. Facelift 2014	120-245	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe CLS	219	e1*2001/116*0295*..	155-285	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe CLS	219	e1*2001/116*0295*..	155-285	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R19	K5LS17D27F726666	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 20 di 100

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.





## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 22D</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,6</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe CLS	219	e1*2001/116*0295*..	155-285	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E	210	e1*93/81*0022*.. no veicoli antiproiettile	55-260	B. M12x1,5 L=24,5 K17	235/35R19	K5LS17A25F-Z726666	
Mercedes	Classe E	210	e1*93/81*0022*.. no veicoli antiproiettile	55-260	B. M12x1,5 L=24,5 K17	245/35R19	K5LS17A25F-Z726666	
Mercedes	Classe E	210	e1*93/81*0022*.. no veicoli antiproiettile	55-260	B. M12x1,5 L=24,5 K17	255/30R19	K5LS17A25F-Z726666	
Mercedes	Classe E	210	e1*93/81*0022*.. no veicoli antiproiettile	55-260	B. M12x1,5 L=24,5 K17	255/35R19	K5LS17A25F-Z726666	
Mercedes	Classe E	211	e1*98/14*0183*..;e1*2001/116*0183*..	75-215	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E	211	e1*98/14*0183*..;e1*2001/116*0183*..	75-215	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E	211	e1*98/14*0183*..;e1*2001/116*0183*..	75-215	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E	211	e1*98/14*0183*..;e1*2001/116*0183*..	75-215	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R19	K5LS17D27F726666	4





## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 22D</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,6</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	120-220	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	120-220	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	120-220	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	120-220	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*.. no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*.. no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*.. no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*.. no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	4



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 22D</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,6</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18.. (FIN: W..253...); trazione integrale	270, 287	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R19	K5S17D30R13726666	4
Mercedes	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18.. (FIN: W..253...); trazione integrale	270, 287	B. M14x1,5 L=30 K17	275/45R19	K5S17D30R13726666	4
Mercedes	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18.. (FIN: W..253...); trazione integrale	270, 287	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R19	K5S17D30R13726666	4
Mercedes	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18.. (FIN: W..253...); trazione integrale	270, 287	B. M14x1,5 L=30 K17	275/45R19	K5S17D30R13726666	4
Mercedes	Classe GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18.. (FIN: W..253...); con passaruota allargati	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	245/50R19	K5S17D30R13726666	
Mercedes	Classe GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18.. (FIN: W..253...); con passaruota allargati	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	255/50R19	K5S17D30R13726666	
Mercedes	Classe GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18.. (FIN: W..253...); con passaruota allargati	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R19	K5S17D30R13726666	
Mercedes	Classe GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18.. (FIN: W..253...); con passaruota allargati	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	265/50R19	K5S17D30R13726666	
Mercedes	Classe GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18.. (FIN: W..253...); con passaruota allargati	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	275/45R19	K5S17D30R13726666	
Mercedes	Classe GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18.. (FIN: W..253...); con passaruota allargati	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	275/50R19	K5S17D30R13726666	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16.. (FIN: W..253...)	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	245/50R19	K5S17D30R13726666	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16.. (FIN: W..253...)	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	255/50R19	K5S17D30R13726666	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16.. (FIN: W..253...)	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R19	K5S17D30R13726666	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16.. (FIN: W..253...)	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	265/50R19	K5S17D30R13726666	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16.. (FIN: W..253...)	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	275/45R19	K5S17D30R13726666	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16.. (FIN: W..253...)	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	275/50R19	K5S17D30R13726666	
Mercedes	S 63/65 AMG	221, 221 AMG	e1*2001/116*0335*20-...0396*09-.. da modello 2013 (FIN: W..222...); no pinze freno ceramiche	430-463	B. M14x1,5 L=27 K17	265/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	S 63/65 AMG	221, 221 AMG	e1*2001/116*0335*20-...0396*09-.. da modello 2013 (FIN: W..222...); no pinze freno ceramiche	430-463	B. M14x1,5 L=27 K17	275/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	S 63/65 AMG Coupé / Cabrio	221 AMG	e1*2001/116*0335*23-...0396*12-.. (FIN: WDD217...); no pinze freno ceramiche	430-463	B. M14x1,5 L=27 K17	265/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	S 63/65 AMG Coupé / Cabrio	221 AMG	e1*2001/116*0335*23-...0396*12-.. (FIN: WDD217...); no pinze freno ceramiche	430-463	B. M14x1,5 L=27 K17	275/45R19	K5LS17D27F726666	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castel Franco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.

## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 22D</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,6</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe S	221	e1*2001/116*0335*.. (FIN: WDD221...)	150-285	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe S	221	e1*2001/116*0335*.. (FIN: WDD221...)	150-285	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe S	221	e1*2001/116*0335*.. (FIN: WDD221...)	150-285	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe S	221	e1*2001/116*0335*.. (FIN: WDD221...)	150-285	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19... da modello 2013 (FIN: W..222...); no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno ceramiche	150-345	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19... da modello 2013 (FIN: W..222...); no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno ceramiche	150-345	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19... da modello 2013 (FIN: W..222...); no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno ceramiche	150-345	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe S Coupé / Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23.. (FIN: W..217...)	270-345	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe S Coupé / Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23.. (FIN: W..217...)	270-345	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe S Coupé / Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23.. (FIN: W..217...)	270-345	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	SL	230	e1*98/14*0169*00-18; modello 230 (FIN: WDB230...)	170-285	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	SL	230	e1*98/14*0169*00-18; modello 230 (FIN: WDB230...)	170-285	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*..;e1*98/14*0169*19-23; modello 231 (FIN: W..231...); Solo pinze freno 360 mm asse 1	225-335	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*..;e1*98/14*0169*19-23; modello 231 (FIN: W..231...); Solo pinze freno 360 mm asse 1	225-335	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18; modello 230 (FIN: WDB230...)	368, 380	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18; modello 230 (FIN: WDB230...)	368, 380	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	SL AMG	230, 230 AMG	e1*98/14*0169*00-18;e1*2001/116*0248*00-06; modello 230 (FIN: WDB230...)	350-450	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	SL AMG	230, 230 AMG	e1*98/14*0169*00-18;e1*2001/116*0248*00-06; modello 230 (FIN: WDB230...)	350-450	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	

## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 22D</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,7</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 3 (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*.. no veicoli ibridi Plug-In	85-210	B. M14x1,25 L=29,5 K17	225/40R19	K5S17F29- KL100726667	
BMW	BMW Serie 3 (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*.. no veicoli ibridi Plug-In	85-210	B. M14x1,25 L=29,5 K17	235/35R19	K5S17F29- KL100726667	
BMW	BMW Serie 3 (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*.. no veicoli ibridi Plug-In	85-210	B. M14x1,25 L=29,5 K17	235/40R19	K5S17F29- KL100726667	
BMW	BMW Serie 3 (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*.. no veicoli ibridi Plug-In	85-210	B. M14x1,25 L=29,5 K17	245/35R19	K5S17F29- KL100726667	
BMW	BMW Serie 3 (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*.. no veicoli ibridi Plug-In	85-210	B. M14x1,25 L=29,5 K17	245/40R19	K5S17F29- KL100726667	
BMW	BMW Serie 3 (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*.. no veicoli ibridi Plug-In	85-210	B. M14x1,25 L=29,5 K17	255/35R19	K5S17F29- KL100726667	
BMW	BMW Serie 3 (VII) Hybrid	G3L	e1*2007/46*1947*.. Plug-in Hybrid	120-135	B. M14x1,25 L=29,5 K17	235/40R19	K5S17F29- KL100726667	
BMW	BMW Serie 3 (VII) Hybrid	G3L	e1*2007/46*1947*.. Plug-in Hybrid	120-135	B. M14x1,25 L=29,5 K17	245/35R19	K5S17F29- KL100726667	
BMW	BMW Serie 3 (VII) Hybrid	G3L	e1*2007/46*1947*.. Plug-in Hybrid	120-135	B. M14x1,25 L=29,5 K17	245/40R19	K5S17F29- KL100726667	
BMW	BMW Serie 3 (VII) Hybrid	G3L	e1*2007/46*1947*.. Plug-in Hybrid	120-135	B. M14x1,25 L=29,5 K17	255/35R19	K5S17F29- KL100726667	
BMW	BMW Serie 3 Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*.. no veicoli ibridi Plug-In	85-210	B. M14x1,25 L=29,5 K17	225/40R19	K5S17F29- KL100726667	
BMW	BMW Serie 3 Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*.. no veicoli ibridi Plug-In	85-210	B. M14x1,25 L=29,5 K17	245/35R19	K5S17F29- KL100726667	
BMW	BMW Serie 3 Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*.. no veicoli ibridi Plug-In	85-210	B. M14x1,25 L=29,5 K17	245/40R19	K5S17F29- KL100726667	
BMW	BMW Serie 3 Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*.. no veicoli ibridi Plug-In	85-210	B. M14x1,25 L=29,5 K17	255/35R19	K5S17F29- KL100726667	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 22D</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,7</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 3 Touring (VII) Hybrid	G3K	e1*2007/46*2017*.. Plug-in Hybrid	120-135	B. M14x1,25 L=29,5 K17	235/40R19	K5S17F29- KL100726667	
BMW	BMW Serie 3 Touring (VII) Hybrid	G3K	e1*2007/46*2017*.. Plug-in Hybrid	120-135	B. M14x1,25 L=29,5 K17	245/40R19	K5S17F29- KL100726667	
BMW	BMW Serie 3 Touring (VII) Hybrid	G3K	e1*2007/46*2017*.. Plug-in Hybrid	120-135	B. M14x1,25 L=29,5 K17	255/35R19	K5S17F29- KL100726667	
BMW	BMW Serie 5 (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*.. incluso veicoli ibridi; no pinze freno 395 mm asse 1	120-265	B. M14x1,25 L=29,5 K17	225/45R19	K5S17F29- KL100726667	
BMW	BMW Serie 5 (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*.. incluso veicoli ibridi; no pinze freno 395 mm asse 1	120-265	B. M14x1,25 L=29,5 K17	235/40R19	K5S17F29- KL100726667	
BMW	BMW Serie 5 (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*.. incluso veicoli ibridi; no pinze freno 395 mm asse 1	120-265	B. M14x1,25 L=29,5 K17	245/40R19	K5S17F29- KL100726667	
BMW	BMW Serie 5 (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*.. incluso veicoli ibridi; no pinze freno 395 mm asse 1	120-265	B. M14x1,25 L=29,5 K17	255/35R19	K5S17F29- KL100726667	
BMW	BMW Serie 5 (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*.. incluso veicoli ibridi; no pinze freno 395 mm asse 1	120-265	B. M14x1,25 L=29,5 K17	255/40R19	K5S17F29- KL100726667	
BMW	BMW Serie 5 Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*.. no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni pneumatiche solo su asse 2; no pinze freno 395 mm asse 1	120-265	B. M14x1,25 L=29,5 K17	245/40R19	K5S17F29- KL100726667	
BMW	BMW Serie 5 Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*.. no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni pneumatiche solo su asse 2; no pinze freno 395 mm asse 1	120-265	B. M14x1,25 L=29,5 K17	255/35R19	K5S17F29- KL100726667	
BMW	BMW Serie 5 Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*.. no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni pneumatiche solo su asse 2; no pinze freno 395 mm asse 1	120-265	B. M14x1,25 L=29,5 K17	255/40R19	K5S17F29- KL100726667	
BMW	BMW Serie 7 (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-.. no versioni con sterzo integrale; no pinze freno 395 mm asse 1	155-390	B. M14x1,25 L=29,5 K17	225/45R19	K5S17F29- KL100726667	
BMW	BMW Serie 7 (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-.. no versioni con sterzo integrale; no pinze freno 395 mm asse 1	155-390	B. M14x1,25 L=29,5 K17	245/45R19	K5S17F29- KL100726667	
BMW	BMW Serie 7 (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-.. no versioni con sterzo integrale; no pinze freno 395 mm asse 1	155-390	B. M14x1,25 L=29,5 K17	255/40R19	K5S17F29- KL100726667	

## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 22D</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,7</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 7 (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-.. no versioni con sterzo integrale; no pinze freno 395 mm asse 1	155-390	B. M14x1,25 L=29,5 K17	255/45R19	K5S17F29- KL100726667	
BMW	BMW Serie 7 (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-.. solo versioni con sterzo integrale; no pinze freno 395 mm asse 1	155-390	B. M14x1,25 L=29,5 K17	225/45R19	K5S17F29- KL100726667	
BMW	BMW Serie 7 (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-.. solo versioni con sterzo integrale; no pinze freno 395 mm asse 1	155-390	B. M14x1,25 L=29,5 K17	245/45R19	K5S17F29- KL100726667	
BMW	BMW Serie 7 (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-.. solo versioni con sterzo integrale; no pinze freno 395 mm asse 1	155-390	B. M14x1,25 L=29,5 K17	255/40R19	K5S17F29- KL100726667	
BMW	BMW Serie 7 (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-.. solo versioni con sterzo integrale; no pinze freno 395 mm asse 1	155-390	B. M14x1,25 L=29,5 K17	255/45R19	K5S17F29- KL100726667	
BMW	BMW M340 i/d (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*.. trazione integrale	250, 275	B. M14x1,25 L=29,5 K17	245/40R19	K5S17F29- KL100726667	4
BMW	BMW M340 i/d (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*.. trazione integrale	250, 275	B. M14x1,25 L=29,5 K17	255/35R19	K5S17F29- KL100726667	4
BMW	BMW M340 i/d (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*.. trazione integrale	250, 275	B. M14x1,25 L=29,5 K17	255/40R19	K5S17F29- KL100726667	4
BMW	BMW M340 i/d Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*.. trazione integrale	250, 275	B. M14x1,25 L=29,5 K17	245/40R19	K5S17F29- KL100726667	4
BMW	BMW M340 i/d Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*.. trazione integrale	250, 275	B. M14x1,25 L=29,5 K17	255/35R19	K5S17F29- KL100726667	4
BMW	BMW M340 i/d Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*.. trazione integrale	250, 275	B. M14x1,25 L=29,5 K17	255/40R19	K5S17F29- KL100726667	4
BMW	BMW M550 i/d xDrive (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*.. trazione integrale; no pinze freno 395 mm asse 1	294-390	B. M14x1,25 L=29,5 K17	245/40R19	K5S17F29- KL100726667	4
BMW	BMW M550 i/d xDrive (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*.. trazione integrale; no pinze freno 395 mm asse 1	294-390	B. M14x1,25 L=29,5 K17	255/35R19	K5S17F29- KL100726667	4
BMW	BMW M550 i/d xDrive (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*.. trazione integrale; no pinze freno 395 mm asse 1	294-390	B. M14x1,25 L=29,5 K17	255/40R19	K5S17F29- KL100726667	4

## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 22D</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,7</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW M550d xDrive Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*02-.. trazione integrale; sospensioni pneumatiche solo su asse 2; no pinze freno 395 mm asse 1	294	B. M14x1,25 L=29,5 K17	245/40R19	K5S17F29- KL100726667	4
BMW	BMW M550d xDrive Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*02-.. trazione integrale; sospensioni pneumatiche solo su asse 2; no pinze freno 395 mm asse 1	294	B. M14x1,25 L=29,5 K17	255/35R19	K5S17F29- KL100726667	4
BMW	BMW M550d xDrive Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*02-.. trazione integrale; sospensioni pneumatiche solo su asse 2; no pinze freno 395 mm asse 1	294	B. M14x1,25 L=29,5 K17	255/40R19	K5S17F29- KL100726667	4
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797.. no veicoli ibridi Plug-In	100-265	B. M14x1,25 L=29,5 K17	245/50R19	K5S17F29- KL100726667	
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797.. no veicoli ibridi Plug-In	100-265	B. M14x1,25 L=29,5 K17	255/45R19	K5S17F29- KL100726667	
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797.. no veicoli ibridi Plug-In	100-265	B. M14x1,25 L=29,5 K17	255/50R19	K5S17F29- KL100726667	
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797.. no veicoli ibridi Plug-In	100-265	B. M14x1,25 L=29,5 K17	275/45R19	K5S17F29- KL100726667	
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*.. trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	120-265	B. M14x1,25 L=29,5 K17	245/50R19	K5S17F29- KL100726667	4
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*.. trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	120-265	B. M14x1,25 L=29,5 K17	255/45R19	K5S17F29- KL100726667	4
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*.. trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	120-265	B. M14x1,25 L=29,5 K17	255/50R19	K5S17F29- KL100726667	4
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*.. trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	120-265	B. M14x1,25 L=29,5 K17	275/45R19	K5S17F29- KL100726667	4
BMW	BMW Z4	G4Z	e1*2007/46*1949*.. no versione integrale	120-190	B. M14x1,25 L=29,5 K17	245/40R19	K5S17F29- KL100726667	
BMW	BMW Z4	G4Z	e1*2007/46*1949*.. no versione integrale	120-190	B. M14x1,25 L=29,5 K17	255/35R19	K5S17F29- KL100726667	
BMW	BMW Z4 M40i	G4Z	e1*2007/46*1949*.. no versione integrale	250	B. M14x1,25 L=29,5 K17	245/40R19	K5S17F29- KL100726667	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 22D</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,7</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Z4 M40i	G4Z	e1*2007/46*1949*.. no versione integrale	250	B. M14x1,25 L=29,5 K17	255/35R19	K5S17F29- KL100726667	
Toyota	Toyota Supra	JTSC, JBSC	e1*2007/46*1982*..e1*2007/46*1983*.. no versione integrale	145-250	B. M14x1,25 L=29,5 K17	235/40R19	K5S17F29- KL100726667	
Toyota	Toyota Supra	JTSC, JBSC	e1*2007/46*1982*..e1*2007/46*1983*.. no versione integrale	145-250	B. M14x1,25 L=29,5 K17	245/40R19	K5S17F29- KL100726667	
Toyota	Toyota Supra	JTSC, JBSC	e1*2007/46*1982*..e1*2007/46*1983*.. no versione integrale	145-250	B. M14x1,25 L=29,5 K17	255/35R19	K5S17F29- KL100726667	





## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 34D</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A6 Allroad	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...;e13*2007/46*1080*..	120-257	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726571	
Audi	Audi A6 Allroad	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...;e13*2007/46*1080*..	120-257	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726571	
Audi	Audi A6, S6	4B	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*..	191-250	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726571	
Audi	Audi A6, S6	4B	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*..	191-250	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726571	
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...;e1*2001/116*0246*.. no veicoli antiproiettile	154-331	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726571	
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...;e1*2001/116*0246*.. no veicoli antiproiettile	154-331	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R19	726571	
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...;e1*2001/116*0246*.. no veicoli antiproiettile	154-331	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R19	K5S17D30R13726571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R19	K5S17D30R13726571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R19	K5S17D30R13726571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R19	K5S17D30R13726571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R19	K5S17D30R13726571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R19	K5S17D30R13726571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R19	K5S17D30R13726571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R19	K5S17D30R13726571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R19	K5S17D30R13726571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R19	K5S17D30R13726571	
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R19	K5S17D30R13726571	
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R19	K5S17D30R13726571	
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	B. M14x1,5 L=30 K17	245/50R19	K5S17D30R13726571	
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R19	K5S17D30R13726571	
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R19	K5S17D30R13726571	
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	B. M14x1,5 L=30 K17	275/45R19	K5S17D30R13726571	
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*.. con passaruota allargati	110-169	B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R19	K5S17D30R13726571	
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*.. con passaruota allargati	110-169	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R19	K5S17D30R13726571	
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*.. con passaruota allargati	110-169	B. M14x1,5 L=30 K17	245/50R19	K5S17D30R13726571	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 34D</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*.. con passaruota allargati	110-169	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R19	K5S17D30R13726571	
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*.. con passaruota allargati	110-169	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R19	K5S17D30R13726571	
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*.. con passaruota allargati	110-169	B. M14x1,5 L=30 K17	275/45R19	K5S17D30R13726571	
Audi	Audi RS Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*.. trazione integrale; no pinze freno ceramiche	294	B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R19	K5S17D30R13726571	4
Audi	Audi RS Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*.. trazione integrale; no pinze freno ceramiche	294	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R19	K5S17D30R13726571	4
Audi	Audi RS Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*.. trazione integrale; no pinze freno ceramiche	294	B. M14x1,5 L=30 K17	245/50R19	K5S17D30R13726571	4
Audi	Audi RS Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*.. trazione integrale; no pinze freno ceramiche	294	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R19	K5S17D30R13726571	4
Audi	Audi RS Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*.. trazione integrale; no pinze freno ceramiche	294	B. M14x1,5 L=30 K17	275/45R19	K5S17D30R13726571	4
Audi	Audi RS6	4B	e1*98/14*0190*..,e1*2001/116*0190*.. No pneumatici M+S	331, 353	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R19	726571	
Audi	Audi RS6	4B	e1*98/14*0190*..,e1*2001/116*0190*.. No pneumatici M+S	331, 353	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726571	
Audi	Audi RS6	4B	e1*98/14*0190*..,e1*2001/116*0190*.. No pneumatici M+S	331, 353	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726571	
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*.. con passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In	110-228	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/45R19	726571	
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*.. con passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In	110-228	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R19	726571	
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*.. con passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In	110-228	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726571	
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*.. con passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In	110-228	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726571	
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*.. con passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In	110-228	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726571	
Cupra	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale; con passaruota allargati	110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/45R19	726571	
Cupra	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale; con passaruota allargati	110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R19	726571	
Cupra	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale; con passaruota allargati	110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726571	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 34D</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Cupra	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale; con passaruota allargati	110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726571	
Cupra	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale; con passaruota allargati	110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726571	
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*.. senza FR-Line; no veicoli ibridi Plug-In	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726571	
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*.. senza FR-Line; no veicoli ibridi Plug-In	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R19	726571	
Skoda	Skoda Kodiahq / Scout	NS	e8*2007/46*0249*..	85-176	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/50R19	726571	
Skoda	Skoda Kodiahq / Scout	NS	e8*2007/46*0249*..	85-176	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/50R19	726571	
Skoda	Skoda Kodiahq / Scout	NS	e8*2007/46*0249*..	85-176	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R19	726571	
Skoda	Skoda Kodiahq / Scout	NS	e8*2007/46*0249*..	85-176	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/50R19	726571	
Skoda	Skoda Kodiahq / Scout	NS	e8*2007/46*0249*..	85-176	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	265/45R19	726571	
Skoda	Skoda Kodiahq / Scout	NS	e8*2007/46*0249*..	85-176	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	275/45R19	726571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19; trazione integrale; sospensioni indipendenti	81-135	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R19	726571	4
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19; trazione integrale; sospensioni indipendenti	81-135	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726571	4
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*.. no veicoli ibridi Plug-In	110-206	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/45R19	726571	
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*.. no veicoli ibridi Plug-In	110-206	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726571	
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*.. no veicoli ibridi Plug-In	110-206	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726571	
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*.. no veicoli ibridi Plug-In	110-206	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726571	
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...; e1*2007/46*0452*..	165-331	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R19	726571	
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...; e1*2007/46*0452*..	165-331	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726571	
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...; e1*2007/46*0452*..	165-331	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R19	726571	
Volkswagen	VW Scirocco	13	e1*2001/116*0471*.. incl. Facelift 2015; no versione integrale	90-162	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R19	726571	
Volkswagen	VW Scirocco	13	e1*2001/116*0471*.. incl. Facelift 2015; no versione integrale	90-162	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726571	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 34D</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Scirocco	13	e1*2001/116*0471*.. incl. Facelift 2015; no versione integrale	90-162	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R19	726571	
Volkswagen	VW Scirocco	13	e1*2001/116*0471*.. incl. Facelift 2015; no versione integrale	90-162	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726571	
Volkswagen	VW Scirocco R	13	e1*2001/116*0471*.. incl. Facelift 2015; no versione integrale	188-206	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R19	726571	
Volkswagen	VW Scirocco R	13	e1*2001/116*0471*.. incl. Facelift 2015; no versione integrale	188-206	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726571	
Volkswagen	VW Scirocco R	13	e1*2001/116*0471*.. incl. Facelift 2015; no versione integrale	188-206	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R19	726571	
Volkswagen	VW Scirocco R	13	e1*2001/116*0471*.. incl. Facelift 2015; no versione integrale	188-206	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14; da Facelift 2011	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/45R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14; da Facelift 2011	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14; da Facelift 2011	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14; da Facelift 2011	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14; da Facelift 2011	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14; incl. Facelift 2011; con passaruota allargati	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/45R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14; incl. Facelift 2011; con passaruota allargati	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14; incl. Facelift 2011; con passaruota allargati	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14; incl. Facelift 2011; con passaruota allargati	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14; incl. Facelift 2011; con passaruota allargati	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.. da modello 2016; incl. Facelift 2021; incluso veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/50R19	726571	

## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 34D</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.. da modello 2016; incl. Facelift 2021; incluso veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.. da modello 2016; incl. Facelift 2021; incluso veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/50R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.. da modello 2016; incl. Facelift 2021; incluso veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.. da modello 2016; incl. Facelift 2021; incluso veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/50R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.. da modello 2016; incl. Facelift 2021; incluso veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	265/45R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.. da modello 2016; incl. Facelift 2021; incluso veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	275/45R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/50R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/50R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/50R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	265/45R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	275/45R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/50R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/50R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/50R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	265/45R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	275/45R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.. da modello 2016; incl. Facelift 2021; incluso veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/50R19	726571	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 34D</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-.. da modello 2016; incl. Facelift 2021; incluso veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-.. da modello 2016; incl. Facelift 2021; incluso veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/50R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-.. da modello 2016; incl. Facelift 2021; incluso veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-.. da modello 2016; incl. Facelift 2021; incluso veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/50R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-.. da modello 2016; incl. Facelift 2021; incluso veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	265/45R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-.. da modello 2016; incl. Facelift 2021; incluso veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	275/45R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan R (II)	5N	e1*2001/116*0450*54-.. incl. Facelift 2021; trazione integrale	235	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/50R19	726571	4
Volkswagen	VW Tiguan R (II)	5N	e1*2001/116*0450*54-.. incl. Facelift 2021; trazione integrale	235	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R19	726571	4
Volkswagen	VW Tiguan R (II)	5N	e1*2001/116*0450*54-.. incl. Facelift 2021; trazione integrale	235	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/50R19	726571	4
Volkswagen	VW Tiguan R (II)	5N	e1*2001/116*0450*54-.. incl. Facelift 2021; trazione integrale	235	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R19	726571	4
Volkswagen	VW Tiguan R (II)	5N	e1*2001/116*0450*54-.. incl. Facelift 2021; trazione integrale	235	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/50R19	726571	4
Volkswagen	VW Tiguan R (II)	5N	e1*2001/116*0450*54-.. incl. Facelift 2021; trazione integrale	235	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	265/45R19	726571	4
Volkswagen	VW Tiguan R (II)	5N	e1*2001/116*0450*54-.. incl. Facelift 2021; trazione integrale	235	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	265/45R19	726571	4
Volkswagen	VW Tiguan R (II)	5N	e1*2001/116*0450*54-.. incl. Facelift 2021; trazione integrale	235	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	275/45R19	726571	4

## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 34D</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,6</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/40R19	726666	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R19	726666	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726666	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726666	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-.. (FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019	90-210	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/40R19	726666	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-.. (FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019	90-210	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R19	726666	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-.. (FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019	90-210	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726666	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-.. (FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019	90-210	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726666	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31 (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F,...)	100-200	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/40R19	726666	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31 (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F,...)	100-200	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726666	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31 (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F,...)	100-200	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726666	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno ceramiche	100-245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726666	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno ceramiche	100-245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R19	726666	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno ceramiche	100-245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726666	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In	100-210	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R19	726666	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In	100-210	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726666	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 34D</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,6</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In	100-210	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R19	726666	
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*.. Plug-in Hybrid; trazione integrale; no passaruota allargati	185	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R19	726666	4
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*.. Plug-in Hybrid; trazione integrale; no passaruota allargati	185	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726666	4
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*.. Plug-in Hybrid; trazione integrale; no passaruota allargati	185	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R19	726666	4
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*.. Plug-in Hybrid; trazione integrale; no passaruota allargati	185	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	265/45R19	726666	4
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; trazione integrale; con passaruota allargati; no pinze freno Brembo asse 1	140-245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R19	726666	4
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; trazione integrale; con passaruota allargati; no pinze freno Brembo asse 1	140-245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	275/45R19	726666	4
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-.. trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	170-257	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R19	726666	4
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-.. trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	170-257	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	265/45R19	726666	4
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-.. trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	170-257	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	275/45R19	726666	4
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno ceramiche	140-245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726666	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno ceramiche	140-245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R19	726666	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno ceramiche	140-245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726666	
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..;e1*2007/46*0398*.. no pinze freno ceramiche; no pinze freno 400 mm asse 1; no veicoli antiproiettile	150-368	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R19	726666	
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..;e1*2007/46*0398*.. no pinze freno ceramiche; no pinze freno 400 mm asse 1; no veicoli antiproiettile	150-368	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	275/45R19	726666	
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*.. trazione integrale; no veicoli antiproiettile	210-338	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	265/45R19	726666	4





## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 34D</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,6</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*.. trazione integrale; no veicoli antiproiettile	210-338	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	275/45R19	726666	4
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*.. incl. Facelift 2012	100-200	B. M14x1,5 L=28 K17	245/50R19	K5S17D28R13726666	
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*.. incl. Facelift 2012	100-200	B. M14x1,5 L=28 K17	255/50R19	K5S17D28R13726666	
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*.. incl. Facelift 2012	100-200	B. M14x1,5 L=28 K17	265/45R19	K5S17D28R13726666	
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*.. incl. Facelift 2012	100-200	B. M14x1,5 L=28 K17	265/50R19	K5S17D28R13726666	
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*.. incl. Facelift 2012	100-200	B. M14x1,5 L=28 K17	275/45R19	K5S17D28R13726666	
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*.. incl. Facelift 2012; con passaruota allargati	100-200	B. M14x1,5 L=28 K17	245/50R19	K5S17D28R13726666	
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*.. incl. Facelift 2012; con passaruota allargati	100-200	B. M14x1,5 L=28 K17	255/50R19	K5S17D28R13726666	
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*.. incl. Facelift 2012; con passaruota allargati	100-200	B. M14x1,5 L=28 K17	265/45R19	K5S17D28R13726666	
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*.. incl. Facelift 2012; con passaruota allargati	100-200	B. M14x1,5 L=28 K17	265/50R19	K5S17D28R13726666	
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*.. incl. Facelift 2012; con passaruota allargati	100-200	B. M14x1,5 L=28 K17	275/45R19	K5S17D28R13726666	
Audi	Audi Q5 TFSIe / Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*12-.. Plug-in Hybrid; incl. Facelift 2021; trazione integrale	185, 195	B. M14x1,5 L=28 K17	245/50R19	K5S17D28R13726666	4
Audi	Audi Q5 TFSIe / Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*12-.. Plug-in Hybrid; incl. Facelift 2021; trazione integrale	185, 195	B. M14x1,5 L=28 K17	255/50R19	K5S17D28R13726666	4
Audi	Audi Q5 TFSIe / Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*12-.. Plug-in Hybrid; incl. Facelift 2021; trazione integrale	185, 195	B. M14x1,5 L=28 K17	265/45R19	K5S17D28R13726666	4
Audi	Audi Q5 TFSIe / Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*12-.. Plug-in Hybrid; incl. Facelift 2021; trazione integrale	185, 195	B. M14x1,5 L=28 K17	265/50R19	K5S17D28R13726666	4



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 34D</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,6</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi Q5 TFSIe / Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*12... Plug-in Hybrid; incl. Facelift 2021; trazione integrale	185, 195	B. M14x1,5 L=28 K17	275/45R19	K5S17D28R13726666	4
Audi	Audi Q5 / Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*... incl. Facelift 2021; no veicoli ibridi Plug-In	100-210	B. M14x1,5 L=28 K17	245/50R19	K5S17D28R13726666	
Audi	Audi Q5 / Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*... incl. Facelift 2021; no veicoli ibridi Plug-In	100-210	B. M14x1,5 L=28 K17	255/50R19	K5S17D28R13726666	
Audi	Audi Q5 / Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*... incl. Facelift 2021; no veicoli ibridi Plug-In	100-210	B. M14x1,5 L=28 K17	265/45R19	K5S17D28R13726666	
Audi	Audi Q5 / Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*... incl. Facelift 2021; no veicoli ibridi Plug-In	100-210	B. M14x1,5 L=28 K17	265/50R19	K5S17D28R13726666	
Audi	Audi Q5 / Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*... incl. Facelift 2021; no veicoli ibridi Plug-In	100-210	B. M14x1,5 L=28 K17	275/45R19	K5S17D28R13726666	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25 (FIN:WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019; trazione integrale	255, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/40R19	726666	4
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25 (FIN:WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019; trazione integrale	255, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726666	4
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25 (FIN:WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019; trazione integrale	255, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726666	4
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*... (FIN: WAUZZZ8K...) 245	245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/40R19	726666	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*... (FIN: WAUZZZ8K...) 245	245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726666	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*... (FIN: WAUZZZ8K...) 245	245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726666	
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31 (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...); trazione integrale	245, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/40R19	726666	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31 (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...); trazione integrale	245, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726666	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31 (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...); trazione integrale	245, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726666	4
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*... trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno ceramiche	253, 257	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	265/45R19	726666	4

## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 34D</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,6</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno ceramiche	253, 257	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	275/45R19	726666	4
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11.. trazione integrale; no pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile	420	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	265/45R19	726666	4
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11.. trazione integrale; no pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile	420	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	275/45R19	726666	4
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*...e13*2007/46*1083*.. con passaruota allargati	230-260	B. M14x1,5 L=28 K17	245/50R19	K5S17D28R13726666	
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*...e13*2007/46*1083*.. con passaruota allargati	230-260	B. M14x1,5 L=28 K17	255/50R19	K5S17D28R13726666	
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*...e13*2007/46*1083*.. con passaruota allargati	230-260	B. M14x1,5 L=28 K17	265/45R19	K5S17D28R13726666	
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*...e13*2007/46*1083*.. con passaruota allargati	230-260	B. M14x1,5 L=28 K17	265/50R19	K5S17D28R13726666	
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*...e13*2007/46*1083*.. con passaruota allargati	230-260	B. M14x1,5 L=28 K17	275/45R19	K5S17D28R13726666	
Audi	Audi SQ5 / Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*.. incl. Facelift 2021; trazione integrale	251-260	B. M14x1,5 L=28 K17	245/50R19	K5S17D28R13726666	4
Audi	Audi SQ5 / Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*.. incl. Facelift 2021; trazione integrale	251-260	B. M14x1,5 L=28 K17	255/50R19	K5S17D28R13726666	4
Audi	Audi SQ5 / Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*.. incl. Facelift 2021; trazione integrale	251-260	B. M14x1,5 L=28 K17	265/45R19	K5S17D28R13726666	4
Audi	Audi SQ5 / Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*.. incl. Facelift 2021; trazione integrale	251-260	B. M14x1,5 L=28 K17	265/50R19	K5S17D28R13726666	4
Audi	Audi SQ5 / Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*.. incl. Facelift 2021; trazione integrale	251-260	B. M14x1,5 L=28 K17	275/45R19	K5S17D28R13726666	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*...e5*2007/46*1030*.. trazione integrale	125, 155	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R19	K5LS17D27F726666	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*...e5*2007/46*1030*.. trazione integrale	125, 155	B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R19	K5LS17D27F726666	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*...e5*2007/46*1030*.. trazione integrale	125, 155	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*...e5*2007/46*1030*.. trazione integrale	125, 155	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R19	K5LS17D27F726666	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*...e5*2007/46*1030*.. trazione integrale	125, 155	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R19	K5LS17D27F726666	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*...e5*2007/46*1030*.. trazione integrale	125, 155	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe CL	216	e1*2001/116*0372*.. (FIN: WDD216...)	285	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe CL	216	e1*2001/116*0372*.. (FIN: WDD216...)	285	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	CLS Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1 su versione con trazione integrale	120-245	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 34D</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,6</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	CLS Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1 su versione con trazione integrale	120-245	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe CLS	218	e1*2007/46*0485*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1 su versione con trazione integrale	120-245	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe CLS	218	e1*2007/46*0485*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1 su versione con trazione integrale	120-245	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E	211	e1*98/14*0183*..;e1*2001/116*0183*..	75-285	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E	211	e1*98/14*0183*..;e1*2001/116*0183*..	75-285	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E	211	e1*98/14*0183*..;e1*2001/116*0183*..	75-285	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E	211	e1*98/14*0183*..;e1*2001/116*0183*..	75-285	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R19	K5LS17D27F726666	4



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 34D</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,6</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	120-220	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	120-220	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	120-220	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	120-220	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe E SW	211K	e1*2001/116*0213*.. no versione integrale	100-285	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E SW	211K	e1*2001/116*0213*.. no versione integrale	100-285	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E SW	211K	e1*2001/116*0213*.. no versione integrale	100-285	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E SW	211K	e1*2001/116*0213*.. no versione integrale	100-285	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*.. no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*.. no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*.. no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*.. no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R19	K5LS17D27F726666	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 34D</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,6</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	GLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	e1*2001/116*0470*...;e1*2007/46*1207*.. trazione integrale	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	GLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	e1*2001/116*0470*...;e1*2007/46*1207*.. trazione integrale	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	GLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	e1*2001/116*0470*...;e1*2007/46*1207*.. trazione integrale	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: W..253...); trazione integrale	270, 287	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R19	K5S17D30R13726666	4
Mercedes	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: W..253...); trazione integrale	270, 287	B. M14x1,5 L=30 K17	275/45R19	K5S17D30R13726666	4
Mercedes	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: W..253...); trazione integrale	270, 287	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R19	K5S17D30R13726666	4
Mercedes	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: W..253...); trazione integrale	270, 287	B. M14x1,5 L=30 K17	275/45R19	K5S17D30R13726666	4
Mercedes	Classe GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: W..253...); con passaruota allargati	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	245/50R19	K5S17D30R13726666	
Mercedes	Classe GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: W..253...); con passaruota allargati	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	255/50R19	K5S17D30R13726666	
Mercedes	Classe GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: W..253...); con passaruota allargati	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R19	K5S17D30R13726666	
Mercedes	Classe GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: W..253...); con passaruota allargati	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	265/50R19	K5S17D30R13726666	
Mercedes	Classe GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: W..253...); con passaruota allargati	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	275/45R19	K5S17D30R13726666	
Mercedes	Classe GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: W..253...); con passaruota allargati	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	275/50R19	K5S17D30R13726666	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 43 di 100

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 34D</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,6</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-.. (FIN: W..253...)	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	245/50R19	K5S17D30R13726666	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-.. (FIN: W..253...)	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	255/50R19	K5S17D30R13726666	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-.. (FIN: W..253...)	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R19	K5S17D30R13726666	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-.. (FIN: W..253...)	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	265/50R19	K5S17D30R13726666	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-.. (FIN: W..253...)	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	275/45R19	K5S17D30R13726666	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-.. (FIN: W..253...)	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	275/50R19	K5S17D30R13726666	
Mercedes	S 63/65 AMG	221 AMG	e1*2001/116*0335*.. (FIN: WDD221...); no versione integrale	386-463	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	S 63/65 AMG	221 AMG	e1*2001/116*0335*.. (FIN: WDD221...); no versione integrale	386-463	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	S 63/65 AMG	221 AMG	e1*2001/116*0335*.. (FIN: WDD221...); no versione integrale	386-463	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	S 63/65 AMG	221, 221 AMG	e1*2001/116*0335*20-...;0396*09-.. da modello 2013 (FIN: W..222...); no pinze freno ceramiche	430-463	B. M14x1,5 L=27 K17	265/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	S 63/65 AMG	221, 221 AMG	e1*2001/116*0335*20-...;0396*09-.. da modello 2013 (FIN: W..222...); no pinze freno ceramiche	430-463	B. M14x1,5 L=27 K17	275/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	S 63/65 AMG Coupé / Cabrio	221 AMG	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-.. (FIN: WDD217...); no pinze freno ceramiche	430-463	B. M14x1,5 L=27 K17	265/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	S 63/65 AMG Coupé / Cabrio	221 AMG	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-.. (FIN: WDD217...); no pinze freno ceramiche	430-463	B. M14x1,5 L=27 K17	275/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe S	221	e1*2001/116*0335*.. (FIN: WDD221...)	150-380	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe S	221	e1*2001/116*0335*.. (FIN: WDD221...)	150-380	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe S	221	e1*2001/116*0335*.. (FIN: WDD221...)	150-380	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe S	221	e1*2001/116*0335*.. (FIN: WDD221...)	150-380	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-.. da modello 2013 (FIN: W..222...); no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno ceramiche	150-345	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-.. da modello 2013 (FIN: W..222...); no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno ceramiche	150-345	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-.. da modello 2013 (FIN: W..222...); no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno ceramiche	150-345	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe S Coupé / Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-.. (FIN: W..217...)	270-345	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R19	K5LS17D27F726666	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 44 di 100

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.





## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 34D</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,6</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe S Coupé / Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-.. (FIN: W..217...)	270-345	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe S Coupé / Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-.. (FIN: W..217...)	270-345	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	SL	230	e1*98/14*0169*00-18; modello 230 (FIN: WDB230...)	170-285	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	SL	230	e1*98/14*0169*00-18; modello 230 (FIN: WDB230...)	170-285	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*...;e1*98/14*0169*19-23; modello 231 (FIN: W..231...); Solo pinze freno 360 mm asse 1	225-335	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*...;e1*98/14*0169*19-23; modello 231 (FIN: W..231...); Solo pinze freno 360 mm asse 1	225-335	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18; modello 230 (FIN: WDB230...)	368, 380	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18; modello 230 (FIN: WDB230...)	368, 380	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	SL AMG	230, 230 AMG	e1*98/14*0169*00-18;e1*2001/116*0248*00-06; modello 230 (FIN: WDB230...)	350-450	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	SL AMG	230, 230 AMG	e1*98/14*0169*00-18;e1*2001/116*0248*00-06; modello 230 (FIN: WDB230...)	350-450	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	B. M14x1,5 L=27 K17	235/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R19	K5LS17D27F726666	

## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DD</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A3 / A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R19	726571	
Audi	Audi A3 / A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726571	
Audi	Audi A3 / A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R19	726571	
Audi	Audi A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*.. no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti; no veicoli con motore Diesel	110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R19	726571	
Audi	Audi A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*.. no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti; no veicoli con motore Diesel	110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726571	
Audi	Audi A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*.. no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti; no veicoli con motore Diesel	110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R19	726571	
Audi	Audi A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*.. no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	110, 147	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R19	726571	
Audi	Audi A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*.. no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	110, 147	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726571	
Audi	Audi A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*.. no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	110, 147	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R19	726571	
Audi	Audi A3 Sportback TFSIe	GY	e1*2007/46*2060*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/40R19	726571	
Audi	Audi A3 Sportback TFSIe	GY	e1*2007/46*2060*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R19	726571	
Audi	Audi A3 Sportback TFSIe	GY	e1*2007/46*2060*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726571	
Audi	Audi A3 Sportback TFSIe	GY	e1*2007/46*2060*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R19	726571	
Audi	Audi A3 Sportback TFSIe	GY	e1*2007/46*2060*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726571	
Audi	Audi A6 / Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..e1*2001/116*0276*..e13*2007/46*1080*.. no veicoli antiproiettile	89-257	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R19	726571	
Audi	Audi A6 / Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..e1*2001/116*0276*..e13*2007/46*1080*.. no veicoli antiproiettile	89-257	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726571	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DD</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A6 S6	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...;e13*2007/46*1080*..	320	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726571	
Audi	Audi A6 S6	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...;e13*2007/46*1080*..	320	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726571	
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...;e1*2001/116*0246*.. no pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile	154-331	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726571	
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...;e1*2001/116*0246*.. no pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile	154-331	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R19	726571	
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...;e1*2001/116*0246*.. no pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile	154-331	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R19	K5S17D30R13726571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R19	K5S17D30R13726571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R19	K5S17D30R13726571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R19	K5S17D30R13726571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R19	K5S17D30R13726571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R19	K5S17D30R13726571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R19	K5S17D30R13726571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R19	K5S17D30R13726571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R19	K5S17D30R13726571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R19	K5S17D30R13726571	
Audi	Audi S3 / S3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; trazione integrale; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R19	726571	4
Audi	Audi S3 / S3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; trazione integrale; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726571	4
Audi	Audi S3 / S3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; trazione integrale; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R19	726571	4
Audi	Audi S3 / S3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; trazione integrale; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726571	4
Audi	Audi S3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*.. trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	228	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R19	726571	4

## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DD</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi S3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*.. trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	228	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726571	4
Audi	Audi S3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*.. trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	228	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R19	726571	4
Audi	Audi S3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*.. trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	228	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726571	4
Audi	Audi TT (II) Cabrio / Coupé	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/40R19	726571	
Audi	Audi TT (II) Cabrio / Coupé	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726571	
Audi	Audi TT (II) Cabrio / Coupé	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726571	
Audi	Audi TT (III) Cabrio / Coupé	8J	e1*2001/116*0369*17-.. da modello anno 2015 (8S) incl. Facelift 2018	132-169	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/40R19	726571	
Audi	Audi TT (III) Cabrio / Coupé	8J	e1*2001/116*0369*17-.. da modello anno 2015 (8S) incl. Facelift 2018	132-169	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726571	
Audi	Audi TT (III) Cabrio / Coupé	8J	e1*2001/116*0369*17-.. da modello anno 2015 (8S) incl. Facelift 2018	132-169	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726571	
Audi	Audi TT (III) Cabrio / Coupé	8J	e1*2001/116*0369*17-.. da modello anno 2015 (8S) incl. Facelift 2018	132-169	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726571	
Cupra	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-.. trazione integrale; sospensioni indipendenti; no pinze freno 370 mm asse 1	221	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/45R19	726571	4
Cupra	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-.. trazione integrale; sospensioni indipendenti; no pinze freno 370 mm asse 1	221	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726571	4
Cupra	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-.. trazione integrale; sospensioni indipendenti; no pinze freno 370 mm asse 1	221	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726571	4
Cupra	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-.. trazione integrale; sospensioni indipendenti; no pinze freno 370 mm asse 1	221	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726571	4
Cupra	Cupra Leon Plug-in Hybrid	KL	e9*2007/46*3167*.. incl. Sportstourer; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110 (180)	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/40R19	726571	
Cupra	Cupra Leon Plug-in Hybrid	KL	e9*2007/46*3167*.. incl. Sportstourer; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110 (180)	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R19	726571	

## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DD</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Cupra	Cupra Leon Plug-in Hybrid	KL	e9*2007/46*3167*.. incl. Sportstourer; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110 (180)	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726571	
Cupra	Cupra Leon Plug-in Hybrid	KL	e9*2007/46*3167*.. incl. Sportstourer; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110 (180)	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R19	726571	
Cupra	Cupra Leon Plug-in Hybrid	KL	e9*2007/46*3167*.. incl. Sportstourer; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110 (180)	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. da modello 2021; trazione anteriore; con passaruota allargati; no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/40R19	726571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. da modello 2021; trazione anteriore; con passaruota allargati; no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/45R19	726571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. da modello 2021; trazione anteriore; con passaruota allargati; no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R19	726571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. da modello 2021; trazione anteriore; con passaruota allargati; no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. da modello 2021; trazione anteriore; con passaruota allargati; no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. da modello 2021; trazione anteriore; con passaruota allargati; no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. da modello 2021; trazione anteriore; con passaruota allargati; no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. da modello 2021; trazione anteriore; no passaruota allargati; no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni semirigide	81-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/40R19	726571	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DD</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. da modello 2021; trazione anteriore; no passaruota allargati; no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni semirigide	81-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/45R19	726571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. da modello 2021; trazione anteriore; no passaruota allargati; no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni semirigide	81-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R19	726571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. da modello 2021; trazione anteriore; no passaruota allargati; no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni semirigide	81-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. da modello 2021; trazione anteriore; no passaruota allargati; no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni semirigide	81-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. da modello 2021; trazione anteriore; no passaruota allargati; no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni semirigide	81-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. da modello 2021; trazione anteriore; no passaruota allargati; no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni semirigide	81-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726571	
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. da modello 2021; con passaruota allargati; trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/40R19	726571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. da modello 2021; con passaruota allargati; trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/45R19	726571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. da modello 2021; con passaruota allargati; trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R19	726571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. da modello 2021; con passaruota allargati; trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726571	4



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DD</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. da modello 2021; con passaruota allargati; trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. da modello 2021; con passaruota allargati; trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. da modello 2021; con passaruota allargati; trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726571	4
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*.. trazione anteriore; no passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	81-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/40R19	726571	
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*.. trazione anteriore; no passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	81-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/45R19	726571	
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*.. trazione anteriore; no passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	81-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R19	726571	
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*.. trazione anteriore; no passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	81-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726571	
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*.. trazione anteriore; no passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	81-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726571	
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*.. trazione anteriore; no passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	81-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726571	
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*.. trazione anteriore; no passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	81-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726571	
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. no passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/40R19	726571	4
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. no passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/45R19	726571	4
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. no passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R19	726571	4



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DD</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. no passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726571	4
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. no passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726571	4
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. no passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726571	4
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. no passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726571	4
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. con passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/45R19	726571	4
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. con passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R19	726571	4
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. con passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/45R19	726571	4
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. con passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726571	4
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. con passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R19	726571	4
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. con passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726571	4
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; no versioni Fun, Cross, Scout; sospensioni semirigide	63-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R19	726571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; no versioni Fun, Cross, Scout; sospensioni semirigide	63-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R19	726571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; no versioni Fun, Cross, Scout; sospensioni semirigide	63-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; no versioni Fun, Cross, Scout; sospensioni semirigide	63-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R19	726571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versioni Fun, Cross, Scout; sospensioni indipendenti; no versione integrale	132-169	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R19	726571	

## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DD</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versioni Fun, Cross, Scout; sospensioni indipendenti; no versione integrale	132-169	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R19	726571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versioni Fun, Cross, Scout; sospensioni indipendenti; no versione integrale	132-169	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versioni Fun, Cross, Scout; sospensioni indipendenti; no versione integrale	132-169	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R19	726571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versioni Fun, Cross, Scout; sospensioni indipendenti	77-169	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R19	726571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versioni Fun, Cross, Scout; sospensioni indipendenti	77-169	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R19	726571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versioni Fun, Cross, Scout; sospensioni indipendenti	77-169	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versioni Fun, Cross, Scout; sospensioni indipendenti	77-169	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R19	726571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni semirigide	81-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R19	726571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni semirigide	81-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R19	726571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni semirigide	81-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni semirigide	81-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R19	726571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. no passaruota allargati; incluso veicoli ibridi; no veicoli elettrici; sospensioni indipendenti	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R19	726571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. no passaruota allargati; incluso veicoli ibridi; no veicoli elettrici; sospensioni indipendenti	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R19	726571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. no passaruota allargati; incluso veicoli ibridi; no veicoli elettrici; sospensioni indipendenti	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. no passaruota allargati; incluso veicoli ibridi; no veicoli elettrici; sospensioni indipendenti	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R19	726571	

## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DD</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19; trazione integrale; sospensioni indipendenti	81-135	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R19	726571	4
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19; trazione integrale; sospensioni indipendenti	81-135	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726571	4
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. no versione integrale; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/40R19	726571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. no versione integrale; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R19	726571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. no versione integrale; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R19	726571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. no versione integrale; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. no versione integrale; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. no versione integrale; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726571	
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. trazione integrale; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	110, 147	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/40R19	726571	4
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. trazione integrale; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	110, 147	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R19	726571	4
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. trazione integrale; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	110, 147	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R19	726571	4
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. trazione integrale; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	110, 147	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726571	4
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. trazione integrale; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	110, 147	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726571	4
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. trazione integrale; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	110, 147	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726571	4
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-..; e8*2007/46*0317*.. incl. Scout; no veicoli ibridi Plug-In	88-162	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/45R19	726571	

## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DD</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*.. incl. Scout; no veicoli ibridi Plug-In	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R19	726571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*.. incl. Scout; no veicoli ibridi Plug-In	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*.. incl. Scout; no veicoli ibridi Plug-In	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*.. incl. Scout; no veicoli ibridi Plug-In	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726571	
Skoda	Skoda Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale	115	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/40R19	726571	
Skoda	Skoda Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale	115	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/45R19	726571	
Skoda	Skoda Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale	115	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R19	726571	
Skoda	Skoda Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale	115	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726571	
Skoda	Skoda Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale	115	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726571	
Skoda	Skoda Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale	115	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726571	
Skoda	Skoda Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale	115	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726571	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	77-125	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/40R19	726571	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	77-125	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R19	726571	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	77-125	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R19	726571	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	77-125	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726571	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	77-125	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/40R19	726571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/45R19	726571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R19	726571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726571	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DD</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW EOS	1F	e1*2001/116*0349*.. incl. Facelift 2011; no versione integrale	85-184	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R19	726571	
Volkswagen	VW EOS	1F	e1*2001/116*0349*.. incl. Facelift 2011; no versione integrale	85-184	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R19	726571	
Volkswagen	VW EOS	1F	e1*2001/116*0349*.. incl. Facelift 2011; no versione integrale	85-184	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726571	
Volkswagen	VW EOS	1F	e1*2001/116*0349*.. incl. Facelift 2011; no versione integrale	85-184	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R19	726571	
Volkswagen	VW EOS	1F	e1*2001/116*0349*.. incl. Facelift 2011; no versione integrale	85-184	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726571	
Volkswagen	VW Golf GTD (VIII)	CD	e1*2007/46*2014*.. no versione integrale; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	147	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/40R19	726571	
Volkswagen	VW Golf GTD (VIII)	CD	e1*2007/46*2014*.. no versione integrale; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	147	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R19	726571	
Volkswagen	VW Golf GTD (VIII)	CD	e1*2007/46*2014*.. no versione integrale; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	147	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726571	
Volkswagen	VW Golf GTD (VIII)	CD	e1*2007/46*2014*.. no versione integrale; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	147	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R19	726571	
Volkswagen	VW Golf GTI (VIII)	CD	e1*2007/46*2014*.. no versione integrale; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/40R19	726571	
Volkswagen	VW Golf GTI (VIII)	CD	e1*2007/46*2014*.. no versione integrale; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R19	726571	
Volkswagen	VW Golf GTI (VIII)	CD	e1*2007/46*2014*.. no versione integrale; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726571	
Volkswagen	VW Golf GTI (VIII)	CD	e1*2007/46*2014*.. no versione integrale; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R19	726571	
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R19	726571	
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726571	
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R19	726571	
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03; da modello 2011; no Passat Alltrack	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R19	726571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03; da modello 2011; no Passat Alltrack	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726571	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 56 di 100

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.

## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DD</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03; da modello 2011; no Passat Alltrack	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R19	726571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03; da modello 2011; no Passat Alltrack	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03; da modello 2011; con passaruota allargati; no Passat Alltrack	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R19	726571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03; da modello 2011; con passaruota allargati; no Passat Alltrack	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03; da modello 2011; con passaruota allargati; no Passat Alltrack	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R19	726571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03; da modello 2011; con passaruota allargati; no Passat Alltrack	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726571	
Volkswagen	VW Passat (VIII) / Variant	3C	e1*2001/116*0307*37-.. da modello 2015 (B8/3G); incl. Facelift 2019; no veicoli ibridi Plug-In; no Passat Alltrack	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/45R19	726571	
Volkswagen	VW Passat (VIII) / Variant	3C	e1*2001/116*0307*37-.. da modello 2015 (B8/3G); incl. Facelift 2019; no veicoli ibridi Plug-In; no Passat Alltrack	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726571	
Volkswagen	VW Passat (VIII) / Variant	3C	e1*2001/116*0307*37-.. da modello 2015 (B8/3G); incl. Facelift 2019; no veicoli ibridi Plug-In; no Passat Alltrack	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726571	
Volkswagen	VW Passat (VIII) / Variant	3C	e1*2001/116*0307*37-.. da modello 2015 (B8/3G); incl. Facelift 2019; no veicoli ibridi Plug-In; no Passat Alltrack	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726571	
Volkswagen	VW Passat GTE (VIII) / Variant	3C	e1*2001/116*0307*41-.. da modello 2015 (B8/3G); incl. Facelift 2019; Plug-in Hybrid; no versione integrale; no Passat Alltrack	115	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/45R19	726571	
Volkswagen	VW Passat GTE (VIII) / Variant	3C	e1*2001/116*0307*41-.. da modello 2015 (B8/3G); incl. Facelift 2019; Plug-in Hybrid; no versione integrale; no Passat Alltrack	115	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726571	
Volkswagen	VW Passat GTE (VIII) / Variant	3C	e1*2001/116*0307*41-.. da modello 2015 (B8/3G); incl. Facelift 2019; Plug-in Hybrid; no versione integrale; no Passat Alltrack	115	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726571	
Volkswagen	VW Passat GTE (VIII) / Variant	3C	e1*2001/116*0307*41-.. da modello 2015 (B8/3G); incl. Facelift 2019; Plug-in Hybrid; no versione integrale; no Passat Alltrack	115	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726571	
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...; e1*2007/46*0452*.. no pinze freno ceramiche	165-331	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R19	726571	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DD</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...; e1*2007/46*0452*... no pinze freno ceramiche	165-331	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726571	
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...; e1*2007/46*0452*... no pinze freno ceramiche	165-331	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/45R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14; da Facelift 2011	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/45R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14; da Facelift 2011	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14; da Facelift 2011	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14; da Facelift 2011	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14; incl. Facelift 2011; con passaruota allargati	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/45R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14; incl. Facelift 2011; con passaruota allargati	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14; incl. Facelift 2011; con passaruota allargati	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14; incl. Facelift 2011; con passaruota allargati	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14; incl. Facelift 2011; con passaruota allargati	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R19	726571	





## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DD</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/40R19	726571	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R19	726571	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726571	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726571	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726571	
Volkswagen	VW T-ROC Cabriolet	A1	e13*2007/46*1845*.. no versione integrale	85-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/40R19	726571	
Volkswagen	VW T-ROC Cabriolet	A1	e13*2007/46*1845*.. no versione integrale	85-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R19	726571	
Volkswagen	VW T-ROC Cabriolet	A1	e13*2007/46*1845*.. no versione integrale	85-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726571	
Volkswagen	VW T-ROC Cabriolet	A1	e13*2007/46*1845*.. no versione integrale	85-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726571	
Volkswagen	VW T-ROC Cabriolet	A1	e13*2007/46*1845*.. no versione integrale	85-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726571	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DD</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,6</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/40R19	726666	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R19	726666	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726666	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726666	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1; no pinze freno ceramiche	100-245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	726666	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1; no pinze freno ceramiche	100-245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R19	726666	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1; no pinze freno ceramiche	100-245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726666	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 375 mm asse 1; no pinze freno 350 mm asse 1	100-210	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R19	726666	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 375 mm asse 1; no pinze freno 350 mm asse 1	100-210	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R19	726666	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 375 mm asse 1; no pinze freno 350 mm asse 1	100-210	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R19	726666	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/40R19	726666	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	726666	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R19	726666	
Mercedes	A 45 AMG 4matic	176, 245G / AMG	e1*2007/46*0928*..;e1*2007/46*1163*..;e1*2007/46*1207*..; e1*2001/116*0470*04-.. trazione integrale	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	235/35R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	A 45 AMG 4matic	176, 245G / AMG	e1*2007/46*0928*..;e1*2007/46*1163*..;e1*2007/46*1207*..; e1*2001/116*0470*04-.. trazione integrale	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	A 45 AMG 4matic	176, 245G / AMG	e1*2007/46*0928*..;e1*2007/46*1163*..;e1*2007/46*1207*..; e1*2001/116*0470*04-.. trazione integrale	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R19	K5LS17D27F726666	4



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DD</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,6</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	A 45 AMG 4matic	176, 245G / AMG	e1*2007/46*0928*..;e1*2007/46*1163*..;e1*2007/46*1207*...; e1*2001/116*0470*04-.. trazione integrale	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470*.. (28kWh-Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470*.. (28kWh-Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470*.. (28kWh-Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470*.. (28kWh-Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470*.. (28kWh-Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	C 63 AMG	204, 204K / AMG	e1*2001/116*0431*00-32,0457*00-25,0463*00-12,0464*00-13; incl. Facelift 2011 (FIN: WDD204...)	336-373	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	C 63 AMG	204, 204K / AMG	e1*2001/116*0431*00-32,0457*00-25,0463*00-12,0464*00-13; incl. Facelift 2011 (FIN: WDD204...)	336-373	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	C 63 AMG	204, 204K / AMG	e1*2001/116*0431*00-32,0457*00-25,0463*00-12,0464*00-13; incl. Facelift 2011 (FIN: WDD204...)	336-373	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*.. incl. Facelift 2011 (FIN: WDD204...)	88-225	B. M14x1,5 L=27 K17	235/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*.. incl. Facelift 2011 (FIN: WDD204...)	88-225	B. M14x1,5 L=27 K17	245/30R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*.. incl. Facelift 2011 (FIN: WDD204...)	88-225	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*.. incl. Facelift 2011 (FIN: WDD204...)	88-225	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	85-190	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	85-190	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	85-190	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DD</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,6</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	85-190	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe C 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe C 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe C 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe C 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe C 4matic Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*53-.. (FIN: W..205...); trazione integrale	155	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe C 4matic Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*53-.. (FIN: W..205...); trazione integrale	155	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe C 4matic Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*53-.. (FIN: W..205...); trazione integrale	155	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe C Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); no versione integrale	110-190	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe C Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); no versione integrale	110-190	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe C Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); no versione integrale	110-190	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	4



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DD</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,6</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe C Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*35-.. (FIN: W..205...); no versione integrale	143, 155	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe C Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*35-.. (FIN: W..205...); no versione integrale	143, 155	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe C Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*35-.. (FIN: W..205...); no versione integrale	143, 155	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe C SW Plug-in-Hybrid	204K	e1*2001/116*0457*41-.. (FIN: W..205...); no versione integrale	143, 155	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe C SW Plug-in-Hybrid	204K	e1*2001/116*0457*41-.. (FIN: W..205...); no versione integrale	143, 155	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe C SW Plug-in-Hybrid	204K	e1*2001/116*0457*41-.. (FIN: W..205...); no versione integrale	143, 155	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe C SW	204K	e1*2001/116*0457*25-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	85-190	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe C SW	204K	e1*2001/116*0457*25-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	85-190	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe C SW	204K	e1*2001/116*0457*25-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	85-190	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe C SW	204K	e1*2001/116*0457*25-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	85-190	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe C SW	204K	e1*2001/116*0457*.. incl. Facelift 2011 (FIN: WDD204...)	88-225	B. M14x1,5 L=27 K17	235/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe C SW	204K	e1*2001/116*0457*.. incl. Facelift 2011 (FIN: WDD204...)	88-225	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe C SW	204K	e1*2001/116*0457*.. incl. Facelift 2011 (FIN: WDD204...)	88-225	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe C SW 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe C SW 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe C SW 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe C SW 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	CLA 45 AMG 4matic Shooting Brake	245G / AMG	e1*2007/46*1207*..;e1*2001/116*0470*12-.. trazione integrale	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	235/35R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	CLA 45 AMG 4matic Shooting Brake	245G / AMG	e1*2007/46*1207*..;e1*2001/116*0470*12-.. trazione integrale	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	CLA 45 AMG 4matic Shooting Brake	245G / AMG	e1*2007/46*1207*..;e1*2001/116*0470*12-.. trazione integrale	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R19	K5LS17D27F726666	4

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 63 di 100

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DD</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,6</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	CLA 45 AMG 4matic Shooting Brake	245G / AMG	e1*2007/46*1207*...;e1*2001/116*0470*12... trazione integrale	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	CLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	e1*2007/46*1207*...;e1*2001/116*0470*04... trazione integrale	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	235/35R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	CLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	e1*2007/46*1207*...;e1*2001/116*0470*04... trazione integrale	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	CLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	e1*2007/46*1207*...;e1*2001/116*0470*04... trazione integrale	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	CLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	e1*2007/46*1207*...;e1*2001/116*0470*04... trazione integrale	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-368	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-368	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-368	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-368	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	E 500	212	e1*2001/116*0501*09-.. da Facelift 2011; incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); solo sospensioni pneumatiche	300	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	E 500	212	e1*2001/116*0501*09-.. da Facelift 2011; incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); solo sospensioni pneumatiche	300	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	E 500	212	e1*2001/116*0501*09-.. da Facelift 2011; incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); solo sospensioni pneumatiche	300	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	E 500	212	e1*2001/116*0501*09-.. da Facelift 2011; incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); solo sospensioni pneumatiche	300	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-285	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-285	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-285	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-285	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R19	K5LS17D27F726666	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 64 di 100

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.

## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DD</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,6</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*..;e1*2007/46*0484*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); no veicoli ibridi; no sospensioni pneumatiche	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*..;e1*2007/46*0484*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); no veicoli ibridi; no sospensioni pneumatiche	100-245	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*..;e1*2007/46*0484*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); no veicoli ibridi; no sospensioni pneumatiche	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*..;e1*2007/46*0484*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); no veicoli ibridi; no sospensioni pneumatiche	100-245	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	120-145	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	120-145	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	120-145	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche; no pinze freno 344 mm asse 1	120-245	B. M14x1,5 L=27 K17	235/35R19	K5LS17D27F726666	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DD</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,6</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche; no pinze freno 344 mm asse 1	120-245	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche; no pinze freno 344 mm asse 1	120-245	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche; no pinze freno 344 mm asse 1	120-245	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche; no pinze freno 344 mm asse 1	120-225	B. M14x1,5 L=27 K17	235/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche; no pinze freno 344 mm asse 1	120-225	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche; no pinze freno 344 mm asse 1	120-225	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche; no pinze freno 344 mm asse 1	120-225	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	120-220	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	120-220	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	120-220	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	120-220	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R19	K5LS17D27F726666	4



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DD</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,6</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*.. no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*.. no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*.. no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*.. no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	GLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	e1*2001/116*0470*...;e1*2007/46*1207*.. trazione integrale	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	GLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	e1*2001/116*0470*...;e1*2007/46*1207*.. trazione integrale	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	GLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	e1*2001/116*0470*...;e1*2007/46*1207*.. trazione integrale	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R19	K5LS17D27F726666	4
Mercedes	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16 (FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16 (FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16 (FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R19	K5LS17D27F726666	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 67 di 100

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DD</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,6</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16 (FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16 (FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	255/50R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16 (FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	265/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16 (FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	275/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No veicoli maggiori di 5200 mm; no veicoli antiproiettile	145-368	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No veicoli maggiori di 5200 mm; no veicoli antiproiettile	145-368	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No veicoli maggiori di 5200 mm; no veicoli antiproiettile	145-368	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R19	K5LS17D27F726666	
Mercedes	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No veicoli maggiori di 5200 mm; no veicoli antiproiettile	145-368	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R19	K5LS17D27F726666	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DA</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Fiat	Fiat Sedici	FY	e4*2001/116*0106*.. con passaruota allargati	79-99,2	B. M12x1,5 L=28 K17	225/40R19	K5C17A28726601	
Fiat	Fiat Sedici	FY	e4*2001/116*0106*.. con passaruota allargati	79-99,2	B. M12x1,5 L=28 K17	235/35R19	K5C17A28726601	
Fiat	Fiat Sedici	FY	e4*2001/116*0106*.. con passaruota allargati	79-99,2	B. M12x1,5 L=28 K17	235/40R19	K5C17A28726601	
Fiat	Fiat Sedici	FY	e4*2001/116*0106*.. con passaruota allargati	79-99,2	B. M12x1,5 L=28 K17	245/35R19	K5C17A28726601	
Fiat	Fiat Sedici	FY	e4*2001/116*0106*.. con passaruota allargati	79-99,2	B. M12x1,5 L=28 K17	255/30R19	K5C17A28726601	
Fiat	Fiat Sedici	FY	e4*2001/116*0106*.. con passaruota allargati	79-99,2	B. M12x1,5 L=28 K17	255/35R19	K5C17A28726601	
Lexus	Lexus ES 300h	XZ1L(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0250*..;e13*2007/46*1962*.. no versione integrale	131	DV. M12x1,5 K19	225/45R19	K5DV6LE726601	
Lexus	Lexus ES 300h	XZ1L(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0250*..;e13*2007/46*1962*.. no versione integrale	131	DV. M12x1,5 K19	235/40R19	K5DV6LE726601	
Lexus	Lexus ES 300h	XZ1L(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0250*..;e13*2007/46*1962*.. no versione integrale	131	DV. M12x1,5 K19	245/40R19	K5DV6LE726601	
Lexus	Lexus ES 300h	XZ1L(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0250*..;e13*2007/46*1962*.. no versione integrale	131	DV. M12x1,5 K19	255/35R19	K5DV6LE726601	
Lexus	Lexus ES 300h	XZ1L(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0250*..;e13*2007/46*1962*.. no versione integrale	131	DV. M12x1,5 K19	255/40R19	K5DV6LE726601	
Lexus	Lexus GS 300H/450H	HS19(a)	e6*2001/116*0106*08-.. Hybrid; da modello 2013; no versione integrale; no pinze freno 356 mm asse 1; no pinze freno 334 mm asse 1	133, 215	D. M12x1,5 K21	225/45R19	K5D8726601	
Lexus	Lexus GS 300H/450H	HS19(a)	e6*2001/116*0106*08-.. Hybrid; da modello 2013; no versione integrale; no pinze freno 356 mm asse 1; no pinze freno 334 mm asse 1	133, 215	D. M12x1,5 K21	235/40R19	K5D8726601	
Lexus	Lexus GS 300H/450H	HS19(a)	e6*2001/116*0106*08-.. Hybrid; da modello 2013; no versione integrale; no pinze freno 356 mm asse 1; no pinze freno 334 mm asse 1	133, 215	D. M12x1,5 K21	245/40R19	K5D8726601	
Lexus	Lexus GS 300H/450H	HS19(a)	e6*2001/116*0106*08-.. Hybrid; da modello 2013; no versione integrale; no pinze freno 356 mm asse 1; no pinze freno 334 mm asse 1	133, 215	D. M12x1,5 K21	255/35R19	K5D8726601	
Lexus	Lexus GS 300H/450H	HS19(a)	e6*2001/116*0106*08-.. Hybrid; da modello 2013; no versione integrale; no pinze freno 356 mm asse 1; no pinze freno 334 mm asse 1	133, 215	D. M12x1,5 K21	255/40R19	K5D8726601	
Lexus	Lexus IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	110-153	DV. M12x1,5 K19	225/35R19	K5DV6LE726601	
Lexus	Lexus IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	110-153	DV. M12x1,5 K19	235/35R19	K5DV6LE726601	
Lexus	Lexus IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	110-153	DV. M12x1,5 K19	245/30R19	K5DV6LE726601	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 69 di 100

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DA</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Lexus	Lexus IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	110-153	DV. M12x1,5 K19	245/35R19	K5DV6LE726601	
Lexus	Lexus IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	110-153	DV. M12x1,5 K19	255/30R19	K5DV6LE726601	
Lexus	Lexus IS 250c	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	153	DV. M12x1,5 K19	225/35R19	K5DV6LE726601	
Lexus	Lexus IS 250c	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	153	DV. M12x1,5 K19	235/35R19	K5DV6LE726601	
Lexus	Lexus IS 250c	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	153	DV. M12x1,5 K19	245/30R19	K5DV6LE726601	
Lexus	Lexus IS 250c	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	153	DV. M12x1,5 K19	245/35R19	K5DV6LE726601	
Lexus	Lexus IS 250c	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	153	DV. M12x1,5 K19	255/30R19	K5DV6LE726601	
Lexus	Lexus RC	XC1 (EU,M)	e11*2007/46*2883*..;e6*2007/46*0336*.. no versione integrale; no pinze freno 356 mm asse 1; no pinze freno 334 mm asse 1	133, 180	D. M12x1,5 K21	245/40R19	K5D8726601	
Lexus	Lexus RC	XC1 (EU,M)	e11*2007/46*2883*..;e6*2007/46*0336*.. no versione integrale; no pinze freno 356 mm asse 1; no pinze freno 334 mm asse 1	133, 180	D. M12x1,5 K21	255/35R19	K5D8726601	
Lexus	Lexus RC	XC1 (EU,M)	e11*2007/46*2883*..;e6*2007/46*0336*.. no versione integrale; no pinze freno 356 mm asse 1; no pinze freno 334 mm asse 1	133, 180	D. M12x1,5 K21	255/40R19	K5D8726601	
Lexus	Lexus UX	ZA1(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0263*..;e13*2007/46*2005*..	112, 127	D. M12x1,5 K21	225/45R19	K5D8726601	
Lexus	Lexus UX	ZA1(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0263*..;e13*2007/46*2005*..	112, 127	D. M12x1,5 K21	235/45R19	K5D8726601	
Lexus	Lexus UX	ZA1(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0263*..;e13*2007/46*2005*..	112, 127	D. M12x1,5 K21	245/40R19	K5D8726601	
Lexus	Lexus UX	ZA1(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0263*..;e13*2007/46*2005*..	112, 127	D. M12x1,5 K21	245/45R19	K5D8726601	
Lexus	Lexus UX	ZA1(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0263*..;e13*2007/46*2005*..	112, 127	D. M12x1,5 K21	255/40R19	K5D8726601	
Lexus	Lexus UX	ZA1(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0263*..;e13*2007/46*2005*..	112, 127	D. M12x1,5 K21	255/45R19	K5D8726601	
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	DV. M12x1,25 K19	225/40R19	K5DV2LE726601	
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	DV. M12x1,25 K19	225/45R19	K5DV2LE726601	
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	DV. M12x1,25 K19	235/40R19	K5DV2LE726601	
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	DV. M12x1,25 K19	245/35R19	K5DV2LE726601	
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	DV. M12x1,25 K19	245/40R19	K5DV2LE726601	
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	DV. M12x1,25 K19	255/35R19	K5DV2LE726601	
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	DV. M12x1,25 K19	255/40R19	K5DV2LE726601	
Suzuki	Suzuki SX4	EY	e4*2001/116*0105*..;e4*2007/46*0284*.. con passaruota allargati	66-99,2	B. M12x1,5 L=28 K17	225/40R19	K5C17A28726601	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 70 di 100

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DA</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Suzuki	Suzuki SX4	EY	e4*2001/116*0105*...;e4*2007/46*0284*.. con passaruota allargati	66-99,2	B. M12x1,5 L=28 K17	235/35R19	K5C17A28726601	
Suzuki	Suzuki SX4	EY	e4*2001/116*0105*...;e4*2007/46*0284*.. con passaruota allargati	66-99,2	B. M12x1,5 L=28 K17	235/40R19	K5C17A28726601	
Suzuki	Suzuki SX4	EY	e4*2001/116*0105*...;e4*2007/46*0284*.. con passaruota allargati	66-99,2	B. M12x1,5 L=28 K17	245/35R19	K5C17A28726601	
Suzuki	Suzuki SX4	EY	e4*2001/116*0105*...;e4*2007/46*0284*.. con passaruota allargati	66-99,2	B. M12x1,5 L=28 K17	255/30R19	K5C17A28726601	
Suzuki	Suzuki SX4	EY	e4*2001/116*0105*...;e4*2007/46*0284*.. con passaruota allargati	66-99,2	B. M12x1,5 L=28 K17	255/35R19	K5C17A28726601	
Suzuki	Suzuki SX4	GY	e4*2001/116*0124*...;e4*2007/46*0291*.. con passaruota allargati	79,82,88	DV. M12x1,25 K19	225/40R19	K5DV2LE726601	
Suzuki	Suzuki SX4	GY	e4*2001/116*0124*...;e4*2007/46*0291*.. con passaruota allargati	79,82,88	DV. M12x1,25 K19	235/35R19	K5DV2LE726601	
Suzuki	Suzuki SX4	GY	e4*2001/116*0124*...;e4*2007/46*0291*.. con passaruota allargati	79,82,88	DV. M12x1,25 K19	235/40R19	K5DV2LE726601	
Suzuki	Suzuki SX4	GY	e4*2001/116*0124*...;e4*2007/46*0291*.. con passaruota allargati	79,82,88	DV. M12x1,25 K19	245/35R19	K5DV2LE726601	
Suzuki	Suzuki SX4	GY	e4*2001/116*0124*...;e4*2007/46*0291*.. con passaruota allargati	79,82,88	DV. M12x1,25 K19	255/30R19	K5DV2LE726601	
Suzuki	Suzuki SX4	GY	e4*2001/116*0124*...;e4*2007/46*0291*.. con passaruota allargati	79,82,88	DV. M12x1,25 K19	255/35R19	K5DV2LE726601	
Suzuki	Suzuki Vitara	LY	e4*2007/46*0928*..	82-103	B. M12x1,5 L=28 K17	235/40R19	K5C17A28726601	
Suzuki	Suzuki Vitara	LY	e4*2007/46*0928*..	82-103	B. M12x1,5 L=28 K17	245/40R19	K5C17A28726601	
Suzuki	Suzuki Vitara	LY	e4*2007/46*0928*..	82-103	B. M12x1,5 L=28 K17	255/35R19	K5C17A28726601	
Suzuki	Suzuki Vitara	LY	e4*2007/46*0928*..	82-103	B. M12x1,5 L=28 K17	255/40R19	K5C17A28726601	
Toyota	Toyota Avensis	T27 / MS1	e11*2001/116*0331*...;e11*2007/46*0236*.. incl. Facelift 2012; 2015	82-130	DV. M12x1,5 K19	225/40R19	K5DV6LE726601	
Toyota	Toyota Avensis	T27 / MS1	e11*2001/116*0331*...;e11*2007/46*0236*.. incl. Facelift 2012; 2015	82-130	DV. M12x1,5 K19	235/40R19	K5DV6LE726601	
Toyota	Toyota Avensis	T27 / MS1	e11*2001/116*0331*...;e11*2007/46*0236*.. incl. Facelift 2012; 2015	82-130	DV. M12x1,5 K19	245/35R19	K5DV6LE726601	
Toyota	Toyota Avensis	T27 / MS1	e11*2001/116*0331*...;e11*2007/46*0236*.. incl. Facelift 2012; 2015	82-130	DV. M12x1,5 K19	245/40R19	K5DV6LE726601	
Toyota	Toyota Avensis	T27 / MS1	e11*2001/116*0331*...;e11*2007/46*0236*.. incl. Facelift 2012; 2015	82-130	DV. M12x1,5 K19	255/35R19	K5DV6LE726601	
Toyota	Toyota Camry Hybrid	XV7 (EU,M) / TMG	e6*2007/46*0322*...;e13*2007/46*2046*.. no versione integrale	131	D. M12x1,5 K21	235/40R19	K5D8726601	
Toyota	Toyota Camry Hybrid	XV7 (EU,M) / TMG	e6*2007/46*0322*...;e13*2007/46*2046*.. no versione integrale	131	D. M12x1,5 K21	245/40R19	K5D8726601	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DA</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Toyota	Toyota Camry Hybrid	XV7 (EU,M) / TMG	e6*2007/46*0322*...;e13*2007/46*2046*.. no versione integrale	131	D. M12x1,5 K21	255/35R19	K5D8726601	
Toyota	Toyota Camry Hybrid	XV7 (EU,M) / TMG	e6*2007/46*0322*...;e13*2007/46*2046*.. no versione integrale	131	D. M12x1,5 K21	255/40R19	K5D8726601	
Toyota	Toyota C-HR	AX1T(EU,M) / TMG	e11*2007/46*3641*...;e13*2007/46*1765*...;e6*2007/46*0264*...;e6*2007/46*0338*..	72-112	D. M12x1,5 K21	225/45R19	K5D8726601	
Toyota	Toyota C-HR	AX1T(EU,M) / TMG	e11*2007/46*3641*...;e13*2007/46*1765*...;e6*2007/46*0264*...;e6*2007/46*0338*..	72-112	D. M12x1,5 K21	235/40R19	K5D8726601	
Toyota	Toyota C-HR	AX1T(EU,M) / TMG	e11*2007/46*3641*...;e13*2007/46*1765*...;e6*2007/46*0264*...;e6*2007/46*0338*..	72-112	D. M12x1,5 K21	235/45R19	K5D8726601	
Toyota	Toyota C-HR	AX1T(EU,M) / TMG	e11*2007/46*3641*...;e13*2007/46*1765*...;e6*2007/46*0264*...;e6*2007/46*0338*..	72-112	D. M12x1,5 K21	245/40R19	K5D8726601	
Toyota	Toyota C-HR	AX1T(EU,M) / TMG	e11*2007/46*3641*...;e13*2007/46*1765*...;e6*2007/46*0264*...;e6*2007/46*0338*..	72-112	D. M12x1,5 K21	245/45R19	K5D8726601	
Toyota	Toyota C-HR	AX1T(EU,M) / TMG	e11*2007/46*3641*...;e13*2007/46*1765*...;e6*2007/46*0264*...;e6*2007/46*0338*..	72-112	D. M12x1,5 K21	255/40R19	K5D8726601	
Toyota	Toyota Yaris GR (IV)	XPA1G (EU,M)	e6*2007/46*0454*.. trazione integrale; versioni a 3 porte	192	D. M12x1,5 K21	225/35R19	K5D8726601	4
Toyota	Toyota Yaris GR (IV)	XPA1G (EU,M)	e6*2007/46*0454*.. trazione integrale; versioni a 3 porte	192	D. M12x1,5 K21	235/35R19	K5D8726601	4
Toyota	Toyota Yaris GR (IV)	XPA1G (EU,M)	e6*2007/46*0454*.. trazione integrale; versioni a 3 porte	192	D. M12x1,5 K21	245/35R19	K5D8726601	4
Toyota	Toyota Yaris GR (IV)	XPA1G (EU,M)	e6*2007/46*0454*.. trazione integrale; versioni a 3 porte	192	D. M12x1,5 K21	255/30R19	K5D8726601	4
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08; incl. Facelift 2009; con passaruota allargati	100-130	DV. M12x1,5 K19	235/50R19	K5DV6LE726601	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08; incl. Facelift 2009; con passaruota allargati	100-130	DV. M12x1,5 K19	245/50R19	K5DV6LE726601	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08; incl. Facelift 2009; con passaruota allargati	100-130	DV. M12x1,5 K19	255/45R19	K5DV6LE726601	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08; incl. Facelift 2009; con passaruota allargati	100-130	DV. M12x1,5 K19	255/50R19	K5DV6LE726601	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08; incl. Facelift 2009; con passaruota allargati	100-130	DV. M12x1,5 K19	265/45R19	K5DV6LE726601	





## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DA</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08; incl. Facelift 2009; con passaruota allargati	100-130	DV. M12x1,5 K19	275/45R19	K5DV6LE726601	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08; incl. Facelift 2009; no passaruota allargati	100-130	DV. M12x1,5 K19	235/50R19	K5DV6LE726601	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08; incl. Facelift 2009; no passaruota allargati	100-130	DV. M12x1,5 K19	245/50R19	K5DV6LE726601	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08; incl. Facelift 2009; no passaruota allargati	100-130	DV. M12x1,5 K19	255/45R19	K5DV6LE726601	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08; incl. Facelift 2009; no passaruota allargati	100-130	DV. M12x1,5 K19	255/50R19	K5DV6LE726601	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08; incl. Facelift 2009; no passaruota allargati	100-130	DV. M12x1,5 K19	265/45R19	K5DV6LE726601	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08; incl. Facelift 2009; no passaruota allargati	100-130	DV. M12x1,5 K19	275/45R19	K5DV6LE726601	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DA</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Dacia	Dacia Duster (I) 2WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*...;e2*2001/116*0323*...;e2*2007/46*0013*...; e2*2007/46*0030*... no versione integrale; no passaruota allargati	63-92	B. M12x1,5 L=28 K17	245/40R19	K5C17A28726661	
Dacia	Dacia Duster (I) 2WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*...;e2*2001/116*0323*...;e2*2007/46*0013*...; e2*2007/46*0030*... no versione integrale; no passaruota allargati	63-92	B. M12x1,5 L=28 K17	245/45R19	K5C17A28726661	
Dacia	Dacia Duster (I) 2WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*...;e2*2001/116*0323*...;e2*2007/46*0013*...; e2*2007/46*0030*... no versione integrale; no passaruota allargati	63-92	B. M12x1,5 L=28 K17	255/40R19	K5C17A28726661	
Dacia	Dacia Duster (I) 4WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*...;e2*2001/116*0323*...;e2*2007/46*0013*...; e2*2007/46*0030*... trazione integrale; no passaruota allargati	66-92	B. M12x1,5 L=28 K17	245/40R19	K5C17A28726661	4
Dacia	Dacia Duster (I) 4WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*...;e2*2001/116*0323*...;e2*2007/46*0013*...; e2*2007/46*0030*... trazione integrale; no passaruota allargati	66-92	B. M12x1,5 L=28 K17	245/45R19	K5C17A28726661	4
Dacia	Dacia Duster (I) 4WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*...;e2*2001/116*0323*...;e2*2007/46*0013*...; e2*2007/46*0030*... trazione integrale; no passaruota allargati	66-92	B. M12x1,5 L=28 K17	255/40R19	K5C17A28726661	4
Dacia	Dacia Duster (II) 2WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-...;e2*2007/46*0013*12-... da modello 2018; no versione integrale; no passaruota allargati; sospensioni semirigide	66-110	B. M12x1,5 L=28 K17	225/45R19	K5C17A28726661	
Dacia	Dacia Duster (II) 2WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-...;e2*2007/46*0013*12-... da modello 2018; no versione integrale; no passaruota allargati; sospensioni semirigide	66-110	B. M12x1,5 L=28 K17	235/40R19	K5C17A28726661	
Dacia	Dacia Duster (II) 2WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-...;e2*2007/46*0013*12-... da modello 2018; no versione integrale; no passaruota allargati; sospensioni semirigide	66-110	B. M12x1,5 L=28 K17	245/40R19	K5C17A28726661	
Dacia	Dacia Duster (II) 2WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-...;e2*2007/46*0013*12-... da modello 2018; no versione integrale; no passaruota allargati; sospensioni semirigide	66-110	B. M12x1,5 L=28 K17	245/45R19	K5C17A28726661	
Dacia	Dacia Duster (II) 2WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-...;e2*2007/46*0013*12-... da modello 2018; no versione integrale; no passaruota allargati; sospensioni semirigide	66-110	B. M12x1,5 L=28 K17	255/40R19	K5C17A28726661	
Dacia	Dacia Duster (II) 2WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-...;e2*2007/46*0013*12-... da modello 2018; no versione integrale; no passaruota allargati; sospensioni semirigide	66-110	B. M12x1,5 L=28 K17	255/45R19	K5C17A28726661	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DA</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Dacia	Dacia Duster (II) 4WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-...;e2*2007/46*0013*12-.. da modello 2018; trazione integrale; no passaruota allargati; sospensioni indipendenti	80-110	B. M12x1,5 L=28 K17	225/45R19	K5C17A28726661	4
Dacia	Dacia Duster (II) 4WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-...;e2*2007/46*0013*12-.. da modello 2018; trazione integrale; no passaruota allargati; sospensioni indipendenti	80-110	B. M12x1,5 L=28 K17	235/40R19	K5C17A28726661	4
Dacia	Dacia Duster (II) 4WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-...;e2*2007/46*0013*12-.. da modello 2018; trazione integrale; no passaruota allargati; sospensioni indipendenti	80-110	B. M12x1,5 L=28 K17	245/40R19	K5C17A28726661	4
Dacia	Dacia Duster (II) 4WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-...;e2*2007/46*0013*12-.. da modello 2018; trazione integrale; no passaruota allargati; sospensioni indipendenti	80-110	B. M12x1,5 L=28 K17	245/45R19	K5C17A28726661	4
Dacia	Dacia Duster (II) 4WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-...;e2*2007/46*0013*12-.. da modello 2018; trazione integrale; no passaruota allargati; sospensioni indipendenti	80-110	B. M12x1,5 L=28 K17	255/40R19	K5C17A28726661	4
Dacia	Dacia Duster (II) 4WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-...;e2*2007/46*0013*12-.. da modello 2018; trazione integrale; no passaruota allargati; sospensioni indipendenti	80-110	B. M12x1,5 L=28 K17	255/45R19	K5C17A28726661	4
Nissan	Nissan Juke (I) 2WD	F15	e11*2007/46*0132*...;e3*2007/46*0162*...;e5*2007/46*1031*.. incl. Facelift 2014; no versione integrale	69-147	D. M12x1,25 K21	225/40R19	K5D9726661	
Nissan	Nissan Juke (I) 2WD	F15	e11*2007/46*0132*...;e3*2007/46*0162*...;e5*2007/46*1031*.. incl. Facelift 2014; no versione integrale	69-147	D. M12x1,25 K21	235/35R19	K5D9726661	
Nissan	Nissan Juke (I) 2WD	F15	e11*2007/46*0132*...;e3*2007/46*0162*...;e5*2007/46*1031*.. incl. Facelift 2014; no versione integrale	69-147	D. M12x1,25 K21	235/40R19	K5D9726661	
Nissan	Nissan Juke (I) 2WD	F15	e11*2007/46*0132*...;e3*2007/46*0162*...;e5*2007/46*1031*.. incl. Facelift 2014; no versione integrale	69-147	D. M12x1,25 K21	245/35R19	K5D9726661	
Nissan	Nissan Juke (I) 2WD	F15	e11*2007/46*0132*...;e3*2007/46*0162*...;e5*2007/46*1031*.. incl. Facelift 2014; no versione integrale	69-147	D. M12x1,25 K21	245/40R19	K5D9726661	
Nissan	Nissan Juke (I) 2WD	F15	e11*2007/46*0132*...;e3*2007/46*0162*...;e5*2007/46*1031*.. incl. Facelift 2014; no versione integrale	69-147	D. M12x1,25 K21	255/35R19	K5D9726661	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DA</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Nissan	Nissan Juke (I) 4WD	F15	e11*2007/46*0132*...;e5*2007/46*1031*.. incl. Facelift 2014; trazione integrale	140, 147	D. M12x1,25 K21	225/40R19	K5D9726661	4
Nissan	Nissan Juke (I) 4WD	F15	e11*2007/46*0132*...;e5*2007/46*1031*.. incl. Facelift 2014; trazione integrale	140, 147	D. M12x1,25 K21	235/35R19	K5D9726661	4
Nissan	Nissan Juke (I) 4WD	F15	e11*2007/46*0132*...;e5*2007/46*1031*.. incl. Facelift 2014; trazione integrale	140, 147	D. M12x1,25 K21	235/40R19	K5D9726661	4
Nissan	Nissan Juke (I) 4WD	F15	e11*2007/46*0132*...;e5*2007/46*1031*.. incl. Facelift 2014; trazione integrale	140, 147	D. M12x1,25 K21	245/35R19	K5D9726661	4
Nissan	Nissan Juke (I) 4WD	F15	e11*2007/46*0132*...;e5*2007/46*1031*.. incl. Facelift 2014; trazione integrale	140, 147	D. M12x1,25 K21	245/40R19	K5D9726661	4
Nissan	Nissan Juke (I) 4WD	F15	e11*2007/46*0132*...;e5*2007/46*1031*.. incl. Facelift 2014; trazione integrale	140, 147	D. M12x1,25 K21	255/35R19	K5D9726661	4
Nissan	Nissan Juke (I) Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*...;e5*2007/46*1031*..	157, 160	D. M12x1,25 K21	225/40R19	K5D9726661	
Nissan	Nissan Juke (I) Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*...;e5*2007/46*1031*..	157, 160	D. M12x1,25 K21	235/35R19	K5D9726661	
Nissan	Nissan Juke (I) Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*...;e5*2007/46*1031*..	157, 160	D. M12x1,25 K21	235/40R19	K5D9726661	
Nissan	Nissan Juke (I) Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*...;e5*2007/46*1031*..	157, 160	D. M12x1,25 K21	245/35R19	K5D9726661	
Nissan	Nissan Juke (I) Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*...;e5*2007/46*1031*..	157, 160	D. M12x1,25 K21	245/40R19	K5D9726661	
Nissan	Nissan Juke (I) Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*...;e5*2007/46*1031*..	157, 160	D. M12x1,25 K21	255/35R19	K5D9726661	
Nissan	Nissan Murano	Z51	e1*2001/116*0478*..	140, 188	D. M12x1,25 K21	255/55R19	K5D9726661	
Nissan	Nissan Murano	Z51	e1*2001/116*0478*..	140, 188	D. M12x1,25 K21	255/60R19	K5D9726661	
Nissan	Nissan Murano	Z51	e1*2001/116*0478*..	140, 188	D. M12x1,25 K21	265/50R19	K5D9726661	
Nissan	Nissan Murano	Z51	e1*2001/116*0478*..	140, 188	D. M12x1,25 K21	275/50R19	K5D9726661	
Nissan	Nissan Murano	Z51	e1*2001/116*0478*..	140, 188	D. M12x1,25 K21	275/55R19	K5D9726661	
Renault	Renault Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*.. no versione integrale	96-165	B. M14x1,5 L=30 K17	245/50R19	K5C17D30726661	
Renault	Renault Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*.. no versione integrale	96-165	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R19	K5C17D30726661	
Renault	Renault Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*.. no versione integrale	96-165	B. M14x1,5 L=30 K17	275/45R19	K5C17D30726661	
Renault	Renault Fluence	Z	e2*2001/116*0373*...;e2*2007/46*0010*..	63-103	B. M12x1,5 L=28 K17	225/40R19	K5C17A28726661	
Renault	Renault Fluence	Z	e2*2001/116*0373*...;e2*2007/46*0010*..	63-103	B. M12x1,5 L=28 K17	235/35R19	K5C17A28726661	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 76 di 100

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DA</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Renault	Renault Fluence	Z	e2*2001/116*0373*...;e2*2007/46*0010*..	63-103	B. M12x1,5 L=28 K17	235/40R19	K5C17A28726661	
Renault	Renault Fluence	Z	e2*2001/116*0373*...;e2*2007/46*0010*..	63-103	B. M12x1,5 L=28 K17	245/35R19	K5C17A28726661	
Renault	Renault Fluence	Z	e2*2001/116*0373*...;e2*2007/46*0010*..	63-103	B. M12x1,5 L=28 K17	255/35R19	K5C17A28726661	
Renault	Renault Laguna	T	e2*2001/116*0363*07-..	81-175	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R19	K5C17D30726661	
Renault	Renault Laguna	T	e2*2001/116*0363*07-..	81-175	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R19	K5C17D30726661	
Renault	Renault Laguna	T	e2*2001/116*0363*...;e2*2007/46*0012*..	81-173	B. M14x1,5 L=30 K17	225/40R19	K5C17D30726661	
Renault	Renault Laguna	T	e2*2001/116*0363*...;e2*2007/46*0012*..	81-173	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R19	K5C17D30726661	
Renault	Renault Laguna	T	e2*2001/116*0363*...;e2*2007/46*0012*..	81-173	B. M14x1,5 L=30 K17	245/35R19	K5C17D30726661	
Renault	Renault Laguna	T	e2*2001/116*0363*...;e2*2007/46*0012*..	81-173	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R19	K5C17D30726661	
Renault	Renault Laguna	T	e2*2001/116*0363*...;e2*2007/46*0012*..	81-173	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R19	K5C17D30726661	
Renault	Renault Latitude	T	e2*2001/116*0363*..	81,103	B. M14x1,5 L=30 K17	225/40R19	K5C17D30726661	
Renault	Renault Latitude	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R19	K5C17D30726661	
Renault	Renault Latitude	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	B. M14x1,5 L=30 K17	245/35R19	K5C17D30726661	
Renault	Renault Latitude	T	e2*2001/116*0363*..	81,103	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R19	K5C17D30726661	
Renault	Renault Latitude	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R19	K5C17D30726661	
Renault	Renault Megane (III) Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-132	B. M12x1,5 L=28 K17	235/35R19	K5C17A28726661	
Renault	Renault Megane (III) Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-132	B. M12x1,5 L=28 K17	245/35R19	K5C17A28726661	
Renault	Renault Megane (III) Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-132	B. M12x1,5 L=28 K17	255/30R19	K5C17A28726661	
Renault	Renault Megane (III) Grandtour	Z	e2*2001/116*0373*...;e2*2007/46*0010*..	63-162	B. M12x1,5 L=28 K17	245/35R19	K5C17A28726661	
Renault	Renault Megane (III) Coupé	Z	e2*2001/116*0373*...;e2*2007/46*0010*..	63-162	B. M12x1,5 L=28 K17	235/35R19	K5C17A28726661	
Renault	Renault Megane (III) Coupé	Z	e2*2001/116*0373*...;e2*2007/46*0010*..	63-162	B. M12x1,5 L=28 K17	245/35R19	K5C17A28726661	
Renault	Renault Megane (III) Coupé	Z	e2*2001/116*0373*...;e2*2007/46*0010*..	63-162	B. M12x1,5 L=28 K17	255/30R19	K5C17A28726661	
Renault	Renault Megane (IV)	RFB	e2*2007/46*0546*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no versioni con sterzo integrale	66-120	B. M12x1,5 L=28 K17	235/35R19	K5C17A28726661	
Renault	Renault Megane (IV)	RFB	e2*2007/46*0546*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no versioni con sterzo integrale	66-120	B. M12x1,5 L=28 K17	245/35R19	K5C17A28726661	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DA</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Renault	Renault Megane (IV)	RFB	e2*2007/46*0546*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no versioni con sterzo integrale	66-120	B. M12x1,5 L=28 K17	255/30R19	K5C17A28726661	
Renault	Renault Scenic (III) / Gr. Scenic	JZ	e2*2001/116*0379*...e2*2007/46*0011*.. no versione integrale	63-118	B. M12x1,5 L=28 K17	235/40R19	K5C17A28726661	
Renault	Renault Scenic (III) / Gr. Scenic	JZ	e2*2001/116*0379*...e2*2007/46*0011*.. no versione integrale	63-118	B. M12x1,5 L=28 K17	245/40R19	K5C17A28726661	
Renault	Renault Scenic (III) / Gr. Scenic	JZ	e2*2001/116*0379*...e2*2007/46*0011*.. no versione integrale	63-118	B. M12x1,5 L=28 K17	255/35R19	K5C17A28726661	
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*.. no versione integrale; no versioni con sterzo integrale	81-165	B. M12x1,5 L=28 K17	225/45R19	K5C17A28726661	
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*.. no versione integrale; no versioni con sterzo integrale	81-165	B. M12x1,5 L=28 K17	235/40R19	K5C17A28726661	
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*.. no versione integrale; no versioni con sterzo integrale	81-165	B. M12x1,5 L=28 K17	245/40R19	K5C17A28726661	
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*.. no versione integrale; no versioni con sterzo integrale	81-165	B. M12x1,5 L=28 K17	255/35R19	K5C17A28726661	
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*.. no versione integrale; no versioni con sterzo integrale	81-165	B. M12x1,5 L=28 K17	255/40R19	K5C17A28726661	
Renault	Renault Talisman 4Control	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*.. solo versioni con sterzo integrale; no versione integrale	81-165	B. M12x1,5 L=28 K17	225/45R19	K5C17A28726661	
Renault	Renault Talisman 4Control	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*.. solo versioni con sterzo integrale; no versione integrale	81-165	B. M12x1,5 L=28 K17	245/40R19	K5C17A28726661	
Renault	Renault Talisman 4Control	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*.. solo versioni con sterzo integrale; no versione integrale	81-165	B. M12x1,5 L=28 K17	255/35R19	K5C17A28726661	
Renault	Renault Talisman 4Control	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*.. solo versioni con sterzo integrale; no versione integrale	81-165	B. M12x1,5 L=28 K17	255/40R19	K5C17A28726661	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DA</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø66,6</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Daihatsu	Daihatsu Terios	J2	e13*2001/116*0179*.. con passaruota allargati	63, 75, 77	D. M12x1,5 K21	245/40R19	K5D8726666	
Daihatsu	Daihatsu Terios	J2	e13*2001/116*0179*.. con passaruota allargati	63, 75, 77	D. M12x1,5 K21	245/45R19	K5D8726666	
Daihatsu	Daihatsu Terios	J2	e13*2001/116*0179*.. con passaruota allargati	63, 75, 77	D. M12x1,5 K21	255/40R19	K5D8726666	
Daihatsu	Daihatsu Terios	J2	e13*2001/116*0179*.. con passaruota allargati	63, 75, 77	D. M12x1,5 K21	255/45R19	K5D8726666	





## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DA</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Citroen	Citroen C4 Aircross	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	D. M12x1,5 K21	235/50R19	K5D8726671	
Citroen	Citroen C4 Aircross	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	D. M12x1,5 K21	245/45R19	K5D8726671	
Citroen	Citroen C4 Aircross	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	D. M12x1,5 K21	255/40R19	K5D8726671	
Citroen	Citroen C4 Aircross	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	D. M12x1,5 K21	255/45R19	K5D8726671	
Citroen	Citroen C4 Aircross	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	D. M12x1,5 K21	265/45R19	K5D8726671	
Hyundai	Hyundai i40 / SW	VF	e4*2007/46*0263*..;e4*2007/46*0264*.. incl. Facelift 2015 e 2018; no versione integrale	85-131	DV. M12x1,5 K19	225/40R19	K5DV6LE726671	
Hyundai	Hyundai i40 / SW	VF	e4*2007/46*0263*..;e4*2007/46*0264*.. incl. Facelift 2015 e 2018; no versione integrale	85-131	DV. M12x1,5 K19	235/40R19	K5DV6LE726671	
Hyundai	Hyundai i40 / SW	VF	e4*2007/46*0263*..;e4*2007/46*0264*.. incl. Facelift 2015 e 2018; no versione integrale	85-131	DV. M12x1,5 K19	245/35R19	K5DV6LE726671	
Hyundai	Hyundai i40 / SW	VF	e4*2007/46*0263*..;e4*2007/46*0264*.. incl. Facelift 2015 e 2018; no versione integrale	85-131	DV. M12x1,5 K19	245/40R19	K5DV6LE726671	
Hyundai	Hyundai i40 / SW	VF	e4*2007/46*0263*..;e4*2007/46*0264*.. incl. Facelift 2015 e 2018; no versione integrale	85-131	DV. M12x1,5 K19	255/35R19	K5DV6LE726671	
Hyundai	Hyundai Kona 4WD	OS	e4*2007/46*1259*.. incl. Facelift 2021; trazione integrale; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	100-146	D. M12x1,5 K21	225/40R19	K5D8726671	4
Hyundai	Hyundai Kona 4WD	OS	e4*2007/46*1259*.. incl. Facelift 2021; trazione integrale; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	100-146	D. M12x1,5 K21	225/45R19	K5D8726671	4
Hyundai	Hyundai Kona 4WD	OS	e4*2007/46*1259*.. incl. Facelift 2021; trazione integrale; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	100-146	D. M12x1,5 K21	235/40R19	K5D8726671	4
Hyundai	Hyundai Kona 4WD	OS	e4*2007/46*1259*.. incl. Facelift 2021; trazione integrale; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	100-146	D. M12x1,5 K21	245/35R19	K5D8726671	4
Hyundai	Hyundai Kona 4WD	OS	e4*2007/46*1259*.. incl. Facelift 2021; trazione integrale; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	100-146	D. M12x1,5 K21	245/40R19	K5D8726671	4
Hyundai	Hyundai Kona 4WD	OS	e4*2007/46*1259*.. incl. Facelift 2021; trazione integrale; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	100-146	D. M12x1,5 K21	255/35R19	K5D8726671	4
Hyundai	Hyundai Kona 4WD	OS	e4*2007/46*1259*.. incl. Facelift 2021; trazione integrale; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In; sospensioni indipendenti	100-146	D. M12x1,5 K21	255/40R19	K5D8726671	4



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DA</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Hyundai	Hyundai Nexo	FE	e9*2007/46*6592*.. no versione integrale	32 (120)	D. M12x1,5 K21	235/50R19	K5D8726671	
Hyundai	Hyundai Nexo	FE	e9*2007/46*6592*.. no versione integrale	32 (120)	D. M12x1,5 K21	245/45R19	K5D8726671	
Hyundai	Hyundai Nexo	FE	e9*2007/46*6592*.. no versione integrale	32 (120)	D. M12x1,5 K21	255/40R19	K5D8726671	
Hyundai	Hyundai Nexo	FE	e9*2007/46*6592*.. no versione integrale	32 (120)	D. M12x1,5 K21	255/45R19	K5D8726671	
Hyundai	Hyundai Nexo	FE	e9*2007/46*6592*.. no versione integrale	32 (120)	D. M12x1,5 K21	265/45R19	K5D8726671	
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*03-... da Facelift 2020; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In	132-148	D. M12x1,5 K21	235/55R19	K5D8726671	
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*03-... da Facelift 2020; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In	132-148	D. M12x1,5 K21	245/50R19	K5D8726671	
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*03-... da Facelift 2020; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In	132-148	D. M12x1,5 K21	255/50R19	K5D8726671	
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*03-... da Facelift 2020; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In	132-148	D. M12x1,5 K21	255/55R19	K5D8726671	
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*03-... da Facelift 2020; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In	132-148	D. M12x1,5 K21	265/45R19	K5D8726671	
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*03-... da Facelift 2020; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In	132-148	D. M12x1,5 K21	265/50R19	K5D8726671	
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*03-... da Facelift 2020; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In	132-148	D. M12x1,5 K21	275/45R19	K5D8726671	
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*03-... da Facelift 2020; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi Plug-In	132-148	D. M12x1,5 K21	275/50R19	K5D8726671	
Hyundai	Hyundai Sonata	NF	e11*2001/116*0241*.	100-184	D. M12x1,5 K21	235/40R19	K5D8726671	
Hyundai	Hyundai Sonata	NF	e11*2001/116*0241*.	100-184	D. M12x1,5 K21	255/35R19	K5D8726671	
Kia	Kia e-Niro	DE	e4*2007/46*1139*.. (39-64 kWh-Batterie); no versione integrale	27-29	D. M12x1,5 K21	225/40R19	K5D8726671	
Kia	Kia e-Niro	DE	e4*2007/46*1139*.. (39-64 kWh-Batterie); no versione integrale	27-29	D. M12x1,5 K21	225/45R19	K5D8726671	
Kia	Kia e-Niro	DE	e4*2007/46*1139*.. (39-64 kWh-Batterie); no versione integrale	27-29	D. M12x1,5 K21	245/40R19	K5D8726671	
Kia	Kia e-Niro	DE	e4*2007/46*1139*.. (39-64 kWh-Batterie); no versione integrale	27-29	D. M12x1,5 K21	255/35R19	K5D8726671	
Kia	Kia e-Niro	DE	e4*2007/46*1139*.. (39-64 kWh-Batterie); no versione integrale	27-29	D. M12x1,5 K21	255/40R19	K5D8726671	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DA</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Kia	Kia Opirus	LD	e4*2001/116*0075*00-02	137-149	DV. M12x1,5 K19	245/40R19	K5DV6LE726671	
Kia	Kia Opirus	LD	e4*2001/116*0075*00-02	137-149	DV. M12x1,5 K19	245/45R19	K5DV6LE726671	
Kia	Kia Opirus	LD	e4*2001/116*0075*00-02	137-149	DV. M12x1,5 K19	255/40R19	K5DV6LE726671	
Kia	Kia Opirus	LD	e4*2001/116*0075*00-02	137-149	DV. M12x1,5 K19	255/45R19	K5DV6LE726671	
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*..e1*2001/116*0448*14-.. da modello anno 2013; incl. Facelift 2016 e 2018	107-143	DV. M12x1,5 K19	225/45R19	K5DV6LE726671	
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*..e1*2001/116*0448*14-.. da modello anno 2013; incl. Facelift 2016 e 2018	107-143	DV. M12x1,5 K19	235/40R19	K5DV6LE726671	
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*..e1*2001/116*0448*14-.. da modello anno 2013; incl. Facelift 2016 e 2018	107-143	DV. M12x1,5 K19	245/40R19	K5DV6LE726671	
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*..e1*2001/116*0448*14-.. da modello anno 2013; incl. Facelift 2016 e 2018	107-143	DV. M12x1,5 K19	245/45R19	K5DV6LE726671	
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*..e1*2001/116*0448*14-.. da modello anno 2013; incl. Facelift 2016 e 2018	107-143	DV. M12x1,5 K19	255/40R19	K5DV6LE726671	
Mazda	Mazda CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	DV. M12x1,5 K19	225/45R19	K5DV6LE726671	
Mazda	Mazda CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	DV. M12x1,5 K19	235/40R19	K5DV6LE726671	
Mazda	Mazda CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	DV. M12x1,5 K19	245/40R19	K5DV6LE726671	
Mazda	Mazda CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	DV. M12x1,5 K19	255/35R19	K5DV6LE726671	
Mazda	Mazda CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	DV. M12x1,5 K19	255/40R19	K5DV6LE726671	
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	DV. M12x1,5 K19	235/50R19	K5DV6LE726671	
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	DV. M12x1,5 K19	245/50R19	K5DV6LE726671	
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	DV. M12x1,5 K19	255/45R19	K5DV6LE726671	
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	DV. M12x1,5 K19	255/50R19	K5DV6LE726671	
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	DV. M12x1,5 K19	265/45R19	K5DV6LE726671	
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	DV. M12x1,5 K19	265/50R19	K5DV6LE726671	
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	DV. M12x1,5 K19	275/45R19	K5DV6LE726671	
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*..;e13*2007/46*1832*..	110-143	D. M12x1,5 K21	235/50R19	K5D8726671	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DA</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*...;e13*2007/46*1832*..	110-143	D. M12x1,5 K21	235/55R19	K5D8726671	
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*...;e13*2007/46*1832*..	110-143	D. M12x1,5 K21	245/50R19	K5D8726671	
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*...;e13*2007/46*1832*..	110-143	D. M12x1,5 K21	255/45R19	K5D8726671	
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*...;e13*2007/46*1832*..	110-143	D. M12x1,5 K21	255/50R19	K5D8726671	
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*...;e13*2007/46*1832*..	110-143	D. M12x1,5 K21	265/45R19	K5D8726671	
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*...;e13*2007/46*1832*..	110-143	D. M12x1,5 K21	265/50R19	K5D8726671	
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*...;e13*2007/46*1832*..	110-143	D. M12x1,5 K21	275/45R19	K5D8726671	
Mazda	Mazda RX8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	D. M12x1,5 K21	225/40R19	K5D8726671	
Mazda	Mazda RX8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	D. M12x1,5 K21	235/35R19	K5D8726671	
Mazda	Mazda RX8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	D. M12x1,5 K21	245/35R19	K5D8726671	
Mazda	Mazda RX8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	D. M12x1,5 K21	245/40R19	K5D8726671	
Mazda	Mazda RX8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	D. M12x1,5 K21	255/35R19	K5D8726671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*10-20; da modello anno 2015; con passaruota allargati	84-110	DV. M12x1,5 K19	225/45R19	K5DV6LE726671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*10-20; da modello anno 2015; con passaruota allargati	84-110	DV. M12x1,5 K19	235/50R19	K5DV6LE726671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*10-20; da modello anno 2015; con passaruota allargati	84-110	DV. M12x1,5 K19	245/45R19	K5DV6LE726671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*10-20; da modello anno 2015; con passaruota allargati	84-110	DV. M12x1,5 K19	255/40R19	K5DV6LE726671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*10-20; da modello anno 2015; con passaruota allargati	84-110	DV. M12x1,5 K19	255/45R19	K5DV6LE726671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*10-20; da modello anno 2015; con passaruota allargati	84-110	DV. M12x1,5 K19	265/45R19	K5DV6LE726671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*09-20; da modello anno 2015; no passaruota allargati	84-110	DV. M12x1,5 K19	225/45R19	K5DV6LE726671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*09-20; da modello anno 2015; no passaruota allargati	84-110	DV. M12x1,5 K19	235/50R19	K5DV6LE726671	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DA</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*09-20; da modello anno 2015; no passaruota allargati	84-110	DV. M12x1,5 K19	245/45R19	K5DV6LE726671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*09-20; da modello anno 2015; no passaruota allargati	84-110	DV. M12x1,5 K19	255/40R19	K5DV6LE726671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*09-20; da modello anno 2015; no passaruota allargati	84-110	DV. M12x1,5 K19	255/45R19	K5DV6LE726671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*09-20; da modello anno 2015; no passaruota allargati	84-110	DV. M12x1,5 K19	265/45R19	K5DV6LE726671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*21-.. da modello anno 2020; con passaruota allargati	110	DV. M12x1,5 K19	225/45R19	K5DV6LE726671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*21-.. da modello anno 2020; con passaruota allargati	110	DV. M12x1,5 K19	235/50R19	K5DV6LE726671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*21-.. da modello anno 2020; con passaruota allargati	110	DV. M12x1,5 K19	245/45R19	K5DV6LE726671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*21-.. da modello anno 2020; con passaruota allargati	110	DV. M12x1,5 K19	255/40R19	K5DV6LE726671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*21-.. da modello anno 2020; con passaruota allargati	110	DV. M12x1,5 K19	255/45R19	K5DV6LE726671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*21-.. da modello anno 2020; con passaruota allargati	110	DV. M12x1,5 K19	265/45R19	K5DV6LE726671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*21-.. da modello anno 2020; no passaruota allargati	110	DV. M12x1,5 K19	225/45R19	K5DV6LE726671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*21-.. da modello anno 2020; no passaruota allargati	110	DV. M12x1,5 K19	235/50R19	K5DV6LE726671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*21-.. da modello anno 2020; no passaruota allargati	110	DV. M12x1,5 K19	245/45R19	K5DV6LE726671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*21-.. da modello anno 2020; no passaruota allargati	110	DV. M12x1,5 K19	255/40R19	K5DV6LE726671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*21-.. da modello anno 2020; no passaruota allargati	110	DV. M12x1,5 K19	255/45R19	K5DV6LE726671	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DA</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Ø72,6 - Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*21-.. da modello anno 2020; no passaruota allargati	110	DV. M12x1,5 K19	265/45R19	K5DV6LE726671	
Peugeot	Peugeot 4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	DV. M12x1,5 K19	235/50R19	K5DV6LE726671	
Peugeot	Peugeot 4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	DV. M12x1,5 K19	245/45R19	K5DV6LE726671	
Peugeot	Peugeot 4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	DV. M12x1,5 K19	255/40R19	K5DV6LE726671	
Peugeot	Peugeot 4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	DV. M12x1,5 K19	255/45R19	K5DV6LE726671	
Peugeot	Peugeot 4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	DV. M12x1,5 K19	265/45R19	K5DV6LE726671	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 22D</b>	<b>5x120</b>	<b>30</b>	<b>72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 3 GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05...	100-265	B. M14x1,25 L=33 K17	225/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 3 GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05...	100-265	B. M14x1,25 L=33 K17	225/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 3 GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05...	100-265	B. M14x1,25 L=33 K17	235/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 3 GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05...	100-265	B. M14x1,25 L=33 K17	245/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 3 GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05...	100-265	B. M14x1,25 L=33 K17	245/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 3 GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05...	100-265	B. M14x1,25 L=33 K17	255/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L / X	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	B. M12x1,5 L=28 K17	225/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L / X	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	B. M12x1,5 L=28 K17	235/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L / X	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	B. M12x1,5 L=28 K17	245/30R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L / X	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	B. M12x1,5 L=28 K17	245/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L / X	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	B. M12x1,5 L=28 K17	255/30R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L / X, 3L, 3K, 3K-N1	e1*2001/116*0308*09-...0344*06-...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02; da Facelift 2008	85-240	B. M12x1,5 L=28 K17	225/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L / X, 3L, 3K, 3K-N1	e1*2001/116*0308*09-...0344*06-...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02; da Facelift 2008	85-240	B. M12x1,5 L=28 K17	235/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L / X, 3L, 3K, 3K-N1	e1*2001/116*0308*09-...0344*06-...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02; da Facelift 2008	85-240	B. M12x1,5 L=28 K17	245/30R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L / X, 3L, 3K, 3K-N1	e1*2001/116*0308*09-...0344*06-...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02; da Facelift 2008	85-240	B. M12x1,5 L=28 K17	245/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L / X, 3L, 3K, 3K-N1	e1*2001/116*0308*09-...0344*06-...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02; da Facelift 2008	85-240	B. M12x1,5 L=28 K17	255/30R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 Coupé/Cabrio (V)	392C, 390X, 3C	e1*2001/116*0346*...;e1*2001/116*0344*...;e1*2007/46*0316*00-07	90-240	B. M12x1,5 L=28 K17	225/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 Coupé/Cabrio (V)	392C, 390X, 3C	e1*2001/116*0346*...;e1*2001/116*0344*...;e1*2007/46*0316*00-07	90-240	B. M12x1,5 L=28 K17	235/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 Coupé/Cabrio (V)	392C, 390X, 3C	e1*2001/116*0346*...;e1*2001/116*0344*...;e1*2007/46*0316*00-07	90-240	B. M12x1,5 L=28 K17	245/30R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 Coupé/Cabrio (V)	392C, 390X, 3C	e1*2001/116*0346*...;e1*2001/116*0344*...;e1*2007/46*0316*00-07	90-240	B. M12x1,5 L=28 K17	245/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 Coupé/Cabrio (V)	392C, 390X, 3C	e1*2001/116*0346*...;e1*2001/116*0344*...;e1*2007/46*0316*00-07	90-240	B. M12x1,5 L=28 K17	255/30R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	B. M14x1,25 L=33 K17	225/40R19	K5C17F33	





## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 22D</b>	<b>5x120</b>	<b>30</b>	<b>72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	B. M14x1,25 L=33 K17	235/35R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	B. M14x1,25 L=33 K17	235/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	B. M14x1,25 L=33 K17	245/35R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	B. M14x1,25 L=33 K17	245/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	B. M14x1,25 L=33 K17	255/35R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 4	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	B. M14x1,25 L=33 K17	225/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 4	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	B. M14x1,25 L=33 K17	235/35R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 4	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	B. M14x1,25 L=33 K17	235/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 4	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	B. M14x1,25 L=33 K17	245/35R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 4	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	B. M14x1,25 L=33 K17	245/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 4	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	B. M14x1,25 L=33 K17	255/35R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*.. no versioni con sterzo integrale; no versione integrale	225, 235	B. M14x1,25 L=33 K17	225/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*.. no versioni con sterzo integrale; no versione integrale	225, 235	B. M14x1,25 L=33 K17	235/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*.. no versioni con sterzo integrale; no versione integrale	225, 235	B. M14x1,25 L=33 K17	245/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*.. no versioni con sterzo integrale; no versione integrale	225, 235	B. M14x1,25 L=33 K17	255/35R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*.. no versioni con sterzo integrale; no versione integrale	225, 235	B. M14x1,25 L=33 K17	255/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 GT	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*.. no versioni con sterzo integrale; no veicoli antiproiettile	120-330	B. M14x1,25 L=33 K17	245/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 GT	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*.. no versioni con sterzo integrale; no veicoli antiproiettile	120-330	B. M14x1,25 L=33 K17	255/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 GT	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*.. no versioni con sterzo integrale; no veicoli antiproiettile	120-330	B. M14x1,25 L=33 K17	265/45R19	K5C17F33	

## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 22D</b>	<b>5x120</b>	<b>30</b>	<b>72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 5 GT	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*...e1*2007/46*0508*.. solo versioni con sterzo integrale; no veicoli antiproiettile	120-330	B. M14x1,25 L=33 K17	245/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 GT	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*...e1*2007/46*0508*.. solo versioni con sterzo integrale; no veicoli antiproiettile	120-330	B. M14x1,25 L=33 K17	255/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 GT	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*...e1*2007/46*0508*.. solo versioni con sterzo integrale; no veicoli antiproiettile	120-330	B. M14x1,25 L=33 K17	265/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5	5L	e1*2007/46*0363*.. solo versioni con sterzo integrale; no versione integrale	100-240	B. M14x1,25 L=33 K17	225/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5	5L	e1*2007/46*0363*.. solo versioni con sterzo integrale; no versione integrale	100-240	B. M14x1,25 L=33 K17	235/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5	5L	e1*2007/46*0363*.. solo versioni con sterzo integrale; no versione integrale	100-240	B. M14x1,25 L=33 K17	245/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5	5L	e1*2007/46*0363*.. solo versioni con sterzo integrale; no versione integrale	100-240	B. M14x1,25 L=33 K17	255/35R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5	5L	e1*2007/46*0363*.. solo versioni con sterzo integrale; no versione integrale	100-240	B. M14x1,25 L=33 K17	255/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5	5L	e1*2007/46*0363*.. no versioni con sterzo integrale	100-240	B. M14x1,25 L=33 K17	225/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5	5L	e1*2007/46*0363*.. no versioni con sterzo integrale	100-240	B. M14x1,25 L=33 K17	235/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5	5L	e1*2007/46*0363*.. no versioni con sterzo integrale	100-240	B. M14x1,25 L=33 K17	245/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5	5L	e1*2007/46*0363*.. no versioni con sterzo integrale	100-240	B. M14x1,25 L=33 K17	255/35R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5	5L	e1*2007/46*0363*.. no versioni con sterzo integrale	100-240	B. M14x1,25 L=33 K17	255/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*...e1*2007/46*0508*.. no versioni con sterzo integrale; sospensioni pneumatiche solo su asse 2	100-240	B. M14x1,25 L=33 K17	245/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*...e1*2007/46*0508*.. no versioni con sterzo integrale; sospensioni pneumatiche solo su asse 2	100-240	B. M14x1,25 L=33 K17	255/35R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*...e1*2007/46*0508*.. no versioni con sterzo integrale; sospensioni pneumatiche solo su asse 2	100-240	B. M14x1,25 L=33 K17	255/40R19	K5C17F33	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 22D</b>	<b>5x120</b>	<b>30</b>	<b>72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 5 Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*...;e1*2007/46*0508*.. solo versioni con sterzo integrale; no versione integrale; sospensioni pneumatiche solo su asse 2	100-240	B. M14x1,25 L=33 K17	245/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*...;e1*2007/46*0508*.. solo versioni con sterzo integrale; no versione integrale; sospensioni pneumatiche solo su asse 2	100-240	B. M14x1,25 L=33 K17	255/35R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*...;e1*2007/46*0508*.. solo versioni con sterzo integrale; no versione integrale; sospensioni pneumatiche solo su asse 2	100-240	B. M14x1,25 L=33 K17	255/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 6	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	B. M14x1,25 L=33 K17	245/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 6	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	B. M14x1,25 L=33 K17	255/35R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 6	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	B. M14x1,25 L=33 K17	255/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 7 (V) ActiveHybrid	HY, 3-HY, 7L	e1*2007/46*0323*...;e1*2007/46*0586*...;e1*2007/46*0276*00-09; no versione integrale; no versioni con sterzo integrale; no veicoli antiproiettile	235, 330	B. M14x1,25 L=33 K17	245/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 7 (V) ActiveHybrid	HY, 3-HY, 7L	e1*2007/46*0323*...;e1*2007/46*0586*...;e1*2007/46*0276*00-09; no versione integrale; no versioni con sterzo integrale; no veicoli antiproiettile	235, 330	B. M14x1,25 L=33 K17	255/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 7 (V) ActiveHybrid	HY, 3-HY, 7L	e1*2007/46*0323*...;e1*2007/46*0586*...;e1*2007/46*0276*00-09; no versione integrale; no versioni con sterzo integrale; no veicoli antiproiettile	235, 330	B. M14x1,25 L=33 K17	265/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 7 (V)	701, 7L	e1*2001/116*0490*...;e1*2007/46*0276*00-09 solo versioni con sterzo integrale; no veicoli antiproiettile	155-400	B. M14x1,25 L=33 K17	225/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 7 (V)	701, 7L	e1*2001/116*0490*...;e1*2007/46*0276*00-09 solo versioni con sterzo integrale; no veicoli antiproiettile	155-400	B. M14x1,25 L=33 K17	245/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 7 (V)	701, 7L	e1*2001/116*0490*...;e1*2007/46*0276*00-09 solo versioni con sterzo integrale; no veicoli antiproiettile	155-400	B. M14x1,25 L=33 K17	255/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 7 (V)	701, 7L	e1*2001/116*0490*...;e1*2007/46*0276*00-09 solo versioni con sterzo integrale; no veicoli antiproiettile	155-400	B. M14x1,25 L=33 K17	265/45R19	K5C17F33	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 22D</b>	<b>5x120</b>	<b>30</b>	<b>72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 7 (V)	701, 7L	e1*2001/116*0490*...;e1*2007/46*0276*00-09 no versioni con sterzo integrale; no veicoli antiproiettile	155-400	B. M14x1,25 L=33 K17	225/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 7 (V)	701, 7L	e1*2001/116*0490*...;e1*2007/46*0276*00-09 no versioni con sterzo integrale; no veicoli antiproiettile	155-400	B. M14x1,25 L=33 K17	245/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 7 (V)	701, 7L	e1*2001/116*0490*...;e1*2007/46*0276*00-09 no versioni con sterzo integrale; no veicoli antiproiettile	155-400	B. M14x1,25 L=33 K17	255/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 7 (V)	701, 7L	e1*2001/116*0490*...;e1*2007/46*0276*00-09 no versioni con sterzo integrale; no veicoli antiproiettile	155-400	B. M14x1,25 L=33 K17	265/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*...;e1*2007/46*0454*...;e24*2007/46*0024*..	85-190	B. M12x1,5 L=28 K17	225/40R19	K5C17A28	
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*...;e1*2007/46*0454*...;e24*2007/46*0024*..	85-190	B. M12x1,5 L=28 K17	235/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*...;e1*2007/46*0454*...;e24*2007/46*0024*..	85-190	B. M12x1,5 L=28 K17	235/40R19	K5C17A28	
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*...;e1*2007/46*0454*...;e24*2007/46*0024*..	85-190	B. M12x1,5 L=28 K17	245/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*...;e1*2007/46*0454*...;e24*2007/46*0024*..	85-190	B. M12x1,5 L=28 K17	245/40R19	K5C17A28	
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*...;e1*2007/46*0454*...;e24*2007/46*0024*..	85-190	B. M12x1,5 L=28 K17	255/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*...;e1*2007/46*0454*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	100-210	B. M14x1,25 L=33 K17	225/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*...;e1*2007/46*0454*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	100-210	B. M14x1,25 L=33 K17	235/50R19	K5C17F33	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*...;e1*2007/46*0454*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	100-210	B. M14x1,25 L=33 K17	245/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*...;e1*2007/46*0454*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	100-210	B. M14x1,25 L=33 K17	255/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*...;e1*2007/46*0454*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	100-210	B. M14x1,25 L=33 K17	255/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*...;e1*2007/46*0454*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	100-210	B. M14x1,25 L=33 K17	265/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;e1*2007/46*0454*13-... no pinze freno 356 mm asse 1	100-210	B. M14x1,25 L=33 K17	225/45R19	K5C17F33	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 22D</b>	<b>5x120</b>	<b>30</b>	<b>72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;e1*2007/46*0454*13-... no pinze freno 356 mm asse 1	100-210	B. M14x1,25 L=33 K17	245/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;e1*2007/46*0454*13-... no pinze freno 356 mm asse 1	100-210	B. M14x1,25 L=33 K17	255/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;e1*2007/46*0454*13-... no pinze freno 356 mm asse 1	100-210	B. M14x1,25 L=33 K17	255/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;e1*2007/46*0454*13-... con pacchetto M; con passaruota allargati; no pinze freno 356 mm asse 1	100-230	B. M14x1,25 L=33 K17	225/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;e1*2007/46*0454*13-... con pacchetto M; con passaruota allargati; no pinze freno 356 mm asse 1	100-230	B. M14x1,25 L=33 K17	245/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;e1*2007/46*0454*13-... con pacchetto M; con passaruota allargati; no pinze freno 356 mm asse 1	100-230	B. M14x1,25 L=33 K17	255/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;e1*2007/46*0454*13-... con pacchetto M; con passaruota allargati; no pinze freno 356 mm asse 1	100-230	B. M14x1,25 L=33 K17	255/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW Z4	Z89, ZR	e1*2001/116*0499*...;e1*2007/46*0373*..	115-250	B. M12x1,5 L=28 K17	225/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW Z4	Z89, ZR	e1*2001/116*0499*...;e1*2007/46*0373*..	115-250	B. M12x1,5 L=28 K17	235/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW Z4	Z89, ZR	e1*2001/116*0499*...;e1*2007/46*0373*..	115-250	B. M12x1,5 L=28 K17	245/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW Z4	Z89, ZR	e1*2001/116*0499*...;e1*2007/46*0373*..	115-250	B. M12x1,5 L=28 K17	255/30R19	K5C17A28	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 34D</b>	<b>5x120</b>	<b>35</b>	<b>72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 3 GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05...	100-265	B. M14x1,25 L=33 K17	225/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 3 GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05...	100-265	B. M14x1,25 L=33 K17	225/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 3 GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05...	100-265	B. M14x1,25 L=33 K17	235/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 3 GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05...	100-265	B. M14x1,25 L=33 K17	245/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 3 GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05...	100-265	B. M14x1,25 L=33 K17	245/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 3 GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05...	100-265	B. M14x1,25 L=33 K17	255/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L / X	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	B. M12x1,5 L=28 K17	225/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L / X	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	B. M12x1,5 L=28 K17	235/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L / X	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	B. M12x1,5 L=28 K17	245/30R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L / X	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	B. M12x1,5 L=28 K17	245/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L / X	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	B. M12x1,5 L=28 K17	255/30R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L / X, 3L, 3K, 3K-N1	e1*2001/116*0308*09-...0344*06-...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02; da Facelift 2008	85-240	B. M12x1,5 L=28 K17	225/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L / X, 3L, 3K, 3K-N1	e1*2001/116*0308*09-...0344*06-...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02; da Facelift 2008	85-240	B. M12x1,5 L=28 K17	235/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L / X, 3L, 3K, 3K-N1	e1*2001/116*0308*09-...0344*06-...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02; da Facelift 2008	85-240	B. M12x1,5 L=28 K17	245/30R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L / X, 3L, 3K, 3K-N1	e1*2001/116*0308*09-...0344*06-...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02; da Facelift 2008	85-240	B. M12x1,5 L=28 K17	245/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L / X, 3L, 3K, 3K-N1	e1*2001/116*0308*09-...0344*06-...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02; da Facelift 2008	85-240	B. M12x1,5 L=28 K17	255/30R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 Coupé/Cabrio (V)	392C, 390X, 3C	e1*2001/116*0346*...;e1*2001/116*0344*...;e1*2007/46*0316*00-07	90-240	B. M12x1,5 L=28 K17	225/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 Coupé/Cabrio (V)	392C, 390X, 3C	e1*2001/116*0346*...;e1*2001/116*0344*...;e1*2007/46*0316*00-07	90-240	B. M12x1,5 L=28 K17	235/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 Coupé/Cabrio (V)	392C, 390X, 3C	e1*2001/116*0346*...;e1*2001/116*0344*...;e1*2007/46*0316*00-07	90-240	B. M12x1,5 L=28 K17	245/30R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 Coupé/Cabrio (V)	392C, 390X, 3C	e1*2001/116*0346*...;e1*2001/116*0344*...;e1*2007/46*0316*00-07	90-240	B. M12x1,5 L=28 K17	245/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 Coupé/Cabrio (V)	392C, 390X, 3C	e1*2001/116*0346*...;e1*2001/116*0344*...;e1*2007/46*0316*00-07	90-240	B. M12x1,5 L=28 K17	255/30R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05-... da modello 2012; incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L=33 K17	225/35R19	K5C17F33	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 92 di 100

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 34D</b>	<b>5x120</b>	<b>35</b>	<b>72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 3 (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05-.. da modello 2012; incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L=33 K17	235/35R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 3 (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05-.. da modello 2012; incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L=33 K17	245/30R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 3 (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05-.. da modello 2012; incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L=33 K17	245/35R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 3 (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05-.. da modello 2012; incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L=33 K17	255/30R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 3 Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-...;e24*2007/46*0022*03-.. da modello 2013; incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L=33 K17	225/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 3 Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-...;e24*2007/46*0022*03-.. da modello 2013; incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L=33 K17	235/35R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 3 Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-...;e24*2007/46*0022*03-.. da modello 2013; incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L=33 K17	235/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 3 Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-...;e24*2007/46*0022*03-.. da modello 2013; incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L=33 K17	245/35R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 3 Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-...;e24*2007/46*0022*03-.. da modello 2013; incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L=33 K17	245/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 3 Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-...;e24*2007/46*0022*03-.. da modello 2013; incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L=33 K17	255/35R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	B. M14x1,25 L=33 K17	225/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	B. M14x1,25 L=33 K17	235/35R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	B. M14x1,25 L=33 K17	235/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	B. M14x1,25 L=33 K17	245/35R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	B. M14x1,25 L=33 K17	245/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	B. M14x1,25 L=33 K17	255/35R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 4	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	B. M14x1,25 L=33 K17	225/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 4	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	B. M14x1,25 L=33 K17	235/35R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 4	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	B. M14x1,25 L=33 K17	235/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 4	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	B. M14x1,25 L=33 K17	245/35R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 4	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	B. M14x1,25 L=33 K17	245/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 4	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	B. M14x1,25 L=33 K17	255/35R19	K5C17F33	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 34D</b>	<b>5x120</b>	<b>35</b>	<b>72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 5 ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*.. no versioni con sterzo integrale; no versione integrale	225, 235	B. M14x1,25 L=33 K17	225/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*.. no versioni con sterzo integrale; no versione integrale	225, 235	B. M14x1,25 L=33 K17	235/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*.. no versioni con sterzo integrale; no versione integrale	225, 235	B. M14x1,25 L=33 K17	245/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*.. no versioni con sterzo integrale; no versione integrale	225, 235	B. M14x1,25 L=33 K17	255/35R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*.. no versioni con sterzo integrale; no versione integrale	225, 235	B. M14x1,25 L=33 K17	255/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5	5L	e1*2007/46*0363*.. solo versioni con sterzo integrale; no versione integrale	100-330	B. M14x1,25 L=33 K17	225/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5	5L	e1*2007/46*0363*.. solo versioni con sterzo integrale; no versione integrale	100-330	B. M14x1,25 L=33 K17	235/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5	5L	e1*2007/46*0363*.. solo versioni con sterzo integrale; no versione integrale	100-330	B. M14x1,25 L=33 K17	245/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5	5L	e1*2007/46*0363*.. solo versioni con sterzo integrale; no versione integrale	100-330	B. M14x1,25 L=33 K17	255/35R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5	5L	e1*2007/46*0363*.. solo versioni con sterzo integrale; no versione integrale	100-330	B. M14x1,25 L=33 K17	255/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5	5L	e1*2007/46*0363*.. no versioni con sterzo integrale	100-330	B. M14x1,25 L=33 K17	225/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5	5L	e1*2007/46*0363*.. no versioni con sterzo integrale	100-330	B. M14x1,25 L=33 K17	235/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5	5L	e1*2007/46*0363*.. no versioni con sterzo integrale	100-330	B. M14x1,25 L=33 K17	245/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5	5L	e1*2007/46*0363*.. no versioni con sterzo integrale	100-330	B. M14x1,25 L=33 K17	255/35R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5	5L	e1*2007/46*0363*.. no versioni con sterzo integrale	100-330	B. M14x1,25 L=33 K17	255/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..e1*2007/46*0508*.. no versioni con sterzo integrale; sospensioni pneumatiche solo su asse 2	100-330	B. M14x1,25 L=33 K17	245/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..e1*2007/46*0508*.. no versioni con sterzo integrale; sospensioni pneumatiche solo su asse 2	100-330	B. M14x1,25 L=33 K17	255/35R19	K5C17F33	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 34D</b>	<b>5x120</b>	<b>35</b>	<b>72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 5 Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..;e1*2007/46*0508*.. no versioni con sterzo integrale; sospensioni pneumatiche solo su asse 2	100-330	B. M14x1,25 L=33 K17	255/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..;e1*2007/46*0508*.. solo versioni con sterzo integrale; no versione integrale; sospensioni pneumatiche solo su asse 2	100-330	B. M14x1,25 L=33 K17	245/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..;e1*2007/46*0508*.. solo versioni con sterzo integrale; no versione integrale; sospensioni pneumatiche solo su asse 2	100-330	B. M14x1,25 L=33 K17	255/35R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..;e1*2007/46*0508*.. solo versioni con sterzo integrale; no versione integrale; sospensioni pneumatiche solo su asse 2	100-330	B. M14x1,25 L=33 K17	255/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 6	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	B. M14x1,25 L=33 K17	245/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 6	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	B. M14x1,25 L=33 K17	255/35R19	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 6	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	B. M14x1,25 L=33 K17	255/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*..;e1*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	85-190	B. M12x1,5 L=28 K17	225/40R19	K5C17A28	
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*..;e1*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	85-190	B. M12x1,5 L=28 K17	235/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*..;e1*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	85-190	B. M12x1,5 L=28 K17	235/40R19	K5C17A28	
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*..;e1*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	85-190	B. M12x1,5 L=28 K17	245/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*..;e1*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	85-190	B. M12x1,5 L=28 K17	245/40R19	K5C17A28	
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*..;e1*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	85-190	B. M12x1,5 L=28 K17	255/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	100-210	B. M14x1,25 L=33 K17	225/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	100-230	B. M14x1,25 L=33 K17	235/50R19	K5C17F33	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	100-210	B. M14x1,25 L=33 K17	245/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	100-230	B. M14x1,25 L=33 K17	255/40R19	K5C17F33	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 34D</b>	<b>5x120</b>	<b>35</b>	<b>72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*...;e1*2007/46*0454*... incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	100-210	B. M14x1,25 L=33 K17	255/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*...;e1*2007/46*0454*... incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	100-230	B. M14x1,25 L=33 K17	265/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L=35 K17	225/45R19	K5C17D35	
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L=35 K17	235/45R19	K5C17D35	
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L=35 K17	245/40R19	K5C17D35	
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L=35 K17	245/45R19	K5C17D35	
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L=35 K17	255/40R19	K5C17D35	
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L=35 K17	255/45R19	K5C17D35	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;e1*2007/46*0454*13-... no pinze freno 356 mm asse 1	100-230	B. M14x1,25 L=33 K17	225/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;e1*2007/46*0454*13-... no pinze freno 356 mm asse 1	100-230	B. M14x1,25 L=33 K17	245/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;e1*2007/46*0454*13-... no pinze freno 356 mm asse 1	100-230	B. M14x1,25 L=33 K17	255/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;e1*2007/46*0454*13-... no pinze freno 356 mm asse 1	100-230	B. M14x1,25 L=33 K17	255/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;e1*2007/46*0454*13-... con pacchetto M; con passaruota allargati; no pinze freno 356 mm asse 1	100-230	B. M14x1,25 L=33 K17	225/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;e1*2007/46*0454*13-... con pacchetto M; con passaruota allargati; no pinze freno 356 mm asse 1	100-230	B. M14x1,25 L=33 K17	245/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;e1*2007/46*0454*13-... con pacchetto M; con passaruota allargati; no pinze freno 356 mm asse 1	100-230	B. M14x1,25 L=33 K17	255/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;e1*2007/46*0454*13-... con pacchetto M; con passaruota allargati; no pinze freno 356 mm asse 1	100-230	B. M14x1,25 L=33 K17	255/45R19	K5C17F33	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DD</b>	<b>5x120</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 3 Allrad (IV)	346X	e1*98/14*,2001/116*0144*..	135-170	B. M12x1,5 L=28 K17	225/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 Allrad (IV)	346X	e1*98/14*,2001/116*0144*..	135-170	B. M12x1,5 L=28 K17	235/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 Allrad (IV)	346X	e1*98/14*,2001/116*0144*..	135-170	B. M12x1,5 L=28 K17	245/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 Allrad (IV)	346X	e1*98/14*,2001/116*0144*..	135-170	B. M12x1,5 L=28 K17	255/30R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 Compact (IV)	346K	e1*98/14*0167*..;e1*2001/116*0167*..	85-141	B. M12x1,5 L=28 K17	225/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 Compact (IV)	346K	e1*98/14*0167*..;e1*2001/116*0167*..	85-141	B. M12x1,5 L=28 K17	235/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 Compact (IV)	346K	e1*98/14*0167*..;e1*2001/116*0167*..	85-141	B. M12x1,5 L=28 K17	245/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 Compact (IV)	346K	e1*98/14*0167*..;e1*2001/116*0167*..	85-141	B. M12x1,5 L=28 K17	255/30R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (IV)	346C, 346R	e1*98/14,2001/116*0112, 0146*..	77-170	B. M12x1,5 L=28 K17	225/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (IV)	346C, 346R	e1*98/14,2001/116*0112, 0146*..	77-170	B. M12x1,5 L=28 K17	235/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (IV)	346C, 346R	e1*98/14,2001/116*0112, 0146*..	77-170	B. M12x1,5 L=28 K17	245/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (IV)	346C, 346R	e1*98/14,2001/116*0112, 0146*..	77-170	B. M12x1,5 L=28 K17	255/30R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (IV)	346L	e1*97/27*0097*..;e1*98/14*0097*..	77-170	B. M12x1,5 L=28 K17	225/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (IV)	346L	e1*97/27*0097*..;e1*98/14*0097*..	77-170	B. M12x1,5 L=28 K17	235/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (IV)	346L	e1*97/27*0097*..;e1*98/14*0097*..	77-170	B. M12x1,5 L=28 K17	245/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (IV)	346L	e1*97/27*0097*..;e1*98/14*0097*..	77-170	B. M12x1,5 L=28 K17	255/30R19	K5C17A28	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	100-210	B. M14x1,25 L=33 K17	225/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	100-230	B. M14x1,25 L=33 K17	235/50R19	K5C17F33	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	100-230	B. M14x1,25 L=33 K17	245/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	100-210	B. M14x1,25 L=33 K17	255/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	100-230	B. M14x1,25 L=33 K17	255/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	100-230	B. M14x1,25 L=33 K17	265/45R19	K5C17F33	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castel Franco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 97 di 100

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DD</b>	<b>5x120</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L=35 K17	225/45R19	K5C17D35	
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L=35 K17	235/45R19	K5C17D35	
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L=35 K17	245/40R19	K5C17D35	
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L=35 K17	245/45R19	K5C17D35	
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L=35 K17	255/40R19	K5C17D35	
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L=35 K17	255/45R19	K5C17D35	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;e1*2007/46*0454*13-... no pinze freno 356 mm asse 1	100-230	B. M14x1,25 L=33 K17	225/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;e1*2007/46*0454*13-... no pinze freno 356 mm asse 1	100-230	B. M14x1,25 L=33 K17	245/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;e1*2007/46*0454*13-... no pinze freno 356 mm asse 1	100-230	B. M14x1,25 L=33 K17	255/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;e1*2007/46*0454*13-... no pinze freno 356 mm asse 1	100-230	B. M14x1,25 L=33 K17	255/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;e1*2007/46*0454*13-... con pacchetto M; con passaruota allargati; no pinze freno 356 mm asse 1	100-230	B. M14x1,25 L=33 K17	225/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;e1*2007/46*0454*13-... con pacchetto M; con passaruota allargati; no pinze freno 356 mm asse 1	100-230	B. M14x1,25 L=33 K17	245/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;e1*2007/46*0454*13-... con pacchetto M; con passaruota allargati; no pinze freno 356 mm asse 1	100-230	B. M14x1,25 L=33 K17	255/40R19	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;e1*2007/46*0454*13-... con pacchetto M; con passaruota allargati; no pinze freno 356 mm asse 1	100-230	B. M14x1,25 L=33 K17	255/45R19	K5C17F33	
BMW	BMW X5 (I)	X53	e1*98/14*0153*...;e1*2001/116*0153*..	135-265	O.E. B. M14x1,5 L=32,5 K17	245/50R19	O.E. KIT	
BMW	BMW X5 (I)	X53	e1*98/14*0153*...;e1*2001/116*0153*..	135-265	O.E. B. M14x1,5 L=32,5 K17	255/50R19	O.E. KIT	
BMW	BMW X5 (I)	X53	e1*98/14*0153*...;e1*2001/116*0153*..	135-265	O.E. B. M14x1,5 L=32,5 K17	265/45R19	O.E. KIT	
BMW	BMW X5 (I)	X53	e1*98/14*0153*...;e1*2001/116*0153*..	135-265	O.E. B. M14x1,5 L=32,5 K17	265/50R19	O.E. KIT	
BMW	BMW X5 (I)	X53	e1*98/14*0153*...;e1*2001/116*0153*..	135-265	O.E. B. M14x1,5 L=32,5 K17	275/45R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Z4	Z85	e1*2001/116*0219*..	110-195	B. M12x1,5 L=28 K17	225/35R19	K5C17A28	



## FITMENT LIST DM09 - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DM09 8519 6DD</b>	<b>5x120</b>	<b>45</b>	<b>72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Z4	Z85	e1*2001/116*0219*..	110-195	B. M12x1,5 L=28 K17	235/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW Z4	Z85	e1*2001/116*0219*..	110-195	B. M12x1,5 L=28 K17	245/35R19	K5C17A28	
BMW	BMW Z4	Z85	e1*2001/116*0219*..	110-195	B. M12x1,5 L=28 K17	255/30R19	K5C17A28	

### Note generali e prescrizioni di montaggio :

- Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero “Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna”.
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato sul cerchio previsto nella fitment list sopracitata verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la copia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- E' richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura di pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportato sulla carta di circolazione
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati e su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazione di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali del dipartimento di trasporti terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinata alla valutazione preventiva presso gli uffici periferici del dipartimento dei trasporti terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico ( lato freni ) . Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 3 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione dei pneumatici costruiti in conformità delle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE/ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria “Tubeless”.
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10/01/2013 e successive modificazioni.
- Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati sulla carta di circolazione.