



*Ministero delle  
Infrastrutture e dei Trasporti*

**Dipartimento per i trasporti, la navigazione,  
gli affari generali ed il personale.**  
Direzione Generale per la Motorizzazione  
DIVISIONE 3

**Roma**

Alla **RVS S.r.l.**  
**Via Per Salvatronda, 60**  
**31033 Castelfranco Veneto (TV)**  
[rvs@pec.it](mailto:rvs@pec.it)

e p.c.: Al **CPA di Milano**  
**Via M.U. Traiano, 40**  
**20149 Milano**

**OGGETTO: RVS S.r.l. Sistema ruota tipo AC-MB3 8.5JX20EH2+ (D.M. n. 20 del 10.01.2013).**

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso al seguente provvedimento:

**AGGIORNAMENTO 001 del NADH005 EST001 in data 22/04/2020**

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(Dott. Ing. Fausto Fedele)

Documento firmato digitalmente



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-OVEST  
Centro Prove Autoveicoli MILANO

RELAZIONE CONCLUSIVA N° 00145/MI-20

del: 11/03/2020

## DELLE VERIFICHE E PROVE PER LA:

- OMOLOGAZIONE
- ESTENSIONE DI OMOLOGAZIONE
- AGGIORNAMENTO DI OMOLOGAZIONE N. 001 DEL NADH005EST001 DEL 07/06/2018

## DEL SISTEMA RUOTA AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE N. 20 del 10/01/2013:

Categoria internazionale:	Non ricorre
Costruttore:	RVS S.r.l. - Castelfranco Veneto (TV)
Marchio:	AVUS RACING
Tipo Cerchio:	AC-MB3 8.5JX20EH2+
Misura cerchio:	8,5 J x 20 EH2+
Adattamenti:	Vedi tabella al punto 3 dell'allegato 1 alla relazione conclusiva.
Mandatario Italiano:	Non ricorre
Caratteristiche tecniche: scheda informativa n°:	AC-MB3_20_85_2020_01

## DATI PROCEDIMENTO:

- Responsabile del procedimento: Funz. Tecnico Angela MARFUGGI
- Funzionario omologatore: Funz. Tecnico Angela MARFUGGI
- Protocollo domanda di omologazione: 10MI-010590 del 05/03/2020

## CONCLUSIONI

A seguito dell'esame della documentazione presentata dalla Fabbrica costruttrice e dei risultati delle verifiche e prove effettuate, si dichiara che il SISTEMA RUOTA sopra indicato risponde alla normativa vigente e se ne attesta pertanto l'idoneità alla omologazione del tipo.

Milano

Il responsabile del procedimento (Funz.Tecn. Angela MARFUGGI): \_\_\_\_\_

Il Direttore del CPA di Milano: (ing. Henry DEL GRECO) \_\_\_\_\_

## ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE CONCLUSIVA N° 00145/MI-20

### 0. MOTIVI DELL'ESTENSIONE/AGGIORNAMENTO:

Il sistema differisce dal precedente omologato per:

INTRODUZIONI: //

MODIFICHE:

- Aggiornamento della Fitment List ("LISTA DI APPLICABILITA' ")
- Aggiornamento dell' Omologazione Tedesca KBA – ABE 50895\*03

CORREZIONI: //

ELIMINAZIONI: //

### 1. SISTEMA RAPPRESENTATIVO PRESENTATO ALLE VERIFICHE E PROVE:

Il sistema è costituito:

Cerchio misura **8,5 J x 20 EH2+**

- Numero viti di fissaggio: cinque.
- Anello di centraggio: vedere scheda informativa AC-MB3\_20\_85\_2020\_01 ove richiesto.
- Misura di pneumatico previsto: vedere scheda informativa AC-MB3\_20\_85\_2020\_01.

### 2. SISTEMI PRESI A RIFERIMENTO

- |     |                                     |  |
|-----|-------------------------------------|--|
| 2.1 | TIPO:                               | <b>AC-MB3 8.5JX20EH2+</b>  |
|     | Omologazione:                       | NADH005EST001 del 07/06/2018   |
|     | Verbale di riferimento:             | 00408/MI-18 del 05/04/2018   |
|     | Prove alle quali si fa riferimento: | Vedere tabella Verifiche e Prove – Allegato 1  |
| 2.2 | TIPO:                               | <b>AC-MB3 8.5JX20EH2+</b>  |
|     | Omologazione:                       | NADH005 del 13/01/2017   |
|     | Verbale di riferimento:             | 01708/MI-16 del 06/12/2016   |
|     | Prove alle quali si fa riferimento: | Vedere tabella Verifiche e Prove – Allegato 1  |
| 2.3 | TIPO:                               | <b>AC-MB3 8.5JX20EH2+</b>  |
|     | Omologazione Tedesca:               | KBA – ABE 50895*03   |
|     | Verbale di riferimento:             | Test report n.: 366-0116-16-MURD, 366-0116-16-MURD/N1, 366-0116-16-MURD/N2, 16-00176-CX-GBM-03   |
|     | Prove alle quali si fa riferimento: | Vedere tabella Verifiche e Prove – Allegato 1  |
| 2.4 | TIPO:                               | <b>AC-MB3 7,5Jx17EH2+</b>  |
|     | Omologazione:                       | E1 124R-001028   |
|     | Verbale di riferimento:             | Test report n.: 55806915   |
|     | Prove alle quali si fa riferimento: | Analisi Chimica Materiali (2.1D)<br>Controllo Caratteristiche Meccaniche (2.1E)<br>Analisi Metallurgica Strutturale (2.1F)<br>Prova di corrosione (2.1G) |

3. ADATTAMENTI COPERTI DAL PRESENTE VERBALE: (INVARIATI)

Costruttore	Marcatura Cerchio / Anelli di Centraggio	Tipo	Versione	Larghezza	Diametro	Fori / PCD / CB	ET	Carico cerchio	Circonferenza
RVS	AC-MB3 OFD / Senza anello	AC-MB3 8.5IX20EH2+	OFD	8,5	20	5/120/72,6	25	765	2147
	AC-MB3 34D / Senza anello		34D			5/120/72,6	35	765	2147
	AC-MB3 DB9C / Senza anello		DB9C			5/112/66,7	25	733	2251
	AC-MB3 DB9C / Senza anello		DB9C			5/112/66,7	25	765	2150
	AC-MB3 P1D / Senza anello		P1D			5/120/72,6	33	748	2200
	AC-MB3 P1D / Senza anello		P1D			5/120/72,6	33	765	2147

**CONCLUSIONI**

Il sistema ruota oggetto della presente verbalizzazione risponde alle prescrizioni delle norme citate in argomento.

Col presente verbale, il sottoscritto rappresentante del Centro Prova Autoveicoli di Milano non assume alcuna responsabilità nei riguardi della qualità dei materiali di cui è costituito il dispositivo e delle dimensioni non specificate nel presente verbale e nei relativi allegati costituenti parte integrante dello stesso.

Milano,

Il funzionario del CPA di Milano:

*Firmato digitalmente da Angela MARFUGGI  
(Funzionario Tecnico)*

I rappresentanti del costruttore:

(RVS S.r.l. - Sig. Alessandro BAZAN)

(Mariani S.p.a. – Nicolò BALESTRINI)

*Segue: Tabella Verifiche e prove*



## FITMENT LIST AC-MB3 - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AC-MB3 DB9C</b>	<b>5X112</b>	<b>25</b>	<b>Ø 66,7</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
<b>BMW</b>	<b>BMW Serie 3 solo anteriore</b>	<b>G3L</b>	<b>e1*2007/46*1947*.. No freni sportivi 18"</b>	<b>100-275</b>	<b>B. M14x1,25 L33 K17</b>	<b>245/30R20</b>	<b>K5C17F33</b>	
<b>BMW</b>	<b>BMW Serie 3 solo anteriore</b>	<b>G3L</b>	<b>e1*2007/46*1947*.. No freni sportivi 18"</b>	<b>100-275</b>	<b>B. M14x1,25 L33 K17</b>	<b>245/35R20</b>	<b>K5C17F33</b>	
<b>BMW</b>	<b>BMW Serie 3 solo anteriore</b>	<b>G3L</b>	<b>e1*2007/46*1947*.. No freni sportivi 18"</b>	<b>100-275</b>	<b>B. M14x1,25 L33 K17</b>	<b>255/30R20</b>	<b>K5C17F33</b>	
<b>BMW</b>	<b>BMW Serie 3 Touring solo anteriore</b>	<b>G3K</b>	<b>e1*2007/46*2017*.. No freni sportivi 18"</b>	<b>120-195</b>	<b>B. M14x1,25 L33 K17</b>	<b>245/35R20</b>	<b>K5C17F33</b>	
BMW	BMW Serie 5	G5L	e1*2007/46*1688*..	100-340	B. M14x1,25 L33 K17	235/40R20	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5	G5L	e1*2007/46*1688*..	100-340	B. M14x1,25 L33 K17	245/35R20	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5	G5L	e1*2007/46*1688*..	100-340	B. M14x1,25 L33 K17	255/35R20	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 Touring	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-294	B. M14x1,25 L33 K17	235/40R20	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 Touring	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-294	B. M14x1,25 L33 K17	245/35R20	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 Touring	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-294	B. M14x1,25 L33 K17	255/35R20	K5C17F33	
<b>BMW</b>	<b>BMW Serie 6 GT</b>	<b>G6GT</b>	<b>e1*2007/46*1791*.. Gran Turismo</b>	<b>120-265</b>	<b>B. M14x1,25 L33 K17</b>	<b>235/40R20</b>	<b>K5C17F33</b>	
<b>BMW</b>	<b>BMW Serie 6 GT</b>	<b>G6GT</b>	<b>e1*2007/46*1791*.. Gran Turismo</b>	<b>120-265</b>	<b>B. M14x1,25 L33 K17</b>	<b>245/40R20</b>	<b>K5C17F33</b>	
<b>BMW</b>	<b>BMW Serie 6 GT</b>	<b>G6GT</b>	<b>e1*2007/46*1791*.. Gran Turismo</b>	<b>120-265</b>	<b>B. M14x1,25 L33 K17</b>	<b>255/35R20</b>	<b>K5C17F33</b>	
<b>BMW</b>	<b>BMW Serie 6 GT</b>	<b>G6GT</b>	<b>e1*2007/46*1791*.. Gran Turismo</b>	<b>120-265</b>	<b>B. M14x1,25 L33 K17</b>	<b>255/40R20</b>	<b>K5C17F33</b>	
BMW	BMW Serie 7 solo anteriore	7L	e1*2007/46*0276*10..	155-330	B. M14x1,25 L33 K17	235/40R20	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 7 solo anteriore	7L	e1*2007/46*0276*10..	155-330	B. M14x1,25 L33 K17	245/40R20	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 7 solo anteriore	7L	e1*2007/46*0276*10..	155-330	B. M14x1,25 L33 K17	255/35R20	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 7 solo anteriore	7L	e1*2007/46*0276*10..	155-330	B. M14x1,25 L33 K17	255/40R20	K5C17F33	
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-195	B. M14x1,25 L33 K17	235/50R20	K5C17F33	
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-195	B. M14x1,25 L33 K17	245/45R20	K5C17F33	
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-195	B. M14x1,25 L33 K17	255/40R20	K5C17F33	
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-195	B. M14x1,25 L33 K17	255/45R20	K5C17F33	
BMW	BMW X3 solo anteriore	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-195	B. M14x1,25 L33 K17	235/50R20	K5C17F33	
BMW	BMW X3 solo anteriore	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-195	B. M14x1,25 L33 K17	245/45R20	K5C17F33	
BMW	BMW X3 solo anteriore	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-195	B. M14x1,25 L33 K17	255/40R20	K5C17F33	
BMW	BMW X3 solo anteriore	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-195	B. M14x1,25 L33 K17	255/45R20	K5C17F33	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST AC-MB3 - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-MB3 DB9C	5X112	25	Ø 66,7	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	B. M14x1,25 L33 K17	235/50R20	K5C17F33	
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	B. M14x1,25 L33 K17	245/45R20	K5C17F33	
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	B. M14x1,25 L33 K17	255/40R20	K5C17F33	
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	B. M14x1,25 L33 K17	255/45R20	K5C17F33	
BMW	BMW X4 M	G4X	e1*2007/46*1881*..	240-265	B. M14x1,25 L33 K17	245/45R20	K5C17F33	
BMW	BMW X4 M	G4X	e1*2007/46*1881*..	240-265	B. M14x1,25 L33 K17	255/40R20	K5C17F33	



## FITMENT LIST AC-MB3 - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>AC-MB3 0FD</b>	<b>5X120</b>	<b>25</b>	<b>Ø 72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW X1 solo anteriore	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*..;e1*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	85-190	B. M12x1,5 L26 K17	235/35R20	K5B12	
BMW	BMW X1 solo anteriore	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*..;e1*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	85-190	B. M12x1,5 L26 K17	245/30R20	K5B12	
BMW	BMW X1 solo anteriore	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*..;e1*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	85-190	B. M12x1,5 L26 K17	245/35R20	K5B12	
BMW	BMW X1 solo anteriore	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*..;e1*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	85-190	B. M12x1,5 L26 K17	255/30R20	K5B12	
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*..;e1*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	85-190	B. M12x1,5 L26 K17	235/35R20	K5B12	
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*..;e1*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	85-190	B. M12x1,5 L26 K17	245/30R20	K5B12	
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*..;e1*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	85-190	B. M12x1,5 L26 K17	245/35R20	K5B12	
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*..;e1*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	85-190	B. M12x1,5 L26 K17	255/30R20	K5B12	
BMW	BMW Serie 5 GT	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo	120-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 5 GT	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo	120-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 5 GT	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo	120-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 5 GT solo anteriore	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- no sterzo posteriore	120-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 5 GT solo anteriore	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- no sterzo posteriore	120-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 5 GT solo anteriore	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- no sterzo posteriore	120-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 7 Active Hybrid	HY, 3-HY, 7L	e1*2007/46*0323*..;e1*2007/46*0586*..;e1*2007/46*0276*00-09..	235-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 7 Active Hybrid	HY, 3-HY, 7L	e1*2007/46*0323*..;e1*2007/46*0586*..;e1*2007/46*0276*00-09..	235-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 7 Active Hybrid	HY, 3-HY, 7L	e1*2007/46*0323*..;e1*2007/46*0586*..;e1*2007/46*0276*00-09..	235-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 7 Active Hybrid	HY, 3-HY, 7L	e1*2007/46*0323*..;e1*2007/46*0586*..;e1*2007/46*0276*00-09..	235-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 7 Active Hybrid solo anteriore	HY, 3-HY, 7L	e1*2007/46*0323*..;e1*2007/46*0586*..;e1*2007/46*0276*00-09.. No sterzo posteriore	235-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 7 Active Hybrid solo anteriore	HY, 3-HY, 7L	e1*2007/46*0323*..;e1*2007/46*0586*..;e1*2007/46*0276*00-09.. No sterzo posteriore	235-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 7 Active Hybrid solo anteriore	HY, 3-HY, 7L	e1*2007/46*0323*..;e1*2007/46*0586*..;e1*2007/46*0276*00-09.. No sterzo posteriore	235-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/35R20	K5C17F27	



## FITMENT LIST AC-MB3 - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AC-MB3 0FD</b>	<b>5X120</b>	<b>25</b>	<b>Ø 72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 7 Active Hybrid solo anteriore	HY, 3-HY, 7L	e1*2007/46*0323*...;e1*2007/46*0586*...;e1*2007/46*0276*00-09.. No sterzo posteriore	235-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 7	701, 7L	e1*2001/116*0490*...;e1*2007/46*0276*00-09	155-400	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 7	701, 7L	e1*2001/116*0490*...;e1*2007/46*0276*00-09	155-400	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 7	701, 7L	e1*2001/116*0490*...;e1*2007/46*0276*00-09	155-400	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 7	701, 7L	e1*2001/116*0490*...;e1*2007/46*0276*00-09	155-400	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 7 solo anteriore	701, 7L	e1*2001/116*0490*...;e1*2007/46*0276*00-09.. No sterzo posteriore	155-300	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 7 solo anteriore	701, 7L	e1*2001/116*0490*...;e1*2007/46*0276*00-09.. No sterzo posteriore	155-300	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 7 solo anteriore	701, 7L	e1*2001/116*0490*...;e1*2007/46*0276*00-09.. No sterzo posteriore	155-300	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 7 solo anteriore	701, 7L	e1*2001/116*0490*...;e1*2007/46*0276*00-09.. No sterzo posteriore	155-300	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/40R20	K5C17F27	





## FITMENT LIST AC-MB3 - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AC-MB3 P1D</b>	<b>5X120</b>	<b>33</b>	<b>Ø 72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 3	390L / 3L	e1*2001/116*0308*00-08...; e1*2007*46*0314*..	85-225	B. M12x1,5 L26 K17	235/30R20	K5B12	
BMW	BMW Serie 3	390L / 3L	e1*2001/116*0308*00-08...; e1*2007*46*0314*..	85-225	B. M12x1,5 L26 K17	245/30R20	K5B12	
BMW	BMW Serie 3 X-Drive	390X / 3L	e1*2001/116*0344*00-05...; e1*2007*46*0314*..	85-225	B. M12x1,5 L26 K17	235/30R20	K5B12	
BMW	BMW Serie 3 X-Drive	390X / 3L	e1*2001/116*0344*00-05...; e1*2007*46*0314*..	85-225	B. M12x1,5 L26 K17	245/30R20	K5B12	
BMW	BMW Serie 3 Touring	390L / X, 3L, 3K, 3K-N1	e1*2001/116*0308*09...0344*06...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- da Facelift 2008	85-225	B. M12x1,5 L26 K17	235/30R20	K5B12	
BMW	BMW Serie 3 Touring	390L / X, 3L, 3K, 3K-N1	e1*2001/116*0308*09...0344*06...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- da Facelift 2008	85-225	B. M12x1,5 L26 K17	245/30R20	K5B12	
BMW	BMW Serie 3 Coupè/Cabrio	392C, 390X, 3C	e1*2001/116*0346*...e1*2001/116*0344*...e1*2007/46*0316*00-07-	90-240	B. M12x1,5 L26 K17	235/30R20	K5B12	
BMW	BMW Serie 3 Coupè/Cabrio	392C, 390X, 3C	e1*2001/116*0346*...e1*2001/116*0344*...e1*2007/46*0316*00-07-	90-240	B. M12x1,5 L26 K17	245/30R20	K5B12	
BMW	BMW Serie 3	3L	e1*2007/46*0314*05...- da Modello 2012- incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3	3L	e1*2007/46*0314*05...- da Modello 2012- incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/30R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3	3L	e1*2007/46*0314*05...- da Modello 2012- incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3	3L	e1*2007/46*0314*05...- da Modello 2012- incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/30R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3 Touring	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06...e24*2007/46*0022*03-- da Modello 2013- incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3 Touring	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06...e24*2007/46*0022*03-- da Modello 2013- incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/30R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3 Touring	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06...e24*2007/46*0022*03-- da Modello 2013- incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3 Touring	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06...e24*2007/46*0022*03-- da Modello 2013- incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/30R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3 X-Drive Touring	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06...e24*2007/46*0022*03-- da Modello 2013- incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3 X-Drive Touring	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06...e24*2007/46*0022*03-- da Modello 2013- incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/30R20	K5C17F27	



## FITMENT LIST AC-MB3 - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AC-MB3 P1D</b>	<b>5X120</b>	<b>33</b>	<b>Ø 72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 3 X-Drive Touring	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-...e24*2007/46*0022*03-- da Modello 2013- incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3 X-Drive Touring	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-...e24*2007/46*0022*03-- da Modello 2013- incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/30R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3 GT	3-V	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05-...	100-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3 GT	3-V	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05-...	100-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3 GT	3-V	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05-...	100-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3 GT	3-V	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05-...	100-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3 GT	3-V	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05-...	100-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 4 Coupé/Cabrio	3C	e1*2007/46*0316*08-..	120-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 4 Coupé/Cabrio	3C	e1*2007/46*0316*08-..	120-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/30R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 4 Coupé/Cabrio	3C	e1*2007/46*0316*08-..	120-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 4 Coupé/Cabrio	3C	e1*2007/46*0316*08-..	120-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/30R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 4 Gran Coupé	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 4 Gran Coupé	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/30R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 4 Gran Coupé	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 4 Gran Coupé	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/30R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 5 Active Hybrid solo anteriore	HY	e1*2007/46*0323*..	225	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 5 Active Hybrid solo anteriore	HY	e1*2007/46*0323*..	225	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 5 Active Hybrid solo anteriore	HY	e1*2007/46*0323*..	225	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 5	5L	e1*2007/46*0363*..	100-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 5	5L	e1*2007/46*0363*..	100-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 5	5L	e1*2007/46*0363*..	100-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 5 solo anteriore	5L	e1*2007/46*0363*..	100-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 5 solo anteriore	5L	e1*2007/46*0363*..	100-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 5 solo anteriore	5L	e1*2007/46*0363*..	100-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 5 Touring solo anteriore	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*...;e1*2007/46*0508*..	100-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/40R20	K5C17F27	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 6 di 13

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST AC-MB3 - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AC-MB3 P1D</b>	<b>5X120</b>	<b>33</b>	<b>Ø 72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 5 Touring solo anteriore	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*...e1*2007/46*0508*..	100-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 5 Touring solo anteriore	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*...e1*2007/46*0508*..	100-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 6 Cabrio solo anteriore	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 6 Cabrio solo anteriore	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 6 Cabrio solo anteriore	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 6 Cuopé solo anteriore	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 6 Cuopé solo anteriore	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 6 Cuopé solo anteriore	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 6 Gran Coupé solo anteriore	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 6 Gran Coupé solo anteriore	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 6 Gran Coupé solo anteriore	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 6 Cabrio	6C	e1*2007/46*0562*..	300	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 6 Cabrio	6C	e1*2007/46*0562*..	300	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 6 Cabrio	6C	e1*2007/46*0562*..	300	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 6 Cuopé	6C	e1*2007/46*0562*..	300	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 6 Cuopé	6C	e1*2007/46*0562*..	300	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 6 Cuopé	6C	e1*2007/46*0562*..	300	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 6 Gran Coupé	6C	e1*2007/46*0562*..	300	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 6 Gran Coupé	6C	e1*2007/46*0562*..	300	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 6 Gran Coupé	6C	e1*2007/46*0562*..	300	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*...e1*2007/46*0454*...e24*2007/46*0024*..	85-190	B. M12x1,5 L26 K17	235/35R20	K5B12	
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*...e1*2007/46*0454*...e24*2007/46*0024*..	85-190	B. M12x1,5 L26 K17	245/30R20	K5B12	
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*...e1*2007/46*0454*...e24*2007/46*0024*..	85-190	B. M12x1,5 L26 K17	245/35R20	K5B12	
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*...e1*2007/46*0454*...e24*2007/46*0024*..	85-190	B. M12x1,5 L26 K17	255/30R20	K5B12	
BMW	BMW X1 solo anteriore	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*...e1*2007/46*0454*...e24*2007/46*0024*..	85-190	B. M12x1,5 L26 K17	235/35R20	K5B12	
BMW	BMW X1 solo anteriore	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*...e1*2007/46*0454*...e24*2007/46*0024*..	85-190	B. M12x1,5 L26 K17	245/30R20	K5B12	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 7 di 13

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST AC-MB3 - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AC-MB3 P1D</b>	<b>5X120</b>	<b>33</b>	<b>Ø 72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW X1 solo anteriore	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*..;e1*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	85-190	B. M12x1,5 L26 K17	245/35R20	K5B12	
BMW	BMW X1 solo anteriore	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*..;e1*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	85-190	B. M12x1,5 L26 K17	255/30R20	K5B12	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014	100-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014	100-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014	100-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014	100-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW X3 solo anteriore	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014	100-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW X3 solo anteriore	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014	100-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW X3 solo anteriore	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014	100-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW X3 solo anteriore	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014	100-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L28 K17	235/40R20	K5B13	
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L28 K17	245/35R20	K5B13	
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L28 K17	245/40R20	K5B13	
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L28 K17	255/35R20	K5B13	
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L28 K17	255/40R20	K5B13	



## FITMENT LIST AC-MB3 - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AC-MB3 34D</b>	<b>5X120</b>	<b>35</b>	<b>Ø 72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 3 GT	3-V	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05...	100-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3 GT	3-V	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05...	100-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3 GT	3-V	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05...	100-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3 GT	3-V	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05...	100-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3 GT	3-V	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05...	100-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3 GT solo anteriore	3-V	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05...	100-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3 GT solo anteriore	3-V	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05...	100-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3 GT solo anteriore	3-V	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05...	100-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3 GT solo anteriore	3-V	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05...	100-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3 GT solo anteriore	3-V	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05...	100-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3	390L / X	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/30R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3	390L / X	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/30R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3 Touring	390L / X, 3L, 3K, 3K-N1	e1*2001/116*0308*09-...;0344*06-...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- da Facelift 2008	85-160	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/30R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3 Touring	390L / X, 3L, 3K, 3K-N1	e1*2001/116*0308*09-...;0344*06-...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- da Facelift 2008	85-160	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/30R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3 Coupè/Cabrio	392C, 390X, 3C	e1*2001/116*0346*...;e1*2001/116*0344*...;e1*2007/46*0316*00-07-	90-240	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/30R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3 Coupè/Cabrio	392C, 390X, 3C	e1*2001/116*0346*...;e1*2001/116*0344*...;e1*2007/46*0316*00-07-	90-240	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/30R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3	3L	e1*2007/46*0314*05-...- da Modello 2012- incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3	3L	e1*2007/46*0314*05-...- da Modello 2012- incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/30R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3	3L	e1*2007/46*0314*05-...- da Modello 2012- incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3	3L	e1*2007/46*0314*05-...- da Modello 2012- incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/30R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3 solo anteriore	3L	e1*2007/46*0314*05-...- da Modello 2012- incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3 solo anteriore	3L	e1*2007/46*0314*05-...- da Modello 2012- incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/30R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3 solo anteriore	3L	e1*2007/46*0314*05-...- da Modello 2012- incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/35R20	K5C17F27	



## FITMENT LIST AC-MB3 - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AC-MB3 34D</b>	<b>5X120</b>	<b>35</b>	<b>Ø 72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 3 solo anteriore	3L	e1*2007/46*0314*05-- da Modello 2012- incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/30R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3 Touring	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06--e24*2007/46*0022*03-- da Modello 2013- incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3 Touring	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06--e24*2007/46*0022*03-- da Modello 2013- incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/30R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3 Touring	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06--e24*2007/46*0022*03-- da Modello 2013- incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3 Touring	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06--e24*2007/46*0022*03-- da Modello 2013- incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/30R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3 Touring solo anteriore	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06--e24*2007/46*0022*03-- da Modello 2013- incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3 Touring solo anteriore	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06--e24*2007/46*0022*03-- da Modello 2013- incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/30R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3 Touring solo anteriore	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06--e24*2007/46*0022*03-- da Modello 2013- incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 3 Touring solo anteriore	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06--e24*2007/46*0022*03-- da Modello 2013- incl. Facelift 2015	85-265	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/30R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 4 Gran Coupé	3C	e1*2007/46*0316*10--	100-250	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 4 Gran Coupé	3C	e1*2007/46*0316*10--	100-250	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/30R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 4 Gran Coupé	3C	e1*2007/46*0316*10--	100-250	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 4 Gran Coupé	3C	e1*2007/46*0316*10--	100-250	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/30R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 4 Coupé/Cabrio	3C	e1*2007/46*0316*08--	100-250	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 4 Coupé/Cabrio	3C	e1*2007/46*0316*08--	100-250	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/30R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 4 Coupé/Cabrio	3C	e1*2007/46*0316*08--	100-250	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 4 Coupé/Cabrio	3C	e1*2007/46*0316*08--	100-250	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/30R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 5 Active Hybrid	HY	e1*2007/46*0323*..	225	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 5 Active Hybrid	HY	e1*2007/46*0323*..	225	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 5 Active Hybrid	HY	e1*2007/46*0323*..	225	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/35R20	K5C17F27	



## FITMENT LIST AC-MB3 - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AC-MB3 34D</b>	<b>5X120</b>	<b>35</b>	<b>Ø 72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 5	5L	e1*2007/46*0363*..	100-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 5	5L	e1*2007/46*0363*..	100-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 5	5L	e1*2007/46*0363*..	100-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 5 solo anteriore	5L	e1*2007/46*0363*..	100-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 5 solo anteriore	5L	e1*2007/46*0363*..	100-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 5 solo anteriore	5L	e1*2007/46*0363*..	100-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 5 Touring solo anteriore	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..e1*2007/46*0508*..	100-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 5 Touring solo anteriore	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..e1*2007/46*0508*..	100-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 5 Touring solo anteriore	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..e1*2007/46*0508*..	100-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 6	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 6	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 6	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 6 solo anteriore	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 6 solo anteriore	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW Serie 6 solo anteriore	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*..e1*2007/46*0454*..e24*2007/46*0024*..	85-190	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*..e1*2007/46*0454*..e24*2007/46*0024*..	85-190	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/30R20	K5C17F27	
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*..e1*2007/46*0454*..e24*2007/46*0024*..	85-190	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*..e1*2007/46*0454*..e24*2007/46*0024*..	85-190	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/30R20	K5C17F27	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014	100-230	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014	100-230	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014	100-230	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/35R20	K5C17F27	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014	100-230	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW X3 solo anteriore	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014	100-230	B. M14x1,25 L27,6 K17	235/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW X3 solo anteriore	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014	100-230	B. M14x1,25 L27,6 K17	245/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW X3 solo anteriore	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014	100-230	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/35R20	K5C17F27	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST AC-MB3 - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>AC-MB3 34D</b>	<b>5X120</b>	<b>35</b>	<b>Ø 72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW X3 solo anteriore	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014	100-230	B. M14x1,25 L27,6 K17	255/40R20	K5C17F27	
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L33 K17	235/40R20	K5B42	
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L33 K17	245/35R20	K5B42	
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L33 K17	245/40R20	K5B42	
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L33 K17	255/35R20	K5B42	
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L33 K17	255/40R20	K5B42	
BMW	BMW X3 solo anteriore	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L33 K17	235/40R20	K5B42	
BMW	BMW X3 solo anteriore	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L33 K17	245/35R20	K5B42	
BMW	BMW X3 solo anteriore	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L33 K17	245/40R20	K5B42	
BMW	BMW X3 solo anteriore	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L33 K17	255/35R20	K5B42	
BMW	BMW X3 solo anteriore	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L33 K17	255/40R20	K5B42	



### Note generali e prescrizioni di montaggio :

- Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero “Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna”.
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato sul cerchio previsto nella fitment list sopracitata verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la copia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- E' richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura di pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportato sulla carta di circolazione
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati e su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazione di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali del dipartimento di trasporti terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinata alla valutazione preventiva presso gli uffici periferici del dipartimento dei trasporti terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico ( lato freni ) . Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 3 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione dei pneumatici costruiti in conformità delle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE/ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria “Tubeless”.
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10/01/2013 e successive modificazioni.
- Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati sulla carta di circolazione.