Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale.
Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Prot. in ingresso: 11222 W-1082

Prot. in uscita: 11277 W-1082

Roma, 13 maggio 2016

Al **RVS S.r.l.**
Castelfranco Veneto (TV)

e p.c.: Al **CPA di Milano**
Via M.U. Traiano, 40
20149 Milano

OGGETTO: RVS S.r.l. Sistema ruota tipo **F820 8Jx18H2** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso ai seguenti provvedimenti:

NADF271 EST001 del 13 maggio 2016

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n.. 20 del 10.01.2013

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

Si trasmette in allegato per il costruttore:
-documentazione informativa in carta semplice;
-certificato di omologazione in bollo
- disegni
- documentazione ed istruzioni per il montaggio.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:
Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADF271EST001

Emessa da:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
DIVISIONE 3

1.	Costruttore del sistema ruota:	**RVS S.r.l.**
2.	Designazione del tipo ruota:	**F820 8Jx18H2**
	Marca:	**AVUS RACING**
	Categoria della ruota:	**Speciale**
	Materiali impiegati:	**lega AlSi10Cu**
	Metodo di produzione:	**fusione a gravità**
	Designazione del profilo del cerchio:	**8 J x 18 H2**
	Offset della ruota:	**da ET 30 a ET 45 (vedi tabella allegata)**
	Fissaggio della ruota:	**utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch. inf. n. F820_18_80_2016_01)**
	Portata massima:	**710 kg**
3.	Indirizzo del costruttore del sistema:	**RVS S.r.l.** **Via Per Salvatronda, 60 – 31033 Castelfranco Veneto TV (Italia)**
4.	Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante:	**NON RICORRE**
5.	Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione:	**05/02/2016**
6.	Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione:	**CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO**
7.	Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:	**25/03/2016**
8.	Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:	**00434/MI-16**
9.	Osservazioni:	**NON RICORRE**

10. **L'omologazione è ~~rilasciata~~/ ~~rifiutata~~/ estesa/ ~~revocata~~**

11.	Se del caso, motivi dell'estensione:	**vedi scheda informativa n. F820_18_80_2016_01**
12.	Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato:	**M1-M1G**
12.1	Costruttore del veicolo / Marca:	**vedi scheda informativa n. F820_18_80_2016_01**
12.2	Tipo funzionale:	**vedi scheda informativa n. F820_18_80_2016_01**
12.3	Famiglia 1:	**(vedi tabella allegata)**
12.4	Famiglia 2:	**NON RICORRE**
12.5	Famiglia 3:	**NON RICORRE**
13.	Luogo:	**ROMA**
14.	Data:	**13 maggio 2016**
15.	Firma:	**IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE** **(Dott. Ing. Vito Di Santo)**

16. **E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.**

TIPI COPERTI

ADATTAMENTO	*ET (mm)*	*PCD (mm)*	*Circonferenza amm. (mm)*	*Fv (kg)*	*N. fori*
F820 8Jx18H2-2E6 / Ø73 -Ø54,1	35	100	2100	710	5
F820 8Jx18H2-2E6 / Ø73 -Ø56,1	35	100	2100	710	5
F820 8Jx18H2-2E6 / Ø73 -Ø57,1	35	100	2100	710	5
F820 8Jx18H2-P33 / senza anelli	38	105	2100	710	5
F820 8Jx18H2-679A / senza anelli	45	108	2100	710	5
F820 8Jx18H2-679A / Ø73 –Ø65,1	45	108	2100	710	5
F820 8Jx18H2-679A / Ø73 –Ø63,4	45	108	2100	710	5
F820 8Jx18H2-426 / senza anelli	38	110	2100	710	5
F820 8Jx18H2-426 / Ø73 –Ø65,1	38	110	2100	710	5
F820 8Jx18H2-1FB / Ø66,6 -Ø57,1	30	112	2100	710	5
F820 8Jx18H2-31B / Ø66,6 -Ø57,1	35	112	2100	710	5
F820 8Jx18H2-69B / Ø66,6 -Ø57,1	45	112	2100	710	5
F820 8Jx18H2-1FB / senza anelli	30	112	2100	710	5
F820 8Jx18H2-31B / senza anelli	35	112	2100	710	5
F820 8Jx18H2-69B / senza anelli	45	112	2100	710	5
F820 8Jx18H2-586 / Ø73 -Ø60,1	40	114,3	2159	710	5
F820 8Jx18H2-586 / Ø73 -Ø64,1	40	114,3	2159	710	5
F820 8Jx18H2-586 / Ø73 -Ø66,1	40	114,3	2159	710	5
F820 8Jx18H2-586 / Ø73 -Ø67,1	40	114,3	2159	710	5
F820 8Jx18H2-45H / senza anelli	38	115	2100	710	5

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 00434/MI-16 del 25/03/2016

2. SCHEDA INFORMATIVA N. F820_18_80_2016_01

3. AUTOCERTIFICAZIONI:
   - F820_18_80_01: Veicolo Rappresentativo;
   - F820_18_80_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
   - RVS_03: Programma prove su strada.

4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI

5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI

6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 50384*00

7. CERTIFICAZIONE ECE N. E1 124R-001028

8. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.

9. CERTIFICATO OMOLOGAZIONE N. NADF271 DEL 03/12/2015