



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 31B	5x112	35	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4 / A4 Avant	B8,B81	e1*2001/116*0430*..(FIN: WAUZZZ8K...) Trazione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST27	4
Audi	Audi A4 / A4 Avant	B8,B81	e1*2001/116*0430*..(FIN: WAUZZZ8K...) Trazione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	4
Audi	Audi A4 / A4 Avant	B8,B81	e1*2001/116*0430*..(FIN: WAUZZZ8K...) Trazione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST27	4
Audi	Audi A4 / A4 Avant	B8,B81	e1*2001/116*0430*..(FIN: WAUZZZ8K...) Trazione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST27	4
Audi	Audi A4 / A4 Avant	B8,B81	e1*2001/116*0430*..(FIN: WAUZZZ8K...) Trazione anteriore; no pinze freno 350 mm asse 1	88-195	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi A4 / A4 Avant	B8,B81	e1*2001/116*0430*..(FIN: WAUZZZ8K...) Trazione anteriore; no pinze freno 350 mm asse 1	88-195	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi A4 / A4 Avant	B8,B81	e1*2001/116*0430*..(FIN: WAUZZZ8K...) Trazione anteriore; no pinze freno 350 mm asse 1	88-195	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi A4 / A4 Avant	B8,B81	e1*2001/116*0430*..(FIN: WAUZZZ8K...) Trazione anteriore; no pinze freno 350 mm asse 1	88-195	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi A4 / A4 Avant	B8,B81	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...) fino modello anno 2015; trazione anteriore; no pinze freno 350 mm asse 1	88-195	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi A4 / A4 Avant	B8,B81	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...) fino modello anno 2015; trazione anteriore; no pinze freno 350 mm asse 1	88-195	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi A4 / A4 Avant	B8,B81	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...) fino modello anno 2015; trazione anteriore; no pinze freno 350 mm asse 1	88-195	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi A4 / A4 Avant	B8,B81	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...) fino modello anno 2015; trazione anteriore; no pinze freno 350 mm asse 1	88-195	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi A4 / A4 Avant	B8,B81	e13*2007/46*1084*...e1*2001/116*0430*..(FIN: WAUZZZF4...) Da modello anno 2016; trazione anteriore; no pinze freno 350 mm asse 1	90-260	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST27	



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 31B	5x112	35	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4 / A4 Avant	B8,B81	e13*2007/46*1084*...e1*2001/116*0430*..(FIN: WAUZZZF4...) Da modello anno 2016; trazione anteriore; no pinze freno 350 mm asse 1	90-260	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi A4 / A4 Avant	B8,B81	e13*2007/46*1084*...e1*2001/116*0430*..(FIN: WAUZZZF4...) Da modello anno 2016; trazione anteriore; no pinze freno 350 mm asse 1	90-260	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi A4 / A4 Avant	B8,B81	e13*2007/46*1084*...e1*2001/116*0430*..(FIN: WAUZZZF4...) Da modello anno 2016; trazione anteriore; no pinze freno 350 mm asse 1	90-260	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi A4 / A4 Avant	B8,B81	e13*2007/46*1084*...e1*2001/116*0430*..(FIN: WAUZZZF4...) Da modello anno 2016; trazione anteriore; no pinze freno 350 mm asse 1	90-260	B. M14x1,5 L=33 K17	235/45R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi A4 / A4 Avant	B8,B81	e13*2007/46*1084*...e1*2001/116*0430*..(FIN: WAUZZZF4...) Da modello anno 2016; trazione anteriore; no pinze freno 350 mm asse 1	90-260	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi A4 Allroad Quattro	B8,B81	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...) No pinze freno 350 mm asse 1	100-180	B. M14x1,5 L=33 K17	235/50R18	K5B17ES433ST27	4
Audi	Audi A4 Allroad Quattro	B8,B81	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...) No pinze freno 350 mm asse 1	100-180	B. M14x1,5 L=33 K17	245/45R18	K5B17ES433ST27	4
Audi	Audi A4 Allroad Quattro	B8,B81	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...) No pinze freno 350 mm asse 1	100-180	B. M14x1,5 L=33 K17	255/45R18	K5B17ES433ST27	4
Audi	Audi A5	B8,B81	e1*2001/116*0430*..Coupe (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....) fino modello anno 2016; no pinze freno 350 mm asse 1	125-195	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi A5	B8,B81	e1*2001/116*0430*..Coupe (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....) fino modello anno 2016; no pinze freno 350 mm asse 1	125-195	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi A5	B8,B81	e1*2001/116*0430*..Coupe (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....) fino modello anno 2016; no pinze freno 350 mm asse 1	125-195	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi A5	B8,B81	e1*2001/116*0430*..Coupe (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....) fino modello anno 2016; no pinze freno 350 mm asse 1	125-195	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi A5	B8,B81	e1*2001/116*0430*..Coupe (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....) fino modello anno 2016; no pinze freno 350 mm asse 1	125-195	B. M14x1,5 L=33 K17	245/45R18	K5B17ES433ST27	

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castel Franco

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 2 di 44

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Alessandro BAZAN
RVS S.r.l.



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 31B	5x112	35	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A5	B8,B81	e1*2001/116*0430*..Coupe (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....) fino modello anno 2016; trazione anteriore; no pinze freno 350 mm asse 1	118-195	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi A5	B8,B81	e1*2001/116*0430*..Coupe (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....) fino modello anno 2016; trazione anteriore; no pinze freno 350 mm asse 1	118-195	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi A5	B8,B81	e1*2001/116*0430*..Coupe (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....) fino modello anno 2016; trazione anteriore; no pinze freno 350 mm asse 1	118-195	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi A5	B8,B81	e1*2001/116*0430*..Coupe (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....) fino modello anno 2016; trazione anteriore; no pinze freno 350 mm asse 1	118-195	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi A5	B8,B81	e1*2001/116*0430*..Coupe (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....) fino modello anno 2016; trazione anteriore; no pinze freno 350 mm asse 1	118-195	B. M14x1,5 L=33 K17	245/45R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi A5	B8,B81	e1*2001/116*0430*..Coupe (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....) fino modello anno 2016; trazione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1	105-195	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST27	4
Audi	Audi A5	B8,B81	e1*2001/116*0430*..Coupe (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....) fino modello anno 2016; trazione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1	105-195	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	4
Audi	Audi A5	B8,B81	e1*2001/116*0430*..Coupe (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....) fino modello anno 2016; trazione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1	105-195	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST27	4
Audi	Audi A5	B8,B81	e1*2001/116*0430*..Coupe (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....) fino modello anno 2016; trazione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1	105-195	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST27	4
Audi	Audi A5	B8,B81	e1*2001/116*0430*..Coupe (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....) fino modello anno 2016; trazione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1	105-195	B. M14x1,5 L=33 K17	245/45R18	K5B17ES433ST27	4



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 31B	5x112	35	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A5 Sportback	B8,B81	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8T..., WAUZZZ8F...) no pinze freno 350 mm asse 1	100-195	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi A5 Sportback	B8,B81	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8T..., WAUZZZ8F...) no pinze freno 350 mm asse 1	100-195	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi A5 Sportback	B8,B81	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8T..., WAUZZZ8F...) no pinze freno 350 mm asse 1	100-195	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi A5 Sportback	B8,B81	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8T..., WAUZZZ8F...) no pinze freno 350 mm asse 1	100-195	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi A5 Sportback	B8,B81	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8T..., WAUZZZ8F...) no pinze freno 350 mm asse 1	100-195	B. M14x1,5 L=33 K17	245/45R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8,B81	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZF5...) No pinze freno 350 mm asse 1	100-260	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8,B81	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZF5...) No pinze freno 350 mm asse 1	100-260	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8,B81	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZF5...) No pinze freno 350 mm asse 1	100-260	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi S4	B8,B81	e1*2001/116*0430*..(FIN: WAUZZZ8K...) Trazione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	4
Audi	Audi S4	B8,B81	e1*2001/116*0430*..(FIN: WAUZZZ8K...) Trazione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST27	4
Audi	Audi S4	B8,B81	e1*2001/116*0430*..(FIN: WAUZZZ8K...) Trazione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST27	4
Audi	Audi S4	B8,B81	e1*2001/116*0430*..(FIN: WAUZZZ8K...) Trazione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=33 K17	245/45R18	K5B17ES433ST27	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8,B81	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZF5...) No pinze freno 350 mm asse 1	100-260	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8,B81	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZF5...) No pinze freno 350 mm asse 1	100-260	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8,B81	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZF5...) No pinze freno 350 mm asse 1	100-260	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST27	



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 31B	5x112	35	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8,B81	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZF5...) No pinze freno 350 mm asse 1	100-260	B. M14x1,5 L=33 K17	245/45R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi Q5	8R,8R1,8R2	e13*2007/46*1083*..e1*2001/116*0473*.. No pinze freno 380 mm asse 1	100-200	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	235/60R18	O.E. KIT	
Audi	Audi Q5	8R,8R1,8R2	e13*2007/46*1083*..e1*2001/116*0473*.. No pinze freno 380 mm asse 1	100-200	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	245/55R18	O.E. KIT	
Audi	Audi Q5	8R,8R1,8R2	e13*2007/46*1083*..e1*2001/116*0473*.. No pinze freno 380 mm asse 1	100-200	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	255/55R18	O.E. KIT	
Audi	Audi Q5 Hybrid	8R2	e13*2007/46*1179*.. No pinze freno 380 mm asse 1	100-200	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	235/60R18	O.E. KIT	
Audi	Audi Q5 Hybrid	8R2	e13*2007/46*1179*.. No pinze freno 380 mm asse 1	100-200	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	245/55R18	O.E. KIT	
Audi	Audi Q5 Hybrid	8R2	e13*2007/46*1179*.. No pinze freno 380 mm asse 1	100-200	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	255/55R18	O.E. KIT	
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*.. Trazione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1; no pinze freno 318x30 mm asse 1	100-210	B. M14x1,5 L=30 K17	235/60R18	K5S17D30R14	4
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*.. Trazione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1; no pinze freno 318x30 mm asse 1	100-210	B. M14x1,5 L=30 K17	245/55R18	K5S17D30R14	4
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*.. Trazione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1; no pinze freno 318x30 mm asse 1	100-210	B. M14x1,5 L=30 K17	255/60R18	K5S17D30R14	4
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*.. Trazione anteriore; no pinze freno 350 mm asse 1; no pinze freno 318x30 mm asse 1	100-210	B. M14x1,5 L=30 K17	235/60R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*.. Trazione anteriore; no pinze freno 350 mm asse 1; no pinze freno 318x30 mm asse 1	100-210	B. M14x1,5 L=30 K17	245/55R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*.. Trazione anteriore; no pinze freno 350 mm asse 1; no pinze freno 318x30 mm asse 1	100-210	B. M14x1,5 L=30 K17	255/55R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*.. Trazione anteriore; no pinze freno 350 mm asse 1; no pinze freno 318x30 mm asse 1	100-210	B. M14x1,5 L=30 K17	255/60R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470*.. Trazione anteriore	65	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470*.. Trazione anteriore	65	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castel Franco

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 5 di 44

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Alessandro BAZAN
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 31B	5x112	35	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe B elektric drive	245G	e1*2001/116*0470*.. Trazione anteriore	65	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe B elektric drive	245G	e1*2001/116*0470*.. Trazione anteriore	65	B. M14x1,5 L=33 K17	235/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe B elektric drive	245G	e1*2001/116*0470*.. Trazione anteriore	65	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe CLS	R1ECLS	e1*2007/46*1818*.. No pinze freno 360 mm asse 1	210-270	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe CLS	R1ECLS	e1*2007/46*1818*.. No pinze freno 360 mm asse 1	210-270	B. M14x1,5 L=33 K17	245/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe CLS	R1ECLS	e1*2007/46*1818*.. No pinze freno 360 mm asse 1	210-270	B. M14x1,5 L=33 K17	255/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..(FIN: WDD213...) Trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 402 mm asse 1	110-270	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..(FIN: WDD213...) Trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 402 mm asse 1	110-270	B. M14x1,5 L=33 K17	235/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..(FIN: WDD213...) Trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 402 mm asse 1	110-270	B. M14x1,5 L=33 K17	245/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..(FIN: WDD213...) Trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 402 mm asse 1	110-270	B. M14x1,5 L=33 K17	255/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..(FIN: WDD213...) Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 402 mm asse 1	110-270	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..(FIN: WDD213...) Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 402 mm asse 1	110-270	B. M14x1,5 L=33 K17	235/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..(FIN: WDD213...) Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 402 mm asse 1	110-270	B. M14x1,5 L=33 K17	245/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..(FIN: WDD213...) Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 402 mm asse 1	110-270	B. M14x1,5 L=33 K17	255/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. Trazione posteriore	125-215	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. Trazione posteriore	125-215	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. Trazione posteriore	125-215	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. Trazione posteriore	125-215	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. Trazione posteriore	125-215	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. Trazione posteriore	125-215	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST27	



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 31B	5x112	35	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E (212) Kombi	212	e1*2007/46*0200*.. Trazione posteriore	100-245	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E (212) Kombi	212	e1*2007/46*0200*.. Trazione posteriore	100-245	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E (212) Kombi	212	e1*2007/46*0200*.. Trazione posteriore	100-245	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E (212) Kombi	212	e1*2007/46*0200*.. Trazione posteriore	100-245	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E (212) Kombi	212	e1*2007/46*0200*.. Trazione posteriore	100-245	B. M14x1,5 L=33 K17	235/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E (212) Kombi	212	e1*2007/46*0200*.. Trazione posteriore	100-245	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*.. Trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1	100-190	B. M14x1,5 L=33 K17	235/60R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*.. Trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1	100-190	B. M14x1,5 L=33 K17	245/55R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*.. Trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1	100-190	B. M14x1,5 L=33 K17	245/60R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*.. Trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1	100-190	B. M14x1,5 L=33 K17	255/55R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*.. Trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1	100-190	B. M14x1,5 L=33 K17	255/60R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*.. Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1	100-190	B. M14x1,5 L=33 K17	235/60R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*.. Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1	100-190	B. M14x1,5 L=33 K17	245/55R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*.. Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1	100-190	B. M14x1,5 L=33 K17	245/60R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*.. Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1	100-190	B. M14x1,5 L=33 K17	255/55R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*.. Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1	100-190	B. M14x1,5 L=33 K17	255/60R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*.. Trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1	100-190	B. M14x1,5 L=33 K17	235/60R18	K5B17ES433ST27	4



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 31B	5x112	35	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*.. Trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1	100-190	B. M14x1,5 L=33 K17	245/55R18	K5B17ES433ST27	4
Mercedes	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*.. Trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1	100-190	B. M14x1,5 L=33 K17	245/60R18	K5B17ES433ST27	4
Mercedes	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*.. Trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1	100-190	B. M14x1,5 L=33 K17	255/55R18	K5B17ES433ST27	4
Mercedes	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*.. Trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1	100-190	B. M14x1,5 L=33 K17	255/60R18	K5B17ES433ST27	4
Mercedes	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*.. Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1	100-190	B. M14x1,5 L=33 K17	235/60R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*.. Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1	100-190	B. M14x1,5 L=33 K17	245/55R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*.. Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1	100-190	B. M14x1,5 L=33 K17	245/60R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*.. Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1	100-190	B. M14x1,5 L=33 K17	255/55R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*.. Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1	100-190	B. M14x1,5 L=33 K17	255/60R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E	211	e1*2001/116*0183*...e1*98/14*0183*.. Trazione posteriore	75-285	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E	211	e1*2001/116*0183*...e1*98/14*0183*.. Trazione posteriore	75-285	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E	211	e1*2001/116*0183*...e1*98/14*0183*.. Trazione posteriore	75-285	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E	211	e1*2001/116*0183*...e1*98/14*0183*.. Trazione posteriore	75-285	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E	211	e1*2001/116*0183*...e1*98/14*0183*.. Trazione posteriore	75-285	B. M14x1,5 L=33 K17	235/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E	211	e1*2001/116*0183*...e1*98/14*0183*.. Trazione posteriore	75-285	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E 4matic	211K	e1*2001/116*0213*.. Trazione integrale	130-285	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST27	4
Mercedes	Classe E 4matic	211K	e1*2001/116*0213*.. Trazione integrale	130-285	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST27	4
Mercedes	Classe E 4matic	211K	e1*2001/116*0213*.. Trazione integrale	130-285	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	4
Mercedes	Classe E 4matic	211K	e1*2001/116*0213*.. Trazione integrale	130-285	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST27	4

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 8 di 44

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Alessandro BAZAN
RVS S.r.l.



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 31B	5x112	35	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E 4matic	211K	e1*2001/116*0213*.. Trazione integrale	130-285	B. M14x1,5 L=33 K17	235/45R18	K5B17ES433ST27	4
Mercedes	Classe E 4matic	211K	e1*2001/116*0213*.. Trazione integrale	130-285	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST27	4
Mercedes	Classe E	211K	e1*2001/116*0213*.. Trazione posteriore	100-285	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E	211K	e1*2001/116*0213*.. Trazione posteriore	100-285	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E	211K	e1*2001/116*0213*.. Trazione posteriore	100-285	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E	211K	e1*2001/116*0213*.. Trazione posteriore	100-285	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E	211K	e1*2001/116*0213*.. Trazione posteriore	100-285	B. M14x1,5 L=33 K17	235/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E	211K	e1*2001/116*0213*.. Trazione posteriore	100-285	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E 4matic	211	e1*2001/116*0183*.. Trazione integrale	130-285	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST27	4
Mercedes	Classe E 4matic	211	e1*2001/116*0183*.. Trazione integrale	130-285	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST27	4
Mercedes	Classe E 4matic	211	e1*2001/116*0183*.. Trazione integrale	130-285	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	4
Mercedes	Classe E 4matic	211	e1*2001/116*0183*.. Trazione integrale	130-285	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST27	4
Mercedes	Classe E 4matic	211	e1*2001/116*0183*.. Trazione integrale	130-285	B. M14x1,5 L=33 K17	235/45R18	K5B17ES433ST27	4
Mercedes	Classe E 4matic	211	e1*2001/116*0183*.. Trazione integrale	130-285	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST27	4
Mercedes	Classe SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*.. Trazione posteriore	115-225	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*.. Trazione posteriore	115-225	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*.. Trazione posteriore	115-225	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*.. Trazione posteriore	115-225	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*.. Trazione posteriore	115-225	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe SL	230,231	e1*2007/46*0803*...e1*98/14*0169*.. Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1	225	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe SL	230,231	e1*2007/46*0803*...e1*98/14*0169*.. Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1	225	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe SL	230,231	e1*2007/46*0803*...e1*98/14*0169*.. Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1	225	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe SL	230,231	e1*2007/46*0803*...e1*98/14*0169*.. Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1	225	B. M14x1,5 L=33 K17	245/45R18	K5B17ES433ST27	



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A3 / S3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-228	B. M14x1,5 L=33 K17	215/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A3 / S3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-228	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A3 / S3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-228	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A3 / S3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-228	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A3 / S3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-228	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A3 / S3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-228	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A3 / S3	8V	e1*2007/46*0607*.. Trazione integrale	77-228	B. M14x1,5 L=33 K17	215/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Audi	Audi A3 / S3	8V	e1*2007/46*0607*.. Trazione integrale	77-228	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Audi	Audi A3 / S3	8V	e1*2007/46*0607*.. Trazione integrale	77-228	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Audi	Audi A3 / S3	8V	e1*2007/46*0607*.. Trazione integrale	77-228	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Audi	Audi A3 / S3	8V	e1*2007/46*0607*.. Trazione integrale	77-228	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Audi	Audi A3 / S3	8V	e1*2007/46*0607*.. Trazione integrale	77-228	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Audi	Audi A3 / S3	8V	e1*2007/46*0607*.. Trazione anteriore	77-228	B. M14x1,5 L=33 K17	215/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A3 / S3	8V	e1*2007/46*0607*.. Trazione anteriore	77-228	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A3 / S3	8V	e1*2007/46*0607*.. Trazione anteriore	77-228	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A3 / S3	8V	e1*2007/46*0607*.. Trazione anteriore	77-228	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A3 / S3	8V	e1*2007/46*0607*.. Trazione anteriore	77-228	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A3 / S3	8V	e1*2007/46*0607*.. Trazione anteriore	77-228	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A3	GY	e1*2007/46*2060*.. Incluso ibride	81-228	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A3	GY	e1*2007/46*2060*.. Incluso ibride	81-228	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A3	GY	e1*2007/46*2060*.. Incluso ibride	81-228	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A3	GY	e1*2007/46*2060*.. Incluso ibride	81-228	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A3	GY	e1*2007/46*2060*.. Incluso ibride	81-228	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*.. e1*2007/46*2144*.. Incluso ibride	81-228	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*.. e1*2007/46*2144*.. Incluso ibride	81-228	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*.. e1*2007/46*2144*.. Incluso ibride	81-228	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*.. e1*2007/46*2144*.. Incluso ibride	81-228	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*.. e1*2007/46*2144*.. Incluso ibride	81-228	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A3 g-tron Sportback	GY	e1*2007/46*2060*.. Incluso ibride	81-228	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A3 g-tron Sportback	GY	e1*2007/46*2060*.. Incluso ibride	81-228	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A3 g-tron Sportback	GY	e1*2007/46*2060*.. Incluso ibride	81-228	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A3 g-tron Sportback	GY	e1*2007/46*2060*.. Incluso ibride	81-228	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A3 g-tron Sportback	GY	e1*2007/46*2060*.. Incluso ibride	81-228	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A3 Sportback TFSle	GY	e1*2007/46*2060*.. Incluso ibride	81-228	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A3 Sportback TFSle	GY	e1*2007/46*2060*.. Incluso ibride	81-228	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A3 Sportback TFSle	GY	e1*2007/46*2060*.. Incluso ibride	81-228	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A3 Sportback TFSle	GY	e1*2007/46*2060*.. Incluso ibride	81-228	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A3 Sportback TFSle	GY	e1*2007/46*2060*.. Incluso ibride	81-228	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi S3	GY	e1*2007/46*2060*.. Incluso ibride	81-228	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi S3	GY	e1*2007/46*2060*.. Incluso ibride	81-228	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi S3	GY	e1*2007/46*2060*.. Incluso ibride	81-228	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi S3	GY	e1*2007/46*2060*.. Incluso ibride	81-228	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi S3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*.. Incluso ibride	81-228	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi S3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*.. Incluso ibride	81-228	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi S3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*.. Incluso ibride	81-228	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi S3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*.. Incluso ibride	81-228	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A4	8E	e1*2001/116*0151*.. No pinze freno 320/321 mm asse 1	75-188	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A4	8E	e1*2001/116*0151*.. No pinze freno 320/321 mm asse 1	75-188	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A4	8E	e1*2001/116*0151*.. No pinze freno 320/321 mm asse 1	75-188	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A4	8E	e1*2001/116*0151*.. No pinze freno 320/321 mm asse 1	75-188	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST2766 6571	



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4	8E	e1*2001/116*0151*.. No pinze freno 320/321 mm asse 1	75-188	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A4	8E	e1*2001/116*0151*..,e1*98/14*0151*.. No pinze freno 320/321 mm asse 1; no pinze freno 345 mm asse 1	74-162	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A4	8E	e1*2001/116*0151*..,e1*98/14*0151*.. No pinze freno 320/321 mm asse 1; no pinze freno 345 mm asse 1	74-162	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A4	8E	e1*2001/116*0151*..,e1*98/14*0151*.. No pinze freno 320/321 mm asse 1; no pinze freno 345 mm asse 1	74-162	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A4	8E	e1*2001/116*0151*..,e1*98/14*0151*.. No pinze freno 320/321 mm asse 1; no pinze freno 345 mm asse 1	74-162	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A4	8E	e1*2001/116*0151*..,e1*98/14*0151*.. No pinze freno 320/321 mm asse 1; no pinze freno 345 mm asse 1	74-162	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A6 / S6	4F,4F1	e1*2001/116*0254*..,e13*2007/46*1080*.. Trazione integrale	89-257	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A6 / S6	4F,4F1	e1*2001/116*0254*..,e13*2007/46*1080*.. Trazione integrale	89-257	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A8 / S8	4E	e1*2001/116*0198*.. No pinze freno in ceramica; no veicoli blindati; solo pinze freno 320 mm asse 1	154-331	B. M14x1,5 L=33 K17	235/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A8 / S8	4E	e1*2001/116*0198*.. No pinze freno in ceramica; no veicoli blindati; solo pinze freno 320 mm asse 1	154-331	B. M14x1,5 L=33 K17	235/50R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A8 / S8	4E	e1*2001/116*0198*.. No pinze freno in ceramica; no veicoli blindati; solo pinze freno 320 mm asse 1	154-331	B. M14x1,5 L=33 K17	245/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi A8 / S8	4E	e1*2001/116*0198*.. No pinze freno in ceramica; no veicoli blindati; solo pinze freno 320 mm asse 1	154-331	B. M14x1,5 L=33 K17	255/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi Q3	8U,8U1	e1*2007/46*0591*..,e13*2007/46*1163*.. Trazione integrale	88-162	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	225/55R18	666571	4
Audi	Audi Q3	8U,8U1	e1*2007/46*0591*..,e13*2007/46*1163*.. Trazione integrale	88-162	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R18	666571	4
Audi	Audi Q3	8U,8U1	e1*2007/46*0591*..,e13*2007/46*1163*.. Trazione integrale	88-162	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	666571	4
Audi	Audi Q3	8U,8U1	e1*2007/46*0591*..,e13*2007/46*1163*.. Trazione integrale	88-162	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	245/50R18	666571	4



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi Q3	8U,8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*.. Trazione integrale	88-162	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R18	666571	4
Audi	Audi Q3	8U,8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*.. Trazione integrale	88-162	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	255/50R18	666571	4
Audi	Audi Q3	8U,8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*.. Trazione anteriore	88-162	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	225/55R18	666571	
Audi	Audi Q3	8U,8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*.. Trazione anteriore	88-162	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R18	666571	
Audi	Audi Q3	8U,8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*.. Trazione anteriore	88-162	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	666571	
Audi	Audi Q3	8U,8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*.. Trazione anteriore	88-162	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	245/50R18	666571	
Audi	Audi Q3	8U,8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*.. Trazione anteriore	88-162	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R18	666571	
Audi	Audi Q3	8U,8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*.. Trazione anteriore	88-162	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	255/50R18	666571	
Audi	Audi TT	8J	e1*2001/116*0369*...e1*2001/116*0374*.. No pinze freno 338 mm asse 1	118-184	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi TT	8J	e1*2001/116*0369*...e1*2001/116*0374*.. No pinze freno 338 mm asse 1	118-184	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi TT	8J	e1*2001/116*0369*...e1*2001/116*0374*.. No pinze freno 338 mm asse 1	118-184	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi TT	8J	e1*2001/116*0369*...e1*2001/116*0374*.. No pinze freno 338 mm asse 1	118-184	B. M14x1,5 L=33 K17	235/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi TT	8J	e1*2001/116*0369*...e1*2001/116*0374*.. No pinze freno 338 mm asse 1	118-184	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi TT	8J	e1*2001/116*0369*.. Trazione integrale; no pinze freno 338 mm asse 1	200	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Audi	Audi TT	8J	e1*2001/116*0369*.. Trazione integrale; no pinze freno 338 mm asse 1	200	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Audi	Audi TT	8J	e1*2001/116*0369*.. Trazione integrale; no pinze freno 338 mm asse 1	200	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Audi	Audi TT	8J	e1*2001/116*0369*.. Trazione integrale; no pinze freno 338 mm asse 1	200	B. M14x1,5 L=33 K17	235/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Audi	Audi TT	8J	e1*2001/116*0369*.. Trazione integrale; no pinze freno 338 mm asse 1	200	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	4



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. Trazione integrale; passaruota allargati	85-140	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. Trazione integrale; passaruota allargati	85-140	B. M14x1,5 L=33 K17	215/50R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. Trazione integrale; passaruota allargati	85-140	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. Trazione integrale; passaruota allargati	85-140	B. M14x1,5 L=33 K17	225/50R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. Trazione integrale; passaruota allargati	85-140	B. M14x1,5 L=33 K17	235/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. Trazione integrale; passaruota allargati	85-140	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. Trazione integrale; passaruota allargati	85-140	B. M14x1,5 L=33 K17	245/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. Trazione integrale; passaruota allargati	85-140	B. M14x1,5 L=33 K17	255/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. Trazione anteriore; passaruota allargati	85-140	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. Trazione anteriore; passaruota allargati	85-140	B. M14x1,5 L=33 K17	215/50R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. Trazione anteriore; passaruota allargati	85-140	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. Trazione anteriore; passaruota allargati	85-140	B. M14x1,5 L=33 K17	225/50R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. Trazione anteriore; passaruota allargati	85-140	B. M14x1,5 L=33 K17	235/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. Trazione anteriore; passaruota allargati	85-140	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. Trazione anteriore; passaruota allargati	85-140	B. M14x1,5 L=33 K17	245/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. Trazione anteriore; passaruota allargati	85-140	B. M14x1,5 L=33 K17	255/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	B. M14x1,5 L=33 K17	245/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	B. M14x1,5 L=33 K17	255/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi Q3	F3	e1*2007/46*1900*.. Trazione integrale; incluso ibride	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	235/55R18	666571	4
Audi	Audi Q3	F3	e1*2007/46*1900*.. Trazione integrale; incluso ibride	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	245/50R18	666571	4
Audi	Audi Q3	F3	e1*2007/46*1900*.. Trazione integrale; incluso ibride	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	245/55R18	666571	4
Audi	Audi Q3	F3	e1*2007/46*1900*.. Trazione integrale; incluso ibride	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	255/50R18	666571	4
Audi	Audi Q3	F3	e1*2007/46*1900*.. Trazione anteriore; incluso ibride	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	235/55R18	666571	
Audi	Audi Q3	F3	e1*2007/46*1900*.. Trazione anteriore; incluso ibride	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	245/50R18	666571	
Audi	Audi Q3	F3	e1*2007/46*1900*.. Trazione anteriore; incluso ibride	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	245/55R18	666571	
Audi	Audi Q3	F3	e1*2007/46*1900*.. Trazione anteriore; incluso ibride	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	255/50R18	666571	
Audi	Audi TT Coupe / TT Roadster	8J	e1*2001/116*0369*.. No pinze freno 338 mm asse 1	132-169	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi TT Coupe / TT Roadster	8J	e1*2001/116*0369*.. No pinze freno 338 mm asse 1	132-169	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi TT Coupe / TT Roadster	8J	e1*2001/116*0369*.. No pinze freno 338 mm asse 1	132-169	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi TT Coupe / TT Roadster	8J	e1*2001/116*0369*.. No pinze freno 338 mm asse 1	132-169	B. M14x1,5 L=33 K17	235/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi TT Coupe / TT Roadster	8J	e1*2001/116*0369*.. No pinze freno 338 mm asse 1	132-169	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi TTS Coupe / TTS Roadster	8J	e1*2001/116*0369*.. No pinze freno 338 mm asse 1	132-169	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi TTS Coupe / TTS Roadster	8J	e1*2001/116*0369*.. No pinze freno 338 mm asse 1	132-169	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi TTS Coupe / TTS Roadster	8J	e1*2001/116*0369*.. No pinze freno 338 mm asse 1	132-169	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Audi	Audi TTS Coupe / TTS Roadster	8J	e1*2001/116*0369*.. No pinze freno 338 mm asse 1	132-169	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Cupra	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. Trazione integrale; no pinze freno 370 mm asse 1	221	B. M14x1,5 L=33 K17	225/50R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Cupra	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. Trazione integrale; no pinze freno 370 mm asse 1	221	B. M14x1,5 L=33 K17	235/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Cupra	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. Trazione integrale; no pinze freno 370 mm asse 1	221	B. M14x1,5 L=33 K17	235/50R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Cupra	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. Trazione integrale; no pinze freno 370 mm asse 1	221	B. M14x1,5 L=33 K17	245/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Cupra	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. Trazione integrale; no pinze freno 370 mm asse 1	221	B. M14x1,5 L=33 K17	245/50R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Cupra	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. Trazione integrale; no pinze freno 370 mm asse 1	221	B. M14x1,5 L=33 K17	255/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Cupra	Cupra Leon	KL	e9*2007/46*3167*.. Trazione anteriore; solo ibride	110	B. M14x1,5 L=33 K17	205/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Cupra	Cupra Leon	KL	e9*2007/46*3167*.. Trazione anteriore; solo ibride	110	B. M14x1,5 L=33 K17	215/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Cupra	Cupra Leon	KL	e9*2007/46*3167*.. Trazione anteriore; solo ibride	110	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Cupra	Cupra Leon	KL	e9*2007/46*3167*.. Trazione anteriore; solo ibride	110	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Cupra	Cupra Leon	KL	e9*2007/46*3167*.. Trazione anteriore; solo ibride	110	B. M14x1,5 L=33 K17	235/35R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Cupra	Cupra Leon	KL	e9*2007/46*3167*.. Trazione anteriore; solo ibride	110	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Cupra	Cupra Leon Sportstourer	KL	e9*2007/46*3167*.. Trazione anteriore; solo ibride	110	B. M14x1,5 L=33 K17	205/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Cupra	Cupra Leon Sportstourer	KL	e9*2007/46*3167*.. Trazione anteriore; solo ibride	110	B. M14x1,5 L=33 K17	215/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Cupra	Cupra Leon Sportstourer	KL	e9*2007/46*3167*.. Trazione anteriore; solo ibride	110	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Cupra	Cupra Leon Sportstourer	KL	e9*2007/46*3167*.. Trazione anteriore; solo ibride	110	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Cupra	Cupra Leon Sportstourer	KL	e9*2007/46*3167*.. Trazione anteriore; solo ibride	110	B. M14x1,5 L=33 K17	235/35R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Cupra	Cupra Leon Sportstourer	KL	e9*2007/46*3167*.. Trazione anteriore; solo ibride	110	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Altea Freetrack	5PN	e9*2007/46*0012*.. Trazione anteriore	77-147	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Altea Freetrack	5PN	e9*2007/46*0012*.. Trazione anteriore	77-155	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Altea Freetrack	5PN	e9*2007/46*0012*.. Trazione anteriore	77-155	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Altea Freetrack	5PN	e9*2007/46*0012*.. Trazione anteriore	77-155	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Altea Freetrack	5PN	e9*2007/46*0012*.. Trazione anteriore	77-155	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Seat	Seat Altea Freetrack	5P	e9*2001/116*0050*.. Trazione anteriore	77-155	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Altea Freetrack	5P	e9*2001/116*0050*.. Trazione anteriore	77-155	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Altea Freetrack	5P	e9*2001/116*0050*.. Trazione anteriore	77-155	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Altea Freetrack	5P	e9*2001/116*0050*.. Trazione anteriore	77-155	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Altea Freetrack	5P	e9*2001/116*0050*.. Trazione anteriore	77-155	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. Trazione integrale; no pinze freno 370 mm asse 1	85-221	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. Trazione integrale; no pinze freno 370 mm asse 1	85-221	B. M14x1,5 L=33 K17	225/50R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. Trazione integrale; no pinze freno 370 mm asse 1	85-221	B. M14x1,5 L=33 K17	235/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. Trazione integrale; no pinze freno 370 mm asse 1	85-221	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. Trazione integrale; no pinze freno 370 mm asse 1	85-221	B. M14x1,5 L=33 K17	245/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. Trazione integrale; no pinze freno 370 mm asse 1	85-221	B. M14x1,5 L=33 K17	255/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. Trazione anteriore; no pinze freno 370 mm asse 1	85-221	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. Trazione anteriore; no pinze freno 370 mm asse 1	85-221	B. M14x1,5 L=33 K17	225/50R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. Trazione anteriore; no pinze freno 370 mm asse 1	85-221	B. M14x1,5 L=33 K17	235/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. Trazione anteriore; no pinze freno 370 mm asse 1	85-221	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. Trazione anteriore; no pinze freno 370 mm asse 1	85-221	B. M14x1,5 L=33 K17	245/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. Trazione anteriore; no pinze freno 370 mm asse 1	85-221	B. M14x1,5 L=33 K17	255/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Exeo, Exeo ST	3R,3RN	e9*2001/116*0072*...e9*2007/46*0011*.. Trazione anteriore; no pinze freno 320 mm asse 1	75-147	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Exeo, Exeo ST	3R,3RN	e9*2001/116*0072*...e9*2007/46*0011*.. Trazione anteriore; no pinze freno 320 mm asse 1	75-147	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Exeo, Exeo ST	3R,3RN	e9*2001/116*0072*...e9*2007/46*0011*.. Trazione anteriore; no pinze freno 320 mm asse 1	75-147	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Exeo, Exeo ST	3R,3RN	e9*2001/116*0072*...e9*2007/46*0011*.. Trazione anteriore; no pinze freno 320 mm asse 1	75-147	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Exeo, Exeo ST	3R,3RN	e9*2001/116*0072*...e9*2007/46*0011*.. Trazione anteriore; no pinze freno 320 mm asse 1	75-147	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Leon / Leon SC / Leon ST	5F	e9*2007/46*0094*.. No pinze freno Brembo; con passaruota allargati; trazione integrale	195-206	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Seat	Seat Leon / Leon SC / Leon ST	5F	e9*2007/46*0094*.. No pinze freno Brembo; con passaruota allargati; trazione integrale	195-206	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Seat	Seat Leon / Leon SC / Leon ST	5F	e9*2007/46*0094*.. No pinze freno Brembo; con passaruota allargati; trazione integrale	195-206	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Seat	Seat Leon / Leon SC / Leon ST	5F	e9*2007/46*0094*.. No pinze freno Brembo; con passaruota allargati; trazione integrale	195-206	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Seat	Seat Leon / Leon SC / Leon ST	5F	e9*2007/46*0094*.. No pinze freno Brembo; con passaruota allargati; trazione integrale	195-206	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Seat	Seat Leon / Leon SC / Leon ST	5F	e9*2007/46*0094*.. No pinze freno Brembo; con passaruota allargati; trazione anteriore	195-206	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Seat	Seat Leon / Leon SC / Leon ST	5F	e9*2007/46*0094*.. No pinze freno Brembo; con passaruota allargati; trazione anteriore	195-206	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Leon / Leon SC / Leon ST	5F	e9*2007/46*0094*.. No pinze freno Brembo; con passaruota allargati; trazione anteriore	195-206	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Leon / Leon SC / Leon ST	5F	e9*2007/46*0094*.. No pinze freno Brembo; con passaruota allargati; trazione anteriore	195-206	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Leon / Leon SC / Leon ST	5F	e9*2007/46*0094*.. No pinze freno Brembo; con passaruota allargati; trazione anteriore	195-206	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*.. Trazione integrale	81-140	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*.. Trazione integrale	81-140	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*.. Trazione integrale	81-140	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*.. Trazione anteriore	81-92	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*.. Trazione anteriore	81-92	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*.. Trazione anteriore	81-92	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Leon / Leon SC / Leon ST	5F	e9*2007/46*0094*.. Trazione integrale	63-140	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Seat	Seat Leon / Leon SC / Leon ST	5F	e9*2007/46*0094*.. Trazione integrale	63-140	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Seat	Seat Leon / Leon SC / Leon ST	5F	e9*2007/46*0094*.. Trazione integrale	63-140	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Seat	Seat Leon / Leon SC / Leon ST	5F	e9*2007/46*0094*.. Trazione integrale	63-140	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST2766 6571	4



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Seat	Seat Leon / Leon SC / Leon ST	5F	e9*2007/46*0094*.. Trazione integrale	63-140	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Seat	Seat Leon / Leon SC / Leon ST	5F	e9*2007/46*0094*.. Trazione anteriore	63-140	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Leon / Leon SC / Leon ST	5F	e9*2007/46*0094*.. Trazione anteriore	63-140	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Leon / Leon SC / Leon ST	5F	e9*2007/46*0094*.. Trazione anteriore	63-140	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Leon / Leon SC / Leon ST	5F	e9*2007/46*0094*.. Trazione anteriore	63-140	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Leon / Leon SC / Leon ST	5F	e9*2007/46*0094*.. Trazione anteriore	63-140	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Leon	KL	e9*2007/46*3167*.. Trazione anteriore; incluso ibride	66-110	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Leon	KL	e9*2007/46*3167*.. Trazione anteriore; incluso ibride	66-110	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Leon	KL	e9*2007/46*3167*.. Trazione anteriore; incluso ibride	66-110	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Leon	KL	e9*2007/46*3167*.. Trazione anteriore; incluso ibride	66-110	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Seat	Seat Leon	KL	e9*2007/46*3167*.. Trazione anteriore; incluso ibride	66-110	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	B. M14x1,5 L=33 K17	215/50R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	B. M14x1,5 L=33 K17	225/50R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	B. M14x1,5 L=33 K17	235/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	B. M14x1,5 L=33 K17	245/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	B. M14x1,5 L=33 K17	255/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Octavia Scout	1Z	e11*2001/116*0230*...e11*2007/46*0012*..	103-118	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Octavia Scout	1Z	e11*2001/116*0230*...e11*2007/46*0012*..	103-118	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Octavia Scout	1Z	e11*2001/116*0230*...e11*2007/46*0012*..	103-118	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Octavia Scout	1Z	e11*2001/116*0230*...e11*2007/46*0012*..	103-118	B. M14x1,5 L=33 K17	235/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Octavia Scout	1Z	e11*2001/116*0230*...e11*2007/46*0012*..	103-118	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Octavia	5E	e11*2007/46*0243*01-..., e11*2007/46*0244*01-..., e8*2007/46*0318*..	63-180	B. M14x1,5 L=33 K17	215/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Octavia	5E	e11*2007/46*0243*01-..., e11*2007/46*0244*01-..., e8*2007/46*0318*..	63-180	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Octavia	5E	e11*2007/46*0243*01-..., e11*2007/46*0244*01-..., e8*2007/46*0318*..	63-180	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Octavia	5E	e11*2007/46*0243*01-..., e11*2007/46*0244*01-..., e8*2007/46*0318*..	63-180	B. M14x1,5 L=33 K17	235/35R18	K5B17ES433ST2766 6571	



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Octavia	5E	e11*2007/46*0243*01-..., e11*2007/46*0244*01-..., e8*2007/46*0318*..	63-180	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Octavia	5E	e11*2007/46*0243*01-..., e11*2007/46*0244*01-..., e8*2007/46*0318*..	63-180	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Octavia	5E	e11*2007/46*0243*01-..., e11*2007/46*0244*01-..., e8*2007/46*0318*..	63-180	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Octavia	NX	e8*2007/46*0355*.. Incluso ibride	81-180	B. M14x1,5 L=33 K17	215/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Octavia	NX	e8*2007/46*0355*.. Incluso ibride	81-180	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Octavia	NX	e8*2007/46*0355*.. Incluso ibride	81-180	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Octavia	NX	e8*2007/46*0355*.. Incluso ibride	81-180	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Octavia	NX	e8*2007/46*0355*.. Incluso ibride	81-180	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Octavia	NX	e8*2007/46*0355*.. Incluso ibride	81-180	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Octavia Scout	NX	e8*2007/46*0355*.. Incluso ibride	81-180	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Octavia Scout	NX	e8*2007/46*0355*.. Incluso ibride	81-180	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Octavia Scout	NX	e8*2007/46*0355*.. Incluso ibride	81-180	B. M14x1,5 L=33 K17	235/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Octavia Scout	NX	e8*2007/46*0355*.. Incluso ibride	81-180	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Octavia RS	NX	e8*2007/46*0355*.. Incluso ibride	81-180	B. M14x1,5 L=33 K17	215/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Octavia RS	NX	e8*2007/46*0355*.. Incluso ibride	81-180	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Octavia RS	NX	e8*2007/46*0355*.. Incluso ibride	81-180	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Octavia RS	NX	e8*2007/46*0355*.. Incluso ibride	81-180	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Octavia RS	NX	e8*2007/46*0355*.. Incluso ibride	81-180	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Octavia RS	NX	e8*2007/46*0355*.. Incluso ibride	81-180	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Superb	3T	e11*2001/116*0326*...e8*2007/46*0317*.. Trazione integrale	88-206	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Skoda	Skoda Superb	3T	e11*2001/116*0326*...e8*2007/46*0317*.. Trazione integrale	88-206	B. M14x1,5 L=33 K17	225/50R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Skoda	Skoda Superb	3T	e11*2001/116*0326*...e8*2007/46*0317*.. Trazione integrale	88-206	B. M14x1,5 L=33 K17	235/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Skoda	Skoda Superb	3T	e11*2001/116*0326*...e8*2007/46*0317*.. Trazione integrale	88-206	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Skoda	Skoda Superb	3T	e11*2001/116*0326*...e8*2007/46*0317*.. Trazione integrale	88-206	B. M14x1,5 L=33 K17	245/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Skoda	Skoda Superb	3T	e11*2001/116*0326*...e8*2007/46*0317*.. Trazione integrale	88-206	B. M14x1,5 L=33 K17	255/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Skoda	Skoda Superb	3T	e11*2001/116*0326*...e8*2007/46*0317*.. Trazione anteriore	88-206	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Superb	3T	e11*2001/116*0326*...e8*2007/46*0317*.. Trazione anteriore	88-206	B. M14x1,5 L=33 K17	225/50R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Superb	3T	e11*2001/116*0326*...e8*2007/46*0317*.. Trazione anteriore	88-206	B. M14x1,5 L=33 K17	235/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Superb	3T	e11*2001/116*0326*...e8*2007/46*0317*.. Trazione anteriore	88-206	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Superb	3T	e11*2001/116*0326*...e8*2007/46*0317*.. Trazione anteriore	88-206	B. M14x1,5 L=33 K17	245/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Skoda	Skoda Superb	3T	e11*2001/116*0326*...e8*2007/46*0317*.. Trazione anteriore	88-206	B. M14x1,5 L=33 K17	255/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*.. Trazione integrale	110-206	B. M14x1,5 L=33 K17	225/50R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*.. Trazione integrale	110-206	B. M14x1,5 L=33 K17	235/50R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*.. Trazione integrale	110-206	B. M14x1,5 L=33 K17	245/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*.. Trazione integrale	110-206	B. M14x1,5 L=33 K17	255/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*.. Trazione anteriore	110-206	B. M14x1,5 L=33 K17	225/50R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*.. Trazione anteriore	110-206	B. M14x1,5 L=33 K17	235/50R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*.. Trazione anteriore	110-206	B. M14x1,5 L=33 K17	245/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*.. Trazione anteriore	110-206	B. M14x1,5 L=33 K17	255/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Caddy	SK, SKN	e13*2018/858*00002*... e13*2018/858*00003*.. Trazione anteriore	55-90	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Caddy	SK, SKN	e13*2018/858*00002*... e13*2018/858*00003*.. Trazione anteriore	55-90	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Caddy	SK, SKN	e13*2018/858*00002*... e13*2018/858*00003*.. Trazione anteriore	55-90	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Golf Alltrack	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Golf Alltrack	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Golf Alltrack	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Golf Alltrack	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Golf Alltrack	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Golf / Golf Variant / Golf Sportsvan	1KM,1K	e1*2007/46*0490*...e1*2007/46*0492*.. Trazione anteriore; asse posteriore a trave torcente	63-228	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Golf / Golf Variant / Golf Sportsvan	1KM,1K	e1*2007/46*0490*...e1*2007/46*0492*.. Trazione anteriore; asse posteriore a trave torcente	63-228	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Golf / Golf Variant / Golf Sportsvan	1KM,1K	e1*2007/46*0490*...e1*2007/46*0492*.. Trazione anteriore; asse posteriore a trave torcente	63-228	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Golf / Golf Variant / Golf Sportsvan	1KM,1K	e1*2007/46*0490*...e1*2007/46*0492*.. Trazione anteriore; asse posteriore a trave torcente	63-228	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Golf / Golf Variant / Golf Sportsvan	1KM,1K	e1*2007/46*0490*...e1*2007/46*0492*.. Trazione anteriore; asse posteriore a trave torcente	63-228	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Golf / Golf Variant / Golf Sportsvan	1KM,1K	e1*2007/46*0490*...e1*2007/46*0492*.. Trazione integrale; asse posteriore multilink	63-228	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Volkswagen	VW Golf / Golf Variant / Golf Sportsvan	1KM,1K	e1*2007/46*0490*...e1*2007/46*0492*.. Trazione integrale; asse posteriore multilink	63-228	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Volkswagen	VW Golf / Golf Variant / Golf Sportsvan	1KM,1K	e1*2007/46*0490*...e1*2007/46*0492*.. Trazione integrale; asse posteriore multilink	63-228	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Volkswagen	VW Golf / Golf Variant / Golf Sportsvan	1KM,1K	e1*2007/46*0490*...e1*2007/46*0492*.. Trazione integrale; asse posteriore multilink	63-228	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST2766 6571	4



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Golf / Golf Variant / Golf Sportsvan	1KM,1K	e1*2007/46*0490*...e1*2007/46*0492*.. Trazione integrale; asse posteriore multilink	63-228	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Volkswagen	VW Golf Alltrack	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Golf Alltrack	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Golf Alltrack	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Golf Alltrack	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Golf Alltrack	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Golf / Golf Variant / Golf Sportsvan	AUV	e1*2007/46*0627*.. Trazione anteriore; asse posteriore a trave torcente	63-100	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Golf / Golf Variant / Golf Sportsvan	AUV	e1*2007/46*0627*.. Trazione anteriore; asse posteriore a trave torcente	63-100	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Golf / Golf Variant / Golf Sportsvan	AUV	e1*2007/46*0627*.. Trazione anteriore; asse posteriore a trave torcente	63-100	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Golf / Golf Variant / Golf Sportsvan	AUV	e1*2007/46*0627*.. Trazione anteriore; asse posteriore a trave torcente	63-100	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Golf / Golf Variant / Golf Sportsvan	AUV	e1*2007/46*0627*.. Trazione anteriore; asse posteriore a trave torcente	63-100	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Golf / Golf Variant / Golf Sportsvan	AUV	e1*2007/46*0627*.. Trazione integrale; asse posteriore multilink	63-228	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Volkswagen	VW Golf / Golf Variant / Golf Sportsvan	AUV	e1*2007/46*0627*.. Trazione integrale; asse posteriore multilink	63-228	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Volkswagen	VW Golf / Golf Variant / Golf Sportsvan	AUV	e1*2007/46*0627*.. Trazione integrale; asse posteriore multilink	63-228	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	4



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Golf / Golf Variant / Golf Sportsvan	AUV	e1*2007/46*0627*.. Trazione integrale; asse posteriore multilink	63-228	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Volkswagen	VW Golf / Golf Variant / Golf Sportsvan	AUV	e1*2007/46*0627*.. Trazione integrale; asse posteriore multilink	63-228	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Volkswagen	VW Golf / Golf Variant / Golf Sportsvan	AUV	e1*2007/46*0627*.. Trazione anteriore; asse posteriore multilink	63-228	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Golf / Golf Variant / Golf Sportsvan	AUV	e1*2007/46*0627*.. Trazione anteriore; asse posteriore multilink	63-228	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Golf / Golf Variant / Golf Sportsvan	AUV	e1*2007/46*0627*.. Trazione anteriore; asse posteriore multilink	63-228	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Golf / Golf Variant / Golf Sportsvan	AUV	e1*2007/46*0627*.. Trazione anteriore; asse posteriore multilink	63-228	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Golf / Golf Variant / Golf Sportsvan	AUV	e1*2007/46*0627*.. Trazione anteriore; asse posteriore multilink	63-228	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW ID4	E2	e1*2018/858*00004*.. Pure 109 kw; Trazione posteriore	70	B. M14x1,5 L=33 K17	225/60R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW ID4	E2	e1*2018/858*00004*.. Pure 109 kw; Trazione posteriore	70	B. M14x1,5 L=33 K17	235/60R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW ID4	E2	e1*2018/858*00004*.. Pure 109 kw; Trazione posteriore	70	B. M14x1,5 L=33 K17	245/55R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW ID4	E2	e1*2018/858*00004*.. Pure 109 kw; Trazione posteriore	70	B. M14x1,5 L=33 K17	255/55R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW ID4	E2	e1*2018/858*00004*.. Pure 125 kw; Trazione posteriore	70	B. M14x1,5 L=33 K17	225/60R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW ID4	E2	e1*2018/858*00004*.. Pure 125 kw; Trazione posteriore	70	B. M14x1,5 L=33 K17	235/60R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW ID4	E2	e1*2018/858*00004*.. Pure 125 kw; Trazione posteriore	70	B. M14x1,5 L=33 K17	245/55R18	K5B17ES433ST2766 6571	



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW ID4	E2	e1*2018/858*00004*.. Pure 125 kw; Trazione posteriore	70	B. M14x1,5 L=33 K17	255/55R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Jetta, Beetle	16	e1*2007/46*0539*.. Trazione anteriore	77-155	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Jetta, Beetle	16	e1*2007/46*0539*.. Trazione anteriore	77-155	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Jetta, Beetle	16	e1*2007/46*0539*.. Trazione anteriore	77-155	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Jetta, Beetle	16	e1*2007/46*0539*.. Trazione anteriore	77-155	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Jetta, Beetle	16	e1*2007/46*0539*.. Trazione anteriore	77-155	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Passat	3C	e1*2001/116*0307*...e1*2007/46*0502*...e1*2007/46*0547*..	103-155	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Passat	3C	e1*2001/116*0307*...e1*2007/46*0502*...e1*2007/46*0547*..	103-155	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Passat	3C	e1*2001/116*0307*...e1*2007/46*0502*...e1*2007/46*0547*..	103-155	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Passat	3C	e1*2001/116*0307*...e1*2007/46*0502*...e1*2007/46*0547*..	103-155	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Passat	3C	e1*2001/116*0307*...e1*2007/46*0502*...e1*2007/46*0547*..	103-155	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Passat	3C	e1*2001/116*0307*...e1*2007/46*0502*...e1*2007/46*0547*..	103-155	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Passat	3C	e1*2001/116*0307*37; ab MJ 2015 (B8/3G); trazione integrale	81-206	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Volkswagen	VW Passat	3C	e1*2001/116*0307*37; ab MJ 2015 (B8/3G); trazione integrale	81-206	B. M14x1,5 L=33 K17	235/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Passat	3C	e1*2001/116*0307*37; ab MJ 2015 (B8/3G); trazione integrale	81-206	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Volkswagen	VW Passat	3C	e1*2001/116*0307*37; ab MJ 2015 (B8/3G); trazione integrale	81-206	B. M14x1,5 L=33 K17	245/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Volkswagen	VW Passat	3C	e1*2001/116*0307*37; ab MJ 2015 (B8/3G); trazione integrale	81-206	B. M14x1,5 L=33 K17	255/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Volkswagen	VW Passat	3C	e1*2001/116*0307*37; ab MJ 2015 (B8/3G); trazione anteriore	81-206	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Volkswagen	VW Passat	3C	e1*2001/116*0307*37; ab MJ 2015 (B8/3G); trazione anteriore	81-206	B. M14x1,5 L=33 K17	235/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Volkswagen	VW Passat	3C	e1*2001/116*0307*37; ab MJ 2015 (B8/3G); trazione anteriore	81-206	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Volkswagen	VW Passat	3C	e1*2001/116*0307*37; ab MJ 2015 (B8/3G); trazione anteriore	81-206	B. M14x1,5 L=33 K17	245/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Volkswagen	VW Passat	3C	e1*2001/116*0307*37; ab MJ 2015 (B8/3G); trazione anteriore	81-206	B. M14x1,5 L=33 K17	255/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Volkswagen	VW Passat Alltrack	3C	e1*2001/116*0307*..ab MJ 2015 (B8/3G); trazione integrale	110-200	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Volkswagen	VW Passat Alltrack	3C	e1*2001/116*0307*..ab MJ 2015 (B8/3G); trazione integrale	110-200	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Volkswagen	VW Passat Alltrack	3C	e1*2001/116*0307*..ab MJ 2015 (B8/3G); trazione integrale	110-200	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Volkswagen	VW Passat Alltrack	3C	e1*2001/116*0307*..ab MJ 2015 (B8/3G); trazione integrale	110-200	B. M14x1,5 L=33 K17	235/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Volkswagen	VW Passat Alltrack	3C	e1*2001/116*0307*..ab MJ 2015 (B8/3G); trazione integrale	110-200	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*.. Trazione anteriore	81-110	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*.. Trazione anteriore	81-110	B. M14x1,5 L=33 K17	215/50R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*.. Trazione anteriore	81-110	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*.. Trazione anteriore	81-110	B. M14x1,5 L=33 K17	225/50R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*.. Trazione anteriore	81-110	B. M14x1,5 L=33 K17	235/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*.. Trazione anteriore	81-110	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*.. Trazione anteriore	81-110	B. M14x1,5 L=33 K17	245/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*.. Trazione anteriore	81-110	B. M14x1,5 L=33 K17	255/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*.. Trazione integrale	110-221	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*.. Trazione integrale	110-221	B. M14x1,5 L=33 K17	215/50R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*.. Trazione integrale	110-221	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*.. Trazione integrale	110-221	B. M14x1,5 L=33 K17	225/50R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*.. Trazione integrale	110-221	B. M14x1,5 L=33 K17	235/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*.. Trazione integrale	110-221	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*.. Trazione integrale	110-221	B. M14x1,5 L=33 K17	245/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*.. Trazione integrale	110-221	B. M14x1,5 L=33 K17	255/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	4
Volkswagen	VW Phaeton	3d,3D	DE*2007/46*0452*...,e1*2001/116*0189*...,e1*2007/46*0452*..., e1*98/14*0189*.. No pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 364 mm asse 1	165-246	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Phaeton	3d,3D	DE*2007/46*0452*...,e1*2001/116*0189*...,e1*2007/46*0452*..., e1*98/14*0189*.. No pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 364 mm asse 1	165-246	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Phaeton	3d,3D	DE*2007/46*0452*...,e1*2001/116*0189*...,e1*2007/46*0452*..., e1*98/14*0189*.. No pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 364 mm asse 1	165-246	B. M14x1,5 L=33 K17	235/50R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Phaeton	3d,3D	DE*2007/46*0452*...,e1*2001/116*0189*...,e1*2007/46*0452*..., e1*98/14*0189*.. No pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 364 mm asse 1	165-246	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Phaeton	3d,3D	DE*2007/46*0452*...,e1*2001/116*0189*...,e1*2007/46*0452*..., e1*98/14*0189*.. No pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 364 mm asse 1	165-246	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Phaeton	3d,3D	DE*2007/46*0452*...,e1*2001/116*0189*...,e1*2007/46*0452*..., e1*98/14*0189*.. No pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 364 mm asse 1	165-246	B. M14x1,5 L=33 K17	245/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	
Volkswagen	VW Phaeton	3d,3D	DE*2007/46*0452*...,e1*2001/116*0189*...,e1*2007/46*0452*..., e1*98/14*0189*.. No pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 364 mm asse 1	165-246	B. M14x1,5 L=33 K17	255/45R18	K5B17ES433ST2766 6571	



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4 / S4	B8,B81	e1*2001/116*0430*..(FIN: WAUZZZ8K...) Trazione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1; no pinze freno 318x30 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST27	4
Audi	Audi A4 / S4	B8,B81	e1*2001/116*0430*..(FIN: WAUZZZ8K...) Trazione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1; no pinze freno 318x30 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	4
Audi	Audi A4 / S4	B8,B81	e1*2001/116*0430*..(FIN: WAUZZZ8K...) Trazione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1; no pinze freno 318x30 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST27	4
Audi	Audi A4 / S4	B8,B81	e1*2001/116*0430*..(FIN: WAUZZZ8K...) Trazione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1; no pinze freno 318x30 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST27	4
Audi	Audi A4 / A4 Avant	B8,B81	e1*2001/116*0430*..e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...) Trazione anteriore; no pinze freno 350 mm asse 1; no pinze freno 318x30 mm asse 1	88-195	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi A4 / A4 Avant	B8,B81	e1*2001/116*0430*..e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...) Trazione anteriore; no pinze freno 350 mm asse 1; no pinze freno 318x30 mm asse 1	88-195	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi A4 / A4 Avant	B8,B81	e1*2001/116*0430*..e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...) Trazione anteriore; no pinze freno 350 mm asse 1; no pinze freno 318x30 mm asse 1	88-195	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi A4 / A4 Avant	B8,B81	e1*2001/116*0430*..e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...) Trazione anteriore; no pinze freno 350 mm asse 1; no pinze freno 318x30 mm asse 1	88-195	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi A6 Allroad	4G, 4G1	e13*2007/46*1147*.., e1*2007/46*0436*.. No pinze freno BREMBO e no pinze freno 345 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1; no pinze freno 380 mm asse 1	140-245	B. M14x1,5 L=33 K17	235/55R18	K5B17ES433ST27	4
Audi	Audi A6 Allroad	4G, 4G1	e13*2007/46*1147*.., e1*2007/46*0436*.. No pinze freno BREMBO e no pinze freno 345 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1; no pinze freno 380 mm asse 1	140-245	B. M14x1,5 L=33 K17	245/50R18	K5B17ES433ST27	4
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	B. M14x1,5 L=33 K17	245/50R18	K5B17ES433ST27	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	B. M14x1,5 L=33 K17	255/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe A	176-245G	e1*2007/46*0928*..e1*2001/116*0470*.. No pinze freno 350 mm asse 1	66-280	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST27	



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe A	176-245G	e1*2007/46*0928*..e1*2001/116*0470*.. No pinze freno 350 mm asse 1	66-280	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe A	176-245G	e1*2007/46*0928*..e1*2001/116*0470*.. No pinze freno 350 mm asse 1	66-280	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe A	176-245G	e1*2007/46*0928*..e1*2001/116*0470*.. No pinze freno 350 mm asse 1	66-280	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe A	176-245G	e1*2007/46*0928*..e1*2001/116*0470*.. No pinze freno 350 mm asse 1	66-280	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe A 45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*0928*..e1*2001/116*0470*.. No pinze freno 350 mm asse 1	265-280	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe A 45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*0928*..e1*2001/116*0470*.. No pinze freno 350 mm asse 1	265-280	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe A 45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*0928*..e1*2001/116*0470*.. No pinze freno 350 mm asse 1	265-280	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe A 45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*0928*..e1*2001/116*0470*.. No pinze freno 350 mm asse 1	265-280	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe A 45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*0928*..e1*2001/116*0470*.. No pinze freno 350 mm asse 1	265-280	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe B elektric drive	245G	e1*2001/116*0470*.. Trazione anteriore; no pinze freno 350 mm asse 1	65	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe B elektric drive	245G	e1*2001/116*0470*.. Trazione anteriore; no pinze freno 350 mm asse 1	65	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe B elektric drive	245G	e1*2001/116*0470*.. Trazione anteriore; no pinze freno 350 mm asse 1	65	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe B elektric drive	245G	e1*2001/116*0470*.. Trazione anteriore; no pinze freno 350 mm asse 1	65	B. M14x1,5 L=33 K17	235/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe B elektric drive	245G	e1*2001/116*0470*.. Trazione anteriore; no pinze freno 350 mm asse 1	65	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST27	



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*.. Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 318x30 mm asse 1; no pinze freno 390 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	88-225	B. M14x1,5 L=33 K17	215/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*.. Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 318x30 mm asse 1; no pinze freno 390 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	88-225	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*.. Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 318x30 mm asse 1; no pinze freno 390 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	88-225	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*.. Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 318x30 mm asse 1; no pinze freno 390 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	88-225	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*.. Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 318x30 mm asse 1; no pinze freno 390 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	88-225	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*.. Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 318x30 mm asse 1; no pinze freno 390 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	88-225	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe C SW	204K	e1*2001/116*0457*.. Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 318x30 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	88-225	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe C SW	204K	e1*2001/116*0457*.. Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 318x30 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	88-225	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe C SW	204K	e1*2001/116*0457*.. Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 318x30 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	88-225	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe C SW	204K	e1*2001/116*0457*.. Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 318x30 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	88-225	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST27	



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe C SW	204K	e1*2001/116*0457*.. Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 318x30 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	88-225	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe CLA	F2CLA	e1*2007/46*1912*.. Incluso ibride; no pinze freno 360 mm asse 1	85-165	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe CLA	F2CLA	e1*2007/46*1912*.. Incluso ibride; no pinze freno 360 mm asse 1	85-165	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe CLA	F2CLA	e1*2007/46*1912*.. Incluso ibride; no pinze freno 360 mm asse 1	85-165	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe CLA	F2CLA	e1*2007/46*1912*.. Incluso ibride; no pinze freno 360 mm asse 1	85-165	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe CLA	F2CLA	e1*2007/46*1912*.. Incluso ibride; no pinze freno 360 mm asse 1	85-165	B. M14x1,5 L=33 K17	245/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*.. Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 402 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*.. Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 402 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*.. Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 402 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*.. Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 402 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*.. Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 402 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=33 K17	235/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*.. Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 402 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST27	



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*.. Trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 402 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	125-245	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST27	4
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*.. Trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 402 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	125-245	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST27	4
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*.. Trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 402 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	125-245	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	4
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*.. Trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 402 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	125-245	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST27	4
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*.. Trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 402 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	125-245	B. M14x1,5 L=33 K17	235/45R18	K5B17ES433ST27	4
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*.. Trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 402 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	125-245	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST27	4
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..(FIN: WDD213...) Trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 402 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	110-270	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	4
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..(FIN: WDD213...) Trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 402 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	110-270	B. M14x1,5 L=33 K17	235/45R18	K5B17ES433ST27	4
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..(FIN: WDD213...) Trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 402 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	110-270	B. M14x1,5 L=33 K17	245/45R18	K5B17ES433ST27	4
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..(FIN: WDD213...) Trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 402 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	110-270	B. M14x1,5 L=33 K17	255/45R18	K5B17ES433ST27	4



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..(FIN: WDD213...) Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 402 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	110-270	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..(FIN: WDD213...) Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 402 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	110-270	B. M14x1,5 L=33 K17	235/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..(FIN: WDD213...) Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 402 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	110-270	B. M14x1,5 L=33 K17	245/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..(FIN: WDD213...) Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 402 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	110-270	B. M14x1,5 L=33 K17	255/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	120-270	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	120-270	B. M14x1,5 L=33 K17	235/50R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	120-270	B. M14x1,5 L=33 K17	245/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	120-270	B. M14x1,5 L=33 K17	255/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E Coupé	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	120-270	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E Coupé	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	120-270	B. M14x1,5 L=33 K17	235/50R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E Coupé	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	120-270	B. M14x1,5 L=33 K17	245/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E Coupé	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	120-270	B. M14x1,5 L=33 K17	255/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E	R1ES	e1*2007/46*1560*.. Trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	110-270	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	4



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E	R1ES	e1*2007/46*1560*.. Trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	110-270	B. M14x1,5 L=33 K17	235/50R18	K5B17ES433ST27	4
Mercedes	Classe E	R1ES	e1*2007/46*1560*.. Trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	110-270	B. M14x1,5 L=33 K17	245/45R18	K5B17ES433ST27	4
Mercedes	Classe E	R1ES	e1*2007/46*1560*.. Trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	110-270	B. M14x1,5 L=33 K17	255/45R18	K5B17ES433ST27	4
Mercedes	Classe E	R1ES	e1*2007/46*1560*.. Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	110-270	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E	R1ES	e1*2007/46*1560*.. Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	110-270	B. M14x1,5 L=33 K17	235/50R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E	R1ES	e1*2007/46*1560*.. Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	110-270	B. M14x1,5 L=33 K17	245/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E	R1ES	e1*2007/46*1560*.. Trazione posteriore; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	110-270	B. M14x1,5 L=33 K17	255/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*.. Trazione posteriore	120-245	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*.. Trazione posteriore	120-245	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*.. Trazione posteriore	120-245	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*.. Trazione posteriore	120-245	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*.. Trazione posteriore	120-245	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*.. Trazione posteriore	120-245	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. Trazione posteriore	120-245	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. Trazione posteriore	120-245	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. Trazione posteriore	120-245	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. Trazione posteriore	120-245	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. Trazione integrale	225	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST27	4
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. Trazione integrale	225	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST27	4

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 41 di 44

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Alessandro BAZAN
RVS S.r.l.



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. Trazione integrale	225	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	4
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. Trazione integrale	225	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST27	4
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. Trazione integrale	225	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST27	4
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. Trazione integrale	225	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST27	4
Mercedes	Classe E (212) Kombi	212	e1*2007/46*0200*.. Trazione posteriore	100-245	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E (212) Kombi	212	e1*2007/46*0200*.. Trazione posteriore	100-245	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E (212) Kombi	212	e1*2007/46*0200*.. Trazione posteriore	100-245	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E (212) Kombi	212	e1*2007/46*0200*.. Trazione posteriore	100-245	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E (212) Kombi	212	e1*2007/46*0200*.. Trazione posteriore	100-245	B. M14x1,5 L=33 K17	235/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E (212) Kombi	212	e1*2007/46*0200*.. Trazione posteriore	100-245	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E (212) Kombi	212	e1*2007/46*0200*.. Trazione integrale	125-245	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E (212) Kombi	212	e1*2007/46*0200*.. Trazione integrale	125-245	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E (212) Kombi	212	e1*2007/46*0200*.. Trazione integrale	125-245	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E (212) Kombi	212	e1*2007/46*0200*.. Trazione integrale	125-245	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E (212) Kombi	212	e1*2007/46*0200*.. Trazione integrale	125-245	B. M14x1,5 L=33 K17	235/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe E (212) Kombi	212	e1*2007/46*0200*.. Trazione integrale	125-245	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe A 45 AMG 4matic	176 AMG	e1*2007/46*1163*.. No pinze freno 350 mm asse 1	265-280	B. M14x1,5 L=33 K17	215/45R18	K5B17ES433ST27	4
Mercedes	Classe A 45 AMG 4matic	176 AMG	e1*2007/46*1163*.. No pinze freno 350 mm asse 1	265-280	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST27	4
Mercedes	Classe A 45 AMG 4matic	176 AMG	e1*2007/46*1163*.. No pinze freno 350 mm asse 1	265-280	B. M14x1,5 L=33 K17	225/45R18	K5B17ES433ST27	4
Mercedes	Classe A 45 AMG 4matic	176 AMG	e1*2007/46*1163*.. No pinze freno 350 mm asse 1	265-280	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST27	4
Mercedes	Classe A 45 AMG 4matic	176 AMG	e1*2007/46*1163*.. No pinze freno 350 mm asse 1	265-280	B. M14x1,5 L=33 K17	245/40R18	K5B17ES433ST27	4
Mercedes	Classe B	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	B. M14x1,5 L=33 K17	215/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe B	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	B. M14x1,5 L=33 K17	225/35R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe B	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe B	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	B. M14x1,5 L=33 K17	235/35R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe B	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST27	

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castel Franco

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 42 di 44

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Alessandro BAZAN
RVS S.r.l.



FITMENT LIST AC515 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe S	140	e1*96/27*0056*..	110-300	B. M14x1,5 L=33 K17	235/50R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe S	140	e1*96/27*0056*..	110-300	B. M14x1,5 L=33 K17	245/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe S	140	e1*96/27*0056*..	110-300	B. M14x1,5 L=33 K17	245/50R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe S	140	e1*96/27*0056*..	110-300	B. M14x1,5 L=33 K17	255/45R18	K5B17ES433ST27	

Note generali e prescrizioni di montaggio :

- Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero “Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna”.
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato sul cerchio previsto nella fitment list sopracitata verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la copia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- E' richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura di pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportato sulla carta di circolazione
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati e su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazione di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali del dipartimento di trasporti terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinata alla valutazione preventiva presso gli uffici periferici del dipartimento dei trasporti terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni) . Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 3 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione dei pneumatici costruiti in conformità delle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE/ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria “Tubeless”.
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10/01/2013 e successive modificazioni.
- Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati sulla carta di circolazione.