



FITMENT LIST AC515 - 8,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 31B	5x112	35	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	B. M14x1,5 L=30 K17	225/40R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	90-200	B. M14x1,5 L=30 K17	225/40R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	90-200	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	90-200	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	90-200	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	90-200	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	90-200	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	90-200	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31 (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	



FITMENT LIST AC515 - 8,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 31B	5x112	35	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31 (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F,...)	100-200	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31 (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F,...)	100-200	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31 (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F,...)	100-200	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31 (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F,...)	100-200	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	140-245	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	140-245	B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	140-245	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	140-245	B. M14x1,5 L=30 K17	245/50R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	140-245	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R18	K5S17D30R14	

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castel Franco

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 2 di 32

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Alessandro BAZAN
RVS S.r.l.



FITMENT LIST AC515 - 8,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 31B	5x112	35	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	140-245	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	140-245	B. M14x1,5 L=30 K17	275/45R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile; no pinze freno 356 mm asse 1; no pinze freno 380 mm asse 1	150-320	B. M14x1,5 L=30 K17	255/50R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile; no pinze freno 356 mm asse 1; no pinze freno 380 mm asse 1	150-320	B. M14x1,5 L=30 K17	275/45R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*.. incl. Facelift 2012	100-200	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	235/60R18	OE KIT	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*.. incl. Facelift 2012	100-200	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	255/55R18	OE KIT	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*.. incl. Facelift 2012; con passaruota allargati	100-200	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	235/60R18	OE KIT	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*.. incl. Facelift 2012; con passaruota allargati	100-200	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	255/55R18	OE KIT	
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*...;e1*2007/46*1685*..	100-210	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	235/60R18	OE KIT	
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*...;e1*2007/46*1685*..	100-210	O.E. B. M14x1,5 L=30 K17	255/55R18	OE KIT	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	245	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	245	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	245	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	245	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	245	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	245	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...;e13*2007/46*1084*25-.. (FIN: WAUZZZF4...); trazione integrale	260	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	4
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...;e13*2007/46*1084*25-.. (FIN: WAUZZZF4...); trazione integrale	260	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	4



FITMENT LIST AC515 - 8,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 31B	5x112	35	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...;e13*2007/46*1084*25-.. (FIN: WAUZZZF4...); trazione integrale	260	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	4
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...;e13*2007/46*1084*25-.. (FIN: WAUZZZF4...); trazione integrale	260	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	4
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...;e13*2007/46*1084*25-.. (FIN: WAUZZZF4...); trazione integrale	260	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R18	K5S17D30R14	4
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...;e13*2007/46*1084*25-.. (FIN: WAUZZZF4...); trazione integrale	260	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e1*2001/116*0447*...;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8T..., WAUZZZ8F...); trazione integrale	245, 260	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e1*2001/116*0447*...;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8T..., WAUZZZ8F...); trazione integrale	245, 260	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e1*2001/116*0447*...;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8T..., WAUZZZ8F...); trazione integrale	245, 260	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e1*2001/116*0447*...;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8T..., WAUZZZ8F...); trazione integrale	245, 260	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e1*2001/116*0447*...;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8T..., WAUZZZ8F...); trazione integrale	245, 260	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R18	K5S17D30R14	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e1*2001/116*0447*...;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8T..., WAUZZZ8F...); trazione integrale	245, 260	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe CL	216	e1*2001/116*0372*..	285	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe CL	216	e1*2001/116*0372*..	285	B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe CL	216	e1*2001/116*0372*..	285	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe CL	216	e1*2001/116*0372*..	285	B. M14x1,5 L=30 K17	245/50R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe CL	216	e1*2001/116*0372*..	285	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe CL	216	e1*2001/116*0372*..	285	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe CL	216	e1*2001/116*0372*..	285	B. M14x1,5 L=30 K17	275/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe CLS Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	120-245	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 4 di 32

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Alessandro BAZAN
RVS S.r.l.



FITMENT LIST AC515 - 8,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 31B	5x112	35	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe CLS Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	120-245	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe CLS Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	120-245	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe CLS Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	120-245	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe CLS	218	e1*2007/46*0485*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	120-245	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe CLS	218	e1*2007/46*0485*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	120-245	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe CLS	218	e1*2007/46*0485*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	120-245	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe CLS	218	e1*2007/46*0485*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	120-245	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E	210	e1*93/81*0022*.. No veicoli antiproiettile; no pinze freno 4 pistoncini asse 1	55-260	B. M12x1,5 L=24 K17	225/40R18	K5B17BS424ST27	
Mercedes	Classe E	210	e1*93/81*0022*.. No veicoli antiproiettile; no pinze freno 4 pistoncini asse 1	55-260	B. M12x1,5 L=24 K17	225/45R18	K5B17BS424ST27	
Mercedes	Classe E	210	e1*93/81*0022*.. No veicoli antiproiettile; no pinze freno 4 pistoncini asse 1	55-260	B. M12x1,5 L=24 K17	235/40R18	K5B17BS424ST27	
Mercedes	Classe E	210	e1*93/81*0022*.. No veicoli antiproiettile; no pinze freno 4 pistoncini asse 1	55-260	B. M12x1,5 L=24 K17	245/35R18	K5B17BS424ST27	
Mercedes	Classe E	210	e1*93/81*0022*.. No veicoli antiproiettile; no pinze freno 4 pistoncini asse 1	55-260	B. M12x1,5 L=24 K17	245/40R18	K5B17BS424ST27	
Mercedes	Classe E	210	e1*93/81*0022*.. No veicoli antiproiettile; no pinze freno 4 pistoncini asse 1	55-260	B. M12x1,5 L=24 K17	255/35R18	K5B17BS424ST27	
Mercedes	Classe E	210	e1*93/81*0022*.. No veicoli antiproiettile; no pinze freno 4 pistoncini asse 1	55-260	B. M12x1,5 L=24 K17	255/40R18	K5B17BS424ST27	
Mercedes	Classe E	211	e1*98/14*0183*..e1*2001/116*0183*..	75-285	B. M14x1,5 L=30 K17	225/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E	211	e1*98/14*0183*..e1*2001/116*0183*..	75-285	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 5 di 32

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Alessandro BAZAN
RVS S.r.l.



FITMENT LIST AC515 - 8,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 31B	5x112	35	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E	211	e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*..	75-285	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E	211	e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*..	75-285	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E	211	e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*..	75-285	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E	211	e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*..	75-285	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E	211	e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*..	75-285	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E AMG	211 AMG	e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*...e1*2001/116*0397*.. No versione integrale	350,378	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E AMG	211 AMG	e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*...e1*2001/116*0397*.. No versione integrale	350,378	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E AMG	211 AMG	e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*...e1*2001/116*0397*.. No versione integrale	350,378	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E AMG	211 AMG	e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*...e1*2001/116*0397*.. No versione integrale	350,378	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E AMG	211 AMG	e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*...e1*2001/116*0397*.. No versione integrale	350,378	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E AMG	211 AMG	e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*...e1*2001/116*0397*.. No versione integrale	350,378	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E AMG SW	211K AMG	e1*2001/116*0213*...e1*2001/116*0398; No versione integrale	350,378	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E AMG SW	211K AMG	e1*2001/116*0213*...e1*2001/116*0398; No versione integrale	350,378	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E AMG SW	211K AMG	e1*2001/116*0213*...e1*2001/116*0398; No versione integrale	350,378	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E AMG SW	211K AMG	e1*2001/116*0213*...e1*2001/116*0398; No versione integrale	350,378	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E AMG SW	211K AMG	e1*2001/116*0213*...e1*2001/116*0398; No versione integrale	350,378	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E AMG SW	211K AMG	e1*2001/116*0213*...e1*2001/116*0398; No versione integrale	350,378	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-225	B. M14x1,5 L=30 K17	225/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-225	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	



FITMENT LIST AC515 - 8,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 31B	5x112	35	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-225	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-225	B. M14x1,5 L=30 K17	245/35R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-225	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-225	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-225	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	210K	e1*93/81*0033*.. no pinze freno 4 pistoncini asse 1	83-260	B. M12x1,5 L=24 K17	225/40R18	K5B17BS424ST27	
Mercedes	Classe E SW	210K	e1*93/81*0033*.. no pinze freno 4 pistoncini asse 1	83-260	B. M12x1,5 L=24 K17	225/45R18	K5B17BS424ST27	
Mercedes	Classe E SW	210K	e1*93/81*0033*.. no pinze freno 4 pistoncini asse 1	83-260	B. M12x1,5 L=24 K17	235/40R18	K5B17BS424ST27	
Mercedes	Classe E SW	210K	e1*93/81*0033*.. no pinze freno 4 pistoncini asse 1	83-260	B. M12x1,5 L=24 K17	245/35R18	K5B17BS424ST27	
Mercedes	Classe E SW	210K	e1*93/81*0033*.. no pinze freno 4 pistoncini asse 1	83-260	B. M12x1,5 L=24 K17	245/40R18	K5B17BS424ST27	
Mercedes	Classe E SW	210K	e1*93/81*0033*.. no pinze freno 4 pistoncini asse 1	83-260	B. M12x1,5 L=24 K17	255/35R18	K5B17BS424ST27	
Mercedes	Classe E SW	210K	e1*93/81*0033*.. no pinze freno 4 pistoncini asse 1	83-260	B. M12x1,5 L=24 K17	255/40R18	K5B17BS424ST27	
Mercedes	Classe E SW	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E	212 (213)	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: WDD213...); No versione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	110-190	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E	212 (213)	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: WDD213...); No versione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	110-190	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	

FITMENT LIST AC515 - 8,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 31B	5x112	35	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E	212 (213)	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: WDD213...); No versione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	110-190	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E	212 (213)	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: WDD213...); No versione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	110-190	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E	212 (213)	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: WDD213...); No versione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	110-190	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E	212 (213)	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: WDD213...); No versione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	110-190	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E 4matic	212 (213)	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	120-245	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E 4matic	212 (213)	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	120-245	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E 4matic	212 (213)	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	120-245	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E 4matic	212 (213)	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	120-245	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E 4matic	212 (213)	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	120-245	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E 4matic	212 (213)	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	120-245	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	120-180	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	120-180	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	120-180	B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	120-180	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	120-180	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	



FITMENT LIST AC515 - 8,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 31B	5x112	35	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	120-180	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	120-180	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	135-245	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	135-245	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	135-245	B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	135-245	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	135-245	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	135-245	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	135-245	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); No versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	110-210	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); No versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	110-210	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); No versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	110-210	B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); No versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	110-210	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R14	



FITMENT LIST AC515 - 8,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 31B	5x112	35	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); No versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	110-210	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); No versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	110-210	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); No versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	110-210	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	135-195	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	135-195	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	135-195	B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	135-195	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	135-195	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	135-195	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	135-195	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-.. (FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=33 K17	245/55R18	K5B17ES433ST27	



FITMENT LIST AC515 - 8,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 31B	5x112	35	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-.. (FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=33 K17	255/55R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: WDC253...); con passaruota allargati	100-190	B. M14x1,5 L=33 K17	245/55R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: WDC253...); con passaruota allargati	100-190	B. M14x1,5 L=33 K17	255/55R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe S	221	e1*2001/116*0335*.. (FIN: WDD221...)	150-380	B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe S	221	e1*2001/116*0335*.. (FIN: WDD221...)	150-380	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe S	221	e1*2001/116*0335*.. (FIN: WDD221...)	150-380	B. M14x1,5 L=30 K17	245/50R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe S	221	e1*2001/116*0335*.. (FIN: WDD221...)	150-380	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe S	221	e1*2001/116*0335*.. (FIN: WDD221...)	150-380	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe S	221	e1*2001/116*0335*.. (FIN: WDD221...)	150-380	B. M14x1,5 L=30 K17	275/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe S	222	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-.. da modello 2013(FIN: WDD222...); no pinze freno ceramiche; no pinze freno 370 mm asse 1; no pinze freno 390 mm asse 1	150-335	B. M14x1,5 L=33 K17	235/55R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe S	222	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-.. da modello 2013(FIN: WDD222...); no pinze freno ceramiche; no pinze freno 370 mm asse 1; no pinze freno 390 mm asse 1	150-335	B. M14x1,5 L=33 K17	235/50R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe S	222	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-.. da modello 2013(FIN: WDD222...); no pinze freno ceramiche; no pinze freno 370 mm asse 1; no pinze freno 390 mm asse 1	150-335	B. M14x1,5 L=33 K17	245/50R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe S	222	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-.. da modello 2013(FIN: WDD222...); no pinze freno ceramiche; no pinze freno 370 mm asse 1; no pinze freno 390 mm asse 1	150-335	B. M14x1,5 L=33 K17	255/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe S	222	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-.. da modello 2013(FIN: WDD222...); no pinze freno ceramiche; no pinze freno 370 mm asse 1; no pinze freno 390 mm asse 1	150-335	B. M14x1,5 L=33 K17	265/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe S	222	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-.. da modello 2013(FIN: WDD222...); no pinze freno ceramiche; no pinze freno 370 mm asse 1; no pinze freno 390 mm asse 1	150-335	B. M14x1,5 L=33 K17	275/45R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe SL	230	e1*98/14*0169*.. (FIN: WDB230...)	170-285	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Alessandro BAZAN
RVS S.r.l.



FITMENT LIST AC515 - 8,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 31B	5x112	35	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe SL	230	e1*98/14*0169*.. (FIN: WDB230...)	170-285	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe SL	230	e1*98/14*0169*.. (FIN: WDB230...)	170-285	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe SL	231	e1*2007/46*0803*.. (FIN: WDD231...); solo pinze freno 360 mm asse 1	225, 320	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe SL	231	e1*2007/46*0803*.. (FIN: WDD231...); solo pinze freno 360 mm asse 1	225, 320	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe SL	231	e1*2007/46*0803*.. (FIN: WDD231...); solo pinze freno 360 mm asse 1	225, 320	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe SL 600	230	e1*98/14*0169*.. (FIN: WDB230...)	368,380	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe SL 600	230	e1*98/14*0169*.. (FIN: WDB230...)	368,380	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe SLK	172	e1*2007/46*0548*..	135-225	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe SLK	172	e1*2007/46*0548*..	135-225	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe SLK	172	e1*2007/46*0548*..	135-225	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe SLK	172	e1*2007/46*0548*..	135-225	B. M14x1,5 L=33 K17	255/35R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe SLK	172	e1*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG	135-225	B. M14x1,5 L=33 K17	225/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe SLK	172	e1*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG	135-225	B. M14x1,5 L=33 K17	235/40R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe SLK	172	e1*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG	135-225	B. M14x1,5 L=33 K17	245/35R18	K5B17ES433ST27	
Mercedes	Classe SLK	172	e1*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG	135-225	B. M14x1,5 L=33 K17	255/35R18	K5B17ES433ST27	



FITMENT LIST AC515 - 8,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*.. Incl. Plug-in hybrid	110	B. M14x1,5 L=30 K17	225/40R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*.. Incl. Plug-in hybrid	110	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*.. Incl. Plug-in hybrid	110	B. M14x1,5 L=30 K17	245/35R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*.. Incl. Plug-in hybrid	110	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*.. Incl. Plug-in hybrid	110	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi S3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	228	B. M14x1,5 L=30 K17	225/40R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi S3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	228	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi S3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	228	B. M14x1,5 L=30 K17	245/35R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi S3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	228	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi S3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	228	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R18	K5S17D30R14	
Seat	Seat Leon	KL	e9*2007/46*3167*.. Incl. Plug-in hybrid	66-110	B. M14x1,5 L=30 K17	225/40R18	K5S17D30R14	
Seat	Seat Leon	KL	e9*2007/46*3167*.. Incl. Plug-in hybrid	66-110	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	
Seat	Seat Leon	KL	e9*2007/46*3167*.. Incl. Plug-in hybrid	66-110	B. M14x1,5 L=30 K17	245/35R18	K5S17D30R14	
Seat	Seat Leon	KL	e9*2007/46*3167*.. Incl. Plug-in hybrid	66-110	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Seat	Seat Leon	KL	e9*2007/46*3167*.. Incl. Plug-in hybrid	66-110	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R18	K5S17D30R14	
Skoda	Skoda Octavia	NX	e8*2007/46*0355*.. Incl. Plug-in hybrid	85-180	B. M14x1,5 L=30 K17	225/40R18	K5S17D30R14	
Skoda	Skoda Octavia	NX	e8*2007/46*0355*.. Incl. Plug-in hybrid	85-180	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	
Skoda	Skoda Octavia	NX	e8*2007/46*0355*.. Incl. Plug-in hybrid	85-180	B. M14x1,5 L=30 K17	245/35R18	K5S17D30R14	
Skoda	Skoda Octavia	NX	e8*2007/46*0355*.. Incl. Plug-in hybrid	85-180	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Skoda	Skoda Octavia	NX	e8*2007/46*0355*.. Incl. Plug-in hybrid	85-180	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R18	K5S17D30R14	
Volkswagen	VW Golf VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-110	B. M14x1,5 L=30 K17	225/40R18	K5S17D30R14	
Volkswagen	VW Golf VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-110	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	
Volkswagen	VW Golf VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-110	B. M14x1,5 L=30 K17	245/35R18	K5S17D30R14	
Volkswagen	VW Golf VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-110	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Volkswagen	VW Golf VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-110	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R18	K5S17D30R14	
Volkswagen	VW Golf VIII GTE	CD	e1*2007/46*2014*..	110	B. M14x1,5 L=30 K17	225/40R18	K5S17D30R14	



FITMENT LIST AC515 - 8,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Golf VIII GTE	CD	e1*2007/46*2014*..	110	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	
Volkswagen	VW Golf VIII GTE	CD	e1*2007/46*2014*..	110	B. M14x1,5 L=30 K17	245/35R18	K5S17D30R14	
Volkswagen	VW Golf VIII GTE	CD	e1*2007/46*2014*..	110	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Volkswagen	VW Golf VIII GTE	CD	e1*2007/46*2014*..	110	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R18	K5S17D30R14	
Volkswagen	VW Golf VIII GTI	CD	e1*2007/46*2014*..	180	B. M14x1,5 L=30 K17	225/40R18	K5S17D30R14	
Volkswagen	VW Golf VIII GTI	CD	e1*2007/46*2014*..	180	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	
Volkswagen	VW Golf VIII GTI	CD	e1*2007/46*2014*..	180	B. M14x1,5 L=30 K17	245/35R18	K5S17D30R14	
Volkswagen	VW Golf VIII GTI	CD	e1*2007/46*2014*..	180	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Volkswagen	VW Golf VIII GTI	CD	e1*2007/46*2014*..	180	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R18	K5S17D30R14	
Volkswagen	VW Golf VIII GTI Clubsport	CD	e1*2007/46*2014*..	221	B. M14x1,5 L=30 K17	225/40R18	K5S17D30R14	
Volkswagen	VW Golf VIII GTI Clubsport	CD	e1*2007/46*2014*..	221	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	
Volkswagen	VW Golf VIII GTI Clubsport	CD	e1*2007/46*2014*..	221	B. M14x1,5 L=30 K17	245/35R18	K5S17D30R14	
Volkswagen	VW Golf VIII GTI Clubsport	CD	e1*2007/46*2014*..	221	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Volkswagen	VW Golf VIII GTI Clubsport	CD	e1*2007/46*2014*..	221	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R18	K5S17D30R14	
Volkswagen	VW Golf VIII R	CD	e1*2007/46*2014*..	235	B. M14x1,5 L=30 K17	225/40R18	K5S17D30R14	4
Volkswagen	VW Golf VIII R	CD	e1*2007/46*2014*..	235	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	4
Volkswagen	VW Golf VIII R	CD	e1*2007/46*2014*..	235	B. M14x1,5 L=30 K17	245/35R18	K5S17D30R14	4
Volkswagen	VW Golf VIII R	CD	e1*2007/46*2014*..	235	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	4
Volkswagen	VW Golf VIII R	CD	e1*2007/46*2014*..	235	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R18	K5S17D30R14	4

FITMENT LIST AC515 - 8,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	B. M14x1,5 L=30 K17	225/40R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 345 mm asse 1 in combinazione con pinze freno Brembo; no pinze freno 356 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 345 mm asse 1 in combinazione con pinze freno Brembo; no pinze freno 356 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 345 mm asse 1 in combinazione con pinze freno Brembo; no pinze freno 356 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 345 mm asse 1 in combinazione con pinze freno Brembo; no pinze freno 356 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 345 mm asse 1 in combinazione con pinze freno Brembo; no pinze freno 356 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R18	K5S17D30R14	



FITMENT LIST AC515 - 8,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 345 mm asse 1 in combinazione con pinze freno Brembo; no pinze freno 356 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. No passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 375 mm asse 1; no pinze freno 318 mm asse 1; no pinze freno 350 mm asse 1	100-210	B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. No passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 375 mm asse 1; no pinze freno 318 mm asse 1; no pinze freno 350 mm asse 1	100-210	B. M14x1,5 L=30 K17	245/50R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. No passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 375 mm asse 1; no pinze freno 318 mm asse 1; no pinze freno 350 mm asse 1	100-210	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. No passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 375 mm asse 1; no pinze freno 318 mm asse 1; no pinze freno 350 mm asse 1	100-210	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. No passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 375 mm asse 1; no pinze freno 318 mm asse 1; no pinze freno 350 mm asse 1	100-210	B. M14x1,5 L=30 K17	275/45R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	245	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	245	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	245	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	245	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	245	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R18	K5S17D30R14	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	245	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470*.. (28kWh-Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470*.. (28kWh-Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470*.. (28kWh-Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castel Franco

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 16 di 32

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Alessandro BAZAN
RVS S.r.l.



FITMENT LIST AC515 - 8,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470*.. (28kWh-Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470*.. (28kWh-Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470*.. (28kWh-Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	85-190	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	85-190	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	85-190	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	85-190	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	85-190	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	85-190	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*.. incl. Facelift 2011 (FIN: WDD204...)	88-225	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*.. incl. Facelift 2011 (FIN: WDD204...)	88-225	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*.. incl. Facelift 2011 (FIN: WDD204...)	88-225	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*.. incl. Facelift 2011 (FIN: WDD204...)	88-225	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*.. incl. Facelift 2011 (FIN: WDD204...)	88-225	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*.. incl. Facelift 2011 (FIN: WDD204...)	88-225	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	125-245	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe C 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	125-245	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	4



FITMENT LIST AC515 - 8,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe C 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	125-245	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe C 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	125-245	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe C 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	125-245	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe C 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	125-245	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe C 4matic Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*53-.. (FIN: W..205...); trazione integrale	155	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe C 4matic Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*53-.. (FIN: W..205...); trazione integrale	155	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe C 4matic Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*53-.. (FIN: W..205...); trazione integrale	155	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe C 4matic Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*53-.. (FIN: W..205...); trazione integrale	155	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe C 4matic Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*53-.. (FIN: W..205...); trazione integrale	155	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe C 4matic Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*53-.. (FIN: W..205...); trazione integrale	155	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe C Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); no versione integrale	110-190	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); no versione integrale	110-190	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); no versione integrale	110-190	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); no versione integrale	110-190	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); no versione integrale	110-190	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); no versione integrale	110-190	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale	125-245	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	4

FITMENT LIST AC515 - 8,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale	125-245	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale	125-245	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale	125-245	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale	125-245	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale	125-245	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe C Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*35-.. (FIN: W..205...); no versione integrale	143, 155	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*35-.. (FIN: W..205...); no versione integrale	143, 155	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*35-.. (FIN: W..205...); no versione integrale	143, 155	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*35-.. (FIN: W..205...); no versione integrale	143, 155	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*35-.. (FIN: W..205...); no versione integrale	143, 155	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*35-.. (FIN: W..205...); no versione integrale	143, 155	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C SW Plug-in-Hybrid	204K	e1*2001/116*0457*41-.. (FIN: W..205...); no versione integrale	143, 155	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C SW Plug-in-Hybrid	204K	e1*2001/116*0457*41-.. (FIN: W..205...); no versione integrale	143, 155	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C SW Plug-in-Hybrid	204K	e1*2001/116*0457*41-.. (FIN: W..205...); no versione integrale	143, 155	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C SW Plug-in-Hybrid	204K	e1*2001/116*0457*41-.. (FIN: W..205...); no versione integrale	143, 155	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C SW Plug-in-Hybrid	204K	e1*2001/116*0457*41-.. (FIN: W..205...); no versione integrale	143, 155	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C SW Plug-in-Hybrid	204K	e1*2001/116*0457*41-.. (FIN: W..205...); no versione integrale	143, 155	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C SW	204K	e1*2001/116*0457*25-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	85-190	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C SW	204K	e1*2001/116*0457*25-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	85-190	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C SW	204K	e1*2001/116*0457*25-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	85-190	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	



FITMENT LIST AC515 - 8,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe C SW	204K	e1*2001/116*0457*25-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	85-190	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C SW	204K	e1*2001/116*0457*25-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	85-190	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C SW	204K	e1*2001/116*0457*25-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	85-190	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C SW	204K	e1*2001/116*0457*.. incl. Facelift 2011 (FIN: WDD204...)	88-225	B. M14x1,5 L=30 K17	225/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C SW	204K	e1*2001/116*0457*.. incl. Facelift 2011 (FIN: WDD204...)	88-225	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C SW	204K	e1*2001/116*0457*.. incl. Facelift 2011 (FIN: WDD204...)	88-225	B. M14x1,5 L=30 K17	245/35R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C SW	204K	e1*2001/116*0457*.. incl. Facelift 2011 (FIN: WDD204...)	88-225	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C SW	204K	e1*2001/116*0457*.. incl. Facelift 2011 (FIN: WDD204...)	88-225	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe C SW 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	125-245	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe C SW 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	125-245	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe C SW 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	125-245	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe C SW 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	125-245	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe C SW 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	125-245	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe C SW 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In	125-245	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-368	B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-368	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-368	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-368	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-368	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R18	K5S17D30R14	



FITMENT LIST AC515 - 8,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); con sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	100-285	B. M14x1,5 L=30 K17	225/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); con sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	100-285	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); con sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	100-285	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); con sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	100-285	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); con sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	100-285	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); con sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	100-285	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	110-220	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	110-220	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	110-220	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	110-220	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	110-220	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	110-220	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	



FITMENT LIST AC515 - 8,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); no veicoli ibridi; no sospensioni pneumatiche; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=30 K17	225/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); no veicoli ibridi; no sospensioni pneumatiche; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); no veicoli ibridi; no sospensioni pneumatiche; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); no veicoli ibridi; no sospensioni pneumatiche; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); no veicoli ibridi; no sospensioni pneumatiche; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); no veicoli ibridi; no sospensioni pneumatiche; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	120-270	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	120-270	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	120-270	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	120-270	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	120-270	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); trazione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	120-270	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	4

FITMENT LIST AC515 - 8,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche; no pinze freno 344 mm asse 1	120-245	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche; no pinze freno 344 mm asse 1	120-245	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche; no pinze freno 344 mm asse 1	120-245	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche; no pinze freno 344 mm asse 1	120-245	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche; no pinze freno 344 mm asse 1	120-245	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche; no pinze freno 344 mm asse 1	120-225	B. M14x1,5 L=30 K17	225/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche; no pinze freno 344 mm asse 1	120-225	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche; no pinze freno 344 mm asse 1	120-225	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche; no pinze freno 344 mm asse 1	120-225	B. M14x1,5 L=30 K17	245/35R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche; no pinze freno 344 mm asse 1	120-225	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche; no pinze freno 344 mm asse 1	120-225	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche; no pinze freno 344 mm asse 1	120-225	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	120-220	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	120-220	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	120-220	B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R18	K5S17D30R14	

FITMENT LIST AC515 - 8,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	120-220	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	120-220	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	120-220	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	120-220	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	135-270	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	135-270	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	135-270	B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	135-270	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	135-270	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	135-270	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1	135-270	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E SW	212 K	e1*2007/46*0200*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); no veicoli ibridi; no sospensioni pneumatiche asse 1; no veicoli 3 file di sedili; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	100-215	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	212 K	e1*2007/46*0200*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); no veicoli ibridi; no sospensioni pneumatiche asse 1; no veicoli 3 file di sedili; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	100-215	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	



FITMENT LIST AC515 - 8,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E SW	212 K	e1*2007/46*0200*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); no veicoli ibridi; no sospensioni pneumatiche asse 1; no veicoli 3 file di sedili; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	100-215	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	212 K	e1*2007/46*0200*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); no veicoli ibridi; no sospensioni pneumatiche asse 1; no veicoli 3 file di sedili; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	100-215	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	212 K	e1*2007/46*0200*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); no veicoli ibridi; no sospensioni pneumatiche asse 1; no veicoli 3 file di sedili; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	100-215	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	212 K	e1*2007/46*0200*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); no veicoli ibridi; no sospensioni pneumatiche asse 1; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	212 K	e1*2007/46*0200*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); no veicoli ibridi; no sospensioni pneumatiche asse 1; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	212 K	e1*2007/46*0200*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); no veicoli ibridi; no sospensioni pneumatiche asse 1; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	212 K	e1*2007/46*0200*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); no veicoli ibridi; no sospensioni pneumatiche asse 1; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	100-245	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	212 K	e1*2007/46*0200*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); con sospensioni pneumatiche; no veicoli con motore Diesel; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	100-215	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	212 K	e1*2007/46*0200*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); con sospensioni pneumatiche; no veicoli con motore Diesel; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	100-215	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	



FITMENT LIST AC515 - 8,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E SW	212 K	e1*2007/46*0200*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); con sospensioni pneumatiche; no veicoli con motore Diesel; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	100-215	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	212 K	e1*2007/46*0200*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); con sospensioni pneumatiche; no veicoli con motore Diesel; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	100-215	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	212 K	e1*2007/46*0200*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); con sospensioni pneumatiche; no veicoli con motore Diesel; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	100-215	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	212 K	e1*2007/46*0200*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); con sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	100-285	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	212 K	e1*2007/46*0200*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); con sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	100-285	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	212 K	e1*2007/46*0200*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); con sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	100-285	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	212 K	e1*2007/46*0200*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); con sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	100-285	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	212 K	e1*2007/46*0200*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); con sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	100-285	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*.. no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	



FITMENT LIST AC515 - 8,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*.. no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*.. no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*.. no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*.. no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*.. no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*.. no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*.. no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	110-210	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*.. no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	110-210	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*.. no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	110-210	B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*.. no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	110-210	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*.. no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	110-210	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*.. no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	110-210	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R18	K5S17D30R14	



FITMENT LIST AC515 - 8,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*.. no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	110-210	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli 3 file di sedili	135-195	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli 3 file di sedili	135-195	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli 3 file di sedili	135-195	B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli 3 file di sedili	135-195	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli 3 file di sedili	135-195	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli 3 file di sedili	135-195	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli 3 file di sedili	135-195	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	135-195	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	135-195	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	4



FITMENT LIST AC515 - 8,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	135-195	B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	135-195	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	135-195	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	135-195	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	135-195	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli 3 file di sedili	135-270	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli 3 file di sedili	135-270	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli 3 file di sedili	135-270	B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli 3 file di sedili	135-270	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli 3 file di sedili	135-270	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	4



FITMENT LIST AC515 - 8,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli 3 file di sedili	135-270	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli 3 file di sedili	135-270	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	135-270	B. M14x1,5 L=30 K17	225/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	135-270	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	135-270	B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	135-270	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	135-270	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	135-270	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...); trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi Plug-In; no pinze freno 360 mm asse 1	135-270	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R18	K5S17D30R14	4
Mercedes	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No versione maggiore di 5200 mm; no veicoli antiproiettile	145-368	B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No versione maggiore di 5200 mm; no veicoli antiproiettile	145-368	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R14	



FITMENT LIST AC515 - 8,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC515 69B	5x112	45	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No versione maggiore di 5200 mm; no veicoli antiproiettile	145-368	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No versione maggiore di 5200 mm; no veicoli antiproiettile	145-368	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R18	K5S17D30R14	
Mercedes	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No versione maggiore di 5200 mm; no veicoli antiproiettile	145-368	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R18	K5S17D30R14	

Note generali e prescrizioni di montaggio :

- Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero “Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna”.
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato sul cerchio previsto nella fitment list sopracitata verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la copia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- E' richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura di pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportato sulla carta di circolazione
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati e su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazione di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali del dipartimento di trasporti terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinata alla valutazione preventiva presso gli uffici periferici del dipartimento dei trasporti terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni) . Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 3 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione dei pneumatici costruiti in conformità delle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE/ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria “Tubeless”.
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10/01/2013 e successive modificazioni.
- Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati sulla carta di circolazione.