



FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-518 2085 27A	5x110	31	65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*.. eliminare perni di centraggio	110-206	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R20	K5C17D30	
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*.. eliminare perni di centraggio	110-206	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R20	K5C17D30	
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*.. eliminare perni di centraggio	110-206	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R20	K5C17D30	
Jeep	Jeep Cherokee Trailhawk	KL	e4*2007/46*0783*.. con passaruota allargati; trazione integrale	200	B. M12x1,25 L=26 K19	245/45R20	K5C19B26	4
Jeep	Jeep Cherokee Trailhawk	KL	e4*2007/46*0783*.. con passaruota allargati; trazione integrale	200	B. M12x1,25 L=26 K19	245/50R20	K5C19B26	4
Jeep	Jeep Cherokee Trailhawk	KL	e4*2007/46*0783*.. con passaruota allargati; trazione integrale	200	B. M12x1,25 L=26 K19	255/45R20	K5C19B26	4
Jeep	Jeep Cherokee Trailhawk	KL	e4*2007/46*0783*.. con passaruota allargati; trazione integrale	200	B. M12x1,25 L=26 K19	265/45R20	K5C19B26	4



FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-518 2085 FEB	5x112	32	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*.. con passaruota allargati	110-169	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*.. con passaruota allargati	110-169	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*.. con passaruota allargati	110-169	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*.. con passaruota allargati	110-169	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi RS Q3 (I)	8U	e1*2007/46*0590*01-.. con passaruota allargati; trazione integrale	228-270	B. M14x1,5 L=30 K17	245/35R20	K5S17D30R13666571	4
Audi	Audi RS Q3 (I)	8U	e1*2007/46*0590*01-.. con passaruota allargati; trazione integrale	228-270	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R20	K5S17D30R13666571	4
Audi	Audi RS Q3 (I)	8U	e1*2007/46*0590*01-.. con passaruota allargati; trazione integrale	228-270	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R20	K5S17D30R13666571	4
Audi	Audi RS Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*.. trazione integrale; no pinze freno ceramiche	294	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R20	K5S17D30R13666571	4
Audi	Audi RS Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*.. trazione integrale; no pinze freno ceramiche	294	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R20	K5S17D30R13666571	4
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*.. incl. Scout	85-176	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/45R20	666571	
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*.. incl. Scout	85-176	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*.. incl. Scout	85-176	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R20	666571	
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*.. incl. Scout	85-176	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	666571	
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*.. incl. Scout	85-176	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R20	666571	
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*.. no veicoli ibridi plug-in	110-206	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R20	666571	
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*.. no veicoli ibridi plug-in	110-206	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	666571	
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*.. no veicoli ibridi plug-in	110-206	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14; incl. Facelift 2011; con passaruota allargati	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14; incl. Facelift 2011; con passaruota allargati	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 2 di 51

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Alessandro BAZAN
RVS S.r.l.



FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 FEB	5x112	32	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14; incl. Facelift 2011; con passaruota allargati	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14; incl. Facelift 2011; con passaruota allargati	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14; incl. Facelift 2011; con passaruota allargati; solo pneumatici 19 di serie	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14; incl. Facelift 2011; con passaruota allargati; solo pneumatici 19 di serie	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14; incl. Facelift 2011; con passaruota allargati; solo pneumatici 19 di serie	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14; incl. Facelift 2011; con passaruota allargati; solo pneumatici 19 di serie	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-... da modello anno 2016; incl. Facelift 2021; incl. veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/45R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-... da modello anno 2016; incl. Facelift 2021; incl. veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-... da modello anno 2016; incl. Facelift 2021; incl. veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-... da modello anno 2016; incl. Facelift 2021; incl. veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-... da modello anno 2016; incl. Facelift 2021; incl. veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/45R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/45R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	



FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 FEB	5x112	32	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-.. da modello anno 2016; incl. Facelift 2021; Incl. veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/45R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-.. da modello anno 2016; incl. Facelift 2021; Incl. veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-.. da modello anno 2016; incl. Facelift 2021; Incl. veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-.. da modello anno 2016; incl. Facelift 2021; Incl. veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-.. da modello anno 2016; incl. Facelift 2021; Incl. veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan R (II)	5N	e1*2001/116*0450*54-.. incl. Facelift 2021; trazione integrale	235	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/45R20	666571	4
Volkswagen	VW Tiguan R (II)	5N	e1*2001/116*0450*54-.. incl. Facelift 2021; trazione integrale	235	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	4
Volkswagen	VW Tiguan R (II)	5N	e1*2001/116*0450*54-.. incl. Facelift 2021; trazione integrale	235	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R20	666571	4
Volkswagen	VW Tiguan R (II)	5N	e1*2001/116*0450*54-.. incl. Facelift 2021; trazione integrale	235	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	666571	4
Volkswagen	VW Tiguan R (II)	5N	e1*2001/116*0450*54-.. incl. Facelift 2021; trazione integrale	235	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R20	666571	4

FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 FEB	5x112	32	66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4 / A4 Avant	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A4 / A4 Avant	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A4 / A4 Avant	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-210	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A4 / A4 Avant	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-210	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...); con passaruota allargati; trazione integrale	100-210	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...); con passaruota allargati; trazione integrale	100-210	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...;e13*2007/46*1084*27-.. (FIN: WAUZZZF5...) incl. Facelift 2019	100-210	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...;e13*2007/46*1084*27-.. (FIN: WAUZZZF5...) incl. Facelift 2019	100-210	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31; (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	100-200	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31; (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	100-200	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014	100-245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014	100-245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. senza passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	100-210	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. senza passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	100-210	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. senza passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	100-210	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-.. trazione integrale; no veicoli ibridi plug-in	170-257	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	O.E. KIT	4



FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 FEB	5x112	32	66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-.. trazione integrale; no veicoli ibridi plug-in	170-257	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	265/45R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014	140-245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014	140-245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. no veicoli antiproiettile	150-368	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. no veicoli antiproiettile	150-368	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. no veicoli antiproiettile	150-368	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	265/45R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*.. trazione integrale; no veicoli antiproiettile	210-338	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*.. trazione integrale; no veicoli antiproiettile	210-338	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*.. trazione integrale; no veicoli antiproiettile	210-338	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*.. incl. Facelift 2012	100-200	B. M14x1,5 L=28 K17	235/50R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*.. incl. Facelift 2012	100-200	B. M14x1,5 L=28 K17	245/45R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*.. incl. Facelift 2012	100-200	B. M14x1,5 L=28 K17	255/45R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*.. incl. Facelift 2012	100-200	B. M14x1,5 L=28 K17	265/45R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*.. incl. Facelift 2012; con passaruota allargati	100-200	B. M14x1,5 L=28 K17	235/50R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*.. incl. Facelift 2012; con passaruota allargati	100-200	B. M14x1,5 L=28 K17	245/45R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*.. incl. Facelift 2012; con passaruota allargati	100-200	B. M14x1,5 L=28 K17	255/45R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*.. incl. Facelift 2012; con passaruota allargati	100-200	B. M14x1,5 L=28 K17	265/45R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi Q5 TFSIe / Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-.. incl. Facelift 2021; trazione integrale	185, 195	B. M14x1,5 L=28 K17	235/50R20	K5S17D28R13	4
Audi	Audi Q5 TFSIe / Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-.. incl. Facelift 2021; trazione integrale	185, 195	B. M14x1,5 L=28 K17	245/45R20	K5S17D28R13	4
Audi	Audi Q5 TFSIe / Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-.. incl. Facelift 2021; trazione integrale	185, 195	B. M14x1,5 L=28 K17	255/45R20	K5S17D28R13	4



FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 FEB	5x112	32	66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi Q5 TFSIe / Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-.. incl. Facelift 2021; trazione integrale	185, 195	B. M14x1,5 L=28 K17	265/45R20	K5S17D28R13	4
Audi	Audi Q5 / Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*.. incl. Facelift 2021; no veicoli ibridi plug-in	100-210	B. M14x1,5 L=28 K17	235/50R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi Q5 / Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*.. incl. Facelift 2021; no veicoli ibridi plug-in	100-210	B. M14x1,5 L=28 K17	245/45R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi Q5 / Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*.. incl. Facelift 2021; no veicoli ibridi plug-in	100-210	B. M14x1,5 L=28 K17	255/45R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi Q5 / Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*.. incl. Facelift 2021; no veicoli ibridi plug-in	100-210	B. M14x1,5 L=28 K17	265/45R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-.. trazione integrale	412, 445	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-.. trazione integrale	412, 445	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43....e13*2007/46*1084*25; (FIN: WAUZZZF4...); incl. Facelift 2019; trazione integrale	255, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43....e13*2007/46*1084*25; (FIN: WAUZZZF4...); incl. Facelift 2019; trazione integrale	255, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43....e13*2007/46*1084*27-.. (FIN: WAUZZZF5...); incl. Facelift 2019; trazione integrale	255, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43....e13*2007/46*1084*27-.. (FIN: WAUZZZF5...); incl. Facelift 2019; trazione integrale	255, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31; (FIN: WAUZZZ8T....WAUZZZ8F...); trazione integrale	245, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31; (FIN: WAUZZZ8T....WAUZZZ8F...); trazione integrale	245, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; trazione integrale	309, 331	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; trazione integrale	309, 331	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*.. trazione integrale; no veicoli antiproiettile	382, 445	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R20	O.E. KIT	4



FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 FEB	5x112	32	66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*.. trazione integrale; no veicoli antiproiettile	382, 445	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*.. trazione integrale; no veicoli antiproiettile	382, 445	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	265/45R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11.. trazione integrale; no pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile	420	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11.. trazione integrale; no pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile	420	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*.. con passaruota allargati	230-260	B. M14x1,5 L=28 K17	235/50R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*.. con passaruota allargati	230-260	B. M14x1,5 L=28 K17	245/45R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*.. con passaruota allargati	230-260	B. M14x1,5 L=28 K17	255/45R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*.. con passaruota allargati	230-260	B. M14x1,5 L=28 K17	265/45R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi SQ5 / Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*.. incl. Facelift 2021; trazione integrale	251-260	B. M14x1,5 L=28 K17	245/45R20	K5S17D28R13	4
Audi	Audi SQ5 / Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*.. incl. Facelift 2021; trazione integrale	251-260	B. M14x1,5 L=28 K17	255/40R20	K5S17D28R13	4
Audi	Audi SQ5 / Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*.. incl. Facelift 2021; trazione integrale	251-260	B. M14x1,5 L=28 K17	255/45R20	K5S17D28R13	4
Audi	Audi SQ5 / Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*.. incl. Facelift 2021; trazione integrale	251-260	B. M14x1,5 L=28 K17	265/45R20	K5S17D28R13	4
Mercedes	CLS 500	218	e1*2007/46*0485*.. incl. Facelift 2014	300	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R20	K5LS17D27F	
Mercedes	CLS Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*.. incl. Facelift 2014	120-245	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R20	K5LS17D27F	
Mercedes	CLS	218	e1*2007/46*0485*.. incl. Facelift 2014	120-245	B. M14x1,5 L=27 K17	245/30R20	K5LS17D27F	
Mercedes	CLS	218	e1*2007/46*0485*.. incl. Facelift 2014	120-245	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); trazione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R20	K5LS17D27F	4



FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 FEB	5x112	32	66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); trazione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); trazione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no veicoli ibridi	135, 143	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no veicoli ibridi	135, 143	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: W..253...); trazione integrale	270, 287	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R20	K5S17D30R13	4
Mercedes	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: W..253...); trazione integrale	270, 287	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R20	K5S17D30R13	4
Mercedes	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: W..253...); trazione integrale	270, 287	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R20	K5S17D30R13	4
Mercedes	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: W..253...); trazione integrale	270, 287	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R20	K5S17D30R13	4
Mercedes	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: W..253...); trazione integrale	270, 287	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R20	K5S17D30R13	4
Mercedes	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: W..253...); trazione integrale	270, 287	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R20	K5S17D30R13	4
Mercedes	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: W..253...); trazione integrale	270, 287	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R20	K5S17D30R13	4
Mercedes	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: W..253...); trazione integrale	270, 287	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R20	K5S17D30R13	4
Mercedes	Classe GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: W..253...); con passaruota allargati	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes	Classe GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: W..253...); con passaruota allargati	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R20	K5S17D30R13	
Mercedes	Classe GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: W..253...); con passaruota allargati	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes	Classe GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: W..253...); con passaruota allargati	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-.. (FIN: W..253...)	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R20	K5S17D30R13	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-.. (FIN: W..253...)	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-.. (FIN: W..253...)	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-.. (FIN: W..253...)	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R20	K5S17D30R13	

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 9 di 51

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Alessandro BAZAN
RVS S.r.l.



FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 FEB	5x112	32	66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	S 63/65 AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-...;0396*09-.. da modello anno 2013 (FIN: W..222...); no pinze freno 420 mm asse 1	430-463	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	S 63/65 AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-...;0396*09-.. da modello anno 2013 (FIN: W..222...); no pinze freno 420 mm asse 1	430-463	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	S 63/65 AMG Coupé / Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-.. (FIN: WDD217...); no pinze freno 420 mm asse 1	430-463	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	S 63/65 AMG Coupé / Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-.. (FIN: WDD217...); no pinze freno 420 mm asse 1	430-463	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe S	221	e1*2001/116*0335*.. (FIN: WDD221...)	150-285	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe S	221	e1*2001/116*0335*.. (FIN: WDD221...)	150-285	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe S	221	e1*2001/116*0335*.. (FIN: WDD221...)	150-285	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe S	221	e1*2001/116*0335*.. (FIN: WDD221...)	150-285	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-.. da modello anno 2013 (FIN: W..222...); no pinze freno ceramiche; no veicoli ibridi plug-in	150-345	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-.. da modello anno 2013 (FIN: W..222...); no pinze freno ceramiche; no veicoli ibridi plug-in	150-345	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe S Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-.. (FIN: W..217...)	270-345	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe S Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-.. (FIN: W..217...)	270-345	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	SL	230	e1*98/14*0169*00-18 modello 230 (FIN: WDB230...)	170-285	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R20	K5LS17D27F	
Mercedes	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*...;e1*98/14*0169*19-23 modello 231 (FIN: W..231...); solo pinze freno 360 mm asse 1	225-335	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R20	K5LS17D27F	
Mercedes	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18 modello 230 (FIN: WDB230...)	368, 380	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R20	K5LS17D27F	



FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 329	5x114,3	35	64,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Tesla	Tesla Model 3	003	e4*2007/46*1293*.. eliminare perni di centraggio; solo pinze freno 320 mm asse 1	88-155	O.E D. M14x1,5 K21	235/35R20	O.E. KIT	
Tesla	Tesla Model 3	003	e4*2007/46*1293*.. eliminare perni di centraggio; solo pinze freno 320 mm asse 1	88-155	O.E D. M14x1,5 K21	245/35R20	O.E. KIT	
Tesla	Tesla Model 3	003	e4*2007/46*1293*.. eliminare perni di centraggio; solo pinze freno 320 mm asse 1	88-155	O.E D. M14x1,5 K21	255/35R20	O.E. KIT	
Tesla	Tesla Model 3	003	e4*2007/46*1293*.. trazione integrale; eliminare perni di centraggio; solo pinze freno 355 mm asse 1	155	O.E D. M14x1,5 K21	235/35R20	O.E. KIT	4
Tesla	Tesla Model 3	003	e4*2007/46*1293*.. trazione integrale; eliminare perni di centraggio; solo pinze freno 355 mm asse 1	155	O.E D. M14x1,5 K21	245/35R20	O.E. KIT	4
Tesla	Tesla Model 3	003	e4*2007/46*1293*.. trazione integrale; eliminare perni di centraggio; solo pinze freno 355 mm asse 1	155	O.E D. M14x1,5 K21	255/35R20	O.E. KIT	4



FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 589A	5x114,3	40	73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Lexus	Lexus ES 300h	XZ1L(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0250*...e13*2007/46*1962*.. no versione integrale	131	D. M12x1,5 K21	235/35R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus ES 300h	XZ1L(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0250*...e13*2007/46*1962*.. no versione integrale	131	D. M12x1,5 K21	245/30R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus ES 300h	XZ1L(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0250*...e13*2007/46*1962*.. no versione integrale	131	D. M12x1,5 K21	255/30R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus GS	S19(a)	e6*2001/116*0103*00-05	183-255	D. M12x1,5 K21	245/30R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus GS	S19(a)	e6*2001/116*0103*00-05	183-255	D. M12x1,5 K21	255/30R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus GS F	UL10 (EU,M)	e6*2007/46*0164*.. no versione integrale	351	D. M12x1,5 K21	235/35R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus GS F	UL10 (EU,M)	e6*2007/46*0164*.. no versione integrale	351	D. M12x1,5 K21	255/30R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	110-153	D. M12x1,5 K21	225/35R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	110-153	D. M12x1,5 K21	235/30R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	110-153	D. M12x1,5 K21	235/35R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	110-153	D. M12x1,5 K21	245/30R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	110-153	D. M12x1,5 K21	255/30R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus IS 250c	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	153	D. M12x1,5 K21	225/35R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus IS 250c	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	153	D. M12x1,5 K21	235/30R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus IS 250c	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	153	D. M12x1,5 K21	235/35R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus IS 250c	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	153	D. M12x1,5 K21	245/30R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus IS 250c	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	153	D. M12x1,5 K21	255/30R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus NX	AZ1, AZ1-TMG	e6*2007/46*0111*...e13*2007/46*1536*.. incl. Hybrid	114, 175	D. M12x1,5 K21	235/45R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus NX	AZ1, AZ1-TMG	e6*2007/46*0111*...e13*2007/46*1536*.. incl. Hybrid	114, 175	D. M12x1,5 K21	235/50R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus NX	AZ1, AZ1-TMG	e6*2007/46*0111*...e13*2007/46*1536*.. incl. Hybrid	114, 175	D. M12x1,5 K21	245/45R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus NX	AZ1, AZ1-TMG	e6*2007/46*0111*...e13*2007/46*1536*.. incl. Hybrid	114, 175	D. M12x1,5 K21	255/40R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus NX	AZ1, AZ1-TMG	e6*2007/46*0111*...e13*2007/46*1536*.. incl. Hybrid	114, 175	D. M12x1,5 K21	255/45R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus NX	AZ1, AZ1-TMG	e6*2007/46*0111*...e13*2007/46*1536*.. incl. Hybrid	114, 175	D. M12x1,5 K21	265/45R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus RC F	UXC1 (EU,M)	e11*2007/46*1532*...e6*2007/46*0335*.. no versione integrale	341, 351	D. M12x1,5 K21	235/35R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus RC F	UXC1 (EU,M)	e11*2007/46*1532*...e6*2007/46*0335*.. no versione integrale	341, 351	D. M12x1,5 K21	245/35R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus RC F	UXC1 (EU,M)	e11*2007/46*1532*...e6*2007/46*0335*.. no versione integrale	341, 351	D. M12x1,5 K21	255/30R20	K5D8731601	

FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 589A	5x114,3	40	73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Lexus	Lexus RC F	UXC1 (EU,M)	e11*2007/46*1532*...e6*2007/46*0335*.. no versione integrale	341, 351	D. M12x1,5 K21	255/35R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus UX	ZA1(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0263*...e13*2007/46*2005*..	112, 127	D. M12x1,5 K21	235/40R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus UX	ZA1(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0263*...e13*2007/46*2005*..	112, 127	D. M12x1,5 K21	245/35R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus UX	ZA1(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0263*...e13*2007/46*2005*..	112, 127	D. M12x1,5 K21	245/40R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus UX	ZA1(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0263*...e13*2007/46*2005*..	112, 127	D. M12x1,5 K21	255/35R20	K5D8731601	
Suzuki	Suzuki Across	XA5P(S)(EU,M)	e6*2007/46*0430*.. Plug-in Hybrid; trazione integrale	136	D. M12x1,5 K21	235/45R20	K5D8731601	4
Suzuki	Suzuki Across	XA5P(S)(EU,M)	e6*2007/46*0430*.. Plug-in Hybrid; trazione integrale	136	D. M12x1,5 K21	235/50R20	K5D8731601	4
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	D. M12x1,25 K19	235/35R20	K5D2731601	
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	D. M12x1,25 K19	245/35R20	K5D2731601	
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	D. M12x1,25 K19	255/30R20	K5D2731601	
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	D. M12x1,25 K19	255/35R20	K5D2731601	
Toyota	Toyota Camry Hybrid	XV7 (EU,M)	e6*2007/46*0322*...e13*2007/46*2046*.. no versione integrale	131	D. M12x1,5 K21	235/35R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota Camry Hybrid	XV7 (EU,M)	e6*2007/46*0322*...e13*2007/46*2046*.. no versione integrale	131	D. M12x1,5 K21	245/35R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota Camry Hybrid	XV7 (EU,M)	e6*2007/46*0322*...e13*2007/46*2046*.. no versione integrale	131	D. M12x1,5 K21	255/35R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08; incl. Facelift 2009; con passaruota allargati	100-130	D. M12x1,5 K21	235/45R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08; incl. Facelift 2009; con passaruota allargati	100-130	D. M12x1,5 K21	245/40R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08; incl. Facelift 2009; con passaruota allargati	100-130	D. M12x1,5 K21	245/45R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08; incl. Facelift 2009; con passaruota allargati	100-130	D. M12x1,5 K21	255/40R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08; incl. Facelift 2009; senza passaruota allargati	100-130	D. M12x1,5 K21	255/45R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13; da modello anno 2013	91-112	D. M12x1,5 K21	235/45R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13; da modello anno 2013	91-112	D. M12x1,5 K21	245/40R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13; da modello anno 2013	91-112	D. M12x1,5 K21	245/45R20	K5D8731601	

FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 589A	5x114,3	40	73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13; da modello anno 2013	91-112	D. M12x1,5 K21	255/40R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13; da modello anno 2013	91-112	D. M12x1,5 K21	255/45R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a) / TMG	e6*2001/116*0105*14-...;e13*2007/46*1657*.. da Facelift 2016	105, 112	D. M12x1,5 K21	235/45R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a) / TMG	e6*2001/116*0105*14-...;e13*2007/46*1657*.. da Facelift 2016	105, 112	D. M12x1,5 K21	245/40R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a) / TMG	e6*2001/116*0105*14-...;e13*2007/46*1657*.. da Facelift 2016	105, 112	D. M12x1,5 K21	245/45R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a) / TMG	e6*2001/116*0105*14-...;e13*2007/46*1657*.. da Facelift 2016	105, 112	D. M12x1,5 K21	255/40R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a) / TMG	e6*2001/116*0105*14-...;e13*2007/46*1657*.. da Facelift 2016	105, 112	D. M12x1,5 K21	255/45R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0166*...;e13*2007/46*1658*..	114	D. M12x1,5 K21	235/45R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0166*...;e13*2007/46*1658*..	114	D. M12x1,5 K21	245/40R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0166*...;e13*2007/46*1658*..	114	D. M12x1,5 K21	245/45R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0166*...;e13*2007/46*1658*..	114	D. M12x1,5 K21	255/40R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0166*...;e13*2007/46*1658*..	114	D. M12x1,5 K21	255/45R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (V)	XA5(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0289*...;e13*2007/46*1991*.. no veicoli ibridi plug-in	129, 131	D. M12x1,5 K21	235/45R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (V)	XA5(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0289*...;e13*2007/46*1991*.. no veicoli ibridi plug-in	129, 131	D. M12x1,5 K21	235/50R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (V)	XA5(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0289*...;e13*2007/46*1991*.. no veicoli ibridi plug-in	129, 131	D. M12x1,5 K21	245/45R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (V)	XA5(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0289*...;e13*2007/46*1991*.. no veicoli ibridi plug-in	129, 131	D. M12x1,5 K21	255/40R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (V)	XA5(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0289*...;e13*2007/46*1991*.. no veicoli ibridi plug-in	129, 131	D. M12x1,5 K21	255/45R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (V)	XA5(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0289*...;e13*2007/46*1991*.. no veicoli ibridi plug-in	129, 131	D. M12x1,5 K21	265/45R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (V) Plug-in Hybrid	XA5P(EU,M) / TGRE	e6*2007/46*0429*...;e13*2007/46*2356*.. trazione integrale	136	D. M12x1,5 K21	235/45R20	K5D8731601	4
Toyota	Toyota RAV4 (V) Plug-in Hybrid	XA5P(EU,M) / TGRE	e6*2007/46*0429*...;e13*2007/46*2356*.. trazione integrale	136	D. M12x1,5 K21	235/50R20	K5D8731601	4
Toyota	Toyota RAV4 (V) Plug-in Hybrid	XA5P(EU,M) / TGRE	e6*2007/46*0429*...;e13*2007/46*2356*.. trazione integrale	136	D. M12x1,5 K21	245/45R20	K5D8731601	4
Toyota	Toyota RAV4 (V) Plug-in Hybrid	XA5P(EU,M) / TGRE	e6*2007/46*0429*...;e13*2007/46*2356*.. trazione integrale	136	D. M12x1,5 K21	255/40R20	K5D8731601	4
Toyota	Toyota RAV4 (V) Plug-in Hybrid	XA5P(EU,M) / TGRE	e6*2007/46*0429*...;e13*2007/46*2356*.. trazione integrale	136	D. M12x1,5 K21	255/45R20	K5D8731601	4
Toyota	Toyota RAV4 (V) Plug-in Hybrid	XA5P(EU,M) / TGRE	e6*2007/46*0429*...;e13*2007/46*2356*.. trazione integrale	136	D. M12x1,5 K21	265/45R20	K5D8731601	4



FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 589A	5x114,3	40	73,1	Ø73,1 - Ø64,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Honda	Honda CR-V (V)	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	D. M12x1,5 K19	235/50R20	K5D6731641	
Honda	Honda CR-V (V)	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	D. M12x1,5 K19	245/45R20	K5D6731641	
Honda	Honda CR-V (V)	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	D. M12x1,5 K19	255/45R20	K5D6731641	
Honda	Honda CR-V (V)	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	D. M12x1,5 K19	265/45R20	K5D6731641	
Honda	Honda CR-V (V)	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	D. M12x1,5 K19	265/50R20	K5D6731641	
Honda	Honda CR-V (V)	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	D. M12x1,5 K19	275/45R20	K5D6731641	



FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 589A	5x114,3	40	73,1	Ø73,1 - Ø66,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Infiniti	Infiniti FX / QX70	S51, S51N	e1*2001/116*0479*...;e1*2007/46*0565*.. trazione integrale; no versioni con sterzo integrale	175-287	D. M12x1,25 K21	265/50R20	K5D9731661	4
Infiniti	Infiniti FX / QX70	S51, S51N	e1*2001/116*0479*...;e1*2007/46*0565*.. trazione integrale; no versioni con sterzo integrale	175-287	D. M12x1,25 K21	275/45R20	K5D9731661	4
Infiniti	Infiniti M	Y51	e13*2007/46*1105*.. no versione integrale; no pinze freno 320 mm asse 1	175, 235	D. M12x1,25 K21	245/35R20	K5D9731661	
Infiniti	Infiniti M	Y51	e13*2007/46*1105*.. no versione integrale; no pinze freno 320 mm asse 1	175, 235	D. M12x1,25 K21	245/40R20	K5D9731661	
Infiniti	Infiniti M	Y51	e13*2007/46*1105*.. no versione integrale; no pinze freno 320 mm asse 1	175, 235	D. M12x1,25 K21	255/35R20	K5D9731661	
Nissan	Nissan Juke (I)	F15	e11*2007/46*0132*...;e3*2007/46*0162*...;e5*2007/46*1031*.. incl. Facelift 2014; no versione integrale	69-147	D. M12x1,25 K21	225/35R20	K5D9731661	
Nissan	Nissan Juke (I)	F15	e11*2007/46*0132*...;e3*2007/46*0162*...;e5*2007/46*1031*.. incl. Facelift 2014; no versione integrale	69-147	D. M12x1,25 K21	235/35R20	K5D9731661	
Nissan	Nissan Juke (I)	F15	e11*2007/46*0132*...;e3*2007/46*0162*...;e5*2007/46*1031*.. incl. Facelift 2014; no versione integrale	69-147	D. M12x1,25 K21	245/30R20	K5D9731661	
Nissan	Nissan Juke (I)	F15	e11*2007/46*0132*...;e3*2007/46*0162*...;e5*2007/46*1031*.. incl. Facelift 2014; no versione integrale	69-147	D. M12x1,25 K21	255/30R20	K5D9731661	
Nissan	Nissan Juke (I) Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*...;e5*2007/46*1031*..	157, 160	D. M12x1,25 K21	225/35R20	K5D9731661	
Nissan	Nissan Juke (I) Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*...;e5*2007/46*1031*..	157, 160	D. M12x1,25 K21	235/35R20	K5D9731661	
Nissan	Nissan Juke (I) Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*...;e5*2007/46*1031*..	157, 160	D. M12x1,25 K21	245/30R20	K5D9731661	
Nissan	Nissan Juke (I) Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*...;e5*2007/46*1031*..	157, 160	D. M12x1,25 K21	255/30R20	K5D9731661	
Nissan	Nissan X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	D. M12x1,25 K21	235/45R20	K5D9731661	
Nissan	Nissan X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	D. M12x1,25 K21	235/50R20	K5D9731661	
Nissan	Nissan X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	D. M12x1,25 K21	245/45R20	K5D9731661	
Nissan	Nissan X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	D. M12x1,25 K21	255/40R20	K5D9731661	
Nissan	Nissan X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	D. M12x1,25 K21	255/45R20	K5D9731661	
Nissan	Nissan X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	D. M12x1,25 K21	265/45R20	K5D9731661	

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 16 di 51

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Alessandro BAZAN
RVS S.r.l.



FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 589A	5x114,3	40	73,1	Ø73,1 - Ø66,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Renault	Renault Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*.. no versione integrale	96-165	B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R20	K5C17D30731661	
Renault	Renault Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*.. no versione integrale	96-165	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R20	K5C17D30731661	
Renault	Renault Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*.. no versione integrale	96-165	B. M14x1,5 L=30 K17	245/50R20	K5C17D30731661	
Renault	Renault Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*.. no versione integrale	96-165	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R20	K5C17D30731661	
Renault	Renault Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*.. no versione integrale	96-165	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R20	K5C17D30731661	
Renault	Renault Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*.. no versione integrale	96-165	B. M14x1,5 L=30 K17	275/45R20	K5C17D30731661	
Renault	Renault Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04;e6*2007/46*0269*..	96-140	D. M12x1,25 K21	235/45R20	K5D9731661	
Renault	Renault Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04;e6*2007/46*0269*..	96-140	D. M12x1,25 K21	235/50R20	K5D9731661	
Renault	Renault Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04;e6*2007/46*0269*..	96-140	D. M12x1,25 K21	245/45R20	K5D9731661	
Renault	Renault Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04;e6*2007/46*0269*..	96-140	D. M12x1,25 K21	255/40R20	K5D9731661	
Renault	Renault Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04;e6*2007/46*0269*..	96-140	D. M12x1,25 K21	255/45R20	K5D9731661	
Renault	Renault Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04;e6*2007/46*0269*..	96-140	D. M12x1,25 K21	265/45R20	K5D9731661	
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*.. no versione integrale; no versioni con sterzo integrale	81-165	B. M12x1,5 L=28 K17	235/40R20	K5C17A28731661	
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*.. no versione integrale; no versioni con sterzo integrale	81-165	B. M12x1,5 L=28 K17	245/35R20	K5C17A28731661	
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*.. no versione integrale; no versioni con sterzo integrale	81-165	B. M12x1,5 L=28 K17	255/35R20	K5C17A28731661	



FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 589A	5x114,3	40	73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Citroen	Citroen C4 Aircross	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	D. M12x1,5 K21	235/40R20	K5D8731671	
Citroen	Citroen C4 Aircross	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	D. M12x1,5 K21	235/45R20	K5D8731671	
Citroen	Citroen C4 Aircross	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	D. M12x1,5 K21	245/40R20	K5D8731671	
Citroen	Citroen C4 Aircross	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	D. M12x1,5 K21	255/40R20	K5D8731671	
Ford	Ford Maverick /Esc.	1EZ / R; 1N2 / R	e4*98/14*0043,0051*...e13*2001/116*0091,0093*.. eliminare perni di centraggio	91-149	D. M12x1,5 K21	245/40R20	K5D8731671	
Ford	Ford Maverick /Esc.	1EZ / R; 1N2 / R	e4*98/14*0043,0051*...e13*2001/116*0091,0093*.. eliminare perni di centraggio	91-149	D. M12x1,5 K21	255/35R20	K5D8731671	
Ford	Ford Maverick /Esc.	1EZ / R; 1N2 / R	e4*98/14*0043,0051*...e13*2001/116*0091,0093*.. eliminare perni di centraggio	91-149	D. M12x1,5 K21	255/45R20	K5D8731671	
Hyundai	Hyundai Genesis	DH	e4*KS07/46*0018*.. trazione integrale; solo pinze freno 360 mm asse 1	232	D. M12x1,5 K21	235/40R20	K5D8731671	4
Hyundai	Hyundai Genesis	DH	e4*KS07/46*0018*.. trazione integrale; solo pinze freno 360 mm asse 1	232	D. M12x1,5 K21	245/35R20	K5D8731671	4
Hyundai	Hyundai Genesis	DH	e4*KS07/46*0018*.. trazione integrale; solo pinze freno 360 mm asse 1	232	D. M12x1,5 K21	255/35R20	K5D8731671	4
Hyundai	Hyundai Nexo	FE	e9*2007/46*6592*.. no versione integrale	32 (120)	D. M12x1,5 K21	235/45R20	K5D8731671	
Hyundai	Hyundai Nexo	FE	e9*2007/46*6592*.. no versione integrale	32 (120)	D. M12x1,5 K21	245/40R20	K5D8731671	
Hyundai	Hyundai Nexo	FE	e9*2007/46*6592*.. no versione integrale	32 (120)	D. M12x1,5 K21	255/35R20	K5D8731671	
Hyundai	Hyundai Nexo	FE	e9*2007/46*6592*.. no versione integrale	32 (120)	D. M12x1,5 K21	255/40R20	K5D8731671	
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*00-02	110-147	D. M12x1,5 K21	235/50R20	K5D8731671	
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*00-02	110-147	D. M12x1,5 K21	245/45R20	K5D8731671	
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*00-02	110-147	D. M12x1,5 K21	255/45R20	K5D8731671	
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*00-02	110-147	D. M12x1,5 K21	265/45R20	K5D8731671	
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*00-02	110-147	D. M12x1,5 K21	275/45R20	K5D8731671	
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*03-.. da Facelift 2020; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli elettrici	132-148	D. M12x1,5 K21	235/50R20	K5D8731671	

FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 589A	5x114,3	40	73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*03-.. da Facelift 2020; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli elettrici	132-148	D. M12x1,5 K21	245/45R20	K5D8731671	
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*03-.. da Facelift 2020; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli elettrici	132-148	D. M12x1,5 K21	255/45R20	K5D8731671	
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*03-.. da Facelift 2020; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli elettrici	132-148	D. M12x1,5 K21	265/45R20	K5D8731671	
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*03-.. da Facelift 2020; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli elettrici	132-148	D. M12x1,5 K21	275/45R20	K5D8731671	
Hyundai	Hyundai Tucson (I)	JM	e4*2001/116*0087*.. con passaruota allargati	82-129	D. M12x1,5 K21	245/40R20	K5D8731671	
Kia	Kia Sorento (II)	XM, XMG	e11*2001/116*0358*...;e11*2007/46*0141*...;e13*2007/46*1098*..	110-145	D. M12x1,5 K21	235/50R20	K5D8731671	
Kia	Kia Sorento (II)	XM, XMG	e11*2001/116*0358*...;e11*2007/46*0141*...;e13*2007/46*1098*..	110-145	D. M12x1,5 K21	245/45R20	K5D8731671	
Kia	Kia Sorento (II)	XM, XMG	e11*2001/116*0358*...;e11*2007/46*0141*...;e13*2007/46*1098*..	110-145	D. M12x1,5 K21	245/50R20	K5D8731671	
Kia	Kia Sorento (II)	XM, XMG	e11*2001/116*0358*...;e11*2007/46*0141*...;e13*2007/46*1098*..	110-145	D. M12x1,5 K21	255/45R20	K5D8731671	
Kia	Kia Sorento (II)	XM, XMG	e11*2001/116*0358*...;e11*2007/46*0141*...;e13*2007/46*1098*..	110-145	D. M12x1,5 K21	265/45R20	K5D8731671	
Kia	Kia Sorento (II)	XM, XMG	e11*2001/116*0358*...;e11*2007/46*0141*...;e13*2007/46*1098*..	110-145	D. M12x1,5 K21	275/45R20	K5D8731671	
Kia	Kia Sorento (III)	UM	e4*2007/46*0894*.. incl. Facelift 2017	136-147	D. M12x1,5 K21	235/50R20	K5D8731671	
Kia	Kia Sorento (III)	UM	e4*2007/46*0894*.. incl. Facelift 2017	136-147	D. M12x1,5 K21	245/45R20	K5D8731671	
Kia	Kia Sorento (III)	UM	e4*2007/46*0894*.. incl. Facelift 2017	136-147	D. M12x1,5 K21	245/50R20	K5D8731671	
Kia	Kia Sorento (III)	UM	e4*2007/46*0894*.. incl. Facelift 2017	136-147	D. M12x1,5 K21	255/45R20	K5D8731671	
Kia	Kia Sorento (III)	UM	e4*2007/46*0894*.. incl. Facelift 2017	136-147	D. M12x1,5 K21	265/45R20	K5D8731671	
Kia	Kia Sorento (III)	UM	e4*2007/46*0894*.. incl. Facelift 2017	136-147	D. M12x1,5 K21	275/45R20	K5D8731671	
Kia	Kia Sportage / KM (II)	JE, JES	e4*2001/116*0089*...e4*2001/116*0120*.. con passaruota allargati	82-129	D. M12x1,5 K21	245/35R20	K5D8731671	
Kia	Kia Sportage / KM (II)	JE, JES	e4*2001/116*0089*...e4*2001/116*0120*.. con passaruota allargati	82-129	D. M12x1,5 K21	255/35R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*...e1*2001/116*0448*14-.. da modello anno 2013; incl. Facelift 2016	107-143	D. M12x1,5 K21	235/35R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*...e1*2001/116*0448*14-.. da modello anno 2013; incl. Facelift 2016	107-143	D. M12x1,5 K21	235/40R20	K5D8731671	



FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 589A	5x114,3	40	73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*..e1*2001/116*0448*14-.. da modello anno 2013; incl. Facelift 2016	107-143	D. M12x1,5 K21	245/35R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*..e1*2001/116*0448*14-.. da modello anno 2013; incl. Facelift 2016	107-143	D. M12x1,5 K21	245/40R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*..e1*2001/116*0448*14-.. da modello anno 2013; incl. Facelift 2016	107-143	D. M12x1,5 K21	255/35R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-30	DM	e13*2007/46*2041*.. con passaruota allargati; sospensioni semirigide	85-143	D. M12x1,5 K21	235/40R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-30	DM	e13*2007/46*2041*.. con passaruota allargati; sospensioni semirigide	85-143	D. M12x1,5 K21	245/35R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-30	DM	e13*2007/46*2041*.. con passaruota allargati; sospensioni semirigide	85-143	D. M12x1,5 K21	245/40R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-30	DM	e13*2007/46*2041*.. con passaruota allargati; sospensioni semirigide	85-143	D. M12x1,5 K21	255/35R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-30	DM	e13*2007/46*2041*.. con passaruota allargati; sospensioni semirigide	85-143	D. M12x1,5 K21	255/40R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*...;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	D. M12x1,5 K21	235/45R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*...;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	D. M12x1,5 K21	235/50R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*...;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	D. M12x1,5 K21	245/45R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*...;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	D. M12x1,5 K21	255/40R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*...;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	D. M12x1,5 K21	255/45R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*...;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	D. M12x1,5 K21	265/45R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*...;e13*2007/46*1832*..	110-143	D. M12x1,5 K21	235/45R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*...;e13*2007/46*1832*..	110-143	D. M12x1,5 K21	235/50R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*...;e13*2007/46*1832*..	110-143	D. M12x1,5 K21	245/45R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*...;e13*2007/46*1832*..	110-143	D. M12x1,5 K21	255/40R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*...;e13*2007/46*1832*..	110-143	D. M12x1,5 K21	255/45R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*...;e13*2007/46*1832*..	110-143	D. M12x1,5 K21	265/45R20	K5D8731671	



FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 589A	5x114,3	40	73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mazda	Mazda MX-30	DR	e13*2007/46*2300*.. no versione integrale; con passaruota allargati	81 (107)	D. M12x1,5 K21	225/40R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda Tribute	EP / R; EP2 / R	e4*98/14*0044, 0052*..e13*2001/116*0090, 0092*.. con passaruota allargati; eliminare perni di centraggio	91-149	D. M12x1,5 K19	235/45R20	K5D6731671	
Mazda	Mazda Tribute	EP / R; EP2 / R	e4*98/14*0044, 0052*..e13*2001/116*0090, 0092*.. con passaruota allargati; eliminare perni di centraggio	91-149	D. M12x1,5 K19	235/50R20	K5D6731671	
Mazda	Mazda Tribute	EP / R; EP2 / R	e4*98/14*0044, 0052*..e13*2001/116*0090, 0092*.. con passaruota allargati; eliminare perni di centraggio	91-149	D. M12x1,5 K19	245/45R20	K5D6731671	
Mazda	Mazda Tribute	EP / R; EP2 / R	e4*98/14*0044, 0052*..e13*2001/116*0090, 0092*.. con passaruota allargati; eliminare perni di centraggio	91-149	D. M12x1,5 K19	255/45R20	K5D6731671	
Mazda	Mazda Tribute	EP / R; EP2 / R	e4*98/14*0044, 0052*..e13*2001/116*0090, 0092*.. con passaruota allargati; eliminare perni di centraggio	91-149	D. M12x1,5 K19	265/45R20	K5D6731671	
Mazda	Mazda Tribute	EP / R; EP2 / R	e4*98/14*0044, 0052*..e13*2001/116*0090, 0092*.. con passaruota allargati; eliminare perni di centraggio	91-149	D. M12x1,5 K19	275/45R20	K5D6731671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*21-.. da modello anno 2020; con passaruota allargati	110	D. M12x1,5 K21	225/40R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*21-.. da modello anno 2020; con passaruota allargati	110	D. M12x1,5 K21	235/40R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*21-.. da modello anno 2020; con passaruota allargati	110	D. M12x1,5 K21	245/35R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*21-.. da modello anno 2020; con passaruota allargati	110	D. M12x1,5 K21	245/40R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*10-20; da modello anno 2015; con passaruota allargati	84-110	D. M12x1,5 K21	225/40R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*10-20; da modello anno 2015; con passaruota allargati	84-110	D. M12x1,5 K21	235/40R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*10-20; da modello anno 2015; con passaruota allargati	84-110	D. M12x1,5 K21	245/35R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*10-20; da modello anno 2015; con passaruota allargati	84-110	D. M12x1,5 K21	245/40R20	K5D8731671	



FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 589A	5x114,3	40	73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mitsubishi	Mitsubishi Eclipse Cross	GK0	e1*2007/46*1769*.. no veicoli ibridi plug-in	109-120	D. M12x1,5 K21	235/45R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Eclipse Cross	GK0	e1*2007/46*1769*.. no veicoli ibridi plug-in	109-120	D. M12x1,5 K21	245/40R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Eclipse Cross	GK0	e1*2007/46*1769*.. no veicoli ibridi plug-in	109-120	D. M12x1,5 K21	255/35R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Eclipse Cross	GK0	e1*2007/46*1769*.. no veicoli ibridi plug-in	109-120	D. M12x1,5 K21	255/40R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Eclipse Cross PHEV	GK0	e1*2007/46*1769*.. trazione integrale	72	D. M12x1,5 K21	235/45R20	K5D8731671	4
Mitsubishi	Mitsubishi Eclipse Cross PHEV	GK0	e1*2007/46*1769*.. trazione integrale	72	D. M12x1,5 K21	245/40R20	K5D8731671	4
Mitsubishi	Mitsubishi Eclipse Cross PHEV	GK0	e1*2007/46*1769*.. trazione integrale	72	D. M12x1,5 K21	255/35R20	K5D8731671	4
Mitsubishi	Mitsubishi Eclipse Cross PHEV	GK0	e1*2007/46*1769*.. trazione integrale	72	D. M12x1,5 K21	255/40R20	K5D8731671	4
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander II	CW0, CWB	e1*2001/116*0406*00-16;0482*00-09 (FIN: JMBX.CW..)	103-130	D. M12x1,5 K21	235/45R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander II	CW0, CWB	e1*2001/116*0406*00-16;0482*00-09 (FIN: JMBX.CW..)	103-130	D. M12x1,5 K21	245/40R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander II	CW0, CWB	e1*2001/116*0406*00-16;0482*00-09 (FIN: JMBX.CW..)	103-130	D. M12x1,5 K21	255/35R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander II	CW0, CWB	e1*2001/116*0406*00-16;0482*00-09 (FIN: JMBX.CW..)	103-130	D. M12x1,5 K21	255/40R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0	e1*2001/116*0406*15-.. da modello anno 2013; incl. Facelift 2016 (FIN: JMBX.GF.); senza passaruota allargati	108-110	D. M12x1,5 K21	235/45R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0	e1*2001/116*0406*15-.. da modello anno 2013; incl. Facelift 2016 (FIN: JMBX.GF.); senza passaruota allargati	108-110	D. M12x1,5 K21	245/40R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0	e1*2001/116*0406*15-.. da modello anno 2013; incl. Facelift 2016 (FIN: JMBX.GF.); senza passaruota allargati	108-110	D. M12x1,5 K21	255/35R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0	e1*2001/116*0406*15-.. da modello anno 2013; incl. Facelift 2016 (FIN: JMBX.GF.); senza passaruota allargati	108-110	D. M12x1,5 K21	255/40R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0, GF0	e1*2001/116*0406*19-...;e1*2007/46*1218*.. da modello anno 2013; incl. Facelift 2016; con passaruota allargati	110	D. M12x1,5 K21	235/45R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0, GF0	e1*2001/116*0406*19-...;e1*2007/46*1218*.. da modello anno 2013; incl. Facelift 2016; con passaruota allargati	110	D. M12x1,5 K21	245/40R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0, GF0	e1*2001/116*0406*19-...;e1*2007/46*1218*.. da modello anno 2013; incl. Facelift 2016; con passaruota allargati	110	D. M12x1,5 K21	255/35R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0, GF0	e1*2001/116*0406*19-...;e1*2007/46*1218*.. da modello anno 2013; incl. Facelift 2016; con passaruota allargati	110	D. M12x1,5 K21	255/40R20	K5D8731671	



FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 589A	5x114,3	40	73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III Hybrid	CW0	e1*2001/116*0406*17-.. incl. Facelift 2016; senza passaruota allargati; trazione integrale	89-99	D. M12x1,5 K21	235/45R20	K5D8731671	4
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III Hybrid	CW0	e1*2001/116*0406*17-.. incl. Facelift 2016; senza passaruota allargati; trazione integrale	89-99	D. M12x1,5 K21	245/40R20	K5D8731671	4
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III Hybrid	CW0	e1*2001/116*0406*17-.. incl. Facelift 2016; senza passaruota allargati; trazione integrale	89-99	D. M12x1,5 K21	255/35R20	K5D8731671	4
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III Hybrid	CW0	e1*2001/116*0406*17-.. incl. Facelift 2016; senza passaruota allargati; trazione integrale	89-99	D. M12x1,5 K21	255/40R20	K5D8731671	4
Peugeot	Peugeot 4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	D. M12x1,5 K21	235/45R20	K5D8731671	
Peugeot	Peugeot 4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	D. M12x1,5 K21	245/40R20	K5D8731671	
Peugeot	Peugeot 4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	D. M12x1,5 K21	255/40R20	K5D8731671	



FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 679A	5x108	45	73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02; trazione integrale	132-155	D. M14x1,5 K19 Cl.10	235/50R20	K5D13CL10731634	4
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02; trazione integrale	132-155	D. M14x1,5 K19 Cl.10	245/45R20	K5D13CL10731634	4
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02; trazione integrale	132-155	D. M14x1,5 K19 Cl.10	255/45R20	K5D13CL10731634	4
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02; trazione integrale	132-155	D. M14x1,5 K19 Cl.10	255/50R20	K5D13CL10731634	4
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02; trazione integrale	132-155	D. M14x1,5 K19 Cl.10	265/45R20	K5D13CL10731634	4
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02; trazione integrale	132-155	D. M14x1,5 K19 Cl.10	275/45R20	K5D13CL10731634	4
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*03-.. da modello anno 2019	110-175	D. M14x1,5 K19 Cl.10	235/50R20	K5D13CL10731634	
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*03-.. da modello anno 2019	110-175	D. M14x1,5 K19 Cl.10	245/45R20	K5D13CL10731634	
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*03-.. da modello anno 2019	110-175	D. M14x1,5 K19 Cl.10	255/45R20	K5D13CL10731634	
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*03-.. da modello anno 2019	110-175	D. M14x1,5 K19 Cl.10	255/50R20	K5D13CL10731634	
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*03-.. da modello anno 2019	110-175	D. M14x1,5 K19 Cl.10	265/45R20	K5D13CL10731634	
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*03-.. da modello anno 2019	110-175	D. M14x1,5 K19 Cl.10	275/45R20	K5D13CL10731634	
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-.. No versione integrale; con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	63-134	D. M12x1,5 K19	235/35R20	K5D6731634	
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-.. No versione integrale; con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	63-134	D. M12x1,5 K19	245/30R20	K5D6731634	
Ford	Ford Focus RS (III)	DYB, DYB-RS	e13*2007/46*1138*...;e13*2007/46*1616*.. trazione integrale	257	D. M12x1,5 K19	235/35R20	K5D6731634	4
Ford	Ford Focus RS (III)	DYB, DYB-RS	e13*2007/46*1138*...;e13*2007/46*1616*.. trazione integrale	257	D. M12x1,5 K19	245/30R20	K5D6731634	4
Ford	Ford Focus RS (III)	DYB, DYB-RS	e13*2007/46*1138*...;e13*2007/46*1616*.. trazione integrale	257	D. M12x1,5 K19	255/30R20	K5D6731634	4
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-.. No versione integrale; con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	63-134	D. M12x1,5 K19	235/35R20	K5D6731634	
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-.. No versione integrale; con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	63-134	D. M12x1,5 K19	245/30R20	K5D6731634	
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	e13*2001/116*0185*24-.. da modello anno 2016 (MK3)	88-177	D. M14x1,5 K19 Cl.10	245/35R20	K5D13CL10731634	
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	e13*2001/116*0185*24-.. da modello anno 2016 (MK3)	88-177	D. M14x1,5 K19 Cl.10	255/40R20	K5D13CL10731634	
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31; eliminare perni di centraggio	100-147	D. M12x1,5 K19	235/40R20	K5D6731634	
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31; eliminare perni di centraggio	100-147	D. M12x1,5 K19	245/35R20	K5D6731634	

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 24 di 51

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Alessandro BAZAN
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 679A	5x108	45	73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31; eliminare perni di centraggio	100-147	D. M12x1,5 K19	245/40R20	K5D6731634	
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31; eliminare perni di centraggio	100-147	D. M12x1,5 K19	255/35R20	K5D6731634	
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31; eliminare perni di centraggio	100-147	D. M12x1,5 K19	255/40R20	K5D6731634	
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-... da modello anno 2013- incl. Facelift 2016	85-178	D. M12x1,5 K19	235/40R20	K5D6731634	
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-... da modello anno 2013- incl. Facelift 2016	85-178	D. M12x1,5 K19	245/40R20	K5D6731634	
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-... da modello anno 2013- incl. Facelift 2016	85-178	D. M12x1,5 K19	255/35R20	K5D6731634	
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-... da modello anno 2013- incl. Facelift 2016	85-178	D. M12x1,5 K19	255/40R20	K5D6731634	
Ford	Ford Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*.. No veicoli ibridi plug-in	88-140	D. M12x1,5 K19	245/45R20	K5D6731634	
Ford	Ford Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*.. No veicoli ibridi plug-in	88-140	D. M12x1,5 K19	255/40R20	K5D6731634	
Ford	Ford Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*.. No veicoli ibridi plug-in	88-140	D. M12x1,5 K19	255/45R20	K5D6731634	
Ford	Ford Kuga (III) Plug-in Hybrid	DFK	e13*2007/46*2188*.. No versione integrale	112	D. M12x1,5 K19	245/45R20	K5D6731634	
Ford	Ford Kuga (III) Plug-in Hybrid	DFK	e13*2007/46*2188*.. No versione integrale	112	D. M12x1,5 K19	255/40R20	K5D6731634	
Ford	Ford Kuga (III) Plug-in Hybrid	DFK	e13*2007/46*2188*.. No versione integrale	112	D. M12x1,5 K19	255/45R20	K5D6731634	
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-... da modello anno 2015 (MK5)	85-177	D. M12x1,5 K19	245/35R20	K5D6731634	
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-... da modello anno 2015 (MK5)	85-177	D. M12x1,5 K19	255/35R20	K5D6731634	
Ford	Ford Mondeo Hybrid (V)	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*.. No versione integrale	103	D. M12x1,5 K19	245/35R20	K5D6731634	
Ford	Ford Mondeo Hybrid (V)	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*.. No versione integrale	103	D. M12x1,5 K19	255/35R20	K5D6731634	
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-... da modello anno 2015 (MK5)	85-177	D. M12x1,5 K19	245/35R20	K5D6731634	
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-... da modello anno 2015 (MK5)	85-177	D. M12x1,5 K19	255/35R20	K5D6731634	
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	e13*2001/116*0185*24-... da modello anno 2016	88-177	D. M14x1,5 K19 Cl.10	235/45R20	K5D13CL10731634	
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	e13*2001/116*0185*24-... da modello anno 2016	88-177	D. M14x1,5 K19 Cl.10	245/35R20	K5D13CL10731634	
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	e13*2001/116*0185*24-... da modello anno 2016	88-177	D. M14x1,5 K19 Cl.10	245/40R20	K5D13CL10731634	
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	e13*2001/116*0185*24-... da modello anno 2016	88-177	D. M14x1,5 K19 Cl.10	255/40R20	K5D13CL10731634	



FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 679A	5x108	45	73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*...;e5*2007/46*1047*..	120-132	D. M14x1,5 K21	255/50R20	K5D8D731634	
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*...;e5*2007/46*1047*..	120-132	D. M14x1,5 K21	265/45R20	K5D8D731634	
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*...;e5*2007/46*1047*..	120-280	D. M14x1,5 K21	265/50R20	K5D8D731634	
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*...;e5*2007/46*1047*..	120-280	D. M14x1,5 K21	275/45R20	K5D8D731634	
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*...;e5*2007/46*1047*..	120-280	D. M14x1,5 K21	275/50R20	K5D8D731634	
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*...;e5*2007/46*1049*.. No versione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1	120-184	D. M12x1,5 K19	235/35R20	K5D6731634	
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*...;e5*2007/46*1049*.. No versione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1	120-184	D. M12x1,5 K19	245/35R20	K5D6731634	
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*...;e5*2007/46*1049*.. No versione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1	120-184	D. M12x1,5 K19	255/30R20	K5D6731634	
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-283	D. M12x1,5 K19	235/40R20	K5D6731634	
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-283	D. M12x1,5 K19	245/40R20	K5D6731634	
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-283	D. M12x1,5 K19	255/35R20	K5D6731634	
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*...;e5*2007/46*1048*.. No versione integrale	120-280	D. M12x1,5 K19	235/40R20	K5D6731634	
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*...;e5*2007/46*1048*.. No versione integrale	120-280	D. M12x1,5 K19	245/35R20	K5D6731634	
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*...;e5*2007/46*1048*.. No versione integrale	120-280	D. M12x1,5 K19	245/40R20	K5D6731634	
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*...;e5*2007/46*1048*.. No versione integrale	120-280	D. M12x1,5 K19	255/35R20	K5D6731634	
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	e11*2001/116*0217*.. eliminare perni di centraggio; no veicoli antiproiettile	152-291	D. M12x1,5 K19	235/40R20	K5D6731634	
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	e11*2001/116*0217*.. eliminare perni di centraggio; no veicoli antiproiettile	152-291	D. M12x1,5 K19	245/35R20	K5D6731634	
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	e11*2001/116*0217*.. eliminare perni di centraggio; no veicoli antiproiettile	152-291	D. M12x1,5 K19	245/40R20	K5D6731634	
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	e11*2001/116*0217*.. eliminare perni di centraggio; no veicoli antiproiettile	152-291	D. M12x1,5 K19	255/35R20	K5D6731634	
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	D. M14x1,5 K21	235/50R20	K5D8D731634	
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	D. M14x1,5 K21	245/45R20	K5D8D731634	



FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 679A	5x108	45	73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	D. M14x1,5 K21	255/40R20	K5D8D731634	
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	D. M14x1,5 K21	255/45R20	K5D8D731634	
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	D. M14x1,5 K21	265/45R20	K5D8D731634	
Land Rover	Range-Rover Evoque	LV	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*.. Versioni a 5 porte	110-213	D. M14x1,5 K21	235/50R20	K5D8D731634	
Land Rover	Range-Rover Evoque	LV	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*.. Versioni a 5 porte	110-213	D. M14x1,5 K21	245/45R20	K5D8D731634	
Land Rover	Range-Rover Evoque	LV	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*.. Versioni a 5 porte	110-213	D. M14x1,5 K21	255/40R20	K5D8D731634	
Land Rover	Range-Rover Evoque	LV	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*.. Versioni a 5 porte	110-213	D. M14x1,5 K21	255/45R20	K5D8D731634	
Land Rover	Range-Rover Evoque	LV	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*.. Versioni a 5 porte	110-213	D. M14x1,5 K21	265/45R20	K5D8D731634	
Land Rover	Range-Rover Evoque Cabrio	LV	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*.. Versioni a 5 porte	110-213	D. M14x1,5 K21	235/50R20	K5D8D731634	
Land Rover	Range-Rover Evoque Cabrio	LV	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*.. Versioni a 5 porte	110-213	D. M14x1,5 K21	245/45R20	K5D8D731634	
Land Rover	Range-Rover Evoque Cabrio	LV	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*.. Versioni a 5 porte	110-213	D. M14x1,5 K21	255/40R20	K5D8D731634	
Land Rover	Range-Rover Evoque Cabrio	LV	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*.. Versioni a 5 porte	110-213	D. M14x1,5 K21	255/45R20	K5D8D731634	
Land Rover	Range-Rover Evoque Cabrio	LV	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*.. Versioni a 5 porte	110-213	D. M14x1,5 K21	265/45R20	K5D8D731634	
Land Rover	Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...;e5*2007/46*1057*.. trazione integrale	132-280	D. M14x1,5 K21	245/50R20	K5D8D731634	4
Land Rover	Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...;e5*2007/46*1057*.. trazione integrale	132-280	D. M14x1,5 K21	255/50R20	K5D8D731634	4
Land Rover	Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...;e5*2007/46*1057*.. trazione integrale	132-280	D. M14x1,5 K21	265/45R20	K5D8D731634	4
Land Rover	Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...;e5*2007/46*1057*.. trazione integrale	132-280	D. M14x1,5 K21	265/50R20	K5D8D731634	4
Land Rover	Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...;e5*2007/46*1057*.. trazione integrale	132-280	D. M14x1,5 K21	275/45R20	K5D8D731634	4
Volvo	Polestar 2	V	e9*2007/46*6834*.. trazione integrale	160 (300)	B. M14x1,5 L=35 K19	235/45R20	K5C19D36731634	4
Volvo	Polestar 2	V	e9*2007/46*6834*.. trazione integrale	160 (300)	B. M14x1,5 L=35 K19	245/40R20	K5C19D36731634	4
Volvo	Polestar 2	V	e9*2007/46*6834*.. trazione integrale	160 (300)	B. M14x1,5 L=35 K19	255/40R20	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo S60 CC	F	e9*2007/46*0023*.. con passaruota allargati	110-187	B. M14x1,5 L=35 K19	235/40R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo S60 CC	F	e9*2007/46*0023*.. con passaruota allargati	110-187	B. M14x1,5 L=35 K19	245/35R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo S60 CC	F	e9*2007/46*0023*.. con passaruota allargati	110-187	B. M14x1,5 L=35 K19	245/40R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo S60 CC	F	e9*2007/46*0023*.. con passaruota allargati	110-187	B. M14x1,5 L=35 K19	255/35R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo S60 CC	F	e9*2007/46*0023*.. con passaruota allargati	110-187	B. M14x1,5 L=35 K19	255/40R20	K5C19D36731634	

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 27 di 51

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Alessandro BAZAN
RVS S.r.l.



FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 679A	5x108	45	73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volvo	Volvo V60 CC	F	e9*2007/46*0023*.. con passaruota allargati	110-187	B. M14x1,5 L=35 K19	235/40R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo V60 CC	F	e9*2007/46*0023*.. con passaruota allargati	110-187	B. M14x1,5 L=35 K19	245/35R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo V60 CC	F	e9*2007/46*0023*.. con passaruota allargati	110-187	B. M14x1,5 L=35 K19	245/40R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo V60 CC	F	e9*2007/46*0023*.. con passaruota allargati	110-187	B. M14x1,5 L=35 K19	255/35R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo V60 CC	F	e9*2007/46*0023*.. con passaruota allargati	110-187	B. M14x1,5 L=35 K19	255/40R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo S80	A	e9*2001/116*0057*...e1*2001/116*0504*..	80-224	B. M14x1,5 L=35 K19	235/35R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo S90	P	e4*2007/46*1067*.. senza passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli antiproiettile	110-240	B. M14x1,5 L=35 K19	235/40R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo S90	P	e4*2007/46*1067*.. senza passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli antiproiettile	110-240	B. M14x1,5 L=35 K19	245/35R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo S90	P	e4*2007/46*1067*.. senza passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli antiproiettile	110-240	B. M14x1,5 L=35 K19	245/40R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo S90	P	e4*2007/46*1067*.. senza passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli antiproiettile	110-240	B. M14x1,5 L=35 K19	255/35R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo V90	P	e4*2007/46*1067*.. senza passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli antiproiettile	110-240	B. M14x1,5 L=35 K19	235/40R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo V90	P	e4*2007/46*1067*.. senza passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli antiproiettile	110-240	B. M14x1,5 L=35 K19	245/35R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo V90	P	e4*2007/46*1067*.. senza passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli antiproiettile	110-240	B. M14x1,5 L=35 K19	245/40R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo V90	P	e4*2007/46*1067*.. senza passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli antiproiettile	110-240	B. M14x1,5 L=35 K19	255/35R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo S90 T6 / T8	P	e4*2007/46*1067*.. Twin Engine Hybrid; senza passaruota allargati; trazione integrale; solo pinze freno 345 mm asse 1	186-235	B. M14x1,5 L=35 K19	235/40R20	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo S90 T6 / T8	P	e4*2007/46*1067*.. Twin Engine Hybrid; senza passaruota allargati; trazione integrale; solo pinze freno 345 mm asse 1	186-235	B. M14x1,5 L=35 K19	245/35R20	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo S90 T6 / T8	P	e4*2007/46*1067*.. Twin Engine Hybrid; senza passaruota allargati; trazione integrale; solo pinze freno 345 mm asse 1	186-235	B. M14x1,5 L=35 K19	245/40R20	K5C19D36731634	4



FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 679A	5x108	45	73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volvo	Volvo S90 T6 / T8	P	e4*2007/46*1067*.. Twin Engine Hybrid; senza passaruota allargati; trazione integrale; solo pinze freno 345 mm asse 1	186-235	B. M14x1,5 L=35 K19	255/35R20	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo V90 T6 / T8	P	e4*2007/46*1067*.. Twin Engine Hybrid; senza passaruota allargati; trazione integrale; solo pinze freno 345 mm asse 1	186-235	B. M14x1,5 L=35 K19	235/40R20	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo V90 T6 / T8	P	e4*2007/46*1067*.. Twin Engine Hybrid; senza passaruota allargati; trazione integrale; solo pinze freno 345 mm asse 1	186-235	B. M14x1,5 L=35 K19	245/35R20	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo V90 T6 / T8	P	e4*2007/46*1067*.. Twin Engine Hybrid; senza passaruota allargati; trazione integrale; solo pinze freno 345 mm asse 1	186-235	B. M14x1,5 L=35 K19	245/40R20	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo V90 T6 / T8	P	e4*2007/46*1067*.. Twin Engine Hybrid; senza passaruota allargati; trazione integrale; solo pinze freno 345 mm asse 1	186-235	B. M14x1,5 L=35 K19	255/35R20	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo V40	M	e4*2001/116*0076*29..;e13*2007/46*1337*..	84-187	D. M12x1,5 K19	225/35R20	K5D6731634	
Volvo	Volvo V40	M	e4*2001/116*0076*29..;e13*2007/46*1337*..	84-187	D. M12x1,5 K19	235/35R20	K5D6731634	
Volvo	Volvo V40	M	e4*2001/116*0076*29..;e13*2007/46*1337*..	84-187	D. M12x1,5 K19	245/35R20	K5D6731634	
Volvo	Volvo V40	M	e4*2001/116*0076*29..;e13*2007/46*1337*..	84-187	D. M12x1,5 K19	255/30R20	K5D6731634	
Volvo	Volvo V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*29..;e13*2007/46*1337*..	84-187	D. M12x1,5 K19	225/35R20	K5D6731634	
Volvo	Volvo V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*29..;e13*2007/46*1337*..	84-187	D. M12x1,5 K19	235/35R20	K5D6731634	
Volvo	Volvo V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*29..;e13*2007/46*1337*..	84-187	D. M12x1,5 K19	245/35R20	K5D6731634	
Volvo	Volvo V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*29..;e13*2007/46*1337*..	84-187	D. M12x1,5 K19	255/30R20	K5D6731634	
Volvo	Volvo V70	B; B-2D	e9*2001/116*0065*...;e1*2001/116*0505*...;e1*2007/46*0495*...; e13*2007/46*1203*.. No versione V70 Cross Country	80-180	B. M14x1,5 L=35 K19	235/35R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-.. con passaruota allargati; trazione integrale; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli antiproiettile	120-240	B. M14x1,5 L=35 K19	235/45R20	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-.. con passaruota allargati; trazione integrale; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli antiproiettile	120-240	B. M14x1,5 L=35 K19	235/50R20	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-.. con passaruota allargati; trazione integrale; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli antiproiettile	120-240	B. M14x1,5 L=35 K19	245/45R20	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-.. con passaruota allargati; trazione integrale; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli antiproiettile	120-240	B. M14x1,5 L=35 K19	255/40R20	K5C19D36731634	4



FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 679A	5x108	45	73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volvo	Volvo V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-.. con passaruota allargati; trazione integrale; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli antiproiettile	120-240	B. M14x1,5 L=35 K19	255/45R20	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*.. Incl. veicoli ibridi; no veicoli elettrici	95-184	B. M14x1,5 L=35 K19	235/45R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*.. Incl. veicoli ibridi; no veicoli elettrici	95-184	B. M14x1,5 L=35 K19	235/50R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*.. Incl. veicoli ibridi; no veicoli elettrici	95-184	B. M14x1,5 L=35 K19	245/45R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*.. Incl. veicoli ibridi; no veicoli elettrici	95-184	B. M14x1,5 L=35 K19	255/40R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*.. Incl. veicoli ibridi; no veicoli elettrici	95-184	B. M14x1,5 L=35 K19	255/45R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC40 Recharge Electric	X	e9*2007/46*3146*.. trazione integrale	160 (300)	B. M14x1,5 L=35 K19	235/45R20	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo XC40 Recharge Electric	X	e9*2007/46*3146*.. trazione integrale	160 (300)	B. M14x1,5 L=35 K19	235/50R20	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo XC40 Recharge Electric	X	e9*2007/46*3146*.. trazione integrale	160 (300)	B. M14x1,5 L=35 K19	245/45R20	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo XC40 Recharge Electric	X	e9*2007/46*3146*.. trazione integrale	160 (300)	B. M14x1,5 L=35 K19	255/40R20	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo XC40 Recharge Electric	X	e9*2007/46*3146*.. trazione integrale	160 (300)	B. M14x1,5 L=35 K19	255/45R20	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo XC60	D; D-2D	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..; e13*2007/46*1213*..	100-242	B. M14x1,5 L=35 K19	235/45R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC60	D; D-2D	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..; e13*2007/46*1213*..	100-242	B. M14x1,5 L=35 K19	235/50R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC60	D; D-2D	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..; e13*2007/46*1213*..	100-242	B. M14x1,5 L=35 K19	245/45R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC60	D; D-2D	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..; e13*2007/46*1213*..	100-242	B. M14x1,5 L=35 K19	245/50R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC60	D; D-2D	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..; e13*2007/46*1213*..	100-242	B. M14x1,5 L=35 K19	255/45R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC60	D; D-2D	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..; e13*2007/46*1213*..	100-242	B. M14x1,5 L=35 K19	265/45R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*.. senza passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	110-240	B. M14x1,5 L=35 K19	235/45R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*.. senza passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	110-240	B. M14x1,5 L=35 K19	235/50R20	K5C19D36731634	



FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 679A	5x108	45	73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*.. senza passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	110-240	B. M14x1,5 L=35 K19	245/45R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*.. senza passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	110-240	B. M14x1,5 L=35 K19	245/50R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*.. senza passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	110-240	B. M14x1,5 L=35 K19	255/45R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*.. senza passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	110-240	B. M14x1,5 L=35 K19	265/45R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*.. con passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	110-240	B. M14x1,5 L=35 K19	235/45R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*.. con passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	110-240	B. M14x1,5 L=35 K19	235/50R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*.. con passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	110-240	B. M14x1,5 L=35 K19	245/45R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*.. con passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	110-240	B. M14x1,5 L=35 K19	245/50R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*.. con passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	110-240	B. M14x1,5 L=35 K19	255/45R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*.. con passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	110-240	B. M14x1,5 L=35 K19	265/45R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*.. con passaruota allargati; per serie 9 pollici di larghezza; no veicoli ibridi plug-in	110-240	B. M14x1,5 L=35 K19	235/45R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*.. con passaruota allargati; per serie 9 pollici di larghezza; no veicoli ibridi plug-in	110-240	B. M14x1,5 L=35 K19	235/50R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*.. con passaruota allargati; per serie 9 pollici di larghezza; no veicoli ibridi plug-in	110-240	B. M14x1,5 L=35 K19	245/45R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*.. con passaruota allargati; per serie 9 pollici di larghezza; no veicoli ibridi plug-in	110-240	B. M14x1,5 L=35 K19	245/50R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*.. con passaruota allargati; per serie 9 pollici di larghezza; no veicoli ibridi plug-in	110-240	B. M14x1,5 L=35 K19	255/45R20	K5C19D36731634	

FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 679A	5x108	45	73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*.. con passaruota allargati; per serie 9 pollici di larghezza; no veicoli ibridi plug-in	110-240	B. M14x1,5 L=35 K19	265/45R20	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid; senza passaruota allargati; trazione integrale; no pinze freno 400 mm asse 1	186-235	B. M14x1,5 L=35 K19	235/45R20	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid; senza passaruota allargati; trazione integrale; no pinze freno 400 mm asse 1	186-235	B. M14x1,5 L=35 K19	235/50R20	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid; senza passaruota allargati; trazione integrale; no pinze freno 400 mm asse 1	186-235	B. M14x1,5 L=35 K19	245/45R20	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid; senza passaruota allargati; trazione integrale; no pinze freno 400 mm asse 1	186-235	B. M14x1,5 L=35 K19	245/50R20	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid; senza passaruota allargati; trazione integrale; no pinze freno 400 mm asse 1	186-235	B. M14x1,5 L=35 K19	255/45R20	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid; senza passaruota allargati; trazione integrale; no pinze freno 400 mm asse 1	186-235	B. M14x1,5 L=35 K19	265/45R20	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid; con passaruota allargati; trazione integrale; no pinze freno 400 mm asse 1	186-235	B. M14x1,5 L=35 K19	235/45R20	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid; con passaruota allargati; trazione integrale; no pinze freno 400 mm asse 1	186-235	B. M14x1,5 L=35 K19	235/50R20	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid; con passaruota allargati; trazione integrale; no pinze freno 400 mm asse 1	186-235	B. M14x1,5 L=35 K19	245/45R20	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid; con passaruota allargati; trazione integrale; no pinze freno 400 mm asse 1	186-235	B. M14x1,5 L=35 K19	245/50R20	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid; con passaruota allargati; trazione integrale; no pinze freno 400 mm asse 1	186-235	B. M14x1,5 L=35 K19	255/45R20	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid; con passaruota allargati; trazione integrale; no pinze freno 400 mm asse 1	186-235	B. M14x1,5 L=35 K19	265/45R20	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid; con passaruota allargati; per serie 9 pollici di larghezza; trazione integrale; no pinze freno 400 mm asse 1	186-235	B. M14x1,5 L=35 K19	235/45R20	K5C19D36731634	4



FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 679A	5x108	45	73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid; con passaruota allargati; per serie 9 pollici di larghezza; trazione integrale; no pinze freno 400 mm asse 1	186-235	B. M14x1,5 L=35 K19	235/50R20	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid; con passaruota allargati; per serie 9 pollici di larghezza; trazione integrale; no pinze freno 400 mm asse 1	186-235	B. M14x1,5 L=35 K19	245/45R20	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid; con passaruota allargati; per serie 9 pollici di larghezza; trazione integrale; no pinze freno 400 mm asse 1	186-235	B. M14x1,5 L=35 K19	245/50R20	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid; con passaruota allargati; per serie 9 pollici di larghezza; trazione integrale; no pinze freno 400 mm asse 1	186-235	B. M14x1,5 L=35 K19	255/45R20	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid; con passaruota allargati; per serie 9 pollici di larghezza; trazione integrale; no pinze freno 400 mm asse 1	186-235	B. M14x1,5 L=35 K19	265/45R20	K5C19D36731634	4

FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 679A	5x108	45	73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	96-133	B. M12x1,25 L=26 K17	235/40R20	K5C17B26731651	
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	96-133	B. M12x1,25 L=26 K17	235/45R20	K5C17B26731651	
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	96-133	B. M12x1,25 L=26 K17	245/40R20	K5C17B26731651	
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	96-133	B. M12x1,25 L=26 K17	245/45R20	K5C17B26731651	
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	96-133	B. M12x1,25 L=26 K17	255/40R20	K5C17B26731651	
Citroen	Citroen C5 Aircross Hybrid	A	e2*2007/46*0642*.. No versione integrale	133	B. M12x1,25 L=26 K17	235/40R20	K5C17B26731651	
Citroen	Citroen C5 Aircross Hybrid	A	e2*2007/46*0642*.. No versione integrale	133	B. M12x1,25 L=26 K17	235/45R20	K5C17B26731651	
Citroen	Citroen C5 Aircross Hybrid	A	e2*2007/46*0642*.. No versione integrale	133	B. M12x1,25 L=26 K17	245/40R20	K5C17B26731651	
Citroen	Citroen C5 Aircross Hybrid	A	e2*2007/46*0642*.. No versione integrale	133	B. M12x1,25 L=26 K17	245/45R20	K5C17B26731651	
Citroen	Citroen C5 Aircross Hybrid	A	e2*2007/46*0642*.. No versione integrale	133	B. M12x1,25 L=26 K17	255/40R20	K5C17B26731651	
DS	DS 7 Crossback	J	e2*2007/46*0601*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli elettrici	96-165	B. M12x1,25 L=26 K17	235/45R20	K5C17B26731651	
DS	DS 7 Crossback	J	e2*2007/46*0601*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli elettrici	96-165	B. M12x1,25 L=26 K17	245/40R20	K5C17B26731651	
DS	DS 7 Crossback	J	e2*2007/46*0601*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli elettrici	96-165	B. M12x1,25 L=26 K17	245/45R20	K5C17B26731651	
DS	DS 7 Crossback	J	e2*2007/46*0601*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli elettrici	96-165	B. M12x1,25 L=26 K17	255/40R20	K5C17B26731651	
DS	DS 7 Crossback	J	e2*2007/46*0601*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli elettrici	96-165	B. M12x1,25 L=26 K17	255/45R20	K5C17B26731651	
Opel	Opel Grandland X	Z	e2*2007/46*0597*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	75-133	B. M12x1,25 L=26 K17	235/45R20	K5C17B26731651	
Opel	Opel Grandland X	Z	e2*2007/46*0597*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	75-133	B. M12x1,25 L=26 K17	245/40R20	K5C17B26731651	
Opel	Opel Grandland X	Z	e2*2007/46*0597*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	75-133	B. M12x1,25 L=26 K17	245/45R20	K5C17B26731651	
Opel	Opel Grandland X	Z	e2*2007/46*0597*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	75-133	B. M12x1,25 L=26 K17	255/40R20	K5C17B26731651	
Opel	Opel Grandland X	Z	e2*2007/46*0597*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	75-133	B. M12x1,25 L=26 K17	255/45R20	K5C17B26731651	
Opel	Opel Grandland X Hybrid	Z	e2*2007/46*0597*..	133, 147	B. M12x1,25 L=26 K17	235/45R20	K5C17B26731651	
Opel	Opel Grandland X Hybrid	Z	e2*2007/46*0597*..	133, 147	B. M12x1,25 L=26 K17	245/40R20	K5C17B26731651	

FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 679A	5x108	45	73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Opel	Opel Grandland X Hybrid	Z	e2*2007/46*0597*..	133, 147	B. M12x1,25 L=26 K17	245/45R20	K5C17B26731651	
Opel	Opel Grandland X Hybrid	Z	e2*2007/46*0597*..	133, 147	B. M12x1,25 L=26 K17	255/40R20	K5C17B26731651	
Opel	Opel Grandland X Hybrid	Z	e2*2007/46*0597*..	133, 147	B. M12x1,25 L=26 K17	255/45R20	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 3008	M	e2*2007/46*0534*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	73-133	B. M12x1,25 L=26 K17	235/40R20	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 3008	M	e2*2007/46*0534*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	73-133	B. M12x1,25 L=26 K17	235/45R20	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 3008	M	e2*2007/46*0534*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	73-133	B. M12x1,25 L=26 K17	245/40R20	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 3008	M	e2*2007/46*0534*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	73-133	B. M12x1,25 L=26 K17	245/45R20	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 3008	M	e2*2007/46*0534*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	73-133	B. M12x1,25 L=26 K17	255/40R20	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 3008	M	e2*2007/46*0534*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	73-133	B. M12x1,25 L=26 K17	255/45R20	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 3008 Hybrid	M	e2*2007/46*0534*..	133, 147	B. M12x1,25 L=26 K17	235/40R20	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 3008 Hybrid	M	e2*2007/46*0534*..	133, 147	B. M12x1,25 L=26 K17	235/45R20	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 3008 Hybrid	M	e2*2007/46*0534*..	133, 147	B. M12x1,25 L=26 K17	245/40R20	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 3008 Hybrid	M	e2*2007/46*0534*..	133, 147	B. M12x1,25 L=26 K17	245/45R20	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 3008 Hybrid	M	e2*2007/46*0534*..	133, 147	B. M12x1,25 L=26 K17	255/40R20	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 3008 Hybrid	M	e2*2007/46*0534*..	133, 147	B. M12x1,25 L=26 K17	255/45R20	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	73-133	B. M12x1,25 L=26 K17	235/40R20	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	73-133	B. M12x1,25 L=26 K17	235/45R20	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	73-133	B. M12x1,25 L=26 K17	245/40R20	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	73-133	B. M12x1,25 L=26 K17	245/45R20	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	73-133	B. M12x1,25 L=26 K17	255/40R20	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 508 (I) RXH	8	e2*2007/46*0080*06-.. con passaruota allargati	120, 133	B. M12x1,25 L=26 K17	235/40R20	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 508 (I) RXH	8	e2*2007/46*0080*06-.. con passaruota allargati	120, 133	B. M12x1,25 L=26 K17	245/35R20	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 508 (I) RXH	8	e2*2007/46*0080*06-.. con passaruota allargati	120, 133	B. M12x1,25 L=26 K17	255/30R20	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 508 (I) RXH	8	e2*2007/46*0080*06-.. con passaruota allargati	120, 133	B. M12x1,25 L=26 K17	255/35R20	K5C17B26731651	



FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A3 / Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti; solo pneumatici 19 di serie	77-140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/30R20	666571	
Audi	Audi A3 / Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti; solo pneumatici 19 di serie	77-140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R20	666571	
Audi	Audi A3 / Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti; solo pneumatici 19 di serie	77-140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	666571	
Audi	Audi A6 / Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*.. no veicoli antiproiettile	89-213	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R20	666571	
Audi	Audi A6 / Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*.. no veicoli antiproiettile	89-213	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	666571	
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*.. no veicoli antiproiettile	154-331	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R20	666571	
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*.. no veicoli antiproiettile	154-331	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*.. no veicoli antiproiettile	154-331	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*.. no veicoli antiproiettile	154-331	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi RS3	8V	e1*2007/46*0608*03-.. trazione integrale; no pinze freno ceramiche	294	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/30R20	666571	4
Audi	Audi RS3	8V	e1*2007/46*0608*03-.. trazione integrale; no pinze freno ceramiche	294	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R20	666571	4

FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi RS3	8V	e1*2007/46*0608*03-... trazione integrale; no pinze freno ceramiche	294	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	666571	4
Audi	Audi S3 / Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; trazione integrale; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/30R20	666571	4
Audi	Audi S3 / Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; trazione integrale; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R20	666571	4
Audi	Audi S3 / Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; trazione integrale; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	666571	4
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-.. da modello anno 2015 (8S) incl. Facelift 2018	132-169	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R20	666571	
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-.. da modello anno 2015 (8S) incl. Facelift 2018	132-169	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R20	666571	
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-.. da modello anno 2015 (8S) incl. Facelift 2018	132-169	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	666571	
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*31-.. da Facelift 2018 (8S)	180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R20	666571	
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*31-.. da Facelift 2018 (8S)	180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R20	666571	
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*31-.. da Facelift 2018 (8S)	180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	666571	
Audi	Audi TTS (III)	8J	e1*2001/116*0369*18-.. da modello anno 2015 (8S) incl. Facelift 2018; trazione integrale	210-228	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R20	666571	4
Audi	Audi TTS (III)	8J	e1*2001/116*0369*18-.. da modello anno 2015 (8S) incl. Facelift 2018; trazione integrale	210-228	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	666571	4
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. da modello anno 2021; trazione anteriore; con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R20	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. da modello anno 2021; trazione anteriore; con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R20	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. da modello anno 2021; trazione anteriore; con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	666571	



FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. da modello anno 2021; trazione anteriore; con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. da modello anno 2021; trazione anteriore; con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. da modello anno 2021; trazione anteriore; senza passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in	81-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R20	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. da modello anno 2021; trazione anteriore; senza passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in	81-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R20	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. da modello anno 2021; trazione anteriore; senza passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in	81-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. da modello anno 2021; trazione anteriore; senza passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in	81-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. da modello anno 2021; trazione anteriore; senza passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in	81-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. da modello anno 2021; con passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R20	666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. da modello anno 2021; con passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R20	666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. da modello anno 2021; con passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	666571	4



FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. da modello anno 2021; con passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. da modello anno 2021; con passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	4
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-.. trazione integrale; sospensioni indipendenti	221	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R20	666571	4
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-.. trazione integrale; sospensioni indipendenti	221	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R20	666571	4
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-.. trazione integrale; sospensioni indipendenti	221	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	666571	4
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-.. trazione integrale; sospensioni indipendenti	221	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	666571	4
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-.. trazione integrale; sospensioni indipendenti	221	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	4
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*.. no veicoli ibridi plug-in	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/45R20	666571	
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*.. no veicoli ibridi plug-in	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*.. no veicoli ibridi plug-in	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R20	666571	
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*.. no veicoli ibridi plug-in	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	666571	
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*.. no veicoli ibridi plug-in	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R20	666571	
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*.. trazione anteriore; senza passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	81-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/35R20	666571	
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*.. trazione anteriore; senza passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	81-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R20	666571	
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*.. trazione anteriore; senza passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	81-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	666571	
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*.. trazione anteriore; senza passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	81-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*.. senza passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R20	666571	4
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*.. senza passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R20	666571	4



FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*.. senza passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	666571	4
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*.. senza passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	4
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*.. con passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R20	666571	4
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*.. con passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R20	666571	4
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*.. con passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	666571	4
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*.. con passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	4
Skoda	Skoda Kodiah	NS	e8*2007/46*0249*.. incl. Scout	85-176	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/45R20	666571	
Skoda	Skoda Kodiah	NS	e8*2007/46*0249*.. incl. Scout	85-176	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	
Skoda	Skoda Kodiah	NS	e8*2007/46*0249*.. incl. Scout	85-176	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R20	666571	
Skoda	Skoda Kodiah	NS	e8*2007/46*0249*.. incl. Scout	85-176	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	666571	
Skoda	Skoda Kodiah	NS	e8*2007/46*0249*.. incl. Scout	85-176	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R20	666571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. no versione integrale; senza passaruota allargati; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli elettrici	81-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/30R20	666571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. no versione integrale; senza passaruota allargati; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli elettrici	81-110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R20	666571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. senza passaruota allargati; sospensioni indipendenti; Incl. veicoli ibridi; no veicoli elettrici	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/30R20	666571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. senza passaruota allargati; sospensioni indipendenti; Incl. veicoli ibridi; no veicoli elettrici	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R20	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*.. incl. Scout; no veicoli ibridi plug-in	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R20	666571	

FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-518 2085 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*.. incl. Scout; no veicoli ibridi plug-in	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*.. incl. Scout; no veicoli ibridi plug-in	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	
Skoda	Skoda Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale	115	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R20	666571	
Skoda	Skoda Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale	115	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	666571	
Skoda	Skoda Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale	115	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/35R20	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R20	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII) / Variant	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03; da modello anno 2011; con passaruota allargati; no Passat Alltrack	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/30R20	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII) / Variant	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03; da modello anno 2011; con passaruota allargati; no Passat Alltrack	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R20	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII) / Variant	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03; da modello anno 2011; con passaruota allargati; no Passat Alltrack	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII) / Variant	3C	e1*2001/116*0307*37-.. da modello anno 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019; no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in; no Passat Alltrack	88-140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/35R20	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII) / Variant	3C	e1*2001/116*0307*37-.. da modello anno 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019; no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in; no Passat Alltrack	88-140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R20	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII) / Variant	3C	e1*2001/116*0307*37-.. da modello anno 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019; no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in; no Passat Alltrack	88-140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	666571	

FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Passat (VIII) / Variant	3C	e1*2001/116*0307*37-.. da modello anno 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019; no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in; no Passat Alltrack	88-140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII) / Variant	3C	e1*2001/116*0307*37-.. da modello anno 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019; no veicoli ibridi plug-in; no Passat Alltrack	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/35R20	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII) / Variant	3C	e1*2001/116*0307*37-.. da modello anno 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019; no veicoli ibridi plug-in; no Passat Alltrack	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R20	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII) / Variant	3C	e1*2001/116*0307*37-.. da modello anno 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019; no veicoli ibridi plug-in; no Passat Alltrack	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII) / Variant	3C	e1*2001/116*0307*37-.. da modello anno 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019; no veicoli ibridi plug-in; no Passat Alltrack	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	
Volkswagen	VW Passat GTE (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*41-.. da modello anno 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019; no versione integrale; no Passat Alltrack	115	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	225/35R20	666571	
Volkswagen	VW Passat GTE (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*41-.. da modello anno 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019; no versione integrale; no Passat Alltrack	115	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R20	666571	
Volkswagen	VW Passat GTE (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*41-.. da modello anno 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019; no versione integrale; no Passat Alltrack	115	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	666571	
Volkswagen	VW Passat GTE (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*41-.. da modello anno 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019; no versione integrale; no Passat Alltrack	115	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..; e1*2007/46*0452*..	165-331	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	666571	
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..; e1*2007/46*0452*..	165-331	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..; e1*2007/46*0452*..	165-331	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	666571	



FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14; da Facelift 2011	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14; da Facelift 2011	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14; da Facelift 2011	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14; da Facelift 2011	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14; incl. Facelift 2011; con passaruota allargati	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14; incl. Facelift 2011; con passaruota allargati	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14; incl. Facelift 2011; con passaruota allargati	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14; incl. Facelift 2011; con passaruota allargati	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.. da modello anno 2016; incl. Facelift 2021; incl. veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/45R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.. da modello anno 2016; incl. Facelift 2021; incl. veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.. da modello anno 2016; incl. Facelift 2021; incl. veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.. da modello anno 2016; incl. Facelift 2021; incl. veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.. da modello anno 2016; incl. Facelift 2021; incl. veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	235/45R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R20	666571	



FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R20	666571	

FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 69B	5x112	45	66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4 / A4 Avant	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A4 / A4 Avant	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno ceramiche; no pinze freno 356 mm asse 1	100-245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno ceramiche; no pinze freno 356 mm asse 1	100-245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. senza passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	100-210	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. senza passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	100-210	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. senza passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	100-210	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*.. senza passaruota allargati; trazione integrale	185	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*.. senza passaruota allargati; trazione integrale	185	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*.. senza passaruota allargati; trazione integrale	185	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R20	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	O.E. KIT	
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; trazione integrale; no pinze freno ceramiche	309, 331	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; trazione integrale; no pinze freno ceramiche	309, 331	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. senza passaruota allargati; trazione integrale; no pinze freno ceramiche; no veicoli ibridi plug-in	253, 257	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. senza passaruota allargati; trazione integrale; no pinze freno ceramiche; no veicoli ibridi plug-in	253, 257	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. senza passaruota allargati; trazione integrale; no pinze freno ceramiche; no veicoli ibridi plug-in	253, 257	O.E. B. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	O.E. KIT	4



FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 69B	5x112	45	66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	AMG GLA 35	F2B	e1*2007/46*1909*.. trazione integrale	225	B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	AMG GLA 35	F2B	e1*2007/46*1909*.. trazione integrale	225	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	AMG GLA 35	F2B	e1*2007/46*1909*.. trazione integrale	225	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	AMG GLB 35	F2B	e1*2007/46*1909*.. trazione integrale	225	B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	AMG GLB 35	F2B	e1*2007/46*1909*.. trazione integrale	225	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	AMG GLB 35	F2B	e1*2007/46*1909*.. trazione integrale	225	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	Classe C	204 (205)	e1*2001/116*0431*29-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	85-190	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe C	204 (205)	e1*2001/116*0431*29-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	85-190	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe C 4matic	204 (205)	e1*2001/116*0431*29-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale; no veicoli ibridi plug-in	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	Classe C 4matic	204 (205)	e1*2001/116*0431*29-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale; no veicoli ibridi plug-in	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	Classe C Coupé / Cabrio	204 (205)	e1*2001/116*0431*37-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); no versione integrale	110-190	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe C Coupé / Cabrio	204 (205)	e1*2001/116*0431*37-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); no versione integrale	110-190	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204 (205)	e1*2001/116*0431*37-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204 (205)	e1*2001/116*0431*37-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	Classe C SW	204K (205)	e1*2001/116*0457*25-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	85-190	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe C SW	204K (205)	e1*2001/116*0457*25-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	85-190	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe C SW 4matic	204K (205)	e1*2001/116*0457*25-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale; no veicoli ibridi plug-in	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	4



FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 69B	5x112	45	66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe C SW 4matic	204K (205)	e1*2001/116*0457*25-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale; no veicoli ibridi plug-in	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-368	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-368	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-368	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); solo sospensioni pneumatiche; no versione integrale; no veicoli ibridi	100-200	B. M14x1,5 L=27 K17	235/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); solo sospensioni pneumatiche; no versione integrale; no veicoli ibridi	100-200	B. M14x1,5 L=27 K17	245/30R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); solo sospensioni pneumatiche; no versione integrale; no veicoli ibridi	100-200	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...); no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...); no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...); no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*... incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-200	B. M14x1,5 L=27 K17	235/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*... incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-200	B. M14x1,5 L=27 K17	245/30R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*... incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-200	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); trazione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); trazione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	4

FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 69B	5x112	45	66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-.. (FIN: W..213...); trazione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche; no pinze freno 344 mm asse 1	120-225	B. M14x1,5 L=27 K17	245/30R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche; no pinze freno 344 mm asse 1	120-225	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no veicoli ibridi	135, 143	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*.. no versione integrale; senza passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*.. no versione integrale; senza passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*.. no versione integrale; senza passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. senza passaruota allargati; trazione integrale; no veicoli ibridi plug-in	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. senza passaruota allargati; trazione integrale; no veicoli ibridi plug-in	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. senza passaruota allargati; trazione integrale; no veicoli ibridi plug-in	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	GLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*.. trazione integrale; trazione integrale	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	GLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*.. trazione integrale; trazione integrale	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R20	K5LS17D27F	4

FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 69B	5x112	45	66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	GLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	e1*2001/116*0470*...;e1*2007/46*1207*.. trazione integrale; trazione integrale	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	GLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	e1*2001/116*0470*...;e1*2007/46*1207*.. trazione integrale; trazione integrale	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	GLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	e1*2001/116*0470*...;e1*2007/46*1207*.. trazione integrale	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	GLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	e1*2001/116*0470*...;e1*2007/46*1207*.. trazione integrale	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	GLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	e1*2001/116*0470*...;e1*2007/46*1207*.. trazione integrale	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	GLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	e1*2001/116*0470*...;e1*2007/46*1207*.. trazione integrale	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16; (FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16; (FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16; (FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16; (FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No versione maggiore 5200 mm; no veicoli antiproiettile	145-368	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No versione maggiore 5200 mm; no veicoli antiproiettile	145-368	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No versione maggiore 5200 mm; no veicoli antiproiettile	145-368	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R20	K5LS17D27F	
Ssangyong	Ssangyong Korando (IV)	CW	e8*2007/46*0360*.. Solo pinze freno 298 mm asse 1	100-120	B. M12x1,5 L=28 K17	235/45R20	K5B17BS328	
Ssangyong	Ssangyong Korando (IV)	CW	e8*2007/46*0360*.. Solo pinze freno 298 mm asse 1	100-120	B. M12x1,5 L=28 K17	245/40R20	K5B17BS328	
Ssangyong	Ssangyong Korando (IV)	CW	e8*2007/46*0360*.. Solo pinze freno 298 mm asse 1	100-120	B. M12x1,5 L=28 K17	245/45R20	K5B17BS328	
Ssangyong	Ssangyong Korando (IV)	CW	e8*2007/46*0360*.. Solo pinze freno 298 mm asse 1	100-120	B. M12x1,5 L=28 K17	255/40R20	K5B17BS328	



FITMENT LIST AC-518 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 2085 69B	5x112	45	66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Ssangyong	Ssangyong Korando (IV)	CW	e8*2007/46*0360*.. Solo pinze freno 298 mm asse 1	100-120	B. M12x1,5 L=28 K17	255/45R20	K5B17BS328	

Note generali e prescrizioni di montaggio :

- Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero “Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna”.
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato sul cerchio previsto nella fitment list sopracitata verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la copia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- E' richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura di pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportato sulla carta di circolazione
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati e su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazione di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali del dipartimento di trasporti terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinata alla valutazione preventiva presso gli uffici periferici del dipartimento dei trasporti terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni) . Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 3 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione dei pneumatici costruiti in conformità delle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE/ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria “Tubeless”.
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10/01/2013 e successive modificazioni.
- Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati sulla carta di circolazione.