

AUTOVETTURA				SISTEMA RUOTA										
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	CODICE RUOTA	PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO	VITE / DADO	CODICE KIT	TRAZIONE	PNEUMATICI	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-195	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		245/35R19	255/35R19
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		245/35R19	255/35R19
Audi	Audi A4 (F4)	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		245/35R19	255/35R19
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*...- Coupè, Cabrio- Sportback	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		245/35R19	255/35R19
Audi	Audi A5 my2016	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*...- Coupè, Cabrio- Sportback	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		245/35R19	255/35R19
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		255/40R19	
Audi	Audi A6 Allroad	4G, 4G1	150-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		245/40R19	255/40R19
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	150-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		255/40R19	
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		255/45R19	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		235/55R19	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		235/55R19	
Audi	Audi Q5	FY	110-210	e1*2007/46*1550*...; e1*2007/46*1685*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		235/55R19	
Audi	Audi S4	B8, B81	245	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		255/35R19	
Audi	Audi S4 (F4)	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		245/35R19	
Audi	Audi S5	B8, B81	245, 260	e1*2001/116*0430*...;e1*2001/116*0447*...;e13*2007/46*1084*...- Coupè, Cabrio- Sportback	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		255/35R19	
Audi	Audi S5 (F5)	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*...;e1*2001/116*0447*...;e13*2007/46*1084*...- Coupè, Cabrio- Sportback	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		255/35R19	
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	230-260	e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*...- con passaruota allargati	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		235/55R19	
Audi	SQ5	FY	230-260	e1*2007/46*1550*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		235/55R19	
Mercedes-Benz	C-Klasse	203	75-200	e1*98/14*0139*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17 Conico 60°	K5C17A28		235/35R19	
Mercedes-Benz	CLC-Klasse	203CL	75-200	e1*98/14*0159*19-..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13		235/35R19	
Mercedes-Benz	CLK-Klasse	208	142	e1*96/27*0054*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17 Conico 60°	K5C17A28		235/35R19	
Mercedes-Benz	CLK-Klasse	209	100-270	e1*98/14*0184*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17 Conico 60°	K5C17A28		235/35R19	
Mercedes-Benz	CL-Klasse	215	270	e1*98/14*0113*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17 Conico 60°	K5C17A28		245/40R19	
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	285	e1*2001/116*0372*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		255/40R19	
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	120-150	e1*2007/46*0485*...- incl. Facelift 2014	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		245/40R19	
Mercedes-Benz	CLS-Klasse Shooting brake	218	120-150	e1*2007/46*0485*...- incl. Facelift 2014	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		245/40R19	
Mercedes-Benz	E-Klasse	210	55-205	e1*93/81*0022*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13		245/35R19	
Mercedes-Benz	E-Klasse	211	75-285	e1*98/14*0183*...;e1*2001/116*0183*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		245/35R19	
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	100-285	e1*2001/116*0501*...- Con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...)	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		245/35R19	
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	100-245	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*...- incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...)	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		245/35R19	
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207	120-225	e1*2001/116*0502*... (FIN: WDD207...)	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		235/35R19	
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207	135, 150	e1*2001/116*0502*... (FIN: WDD207...)	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		235/35R19	
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè	207	120-225	e1*2001/116*0502*... (FIN: WDD207...)	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		235/35R19	

Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè	207	120-285	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...)	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		235/35R19	
Mercedes-Benz	E-Klasse W213	212	135, 143	e1*2001/116*0501*25-.. (FIN: WDD213...)	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		245/35R19	245/40R19
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	265, 280	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		225/45R19	235/40R19
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06-..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		225/45R19	235/40R19
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	120-180	e1*2001/116*0480*16-.. (FIN: WDC253...)	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		235/50R19	235/55R19
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-285	e1*2001/116*0335*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		245/50R19	255/45R19
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-335	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013 (FIN: WDD222...)	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		235/45R19	245/40R19
Mercedes-Benz	SLK/SLC-Klasse	172	135-225	e1*2007/46*0548*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		225/35R19	235/35R19
Mercedes-Benz	SLK	171	120-170	e1*2001/116*0262*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13		225/35R19	
Mercedes-Benz	SLK 350	171	200,224	e1*2001/116*0262*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13		225/35R19	
Mercedes-Benz	SLK 55AMG	171, 171AMG	265,294	e1*2001/116*0262*..;e1*2001/116*0321*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17 Conico 60°	K5B13		225/35R19	
Mercedes-Benz	SL-Klasse	230	225-450	e1*98/14*0169*	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30	2	235/35R19	
Mercedes-Benz	SL-Klasse	231	320	e1*2007/46*0803*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30	2	235/35R19	
Audi	Audi A4	8E	74-162	e1*98/14*0151*..;e1*2001/116*0151*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		235/35R19	
Audi	Audi A4	Q86	162	e1*2001/116*0243*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		235/35R19	
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	96-188	e1*98/14*0177*..;e1*2001/116*0177*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		235/35R19	
Audi	Audi S4	8E,8H,QB6	253	e1*98/14,2001/116*0151,0177,0243*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		235/35R19	
Audi	Audi A6	4B	81-184	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		235/35R19	
Audi	Audi A6	4B	81-184	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		245/40R19	
Audi	Audi A6 -/Avant	4F, 4F1	89-257	e1*2001/116*0254*..;e1*2001/116*0276*..;e13*2007/46*1080*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		255/35R19	
Audi	Audi A6 Allroad	4F, 4F1	120-257	e1*2001/116*0254*..;e13*2007/46*1080*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		245/40R19	
Audi	Audi A8	4E	154-331	e1*2001/116*0198*..;e1*2001/116*0246*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		255/40R19	
Audi	Audi A8	D2	110-309	G850,e1*93/81*0005*..;e1*98/14*0005*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		245/40R19	
Audi	Audi Q2	GA	85-140	e1*2007/46*1552*	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		235/40R19	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	100-155	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		255/40R19	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	100-155	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		255/40R19	
Audi	RS3	8V	270-294	e1*2007/46*0608*01-..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		235/35R19	
Seat	Seat Alhambra	7N	85-147	e1*2007/46*0402*..;e1*2007/46*0435*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		225/40R19	235/40R19
Seat	Seat Ateca	5FP	85-140	e9*2007/46*6394*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		245/40R19	
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	85-140	e8*2007/46*0249*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		235/50R19	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III) / RS	5E	66-135, 162	e11*2007/46*0243*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		235/40R19	235/40R19
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	165-246	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..;e1*2007/46*0452*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		255/40R19	
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	165-331	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..;e1*2007/46*0452*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		255/40R19	
Volkswagen	VW Scirocco	13	90-162	e1*2001/116*0471*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		235/35R19	
Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		235/35R19	
Volkswagen	VW Sharan	7N	85-147	e1*2007/46*0401*..;e1*2007/46*0434*..	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		225/40R19	245/35R19
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*..;e1*2007/46*0487*..- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		245/40R19	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-..;e1*2007/46*0487*02-...- ab Facelift 2011	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		245/40R19	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-00;e1*2007/46*0487*00-01	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		245/40R19	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-140	e1*2001/116*0450*24-...- ab Modell 2016	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		255/45R19	235/50R19
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-140	e1*2001/116*0450*24-...- ab Modell 2016 - Con passaruota allargati	AC-M03 316	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		255/45R19	235/50R19
Audi	Audi A4	B8, B81	88-195	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		245/35R19	255/35R19
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		245/35R19	255/35R19

Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		255/40R19
Audi	Audi S4	B8, B81	245	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		235/35R19
Infiniti	QX30	H15	125	e11*2007/46*2977*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30	4	235/45R19
Infiniti	QX30	H15	80-155	e11*2007/46*2977*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		235/45R19
Mercedes-Benz	A45 AMG 4matic	176, 245G, -/AMG	265, 280	e1*2007/46*0928*...;e1*2007/46*1163*...e1*2007/46*1207*...e1*2001/116*0470*04-..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		235/35R19
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	66-155	e1*2007/46*0928*...;e1*2001/116*0470*04-..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		235/35R19
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	66-155	e1*2007/46*0928*...;e1*2001/116*0470*04-..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		235/35R19
Mercedes-Benz	B-Klasse	245	70-142	e1*2001/116*0314*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		235/35R19
Mercedes-Benz	C 63 AMG	204, 204K, -/AMG	336-373	e1*2001/116*0431*00-32,0457*00-25,0463*00-12,0464*00-13,- Limousine/Coupe- T-Modell- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		235/35R19
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	115-225	e1*2001/116*0431*...- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		225/35R19
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	88-215	e1*2001/116*0431*...- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		225/35R19
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic W205	204	150, 245	e1*2001/116*0431*29-..(FIN: WDD205...)	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		245/35R19
Mercedes-Benz	C-Klasse SW 4matic W205	204K	150, 245	e1*2001/116*0457*25-..(FIN: WDD205...)	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		225/40R19 235/35R19
Mercedes-Benz	C-Klasse SW W205	204K	85-155	e1*2001/116*0457*25-..(FIN: WDD205...)	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		225/40R19 235/35R19
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	115,135	e1*2001/116*0457*...- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		245/30R19
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	88-225	e1*2001/116*0457*...- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		235/35R19
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	120-170	e1*2001/116*0457*...; e1*2001/116*0457*24	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		235/35R19
Mercedes-Benz	C-Klasse W205	204	85-155	e1*2001/116*0431*29-..(FIN: WDD205...)	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		225/40R19 235/35R19
Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	265, 280	e1*2007/46*1207*...;e1*2001/116*0470*04-..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		235/35R19
Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic Shooting Brake	245G, -/AMG	265, 280	e1*2007/46*1207*...;e1*2001/116*0470*12-..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		235/35R19
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	117, 245G	80-160	e1*2007/46*1007*...;e1*2001/116*0470*04-..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		215/35R19 225/35R19
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	245G	80-160	e1*2001/116*0470*12-..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		235/30R19 235/35R19
Mercedes-Benz	CL-Klasse	215	220-368	e1*98/14*0113*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		245/40R19
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	100-285	e1*2001/116*0501*...- Con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...)	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		245/35R19
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	100-245	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*...- incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...)	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		245/35R19
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207	120-225	e1*2001/116*0502*... (FIN: WDD207...)	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		235/35R19
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207	135, 150	e1*2001/116*0502*... (FIN: WDD207...)	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		235/35R19
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè	207	120-225	e1*2001/116*0502*... (FIN: WDD207...)	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		235/35R19
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè	207	120-285	e1*2001/116*0502*... (FIN: WDD207...)	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		235/35R19
Mercedes-Benz	E-Klasse W213	212	135, 143	e1*2001/116*0501*25-..(FIN: WDD213...)	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		245/35R19 245/40R19
Mercedes-Benz	E-KLASSE Coupe	R1EC	120-180	e1*2007/46*1666*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		235/40R19 245/35R19
Mercedes-Benz	E-KLASSE	R1ES	110-190	e1*2007/46*1560*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		235/40R19 245/35R19
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	265, 280	e1*2001/116*0470*...;e1*2007/46*1207*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		225/45R19 235/40R19 245/40R19
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06-..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		225/45R19 235/40R19
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	100-225	e1*2001/116*0480*00-16 (FIN: WDC204...)	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		235/50R19 245/45R19
Mercedes-Benz	S-Klasse	140	110-300	F690,e1*96/27*0056*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		245/40R19
Mercedes-Benz	S-Klasse	140C	205-290	G165,e1*96/27*0057*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		245/40R19
Mercedes-Benz	S-Klasse	220	145-368	e1*97/27*0099*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30		245/40R19
Audi	Audi A3	8V	77-132	e1*2007/46*0607*...- Limousine- Cabrio	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		235/35R19

Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA	184-195	e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*0418*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*0241*..;e1*2001/116*0418*..;e13*2007/46*1082*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	75,85,110	e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*0241*..;e1*2001/116*0418*..;e13*2007/46*1082*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-135	e1*2007/46*0607*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	
Audi	Audi A4	8E	74-162	e1*98/14*0151*..;e1*2001/116*0151*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	
Audi	Audi A4	Q86	162	e1*2001/116*0243*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	96-162	e1*98/14*0177*..;e1*2001/116*0177*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	
Audi	Audi A4 S4	8E,8H,Q86	253	e1*98/14,2001/116*0151,0177,0243*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	
Audi	Audi A6 -/Avant	4F, 4F1	89-257	e1*2001/116*0254*..;e1*2001/116*0276*..;e13*2007/46*1080*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	255/35R19	
Audi	Audi A8	4E	154-331	e1*2001/116*0198*..;e1*2001/116*0246*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	255/40R19	
Audi	Audi A8	D2	110-309	G850,e1*93/81*0005*..;e1*98/14*0005*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	245/40R19	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	100-155	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	255/40R19	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	100-155	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	255/40R19	
Audi	Audi RS3 Sportback	8P	250	e1*2007/46*0615*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	
Audi	Audi S3	8V	206-221	e1*2007/46*0607*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	
Audi	Audi S3, -/Sportback	8V	206-221	e1*2007/46*0607*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	
Audi	Audi TT	8J	118-155	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	
Audi	Audi TT	8J	135,169	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	
Audi	Audi TT	8J	135-228	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	63-118	e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	
Seat	Seat Leon	5F	81-135	e9*2007/46*0094*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	
Seat	Seat Leon	5F	63 - 110	e9*2007/46*0094*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	195, 206	e9*2007/46*0094*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	
Skoda	Skoda Karoq	NU	85-140	e8*2007/46*0272*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/40R19	
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	92-140	e8*2007/46*0249*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/50R19	
Skoda	Skoda Octavia (II) Scout	1Z	103-118	e11*2001/116*0230*21-..;e11*2007/46*0012*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	225/40R19 245/35R19	235/35R19
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-110	e11*2007/46*0243*..;e11*2007/46*0244*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/40R19	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	132, 162	e11*2007/46*0243*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/40R19	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	77-162	e11*2007/46*0243*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/40R19	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	110-135	e11*2007/46*0243*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/40R19	
Skoda	Skoda Superb	3T	77-147	e11*2001/116*0326*15-..e11*2007/46*0014*07-..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/40R19	
Skoda	Skoda Superb	3T	77-191	e11*2001/116*0326*15-..e11*2007/46*0014*07-..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/40R19	
Skoda	Skoda Yeti	5L	77-125	e11*2007/46*0010*..;e11*2007/46*0034*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	
Volkswagen	VW Arteon	3H	110-206	e1*2007/46*1725*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	245/40R19	
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	77-155	e1*2007/46*0539*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	
Volkswagen	VW EOS	1F	85-184	e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	
Volkswagen	VW EOS	1F	85-191	e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	
Volkswagen	VW Golf (V)	1K	59-118	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	
Volkswagen	VW Golf Variant (V)	1KM	59-173	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	59-118	e1*2001/116*0242*25-..;e1*2007/46*0490*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	59-173	e1*2001/116*0242*25-..;e1*2007/46*0490*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	
Volkswagen	VW Golf (VI) Variant	1KM	59-118	e1*2001/116*0328*..;e1*2007/46*0492*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV	63 - 169	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV	63 - 90	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	55-85	e1*2001/116*0304*..;e1*2007/46*0491*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	
Volkswagen	VW Golf R (VI)	1K	188-199	e1*2001/116*0242*33-..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	
Volkswagen	VW Golf R (VII)	AU	206, 221	e1*2007/46*0623*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV	92, 110	e1*2007/46*0627*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV	63-81	e1*2007/46*0627*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	
Volkswagen	VW Passat	3C	75-147	e1*2001/116*0307*00-23	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	
Volkswagen	VW Passat	3C	184	e1*2001/116*0307*00-23	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	
Volkswagen	VW Passat	3C	88-176	e1*2001/116*0307*37-..ab MJ 2015 (B8/3G)	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/35R19	235/40R19
Volkswagen	VW Passat	3C, 3c	77-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- ab MJ 2011	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571	235/40R19	

Volkswagen	VW Passat	3C, 3c	77-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- ab MJ 2011	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		235/40R19	
Volkswagen	VW Passat Variant	3C	75-147	e1*2001/116*0307*00-23	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		235/35R19	
Volkswagen	VW Passat Variant	3C	184	e1*2001/116*0307*00-23	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		235/35R19	
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	165-246	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		255/40R19	
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	165-331	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		255/40R19	
Volkswagen	VW Scirocco	13	90-206	e1*2001/116*0471*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		235/35R19	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*...;e1*2007/46*0487*...- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		245/40R19	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-...;e1*2007/46*0487*02-...- ab Facelift 2011	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		245/40R19	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		245/40R19	
Volkswagen	VW T-Roc	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	AC-M03 696	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17 Conico 60°	K5C17D30666571		225/40R19	

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta, nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna".
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la copia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- E' richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura di pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportato sulla carta di circolazione
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati e su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali del dipartimento di trasporti terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinata alla valutazione preventiva presso gli uffici periferici del dipartimento dei trasporti terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 3 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione dei pneumatici costruiti in conformità delle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE/ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10/01/2013 e successive modificazioni.
- Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati sulla carta di circolazione.