

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA								
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	CODICE RUOTA	PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	CODICE KIT	TRAZIONE	PNEUMATICI
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L, -/X	85-160	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28		205/45R17
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L, -/X	85-160	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28		205/50R17
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L, -/X	85-160	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28		215/45R17
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L, -/X	85-160	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28		215/50R17
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L, -/X	85-160	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28		225/45R17
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L, -/X	85-160	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28		235/45R17
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-160	e1*2001/116*0308*09-...,0344*06- ..e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05; e24*2007/46*0022*00-02- da Facelift 2008	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28		205/45R17
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-160	e1*2001/116*0308*09-...,0344*06- ..e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05; e24*2007/46*0022*00-02- da Facelift 2008	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28		205/50R17
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-160	e1*2001/116*0308*09-...,0344*06- ..e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05; e24*2007/46*0022*00-02- da Facelift 2008	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28		215/45R17
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-160	e1*2001/116*0308*09-...,0344*06- ..e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05; e24*2007/46*0022*00-02- da Facelift 2008	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28		215/50R17
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-160	e1*2001/116*0308*09-...,0344*06- ..e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05; e24*2007/46*0022*00-02- da Facelift 2008	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28		225/45R17
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-160	e1*2001/116*0308*09-...,0344*06- ..e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05; e24*2007/46*0022*00-02- da Facelift 2008	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28		235/45R17
BMW	BMW Serie 3 (V) Cabrio / Coupé	392C, 390X, 3C	90-147	e1*2001/116*0346*...,e1*2001/116*0344*...,e1*2007/46*0316*00-07	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28		205/45R17
BMW	BMW Serie 3 (V) Cabrio / Coupé	392C, 390X, 3C	90-147	e1*2001/116*0346*...,e1*2001/116*0344*...,e1*2007/46*0316*00-07	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28		205/50R17
BMW	BMW Serie 3 (V) Cabrio / Coupé	392C, 390X, 3C	90-147	e1*2001/116*0346*...,e1*2001/116*0344*...,e1*2007/46*0316*00-07	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28		215/45R17
BMW	BMW Serie 3 (V) Cabrio / Coupé	392C, 390X, 3C	90-147	e1*2001/116*0346*...,e1*2001/116*0344*...,e1*2007/46*0316*00-07	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28		215/50R17
BMW	BMW Serie 3 (V) Cabrio / Coupé	392C, 390X, 3C	90-147	e1*2001/116*0346*...,e1*2001/116*0344*...,e1*2007/46*0316*00-07	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28		225/45R17
BMW	BMW Serie 3 (V) Cabrio / Coupé	392C, 390X, 3C	90-147	e1*2001/116*0346*...,e1*2001/116*0344*...,e1*2007/46*0316*00-07	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28		235/45R17
BMW	BMW Serie 3 (VI)	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05-... da modello 2012- incl. Facelift 2015; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33		205/50R17
BMW	BMW Serie 3 (VI)	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05-... da modello 2012- incl. Facelift 2015; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33		205/55R17
BMW	BMW Serie 3 (VI)	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05-... da modello 2012- incl. Facelift 2015; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33		215/50R17
BMW	BMW Serie 3 (VI)	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05-... da modello 2012- incl. Facelift 2015; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33		215/55R17
BMW	BMW Serie 3 (VI)	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05-... da modello 2012- incl. Facelift 2015; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33		225/45R17
BMW	BMW Serie 3 (VI)	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05-... da modello 2012- incl. Facelift 2015; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33		225/50R17
BMW	BMW Serie 3 (VI)	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05-... da modello 2012- incl. Facelift 2015; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33		235/45R17

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

BMW	BMW Serie 3 (VI)	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05-.. da modello 2012- incl. Facelift 2015; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	235/50R17
BMW	BMW Serie 3 (VI)	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05-.. da modello 2012- incl. Facelift 2015; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	245/45R17
BMW	BMW Serie 3 Touring (VI)	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-- da modello 2013- incl. Facelift 2015; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	205/50R17
BMW	BMW Serie 3 Touring (VI)	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-- da modello 2013- incl. Facelift 2015; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	205/55R17
BMW	BMW Serie 3 Touring (VI)	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-- da modello 2013- incl. Facelift 2015; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	215/50R17
BMW	BMW Serie 3 Touring (VI)	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-- da modello 2013- incl. Facelift 2015; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	215/55R17
BMW	BMW Serie 3 Touring (VI)	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-- da modello 2013- incl. Facelift 2015; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	225/45R17
BMW	BMW Serie 3 Touring (VI)	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-- da modello 2013- incl. Facelift 2015; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	225/50R17
BMW	BMW Serie 3 Touring (VI)	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-- da modello 2013- incl. Facelift 2015; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	235/45R17
BMW	BMW Serie 3 Touring (VI)	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-- da modello 2013- incl. Facelift 2015; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	235/50R17
BMW	BMW Serie 3 Touring (VI)	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-- da modello 2013- incl. Facelift 2015; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	245/45R17
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé	3C	100-265	e1*2007/46*0316*10-.. No pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	215/50R17
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé	3C	100-265	e1*2007/46*0316*10-.. No pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	215/55R17
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé	3C	100-265	e1*2007/46*0316*10-.. No pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	225/50R17
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé	3C	100-265	e1*2007/46*0316*10-.. No pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	225/55R17
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé	3C	100-265	e1*2007/46*0316*10-.. No pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	235/45R17
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé	3C	100-265	e1*2007/46*0316*10-.. No pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	235/50R17
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé	3C	100-265	e1*2007/46*0316*10-.. No pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	245/45R17
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé	3C	100-265	e1*2007/46*0316*10-.. No pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	245/50R17
BMW	BMW Serie 4 Cabrio / Coupé	3C	100-265	e1*2007/46*0316*08-.. No pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	215/50R17
BMW	BMW Serie 4 Cabrio / Coupé	3C	100-265	e1*2007/46*0316*08-.. No pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	215/55R17
BMW	BMW Serie 4 Cabrio / Coupé	3C	100-265	e1*2007/46*0316*08-.. No pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ F5D	5x120	32	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	225/50R17





Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

BMW	BMW Serie 3 (V) Cabrio / Coupé	392C, 390X, 3C	90-147	e1*2001/116*0346*..,e1*2001/116*0344*..;e1*2007/46*0316*00-07	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28		215/45R17
BMW	BMW Serie 3 (V) Cabrio / Coupé	392C, 390X, 3C	90-147	e1*2001/116*0346*..,e1*2001/116*0344*..;e1*2007/46*0316*00-07	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28		215/50R17
BMW	BMW Serie 3 (V) Cabrio / Coupé	392C, 390X, 3C	90-147	e1*2001/116*0346*..,e1*2001/116*0344*..;e1*2007/46*0316*00-07	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28		225/45R17
BMW	BMW Serie 3 (V) Cabrio / Coupé	392C, 390X, 3C	90-147	e1*2001/116*0346*..,e1*2001/116*0344*..;e1*2007/46*0316*00-07	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28		235/45R17
BMW	BMW Serie 3 (VI)	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05-... da modello 2012- incl. Facelift 2015; no pinze freno 340 mm asse 1; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33		205/50R17
BMW	BMW Serie 3 (VI)	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05-... da modello 2012- incl. Facelift 2015; no pinze freno 340 mm asse 1; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33		205/55R17
BMW	BMW Serie 3 (VI)	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05-... da modello 2012- incl. Facelift 2015; no pinze freno 340 mm asse 1; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33		215/50R17
BMW	BMW Serie 3 (VI)	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05-... da modello 2012- incl. Facelift 2015; no pinze freno 340 mm asse 1; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33		215/55R17
BMW	BMW Serie 3 (VI)	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05-... da modello 2012- incl. Facelift 2015; no pinze freno 340 mm asse 1; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33		225/45R17
BMW	BMW Serie 3 (VI)	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05-... da modello 2012- incl. Facelift 2015; no pinze freno 340 mm asse 1; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33		225/50R17
BMW	BMW Serie 3 (VI)	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05-... da modello 2012- incl. Facelift 2015; no pinze freno 340 mm asse 1; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33		235/45R17
BMW	BMW Serie 3 (VI)	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05-... da modello 2012- incl. Facelift 2015; no pinze freno 340 mm asse 1; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33		235/50R17
BMW	BMW Serie 3 (VI)	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05-... da modello 2012- incl. Facelift 2015; no pinze freno 340 mm asse 1; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33		245/45R17
BMW	BMW Serie 3 Touring (VI)	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03- da modello 2013- incl. Facelift 2015; no pinze freno 340 mm asse 1; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33		205/50R17
BMW	BMW Serie 3 Touring (VI)	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03- da modello 2013- incl. Facelift 2015; no pinze freno 340 mm asse 1; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33		205/55R17
BMW	BMW Serie 3 Touring (VI)	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03- da modello 2013- incl. Facelift 2015; no pinze freno 340 mm asse 1; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33		215/50R17
BMW	BMW Serie 3 Touring (VI)	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03- da modello 2013- incl. Facelift 2015; no pinze freno 340 mm asse 1; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33		215/55R17

BMW	BMW Serie 3 Touring (VI)	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06...e24*2007/46*0022*03-- da modello 2013- incl. Facelift 2015; no pinze freno 340 mm asse 1; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	225/45R17
BMW	BMW Serie 3 Touring (VI)	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06...e24*2007/46*0022*03-- da modello 2013- incl. Facelift 2015; no pinze freno 340 mm asse 1; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	225/50R17
BMW	BMW Serie 3 Touring (VI)	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06...e24*2007/46*0022*03-- da modello 2013- incl. Facelift 2015; no pinze freno 340 mm asse 1; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	235/45R17
BMW	BMW Serie 3 Touring (VI)	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06...e24*2007/46*0022*03-- da modello 2013- incl. Facelift 2015; no pinze freno 340 mm asse 1; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	235/50R17
BMW	BMW Serie 3 Touring (VI)	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06...e24*2007/46*0022*03-- da modello 2013- incl. Facelift 2015; no pinze freno 340 mm asse 1; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	245/45R17
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé	3C	100-265	e1*2007/46*0316*10... No pinze freno 340 mm asse 1; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	215/50R17
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé	3C	100-265	e1*2007/46*0316*10... No pinze freno 340 mm asse 1; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	215/55R17
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé	3C	100-265	e1*2007/46*0316*10... No pinze freno 340 mm asse 1; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	225/50R17
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé	3C	100-265	e1*2007/46*0316*10... No pinze freno 340 mm asse 1; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	225/55R17
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé	3C	100-265	e1*2007/46*0316*10... No pinze freno 340 mm asse 1; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	235/45R17
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé	3C	100-265	e1*2007/46*0316*10... No pinze freno 340 mm asse 1; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	235/50R17
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé	3C	100-265	e1*2007/46*0316*10... No pinze freno 340 mm asse 1; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	245/45R17
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé	3C	100-265	e1*2007/46*0316*10... No pinze freno 340 mm asse 1; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	245/50R17
BMW	BMW Serie 4 Cabrio / Coupé	3C	100-265	e1*2007/46*0316*08... No pinze freno 340 mm asse 1; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	215/50R17
BMW	BMW Serie 4 Cabrio / Coupé	3C	100-265	e1*2007/46*0316*08... No pinze freno 340 mm asse 1; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	215/55R17
BMW	BMW Serie 4 Cabrio / Coupé	3C	100-265	e1*2007/46*0316*08... No pinze freno 340 mm asse 1; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	225/50R17
BMW	BMW Serie 4 Cabrio / Coupé	3C	100-265	e1*2007/46*0316*08... No pinze freno 340 mm asse 1; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	225/55R17
BMW	BMW Serie 4 Cabrio / Coupé	3C	100-265	e1*2007/46*0316*08... No pinze freno 340 mm asse 1; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	235/45R17
BMW	BMW Serie 4 Cabrio / Coupé	3C	100-265	e1*2007/46*0316*08... No pinze freno 340 mm asse 1; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	235/50R17

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

BMW	BMW Serie 4 Cabrio / Coupé	3C	100-265	e1*2007/46*0316*08... No pinze freno 340 mm asse 1; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	245/45R17
BMW	BMW Serie 4 Cabrio / Coupé	3C	100-265	e1*2007/46*0316*08... No pinze freno 340 mm asse 1; no pinze freno 370 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	245/50R17
BMW	BMW Serie 5 4x4	560X	145-200	e1*2001/116*0322*..	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28	4 205/50R17
BMW	BMW Serie 5 4x4	560X	145-200	e1*2001/116*0322*..	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28	4 215/50R17
BMW	BMW Serie 5 4x4	560X	145-200	e1*2001/116*0322*..	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28	4 225/45R17
BMW	BMW Serie 5 4x4	560X	145-200	e1*2001/116*0322*..	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28	4 225/50R17
BMW	BMW Serie 5 4x4	560X	145-200	e1*2001/116*0322*..	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28	4 235/45R17
BMW	BMW Serie 5 4x4	560X	145-200	e1*2001/116*0322*..	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28	4 235/50R17
BMW	BMW Serie 5 4x4	560X	145-200	e1*2001/116*0322*..	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28	4 245/45R17
BMW	BMW Serie 5 Touring 4x4	560X	145-200	e1*2001/116*0322*..	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28	4 205/50R17
BMW	BMW Serie 5 Touring 4x4	560X	145-200	e1*2001/116*0322*..	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28	4 215/50R17
BMW	BMW Serie 5 Touring 4x4	560X	145-200	e1*2001/116*0322*..	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28	4 225/45R17
BMW	BMW Serie 5 Touring 4x4	560X	145-200	e1*2001/116*0322*..	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28	4 225/50R17
BMW	BMW Serie 5 Touring 4x4	560X	145-200	e1*2001/116*0322*..	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28	4 235/45R17
BMW	BMW Serie 5 Touring 4x4	560X	145-200	e1*2001/116*0322*..	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28	4 235/50R17
BMW	BMW Serie 5 Touring 4x4	560X	145-200	e1*2001/116*0322*..	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28	4 245/45R17
BMW	BMW X3	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	235/55R17
BMW	BMW X3	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	255/50R17
BMW	BMW X3	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	255/55R17
BMW	BMW X3	X83	100-200	e1*2001/116*0249*..	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=28,3 Conico 60°	K5B13	225/55R17
BMW	BMW X3	X83	100-200	e1*2001/116*0249*..	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=28,3 Conico 60°	K5B13	235/55R17
BMW	BMW X3	X83	100-200	e1*2001/116*0249*..	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=28,3 Conico 60°	K5B13	245/50R17
BMW	BMW X3	X83	100-200	e1*2001/116*0249*..	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=28,3 Conico 60°	K5B13	255/50R17
BMW	BMW X3	X83	100-200	e1*2001/116*0249*..	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=28,3 Conico 60°	K5B13	255/55R17
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*11...; 0454*13... No pinze freno 356 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	235/55R17
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*11...; 0454*13... No pinze freno 356 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	255/50R17
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*11...; 0454*13... No pinze freno 356 mm asse 1	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	255/55R17
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*11...; 0454*13... con pacchetto M; no pinze freno 356 mm asse 1; con passaruota allargati	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	235/55R17
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*11...; 0454*13... con pacchetto M; no pinze freno 356 mm asse 1; con passaruota allargati	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	255/50R17
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*11...; 0454*13... con pacchetto M; no pinze freno 356 mm asse 1; con passaruota allargati	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M14x1,25 L=33 Conico 60°	K5C17F33	255/55R17
BMW	BMW Z4 Cabrio	Z85	110,125	e1*2001/116*0219*..	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28	205/45R17
BMW	BMW Z4 Cabrio	Z85	110,125	e1*2001/116*0219*..	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28	205/50R17
BMW	BMW Z4 Cabrio	Z85	110-160	e1*2001/116*0219*..	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28	215/45R17
BMW	BMW Z4 Cabrio	Z85	110-160	e1*2001/116*0219*..	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28	215/50R17
BMW	BMW Z4 Cabrio	Z85	110-160	e1*2001/116*0219*..	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28	225/45R17
BMW	BMW Z4 Cabrio	Z85	110-160	e1*2001/116*0219*..	AC-MB3 7,5Jx17EH2+ - 3DD	5x120	37	Ø72,6	Senza anello	B. M12x1,5 L=28 Conico 60°	K5C17A28	235/45R17

**Note generali e prescrizioni di montaggio :**

- Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna".
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato sul cerchio previsto nella fitment list sopracitata verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la copia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- E' richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura di pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportato sulla carta di circolazione
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati e su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali del dipartimento di trasporti terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinata alla valutazione preventiva presso gli uffici periferici del dipartimento dei trasporti terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico ( lato freni ) . Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 3 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione dei pneumatici costruiti in conformità delle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE/ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10/01/2013 e successive modificazioni.
- Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati sulla carta di circolazione.