FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / 1FBM	5x112	30	Ø66,7	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 3 (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*.. No versione integrale; no pinze freno 374 mm asse 1	100-195	O.E. M14x1,25 L=27,5	225/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*.. No versione integrale; no pinze freno 374 mm asse 1	100-195	O.E. M14x1,25 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*.. No versione integrale; no pinze freno 374 mm asse 1	100-195	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*.. No versione integrale; no pinze freno 374 mm asse 1	100-195	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*.. No versione integrale; no pinze freno 374 mm asse 1	100-195	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 5 (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*.. No pinze freno 395 mm asse 1	120-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	225/45R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 5 (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*.. No pinze freno 395 mm asse 1	120-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	235/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 5 (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*.. No pinze freno 395 mm asse 1	120-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 5 (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*.. No pinze freno 395 mm asse 1	120-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 5 (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*.. No pinze freno 395 mm asse 1	120-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 5 Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*.. No pinze freno 395 mm asse 1; sospensioni pneumatiche su asse 2	120-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	225/45R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 5 Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*.. No pinze freno 395 mm asse 1; sospensioni pneumatiche su asse 2	120-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	235/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 5 Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*.. No pinze freno 395 mm asse 1; sospensioni pneumatiche su asse 2	120-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 5 Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*.. No pinze freno 395 mm asse 1; sospensioni pneumatiche su asse 2	120-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 5 Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*.. No pinze freno 395 mm asse 1; sospensioni pneumatiche su asse 2	120-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 7 (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-..- con sterzo integrale; no pinze freno 395 mm asse 1	155-330	O.E. M14x1,25 L=27,5	225/45R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 7 (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-..- con sterzo integrale; no pinze freno 395 mm asse 1	155-330	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/45R19	O.E. KIT	

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / 1FBM	5x112	30	Ø66,7	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 7 (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-..- con sterzo integrale; no pinze freno 395 mm asse 1	155-330	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 7 (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-..- con sterzo integrale; no pinze freno 395 mm asse 1	155-330	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/45R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 7 (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-..- con sterzo integrale; no pinze freno 395 mm asse 1	155-330	O.E. M14x1,25 L=27,5	265/45R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 7 (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-..- no sterzo integrale; no pinze freno 395 mm asse 1	155-330	O.E. M14x1,25 L=27,5	225/45R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 7 (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-..- no sterzo integrale; no pinze freno 395 mm asse 1	155-330	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/45R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 7 (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-..- no sterzo integrale; no pinze freno 395 mm asse 1	155-330	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 7 (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-..- no sterzo integrale; no pinze freno 395 mm asse 1	155-330	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/45R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 7 (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-..- no sterzo integrale; no pinze freno 395 mm asse 1	155-330	O.E. M14x1,25 L=27,5	265/45R19	O.E. KIT	
BMW	BMW M550 i/d xDrive (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*.. No pinze freno 395 mm asse 1	294, 340	O.E. M14x1,25 L=27,5	225/45R19	O.E. KIT	4
BMW	BMW M550 i/d xDrive (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*.. No pinze freno 395 mm asse 1	294, 340	O.E. M14x1,25 L=27,5	235/40R19	O.E. KIT	4
BMW	BMW M550 i/d xDrive (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*.. No pinze freno 395 mm asse 1	294, 340	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/40R19	O.E. KIT	4
BMW	BMW M550 i/d xDrive (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*.. No pinze freno 395 mm asse 1	294, 340	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/35R19	O.E. KIT	4
BMW	BMW M550 i/d xDrive (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*.. No pinze freno 395 mm asse 1	294, 340	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/40R19	O.E. KIT	4
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-195	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/50R19	O.E. KIT	
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-195	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/45R19	O.E. KIT	
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/50R19	O.E. KIT	
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	265/50R19	O.E. KIT	
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-260	O.E. M14x1,25 L=27,5	265/45R19	O.E. KIT	4
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-260	O.E. M14x1,25 L=27,5	275/45R19	O.E. KIT	4
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-260	O.E. M14x1,25 L=27,5	275/50R19	O.E. KIT	4

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / 31BM	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/40R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/40R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/35R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-..;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	90-210	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/40R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-..;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	90-210	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/40R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-..;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	90-210	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-..;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	90-210	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/35R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...,)	100-195	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/40R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...,)	100-195	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/40R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...,)	100-200	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...,)	100-200	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/35R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/40R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/40R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	150-210	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/45R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	150-210	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/45R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	150-250	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/40R19	O.E. KIT	

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / 31BM	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	150-210	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/45R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 Allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014; con passaruota allargati; no pinze freno Brembo asse 2	140-245	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/45R19	O.E. KIT	4
Audi	Audi A6 Allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014; con passaruota allargati; no pinze freno Brembo asse 2	140-245	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/45R19	O.E. KIT	4
Audi	Audi A6 Allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014; con passaruota allargati; no pinze freno Brembo asse 2	140-245	O.E. M14x1,5 L=27,5	265/45R19	O.E. KIT	4
Audi	Audi A6 Allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014; con passaruota allargati; no pinze freno Brembo asse 2	140-245	O.E. M14x1,5 L=27,5	275/45R19	O.E. KIT	4
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/40R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/45R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/40R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	150-368	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/45R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	150-368	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/45R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	150-368	O.E. M14x1,5 L=27,5	265/45R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	150-368	O.E. M14x1,5 L=27,5	275/45R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/45R19	O.E. KIT	4
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/45R19	O.E. KIT	4
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	O.E. M14x1,5 L=27,5	265/45R19	O.E. KIT	4
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	O.E. M14x1,5 L=27,5	275/45R19	O.E. KIT	4
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/40R19	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/40R19	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/35R19	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-..e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	260	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/40R19	O.E. KIT	4
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-..e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	260	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/40R19	O.E. KIT	4
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-..e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	260	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	4

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / 31BM	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-..e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	260	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/35R19	O.E. KIT	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...,)	245, 260	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/40R19	O.E. KIT	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...,)	245, 260	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/40R19	O.E. KIT	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...,)	245, 260	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...,)	245, 260	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/35R19	O.E. KIT	4
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/40R19	O.E. KIT	4
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	4
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/35R19	O.E. KIT	4
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/45R19	O.E. KIT	4
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/50R19	O.E. KIT	4
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/40R19	O.E. KIT	4
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/45R19	O.E. KIT	4
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	382, 445	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/45R19	O.E. KIT	4
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	382, 445	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/45R19	O.E. KIT	4
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	382, 445	O.E. M14x1,5 L=27,5	265/45R19	O.E. KIT	4
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	382, 445	O.E. M14x1,5 L=27,5	275/45R19	O.E. KIT	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*..	125, 155	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5LS17D27FR13	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*..	125, 155	B. M14x1,5 L=27	235/45R19	K5LS17D27FR13	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*..	125, 155	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*..	125, 155	B. M14x1,5 L=27	245/45R19	K5LS17D27FR13	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*..	125, 155	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5LS17D27FR13	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*..	125, 155	B. M14x1,5 L=27	255/45R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe CL	216	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	285	B. M14x1,5 L=27	245/45R19	K5LS17D27FR13	

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / 31BM	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe CL	216	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	285	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	CLS 500	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	300	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	CLS 500	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	300	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	CLS 500	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	300	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	CLS 500 Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	300	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	CLS 500 Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	300	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	CLS 500 Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	300	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	CLS Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014; no pinze freno 344 mm asse 1 su versioni con trazione integrale	120-245	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	CLS Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014; no pinze freno 344 mm asse 1 su versioni con trazione integrale	120-245	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	CLS Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014; no pinze freno 344 mm asse 1 su versioni con trazione integrale	120-245	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe CLS	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014; no pinze freno 344 mm asse 1 su versioni con trazione integrale	120-245	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe CLS	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014; no pinze freno 344 mm asse 1 su versioni con trazione integrale	120-245	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe CLS	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014; no pinze freno 344 mm asse 1 su versioni con trazione integrale	120-245	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	211	e1*98/14*0183*..,e1*2001/116*0183*..	75-285	B. M14x1,5 L=27	225/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	211	e1*98/14*0183*..,e1*2001/116*0183*..	75-285	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	211	e1*98/14*0183*..,e1*2001/116*0183*..	75-285	B. M14x1,5 L=27	245/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	211	e1*98/14*0183*..,e1*2001/116*0183*..	75-285	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / 31BM	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) no veicoli ibridi	120-270	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) no veicoli ibridi	120-270	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) no veicoli ibridi	120-270	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135, 143	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135, 143	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135, 143	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW	211K	e1*2001/116*0213*.. No versione integrale	100-285	B. M14x1,5 L=27	225/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E SW	211K	e1*2001/116*0213*.. No versione integrale	100-285	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E SW	211K	e1*2001/116*0213*.. No versione integrale	100-285	B. M14x1,5 L=27	245/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E SW	211K	e1*2001/116*0213*.. No versione integrale	100-285	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no versione integrale; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no versione integrale; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no versione integrale; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no versione integrale; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / 31BM	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no versione integrale; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	135, 143	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	135, 143	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	135, 143	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	135, 143	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	135, 143	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no veicoli ibridi; no passaruota allargati	135-270	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no veicoli ibridi; no passaruota allargati	135-270	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no veicoli ibridi; no passaruota allargati	135-270	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no veicoli ibridi; no passaruota allargati	135-270	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no veicoli ibridi; no passaruota allargati	135-270	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	265, 280	B. M14x1,5 L=27	235/35R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	265, 280	B. M14x1,5 L=27	245/35R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	265, 280	B. M14x1,5 L=27	255/30R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	265, 280	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27	235/45R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / 31BM	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27	245/45R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27	255/45R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	235/55R19	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	245/50R19	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	255/50R19	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	265/45R19	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	265/50R19	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	275/45R19	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	235/55R19	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	245/50R19	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	255/50R19	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	265/45R19	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	265/50R19	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	275/45R19	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...); con passaruota allargati	100-190	B. M14x1,5 L=30	235/50R19	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...); con passaruota allargati	100-190	B. M14x1,5 L=30	235/55R19	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...); con passaruota allargati	100-190	B. M14x1,5 L=30	245/50R19	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...); con passaruota allargati	100-190	B. M14x1,5 L=30	245/55R19	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...); con passaruota allargati	100-190	B. M14x1,5 L=30	255/50R19	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...); con passaruota allargati	100-190	B. M14x1,5 L=30	265/45R19	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...); con passaruota allargati	100-190	B. M14x1,5 L=30	265/50R19	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	235/55R19	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	245/50R19	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	255/50R19	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	265/45R19	K5S17D30R13	

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / 31BM	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	265/50R19	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*..;e1*2001/116*0396*..(FIN: WDD221...) no versione integrale	386-463	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*..;e1*2001/116*0396*..(FIN: WDD221...) no versione integrale	386-463	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*..;e1*2001/116*0396*..(FIN: WDD221...) no versione integrale	386-463	B. M14x1,5 L=27	245/45R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*..;e1*2001/116*0396*..(FIN: WDD221...) no versione integrale	386-463	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-..;0396*09-..da modello 2013(FIN: WDD222...) solo pinze freno ceramiche	430-463	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-..;0396*09-..da modello 2013(FIN: WDD222...) solo pinze freno ceramiche	430-463	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-..;0396*09-..da modello 2013(FIN: WDD222...) solo pinze freno ceramiche	430-463	B. M14x1,5 L=27	245/45R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-..;0396*09-..da modello 2013(FIN: WDD222...) solo pinze freno ceramiche	430-463	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupé / Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..;0396*12-..(FIN: WDD217...) solo pinze freno ceramiche	430-463	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupé / Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..;0396*12-..(FIN: WDD217...) solo pinze freno ceramiche	430-463	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupé / Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..;0396*12-..(FIN: WDD217...) solo pinze freno ceramiche	430-463	B. M14x1,5 L=27	245/45R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupé / Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..;0396*12-..(FIN: WDD217...) solo pinze freno ceramiche	430-463	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe S	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe S	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-320	B. M14x1,5 L=27	245/45R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe S	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-380	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5LS17D27FR13	

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / 31BM	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..da modello 2013(FIN: WDD222....) solo pinze freno ceramiche	150-345	B. M14x1,5 L=27	245/45R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..da modello 2013(FIN: WDD222....) solo pinze freno ceramiche	150-345	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..da modello 2013(FIN: WDD222....) solo pinze freno ceramiche	150-345	B. M14x1,5 L=27	255/45R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..da modello 2013(FIN: WDD222....) solo pinze freno ceramiche	150-345	B. M14x1,5 L=27	265/45R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe S Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: WDD217....)	270, 335	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe S Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: WDD217....)	270, 335	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe S Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: WDD217....)	270, 335	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe S Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: WDD217....)	270, 335	B. M14x1,5 L=27	245/45R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe S Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: WDD217....)	270, 335	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	SL	230	e1*98/14*0169*00-18 modello 230(FIN: WDB230...)	170-285	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	SL	230	e1*98/14*0169*00-18 modello 230(FIN: WDB230...)	170-285	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	SL	230	e1*98/14*0169*00-18 modello 230(FIN: WDB230...)	170-285	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*..;e1*98/14*0169*19-23 modello 231(FIN: WDD231...) no pinze freno 360 mm asse 1	225, 320	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*..;e1*98/14*0169*19-23 modello 231(FIN: WDD231...) no pinze freno 360 mm asse 1	225, 320	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*..;e1*98/14*0169*19-23 modello 231(FIN: WDD231...) no pinze freno 360 mm asse 1	225, 320	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18 modello 230(FIN: WDB230...)	368,380	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18 modello 230(FIN: WDB230...)	368,380	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18 modello 230(FIN: WDB230...)	368,380	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	SL AMG	230, 230AMG	e1*98/14*0169*00-18,e1*2001/116*0248*00-06 modello 230(FIN: WDB230...)	350-450	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / 31BM	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	SL AMG	230, 230AMG	e1*98/14*0169*00-18,e1*2001/116*0248*00-06 modello 230(FIN: WDB230...)	350-450	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	SL AMG	230, 230AMG	e1*98/14*0169*00-18,e1*2001/116*0248*00-06 modello 230(FIN: WDB230...)	350-450	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	B. M14x1,5 L=27	235/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	B. M14x1,5 L=27	245/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	B. M14x1,5 L=27	255/30R19	K5LS17D27FR13	

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / 34DM	5x120	35	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 3 GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05-..	100-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	225/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05-..	100-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	225/45R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05-..	100-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	235/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05-..	100-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05-..	100-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/45R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05-..	100-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L, -/X	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	O.E. M12x1,5 L=26	225/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L, -/X	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	O.E. M12x1,5 L=26	235/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L, -/X	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	O.E. M12x1,5 L=26	245/30R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L, -/X	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	O.E. M12x1,5 L=26	245/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L, -/X	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	O.E. M12x1,5 L=26	255/30R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	e1*2001/116*0308*09-..,0344*06-..e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- da Facelift 2008	85-240	O.E. M12x1,5 L=26	225/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	e1*2001/116*0308*09-..,0344*06-..e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- da Facelift 2008	85-240	O.E. M12x1,5 L=26	235/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	e1*2001/116*0308*09-..,0344*06-..e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- da Facelift 2008	85-240	O.E. M12x1,5 L=26	245/30R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	e1*2001/116*0308*09-..,0344*06-..e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- da Facelift 2008	85-240	O.E. M12x1,5 L=26	245/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	e1*2001/116*0308*09-..,0344*06-..e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- da Facelift 2008	85-240	O.E. M12x1,5 L=26	255/30R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 (V)	392C, 390X, 3C	e1*2001/116*0346*..,e1*2001/116*0344*..;e1*2007/46*0316*00-07	90-240	O.E. M12x1,5 L=26	225/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 (V)	392C, 390X, 3C	e1*2001/116*0346*..,e1*2001/116*0344*..;e1*2007/46*0316*00-07	90-240	O.E. M12x1,5 L=26	235/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 (V)	392C, 390X, 3C	e1*2001/116*0346*..,e1*2001/116*0344*..;e1*2007/46*0316*00-07	90-240	O.E. M12x1,5 L=26	245/30R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 (V)	392C, 390X, 3C	e1*2001/116*0346*..,e1*2001/116*0344*..;e1*2007/46*0316*00-07	90-240	O.E. M12x1,5 L=26	245/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 (V)	392C, 390X, 3C	e1*2001/116*0346*..,e1*2001/116*0344*..;e1*2007/46*0316*00-07	90-240	O.E. M12x1,5 L=26	255/30R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05-..- da modello 2012- incl. Facelift 2015	85-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	225/40R19	O.E. KIT	

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / 34DM	5x120	35	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 3 (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05-..- da modello 2012- incl. Facelift 2015	85-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05-..- da modello 2012- incl. Facelift 2015	85-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	235/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05-..- da modello 2012- incl. Facelift 2015	85-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05-..- da modello 2012- incl. Facelift 2015	85-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05-..- da modello 2012- incl. Facelift 2015	85-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03– da modello 2013- incl. Facelift 2015	85-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	225/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03– da modello 2013- incl. Facelift 2015	85-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03– da modello 2013- incl. Facelift 2015	85-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	235/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03– da modello 2013- incl. Facelift 2015	85-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03– da modello 2013- incl. Facelift 2015	85-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03– da modello 2013- incl. Facelift 2015	85-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	225/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	235/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 4	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	225/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 4	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 4	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	235/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 4	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 4	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/40R19	O.E. KIT	

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / 34DM	5x120	35	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 4	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 5 ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*..- no sterzo integrale; no versione integrale	225, 235	O.E. M14x1,25 L=27,5	225/45R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 5 ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*..- no sterzo integrale; no versione integrale	225, 235	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 5 ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*..- no sterzo integrale; no versione integrale	225, 235	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 5 ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*..- no sterzo integrale; no versione integrale	225, 235	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 5	5L	e1*2007/46*0363*..- con sterzo integrale; no versione integrale	100-330	O.E. M14x1,25 L=27,5	225/45R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 5	5L	e1*2007/46*0363*..- con sterzo integrale; no versione integrale	100-330	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 5	5L	e1*2007/46*0363*..- con sterzo integrale; no versione integrale	100-330	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 5	5L	e1*2007/46*0363*..- con sterzo integrale; no versione integrale	100-330	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 5	5L	e1*2007/46*0363*..- no sterzo integrale	100-330	O.E. M14x1,25 L=27,5	225/45R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 5	5L	e1*2007/46*0363*..- no sterzo integrale	100-330	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 5	5L	e1*2007/46*0363*..- no sterzo integrale	100-330	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 5	5L	e1*2007/46*0363*..- no sterzo integrale	100-330	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 5 Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..,e1*2007/46*0508*..- con sterzo integrale; no versione integrale; sospensioni pneumatiche su asse 2	100-240	O.E. M14x1,25 L=27,5	225/45R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 5 Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..,e1*2007/46*0508*..- con sterzo integrale; no versione integrale; sospensioni pneumatiche su asse 2	100-240	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 5 Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..,e1*2007/46*0508*..- con sterzo integrale; no versione integrale; sospensioni pneumatiche su asse 2	100-330	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 5 Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..,e1*2007/46*0508*..- con sterzo integrale; no versione integrale; sospensioni pneumatiche su asse 2	100-330	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 5 Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..,e1*2007/46*0508*..- no sterzo integrale; sospensioni pneumatiche su asse 2	100-240	O.E. M14x1,25 L=27,5	225/45R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 5 Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..,e1*2007/46*0508*..- no sterzo integrale; sospensioni pneumatiche su asse 2	100-240	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 5 Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..,e1*2007/46*0508*..- no sterzo integrale; sospensioni pneumatiche su asse 2	100-240	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/35R19	O.E. KIT	

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / 34DM	5x120	35	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 5 Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..,e1*2007/46*0508*..- no sterzo integrale; sospensioni pneumatiche su asse 2	100-330	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 6	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	O.E. M14x1,25 L=27,5	225/45R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 6	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	O.E. M14x1,25 L=27,5	235/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 6	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 6	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 6	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*..;e1*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	85-190	O.E. M12x1,5 L=26	225/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*..;e1*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	85-190	O.E. M12x1,5 L=26	235/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*..;e1*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	85-190	O.E. M12x1,5 L=26	235/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*..;e1*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	85-190	O.E. M12x1,5 L=26	245/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*..;e1*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	85-190	O.E. M12x1,5 L=26	245/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*..;e1*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	85-190	O.E. M12x1,5 L=26	255/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	100-210	O.E. M14x1,25 L=27,5	225/45R19	O.E. KIT	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	100-230	O.E. M14x1,25 L=27,5	235/50R19	O.E. KIT	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	100-210	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/45R19	O.E. KIT	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	100-230	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	100-210	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/45R19	O.E. KIT	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	100-230	O.E. M14x1,25 L=27,5	265/45R19	O.E. KIT	
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L=30	225/45R19	K5C17D30	
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L=30	235/45R19	K5C17D30	
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L=30	245/40R19	K5C17D30	

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / 34DM	5x120	35	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L=30	245/45R19	K5C17D30	
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L=30	255/40R19	K5C17D30	
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L=30	255/45R19	K5C17D30	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-..;e1*2007/46*0454*13-.. No pinze freno 356 mm asse 1	100-230	O.E. M14x1,25 L=27,5	225/45R19	O.E. KIT	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-..;e1*2007/46*0454*13-.. No pinze freno 356 mm asse 1	100-230	O.E. M14x1,25 L=27,5	235/50R19	O.E. KIT	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-..;e1*2007/46*0454*13-.. No pinze freno 356 mm asse 1	100-230	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/45R19	O.E. KIT	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-..;e1*2007/46*0454*13-.. No pinze freno 356 mm asse 1	100-230	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-..;e1*2007/46*0454*13-.. No pinze freno 356 mm asse 1	100-230	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/45R19	O.E. KIT	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-..;e1*2007/46*0454*13-.. No pinze freno 356 mm asse 1	100-230	O.E. M14x1,25 L=27,5	265/45R19	O.E. KIT	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-..;e1*2007/46*0454*13-..- con pacchetto M; con passaruota allargati; no pinze freno 356 mm asse 1	100-230	O.E. M14x1,25 L=27,5	225/45R19	O.E. KIT	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-..;e1*2007/46*0454*13-..- con pacchetto M; con passaruota allargati; no pinze freno 356 mm asse 1	100-230	O.E. M14x1,25 L=27,5	235/50R19	O.E. KIT	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-..;e1*2007/46*0454*13-..- con pacchetto M; con passaruota allargati; no pinze freno 356 mm asse 1	100-230	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/45R19	O.E. KIT	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-..;e1*2007/46*0454*13-..- con pacchetto M; con passaruota allargati; no pinze freno 356 mm asse 1	100-230	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-..;e1*2007/46*0454*13-..- con pacchetto M; con passaruota allargati; no pinze freno 356 mm asse 1	100-230	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/45R19	O.E. KIT	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-..;e1*2007/46*0454*13-..- con pacchetto M; con passaruota allargati; no pinze freno 356 mm asse 1	100-230	O.E. M14x1,25 L=27,5	265/45R19	O.E. KIT	

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / F8BM	5x112	43	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Lim / Cabrio- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	666571	
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Lim / Cabrio- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	666571	
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Lim / Cabrio- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	666571	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..,e1*2001/116*0276*..;e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile	89-257	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/40R19	666571	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..,e1*2001/116*0276*..;e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile	89-257	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	666571	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..,e1*2001/116*0276*..;e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile	89-257	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/35R19	666571	
Audi	Audi S6	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..;e13*2007/46*1080*..	320	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/40R19	666571	
Audi	Audi S6	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..;e13*2007/46*1080*..	320	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	666571	
Audi	Audi S6	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..;e13*2007/46*1080*..	320	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/35R19	666571	
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*..,e1*2001/116*0246*.. No veicoli antiproiettile	154-331	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/45R19	666571	
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*..,e1*2001/116*0246*.. No veicoli antiproiettile	154-331	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/40R19	666571	
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*..,e1*2001/116*0246*.. No veicoli antiproiettile	154-331	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/40R19	666571	
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*..,e1*2001/116*0246*.. No veicoli antiproiettile	154-331	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/35R19	666571	
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*..,e1*2001/116*0246*.. No veicoli antiproiettile	154-331	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/40R19	666571	
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	85, 110	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/40R19	666571	
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	85, 110	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/45R19	666571	
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	85, 110	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/40R19	666571	
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	85, 110	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/40R19	666571	

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / F8BM	5x112	43	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	85, 110	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/35R19	666571	
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	85, 110	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/40R19	666571	
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..- con passaruota allargati	110, 140	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/40R19	666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..- con passaruota allargati	110, 140	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/45R19	666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..- con passaruota allargati	110, 140	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/40R19	666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..- con passaruota allargati	110, 140	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/40R19	666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..- con passaruota allargati	110, 140	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/35R19	666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..- con passaruota allargati	110, 140	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/40R19	666571	4
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30	225/45R19	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30	235/45R19	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30	245/40R19	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30	245/45R19	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30	255/40R19	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30	255/45R19	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30	225/45R19	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30	235/45R19	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30	245/40R19	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30	245/45R19	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30	255/40R19	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30	255/45R19	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*..- Lim / Cabrio- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	666571	4
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*..- Lim / Cabrio- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	666571	4

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / F8BM	5x112	43	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*..- Lim / Cabrio- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	666571	4
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*09-..- con passaruota allargati	221	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/45R19	666571	4
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*09-..- con passaruota allargati	221	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/40R19	666571	4
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*09-..- con passaruota allargati	221	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/35R19	666571	4
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*09-..- con passaruota allargati	221	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/40R19	666571	4
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-155	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/40R19	666571	
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-155	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	666571	
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-155	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/35R19	666571	
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*31-..da Facelift 2018 (8S)	180	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	666571	
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*31-..da Facelift 2018 (8S)	180	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	666571	
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*31-..da Facelift 2018 (8S)	180	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	666571	
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..da modello anno 2015 (8S) incl. Facelift 2018	132-169	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	666571	
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..da modello anno 2015 (8S) incl. Facelift 2018	132-169	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	666571	
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..da modello anno 2015 (8S) incl. Facelift 2018	132-169	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	666571	
Audi	Audi TTS (III)	8J	e1*2001/116*0369*18-..da modello anno 2015 (8S) incl. Facelift 2018	210-228	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	666571	4
Audi	Audi TTS (III)	8J	e1*2001/116*0369*18-..da modello anno 2015 (8S) incl. Facelift 2018	210-228	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	666571	4
Audi	Audi TTS (III)	8J	e1*2001/116*0369*18-..da modello anno 2015 (8S) incl. Facelift 2018	210-228	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	666571	4
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/40R19	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/45R19	666571	

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / F8BM	5x112	43	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/40R19	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/40R19	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/35R19	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/40R19	666571	
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/40R19	666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/45R19	666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/40R19	666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/40R19	666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/45R19	666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/40R19	666571	4
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-.. Sospensioni indipendenti	221	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/40R19	666571	4
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-.. Sospensioni indipendenti	221	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/45R19	666571	4
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-.. Sospensioni indipendenti	221	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/40R19	666571	4
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-.. Sospensioni indipendenti	221	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/40R19	666571	4
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-.. Sospensioni indipendenti	221	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/45R19	666571	4
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-.. Sospensioni indipendenti	221	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/40R19	666571	4
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/40R19	666571	4

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / F8BM	5x112	43	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/45R19	666571	4
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/40R19	666571	4
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/40R19	666571	4
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/35R19	666571	4
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/40R19	666571	4
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versione integrale; no versioni Fun, Cross, Scout	132-169	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versione integrale; no versioni Fun, Cross, Scout	132-169	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/30R19	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versione integrale; no versioni Fun, Cross, Scout	132-169	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versione integrale; no versioni Fun, Cross, Scout	132-169	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	77-169	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	77-169	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/30R19	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	77-169	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	77-169	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	63-110	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	63-110	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/30R19	666571	

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / F8BM	5x112	43	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	63-110	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	63-110	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19; sospensioni indipendenti	81-135	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/40R19	666571	4
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19; sospensioni indipendenti	81-135	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/35R19	666571	4
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-..; e8*2007/46*0317*..	88-206	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/45R19	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-..; e8*2007/46*0317*..	88-206	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/40R19	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-..; e8*2007/46*0317*..	88-206	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/40R19	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-..; e8*2007/46*0317*..	88-206	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/35R19	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-..; e8*2007/46*0317*..	88-206	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/40R19	666571	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..,e11*2007/46*0034*..	77-125	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/40R19	666571	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..,e11*2007/46*0034*..	77-125	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	666571	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..,e11*2007/46*0034*..	77-125	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	666571	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..,e11*2007/46*0034*..	77-125	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/35R19	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale	77-162	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/40R19	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale	77-162	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/45R19	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale	77-162	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/40R19	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale	77-162	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale	77-162	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/40R19	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale	77-162	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/35R19	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale	77-162	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/40R19	666571	

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / F8BM	5x112	43	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- ab MJ 2011; no Passat Alltrack	77-155	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- ab MJ 2011; no Passat Alltrack	77-155	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- ab MJ 2011; no Passat Alltrack	77-155	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- ab MJ 2011; no Passat Alltrack	77-155	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/35R19	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-..- Lim / Variant -da modello anno 2015 (B8/3G); no Passat Alltrack	88-206	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/45R19	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-..- Lim / Variant -da modello anno 2015 (B8/3G); no Passat Alltrack	88-206	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/40R19	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-..- Lim / Variant -da modello anno 2015 (B8/3G); no Passat Alltrack	88-206	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/40R19	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-..- Lim / Variant -da modello anno 2015 (B8/3G); no Passat Alltrack	88-206	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/35R19	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-..- Lim / Variant -da modello anno 2015 (B8/3G); no Passat Alltrack	88-206	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/40R19	666571	
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..; e1*2007/46*0452*..	165-331	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/45R19	666571	
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..; e1*2007/46*0452*..	165-331	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/40R19	666571	
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..; e1*2007/46*0452*..	165-331	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/45R19	666571	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/40R19	666571	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/45R19	666571	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/40R19	666571	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/45R19	666571	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/40R19	666571	

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / F8BM	5x112	43	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/35R19	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/45R19	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/40R19	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/45R19	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/40R19	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/45R19	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- da Facelift 2011	81-155	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/45R19	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- da Facelift 2011	81-155	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/40R19	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- da Facelift 2011	81-155	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/45R19	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- da Facelift 2011	81-155	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/40R19	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- da Facelift 2011	81-155	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/45R19	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/45R19	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/40R19	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/45R19	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/40R19	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/45R19	666571	

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / F8BM	5x112	43	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/40R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/40R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/35R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1; solo pinze freno ceramiche	100-245	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/40R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1; solo pinze freno ceramiche	100-245	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/40R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	150-250	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/40R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	150-250	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	150-250	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/35R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 Allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014; con passaruota allargati; no pinze freno Brembo asse 2	140-245	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/45R19	O.E. KIT	4
Audi	Audi A6 Allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014; con passaruota allargati; no pinze freno Brembo asse 2	140-245	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/45R19	O.E. KIT	4
Audi	Audi A6 Allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014; con passaruota allargati; no pinze freno Brembo asse 2	140-245	O.E. M14x1,5 L=27,5	275/45R19	O.E. KIT	4
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/40R19	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/40R19	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe B elektric drive	245G	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie); con passaruota allargati; no versione integrale	65 (132)	B. M14x1,5 L=27	225/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe B elektric drive	245G	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie); con passaruota allargati; no versione integrale	65 (132)	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / F8BM	5x112	43	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe B elektric drive	245G	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie); con passaruota allargati; no versione integrale	65 (132)	B. M14x1,5 L=27	245/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe B elektric drive	245G	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie); con passaruota allargati; no versione integrale	65 (132)	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe B elektric drive	245G	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie); con passaruota allargati; no versione integrale	65 (132)	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	C 63 AMG	204, 204K, -/AMG	e1*2001/116*0431*00-32,0457*00-25,0463*00-12,0464*00-13 incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	336-373	B. M14x1,5 L=27	235/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	C 63 AMG	204, 204K, -/AMG	e1*2001/116*0431*00-32,0457*00-25,0463*00-12,0464*00-13 incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	336-373	B. M14x1,5 L=27	245/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	C 63 AMG	204, 204K, -/AMG	e1*2001/116*0431*00-32,0457*00-25,0463*00-12,0464*00-13 incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	336-373	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C	204	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	B. M14x1,5 L=27	235/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C	204	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	B. M14x1,5 L=27	245/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C	204	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	B. M14x1,5 L=27	255/30R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) no versione integrale	85-190	B. M14x1,5 L=27	225/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) no versione integrale	85-190	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) no versione integrale	85-190	B. M14x1,5 L=27	245/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) no versione integrale	85-190	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) no versione integrale	85-190	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27	225/40R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe C 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	4

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / F8BM	5x112	43	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe C 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27	245/35R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe C 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe C 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) no versione integrale	110-190	B. M14x1,5 L=27	225/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) no versione integrale	110-190	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) no versione integrale	110-190	B. M14x1,5 L=27	245/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) no versione integrale	110-190	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) no versione integrale	110-190	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27	225/40R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27	245/35R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe C SW	204K	e1*2001/116*0457*25-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) no versione integrale	85-190	B. M14x1,5 L=27	225/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C SW	204K	e1*2001/116*0457*25-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) no versione integrale	85-190	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C SW	204K	e1*2001/116*0457*25-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) no versione integrale	85-190	B. M14x1,5 L=27	245/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C SW	204K	e1*2001/116*0457*25-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) no versione integrale	85-190	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C SW	204K	e1*2001/116*0457*25-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) no versione integrale	85-190	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C SW 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27	225/40R19	K5LS17D27FR13	4

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / F8BM	5x112	43	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe C SW 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe C SW 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27	245/35R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe C SW 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe C SW 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-368	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-368	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-368	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-368	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-368	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe CL	216	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...) no pinze freno 350 mm asse 1	285-380	B. M14x1,5 L=27	245/45R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe CL	216	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...) no pinze freno 350 mm asse 1	285-380	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..- con sospensione pneumatica- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) no veicoli ibridi	100-225	B. M14x1,5 L=27	225/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..- con sospensione pneumatica- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) no veicoli ibridi	100-225	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..- con sospensione pneumatica- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) no veicoli ibridi	100-225	B. M14x1,5 L=27	245/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..- con sospensione pneumatica- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) no veicoli ibridi	100-225	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27	225/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27	235/45R19	K5LS17D27FR13	

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / F8BM	5x112	43	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*..;e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) no veicoli ibridi; no sospensioni pneumatiche	100-225	B. M14x1,5 L=27	225/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*..;e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) no veicoli ibridi; no sospensioni pneumatiche	100-225	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*..;e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) no veicoli ibridi; no sospensioni pneumatiche	100-225	B. M14x1,5 L=27	245/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*..;e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) no veicoli ibridi; no sospensioni pneumatiche	100-225	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) no veicoli ibridi	120-143	B. M14x1,5 L=27	225/40R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) no veicoli ibridi	120-143	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) no veicoli ibridi	120-143	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) no veicoli ibridi	120-143	B. M14x1,5 L=27	235/45R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) no veicoli ibridi	120-270	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) no veicoli ibridi	120-270	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) no veicoli ibridi	120-270	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...) no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B. M14x1,5 L=27	225/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...) no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...) no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B. M14x1,5 L=27	245/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...) no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / F8BM	5x112	43	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...) no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B. M14x1,5 L=27	225/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...) no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...) no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B. M14x1,5 L=27	245/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...) no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135, 143	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135, 143	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135, 143	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no versione integrale; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no versione integrale; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no versione integrale; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no versione integrale; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no versione integrale; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5LS17D27FR13	

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / F8BM	5x112	43	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no versione integrale; no veicoli ibridi; no passaruota allargati	110-210	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no versione integrale; no veicoli ibridi; no passaruota allargati	110-210	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no versione integrale; no veicoli ibridi; no passaruota allargati	110-210	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no versione integrale; no veicoli ibridi; no passaruota allargati	110-210	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no versione integrale; no veicoli ibridi; no passaruota allargati	110-210	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	135, 143	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	135, 143	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	135, 143	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	135, 143	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	135, 143	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no veicoli ibridi; no passaruota allargati	135, 143	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no veicoli ibridi; no passaruota allargati	135, 143	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no veicoli ibridi; no passaruota allargati	135, 143	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no veicoli ibridi; no passaruota allargati	135-270	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no veicoli ibridi; no passaruota allargati	135-270	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5LS17D27FR13	4

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / F8BM	5x112	43	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	265, 280	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	265, 280	B. M14x1,5 L=27	235/45R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	265, 280	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	265, 280	B. M14x1,5 L=27	245/45R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	265, 280	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	265, 280	B. M14x1,5 L=27	255/45R19	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27	235/45R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27	245/45R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27	255/45R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27	235/50R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27	245/45R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27	245/50R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27	255/45R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27	255/50R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27	265/45R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*..;e1*2001/116*0396*..(FIN: WDD221...) no versione integrale	386-463	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*..;e1*2001/116*0396*..(FIN: WDD221...) no versione integrale	386-463	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*..;e1*2001/116*0396*..(FIN: WDD221...) no versione integrale	386-463	B. M14x1,5 L=27	245/45R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*..;e1*2001/116*0396*..(FIN: WDD221...) no versione integrale	386-463	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5LS17D27FR13	

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / F8BM	5x112	43	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No versione maggiore 5200 mm; no veicoli antiproiettile	145-368	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No versione maggiore 5200 mm; no veicoli antiproiettile	145-368	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No versione maggiore 5200 mm; no veicoli antiproiettile	145-368	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No versione maggiore 5200 mm; no veicoli antiproiettile	145-368	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No versione maggiore 5200 mm; no veicoli antiproiettile	145-368	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5LS17D27FR13	

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / 89D	5x120	47	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L=30	225/45R19	K5C17D30	
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L=30	235/45R19	K5C17D30	
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L=30	245/40R19	K5C17D30	
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L=30	245/45R19	K5C17D30	
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L=30	255/40R19	K5C17D30	
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B. M14x1,5 L=30	255/45R19	K5C17D30	
BMW	BMW Serie 1 solo posteriore	187	e1*2001/116*0287*00-09	85-195	O.E. M12x1,5 L=26	225/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 1 solo posteriore	187	e1*2001/116*0287*00-09	85-195	O.E. M12x1,5 L=26	235/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 1 solo posteriore	187	e1*2001/116*0287*00-09	85-195	O.E. M12x1,5 L=26	245/30R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 1 solo posteriore	187	e1*2001/116*0287*00-09	85-195	O.E. M12x1,5 L=26	255/30R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 1 solo posteriore	1K2	e1*2007/46*0273*04-..- da modello anno 2013- incl. Facelift 2015- 3 porte	70-175	O.E. M14x1,25 L=27,5	225/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 1 solo posteriore	1K2	e1*2007/46*0273*04-..- da modello anno 2013- incl. Facelift 2015- 3 porte	70-175	O.E. M14x1,25 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 1 solo posteriore	1K2	e1*2007/46*0273*04-..- da modello anno 2013- incl. Facelift 2015- 3 porte	70-175	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/30R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 1 solo posteriore	1K2	e1*2007/46*0273*04-..- da modello anno 2013- incl. Facelift 2015- 3 porte	70-175	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/30R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 1 solo posteriore	1K4	e1*2007/46*0283*04-..- da modello anno 2012- incl. Facelift 2015- 5 porte	70-175	O.E. M14x1,25 L=27,5	225/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 1 solo posteriore	1K4	e1*2007/46*0283*04-..- da modello anno 2012- incl. Facelift 2015- 5 porte	70-175	O.E. M14x1,25 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 1 solo posteriore	1K4	e1*2007/46*0283*04-..- da modello anno 2012- incl. Facelift 2015- 5 porte	70-175	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/30R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 1 solo posteriore	1K4	e1*2007/46*0283*04-..- da modello anno 2012- incl. Facelift 2015- 5 porte	70-175	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/30R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 2 solo posteriore	1C	e1*2007/46*0277*08-..	100-185	O.E. M14x1,25 L=27,5	225/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 2 solo posteriore	1C	e1*2007/46*0277*08-..	100-185	O.E. M14x1,25 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / 89D	5x120	47	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 2 solo posteriore	1C	e1*2007/46*0277*08-..	100-185	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/30R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Z4 solo posteriore	Z85	e1*2001/116*0219*..	110-195	O.E. M12x1,5 L=26	225/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Z4 solo posteriore	Z85	e1*2001/116*0219*..	110-195	O.E. M12x1,5 L=26	235/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Z4 solo posteriore	Z85	e1*2001/116*0219*..	110-195	O.E. M12x1,5 L=26	245/30R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Z4 solo posteriore	Z85	e1*2001/116*0219*..	110-195	O.E. M12x1,5 L=26	245/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Z4 solo posteriore	Z85	e1*2001/116*0219*..	110-195	O.E. M12x1,5 L=26	255/30R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 (VI) solo posteriore	3L	e1*2007/46*0314*05-..- da modello 2012- incl. Facelift 2015	85-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	225/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 (VI) solo posteriore	3L	e1*2007/46*0314*05-..- da modello 2012- incl. Facelift 2015	85-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 (VI) solo posteriore	3L	e1*2007/46*0314*05-..- da modello 2012- incl. Facelift 2015	85-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	235/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 (VI) solo posteriore	3L	e1*2007/46*0314*05-..- da modello 2012- incl. Facelift 2015	85-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 (VI) solo posteriore	3L	e1*2007/46*0314*05-..- da modello 2012- incl. Facelift 2015	85-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 (VI) solo posteriore	3L	e1*2007/46*0314*05-..- da modello 2012- incl. Facelift 2015	85-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 Touring (VI) solo posteriore	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03– da modello 2013- incl. Facelift 2015	85-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	225/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 Touring (VI) solo posteriore	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03– da modello 2013- incl. Facelift 2015	85-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 Touring (VI) solo posteriore	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03– da modello 2013- incl. Facelift 2015	85-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	235/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 Touring (VI) solo posteriore	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03– da modello 2013- incl. Facelift 2015	85-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 Touring (VI) solo posteriore	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03– da modello 2013- incl. Facelift 2015	85-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 3 Touring (VI) solo posteriore	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03– da modello 2013- incl. Facelift 2015	85-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé solo posteriore	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	225/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé solo posteriore	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé solo posteriore	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	235/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé solo posteriore	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / 89D	5x120	47	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé solo posteriore	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 4 GranCoupé solo posteriore	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 4 solo posteriore	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	225/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 4 solo posteriore	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 4 solo posteriore	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	235/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 4 solo posteriore	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 4 solo posteriore	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	245/40R19	O.E. KIT	
BMW	BMW Serie 4 solo posteriore	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	O.E. M14x1,25 L=27,5	255/35R19	O.E. KIT	

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / B44M	5x112	50	Ø57,1	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Lim / Cabrio- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Lim / Cabrio- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Lim / Cabrio- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti; no versione integrale	110	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti; no versione integrale	110	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti; no versione integrale	110	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A3 / Sportback	8P, 8PA, 8PB	e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*0241*..;e1*2001/116*0418*..; e13*2007/46*1082*.. No versione integrale	75,85,110	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A3 / Sportback	8P, 8PA, 8PB	e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*0241*..;e1*2001/116*0418*..; e13*2007/46*1082*.. No versione integrale	75,85,110	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A3 / Sportback	8P, 8PA, 8PB	e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*0241*..;e1*2001/116*0418*..; e13*2007/46*1082*.. No versione integrale	75,85,110	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A3 / Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A3 / Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	
Audi	Audi A3 / Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	O.E. KIT	
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*..- Lim / Cabrio- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	4
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*..- Lim / Cabrio- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	4
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*..- Lim / Cabrio- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	O.E. KIT	4
Audi	Audi S3 Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	4
Audi	Audi S3 Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	4

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / B44M	5x112	50	Ø57,1	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi S3 Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	O.E. KIT	4
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/40R19	O.E. KIT	
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/35R19	O.E. KIT	
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..da modello anno 2015 (8S) incl. Facelift 2018	132-169	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..da modello anno 2015 (8S) incl. Facelift 2018	132-169	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..da modello anno 2015 (8S) incl. Facelift 2018	132-169	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	O.E. KIT	
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*.. No versione integrale	63-118	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*.. No versione integrale	63-118	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*.. No versione integrale	63-118	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	O.E. KIT	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. Sospensioni indipendenti; no versione integrale; no passaruota allargati	81-140	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. Sospensioni indipendenti; no versione integrale; no passaruota allargati	81-140	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. Sospensioni indipendenti; no versione integrale; no passaruota allargati	81-140	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	O.E. KIT	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati	63 - 110	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati	63 - 110	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati	63 - 110	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	O.E. KIT	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*.. Sospensioni indipendenti; no pinze freno 370 mm asse 1	195-221	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*.. Sospensioni indipendenti; no pinze freno 370 mm asse 1	195-221	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / B44M	5x112	50	Ø57,1	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*.. Sospensioni indipendenti; no pinze freno 370 mm asse 1	195-221	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	e11*2001/116*0230*..;e11*2007/46*0012*.. No versione integrale; no versioni Fun, Cross, Scout	55-147	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/40R19	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	e11*2001/116*0230*..;e11*2007/46*0012*.. No versione integrale; no versioni Fun, Cross, Scout	55-147	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/35R19	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versione integrale; no versioni Fun, Cross, Scout	132-169	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versione integrale; no versioni Fun, Cross, Scout	132-169	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/30R19	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versione integrale; no versioni Fun, Cross, Scout	132-169	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versione integrale; no versioni Fun, Cross, Scout	132-169	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	63-110	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	63-110	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/30R19	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	63-110	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	63-110	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-.. e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	63-110	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-.. e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	63-110	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/30R19	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-.. e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	63-110	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / B44M	5x112	50	Ø57,1	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-.. e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	63-110	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-.. e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	81-140	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-.. e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	81-140	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/30R19	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-.. e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	81-140	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-.. e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	81-140	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia Scout (II)	1Z	e11*2001/116*0230*21-..;e11*2007/46*0012*.. Con passaruota allargati	103-118	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	4
Skoda	Skoda Octavia Scout (II)	1Z	e11*2001/116*0230*21-..;e11*2007/46*0012*.. Con passaruota allargati	103-118	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	O.E. KIT	4
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..,e11*2007/46*0034*..	77-125	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/40R19	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..,e11*2007/46*0034*..	77-125	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..,e11*2007/46*0034*..	77-125	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/40R19	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..,e11*2007/46*0034*..	77-125	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..,e11*2007/46*0034*..	77-125	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/35R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale	77-162	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/40R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale	77-162	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/45R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale	77-162	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/40R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale	77-162	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale	77-162	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/40R19	O.E. KIT	

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / B44M	5x112	50	Ø57,1	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale	77-162	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/35R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale	77-162	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/40R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no versione integrale	85, 100	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no versione integrale	85, 100	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no versione integrale	85, 100	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no versione integrale	85, 100	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-..- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide	85, 100	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-..- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide	85, 100	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-..- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide	85, 100	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-..- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide	85, 100	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	e1*2001/116*0242*25-..;e1*2007/46*0490*..-	59-118	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	e1*2001/116*0242*25-..;e1*2007/46*0490*..-	59-118	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	e1*2001/116*0242*25-..;e1*2007/46*0490*..-	59-118	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	e1*2001/116*0242*33-..-	188-199	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	e1*2001/116*0242*33-..-	188-199	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	e1*2001/116*0242*33-..-	188-199	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-..; e1*2007/46*0492*06-..- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati; no veicoli elettrici	63-110	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/35R19	O.E. KIT	

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / B44M	5x112	50	Ø57,1	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-..; e1*2007/46*0492*06-..- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati; no veicoli elettrici	63-110	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-..; e1*2007/46*0492*06-..- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati; no veicoli elettrici	63-110	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/30R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-..; e1*2007/46*0492*06-..- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati; no veicoli elettrici	63-110	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-..; e1*2007/46*0492*06-..- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati; no veicoli elettrici	63-110	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-..; e1*2007/46*0492*06-..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati; no veicoli elettrici	63-169	O.E. M14x1,5 L=27,5	225/35R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-..; e1*2007/46*0492*06-..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati; no veicoli elettrici	63-213	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-..; e1*2007/46*0492*06-..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati; no veicoli elettrici	63-213	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/30R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-..; e1*2007/46*0492*06-..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati; no veicoli elettrici	63-213	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-..; e1*2007/46*0492*06-..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati; no veicoli elettrici	63-213	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	e1*2007/46*0623*11-..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no versione integrale	110	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	e1*2007/46*0623*11-..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no versione integrale	110	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AC-MB5 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-MB5 / B44M	5x112	50	Ø57,1	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	e1*2007/46*0623*11-..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no versione integrale	110	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	4
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	4
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	O.E. KIT	4
Volkswagen	VW Golf (VII) R Variant	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti	213-228	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	4
Volkswagen	VW Golf (VII) R Variant	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti	213-228	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	4
Volkswagen	VW Golf (VII) R Variant	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti	213-228	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	O.E. KIT	4
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304*..;e1*2007/46*0491*.. No versione integrale	55-85	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304*..;e1*2007/46*0491*.. No versione integrale	55-85	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304*..;e1*2007/46*0491*.. No versione integrale	55-85	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no versione integrale	63-110	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no versione integrale	63-110	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no versione integrale	63-110	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-..- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide	63-85	O.E. M14x1,5 L=27,5	235/35R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-..- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide	63-85	O.E. M14x1,5 L=27,5	245/35R19	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-..- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide	63-85	O.E. M14x1,5 L=27,5	255/30R19	O.E. KIT	

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

Note generali e prescrizioni di montaggio :

• Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna".
• Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato sul cerchio previsto nella fitment list sopracitata verificandone poi il suo funzionamento.
• Verificare la copia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
• E' richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura di pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportato sulla carta di circolazione
• Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati e su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
• Quando si utilizzano combinazione di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali del dipartimento di trasporti terrestri.
• La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinata alla valutazione preventiva presso gli uffici periferici del dipartimento dei trasporti terrestri.
• Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
• La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
• Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni) . Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 3 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
• E' consentito solo l'installazione dei pneumatici costruiti in conformità delle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE/ONU.
• Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
• In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
• In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
• Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
• Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
• Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10/01/2013 e successive modificazioni.
• Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati sulla carta di circolazione.

il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.