

MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	CODICE RUOTA	PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	SISTEMA RUOTA		
											CODICE KIT	TRAZIONE	PNEUMATICI
Chevrolet	Chevrolet Cruze /SW	KL1J	92-120	e4*2001/116*0140*..	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,3	Dado BV M12x1,5 CH19 Conico 60°	KSDV6LE731703	205/55R17 215/55R17	205/55R17 215/55R17
Chevrolet	Chevrolet Orlando	KL1Y, KL1YN	96-120	e4*2007/46*0224*..e4*2007/46*0295*..	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,3	Dado BV M12x1,5 CH19 Conico 60°	KSDV6LE731703	205/55R17 225/45R17 225/55R17	215/55R17 225/55R17 225/55R17
Opel	Cascada	P-/SW	74-147	e4*2007/46*0204*..	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,3	Dado BV M12x1,5 CH19 Conico 60°	KSDV6LE731703	205/55R17 225/45R17 225/55R17	215/55R17 225/55R17 225/55R17
Opel	Opel Ampera	D1DOI	111	e13*2007/46*1159*..	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,3	Dado BV M12x1,5 CH19 Conico 60°	KSDV6LE731703	205/55R17 215/55R17 225/45R17	215/55R17 225/45R17 225/55R17
Opel	Opel Astra-J	P-I, -JV	81,92-143	e1*2007/46*0141*..e4*2007/46*0308*..	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,3	Dado BV M12x1,5 CH19 Conico 60°	KSDV6LE731703	205/55R17 205/55R17 215/55R17 225/45R17	205/55R17 205/55R17 215/55R17 225/45R17
Opel	Opel Astra-J	P-I/SW	74-132	e4*2007/46*0204*..e4*2007/46*0308*.. Sports Tourer- Station Wagon	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,3	Dado BV M12x1,5 CH19 Conico 60°	KSDV6LE731703	205/55R17 215/55R17 225/45R17	205/55R17 215/55R17 225/45R17
Opel	Opel Astra-J GTC	P-I/SW	88-132	e4*2007/46*0204*..	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,3	Dado BV M12x1,5 CH19 Conico 60°	KSDV6LE731703	225/55R17 225/55R17	225/55R17 225/55R17
Opel	Opel Zafira Tourer	P-I/SW, -JV	81-110	e4*2007/46*0204*..e4*2007/46*0308*..	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,3	Dado BV M12x1,5 CH19 Conico 60°	KSDV6LE731703	205/55R17 225/45R17 225/55R17	205/55R17 225/45R17 225/55R17
Chrysler	Chrysler Sebring	JS	103-138	e11*2001/116*0143*	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	KSD9731671	215/60R17 235/55R17	215/60R17 235/55R17
Chrysler	Jeep Compass	PK	100-125	e11*2001/116*0142*00-12	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	KSD9731671	215/60R17 235/55R17	215/60R17 235/55R17
Chrysler	Jeep Compass	PK	100-125	e11*2001/116*0142*13-..ab Modell 2011	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	KSD9731671	215/60R17 235/55R17	215/60R17 235/55R17
Chrysler	Jeep Patriot	PK	100-125	e11*2001/116*0142*..	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	KSD9731671	215/60R17 235/55R17	215/60R17 235/55R17
Citroen	Citroen C4 Aircross	B	84-110	e2*2007/46*0117*..	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	KSD9731671	215/60R17 235/55R17	215/60R17 235/55R17
Citroen	Citroen C-Crosser	V****, V	115,125	e2*2001/116*0358*..	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	KSD9731671	215/60R17 235/55R17	215/60R17 235/55R17
Dodge	Dodge Avenger	JS	103-138	e11*2001/116*0143*	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	KSD9731671	215/60R17 235/55R17	215/60R17 235/55R17
Dodge	Dodge Caliber	PK	100-125	e11*2001/116*0142*	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	KSD9731671	215/60R17 235/55R17	215/60R17 235/55R17
Ford	Ford Maverick /Esc.	1E2, -/R, 1N2, -/R	145	e4*98/14*0043,0051*..e13*2001/116*0091,0093*	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	KSD9731671	215/60R17 235/55R17	215/60R17 235/55R17
Ford	Ford Maverick /Esc.	1E2, -/R, 1N2, -/R	91-149	e4*98/14*0043,0051*..e13*2001/116*0091,0093*	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	KSD9731671	215/60R17 235/55R17	215/60R17 235/55R17
Hyundai	Hyundai Coupe	GK	77-123	e11*98/14*0186*..	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	KSD9731671	215/60R17 235/55R17	215/60R17 235/55R17
Hyundai	Hyundai i30 /cw	GDN, GDN-HME	66-100	e11*2007/46*0337*..e11*2007/46*0338*..e13*2007/46*1604*.. incl. Facelift 2015	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	KSD9731671	205/55R17 225/45R17 225/55R17	215/45R17 215/50R17 215/55R17
Hyundai	Hyundai i40 /cw	VF	85-131	e4*2007/46*0263*..e4*2007/46*0264*..	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	KSD9731671	215/60R17 235/55R17	215/60R17 235/55R17
Hyundai	Hyundai Ioniq Hybrid	AE	77,2	e4*2007/46*1157*..	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	KSD9731671	205/55R17 225/45R17 225/55R17	215/50R17 215/55R17 215/60R17
Hyundai	Hyundai ix35	EL, ELH, LM	85-135	e11*2007/46*0104*00-03,0192*00-05,0128*00-06	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	KSD9731671	215/60R17 235/55R17	215/60R17 235/55R17
Hyundai	Hyundai ix35	ELH, LM	85-135	e11*2007/46*0128*07-..0192*06-..ab Facelift 2013	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	KSD9731671	215/60R17 235/55R17	215/60R17 235/55R17
Hyundai	Hyundai ix35 Fuelcell	LMFC	100	e9*KSD97/49*0071*..	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	KSD9731671	215/60R17 235/55R17	215/60R17 235/55R17
Hyundai	Hyundai Tucson	JM	82-129	e4*2001/116*0087*..- con passaruota allargati	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	KSD9731671	215/60R17 235/55R17 225/55R17	215/60R17 215/65R17 215/65R17
Hyundai	Hyundai Tucson	TLE	85-136	e11*2007/46*2724*..	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	KSD9731671	215/60R17 225/60R17	215/60R17 215/65R17
Kia	Kia Carens / UN	FG	84-107	e4*2001/116*0114*..	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	KSD9731671	205/55R17 235/45R17	215/50R17 215/55R17
Kia	Kia Magentis	GE	100-142	e4*2001/116*0100*..	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	KSD9731671	205/55R17 235/45R17	215/50R17 215/55R17
Kia	Kia Niro Hybrid	DE	77,2	e4*2007/46*1139*..	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	KSD9731671	205/55R17 215/55R17 225/55R17	205/55R17 205/55R17 225/55R17
Kia	Kia Optima Hybrid	TFE	110	e4*KSD97/46*0009*..	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	KSD9731671	205/55R17 215/55R17	215/50R17 215/55R17
Kia	Kia Optima Spirit	TF	100, 121	e4*2007/46*0255*..	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	KSD9731671	205/55R17 215/55R17	215/50R17 215/55R17
Kia	Kia Sportage	QLE	85-135	e11*2007/46*3144*..	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	KSD9731671	215/60R17 235/45R17	215/60R17 215/65R17
Kia	Kia Sportage	SLS, SL	85-135	e11*2007/46*0136*00-09,0166*00-05	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	KSD9731671	215/60R17 225/60R17 235/60R17	215/65R17 215/65R17 235/55R17
Kia	Kia Sportage	SLS, SL	85-135	e11*2007/46*0136*10-.., 0166*06-..ab Facelift 2014	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	KSD9731671	215/60R17 225/60R17 235/60R17	215/65R17 215/65R17 235/55R17
Kia	Kia Sportage /KM	JE, JES	82-129	e4*2001/116*0089*..e4*2001/116*0120*..- con passaruota allargati	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	KSD9731671	215/55R17 225/55R17 235/55R17	215/60R17 215/60R17 235/55R17
Kia	Kia Sportage /KM	JE, JES	82-129	e4*2001/116*0089*..e4*2001/116*0120*..- senza passaruota allargati	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	KSD9731671	215/55R17 225/55R17	215/60R17 215/60R17
Mazda	Mazda 6	GL, GH	107-141	e1*2007/46*1001*..e11*2001/116*0448*14-..ab Modell 2013	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	KSD9731671	215/55R17 225/55R17	215/60R17 215/60R17
Mazda	Mazda Cx-3	D1I	77-115	e1*2007/46*1335*..	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	KSD9731671	215/60R17 225/55R17	215/60R17 215/65R17
Mazda	Mazda Cx-5	KE, GH	110-129	e13*2007/46*1247*..e11*2001/116*0448*14-..	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	KSD9731671	215/60R17 225/65R17	215/60R17 235/65R17
Mazda	Mazda Cx-7	ER, ERE	120-191	e11*2001/116*0308*..e13*2007/46*1109*..	AF15 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	KSD9731671	215/60R17 235/55R17	215/60R17 235/55R17

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Modello	Versione	Categoria	Anno	Identificatore	Ref. Tecnica	Ref. Normativa	Ref. Normativa	Ref. Normativa	Ref. Normativa	Ref. Normativa	Ref. Normativa	Ref. Normativa	Ref. Normativa	Ref. Normativa	Ref. Normativa	Ref. Normativa	Ref. Normativa
Mazda	Mazda MPV	LW	88-90	e1*98/14*0118*...e1*98/14*0165*	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	K509731671	205/50R17	235/45R17	235/45R17	235/45R17	235/45R17
Mazda	Mazda RX8	SE	141,151	e1*1*2001/116*0199*	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	K509731671	225/50R17	225/50R17	235/45R17	235/45R17	235/45R17
Mazda	Mazda RX8	SE	141-170	e1*1*2001/116*0199*	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	K509731671	225/50R17	225/50R17	235/45R17	235/45R17	235/45R17
Mazda	Mazda Tribute	EP, -R, EP2, -R	145,149	e4*98/14*0044, 0052*...e13*2001/116*0090, 0092*... con passaruota allargati	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	K509731671	235/45R17	235/45R17	235/45R17	235/45R17	235/45R17
Mazda	Mazda Tribute	EP, -R, EP2, -R	91-149	e4*98/14*0044, 0052*...e13*2001/116*0090, 0092*... con passaruota allargati	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	K509731671	235/45R17	235/45R17	235/45R17	235/45R17	235/45R17
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	84-110	e1*2007/46*0368*10... ab MI 2015 - con passaruota allargati	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	K509731671	215/60R17	215/60R17	225/55R17	225/55R17	225/55R17
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	84-110	e1*2007/46*0368*09... ab MI 2015	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	K509731671	215/60R17	215/60R17	225/55R17	225/55R17	225/55R17
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander I	CUOW	100-148	e1*2001/116*0227*...	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	K509731671	215/60R17	215/60R17	215/60R17	215/60R17	215/60R17
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander II	CWD, CWB	103-130	e1*2001/116*0406*00-14,0482*00-09	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	K509731671	215/60R17	215/60R17	215/60R17	215/60R17	215/60R17
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CWD	108, 110	e1*2001/116*0406*15... ab Modelljahr 2013	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	K509731671	215/60R17	215/60R17	215/60R17	215/60R17	215/60R17
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CWD	110	e1*2001/116*0406*19... ab Modelljahr 2013 - con passaruota allargati	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	K509731671	215/60R17	215/60R17	215/60R17	215/60R17	215/60R17
Mitsubishi	Mitsubishi OutlanderIII Hybrid	CWW	89	e1*2001/116*0406*17...	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	K509731671	215/60R17	215/60R17	215/60R17	215/60R17	215/60R17
Peugeot	Peugeot 4007	V****, V	115,125	e2*2001/116*0357*...	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	K509731671	215/60R17	215/60R17	215/60R17	215/60R17	215/60R17
Peugeot	Peugeot 4008	B	84-110	e2*2007/46*0115*...	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø67,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	K509731671	215/60R17	215/60R17	215/60R17	215/60R17	215/60R17
Dacia	Dacia Duster 2WD	SD/SR	63-92	e2*2001/116*0314*...e2*2001/116*0323*...e2*2007/46*0013*...e2*2007/46*0030*...	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø66,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17 Conico 60°	K5C17A28731661	215/60R17	215/60R17	215/60R17	215/60R17	215/60R17
Dacia	Dacia Duster 4WD	SD/SR	66-81	e2*2001/116*0314*...e2*2001/116*0323*...e2*2007/46*0013*...e2*2007/46*0030*...	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø66,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17 Conico 60°	K5C17A28731661	215/60R17	215/60R17	215/60R17	215/60R17	215/60R17
Nissan	Nissan Almera Tino	V10	78-100	e9*98/14*0035*...	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø66,1	Dado M12x1,25 CH19 Conico 60°	K5D2731661	205/50R17	215/45R17	215/45R17	215/45R17	215/45R17
Nissan	Nissan Juke 2WD	F15	69-147	e11*2007/46*0132*...e13*2007/46*0162*...	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø66,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	K509731661	215/55R17	215/55R17	215/55R17	215/55R17	215/55R17
Nissan	Nissan Juke 4WD	F15	140, 147	e11*2007/46*0132*...	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø66,1	Dado M12x1,25 CH21 Conico 60°	K509731661	215/55R17	215/55R17	215/55R17	215/55R17	215/55R17
Nissan	Nissan Juke Nismo	F15	157, 160	e11*2007/46*0132*...	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø66,1	Dado M12x1,25 CH21 Conico 60°	K509731661	215/55R17	215/55R17	215/55R17	215/55R17	215/55R17
Nissan	Nissan Primera	P12	80-103	e11*98/14*0183*...	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø66,1	Dado M12x1,25 CH19 Conico 60°	K5D2731661	205/50R17	215/50R17	215/50R17	215/50R17	215/50R17
Nissan	Nissan Pulsar	C13	81-85	e9*2007/46*3086*...	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø66,1	Dado M12x1,25 CH21 Conico 60°	K509731661	205/50R17	215/45R17	215/45R17	215/45R17	215/45R17
Nissan	Nissan Pulsar	C13	81-85	e9*2007/46*3086*...	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø66,1	Dado M12x1,25 CH21 Conico 60°	K509731661	205/50R17	215/45R17	215/45R17	215/45R17	215/45R17
Nissan	Nissan Qashqai	J11	81, 85, 96	e11*2007/46*0963*...	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø66,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17 Conico 60°	K5C17A28731661	215/60R17	215/60R17	215/60R17	215/60R17	215/60R17
Nissan	Nissan Qashqai, /+2	J10	76-110	e11*2001/116*0295*...	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø66,1	Dado M12x1,25 CH21 Conico 60°	K509731661	215/60R17	215/60R17	215/60R17	215/60R17	215/60R17
Nissan	Nissan X-Trail	T30	84-121	e1*98/14*0166*...	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø66,1	Dado M12x1,25 CH21 Conico 60°	K509731661	215/60R17	215/60R17	215/60R17	215/60R17	215/60R17
Nissan	Nissan X-Trail	T31	104-127	e1*2001/116*0432*... ind. MJ 2011	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø66,1	Dado M12x1,25 CH21 Conico 60°	K509731661	215/60R17	215/60R17	215/60R17	215/60R17	215/60R17
Nissan	Nissan X-Trail	T31	110,127	e1*2001/116*0432*... ind. MJ 2011	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø66,1	Dado M12x1,25 CH21 Conico 60°	K509731661	215/60R17	215/60R17	215/60R17	215/60R17	215/60R17
Nissan	Nissan X-Trail	T32	96-120	e13*2007/46*1456*...	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø66,1	Dado M12x1,25 CH21 Conico 60°	K509731661	215/60R17	215/60R17	215/60R17	215/60R17	215/60R17
Renault	Renault Clio RS	R	147	e2*2001/116*0327*...	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø66,1	Dado M12x1,25 CH21 Conico 60°	K509731661	195/45R17	205/50R17	205/50R17	205/50R17	205/50R17
Renault	Renault Espace	RFC	96-147	e2*2007/46*0470*...	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø66,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17 Conico 60°	K5B12731661	235/65R17	235/65R17	235/65R17	235/65R17	235/65R17
Renault	Renault Fluence	Z	63-103	e2*2001/116*0373*...e2*2007/46*0010*...-Limousine	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø66,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17 Conico 60°	K5B12731661	205/50R17	205/50R17	205/50R17	205/50R17	205/50R17
Renault	Renault Kadjar	RF	81, 86	e2*2007/46*0475*...	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø66,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17 Conico 60°	K5B12731661	215/60R17	215/60R17	215/60R17	215/60R17	215/60R17
Renault	Renault Koleos	Y	110-127	e11*2001/116*0261*...	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø66,1	Dado M12x1,25 CH21 Conico 60°	K509731661	225/60R17	235/55R17	235/55R17	235/55R17	235/55R17
Renault	Renault Laguna	T	81-110	e2*2001/116*0363*...e2*2007/46*0012*...	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø66,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17 Conico 60°	K5B12731661	205/50R17	205/50R17	205/50R17	205/50R17	205/50R17
Renault	Renault Laguna	T	81-131	e2*2001/116*0363*...e2*2007/46*0012*...	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø66,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17 Conico 60°	K5B12731661	215/50R17	215/50R17	215/50R17	215/50R17	215/50R17
Renault	Renault Laguna	T	81-173	e2*2001/116*0363*...e2*2007/46*0012*...	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø66,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17 Conico 60°	K5B12731661	205/50R17	205/50R17	205/50R17	205/50R17	205/50R17
Renault	Renault Laguna Coupé	T	81-131	e2*2001/116*0363*07*...	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø66,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17 Conico 60°	K5B12731661	215/50R17	215/50R17	215/50R17	215/50R17	215/50R17
Renault	Renault Laguna Coupé	T	81-177	e2*2001/116*0363*07*...	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø66,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17 Conico 60°	K5B12731661	215/50R17	215/50R17	215/50R17	215/50R17	215/50R17
Renault	Renault Laguna Coupé	T	96-110	e2*2001/116*0363*07*...	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø66,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17 Conico 60°	K5B12731661	205/50R17	205/50R17	205/50R17	205/50R17	205/50R17
Renault	Renault Latitude	T	81-127	e2*2001/116*0363*07*...	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø66,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17 Conico 60°	K5B12731661	205/50R17	205/50R17	205/50R17	205/50R17	205/50R17
Renault	Renault Megane	Z	78-103	e2*2001/116*0373*...- Cabriolet	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø66,1	Bullone M12x1,5 L26 CH17 Conico 60°	K5B12731661	205/50R17	215/45R17	215/45R17	215/45R17	215/45R17
Renault	Renault Megane	Z	78-132	e2*2001/116*0373*...- Cabriolet	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø66,1	Bullone M12x1,5 L26 CH17 Conico 60°	K5B12731661	205/50R17	215/45R17	215/45R17	215/45R17	215/45R17
Renault	Renault Megane	Z	63-103	e2*2001/116*0373*...e2*2007/46*0010*...- Coupé	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø66,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17 Conico 60°	K5B12731661	205/50R17	205/50R17	205/50R17	205/50R17	205/50R17
Renault	Renault Megane	Z	63-132	e2*2001/116*0373*...e2*2007/46*0010*...- Coupé	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø66,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17 Conico 60°	K5B12731661	205/50R17	205/50R17	205/50R17	205/50R17	205/50R17
Renault	Renault Megane	Z	63-103	e2*2001/116*0373*...e2*2007/46*0010*...- Grandtour	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1	Ø66,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17 Conico 60°	K5B12731661	205/50R17	215/45R17	215/45R17	215/45R17	215/45R17
Renault	Renault Megane	Z</															

Suzuki	Suzuki SX4	EY	66-99,2	e4*2001/116*0105*...e4*2007/46*0284*...- senza passaruota allargati	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5 CH17 L26 Conico 60°	K5812731601	205/50R17	205/55R17
Suzuki	Suzuki SX4	EY	66-99,2	e4*2001/116*0105*...e4*2007/46*0284*...- con passaruota allargati	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5 CH17 L26 Conico 60°	K5812731601	205/50R17	205/55R17
Suzuki	Suzuki SX4	GY	79,82,88	e4*2001/116*0124*...e4*2007/46*0291*...- senza passaruota allargati	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5 CH17 L26 Conico 60°	K5812731601	225/50R17	235/45R17
Suzuki	Suzuki SX4	GY	79,82,88	e4*2001/116*0124*...e4*2007/46*0291*...- con passaruota allargati	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5 CH17 L26 Conico 60°	K5812731601	205/50R17	205/55R17
Suzuki	Suzuki Vitara	LY	88, 103	e4*2007/46*0928*...	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5 CH17 L28 Conico 60°	K5C17A28731601	225/50R17	235/45R17
Toyota	Toyota Auris (I)	E15J, E15UT..	66-108	e11*2001/116*0299*...0305*00-13:e11*2007/46*0167*...0019*00-03- incl. Facelift 2010	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	K5D9731671	205/50R17	215/45R17
Toyota	Toyota Auris (I) 2.2D	E15UT	130	e11*2001/116*0305*00-13- incl. Facelift 2010	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	K5D9731671	205/50R17	215/45R17
Toyota	Toyota Auris (II)	E15UT(a), E15UTN(a)	91, 97	e11*2001/116*0305*14...e11*2007/46*0019*04...- ab Modelli 2013 (E18)	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	K5D9731671	205/50R17	215/45R17
Toyota	Toyota Auris Hybrid (I)	HE15U(a)	73	e11*2007/46*0018*00-04	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	K5D9731671	205/50R17	215/45R17
Toyota	Toyota Auris Hybrid(II)	HE15U(a)	73	e11*2007/46*0018*05...- ab Modelli 2013 (E18)	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	K5D9731671	205/50R17	215/45R17
Toyota	Toyota Avenis	T25	110,130	e11*2001/116*0196*	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	K5D9731671	205/50R17	215/45R17
Toyota	Toyota Avenis	T27, /-MS1	91-112	e11*2001/116*0331*...e11*2007/46*0236*...- incl. Facelift 2012	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	K5D9731671	205/50R17	215/45R17
Toyota	Toyota Avenis	T27, /-MS1	91-130	e11*2001/116*0331*...e11*2007/46*0236*...- incl. Facelift 2012	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	K5D9731671	215/55R17	225/50R17
Toyota	Toyota Corolla	E15EJ	66, 73, 97	e11*2001/116*0304*09...- ab Modelli 2014 (E18)	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	K5D9731671	235/45R17	245/45R17
Toyota	Toyota Corolla	E15EJ, E15ES	66-97	e11*2001/116*0304*00-08:e11*2001/116*0314*	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	K5D9731671	205/50R17	215/45R17
Toyota	Toyota Corolla Verso	R1	81-130	e11*2001/116*0222*	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	K5D9731671	205/50R17	215/45R17
Toyota	Toyota Corolla Verso	R1	81-130	e11*2001/116*0222*	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	K5D9731671	225/45R17	235/45R17
Toyota	Toyota Previa	R3	85-115	e6*98/14*0069*...e6*2001/116*0069*	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	K5D9731671	225/45R17	235/45R17
Toyota	Toyota Prius Plus	XW4(a), XW3(a)	73	e11*2007/46*0157*...e11*2001/116*0264* Business, Comfort	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	K5D9731671	205/50R17	205/55R17
Toyota	Toyota RAV4 (II)	A2	85-110	e6*98/14*0070*...e6*2001/116*0070*...- senza passaruota allargati	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	K5D9731671	225/50R17	235/45R17
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	100-130	e6*2001/116*0105*00-08- senza passaruota allargati- incl. Facelift 2009	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	K5D9731671	215/60R17	225/60R17
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	100-130	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	K5D9731671	215/60R17	225/60R17
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	91-111	e6*2001/116*0105*09-- Modelli 2013	AF15 589A	Sx114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21 Conico 60°	K5D9731671	225/50R17	235/45R17

**Note generali e prescrizioni di montaggio :**

- Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta senza una parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna".
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la copia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- E' richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura di pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportato sulla carta di circolazione
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione da l costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati e su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scollatura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore de l veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali del dipartimento di trasporti terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinata alla valutazione preventiva presso gli uffici periferici del dipartimento dei trasporti terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico ( lato freni ). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 3 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione dei pneumatici costruiti in conformità delle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE/ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10/01/2013 e successive modificazioni.
- Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati sulla carta di circolazione.