



## FITMENT LIST AF16 2085 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF16 2085 9DB</b>	<b>5x112</b>	<b>20</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...); con passaruota allargati	100-180	B. M14x1,5 L=30	235/40R20	K5S17D30R14	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...); con passaruota allargati	100-180	B. M14x1,5 L=30	255/35R20	K5S17D30R14	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F,...)	100-200	B. M14x1,5 L=30	245/30R20	K5S17D30R14	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F,...)	100-200	B. M14x1,5 L=30	255/30R20	K5S17D30R14	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	140-245	B. M14x1,5 L=30	245/40R20	K5S17D30R14	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	140-245	B. M14x1,5 L=30	255/40R20	K5S17D30R14	
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*...e1*2007/46*1840*..	150-250	B. M14x1,5 L=30	245/40R20	K5S17D30R14	
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*...e1*2007/46*1840*..	150-250	B. M14x1,5 L=30	255/40R20	K5S17D30R14	
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	150-368	B. M14x1,5 L=30	245/45R20	K5S17D30R14	
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	B. M14x1,5 L=30	245/45R20	K5S17D30R14	4
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	O.E. B. M14x1,5 L=30	235/50R20	OE KIT	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	O.E. B. M14x1,5 L=30	245/45R20	OE KIT	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	O.E. B. M14x1,5 L=30	255/45R20	OE KIT	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	O.E. B. M14x1,5 L=30	265/45R20	OE KIT	
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-...- con passaruota allargati	155-245	O.E. B. M14x1,5 L=30	265/45R20	OE KIT	
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-...	155-245	O.E. B. M14x1,5 L=30	265/45R20	OE KIT	
Audi	Audi Q8	4L	e1*2001/116*0350*32-..	170-250	O.E. B. M14x1,5 L=30	265/50R20	OE KIT	4
Audi	Audi Q8	4L	e1*2001/116*0350*32-..	170-250	O.E. B. M14x1,5 L=30	275/50R20	OE KIT	4
Audi	Audi RS4	B8	e1*2001/116*0447*11-..(FIN: WUAZZZF4...)	331	B. M14x1,5 L=30	255/35R20	K5S17D30R14	4

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.*

*iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.*

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Daive FRACCARO**  
RVS S.r.l.

*Alessandro Antonini*  
**Alessandro ANTONINI**  
RVS S.r.l.

## FITMENT LIST AF16 2085 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF16 2085 9DB</b>	<b>5x112</b>	<b>20</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi RS5 Cabrio / Coupé	B8	e1*2001/116*0447*01- (FIN: WUAZZZ8T...,WUAZZZ8F,...); solo su versioni con pinze freno 380 mm asse 1	331	B. M14x1,5 L=30	255/35R20	K5S17D30R14	4
Audi	Audi RS5 Coupé	B8	e1*2001/116*0447*10-.- (FIN: WUAZZZF5...)	331	B. M14x1,5 L=30	255/35R20	K5S17D30R14	4
Audi	Audi RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*01-..	412, 445	B. M14x1,5 L=30	255/40R20	K5S17D30R14	4
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	B. M14x1,5 L=30	245/40R20	K5S17D30R14	4
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	B. M14x1,5 L=30	255/40R20	K5S17D30R14	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- (FIN: WUAZZZ8T...,WUAZZZ8F,...)	260	B. M14x1,5 L=30	245/30R20	K5S17D30R14	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- (FIN: WUAZZZ8T...,WUAZZZ8F,...)	260	B. M14x1,5 L=30	255/30R20	K5S17D30R14	4
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	382, 445	B. M14x1,5 L=30	245/45R20	K5S17D30R14	4
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	382, 445	B. M14x1,5 L=30	255/40R20	K5S17D30R14	4
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	382, 445	B. M14x1,5 L=30	255/45R20	K5S17D30R14	4
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*...;- con passaruota allargati	230-260	O.E. B. M14x1,5 L=30	235/50R20	OE KIT	4
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*...;- con passaruota allargati	230-260	O.E. B. M14x1,5 L=30	245/45R20	OE KIT	4
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*...;- con passaruota allargati	230-260	O.E. B. M14x1,5 L=30	255/45R20	OE KIT	4
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*...;- con passaruota allargati	230-260	O.E. B. M14x1,5 L=30	265/45R20	OE KIT	4
Volkswagen	VW Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-250	O.E. B. M14x1,5 L=30	275/50R20	OE KIT	
Volkswagen	VW Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-250	O.E. B. M14x1,5 L=30	265/45R20	OE KIT	

## FITMENT LIST AF16 2085 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF16 2085 FEB</b>	<b>5x112</b>	<b>32</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	235/30R20	OE KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/30R20	OE KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/30R20	OE KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	90-210	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	235/35R20	OE KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	90-210	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/30R20	OE KIT	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-...e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...); con passaruota allargati	100-200	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	235/40R20	OE KIT	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-...e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...); con passaruota allargati	100-200	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/35R20	OE KIT	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-...e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...); con passaruota allargati	100-200	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/35R20	OE KIT	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	100-200	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/30 R20	OE KIT	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	100-200	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/30 R20	OE KIT	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-.. (FIN: WAUZZZF5...)	100-210	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/30R20	OE KIT	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-.. (FIN: WAUZZZF5...)	100-210	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/30R20	OE KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1; solo pinze freno ceramiche	100-245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/40R20	OE KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1; solo pinze freno ceramiche	100-245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/35R20	OE KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. No passaruota allargati	120-250	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	235/40R20	OE KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. No passaruota allargati	120-250	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/40R20	OE KIT	

## FITMENT LIST AF16 2085 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF16 2085 FEB</b>	<b>5x112</b>	<b>32</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. No passaruota allargati	120-250	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/35R20	OE KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. No passaruota allargati	120-250	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/40R20	OE KIT	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1; solo pinze freno ceramiche	140-245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/40R20	OE KIT	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1; solo pinze freno ceramiche	140-245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/40R20	OE KIT	
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. No pinze freno 356 mm asse 1; solo pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile; no pinze freno 380 mm asse 1; no pinze freno 400 mm asse 1	150-368	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/45R20	OE KIT	
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/45R20	OE KIT	4
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	100-200	B. M14x1,5 L=28	235/50R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	100-200	B. M14x1,5 L=28	245/45R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	100-200	B. M14x1,5 L=28	255/45R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	100-200	B. M14x1,5 L=28	265/45R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	B. M14x1,5 L=28	235/50R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	B. M14x1,5 L=28	245/45R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	B. M14x1,5 L=28	255/45R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	B. M14x1,5 L=28	265/45R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*..	100-210	B. M14x1,5 L=28	235/50R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*..	100-210	B. M14x1,5 L=28	245/45R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*..	100-210	B. M14x1,5 L=28	255/45R20	K5S17D28R13	

## FITMENT LIST AF16 2085 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF16 2085 FEB</b>	<b>5x112</b>	<b>32</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*..	100-210	B. M14x1,5 L=28	265/45R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-..e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	245, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	235/35R20	OE KIT	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-..e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	245, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/30R20	OE KIT	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-..e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	245, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/30R20	OE KIT	
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31-(FIN:WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	245, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/30R20	OE KIT	
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31-(FIN:WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	245, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/30R20	OE KIT	
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-... (FIN:WAUZZZF5...)	260	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/30R20	OE KIT	
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	255, 260	B. M14x1,5 L=28	235/50R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	255, 260	B. M14x1,5 L=28	245/45R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	255, 260	B. M14x1,5 L=28	255/45R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	255, 260	B. M14x1,5 L=28	265/45R20	K5S17D28R13	
Mercedes-Benz	CLS Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*... incl. Facelift 2014; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	120-245	B. M14x1,5 L=27	255/30R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe CLS	218	e1*2007/46*0485*... incl. Facelift 2014; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	120-245	B. M14x1,5 L=27	255/30R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...) No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27	235/35R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...) No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27	235/40R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...) No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27	245/35R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...) No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27	255/30R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...) No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27	255/35R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...); no veicoli ibridi	120-143	B. M14x1,5 L=27	235/35R20	K5LS17D27FR13	4

## FITMENT LIST AF16 2085 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF16 2085 FEB</b>	<b>5x112</b>	<b>32</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...); no veicoli ibridi	120-143	B. M14x1,5 L=27	235/40R20	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...); no veicoli ibridi	120-143	B. M14x1,5 L=27	245/35R20	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...); no veicoli ibridi	120-143	B. M14x1,5 L=27	255/30R20	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...); no veicoli ibridi	120-143	B. M14x1,5 L=27	255/35R20	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27	255/30R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27	255/30R20	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	235/50R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	245/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	255/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	265/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	235/50R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	245/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	255/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	265/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...); con passaruota allargati	100-190	B. M14x1,5 L=30	235/50R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...); con passaruota allargati	100-190	B. M14x1,5 L=30	245/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...); con passaruota allargati	100-190	B. M14x1,5 L=30	255/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...); con passaruota allargati	100-190	B. M14x1,5 L=30	255/50R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...); con passaruota allargati	100-190	B. M14x1,5 L=30	265/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...); con passaruota allargati	100-190	B. M14x1,5 L=30	275/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	235/50R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	245/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	255/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	255/50R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	265/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	275/45R20	K5S17D30R13	

## FITMENT LIST AF16 2085 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF16 2085 FEB</b>	<b>5x112</b>	<b>32</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	S 63/65 / AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-...;0396*09-...da modello 2013(FIN: WDD222...); no pinze freno 420 mm asse 1	430-463	B. M14x1,5 L=27	235/40R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	S 63/65 / AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-...;0396*09-...da modello 2013(FIN: WDD222...); no pinze freno 420 mm asse 1	430-463	B. M14x1,5 L=27	245/40R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	S 63/65 / AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-...;0396*09-...da modello 2013(FIN: WDD222...); no pinze freno 420 mm asse 1	430-463	B. M14x1,5 L=27	255/35R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-...(FIN: WDD217...); no pinze freno 420 mm asse 1	430-463	B. M14x1,5 L=27	235/40R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-...(FIN: WDD217...); no pinze freno 420 mm asse 1	430-463	B. M14x1,5 L=27	245/40R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-...(FIN: WDD217...); no pinze freno 420 mm asse 1	430-463	B. M14x1,5 L=27	255/35R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe S	221	e1*2001/116*0335*(FIN: WDD221...)	150-285	B. M14x1,5 L=27	245/40R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe S	221	e1*2001/116*0335*(FIN: WDD221...)	150-285	B. M14x1,5 L=27	255/35R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...da modello 2013(FIN: WDD222...); solo pinze freno ceramiche	150-345	B. M14x1,5 L=27	235/45R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...da modello 2013(FIN: WDD222...); solo pinze freno ceramiche	150-345	B. M14x1,5 L=27	245/40R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...da modello 2013(FIN: WDD222...); solo pinze freno ceramiche	150-345	B. M14x1,5 L=27	255/40R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe S Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: WDD217...)	270, 335	B. M14x1,5 L=27	235/40R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe S Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: WDD217...)	270, 335	B. M14x1,5 L=27	245/40R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe S Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: WDD217...)	270, 335	B. M14x1,5 L=27	255/35R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	SL	230	e1*98/14*0169*00-18 serie modello 230 (FIN: WDB230...)	170-285	B. M14x1,5 L=27	245/30R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	SL	230	e1*98/14*0169*00-18 serie modello 230 (FIN: WDB230...)	170-285	B. M14x1,5 L=27	255/30R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*...;e1*98/14*0169*19-23 serie modello 231 (FIN: WDD231...); no pinze freno 360 mm asse 1	225, 320	B. M14x1,5 L=27	245/30R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*...;e1*98/14*0169*19-23 serie modello 231 (FIN: WDD231...); no pinze freno 360 mm asse 1	225, 320	B. M14x1,5 L=27	255/30R20	K5LS17D27FR13	



## FITMENT LIST AF16 2085 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AF16 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18 serie modello 230 (FIN: WDB230...)	368, 380	B. M14x1,5 L=27	245/30R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18 serie modello 230 (FIN: WDB230...)	368, 380	B. M14x1,5 L=27	255/30R20	K5LS17D27FR13	



## FITMENT LIST AF16 2085 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF16 2085 589A</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>Ø73,1</b>	<b>Ø73,1 - Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Lexus	Lexus ES 300h	XZ1L(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0250*...e13*2007/46*1962*.. No versione integrale	131	D. M12x1,5	235/35R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus NX	AZ1, AZ1-TMG	e6*2007/46*0111*...e13*2007/46*1536*..	114, 175	D. M12x1,5	235/45R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus NX	AZ1, AZ1-TMG	e6*2007/46*0111*...e13*2007/46*1536*..	114, 175	D. M12x1,5	235/50R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus NX	AZ1, AZ1-TMG	e6*2007/46*0111*...e13*2007/46*1536*..	114, 175	D. M12x1,5	245/45R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus NX	AZ1, AZ1-TMG	e6*2007/46*0111*...e13*2007/46*1536*..	114, 175	D. M12x1,5	255/40R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus NX	AZ1, AZ1-TMG	e6*2007/46*0111*...e13*2007/46*1536*..	114, 175	D. M12x1,5	255/45R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus NX	AZ1, AZ1-TMG	e6*2007/46*0111*...e13*2007/46*1536*..	114, 175	D. M12x1,5	265/45R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus UX	ZA1(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0263*...e13*2007/46*2005*..	112, 127	D. M12x1,5	235/40R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus UX	ZA1(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0263*...e13*2007/46*2005*..	112, 127	D. M12x1,5	245/35R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus UX	ZA1(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0263*...e13*2007/46*2005*..	112, 127	D. M12x1,5	245/40R20	K5D8731601	
Lexus	Lexus UX	ZA1(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0263*...e13*2007/46*2005*..	112, 127	D. M12x1,5	255/35R20	K5D8731601	
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	D. M12x1,25	245/35R20	K5D2731601	
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	D. M12x1,25	255/35R20	K5D2731601	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- no passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	D. M12x1,5	235/45R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- no passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	D. M12x1,5	235/50R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- no passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	D. M12x1,5	245/45R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- no passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	D. M12x1,5	255/40R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- no passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	D. M12x1,5	255/45R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	D. M12x1,5	235/45R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	D. M12x1,5	235/50R20	K5D8731601	

## FITMENT LIST AF16 2085 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF16 2085 589A</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>Ø73,1</b>	<b>Ø73,1 - Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	D. M12x1,5	245/45R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	D. M12x1,5	255/40R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	D. M12x1,5	255/45R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13- da modello 2013	91-112	D. M12x1,5	235/45R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13- da modello 2013	91-112	D. M12x1,5	235/50R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13- da modello 2013	91-112	D. M12x1,5	245/45R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13- da modello 2013	91-112	D. M12x1,5	255/40R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13- da modello 2013	91-112	D. M12x1,5	255/45R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a) / TMG	e6*2001/116*0105*14-...e13*2007/46*1657*..- da Facelift 2016	105, 112	D. M12x1,5	235/45R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a) / TMG	e6*2001/116*0105*14-...e13*2007/46*1657*..- da Facelift 2016	105, 112	D. M12x1,5	235/50R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a) / TMG	e6*2001/116*0105*14-...e13*2007/46*1657*..- da Facelift 2016	105, 112	D. M12x1,5	245/45R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a) / TMG	e6*2001/116*0105*14-...e13*2007/46*1657*..- da Facelift 2016	105, 112	D. M12x1,5	255/40R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a) / TMG	e6*2001/116*0105*14-...e13*2007/46*1657*..- da Facelift 2016	105, 112	D. M12x1,5	255/45R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0166*...e13*2007/46*1658*..	114	D. M12x1,5	235/45R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0166*...e13*2007/46*1658*..	114	D. M12x1,5	235/50R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0166*...e13*2007/46*1658*..	114	D. M12x1,5	245/45R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0166*...e13*2007/46*1658*..	114	D. M12x1,5	255/40R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0166*...e13*2007/46*1658*..	114	D. M12x1,5	255/45R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (V)	XA5(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0289*...e13*2007/46*1991*.. No versione integrale	129, 131	D. M12x1,5	235/45R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (V)	XA5(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0289*...e13*2007/46*1991*.. No versione integrale	129, 131	D. M12x1,5	235/50R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (V)	XA5(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0289*...e13*2007/46*1991*.. No versione integrale	129, 131	D. M12x1,5	245/45R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (V)	XA5(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0289*...e13*2007/46*1991*.. No versione integrale	129, 131	D. M12x1,5	255/40R20	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (V)	XA5(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0289*...e13*2007/46*1991*.. No versione integrale	129, 131	D. M12x1,5	255/45R20	K5D8731601	

## FITMENT LIST AF16 2085 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF16 2085 589A</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>Ø73,1</b>	<b>Ø73,1 - Ø66,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Nissan	Nissan Juke 2WD	F15	e11*2007/46*0132*...;e3*2007/46*0162*... incl. Facelift 2014; no versione integrale	69-147	D. M12x1,25	235/35R20	K5D9731661	
Nissan	Nissan Juke 2WD	F15	e11*2007/46*0132*...;e3*2007/46*0162*... incl. Facelift 2014; no versione integrale	69-147	D. M12x1,25	255/30R20	K5D9731661	
Nissan	Nissan Juke Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*..	157, 160	D. M12x1,25	235/35R20	K5D9731661	
Nissan	Nissan Juke Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*..	157, 160	D. M12x1,25	255/30R20	K5D9731661	
Nissan	Nissan X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	D. M12x1,25	235/45R20	K5D9731661	
Nissan	Nissan X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	D. M12x1,25	235/50R20	K5D9731661	
Nissan	Nissan X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	D. M12x1,25	245/45R20	K5D9731661	
Nissan	Nissan X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	D. M12x1,25	255/40R20	K5D9731661	
Nissan	Nissan X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	D. M12x1,25	255/45R20	K5D9731661	
Nissan	Nissan X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	D. M12x1,25	265/45R20	K5D9731661	
Renault	Renault Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*.. No versione integrale	96-165	B. M14x1,5 L=30	235/50R20	K5C17D30731661	
Renault	Renault Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*.. No versione integrale	96-165	B. M14x1,5 L=30	245/45R20	K5C17D30731661	
Renault	Renault Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*.. No versione integrale	96-165	B. M14x1,5 L=30	255/45R20	K5C17D30731661	
Renault	Renault Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*.. No versione integrale	96-165	B. M14x1,5 L=30	255/50R20	K5C17D30731661	
Renault	Renault Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*.. No versione integrale	96-165	B. M14x1,5 L=30	265/45R20	K5C17D30731661	
Renault	Renault Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*.. No versione integrale	96-165	B. M14x1,5 L=30	275/45R20	K5C17D30731661	
Renault	Renault Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04;e6*2007/46*0269*..	96, 130	D. M12x1,25	235/45R20	K5D9731661	
Renault	Renault Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04;e6*2007/46*0269*..	96, 130	D. M12x1,25	235/50R20	K5D9731661	
Renault	Renault Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04;e6*2007/46*0269*..	96, 130	D. M12x1,25	245/45R20	K5D9731661	
Renault	Renault Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04;e6*2007/46*0269*..	96, 130	D. M12x1,25	255/40R20	K5D9731661	
Renault	Renault Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04;e6*2007/46*0269*..	96, 130	D. M12x1,25	255/45R20	K5D9731661	
Renault	Renault Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04;e6*2007/46*0269*..	96, 130	D. M12x1,25	265/45R20	K5D9731661	
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*.. No versione integrale; no versioni con sterzo integrale	81-165	B. M12x1,5 L=28	235/40R20	K5C17A28731661	



## FITMENT LIST AF16 2085 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AF16 2085 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1 - Ø66,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*.. No versione integrale; no versioni con sterzo integrale	81-165	B. M12x1,5 L=28	245/35R20	K5C17A28731661	
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*.. No versione integrale; no versioni con sterzo integrale	81-165	B. M12x1,5 L=28	255/35R20	K5C17A28731661	

## FITMENT LIST AF16 2085 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF16 2085 589A</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>Ø73,1</b>	<b>Ø73,1 - Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Citroen	Citroen C4 Aircross	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	D. M12x1,5	235/45R20	K5D8731671	
Citroen	Citroen C4 Aircross	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	D. M12x1,5	245/40R20	K5D8731671	
Citroen	Citroen C4 Aircross	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	D. M12x1,5	255/40R20	K5D8731671	
Ford	Ford Maverick	1EZ / R; 1N2 / R	e4*98/14*0043,0051*...;e13*2001/116*0091,0093*.. Eliminare perni di centraggio	91-149	D. M12x1,5	245/40R20	K5D8731671	
Hyundai	Hyundai Nexo	FE	e9*2007/46*6592*.. No versione integrale	32 (120)	D. M12x1,5	235/45R20	K5D8731671	
Hyundai	Hyundai Nexo	FE	e9*2007/46*6592*.. No versione integrale	32 (120)	D. M12x1,5	245/40R20	K5D8731671	
Hyundai	Hyundai Nexo	FE	e9*2007/46*6592*.. No versione integrale	32 (120)	D. M12x1,5	255/40R20	K5D8731671	
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*..	110-147	D. M12x1,5	235/50R20	K5D8731671	
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*..	110-147	D. M12x1,5	245/45R20	K5D8731671	
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*..	110-147	D. M12x1,5	255/45R20	K5D8731671	
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*..	110-147	D. M12x1,5	265/45R20	K5D8731671	
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*..	110-147	D. M12x1,5	275/45R20	K5D8731671	
Hyundai	Hyundai Tucson	JM	e4*2001/116*0087*..- con passaruota allargati	82-129	D. M12x1,5	245/40R20	K5D8731671	
Kia	Kia Sorento (II)	XM, XMG	e11*2001/116*0358*...;e11*2007/46*0141*...;e13*2007/46*1098*..	110-145	D. M12x1,5	235/50R20	K5D8731671	
Kia	Kia Sorento (II)	XM, XMG	e11*2001/116*0358*...;e11*2007/46*0141*...;e13*2007/46*1098*..	110-145	D. M12x1,5	245/45R20	K5D8731671	
Kia	Kia Sorento (II)	XM, XMG	e11*2001/116*0358*...;e11*2007/46*0141*...;e13*2007/46*1098*..	110-145	D. M12x1,5	255/45R20	K5D8731671	
Kia	Kia Sorento (II)	XM, XMG	e11*2001/116*0358*...;e11*2007/46*0141*...;e13*2007/46*1098*..	110-145	D. M12x1,5	265/45R20	K5D8731671	
Kia	Kia Sorento (II)	XM, XMG	e11*2001/116*0358*...;e11*2007/46*0141*...;e13*2007/46*1098*..	110-145	D. M12x1,5	275/45R20	K5D8731671	
Kia	Kia Sorento (IV)	UM	e4*2007/46*0894*..- incl. Facelift 2017	136-147	D. M12x1,5	235/50R20	K5D8731671	
Kia	Kia Sorento (IV)	UM	e4*2007/46*0894*..- incl. Facelift 2017	136-147	D. M12x1,5	245/45R20	K5D8731671	
Kia	Kia Sorento (IV)	UM	e4*2007/46*0894*..- incl. Facelift 2017	136-147	D. M12x1,5	255/45R20	K5D8731671	
Kia	Kia Sorento (IV)	UM	e4*2007/46*0894*..- incl. Facelift 2017	136-147	D. M12x1,5	265/45R20	K5D8731671	
Kia	Kia Sorento (IV)	UM	e4*2007/46*0894*..- incl. Facelift 2017	136-147	D. M12x1,5	275/45R20	K5D8731671	
Kia	Kia Sportage	JE, JES	e4*2001/116*0089*...;e4*2001/116*0120*..- con passaruota allargati	82-129	D. M12x1,5	245/40R20	K5D8731671	

## FITMENT LIST AF16 2085 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF16 2085 589A</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>Ø73,1</b>	<b>Ø73,1 - Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*..e1*2001/116*0448*14-..- da modello 2013- incl. Facelift 2016 u. 2018	107-143	D. M12x1,5	235/35R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*..e1*2001/116*0448*14-..- da modello 2013- incl. Facelift 2016 u. 2018	107-143	D. M12x1,5	235/40R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*..e1*2001/116*0448*14-..- da modello 2013- incl. Facelift 2016 u. 2018	107-143	D. M12x1,5	245/35R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*..e1*2001/116*0448*14-..- da modello 2013- incl. Facelift 2016 u. 2018	107-143	D. M12x1,5	245/40R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*..e1*2001/116*0448*14-..- da modello 2013- incl. Facelift 2016 u. 2018	107-143	D. M12x1,5	255/35R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	D. M12x1,5	235/45R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	D. M12x1,5	235/50R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	D. M12x1,5	245/45R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	D. M12x1,5	255/40R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	D. M12x1,5	255/45R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	D. M12x1,5	265/45R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*..;e13*2007/46*1832*..	110-143	D. M12x1,5	235/45R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*..;e13*2007/46*1832*..	110-143	D. M12x1,5	235/50R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*..;e13*2007/46*1832*..	110-143	D. M12x1,5	245/45R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*..;e13*2007/46*1832*..	110-143	D. M12x1,5	255/40R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*..;e13*2007/46*1832*..	110-143	D. M12x1,5	255/45R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*..;e13*2007/46*1832*..	110-143	D. M12x1,5	265/45R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda Tribute	EP / R, EP2 / R	e4*98/14*0044, 0052*..;e13*2001/116*0090, 0092*..- con passaruota allargati; eliminare perni di centraggio	91-149	D. M12x1,5	235/45R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda Tribute	EP / R, EP2 / R	e4*98/14*0044, 0052*..;e13*2001/116*0090, 0092*..- con passaruota allargati; eliminare perni di centraggio	91-149	D. M12x1,5	245/40R20	K5D8731671	
Mazda	Mazda Tribute	EP / R, EP2 / R	e4*98/14*0044, 0052*..;e13*2001/116*0090, 0092*..- con passaruota allargati; eliminare perni di centraggio	91-149	D. M12x1,5	245/45R20	K5D8731671	

## FITMENT LIST AF16 2085 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF16 2085 589A</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>Ø73,1</b>	<b>Ø73,1 - Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mazda	Mazda Tribute	EP / R, EP2 / R	e4*98/14*0044, 0052*...e13*2001/116*0090, 0092*...- con passaruota allargati; eliminare perni di centraggio	91-149	D. M12x1,5	255/40R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*10...- da modello anno 2015- con passaruota allargati	84-110	D. M12x1,5	235/45R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*10...- da modello anno 2015- con passaruota allargati	84-110	D. M12x1,5	245/40R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*10...- da modello anno 2015- con passaruota allargati	84-110	D. M12x1,5	245/45R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*10...- da modello anno 2015- con passaruota allargati	84-110	D. M12x1,5	255/40R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Eclipse Cross	GK0	e1*2007/46*1769*..	109, 120	D. M12x1,5	235/45R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Eclipse Cross	GK0	e1*2007/46*1769*..	109, 120	D. M12x1,5	245/40R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Eclipse Cross	GK0	e1*2007/46*1769*..	109, 120	D. M12x1,5	245/45R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Eclipse Cross	GK0	e1*2007/46*1769*..	109, 120	D. M12x1,5	255/40R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander II	CW0, CWB	e1*2001/116*0406*00-16;0482*00-09(FIN: JMBX.CW..)	103-130	D. M12x1,5	235/45R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander II	CW0, CWB	e1*2001/116*0406*00-16;0482*00-09(FIN: JMBX.CW..)	103-130	D. M12x1,5	245/40R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander II	CW0, CWB	e1*2001/116*0406*00-16;0482*00-09(FIN: JMBX.CW..)	103-130	D. M12x1,5	255/40R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0	e1*2001/116*0406*15...- da modello anno 2013- incl. Facelift 2016 (FIN: JMBX.GF..); no passaruota allargati	108, 110	D. M12x1,5	235/45R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0	e1*2001/116*0406*15...- da modello anno 2013- incl. Facelift 2016 (FIN: JMBX.GF..); no passaruota allargati	108, 110	D. M12x1,5	245/40R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0	e1*2001/116*0406*15...- da modello anno 2013- incl. Facelift 2016 (FIN: JMBX.GF..); no passaruota allargati	108, 110	D. M12x1,5	255/40R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0, GF0	e1*2001/116*0406*19...;e1*2007/46*1218*...- da modello anno 2013- incl. Facelift 2016- con passaruota allargati	110	D. M12x1,5	235/45R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0, GF0	e1*2001/116*0406*19...;e1*2007/46*1218*...- da modello anno 2013- incl. Facelift 2016- con passaruota allargati	110	D. M12x1,5	245/40R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0, GF0	e1*2001/116*0406*19...;e1*2007/46*1218*...- da modello anno 2013- incl. Facelift 2016- con passaruota allargati	110	D. M12x1,5	255/40R20	K5D8731671	



## FITMENT LIST AF16 2085 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF16 2085 589A</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>Ø73,1</b>	<b>Ø73,1 - Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mitsubishi	Mitsubishi OutlanderIII Hybrid	CW0	e1*2001/116*0406*17-.- incl. Facelift 2016; no passaruota allargati	89, 99	D. M12x1,5	235/45R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi OutlanderIII Hybrid	CW0	e1*2001/116*0406*17-.- incl. Facelift 2016; no passaruota allargati	89, 99	D. M12x1,5	245/40R20	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi OutlanderIII Hybrid	CW0	e1*2001/116*0406*17-.- incl. Facelift 2016; no passaruota allargati	89, 99	D. M12x1,5	255/40R20	K5D8731671	
Peugeot	Peugeot 4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	D. M12x1,5	235/45R20	K5D8731671	
Peugeot	Peugeot 4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	D. M12x1,5	245/40R20	K5D8731671	
Peugeot	Peugeot 4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	D. M12x1,5	255/40R20	K5D8731671	



# FITMENT LIST AF16 2085 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AF16 2085 678	5x108	45	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	D. M14x1,5 Cl. Resistenza 10	235/50R20	K5D8D	
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	D. M14x1,5 Cl. Resistenza 10	245/45R20	K5D8D	
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	D. M14x1,5 Cl. Resistenza 10	255/45R20	K5D8D	
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	D. M14x1,5 Cl. Resistenza 10	255/50R20	K5D8D	
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	D. M14x1,5 Cl. Resistenza 10	265/45R20	K5D8D	
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	D. M14x1,5 Cl. Resistenza 10	275/45R20	K5D8D	
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	63-134	D. M12x1,5	255/30R20	K5D6	
Ford	Ford Focus RS (III)	DYB, DYB-RS	e13*2007/46*1138*..e13*2007/46*1616*..	257	D. M12x1,5	255/30R20	K5D6	
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	63-134	D. M12x1,5	255/30R20	K5D6	
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	e13*2001/116*0185*24-.- da modello anno 2016 (MK3)	88-177	D. M14x1,5 Cl. Resistenza 10	255/40R20	K5D8D	
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31; eliminare perni di centraggio	100-147	D. M12x1,5	235/40R20	K5D6	
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31; eliminare perni di centraggio	100-147	D. M12x1,5	245/35R20	K5D6	
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31; eliminare perni di centraggio	100-147	D. M12x1,5	245/40R20	K5D6	
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31; eliminare perni di centraggio	100-147	D. M12x1,5	255/35R20	K5D6	
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31; eliminare perni di centraggio	100-147	D. M12x1,5	255/40R20	K5D6	
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- da modello 2013- incl. Facelift 2016	85-178	D. M12x1,5	245/40R20	K5D6	
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- da modello 2013- incl. Facelift 2016	85-178	D. M12x1,5	255/35R20	K5D6	
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- da modello 2013- incl. Facelift 2016	85-178	D. M12x1,5	255/40R20	K5D6	
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- da modello anno 2015 (MK5)	85-177	D. M12x1,5	245/35R20	K5D6	
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- da modello anno 2015 (MK5)	85-177	D. M12x1,5	255/35R20	K5D6	
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- da modello anno 2015 (MK5)	85-177	D. M12x1,5	245/35R20	K5D6	
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- da modello anno 2015 (MK5)	85-177	D. M12x1,5	255/35R20	K5D6	
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	e13*2001/116*0185*24-.- da modello anno 2016	88-177	D. M14x1,5 Cl. Resistenza 10	255/40R20	K5D8D	
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..	120-280	D. M14x1,5	255/50R20	K5D8D	
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..	120-280	D. M14x1,5	265/45R20	K5D8D	



## FITMENT LIST AF16 2085 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF16 2085 678</b>	<b>5x108</b>	<b>45</b>	<b>Ø63,4</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..	120-280	D. M14x1,5	265/50R20	K5D8D	
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..	120-280	D. M14x1,5	275/45R20	K5D8D	
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..	120-280	D. M14x1,5	275/50R20	K5D8D	
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*.. No versione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1	120-184	D. M12x1,5	235/35R20	K5D6	
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*.. No versione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1	120-184	D. M12x1,5	255/30R20	K5D6	
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-283	D. M12x1,5	255/35R20	K5D6	
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*.. No versione integrale	120-280	D. M12x1,5	255/35R20	K5D6	
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	e11*2001/116*0217*.. No veicoli antiproiettile; eliminare perni di centraggio	152-291	D. M12x1,5	235/40R20	K5D6	
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	e11*2001/116*0217*.. No veicoli antiproiettile; eliminare perni di centraggio	152-291	D. M12x1,5	245/40R20	K5D6	
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	e11*2001/116*0217*.. No veicoli antiproiettile; eliminare perni di centraggio	152-291	D. M12x1,5	255/35R20	K5D6	
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	D. M14x1,5	235/50R20	K5D8D	
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	D. M14x1,5	245/45R20	K5D8D	
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	D. M14x1,5	245/50R20	K5D8D	
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	D. M14x1,5	255/45R20	K5D8D	
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	D. M14x1,5	255/50R20	K5D8D	
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	D. M14x1,5	265/45R20	K5D8D	
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	D. M14x1,5	275/45R20	K5D8D	
Land Rover	Range-Rover Evoque Cabrio / Coupé	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	110-177	D. M14x1,5	235/50R20	K5D8D	
Land Rover	Range-Rover Evoque Cabrio / Coupé	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	110-177	D. M14x1,5	245/45R20	K5D8D	
Land Rover	Range-Rover Evoque Cabrio / Coupé	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	110-177	D. M14x1,5	255/45R20	K5D8D	
Land Rover	Range-Rover Evoque Cabrio / Coupé	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	110-177	D. M14x1,5	265/45R20	K5D8D	
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*..	132-280	D. M14x1,5	235/50R20	K5D8D	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.*

*iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.*

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Daive FRACCARO**  
RVS S.r.l.

*Alessandro Antonini*  
**Alessandro ANTONINI**  
RVS S.r.l.



# FITMENT LIST AF16 2085 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AF16 2085 678	5x108	45	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*..	132-280	D. M14x1,5	255/50R20	K5D8D	
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*..	132-280	D. M14x1,5	265/45R20	K5D8D	
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*..	132-280	D. M14x1,5	265/50R20	K5D8D	
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*..	132-280	D. M14x1,5	275/45R20	K5D8D	
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*.. Con passaruota allargati	110-187	B. M14x1,5 L=35	235/40R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*.. Con passaruota allargati	110-187	B. M14x1,5 L=35	245/35R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*.. Con passaruota allargati	110-187	B. M14x1,5 L=35	245/40R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*.. Con passaruota allargati	110-187	B. M14x1,5 L=35	255/35R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*.. Con passaruota allargati	110-187	B. M14x1,5 L=35	255/40R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo S80	A, A-2D	e9*2001/116*0057*...e1*2001/116*0504*..	80-224	B. M14x1,5 L=35	235/35R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo S80	A, A-2D	e9*2001/116*0057*...e1*2001/116*0504*..	80-224	B. M14x1,5 L=35	245/30R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*.. No passaruota allargati; no veicoli ibridi	110-235	B. M14x1,5 L=35	235/40R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*.. No passaruota allargati; no veicoli ibridi	110-235	B. M14x1,5 L=35	245/40R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*.. No passaruota allargati; no veicoli ibridi	110-235	B. M14x1,5 L=35	255/35R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo S90, V90 /T8	P	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid; no passaruota allargati	235	B. M14x1,5 L=35	235/40R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo S90, V90 /T8	P	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid; no passaruota allargati	235	B. M14x1,5 L=35	245/40R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo S90, V90 /T8	P	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid; no passaruota allargati	235	B. M14x1,5 L=35	255/35R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29...e13*2007/46*1337*..-	84-187	D. M12x1,5	235/35R20	K5D6	
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29...e13*2007/46*1337*..-	84-187	D. M12x1,5	245/35R20	K5D6	
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29...e13*2007/46*1337*..-	84-187	D. M12x1,5	255/30R20	K5D6	
Volvo	Volvo V70	B / 2D / N2D / N2E	e9*2001/116*0065*...;e1*2001/116*0505*...;e1*2007/46*0495*...; e13*2007/46*1203*..	120,158	B. M14x1,5 L=35	235/30R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo V70	B / 2D / N2D / N2E	e9*2001/116*0065*...;e1*2001/116*0505*...;e1*2007/46*0495*...; e13*2007/46*1203*..	120,158	B. M14x1,5 L=35	245/35R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-.. Con passaruota allargati; no veicoli ibridi	140-235	B. M14x1,5 L=35	235/40R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-.. Con passaruota allargati; no veicoli ibridi	140-235	B. M14x1,5 L=35	245/40R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-.. Con passaruota allargati; no veicoli ibridi	140-235	B. M14x1,5 L=35	255/35R20	K5C17D35	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.

iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Davide FRACCARO**  
RVS S.r.l.

Alessandro ANTONINI  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST AF16 2085 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF16 2085 678</b>	<b>5x108</b>	<b>45</b>	<b>Ø63,4</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*.. No pinze freno 345 mm asse 1; no veicoli ibridi	110-184	B. M14x1,5 L=35	235/45R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*.. No pinze freno 345 mm asse 1; no veicoli ibridi	110-184	B. M14x1,5 L=35	245/40R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*.. No pinze freno 345 mm asse 1; no veicoli ibridi	110-184	B. M14x1,5 L=35	245/45R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*.. No pinze freno 345 mm asse 1; no veicoli ibridi	110-184	B. M14x1,5 L=35	255/40R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*.. No pinze freno 345 mm asse 1; no veicoli ibridi	110-184	B. M14x1,5 L=35	255/45R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60	D / 2D / N2D / N2E	e9*2001/116*0068*...;e1*2001/116*0507*...;e1*2007/46*0339*...; e13*2007/46*1213*..	100-242	B. M14x1,5 L=35	235/50R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60	D / 2D / N2D / N2E	e9*2001/116*0068*...;e1*2001/116*0507*...;e1*2007/46*0339*...; e13*2007/46*1213*..	100-242	B. M14x1,5 L=35	245/45R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60	D / 2D / N2D / N2E	e9*2001/116*0068*...;e1*2001/116*0507*...;e1*2007/46*0339*...; e13*2007/46*1213*..	100-242	B. M14x1,5 L=35	245/50R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60	D / 2D / N2D / N2E	e9*2001/116*0068*...;e1*2001/116*0507*...;e1*2007/46*0339*...; e13*2007/46*1213*..	100-242	B. M14x1,5 L=35	255/45R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60	D / 2D / N2D / N2E	e9*2001/116*0068*...;e1*2001/116*0507*...;e1*2007/46*0339*...; e13*2007/46*1213*..	100-242	B. M14x1,5 L=35	255/50R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60	D / 2D / N2D / N2E	e9*2001/116*0068*...;e1*2001/116*0507*...;e1*2007/46*0339*...; e13*2007/46*1213*..	100-242	B. M14x1,5 L=35	275/45R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- no passaruota allargati; no veicoli ibridi	110-240	B. M14x1,5 L=35	235/50R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- no passaruota allargati; no veicoli ibridi	110-240	B. M14x1,5 L=35	245/45R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- no passaruota allargati; no veicoli ibridi	110-240	B. M14x1,5 L=35	245/50R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- no passaruota allargati; no veicoli ibridi	110-240	B. M14x1,5 L=35	255/45R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- no passaruota allargati; no veicoli ibridi	110-240	B. M14x1,5 L=35	255/50R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- no passaruota allargati; no veicoli ibridi	110-240	B. M14x1,5 L=35	265/45R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- no passaruota allargati; no veicoli ibridi	110-240	B. M14x1,5 L=35	275/45R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati da 21 di serie; no veicoli ibridi; solo pneumatici 21 di serie	110-240	B. M14x1,5 L=35	235/50R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati da 21 di serie; no veicoli ibridi; solo pneumatici 21 di serie	110-240	B. M14x1,5 L=35	245/45R20	K5C17D35	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l. p.*

*iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.*

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Davide FRACCARO**  
RVS S.r.l.

*Alessandro Antonini*  
**Alessandro ANTONINI**  
RVS S.r.l.

## FITMENT LIST AF16 2085 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF16 2085 678</b>	<b>5x108</b>	<b>45</b>	<b>Ø63,4</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati da 21 di serie; no veicoli ibridi; solo pneumatici 21 di serie	110-240	B. M14x1,5 L=35	245/50R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati da 21 di serie; no veicoli ibridi; solo pneumatici 21 di serie	110-240	B. M14x1,5 L=35	255/45R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati da 21 di serie; no veicoli ibridi; solo pneumatici 21 di serie	110-240	B. M14x1,5 L=35	255/50R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati da 21 di serie; no veicoli ibridi; solo pneumatici 21 di serie	110-240	B. M14x1,5 L=35	265/45R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati da 21 di serie; no veicoli ibridi; solo pneumatici 21 di serie	110-240	B. M14x1,5 L=35	275/45R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati da 22 di serie; no veicoli ibridi; solo pneumatici 22 di serie	110-240	B. M14x1,5 L=35	235/50R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati da 22 di serie; no veicoli ibridi; solo pneumatici 22 di serie	110-240	B. M14x1,5 L=35	245/45R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati da 22 di serie; no veicoli ibridi; solo pneumatici 22 di serie	110-240	B. M14x1,5 L=35	245/50R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati da 22 di serie; no veicoli ibridi; solo pneumatici 22 di serie	110-240	B. M14x1,5 L=35	255/45R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati da 22 di serie; no veicoli ibridi; solo pneumatici 22 di serie	110-240	B. M14x1,5 L=35	255/50R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati da 22 di serie; no veicoli ibridi; solo pneumatici 22 di serie	110-240	B. M14x1,5 L=35	265/45R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati da 22 di serie; no veicoli ibridi; solo pneumatici 22 di serie	110-240	B. M14x1,5 L=35	275/45R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- no passaruota allargati	223-235	B. M14x1,5 L=35	235/50R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- no passaruota allargati	223-235	B. M14x1,5 L=35	245/45R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- no passaruota allargati	223-235	B. M14x1,5 L=35	245/50R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- no passaruota allargati	223-235	B. M14x1,5 L=35	255/45R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- no passaruota allargati	223-235	B. M14x1,5 L=35	255/50R20	K5C17D35	

## FITMENT LIST AF16 2085 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF16 2085 678</b>	<b>5x108</b>	<b>45</b>	<b>Ø63,4</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- no passaruota allargati	223-235	B. M14x1,5 L=35	265/45R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- no passaruota allargati	223-235	B. M14x1,5 L=35	275/45R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati da 21 di serie; solo pneumatici 21 di serie	223-235	B. M14x1,5 L=35	235/50R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati da 21 di serie; solo pneumatici 21 di serie	223-235	B. M14x1,5 L=35	245/45R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati da 21 di serie; solo pneumatici 21 di serie	223-235	B. M14x1,5 L=35	245/50R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati da 21 di serie; solo pneumatici 21 di serie	223-235	B. M14x1,5 L=35	255/45R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati da 21 di serie; solo pneumatici 21 di serie	223-235	B. M14x1,5 L=35	255/50R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati da 21 di serie; solo pneumatici 21 di serie	223-235	B. M14x1,5 L=35	265/45R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati da 21 di serie; solo pneumatici 21 di serie	223-235	B. M14x1,5 L=35	275/45R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati da 22 di serie; solo pneumatici 22 di serie	223-235	B. M14x1,5 L=35	235/50R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati da 22 di serie; solo pneumatici 22 di serie	223-235	B. M14x1,5 L=35	245/45R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati da 22 di serie; solo pneumatici 22 di serie	223-235	B. M14x1,5 L=35	245/50R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati da 22 di serie; solo pneumatici 22 di serie	223-235	B. M14x1,5 L=35	255/45R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati da 22 di serie; solo pneumatici 22 di serie	223-235	B. M14x1,5 L=35	255/50R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati da 22 di serie; solo pneumatici 22 di serie	223-235	B. M14x1,5 L=35	265/45R20	K5C17D35	
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati da 22 di serie; solo pneumatici 22 di serie	223-235	B. M14x1,5 L=35	275/45R20	K5C17D35	

## FITMENT LIST AF16 2085 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF16 2085 69B</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti; solo pneumatici 19 di serie	77-140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/30R20	666571	
Audi	Audi A6 / Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile	89-213	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/30R20	666571	
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*.. Solo pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 385 mm asse 1; no pinze freno 365 mm asse 1	154-331	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	235/40R20	666571	
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*.. Solo pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 385 mm asse 1; no pinze freno 365 mm asse 1	154-331	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/35R20	666571	
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*.. Solo pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 385 mm asse 1; no pinze freno 365 mm asse 1	154-331	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/40R20	666571	
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*.. Solo pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 385 mm asse 1; no pinze freno 365 mm asse 1	154-331	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/35R20	666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30	235/40R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30	245/40R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30	255/35R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30	235/40R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30	245/40R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30	255/35R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	B. M14x1,5 L=30	235/45R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	B. M14x1,5 L=30	245/40R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	B. M14x1,5 L=30	245/45R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	B. M14x1,5 L=30	255/40R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	B. M14x1,5 L=30	255/45R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*..incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/30R20	666571	4

## FITMENT LIST AF16 2085 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF16 2085 69B</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..da modello anno 2015 (8S) incl. Facelift 2018	132-169	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	235/35R20	666571	
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..da modello anno 2015 (8S) incl. Facelift 2018	132-169	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/30R20	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..-trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/35R20	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..-trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/35R20	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..-trazione anteriore- no passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/35R20	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..-trazione anteriore- no passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/35R20	666571	
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	235/35R20	666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	235/40R20	666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/35R20	666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/40R20	666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/35R20	666571	4
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	221	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	235/40R20	666571	
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	221	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/35R20	666571	
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	221	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/35R20	666571	
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	235/45R20	666571	
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/40R20	666571	



## FITMENT LIST AF16 2085 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF16 2085 69B</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/45R20	666571	
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/40R20	666571	
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/45R20	666571	
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..-trazione anteriore- no passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	235/35R20	666571	
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..-trazione anteriore- no passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/35R20	666571	
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..-trazione anteriore- no passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/30R20	666571	
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..-trazione anteriore- no passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/35R20	666571	
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	235/35R20	666571	4
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/35R20	666571	4
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/30R20	666571	4
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/35R20	666571	4
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- no passaruota allargati; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	235/35R20	666571	4
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- no passaruota allargati; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/35R20	666571	4
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- no passaruota allargati; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/30R20	666571	4
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- no passaruota allargati; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/35R20	666571	4
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	e8*2007/46*0249*..	85-176	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	235/45R20	666571	
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	e8*2007/46*0249*..	85-176	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/40R20	666571	

## FITMENT LIST AF16 2085 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF16 2085 69B</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	e8*2007/46*0249*..	85-176	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/45R20	666571	
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	e8*2007/46*0249*..	85-176	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/40R20	666571	
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	e8*2007/46*0249*..	85-176	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/45R20	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*..	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/35R20	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*..	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/35R20	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale	77-162	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	235/35R20	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale	77-162	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/35R20	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale	77-162	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/30R20	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale	77-162	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/35R20	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- da modello anno 2011; no Passat Alltrack	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/30R20	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- da modello anno 2015 (B8/3G); no Passat Alltrack; no versione integrale	88-140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/35R20	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- da modello anno 2015 (B8/3G); no Passat Alltrack; no versione integrale	88-140	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/35R20	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- da modello anno 2015 (B8/3G); no Passat Alltrack	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/35R20	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- da modello anno 2015 (B8/3G); no Passat Alltrack	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/35R20	666571	
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...; e1*2007/46*0452*.. Solo pinze freno ceramiche; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 324 mm asse 1; no pinze freno 365 mm asse 1	165-331	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	235/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/40R20	666571	

## FITMENT LIST AF16 2085 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF16 2085 69B</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/35R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	235/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/35R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- da Facelift 2011	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	235/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- da Facelift 2011	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- da Facelift 2011	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/35R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- da Facelift 2011	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- da modello 2016; no passaruota allargati	85-176	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	235/45R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- da modello 2016; no passaruota allargati	85-176	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- da modello 2016; no passaruota allargati	85-176	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/45R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- da modello 2016; no passaruota allargati	85-176	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- da modello 2016; no passaruota allargati	85-176	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/45R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-.. No passaruota allargati	110-176	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	235/45R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-.. No passaruota allargati	110-176	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-.. No passaruota allargati	110-176	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/45R20	666571	



## FITMENT LIST AF16 2085 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AF16 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-.. No passaruota allargati	110-176	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-.. No passaruota allargati	110-176	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/45R20	666571	

## FITMENT LIST AF16 2085 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF16 2085 69B</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	235/30R20	OE KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/30R20	OE KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/30R20	OE KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1; solo pinze freno ceramiche; no pinze freno 345 mm asse 1 in combinazione con pinze freno Brembo	100-245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/40R20	OE KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1; solo pinze freno ceramiche; no pinze freno 345 mm asse 1 in combinazione con pinze freno Brembo	100-245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/35R20	OE KIT	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	235/35R20	OE KIT	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	245/30R20	OE KIT	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	O.E. B. M14x1,5 L=27,5	255/30R20	OE KIT	
Mercedes-Benz	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) no versione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 318 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	85-190	B. M14x1,5 L=27	235/35R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) no versione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 318 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	85-190	B. M14x1,5 L=27	255/30R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) no versione integrale; no pinze freno 318 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	110-190	B. M14x1,5 L=27	235/35R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) no versione integrale; no pinze freno 318 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	110-190	B. M14x1,5 L=27	255/30R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	e1*2001/116*0457*25-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) no versione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 318 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	85-190	B. M14x1,5 L=27	235/35R20	K5LS17D27FR13	

## FITMENT LIST AF16 2085 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF16 2085 69B</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	e1*2001/116*0457*25-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) no versione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 318 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1	85-190	B. M14x1,5 L=27	255/30R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe CL	215	e1*98/14*0113*.. No pinze freno 330 mm asse 1; no pinze freno 300 mm asse 2	220-368	B. M14x1,5 L=27	235/40R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe CL	215	e1*98/14*0113*.. No pinze freno 330 mm asse 1; no pinze freno 300 mm asse 2	220-368	B. M14x1,5 L=27	255/35R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..- con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mm asse 1	100-200	B. M14x1,5 L=27	245/30R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..- con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mm asse 1	100-200	B. M14x1,5 L=27	255/30R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-.(FIN: WDD213...) No versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in; no pinze freno 342 mm asse 1	110-220	B. M14x1,5 L=27	235/35R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-.(FIN: WDD213...) No versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in; no pinze freno 342 mm asse 1	110-220	B. M14x1,5 L=27	235/40R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-.(FIN: WDD213...) No versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in; no pinze freno 342 mm asse 1	110-220	B. M14x1,5 L=27	245/35R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-.(FIN: WDD213...) No versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in; no pinze freno 342 mm asse 1	110-220	B. M14x1,5 L=27	255/30R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-.(FIN: WDD213...) No versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in; no pinze freno 342 mm asse 1	110-220	B. M14x1,5 L=27	255/35R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mm asse 1	100-200	B. M14x1,5 L=27	245/30R20	K5LS17D27FR13	

## FITMENT LIST AF16 2085 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF16 2085 69B</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...e1*2007/46*0484*... incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mm asse 1	100-200	B. M14x1,5 L=27	255/30R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no pinze freno 342 mm asse 1	120-270	B. M14x1,5 L=27	235/35R20	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no pinze freno 342 mm asse 1	120-270	B. M14x1,5 L=27	235/40R20	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no pinze freno 342 mm asse 1	120-270	B. M14x1,5 L=27	245/35R20	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no pinze freno 342 mm asse 1	120-270	B. M14x1,5 L=27	255/30R20	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no pinze freno 342 mm asse 1	120-270	B. M14x1,5 L=27	255/35R20	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*...(FIN: WDD207...) no versione integrale; no sospensioni pneumatiche; no pinze freno 344 mm asse 1	120-225	B. M14x1,5 L=27	245/30R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*...(FIN: WDD207...) no versione integrale; no sospensioni pneumatiche; no pinze freno 344 mm asse 1	120-225	B. M14x1,5 L=27	255/30R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*... No versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in; no pinze freno 342 mm asse 1	120-220	B. M14x1,5 L=27	255/30R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*... No pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no pinze freno 342 mm asse 1	135-270	B. M14x1,5 L=27	255/30R20	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	e1*2007/46*1560*...(FIN: WDD213...) no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no pinze freno 342 mm asse 1; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27	235/40R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	e1*2007/46*1560*...(FIN: WDD213...) no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no pinze freno 342 mm asse 1; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27	245/35R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	e1*2007/46*1560*...(FIN: WDD213...) no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no pinze freno 342 mm asse 1; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27	255/35R20	K5LS17D27FR13	

## FITMENT LIST AF16 2085 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF16 2085 69B</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no pinze freno 342 mm asse 1	135-270	B. M14x1,5 L=27	235/40R20	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no pinze freno 342 mm asse 1	135-270	B. M14x1,5 L=27	245/35R20	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no pinze freno 342 mm asse 1	135-270	B. M14x1,5 L=27	255/35R20	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-.. No pinze freno 295 mm asse 1	80-155	B. M14x1,5 L=27	235/40R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-.. No pinze freno 295 mm asse 1	80-155	B. M14x1,5 L=27	245/35R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-.. No pinze freno 295 mm asse 1	80-155	B. M14x1,5 L=27	245/40R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-.. No pinze freno 295 mm asse 1	80-155	B. M14x1,5 L=27	255/35R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-.. No pinze freno 295 mm asse 1	80-155	B. M14x1,5 L=27	255/40R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27	235/45R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27	245/40R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27	245/45R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27	255/40R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27	255/45R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No versione maggiore 5200 mm; no veicoli antiproiettile; no pinze freno 330 mm asse 1; no pinze freno 300 mm asse 2	145-368	B. M14x1,5 L=27	235/40R20	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No versione maggiore 5200 mm; no veicoli antiproiettile; no pinze freno 330 mm asse 1; no pinze freno 300 mm asse 2	145-368	B. M14x1,5 L=27	255/35R20	K5LS17D27FR13	



### Note generali e prescrizioni di montaggio :

- Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero “Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna”.
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato sul cerchio previsto nella fitment list sopracitata verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la copia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- E' richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura di pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportato sulla carta di circolazione
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati e su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazione di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali del dipartimento di trasporti terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinata alla valutazione preventiva presso gli uffici periferici del dipartimento dei trasporti terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico ( lato freni ) . Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 3 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione dei pneumatici costruiti in conformità delle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE/ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria “Tubeless”.
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10/01/2013 e successive modificazioni.
- Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati sulla carta di circolazione.