

AUTOVEETTURA				SISTEMA RUOTA										
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	CODICE RUOTA	PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO	VITE / DADO	CODICE KIT	TRAZIONE	PNEUMATICI	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		225/55R18	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		235/50R18	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		245/45R18	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		245/50R18	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		255/45R18	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		255/50R18	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		225/55R18	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		235/50R18	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		245/45R18	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		245/50R18	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		255/45R18	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		255/50R18	
Audi	Audi A4	B8, B81	90-210	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		215/45R18	
Audi	Audi A4	B8, B81	90-210	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		225/40R18	
Audi	Audi A4	B8, B81	90-210	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		225/45R18	
Audi	Audi A4	B8, B81	90-210	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		235/40R18	
Audi	Audi A4	B8, B81	90-210	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		235/45R18	
Audi	Audi A4	B8, B81	90-210	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		245/40R18	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-180	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*... (FIN: WAUZZZ8K...); con passaruota allargati	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		235/50R18	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-180	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*... (FIN: WAUZZZ8K...); con passaruota allargati	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		245/45R18	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-180	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*... (FIN: WAUZZZ8K...); con passaruota allargati	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		255/45R18	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*40...e13*2007/46*1084*25-... (FIN: WAUZZZF4...); con passaruota allargati	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4	235/50R18	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*40...e13*2007/46*1084*25-... (FIN: WAUZZZF4...); con passaruota allargati	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4	245/45R18	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*40...e13*2007/46*1084*25-... (FIN: WAUZZZF4...); con passaruota allargati	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4	255/45R18	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...e8*2007/46*0317*..	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/45R18	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Skoda	Skoda Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	225/50R18
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	235/45R18
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/40R18
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/45R18
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	255/45R18
Volkswagen	VW Arteon	3H	110-206	e1*2007/46*1725*..	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	225/50R18
Volkswagen	VW Arteon	3H	110-206	e1*2007/46*1725*..	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	235/50R18
Volkswagen	VW Arteon	3H	110-206	e1*2007/46*1725*..	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/45R18
Volkswagen	VW Arteon	3H	110-206	e1*2007/46*1725*..	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	255/45R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	235/50R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	235/55R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/50R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/55R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	255/50R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... da modello 2016- con passaruota allargati	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	235/50R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... da modello 2016- con passaruota allargati	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	235/55R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... da modello 2016- con passaruota allargati	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/50R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... da modello 2016- con passaruota allargati	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/55R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... da modello 2016- con passaruota allargati	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	255/50R18
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31-(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...,)	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	225/45R18
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31-(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...,)	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/40R18
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31-(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...,)	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/40R18
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	100-210	e1*2001/116*0430*43-...;e13*2007/46*1084*27-... (FIN: WAUZZZF5...)	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	225/45R18
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	100-210	e1*2001/116*0430*43-...;e13*2007/46*1084*27-... (FIN: WAUZZZF5...)	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/40R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	100-210	e1*2001/116*0430*43- ..e13*2007/46*1084*27-.. (FIN: WAUZZZF5...)	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/40R18
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/45R18
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	255/45R18
Audi	Audi A7 Sportback	F2	150-250	e1*2007/46*1801*..e1*2007/46*1840*..	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	255/45R18
Audi	Audi A8	4H	150-320	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/55R18
Audi	Audi A8	4H	150-320	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	255/45R18
Audi	Audi A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*..	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4 235/55R18
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e1 3*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13	245/55R18
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e1 3*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13	255/55R18
Audi	Audi Q5	FY	100-210	e1*2007/46*1550*..e1*2007/46*1685*..	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13	245/55R18
Audi	Audi Q5	FY	100-210	e1*2007/46*1550*..e1*2007/46*1685*..	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13	255/55R18
Audi	Audi S4	B8, B81	255, 260	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*2 5-(FIN:WAUZZZF4...)	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4 225/45R18
Audi	Audi S4	B8, B81	255, 260	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*2 5-(FIN:WAUZZZF4...)	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4 235/40R18
Audi	Audi S4	B8, B81	255, 260	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*2 5-(FIN:WAUZZZF4...)	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4 245/40R18
Audi	Audi S4	B8, B81	255, 260	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*2 5-(FIN:WAUZZZF4...)	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4 245/45R18
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	245, 260	e1*2001/116*0430*00- 49,e13*2007/46*1084*00-31-(FIN: WAUZZZ8T...WAUZZZ8F...)	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4 225/45R18
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	245, 260	e1*2001/116*0430*00- 49,e13*2007/46*1084*00-31-(FIN: WAUZZZ8T...WAUZZZ8F...)	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4 235/40R18
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	245, 260	e1*2001/116*0430*00- 49,e13*2007/46*1084*00-31-(FIN: WAUZZZ8T...WAUZZZ8F...)	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4 245/40R18
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	245, 260	e1*2001/116*0430*00- 49,e13*2007/46*1084*00-31-(FIN: WAUZZZ8T...WAUZZZ8F...)	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4 245/45R18
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	255, 260	e1*2001/116*0430*43- ..e13*2007/46*1084*27-.. (FIN: WAUZZZF5...)	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4 225/45R18
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	255, 260	e1*2001/116*0430*43- ..e13*2007/46*1084*27-.. (FIN: WAUZZZF5...)	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4 235/40R18
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	255, 260	e1*2001/116*0430*43- ..e13*2007/46*1084*27-.. (FIN: WAUZZZF5...)	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4 245/40R18
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	255, 260	e1*2001/116*0430*43- ..e13*2007/46*1084*27-.. (FIN: WAUZZZF5...)	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4 245/45R18
Mercedes-Benz	Classe CLS	218	120-150	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014; no versione integrale	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5S17D27FR13	245/40R18
Mercedes-Benz	Classe CLS	218	120-150	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014; no versione integrale	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5S17D27FR13	255/40R18
Mercedes-Benz	Classe E	212	110-220	e1*2001/116*0501*24... (FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5S17D27FR13	215/45R18
Mercedes-Benz	Classe E	212	110-220	e1*2001/116*0501*24... (FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5S17D27FR13	225/40R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Mercedes-Benz	Classe E	212	110-220	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		225/45R18
Mercedes-Benz	Classe E	212	110-220	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		235/40R18
Mercedes-Benz	Classe E	212	110-220	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		235/45R18
Mercedes-Benz	Classe E	212	110-220	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		245/40R18
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	120-270	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	215/45R18
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	120-270	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	225/40R18
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	120-270	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	225/45R18
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	120-270	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	235/40R18
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	120-270	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	235/45R18
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	120-270	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	245/40R18
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	120-220	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		225/45R18
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	120-220	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		235/50R18
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	120-220	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		245/45R18
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	120-220	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		255/45R18
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	135-270	e1*2007/46*1666*.. no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	225/45R18
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	135-270	e1*2007/46*1666*.. no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	235/50R18
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	135-270	e1*2007/46*1666*.. no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	245/45R18
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	135-270	e1*2007/46*1666*.. no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	255/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	110-210	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		225/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	110-210	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		235/50R18

Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	110-210	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	245/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	110-210	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	255/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	110-210	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	225/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	110-210	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	235/50R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	110-210	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	245/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	110-210	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	255/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	135-270	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4 225/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	135-270	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4 235/50R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	135-270	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4 245/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	135-270	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4 255/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	135-270	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4 225/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	135-270	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4 235/50R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	135-270	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4 245/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	135-270	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4 255/45R18
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...); con passaruota allargati	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13	235/60R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...); con passaruota allargati	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13	245/55R18
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...); con passaruota allargati	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13	255/55R18
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...); con passaruota allargati	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13	255/60R18
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13	235/60R18
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13	245/55R18
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13	255/55R18
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13	255/60R18
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	150-345	e1*2007/46*0960*...e1*2001/116*0335*19...da modello 2013(FIN: WDD222...); Solo pinze freno ceramiche; no pinze freno 370 mm asse 1; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 390 mm asse 1	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	245/50R18
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	150-345	e1*2007/46*0960*...e1*2001/116*0335*19...da modello 2013(FIN: WDD222...); Solo pinze freno ceramiche; no pinze freno 370 mm asse 1; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 390 mm asse 1	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	255/45R18
Mercedes-Benz	Classe SLK / SLC	172	115-225	e1*2007/46*0548*... Solo versioni con kit AMG	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	215/45R18
Mercedes-Benz	Classe SLK / SLC	172	115-225	e1*2007/46*0548*... Solo versioni con kit AMG	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	225/40R18
Mercedes-Benz	Classe SLK / SLC	172	115-225	e1*2007/46*0548*... Solo versioni con kit AMG	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	235/40R18
Mercedes-Benz	Classe SLK / SLC	172	115-225	e1*2007/46*0548*... Solo versioni con kit AMG	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	245/35R18
Mercedes-Benz	Classe SLK / SLC	172	115-225	e1*2007/46*0548*... Solo versioni con kit AMG	AF18 1880 N6B	5x112	28	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	245/40R18
Seat	Seat Alhambra	7N	85-162	e1*2007/46*0402*...;e1*2007/46*0435*...- incl-Facelift 2015	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	225/45R18
Seat	Seat Alhambra	7N	85-162	e1*2007/46*0402*...;e1*2007/46*0435*...- incl-Facelift 2015	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	235/40R18
Seat	Seat Alhambra	7N	85-162	e1*2007/46*0402*...;e1*2007/46*0435*...- incl-Facelift 2015	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/40R18
Seat	Seat Alhambra	7N	85-162	e1*2007/46*0402*...;e1*2007/46*0435*...- incl-Facelift 2015	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/45R18
Seat	Seat Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*...- con trazione anteriore-con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	215/45R18
Seat	Seat Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*...- con trazione anteriore-con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	225/45R18
Seat	Seat Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*...- con trazione anteriore-con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	235/45R18
Seat	Seat Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*...- con trazione anteriore-con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/40R18
Seat	Seat Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*...- con trazione anteriore-con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/45R18
Seat	Seat Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*...- con trazione anteriore-con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	255/45R18
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*...- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4 215/45R18
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*...- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4 225/45R18
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*...- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4 235/45R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	245/40R18
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	245/45R18
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	255/45R18
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	221	e9*2007/46*6394*11-.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	215/45R18
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	221	e9*2007/46*6394*11-.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	225/45R18
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	221	e9*2007/46*6394*11-.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	235/45R18
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	221	e9*2007/46*6394*11-.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	245/40R18
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	221	e9*2007/46*6394*11-.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	245/45R18
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	221	e9*2007/46*6394*11-.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	255/45R18
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	75-155	e9*2001/116*0072*...e9*2007/46*0011*.. no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		215/45R18
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	75-155	e9*2001/116*0072*...e9*2007/46*0011*.. no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/40R18
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	75-155	e9*2001/116*0072*...e9*2007/46*0011*.. no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/40R18
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	75-155	e9*2001/116*0072*...e9*2007/46*0011*.. no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/35R18
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	75-155	e9*2001/116*0072*...e9*2007/46*0011*.. no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/40R18
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	110, 140	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	235/45R18
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	110, 140	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	245/40R18
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	110, 140	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	245/45R18
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	110, 140	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	255/45R18
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	85-176	e8*2007/46*0249*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/55R18
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	85-176	e8*2007/46*0249*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/50R18
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	85-176	e8*2007/46*0249*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/55R18
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	85-176	e8*2007/46*0249*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		255/50R18
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	81-135	e11*2007/46*0243*00-19; sospensioni indipendenti	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	225/45R18
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	81-135	e11*2007/46*0243*00-19; sospensioni indipendenti	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	235/40R18
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	81-135	e11*2007/46*0243*00-19; sospensioni indipendenti	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	235/45R18
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	81-135	e11*2007/46*0243*00-19; sospensioni indipendenti	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	245/40R18
Skoda	Skoda Superb (I)	3U	74-142	e11*98/14*0187*.. no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		215/45R18
Skoda	Skoda Superb (I)	3U	74-142	e11*98/14*0187*.. no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/40R18
Skoda	Skoda Superb (I)	3U	74-142	e11*98/14*0187*.. no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/40R18
Skoda	Skoda Superb (I)	3U	74-142	e11*98/14*0187*.. no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/35R18
Skoda	Skoda Superb (I)	3U	74-142	e11*98/14*0187*.. no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/40R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Skoda	Skoda Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/45R18
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/50R18
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/45R18
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/40R18
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/45R18
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		255/45R18
Volkswagen	VW Arteon	3H	110-206	e1*2007/46*1725*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/50R18
Volkswagen	VW Arteon	3H	110-206	e1*2007/46*1725*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/50R18
Volkswagen	VW Arteon	3H	110-206	e1*2007/46*1725*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/45R18
Volkswagen	VW Arteon	3H	110-206	e1*2007/46*1725*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		255/45R18
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		215/45R18
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/45R18
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/50R18
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/45R18
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/40R18
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/45R18
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		255/45R18
Volkswagen	VW Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	103-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10;0547*00-03- con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	215/45R18
Volkswagen	VW Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	103-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10;0547*00-03- con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	225/45R18
Volkswagen	VW Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	103-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10;0547*00-03- con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	235/40R18
Volkswagen	VW Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	103-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10;0547*00-03- con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	235/45R18
Volkswagen	VW Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	103-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10;0547*00-03- con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	245/40R18
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	88-206	e1*2001/116*0307*37... da modello anno 2015 (B8/3G); no passat alltrack	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/45R18
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	88-206	e1*2001/116*0307*37... da modello anno 2015 (B8/3G); no passat alltrack	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/45R18
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	88-206	e1*2001/116*0307*37... da modello anno 2015 (B8/3G); no passat alltrack	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/40R18
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	88-206	e1*2001/116*0307*37... da modello anno 2015 (B8/3G); no passat alltrack	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/45R18
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	88-206	e1*2001/116*0307*37... da modello anno 2015 (B8/3G); no passat alltrack	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		255/45R18
Volkswagen	VW Passat CC / CC	3CC	100-220	e1*2001/116*0468*... incl. modello 2012	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		215/45R18
Volkswagen	VW Passat CC / CC	3CC	100-220	e1*2001/116*0468*... incl. modello 2012	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/40R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Volkswagen	VW Passat CC / CC	3CC	100-220	e1*2001/116*0468*... incl. modello 2012	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	225/45R18
Volkswagen	VW Passat CC / CC	3CC	100-220	e1*2001/116*0468*... incl. modello 2012	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	235/40R18
Volkswagen	VW Passat CC / CC	3CC	100-220	e1*2001/116*0468*... incl. modello 2012	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/35R18
Volkswagen	VW Passat CC / CC	3CC	100-220	e1*2001/116*0468*... incl. modello 2012	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/40R18
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	165-331	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*... Solo pinze freno ceramiche	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/45R18
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	165-331	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*... Solo pinze freno ceramiche	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/50R18
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	165-331	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*... Solo pinze freno ceramiche	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	255/45R18
Volkswagen	VW Scirocco	13	90-162	e1*2001/116*0471*... incl. Facelift 2015; no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	215/40R18
Volkswagen	VW Scirocco	13	90-162	e1*2001/116*0471*... incl. Facelift 2015; no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	215/45R18
Volkswagen	VW Scirocco	13	90-162	e1*2001/116*0471*... incl. Facelift 2015; no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	225/40R18
Volkswagen	VW Scirocco	13	90-162	e1*2001/116*0471*... incl. Facelift 2015; no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	225/45R18
Volkswagen	VW Scirocco	13	90-162	e1*2001/116*0471*... incl. Facelift 2015; no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	235/40R18
Volkswagen	VW Scirocco	13	90-162	e1*2001/116*0471*... incl. Facelift 2015; no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/35R18
Volkswagen	VW Scirocco	13	90-162	e1*2001/116*0471*... incl. Facelift 2015; no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/40R18
Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*... incl. Facelift 2015; no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	215/40R18
Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*... incl. Facelift 2015; no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	215/45R18
Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*... incl. Facelift 2015; no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	225/40R18
Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*... incl. Facelift 2015; no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	225/45R18
Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*... incl. Facelift 2015; no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	235/40R18
Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*... incl. Facelift 2015; no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/35R18
Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*... incl. Facelift 2015; no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/40R18
Volkswagen	VW Sharan	7N	85-162	e1*2007/46*0401*...;e1*2007/46*0434*... incl. Facelift 2015	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	225/45R18
Volkswagen	VW Sharan	7N	85-162	e1*2007/46*0401*...;e1*2007/46*0434*... incl. Facelift 2015	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	235/40R18
Volkswagen	VW Sharan	7N	85-162	e1*2007/46*0401*...;e1*2007/46*0434*... incl. Facelift 2015	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	235/45R18
Volkswagen	VW Sharan	7N	85-162	e1*2007/46*0401*...;e1*2007/46*0434*... incl. Facelift 2015	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/40R18
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	225/55R18
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	235/50R18
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/45R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/50R18
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	255/45R18
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	255/50R18
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...; e1*2007/46*0487*15-...- da modello 2016; no passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	235/50R18
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...; e1*2007/46*0487*15-...- da modello 2016; no passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	235/55R18
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...; e1*2007/46*0487*15-...- da modello 2016; no passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/50R18
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...; e1*2007/46*0487*15-...- da modello 2016; no passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/55R18
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...; e1*2007/46*0487*15-...- da modello 2016; no passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	255/50R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31... no passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	235/50R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31... no passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	235/55R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31... no passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/50R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31... no passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/55R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31... no passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	255/50R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31...- con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	235/50R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31...- con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	235/55R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31...- con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/50R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31...- con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/55R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31...- con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	255/50R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...;e1*2007/46*0487*15-...- da modello 2016- con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	235/50R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...;e1*2007/46*0487*15-...- da modello 2016- con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	235/55R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...;e1*2007/46*0487*15-...- da modello 2016- con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/50R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-...- da modello 2016- con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/55R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-...- da modello 2016- con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		255/50R18
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4F, 4F1	89-257	e1*2001/116*0254*...;e1*2001/116*0276*...;e13*2007/46*1080*... No veicoli antiproiettile	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/45R18
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4F, 4F1	89-257	e1*2001/116*0254*...;e1*2001/116*0276*...;e13*2007/46*1080*... No veicoli antiproiettile	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/40R18
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4F, 4F1	89-257	e1*2001/116*0254*...;e1*2001/116*0276*...;e13*2007/46*1080*... No veicoli antiproiettile	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/45R18
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4F, 4F1	89-257	e1*2001/116*0254*...;e1*2001/116*0276*...;e13*2007/46*1080*... No veicoli antiproiettile	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/40R18
Audi	Audi A6 Allroad	4F, 4F1	120-257	e1*2001/116*0254*...;e13*2007/46*1080*...	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/50R18
Audi	Audi A6 Allroad	4F, 4F1	120-257	e1*2001/116*0254*...;e13*2007/46*1080*...	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/45R18
Audi	Audi A6 Allroad	4F, 4F1	120-257	e1*2001/116*0254*...;e13*2007/46*1080*...	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		255/45R18
Audi	Audi A6 S6	4F, 4F1	320	e1*2001/116*0254*...;e13*2007/46*1080*...	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		255/40R18
Audi	Audi A6 S6	4F, 4F1	320	e1*2001/116*0254*...;e13*2007/46*1080*...	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		255/45R18
Audi	Audi A8	4E	154-331	e1*2001/116*0198*...;e1*2001/116*0246*... Solo pinze freno ceramiche; No veicoli antiproiettile	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/50R18
Audi	Audi A8	4E	154-331	e1*2001/116*0198*...;e1*2001/116*0246*... Solo pinze freno ceramiche; No veicoli antiproiettile	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/45R18
Audi	Audi A8	4E	154-331	e1*2001/116*0198*...;e1*2001/116*0246*... Solo pinze freno ceramiche; No veicoli antiproiettile	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		255/45R18
Audi	Audi Q2	GA	85, 110	e1*2007/46*1552*...- con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		215/45R18
Audi	Audi Q2	GA	85, 110	e1*2007/46*1552*...- con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/45R18
Audi	Audi Q2	GA	85, 110	e1*2007/46*1552*...- con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/50R18
Audi	Audi Q2	GA	85, 110	e1*2007/46*1552*...- con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/45R18
Audi	Audi Q2	GA	85, 110	e1*2007/46*1552*...- con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/40R18
Audi	Audi Q2	GA	85, 110	e1*2007/46*1552*...- con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/45R18
Audi	Audi Q2	GA	85, 110	e1*2007/46*1552*...- con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		255/45R18
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	110, 140	e1*2007/46*1552*01-...- con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	215/45R18
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	110, 140	e1*2007/46*1552*01-...- con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	225/45R18
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	110, 140	e1*2007/46*1552*01-...- con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	225/50R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Audi	Audi Q2 Quattro	GA	110, 140	e1*2007/46*1552*01... con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	235/45R18
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	110, 140	e1*2007/46*1552*01... con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	245/40R18
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	110, 140	e1*2007/46*1552*01... con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	245/45R18
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	110, 140	e1*2007/46*1552*01... con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	255/45R18
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		225/55R18
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		235/50R18
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		245/45R18
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		245/50R18
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		255/45R18
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		255/50R18
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*... con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		225/55R18
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*... con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		235/50R18
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*... con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		245/45R18
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*... con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		245/50R18
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*... con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		255/45R18
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*... con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		255/50R18
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	221	e1*2007/46*1552*09... con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	225/45R18
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	221	e1*2007/46*1552*09... con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	245/40R18
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	221	e1*2007/46*1552*09... con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	245/45R18
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	221	e1*2007/46*1552*09... con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	255/45R18
Audi	Audi TT (III)	8J	180	e1*2001/116*0369*31...da Facelift 2018 (8S)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/45R18
Audi	Audi TT (III)	8J	180	e1*2001/116*0369*31...da Facelift 2018 (8S)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/40R18
Audi	Audi TT (III)	8J	180	e1*2001/116*0369*31...da Facelift 2018 (8S)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/40R18
Audi	Audi TT (III)	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...da modello anno 2015 (8S)incl. Facelift 2018	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/45R18
Audi	Audi TT (III)	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...da modello anno 2015 (8S)incl. Facelift 2018	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/40R18
Audi	Audi TT (III)	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...da modello anno 2015 (8S)incl. Facelift 2018	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/40R18
Audi	Audi TTS (III)	8J	210-228	e1*2001/116*0369*18...da modello anno 2015 (8S)incl. Facelift 2018	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	225/45R18
Audi	Audi TTS (III)	8J	210-228	e1*2001/116*0369*18...da modello anno 2015 (8S)incl. Facelift 2018	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	235/40R18
Audi	Audi TTS (III)	8J	210-228	e1*2001/116*0369*18...da modello anno 2015 (8S)incl. Facelift 2018	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	245/40R18
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		215/45R18
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		225/40R18
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		225/45R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/40R18
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/45R18
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/40R18
Audi	Audi A4	B8, B81	90-210	e1*2001/116*0430*35-..;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	215/45R18
Audi	Audi A4	B8, B81	90-210	e1*2001/116*0430*35-..;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	225/40R18
Audi	Audi A4	B8, B81	90-210	e1*2001/116*0430*35-..;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	225/45R18
Audi	Audi A4	B8, B81	90-210	e1*2001/116*0430*35-..;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/40R18
Audi	Audi A4	B8, B81	90-210	e1*2001/116*0430*35-..;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/45R18
Audi	Audi A4	B8, B81	90-210	e1*2001/116*0430*35-..;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/40R18
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31-(FIN: WAUZZZ8T...;WAUZZZ8F...)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	225/45R18
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31-(FIN: WAUZZZ8T...;WAUZZZ8F...)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/40R18
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31-(FIN: WAUZZZ8T...;WAUZZZ8F...)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/40R18
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..-incl. Facelift 2014	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/45R18
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..-incl. Facelift 2014	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	255/45R18
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	120-250	e1*2007/46*1801*.. no passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/50R18
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	120-250	e1*2007/46*1801*.. no passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	255/45R18
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..-incl. Facelift 2014	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/45R18
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..-incl. Facelift 2014	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	255/45R18
Audi	Audi A8	4H	150-320	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/55R18
Audi	Audi A8	4H	150-320	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	255/45R18
Audi	Audi A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4 235/55R18
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..-incl. Facelift 2012	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5517D30R13	245/55R18
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..-incl. Facelift 2012	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5517D30R13	255/55R18
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..-incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5517D30R13	245/55R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13	255/55R18
Audi	Audi Q5	FY	100-210	e1*2007/46*1550*...;e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13	245/55R18
Audi	Audi Q5	FY	100-210	e1*2007/46*1550*...;e1*2007/46*1685*...	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13	255/55R18
Audi	Audi S4	B8, B81	245	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*...-(FIN: WAUZZZ8K...)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	225/45R18
Audi	Audi S4	B8, B81	245	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*...-(FIN: WAUZZZ8K...)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/40R18
Audi	Audi S4	B8, B81	245	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*...-(FIN: WAUZZZ8K...)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/40R18
Audi	Audi S4	B8, B81	245	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*...-(FIN: WAUZZZ8K...)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/45R18
Audi	Audi S4	B8, B81	255, 260	e1*2001/116*0430*43...;e13*2007/46*1084*2 5-(FIN:WAUZZZF4...)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4 225/45R18
Audi	Audi S4	B8, B81	255, 260	e1*2001/116*0430*43...;e13*2007/46*1084*2 5-(FIN:WAUZZZF4...)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4 235/40R18
Audi	Audi S4	B8, B81	255, 260	e1*2001/116*0430*43...;e13*2007/46*1084*2 5-(FIN:WAUZZZF4...)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4 245/40R18
Audi	Audi S4	B8, B81	255, 260	e1*2001/116*0430*43...;e13*2007/46*1084*2 5-(FIN:WAUZZZF4...)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4 245/45R18
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	245, 260	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31-(FIN: WAUZZZ8T...;WAUZZZ8F...)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4 225/45R18
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	245, 260	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31-(FIN: WAUZZZ8T...;WAUZZZ8F...)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4 235/40R18
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	245, 260	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31-(FIN: WAUZZZ8T...;WAUZZZ8F...)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4 245/40R18
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	245, 260	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31-(FIN: WAUZZZ8T...;WAUZZZ8F...)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4 245/45R18
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	65 (132)	e1*2001/116*0470*...;(28kWh-Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	215/45R18
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	65 (132)	e1*2001/116*0470*...;(28kWh-Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	225/45R18
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	65 (132)	e1*2001/116*0470*...;(28kWh-Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	235/40R18
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	65 (132)	e1*2001/116*0470*...;(28kWh-Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	235/45R18
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	65 (132)	e1*2001/116*0470*...;(28kWh-Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	245/40R18
Mercedes-Benz	Classe C	203	75-200	e1*98/14*0139*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	215/45R18
Mercedes-Benz	Classe C	203	75-200	e1*98/14*0139*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	225/40R18
Mercedes-Benz	Classe C	203	75-200	e1*98/14*0139*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	235/40R18
Mercedes-Benz	Classe C	203	75-200	e1*98/14*0139*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	245/35R18
Mercedes-Benz	Classe C	204	85-155	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	215/45R18
Mercedes-Benz	Classe C	204	85-155	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	225/45R18
Mercedes-Benz	Classe C	204	85-155	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	235/40R18
Mercedes-Benz	Classe C	204	85-155	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	235/45R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Mercedes-Benz	Classe C	204	85-155	e1*2001/116*0431*29-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	245/40R18
Mercedes-Benz	Classe C Sportcoupé	203CL	75-200	e1*98/14*0159*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	215/45R18
Mercedes-Benz	Classe C Sportcoupé	203CL	75-200	e1*98/14*0159*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	225/40R18
Mercedes-Benz	Classe C Sportcoupé	203CL	75-200	e1*98/14*0159*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	235/40R18
Mercedes-Benz	Classe C Sportcoupé	203CL	75-200	e1*98/14*0159*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	245/35R18
Mercedes-Benz	Classe C Sportcoupé	203CL	75-200	e1*98/14*0159*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	245/40R18
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	85-155	e1*2001/116*0457*25-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	215/45R18
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	85-155	e1*2001/116*0457*25-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	225/45R18
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	85-155	e1*2001/116*0457*25-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	235/40R18
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	85-155	e1*2001/116*0457*25-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	235/45R18
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	85-155	e1*2001/116*0457*25-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	245/40R18
Mercedes-Benz	Classe CL	216	285	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	245/45R18
Mercedes-Benz	Classe CL	216	285	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	255/45R18
Mercedes-Benz	Classe CLC	203CL	75-200	e1*98/14*0159*19-..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	215/40R18
Mercedes-Benz	Classe CLC	203CL	75-200	e1*98/14*0159*19-..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	215/45R18
Mercedes-Benz	Classe CLC	203CL	75-200	e1*98/14*0159*19-..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	225/40R18
Mercedes-Benz	Classe CLC	203CL	75-200	e1*98/14*0159*19-..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	235/40R18
Mercedes-Benz	Classe CLC	203CL	75-200	e1*98/14*0159*19-..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	245/35R18
Mercedes-Benz	Classe CLC	203CL	75-200	e1*98/14*0159*19-..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	245/40R18
Mercedes-Benz	CLK 500 / 55 AMG	209	225-285	e1*98/14*0184*.. No pinze freno 360 mm asse 1	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	225/40R18
Mercedes-Benz	CLK 500 / 55 AMG	209	225-285	e1*98/14*0184*.. No pinze freno 360 mm asse 1	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	235/40R18
Mercedes-Benz	CLK 500 / 55 AMG	209	225-285	e1*98/14*0184*.. No pinze freno 360 mm asse 1	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	245/35R18
Mercedes-Benz	CLK 500 / 55 AMG	209	225-285	e1*98/14*0184*.. No pinze freno 360 mm asse 1	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	245/40R18
Mercedes-Benz	Classe CLK	208	100-255	e1*96/27*0054*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	215/45R18
Mercedes-Benz	Classe CLK	208	100-255	e1*96/27*0054*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	225/40R18
Mercedes-Benz	Classe CLK	208	100-255	e1*96/27*0054*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	235/40R18
Mercedes-Benz	Classe CLK	208	100-255	e1*96/27*0054*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	245/35R18
Mercedes-Benz	Classe CLK	208	100-255	e1*96/27*0054*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	245/40R18
Mercedes-Benz	Classe CLK	209	100-200	e1*98/14*0184*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	215/45R18
Mercedes-Benz	Classe CLK	209	100-200	e1*98/14*0184*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	225/40R18
Mercedes-Benz	Classe CLK	209	100-200	e1*98/14*0184*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	235/40R18
Mercedes-Benz	Classe CLK	209	100-200	e1*98/14*0184*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	245/35R18
Mercedes-Benz	Classe CLK	209	100-200	e1*98/14*0184*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	245/40R18
Mercedes-Benz	Classe CLS	218	120-150	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014; no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1 su versione con trazione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	245/40R18
Mercedes-Benz	Classe CLS	218	120-150	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014; no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1 su versione con trazione integrale	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	255/40R18
Mercedes-Benz	Classe E	210	55-260	e1*93/81*0022*.. No veicoli antiproiettile	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	215/45R18
Mercedes-Benz	Classe E	210	55-260	e1*93/81*0022*.. No veicoli antiproiettile	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	225/40R18
Mercedes-Benz	Classe E	210	55-260	e1*93/81*0022*.. No veicoli antiproiettile	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	225/45R18
Mercedes-Benz	Classe E	210	55-260	e1*93/81*0022*.. No veicoli antiproiettile	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	235/40R18
Mercedes-Benz	Classe E	210	55-260	e1*93/81*0022*.. No veicoli antiproiettile	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	245/35R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Mercedes-Benz	Classe E	210	55-260	e1*93/81*0022*.. No veicoli antiproiettile	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	245/40R18
Mercedes-Benz	Classe E	211	75-285	e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	215/45R18
Mercedes-Benz	Classe E	211	75-285	e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	225/40R18
Mercedes-Benz	Classe E	211	75-285	e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	225/45R18
Mercedes-Benz	Classe E	211	75-285	e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	235/40R18
Mercedes-Benz	Classe E	211	75-285	e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	235/45R18
Mercedes-Benz	Classe E	211	75-285	e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	245/40R18
Mercedes-Benz	Classe E	212	100-225	e1*2001/116*0501*... solo sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no veicoli ibridi	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	215/45R18
Mercedes-Benz	Classe E	212	100-225	e1*2001/116*0501*... solo sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no veicoli ibridi	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	225/40R18
Mercedes-Benz	Classe E	212	100-225	e1*2001/116*0501*... solo sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no veicoli ibridi	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	225/45R18
Mercedes-Benz	Classe E	212	100-225	e1*2001/116*0501*... solo sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no veicoli ibridi	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	235/40R18
Mercedes-Benz	Classe E	212	100-225	e1*2001/116*0501*... solo sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no veicoli ibridi	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	235/45R18
Mercedes-Benz	Classe E	212	100-225	e1*2001/116*0501*... solo sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no veicoli ibridi	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	245/40R18
Mercedes-Benz	Classe E	212	110-220	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	215/45R18
Mercedes-Benz	Classe E	212	110-220	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	225/40R18
Mercedes-Benz	Classe E	212	110-220	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	225/45R18
Mercedes-Benz	Classe E	212	110-220	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	235/40R18
Mercedes-Benz	Classe E	212	110-220	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	235/45R18
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	100-225	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*...- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	215/45R18
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	100-225	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*...- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	225/40R18
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	100-225	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*...- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	225/45R18
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	100-225	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*...- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	235/40R18
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	100-225	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*...- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	235/45R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	100-225	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*...-incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		245/40R18
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	120-270	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	215/45R18
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	120-270	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	225/40R18
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	120-270	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	225/45R18
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	120-270	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	235/40R18
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	120-270	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	235/45R18
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	120-270	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	245/40R18
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	120-285	e1*2001/116*0502*...(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		215/45R18
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	120-285	e1*2001/116*0502*...(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		225/40R18
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	120-285	e1*2001/116*0502*...(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		225/45R18
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	120-285	e1*2001/116*0502*...(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		235/40R18
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	120-285	e1*2001/116*0502*...(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		245/35R18
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	120-285	e1*2001/116*0502*...(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		245/40R18
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	120-220	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		225/45R18
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	120-220	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		235/50R18
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	120-220	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		245/45R18
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	120-220	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		255/45R18
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	135-270	e1*2007/46*1666*.. no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	225/45R18
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	135-270	e1*2007/46*1666*.. no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	235/50R18
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	135-270	e1*2007/46*1666*.. no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	245/45R18
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	135-270	e1*2007/46*1666*.. no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	255/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	210K	83-260	e1*93/81*0033*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z		215/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	210K	83-260	e1*93/81*0033*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z		225/40R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Mercedes-Benz	Classe E S.W.	210K	83-260	e1*93/81*0033*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z		225/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	210K	83-260	e1*93/81*0033*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z		235/40R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	210K	83-260	e1*93/81*0033*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z		245/35R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	210K	83-260	e1*93/81*0033*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z		245/40R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	211K	100-285	e1*2001/116*0213*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		215/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	211K	100-285	e1*2001/116*0213*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		225/40R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	211K	100-285	e1*2001/116*0213*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		225/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	211K	100-285	e1*2001/116*0213*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		235/40R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	211K	100-285	e1*2001/116*0213*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		235/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	211K	100-285	e1*2001/116*0213*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		245/40R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	110-210	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		225/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	110-210	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		235/50R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	110-210	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		245/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	110-210	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		255/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	110-210	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		225/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	110-210	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		235/50R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	110-210	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		245/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	110-210	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		255/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	135-270	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	225/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	135-270	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	235/50R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	135-270	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	245/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	135-270	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	255/45R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	135-270	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	225/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	135-270	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	235/50R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	135-270	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	245/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	135-270	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	255/45R18
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	265, 280	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	235/50R18
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	265, 280	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	245/45R18
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	265, 280	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	245/50R18
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	265, 280	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	255/45R18
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06...	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	225/50R18
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06...	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	235/50R18
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06...	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	245/45R18
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06...	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	245/50R18
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06...	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	255/45R18
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06...	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	255/50R18
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...); con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13	4	235/60R18
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...); con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13	4	245/55R18
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...); con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13	4	255/55R18
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...); con passaruota allargati	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13	4	255/60R18
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13	4	235/60R18
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13	4	245/55R18
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13	4	255/55R18
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13	4	255/60R18
Mercedes-Benz	Classe S	221	150-285	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	245/45R18
Mercedes-Benz	Classe S	221	150-285	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	245/50R18
Mercedes-Benz	Classe S	221	150-285	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	255/45R18
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	150-345	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19...da modello 2013(FIN: WDD222...); Solo pinze freno ceramiche; no pinze freno 370 mm asse 1; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 390 mm asse 1	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	245/50R18
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	150-345	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19...da modello 2013(FIN: WDD222...); Solo pinze freno ceramiche; no pinze freno 370 mm asse 1; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 390 mm asse 1	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	255/45R18
Mercedes-Benz	SLK	171	120-170	e1*2001/116*0262*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	4	215/45R18
Mercedes-Benz	SLK	171	120-170	e1*2001/116*0262*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	4	225/40R18
Mercedes-Benz	SLK	171	120-170	e1*2001/116*0262*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	4	235/40R18
Mercedes-Benz	SLK	171	120-170	e1*2001/116*0262*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	4	245/35R18
Mercedes-Benz	SLK	171	120-170	e1*2001/116*0262*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	4	245/40R18
Mercedes-Benz	SLK	171	120-170	e1*2001/116*0262*..Solo versioni con kit AMG	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	4	215/45R18
Mercedes-Benz	SLK	171	120-170	e1*2001/116*0262*..Solo versioni con kit AMG	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	4	225/40R18
Mercedes-Benz	SLK	171	120-170	e1*2001/116*0262*..Solo versioni con kit AMG	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	4	235/40R18
Mercedes-Benz	SLK	171	120-170	e1*2001/116*0262*..Solo versioni con kit AMG	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	4	245/35R18
Mercedes-Benz	SLK	171	120-170	e1*2001/116*0262*..Solo versioni con kit AMG	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z	4	245/40R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Mercedes-Benz	Classe SLK / SLC	172	115-225	e1*2007/46*0548*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		215/45R18
Mercedes-Benz	Classe SLK / SLC	172	115-225	e1*2007/46*0548*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		225/40R18
Mercedes-Benz	Classe SLK / SLC	172	115-225	e1*2007/46*0548*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		235/40R18
Mercedes-Benz	Classe SLK / SLC	172	115-225	e1*2007/46*0548*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		245/35R18
Mercedes-Benz	Classe SLK / SLC	172	115-225	e1*2007/46*0548*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		245/40R18
Mercedes-Benz	Classe SLK / SLC	172	115-225	e1*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		215/45R18
Mercedes-Benz	Classe SLK / SLC	172	115-225	e1*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		225/40R18
Mercedes-Benz	Classe SLK / SLC	172	115-225	e1*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		235/40R18
Mercedes-Benz	Classe SLK / SLC	172	115-225	e1*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		245/40R18
Mercedes-Benz	SLK 350	171	200,224	e1*2001/116*0262*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z		215/45R18
Mercedes-Benz	SLK 350	171	200,224	e1*2001/116*0262*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z		225/40R18
Mercedes-Benz	SLK 350	171	200,224	e1*2001/116*0262*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z		235/40R18
Mercedes-Benz	SLK 350	171	200,224	e1*2001/116*0262*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z		245/35R18
Mercedes-Benz	SLK 350	171	200,224	e1*2001/116*0262*..	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z		245/40R18
Mercedes-Benz	SLK 55 AMG	171, 171AMG	265,294	e1*2001/116*0262*..,e1*2001/116*0321*.. no pinze freno 360 mm asse 1	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z		235/40R18
Mercedes-Benz	SLK 55 AMG	171, 171AMG	265,294	e1*2001/116*0262*..,e1*2001/116*0321*.. no pinze freno 360 mm asse 1	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z		245/35R18
Mercedes-Benz	SLK 55 AMG	171, 171AMG	265,294	e1*2001/116*0262*..,e1*2001/116*0321*.. no pinze freno 360 mm asse 1	AF18 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	B. (M12x1,5 L=25 Sferico R13)	K5LS17A25F-Z		245/40R18
Seat	Seat Alhambra	7N	85-162	e1*2007/46*0402*..;e1*2007/46*0435*..- incl-Facelift 2015	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/45R18
Seat	Seat Alhambra	7N	85-162	e1*2007/46*0402*..;e1*2007/46*0435*..- incl-Facelift 2015	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/40R18
Seat	Seat Alhambra	7N	85-162	e1*2007/46*0402*..;e1*2007/46*0435*..- incl-Facelift 2015	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/40R18
Seat	Seat Alhambra	7N	85-162	e1*2007/46*0402*..;e1*2007/46*0435*..- incl-Facelift 2015	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/45R18
Seat	Seat Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*..- con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		215/45R18
Seat	Seat Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*..- con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/45R18
Seat	Seat Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*..- con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/45R18
Seat	Seat Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*..- con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/40R18
Seat	Seat Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*..- con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/45R18
Seat	Seat Ateca	5FP	85, 110	e9*2007/46*6394*..- con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		255/45R18
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	215/45R18
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	225/45R18
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	235/45R18
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	245/40R18
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	245/45R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	255/45R18
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	221	e9*2007/46*6394*11-.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	215/45R18
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	221	e9*2007/46*6394*11-.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	225/45R18
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	221	e9*2007/46*6394*11-.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	235/45R18
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	221	e9*2007/46*6394*11-.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	245/40R18
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	221	e9*2007/46*6394*11-.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	245/45R18
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	221	e9*2007/46*6394*11-.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	255/45R18
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	75-155	e9*2001/116*0072*...e9*2007/46*0011*.. no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		215/45R18
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	75-155	e9*2001/116*0072*...e9*2007/46*0011*.. no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/40R18
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	75-155	e9*2001/116*0072*...e9*2007/46*0011*.. no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/40R18
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	75-155	e9*2001/116*0072*...e9*2007/46*0011*.. no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/35R18
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	75-155	e9*2001/116*0072*...e9*2007/46*0011*.. no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/40R18
Seat	Seat Tarraco	KN	110, 140	e9*2007/46*6666*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/55R18
Seat	Seat Tarraco	KN	110, 140	e9*2007/46*6666*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/50R18
Seat	Seat Tarraco	KN	110, 140	e9*2007/46*6666*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/55R18
Seat	Seat Tarraco	KN	110, 140	e9*2007/46*6666*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		255/50R18
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	110, 140	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	235/45R18
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	110, 140	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	245/40R18
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	110, 140	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	245/45R18
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	110, 140	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	255/45R18
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	85-176	e8*2007/46*0249*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/55R18
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	85-176	e8*2007/46*0249*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/50R18
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	85-176	e8*2007/46*0249*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/55R18
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	85-176	e8*2007/46*0249*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		255/50R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-169	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		215/40R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-169	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		215/45R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-169	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/40R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-169	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/35R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-169	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/40R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-169	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/35R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-169	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/40R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-169	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		215/40R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-169	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		215/45R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-169	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/40R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-169	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/35R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-169	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/40R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-169	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/35R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-169	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/40R18
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	81-135	e11*2007/46*0243*00-19; sospensioni indipendenti	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	225/45R18
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	81-135	e11*2007/46*0243*00-19; sospensioni indipendenti	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	235/40R18
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	81-135	e11*2007/46*0243*00-19; sospensioni indipendenti	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	235/45R18
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	81-135	e11*2007/46*0243*00-19; sospensioni indipendenti	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	245/40R18
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	110-140	e11*2007/46*0243*21-26;e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; sospensioni indipendenti	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	225/45R18
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	110-140	e11*2007/46*0243*21-26;e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; sospensioni indipendenti	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	235/40R18
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	110-140	e11*2007/46*0243*21-26;e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; sospensioni indipendenti	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	235/45R18
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	110-140	e11*2007/46*0243*21-26;e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; sospensioni indipendenti	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	245/40R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Skoda	Skoda Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/45R18
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/50R18
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/45R18
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/40R18
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/45R18
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		255/45R18
Skoda	Skoda Yeti	5L	77-125	e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		215/45R18
Skoda	Skoda Yeti	5L	77-125	e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/40R18
Skoda	Skoda Yeti	5L	77-125	e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/40R18
Skoda	Skoda Yeti	5L	77-125	e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/35R18
Skoda	Skoda Yeti	5L	77-125	e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/40R18
Volkswagen	VW Arteon	3H	110-206	e1*2007/46*1725*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/50R18
Volkswagen	VW Arteon	3H	110-206	e1*2007/46*1725*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/50R18
Volkswagen	VW Arteon	3H	110-206	e1*2007/46*1725*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/45R18
Volkswagen	VW Arteon	3H	110-206	e1*2007/46*1725*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		255/45R18
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		215/45R18
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/45R18
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/50R18
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/45R18
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/40R18
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/45R18
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		255/45R18
Volkswagen	VW Cross Touran (I)	1T, 1t	75-130	e1*2001/116*0211*00-35;e1*2007/46*0357*00-13; 0506*.. incl. Facelift 2011; con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		215/45R18
Volkswagen	VW Cross Touran (I)	1T, 1t	75-130	e1*2001/116*0211*00-35;e1*2007/46*0357*00-13; 0506*.. incl. Facelift 2011; con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/40R18
Volkswagen	VW Cross Touran (I)	1T, 1t	75-130	e1*2001/116*0211*00-35;e1*2007/46*0357*00-13; 0506*.. incl. Facelift 2011; con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/45R18
Volkswagen	VW Cross Touran (I)	1T, 1t	75-130	e1*2001/116*0211*00-35;e1*2007/46*0357*00-13; 0506*.. incl. Facelift 2011; con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/40R18
Volkswagen	VW Cross Touran (I)	1T, 1t	75-130	e1*2001/116*0211*00-35;e1*2007/46*0357*00-13; 0506*.. incl. Facelift 2011; con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/40R18
Volkswagen	VW EOS	1F	85-184	e1*2001/116*0349*.. incl. Facelift 2011; no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		215/45R18
Volkswagen	VW EOS	1F	85-184	e1*2001/116*0349*.. incl. Facelift 2011; no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/40R18
Volkswagen	VW EOS	1F	85-184	e1*2001/116*0349*.. incl. Facelift 2011; no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/45R18
Volkswagen	VW EOS	1F	85-184	e1*2001/116*0349*.. incl. Facelift 2011; no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/40R18
Volkswagen	VW EOS	1F	85-184	e1*2001/116*0349*.. incl. Facelift 2011; no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/35R18
Volkswagen	VW EOS	1F	85-191	e1*2001/116*0349*.. incl. Facelift 2011; no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/40R18
Volkswagen	VW Golf (VII) Alltrack	AUV	81-135	e1*2007/46*0627*.. incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	215/45R18

Volkswagen	VW Golf (VII) Alltrack	AUV	81-135	e1*2007/46*0627*...- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	225/40R18
Volkswagen	VW Golf (VII) Alltrack	AUV	81-135	e1*2007/46*0627*...- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	235/40R18
Volkswagen	VW Golf (VII) Alltrack	AUV	81-135	e1*2007/46*0627*...- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	245/35R18
Volkswagen	VW Golf (VII) Alltrack	AUV	81-135	e1*2007/46*0627*...- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	245/40R18
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	75-184	e1*2001/116*0307*00-23	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		215/45R18
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	75-184	e1*2001/116*0307*00-23	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/40R18
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	75-184	e1*2001/116*0307*00-23	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/45R18
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	75-184	e1*2001/116*0307*00-23	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/40R18
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	75-184	e1*2001/116*0307*00-23	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/35R18
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	75-184	e1*2001/116*0307*00-23	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/40R18
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	77-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- da modello anno 2011; no passat alltrack	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		215/45R18
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	77-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- da modello anno 2011; no passat alltrack	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/40R18
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	77-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- da modello anno 2011; no passat alltrack	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/45R18
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	77-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- da modello anno 2011; no passat alltrack	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/40R18
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	77-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- da modello anno 2011; no passat alltrack	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/35R18
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	77-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- da modello anno 2011; no passat alltrack	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/40R18
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	77-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- da modello anno 2011; no passat alltrack	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		215/45R18
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	77-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- da modello anno 2011; no passat alltrack	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/40R18
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	77-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- da modello anno 2011; no passat alltrack	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/45R18
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	77-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- da modello anno 2011; no passat alltrack	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/40R18

Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	77-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- da modello anno 2011; no passat alltrack	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/35R18
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	77-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- da modello anno 2011; no passat alltrack	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/40R18
Volkswagen	VW Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	103-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10;0547*00-03- con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	215/45R18
Volkswagen	VW Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	103-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10;0547*00-03- con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	225/45R18
Volkswagen	VW Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	103-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10;0547*00-03- con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	235/40R18
Volkswagen	VW Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	103-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10;0547*00-03- con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	235/45R18
Volkswagen	VW Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	103-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10;0547*00-03- con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	245/40R18
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	88-206	e1*2001/116*0307*37... da modello anno 2015 (B8/3G); no passat alltrack	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/45R18
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	88-206	e1*2001/116*0307*37... da modello anno 2015 (B8/3G); no passat alltrack	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/45R18
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	88-206	e1*2001/116*0307*37... da modello anno 2015 (B8/3G); no passat alltrack	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/40R18
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	88-206	e1*2001/116*0307*37... da modello anno 2015 (B8/3G); no passat alltrack	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/45R18
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	88-206	e1*2001/116*0307*37... da modello anno 2015 (B8/3G); no passat alltrack	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		255/45R18
Volkswagen	VW Passat CC / CC	3CC	100-220	e1*2001/116*0468*... incl. modello 2012	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		215/45R18
Volkswagen	VW Passat CC / CC	3CC	100-220	e1*2001/116*0468*... incl. modello 2012	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/40R18
Volkswagen	VW Passat CC / CC	3CC	100-220	e1*2001/116*0468*... incl. modello 2012	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/45R18
Volkswagen	VW Passat CC / CC	3CC	100-220	e1*2001/116*0468*... incl. modello 2012	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/40R18
Volkswagen	VW Passat CC / CC	3CC	100-220	e1*2001/116*0468*... incl. modello 2012	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/35R18
Volkswagen	VW Passat CC / CC	3CC	100-220	e1*2001/116*0468*... incl. modello 2012	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/40R18
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	165-331	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*20 07/46*0452*...;e1*2007/46*0452*... Solo pinze freno ceramiche; no pinze freno 365 mm asse 1	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/45R18
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	165-331	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*20 07/46*0452*...;e1*2007/46*0452*... Solo pinze freno ceramiche; no pinze freno 365 mm asse 1	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/50R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	165-331	e1*98/14*0189*...e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*... Solo pinze freno ceramiche; no pinze freno 365 mm asse 1	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	255/45R18
Volkswagen	VW Scirocco	13	90-162	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015; no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	215/40R18
Volkswagen	VW Scirocco	13	90-162	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015; no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	215/45R18
Volkswagen	VW Scirocco	13	90-162	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015; no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	225/40R18
Volkswagen	VW Scirocco	13	90-162	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015; no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	225/45R18
Volkswagen	VW Scirocco	13	90-162	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015; no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	235/40R18
Volkswagen	VW Scirocco	13	90-162	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015; no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/35R18
Volkswagen	VW Scirocco	13	90-162	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015; no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/40R18
Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015; no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	215/40R18
Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015; no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	215/45R18
Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015; no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	225/40R18
Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015; no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	225/45R18
Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015; no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	235/40R18
Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015; no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/35R18
Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015; no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/40R18
Volkswagen	VW Sharan	7N	85-162	e1*2007/46*0401*...;e1*2007/46*0434*...- incl, Facelift 2015	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	225/45R18
Volkswagen	VW Sharan	7N	85-162	e1*2007/46*0401*...;e1*2007/46*0434*...- incl, Facelift 2015	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	235/40R18
Volkswagen	VW Sharan	7N	85-162	e1*2007/46*0401*...;e1*2007/46*0434*...- incl, Facelift 2015	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	235/45R18
Volkswagen	VW Sharan	7N	85-162	e1*2007/46*0401*...;e1*2007/46*0434*...- incl, Facelift 2015	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/40R18
Volkswagen	VW T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	215/45R18
Volkswagen	VW T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	225/45R18
Volkswagen	VW T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	225/50R18
Volkswagen	VW T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	235/45R18
Volkswagen	VW T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/40R18
Volkswagen	VW T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/45R18
Volkswagen	VW T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	255/45R18
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	225/55R18
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	235/50R18
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/45R18
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/50R18

Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		255/45R18
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		255/50R18
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- da Facelift 2011	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/55R18
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- da Facelift 2011	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/50R18
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- da Facelift 2011	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/45R18
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- da Facelift 2011	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/50R18
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- da Facelift 2011	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		255/45R18
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- da Facelift 2011	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		255/50R18
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- da modello 2016; no passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/50R18
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- da modello 2016; no passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/55R18
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- da modello 2016; no passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/50R18
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- da modello 2016; no passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/55R18
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- da modello 2016; no passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		255/50R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-.. no passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/50R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-.. no passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/55R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-.. no passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/50R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-.. no passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/55R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-.. no passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		255/50R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-.. con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/50R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-.. con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/55R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-.. con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/50R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-.. con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/55R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31...- con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	255/50R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...;e1*2007/46*0487*15...- da modello 2016- con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	235/50R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...;e1*2007/46*0487*15...- da modello 2016- con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	235/55R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...;e1*2007/46*0487*15...- da modello 2016- con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/50R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...;e1*2007/46*0487*15...- da modello 2016- con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/55R18
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...;e1*2007/46*0487*15...- da modello 2016- con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	255/50R18
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	215/45R18
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	225/40R18
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	235/40R18
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/35R18
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/40R18
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*...;e1*2001/116*0151*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	215/45R18
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*...;e1*2001/116*0151*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	225/40R18
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*...;e1*2001/116*0151*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	225/45R18
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*...;e1*2001/116*0151*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	235/40R18
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*...;e1*2001/116*0151*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/35R18
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*...;e1*2001/116*0151*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/40R18
Audi	Audi A4	QB6	162	e1*2001/116*0243*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	225/40R18
Audi	Audi A4	QB6	162	e1*2001/116*0243*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	235/40R18
Audi	Audi A4	QB6	162	e1*2001/116*0243*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/35R18
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	96-188	e1*98/14*0177*...;e1*2001/116*0177*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	215/45R18
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	96-188	e1*98/14*0177*...;e1*2001/116*0177*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	225/40R18
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	96-188	e1*98/14*0177*...;e1*2001/116*0177*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	225/45R18
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	96-188	e1*98/14*0177*...;e1*2001/116*0177*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	235/40R18
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	96-188	e1*98/14*0177*...;e1*2001/116*0177*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/35R18
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	96-188	e1*98/14*0177*...;e1*2001/116*0177*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/40R18
Audi	Audi A4 S4	8E,8H,QB6	253	e1*98/14,2001/116*0151,0177,0243*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	225/40R18
Audi	Audi A4 S4	8E,8H,QB6	253	e1*98/14,2001/116*0151,0177,0243*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	235/40R18
Audi	Audi A4 S4	8E,8H,QB6	253	e1*98/14,2001/116*0151,0177,0243*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/35R18
Audi	Audi A4 S4	8E,8H,QB6	253	e1*98/14,2001/116*0151,0177,0243*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/40R18
Audi	Audi A6	4B	81-184	e1*96/27,98/14,2001/116*0051*.. No pinze freno 321 mm asse 1	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	215/45R18
Audi	Audi A6	4B	81-184	e1*96/27,98/14,2001/116*0051*.. No pinze freno 321 mm asse 1	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	225/40R18
Audi	Audi A6	4B	81-184	e1*96/27,98/14,2001/116*0051*.. No pinze freno 321 mm asse 1	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	235/40R18
Audi	Audi A6	4B	81-184	e1*96/27,98/14,2001/116*0051*.. No pinze freno 321 mm asse 1	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/35R18
Audi	Audi A6	4B	81-184	e1*96/27,98/14,2001/116*0051*.. No pinze freno 321 mm asse 1	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	245/40R18
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4F, 4F1	89-257	e1*2001/116*0254*...;e1*2001/116*0276*...;e1*3*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	225/45R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Audi	Audi A6 / A6 Avant	4F, 4F1	89-257	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*... No veicoli antiproiettile	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/40R18
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4F, 4F1	89-257	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*... No veicoli antiproiettile	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/45R18
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4F, 4F1	89-257	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*... No veicoli antiproiettile	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/40R18
Audi	Audi A6 Allroad	4F, 4F1	120-257	e1*2001/116*0254*...;e13*2007/46*1080*...	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/50R18
Audi	Audi A6 Allroad	4F, 4F1	120-257	e1*2001/116*0254*...;e13*2007/46*1080*...	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/45R18
Audi	Audi A6 Allroad	4F, 4F1	120-257	e1*2001/116*0254*...;e13*2007/46*1080*...	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		255/45R18
Audi	Audi A8	4E	154-331	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*... No pinze freno 385 mm asse 1; solo pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile; no pinze freno 365 mm asse 1	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/50R18
Audi	Audi A8	4E	154-331	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*... No pinze freno 385 mm asse 1; solo pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile; no pinze freno 365 mm asse 1	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/45R18
Audi	Audi A8	4E	154-331	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*... No pinze freno 385 mm asse 1; solo pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile; no pinze freno 365 mm asse 1	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		255/45R18
Audi	Audi A8	4E	154-331	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*...	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/50R18
Audi	Audi A8	4E	154-331	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*...	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/45R18
Audi	Audi A8	4E	154-331	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*...	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		255/45R18
Audi	Audi Q2	GA	85, 110	e1*2007/46*1552*... con trazione anteriore-con passaruota allargati; no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		215/45R18
Audi	Audi Q2	GA	85, 110	e1*2007/46*1552*... con trazione anteriore-con passaruota allargati; no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/45R18
Audi	Audi Q2	GA	85, 110	e1*2007/46*1552*... con trazione anteriore-con passaruota allargati; no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/50R18
Audi	Audi Q2	GA	85, 110	e1*2007/46*1552*... con trazione anteriore-con passaruota allargati; no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/45R18
Audi	Audi Q2	GA	85, 110	e1*2007/46*1552*... con trazione anteriore-con passaruota allargati; no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/40R18
Audi	Audi Q2	GA	85, 110	e1*2007/46*1552*... con trazione anteriore-con passaruota allargati; no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/45R18
Audi	Audi Q2	GA	85, 110	e1*2007/46*1552*... con trazione anteriore-con passaruota allargati; no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		255/45R18
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	110, 140	e1*2007/46*1552*01... con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	215/45R18
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	110, 140	e1*2007/46*1552*01... con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	225/45R18
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	110, 140	e1*2007/46*1552*01... con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	225/50R18
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	110, 140	e1*2007/46*1552*01... con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	235/45R18
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	110, 140	e1*2007/46*1552*01... con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	245/40R18
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	110, 140	e1*2007/46*1552*01... con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	245/45R18
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	110, 140	e1*2007/46*1552*01... con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	255/45R18
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*...	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		225/55R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		235/50R18
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		245/45R18
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		245/50R18
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		255/45R18
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		255/50R18
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		235/50R18
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		245/45R18
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		245/50R18
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		255/45R18
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		255/50R18
Audi	Audi Q3 (II)	F3	110-169	e1*2007/46*1900*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		235/55R18
Audi	Audi Q3 (II)	F3	110-169	e1*2007/46*1900*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		245/50R18
Audi	Audi Q3 (II)	F3	110-169	e1*2007/46*1900*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		245/55R18
Audi	Audi Q3 (II)	F3	110-169	e1*2007/46*1900*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		255/50R18
Audi	Audi Q3 (II)	F3	110-169	e1*2007/46*1900*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13666571		255/55R18
Audi	Audi S3	8V	206-228	e1*2007/46*0607*... incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	225/40R18
Audi	Audi S3	8V	206-228	e1*2007/46*0607*... incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	225/45R18
Audi	Audi S3	8V	206-228	e1*2007/46*0607*... incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	235/40R18
Audi	Audi S3	8V	206-228	e1*2007/46*0607*... incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	245/40R18
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	221	e1*2007/46*1552*09... con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	225/45R18
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	221	e1*2007/46*1552*09... con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	245/40R18
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	221	e1*2007/46*1552*09... con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	245/45R18
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	221	e1*2007/46*1552*09... con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	255/45R18
Audi	Audi TT (II)	8J	118-200	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/45R18
Audi	Audi TT (II)	8J	118-200	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/40R18
Audi	Audi TT (II)	8J	118-200	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/45R18
Audi	Audi TT (II)	8J	118-200	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/40R18
Audi	Audi TT (III)	8J	180	e1*2001/116*0369*31...da Facelift 2018 (8S)	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/45R18
Audi	Audi TT (III)	8J	180	e1*2001/116*0369*31...da Facelift 2018 (8S)	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/40R18
Audi	Audi TT (III)	8J	180	e1*2001/116*0369*31...da Facelift 2018 (8S)	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/40R18
Audi	Audi TT (III)	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...da modello anno 2015 (8S)incl. Facelift 2018	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		225/45R18
Audi	Audi TT (III)	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...da modello anno 2015 (8S)incl. Facelift 2018	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		235/40R18
Audi	Audi TT (III)	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...da modello anno 2015 (8S)incl. Facelift 2018	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571		245/40R18
Audi	Audi TTS (III)	8J	210-228	e1*2001/116*0369*18...da modello anno 2015 (8S)incl. Facelift 2018	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	225/45R18
Audi	Audi TTS (III)	8J	210-228	e1*2001/116*0369*18...da modello anno 2015 (8S)incl. Facelift 2018	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	235/40R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Audi	Audi TTS (III)	8J	210-228	e1*2001/116*0369*18-..da modello anno 2015 (85)incl. Facelift 2018	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6-57,1	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	666571	4	245/40R18
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		215/45R18
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		225/40R18
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		225/45R18
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		235/40R18
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		235/45R18
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		245/40R18
Audi	Audi A4	B8, B81	90-210	e1*2001/116*0430*35-..;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		215/45R18
Audi	Audi A4	B8, B81	90-210	e1*2001/116*0430*35-..;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		225/40R18
Audi	Audi A4	B8, B81	90-210	e1*2001/116*0430*35-..;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		225/45R18
Audi	Audi A4	B8, B81	90-210	e1*2001/116*0430*35-..;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		235/40R18
Audi	Audi A4	B8, B81	90-210	e1*2001/116*0430*35-..;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		235/45R18
Audi	Audi A4	B8, B81	90-210	e1*2001/116*0430*35-..;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		245/40R18
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..-incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		245/45R18
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..-incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		255/45R18
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	120-250	e1*2007/46*1801*.. no passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		245/50R18
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	120-250	e1*2007/46*1801*.. no passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		255/45R18
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..-incl. Facelift 2014 -con passaruota allargati; no pinze freno Brembo asse 2	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4	245/50R18
Audi	Audi A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*.. No pinze freno 375 mm asse 1	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4	235/55R18
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..-incl. Facelift 2012	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5517D30R13		245/55R18
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..-incl. Facelift 2012	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5517D30R13		255/55R18
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..-incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5517D30R13		245/55R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13		255/55R18
Audi	Audi Q5	FY	100-210	e1*2007/46*1550*...;e1*2007/46*1685*...	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13		245/55R18
Audi	Audi Q5	FY	100-210	e1*2007/46*1550*...;e1*2007/46*1685*...	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13		255/55R18
Audi	Audi S4	B8, B81	245	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*... (FIN : WAUZZZ8K...)	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		225/45R18
Audi	Audi S4	B8, B81	245	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*... (FIN : WAUZZZ8K...)	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		235/40R18
Audi	Audi S4	B8, B81	245	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*... (FIN : WAUZZZ8K...)	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		245/40R18
Audi	Audi S4	B8, B81	245	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*... (FIN : WAUZZZ8K...)	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		245/45R18
Audi	Audi S4	B8, B81	255, 260	e1*2001/116*0430*43...;e13*2007/46*1084*2 5-(FIN:WAUZZZF4...); No pinze freno 375 mm asse 1	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4	225/45R18
Audi	Audi S4	B8, B81	255, 260	e1*2001/116*0430*43...;e13*2007/46*1084*2 5-(FIN:WAUZZZF4...); No pinze freno 375 mm asse 1	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4	235/40R18
Audi	Audi S4	B8, B81	255, 260	e1*2001/116*0430*43...;e13*2007/46*1084*2 5-(FIN:WAUZZZF4...); No pinze freno 375 mm asse 1	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4	245/40R18
Audi	Audi S4	B8, B81	255, 260	e1*2001/116*0430*43...;e13*2007/46*1084*2 5-(FIN:WAUZZZF4...); No pinze freno 375 mm asse 1	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4	245/45R18
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	125, 155	e11*2007/46*2977*...;e5*2007/46*1030*...	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	225/50R18
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	125, 155	e11*2007/46*2977*...;e5*2007/46*1030*...	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	235/50R18
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	125, 155	e11*2007/46*2977*...;e5*2007/46*1030*...	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	245/45R18
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	125, 155	e11*2007/46*2977*...;e5*2007/46*1030*...	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	245/50R18
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	125, 155	e11*2007/46*2977*...;e5*2007/46*1030*...	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	255/45R18
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	125, 155	e11*2007/46*2977*...;e5*2007/46*1030*...	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	255/50R18
Mercedes-Benz	A 45 AMG 4matic	176, 245G / AMG	265, 280	e1*2007/46*0928*...;e1*2007/46*1163*...e1*2007/46*1207*...e1*2001/116*0470*04-..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	225/40R18
Mercedes-Benz	A 45 AMG 4matic	176, 245G / AMG	265, 280	e1*2007/46*0928*...;e1*2007/46*1163*...e1*2007/46*1207*...e1*2001/116*0470*04-..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	225/45R18
Mercedes-Benz	A 45 AMG 4matic	176, 245G / AMG	265, 280	e1*2007/46*0928*...;e1*2007/46*1163*...e1*2007/46*1207*...e1*2001/116*0470*04-..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	235/40R18
Mercedes-Benz	A 45 AMG 4matic	176, 245G / AMG	265, 280	e1*2007/46*0928*...;e1*2007/46*1163*...e1*2007/46*1207*...e1*2001/116*0470*04-..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	245/40R18
Mercedes-Benz	Classe B	245	70-142	e1*2001/116*0314*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		215/40R18
Mercedes-Benz	Classe B	245	70-142	e1*2001/116*0314*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		225/35R18
Mercedes-Benz	Classe B	245	70-142	e1*2001/116*0314*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		225/40R18
Mercedes-Benz	Classe B	245	70-142	e1*2001/116*0314*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		235/35R18
Mercedes-Benz	Classe B	245	70-142	e1*2001/116*0314*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		245/35R18
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	65 (132)	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		215/45R18
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	65 (132)	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		225/45R18
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	65 (132)	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		235/40R18
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	65 (132)	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		235/45R18
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	65 (132)	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		245/40R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	88-225	e1*2001/116*0457*...- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		225/40R18
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	88-225	e1*2001/116*0457*...- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		235/40R18
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	88-225	e1*2001/116*0457*...- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		245/35R18
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	88-225	e1*2001/116*0457*...- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		245/40R18
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	85-190	e1*2001/116*0457*25-...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		215/45R18
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	85-190	e1*2001/116*0457*25-...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		225/45R18
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	85-190	e1*2001/116*0457*25-...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		235/40R18
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	85-190	e1*2001/116*0457*25-...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		235/45R18
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	85-190	e1*2001/116*0457*25-...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		245/40R18
Mercedes-Benz	Classe C S.W. 4matic	204K	125-245	e1*2001/116*0457*25-...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	215/45R18
Mercedes-Benz	Classe C S.W. 4matic	204K	125-245	e1*2001/116*0457*25-...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	225/45R18
Mercedes-Benz	Classe C S.W. 4matic	204K	125-245	e1*2001/116*0457*25-...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	235/40R18
Mercedes-Benz	Classe C S.W. 4matic	204K	125-245	e1*2001/116*0457*25-...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	235/45R18
Mercedes-Benz	Classe C S.W. 4matic	204K	125-245	e1*2001/116*0457*25-...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	245/40R18
Mercedes-Benz	Classe CL	215	220-368	e1*98/14*0113*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		245/45R18
Mercedes-Benz	Classe CL	215	220-368	e1*98/14*0113*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		255/45R18
Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	265, 280	e1*2007/46*1207*...;e1*2001/116*0470*04-..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	225/40R18
Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	265, 280	e1*2007/46*1207*...;e1*2001/116*0470*04-..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	225/45R18
Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	265, 280	e1*2007/46*1207*...;e1*2001/116*0470*04-..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	235/40R18
Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	265, 280	e1*2007/46*1207*...;e1*2001/116*0470*04-..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	245/40R18
Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic S.W.	245G / AMG	265, 280	e1*2007/46*1207*...;e1*2001/116*0470*12-..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	225/45R18
Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic S.W.	245G / AMG	265, 280	e1*2007/46*1207*...;e1*2001/116*0470*12-..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	235/40R18
Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic S.W.	245G / AMG	265, 280	e1*2007/46*1207*...;e1*2001/116*0470*12-..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	245/40R18
Mercedes-Benz	Classe E	212	100-225	e1*2001/116*0501*... solo sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no veicoli ibridi	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		215/45R18
Mercedes-Benz	Classe E	212	100-225	e1*2001/116*0501*... solo sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no veicoli ibridi	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		225/40R18
Mercedes-Benz	Classe E	212	100-225	e1*2001/116*0501*... solo sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no veicoli ibridi	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		225/45R18
Mercedes-Benz	Classe E	212	100-225	e1*2001/116*0501*... solo sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no veicoli ibridi	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		235/40R18
Mercedes-Benz	Classe E	212	100-225	e1*2001/116*0501*... solo sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no veicoli ibridi	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		235/45R18

Mercedes-Benz	Classe E	212	100-225	e1*2001/116*0501*...- solo sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no veicoli ibridi	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	245/40R18
Mercedes-Benz	Classe E	212	110-220	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	215/45R18
Mercedes-Benz	Classe E	212	110-220	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	225/40R18
Mercedes-Benz	Classe E	212	110-220	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	225/45R18
Mercedes-Benz	Classe E	212	110-220	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	235/40R18
Mercedes-Benz	Classe E	212	110-220	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	235/45R18
Mercedes-Benz	Classe E	212	110-220	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	245/40R18
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	100-225	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*...- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	215/45R18
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	100-225	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*...- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	225/40R18
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	100-225	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*...- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	225/45R18
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	100-225	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*...- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	235/40R18
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	100-225	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*...- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	235/45R18
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	100-225	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*...- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	245/40R18
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	120-270	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4 215/45R18
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	120-270	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4 225/40R18
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	120-270	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4 225/45R18
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	120-270	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4 235/40R18
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	120-270	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4 235/45R18
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	120-270	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4 245/40R18
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	120-285	e1*2001/116*0502*...(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	215/45R18
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	120-285	e1*2001/116*0502*...(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	225/40R18

Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	120-285	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	225/45R18
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	120-285	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	235/40R18
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	120-285	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	245/35R18
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	120-285	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	245/40R18
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	120-285	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	215/45R18
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	120-285	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	225/40R18
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	120-285	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	225/45R18
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	120-285	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	235/40R18
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	120-285	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	245/35R18
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	120-285	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	245/40R18
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	120-220	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	225/45R18
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	120-220	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	235/50R18
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	120-220	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	245/45R18
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	120-220	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	255/45R18
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	135-270	e1*2007/46*1666*.. no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4 225/45R18
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	135-270	e1*2007/46*1666*.. no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4 235/50R18
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	135-270	e1*2007/46*1666*.. no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4 245/45R18
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	135-270	e1*2007/46*1666*.. no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4 255/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	212 K	100-215	e1*2007/46*0200*..- solo sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no veicoli ibridi; no veicoli con motore diesel; no veicoli 3 file di sedili	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	215/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	212 K	100-215	e1*2007/46*0200*..- solo sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no veicoli ibridi; no veicoli con motore diesel; no veicoli 3 file di sedili	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	225/40R18

Mercedes-Benz	Classe E S.W.	212 K	100-215	e1*2007/46*0200*..- solo sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no veicoli ibridi; no veicoli con motore diesel; no veicoli 3 file di sedili	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	225/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	212 K	100-215	e1*2007/46*0200*..- solo sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no veicoli ibridi; no veicoli con motore diesel; no veicoli 3 file di sedili	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	235/40R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	212 K	100-215	e1*2007/46*0200*..- solo sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no veicoli ibridi; no veicoli con motore diesel; no veicoli 3 file di sedili	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	235/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	212 K	100-215	e1*2007/46*0200*..- solo sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no veicoli ibridi; no veicoli con motore diesel; no veicoli 3 file di sedili	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	245/40R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	212 K	100-215	e1*2007/46*0200*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche asse 1; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	215/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	212 K	100-215	e1*2007/46*0200*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche asse 1; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	225/40R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	212 K	100-215	e1*2007/46*0200*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche asse 1; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	225/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	212 K	100-215	e1*2007/46*0200*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche asse 1; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	235/40R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	212 K	100-215	e1*2007/46*0200*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche asse 1; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	235/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	212 K	100-215	e1*2007/46*0200*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche asse 1; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	245/40R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	110-210	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	225/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	110-210	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	235/50R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	110-210	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	245/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	110-210	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	255/45R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	110-210	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		225/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	110-210	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		235/50R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	110-210	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		245/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	110-210	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		255/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	135-270	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	225/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	135-270	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	235/50R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	135-270	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	245/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	135-270	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	255/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	135-270	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	225/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	135-270	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	235/50R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	135-270	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	245/45R18
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	135-270	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	255/45R18
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	265, 280	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	235/50R18
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	265, 280	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	245/45R18
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	265, 280	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	245/50R18
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	265, 280	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	4	255/45R18
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06...	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		225/50R18
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06...	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		235/50R18
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06...	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		245/45R18
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06...	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13		245/50R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06...	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	255/45R18
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06...	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	255/50R18
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...); no pinze freno 360 mm asse 1	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13	235/60R18
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...); no pinze freno 360 mm asse 1	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13	245/55R18
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...); no pinze freno 360 mm asse 1	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13	255/55R18
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...); no pinze freno 360 mm asse 1	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=30 Sferico R13)	K5S17D30R13	255/60R18
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	150-345	e1*2007/46*0960*...e1*2001/116*0335*19...da modello 2013(FIN: WDD222...); Solo pinze freno ceramiche; no pinze freno 370 mm asse 1; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 390 mm asse 1	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	245/50R18
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	150-345	e1*2007/46*0960*...e1*2001/116*0335*19...da modello 2013(FIN: WDD222...); Solo pinze freno ceramiche; no pinze freno 370 mm asse 1; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 390 mm asse 1	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	255/45R18
Mercedes-Benz	Classe SLK / SLC	172	115-225	e1*2007/46*0548*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	215/45R18
Mercedes-Benz	Classe SLK / SLC	172	115-225	e1*2007/46*0548*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	225/40R18
Mercedes-Benz	Classe SLK / SLC	172	115-225	e1*2007/46*0548*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	235/40R18
Mercedes-Benz	Classe SLK / SLC	172	115-225	e1*2007/46*0548*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	245/35R18
Mercedes-Benz	Classe SLK / SLC	172	115-225	e1*2007/46*0548*..	AF18 1880 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	B. (M14x1,5 L=27 Sferico R13)	K5LS17D27FR13	245/40R18
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	63-195	e9*2001/116*0052*...;e9*2007/46*0013*.. no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	215/45R18
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	63-195	e9*2001/116*0052*...;e9*2007/46*0013*.. no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	225/40R18
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	63-195	e9*2001/116*0052*...;e9*2007/46*0013*.. no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/40R18
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	63-195	e9*2001/116*0052*...;e9*2007/46*0013*.. no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/35R18
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	63-195	e9*2001/116*0052*...;e9*2007/46*0013*.. no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/40R18
Seat	Seat Leon	5F	81-140	e9*2007/46*0094*.. sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	215/45R18
Seat	Seat Leon	5F	81-140	e9*2007/46*0094*.. sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	225/40R18
Seat	Seat Leon	5F	81-140	e9*2007/46*0094*.. sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/40R18
Seat	Seat Leon	5F	81-140	e9*2007/46*0094*.. sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/35R18
Seat	Seat Leon	5F	81-140	e9*2007/46*0094*.. sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/40R18
Seat	Seat Leon	5F	63-110	e9*2007/46*0094*.. no versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	215/45R18
Seat	Seat Leon	5F	63-110	e9*2007/46*0094*.. no versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	225/40R18
Seat	Seat Leon	5F	63-110	e9*2007/46*0094*.. no versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/40R18
Seat	Seat Leon	5F	63-110	e9*2007/46*0094*.. no versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/35R18

Seat	Seat Leon	5F	63-110	e9*2007/46*0094*.. no versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		245/40R18
Seat	Seat Leon Cupra	5F	195-221	e9*2007/46*0094*.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		215/45R18
Seat	Seat Leon Cupra	5F	195-221	e9*2007/46*0094*.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		225/40R18
Seat	Seat Leon Cupra	5F	195-221	e9*2007/46*0094*.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		235/40R18
Seat	Seat Leon Cupra	5F	195-221	e9*2007/46*0094*.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		245/35R18
Seat	Seat Leon Cupra	5F	195-221	e9*2007/46*0094*.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		245/40R18
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	81-135	e9*2007/46*0094*.. sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4	225/40R18
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	81-135	e9*2007/46*0094*.. sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4	235/40R18
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	81-135	e9*2007/46*0094*.. sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4	245/40R18
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	81-135	e9*2007/46*0094*.. sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4	245/35R18
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	55-147	e11*2001/116*0230*..;e11*2007/46*0012*.. no versioni Fun, Cross, Scout; no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		215/45R18
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	55-147	e11*2001/116*0230*..;e11*2007/46*0012*.. no versioni Fun, Cross, Scout; no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		225/40R18
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	55-147	e11*2001/116*0230*..;e11*2007/46*0012*.. no versioni Fun, Cross, Scout; no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		235/40R18
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	55-147	e11*2001/116*0230*..;e11*2007/46*0012*.. no versioni Fun, Cross, Scout; no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		245/35R18
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	55-147	e11*2001/116*0230*..;e11*2007/46*0012*.. no versioni Fun, Cross, Scout; no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		245/40R18
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	55-147	e11*2001/116*0230*..;e11*2007/46*0012*.. no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		215/45R18
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	55-147	e11*2001/116*0230*..;e11*2007/46*0012*.. no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		225/40R18
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	55-147	e11*2001/116*0230*..;e11*2007/46*0012*.. no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		235/40R18
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	55-147	e11*2001/116*0230*..;e11*2007/46*0012*.. no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		245/35R18
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	55-147	e11*2001/116*0230*..;e11*2007/46*0012*.. no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		245/40R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-169	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout; no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		215/40R18

Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-169	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout; no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	215/45R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-169	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout; no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	225/40R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-169	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout; no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/35R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-169	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout; no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/40R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-169	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout; no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/35R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-169	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout; no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/40R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-169	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	215/40R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-169	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	215/45R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-169	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	225/40R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-169	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/35R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-169	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/40R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-169	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/35R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-169	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/40R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-169	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	215/40R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-169	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	215/45R18

Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-169	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	225/40R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-169	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/35R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-169	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/40R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-169	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/35R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-169	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/40R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	81-180	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-..;e8*2007/46*0318*.da Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	215/40R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	81-180	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-..;e8*2007/46*0318*.da Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	215/45R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	81-180	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-..;e8*2007/46*0318*.da Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	225/40R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	81-180	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-..;e8*2007/46*0318*.da Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/35R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	81-180	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-..;e8*2007/46*0318*.da Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/40R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	81-180	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-..;e8*2007/46*0318*.da Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/35R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	81-180	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-..;e8*2007/46*0318*.da Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/40R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	81-180	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...;e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		215/40R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	81-180	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...;e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		215/45R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	81-180	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...;e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		225/40R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	81-180	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...;e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		235/35R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	81-180	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...;e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		235/40R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	81-180	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...;e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		245/35R18
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	81-180	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...;e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		245/40R18
Skoda	Skoda Octavia Scout (II)	1Z	103-118	e11*2001/116*0230*21-...;e11*2007/46*0012*.. con passaruota allargati	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4	215/45R18
Skoda	Skoda Octavia Scout (II)	1Z	103-118	e11*2001/116*0230*21-...;e11*2007/46*0012*.. con passaruota allargati	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4	225/45R18
Skoda	Skoda Octavia Scout (II)	1Z	103-118	e11*2001/116*0230*21-...;e11*2007/46*0012*.. con passaruota allargati	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4	235/40R18
Skoda	Skoda Octavia Scout (II)	1Z	103-118	e11*2001/116*0230*21-...;e11*2007/46*0012*.. con passaruota allargati	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4	235/45R18
Skoda	Skoda Octavia Scout (II)	1Z	103-118	e11*2001/116*0230*21-...;e11*2007/46*0012*.. con passaruota allargati	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4	245/40R18
Skoda	Skoda Superb (II)	3T	77-191	e11*2001/116*0326*00-31;e11*2007/46*0014*00-21	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		215/45R18
Skoda	Skoda Superb (II)	3T	77-191	e11*2001/116*0326*00-31;e11*2007/46*0014*00-21	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		225/40R18
Skoda	Skoda Superb (II)	3T	77-191	e11*2001/116*0326*00-31;e11*2007/46*0014*00-21	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		235/40R18
Skoda	Skoda Superb (II)	3T	77-191	e11*2001/116*0326*00-31;e11*2007/46*0014*00-21	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		245/35R18
Skoda	Skoda Superb (II)	3T	77-191	e11*2001/116*0326*00-31;e11*2007/46*0014*00-21	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		245/40R18
Skoda	Skoda Yeti	5L	77-125	e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		215/45R18
Skoda	Skoda Yeti	5L	77-125	e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		225/40R18
Skoda	Skoda Yeti	5L	77-125	e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		235/40R18
Skoda	Skoda Yeti	5L	77-125	e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		245/35R18
Skoda	Skoda Yeti	5L	77-125	e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		245/40R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Volkswagen	VW Golf (VI) Variant	1KM	59-118	e1*2001/116*0328*...;e1*2007/46*0492*00-05	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	225/40R18
Volkswagen	VW Golf (VI) Variant	1KM	59-118	e1*2001/116*0328*...;e1*2007/46*0492*00-05	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/40R18
Volkswagen	VW Golf (VI) Variant	1KM	59-118	e1*2001/116*0328*...;e1*2007/46*0492*00-05	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/35R18
Volkswagen	VW Golf (VI) Variant	1KM	59-118	e1*2001/116*0328*...;e1*2007/46*0492*00-05	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/40R18
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	63-213	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...;e1*2007/46*0492*06-... incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli elettrici; no passaruota allargati	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	215/45R18
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	63-213	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...;e1*2007/46*0492*06-... incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli elettrici; no passaruota allargati	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	225/40R18
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	63-213	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...;e1*2007/46*0492*06-... incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli elettrici; no passaruota allargati	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/40R18
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	63-213	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...;e1*2007/46*0492*06-... incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli elettrici; no passaruota allargati	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/35R18
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	63-213	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...;e1*2007/46*0492*06-... incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli elettrici; no passaruota allargati	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/40R18
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	63-213	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...;e1*2007/46*0492*06-... incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; no passaruota allargati	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	215/45R18
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	63-213	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...;e1*2007/46*0492*06-... incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; no passaruota allargati	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	225/40R18
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	63-213	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...;e1*2007/46*0492*06-... incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; no passaruota allargati	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/40R18
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	63-213	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...;e1*2007/46*0492*06-... incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; no passaruota allargati	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/35R18
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	63-213	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...;e1*2007/46*0492*06-... incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; no passaruota allargati	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/40R18
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	110	e1*2007/46*0623*11-... incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	215/45R18
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	110	e1*2007/46*0623*11-... incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	225/40R18

Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	110	e1*2007/46*0623*11...- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		235/40R18
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	110	e1*2007/46*0623*11...- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		245/35R18
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	110	e1*2007/46*0623*11...- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		245/40R18
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	206-228	e1*2007/46*0623*...- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4	215/45R18
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	206-228	e1*2007/46*0623*...- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4	225/40R18
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	206-228	e1*2007/46*0623*...- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4	235/40R18
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	206-228	e1*2007/46*0623*...- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4	245/35R18
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	206-228	e1*2007/46*0623*...- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4	245/40R18
Volkswagen	VW Golf (VII) R Variant	AUV	213-228	e1*2007/46*0627*...- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4	215/45R18
Volkswagen	VW Golf (VII) R Variant	AUV	213-228	e1*2007/46*0627*...- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4	225/40R18
Volkswagen	VW Golf (VII) R Variant	AUV	213-228	e1*2007/46*0627*...- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4	235/40R18
Volkswagen	VW Golf (VII) R Variant	AUV	213-228	e1*2007/46*0627*...- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4	245/35R18
Volkswagen	VW Golf (VII) R Variant	AUV	213-228	e1*2007/46*0627*...- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4	245/40R18
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	55-125	e1*2001/116*0304*...;e1*2007/46*0491*.. no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		215/45R18
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	55-125	e1*2001/116*0304*...;e1*2007/46*0491*.. no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		225/40R18
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	55-125	e1*2001/116*0304*...;e1*2007/46*0491*.. no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		235/40R18
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	55-125	e1*2001/116*0304*...;e1*2007/46*0491*.. no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		245/35R18
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	55-125	e1*2001/116*0304*...;e1*2007/46*0491*.. no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		245/40R18
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	63-110	e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0492*08...- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		215/45R18
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	63-110	e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0492*08...- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		225/40R18
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	63-110	e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0492*08...- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		235/40R18
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	63-110	e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0492*08...- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		245/35R18
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	63-110	e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0492*08...- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		245/40R18

Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	63-110	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08...- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	215/45R18
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	63-110	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08...- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	225/40R18
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	63-110	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08...- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/40R18
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	63-110	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08...- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/35R18
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	63-110	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08...- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/40R18
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	77 - 155	e1*2007/46*0539*..;e1*2007/46*0584*.. no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	215/45R18
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	77 - 155	e1*2007/46*0539*..;e1*2007/46*0584*.. no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	225/40R18
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	77 - 155	e1*2007/46*0539*..;e1*2007/46*0584*.. no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/40R18
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	77 - 155	e1*2007/46*0539*..;e1*2007/46*0584*.. no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/35R18
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	77 - 155	e1*2007/46*0539*..;e1*2007/46*0584*.. no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/40R18
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	75-184	e1*2001/116*0307*00-23	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	215/45R18
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	75-184	e1*2001/116*0307*00-23	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	225/45R18
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	75-184	e1*2001/116*0307*00-23	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/40R18
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	75-184	e1*2001/116*0307*00-23	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/40R18
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	75-184	e1*2001/116*0307*00-23	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	215/45R18
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	75-184	e1*2001/116*0307*00-23	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	225/40R18
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	75-184	e1*2001/116*0307*00-23	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	225/45R18
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	75-184	e1*2001/116*0307*00-23	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/40R18
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	75-184	e1*2001/116*0307*00-23	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/35R18
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	75-184	e1*2001/116*0307*00-23	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/40R18
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	77-155	e1*2001/116*0307*24- 36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- da modello anno 2011; no passat alltrack	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	215/45R18
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	77-155	e1*2001/116*0307*24- 36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- da modello anno 2011; no passat alltrack	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	225/40R18
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	77-155	e1*2001/116*0307*24- 36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- da modello anno 2011; no passat alltrack	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	225/45R18
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	77-155	e1*2001/116*0307*24- 36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- da modello anno 2011; no passat alltrack	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/40R18
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	77-155	e1*2001/116*0307*24- 36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- da modello anno 2011; no passat alltrack	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/35R18
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	77-155	e1*2001/116*0307*24- 36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- da modello anno 2011; no passat alltrack	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/40R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	77-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- da modello anno 2011; no passat alltrack	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	215/45R18
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	77-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- da modello anno 2011; no passat alltrack	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	225/40R18
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	77-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- da modello anno 2011; no passat alltrack	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	225/45R18
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	77-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- da modello anno 2011; no passat alltrack	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/40R18
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	77-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- da modello anno 2011; no passat alltrack	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/35R18
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	77-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- da modello anno 2011; no passat alltrack	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/40R18
Volkswagen	VW T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	215/45R18
Volkswagen	VW T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	225/45R18
Volkswagen	VW T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	225/50R18
Volkswagen	VW T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/45R18
Volkswagen	VW T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/40R18
Volkswagen	VW T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/45R18
Volkswagen	VW T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	255/45R18
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	81-140	e1*2001/116*0211*36-...;e1*2007/46*0357*14-..da modello anno 2016; no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	225/45R18
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	81-140	e1*2001/116*0211*36-...;e1*2007/46*0357*14-..da modello anno 2016; no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	225/50R18
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	81-140	e1*2001/116*0211*36-...;e1*2007/46*0357*14-..da modello anno 2016; no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/45R18
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	81-140	e1*2001/116*0211*36-...;e1*2007/46*0357*14-..da modello anno 2016; no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/40R18
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	81-140	e1*2001/116*0211*36-...;e1*2007/46*0357*14-..da modello anno 2016; no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/45R18
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	81-140	e1*2001/116*0211*36-...;e1*2007/46*0357*14-..da modello anno 2016; no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	255/45R18
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..-incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	215/45R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	225/40R18
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/40R18
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/35R18
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/40R18
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*... no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	215/45R18
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*... no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	225/40R18
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*... no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/40R18
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*... no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/35R18
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*... no versione integrale	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/40R18
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	110	e1*2007/46*0607*...incl. Facelift 2016; no versione integrale; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	215/45R18
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	110	e1*2007/46*0607*...incl. Facelift 2016; no versione integrale; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	225/40R18
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	110	e1*2007/46*0607*...incl. Facelift 2016; no versione integrale; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/40R18
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	110	e1*2007/46*0607*...incl. Facelift 2016; no versione integrale; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/35R18
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	110	e1*2007/46*0607*...incl. Facelift 2016; no versione integrale; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/40R18
Audi	Audi A3 / Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*...;e1*2001/116*0241*...;e1*2001/116*0418*...;e13*2007/46*1082*..	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	215/45R18
Audi	Audi A3 / Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*...;e1*2001/116*0241*...;e1*2001/116*0418*...;e13*2007/46*1082*..	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	225/40R18
Audi	Audi A3 / Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*...;e1*2001/116*0241*...;e1*2001/116*0418*...;e13*2007/46*1082*..	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/40R18
Audi	Audi A3 / Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*...;e1*2001/116*0241*...;e1*2001/116*0418*...;e13*2007/46*1082*..	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/35R18
Audi	Audi A3 / Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*...;e1*2001/116*0241*...;e1*2001/116*0418*...;e13*2007/46*1082*..	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/40R18
Audi	Audi A3 / Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	215/45R18
Audi	Audi A3 / Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	225/40R18
Audi	Audi A3 / Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/40R18
Audi	Audi A3 / Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/35R18
Audi	Audi A3 / Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/40R18
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4F, 4F1	89-257	e1*2001/116*0254*...;e1*2001/116*0276*...;e13*2007/46*1080*... No veicoli antiproiettile	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	225/45R18
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4F, 4F1	89-257	e1*2001/116*0254*...;e1*2001/116*0276*...;e13*2007/46*1080*... No veicoli antiproiettile	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/40R18
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4F, 4F1	89-257	e1*2001/116*0254*...;e1*2001/116*0276*...;e13*2007/46*1080*... No veicoli antiproiettile	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	235/45R18
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4F, 4F1	89-257	e1*2001/116*0254*...;e1*2001/116*0276*...;e13*2007/46*1080*... No veicoli antiproiettile	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	245/40R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Audi	Audi S3	8V	206-228	e1*2007/46*0607*...-incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4	225/40R18
Audi	Audi S3	8V	206-228	e1*2007/46*0607*...-incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4	225/45R18
Audi	Audi S3	8V	206-228	e1*2007/46*0607*...-incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4	235/40R18
Audi	Audi S3	8V	206-228	e1*2007/46*0607*...-incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4	245/40R18
Audi	Audi S3 / Sportback	8V	206-228	e1*2007/46*0607*...-incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4	225/40R18
Audi	Audi S3 / Sportback	8V	206-228	e1*2007/46*0607*...-incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4	225/45R18
Audi	Audi S3 / Sportback	8V	206-228	e1*2007/46*0607*...-incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4	235/40R18
Audi	Audi S3 / Sportback	8V	206-228	e1*2007/46*0607*...-incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT	4	245/40R18
Audi	Audi TT (II)	8J	118-200	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		225/45R18
Audi	Audi TT (II)	8J	118-200	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		235/40R18
Audi	Audi TT (II)	8J	118-200	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		235/45R18
Audi	Audi TT (II)	8J	118-200	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		245/40R18
Audi	Audi TT (III)	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17-.da modello anno 2015 (8S)incl. Facelift 2018	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		225/45R18
Audi	Audi TT (III)	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17-.da modello anno 2015 (8S)incl. Facelift 2018	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		235/40R18
Audi	Audi TT (III)	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17-.da modello anno 2015 (8S)incl. Facelift 2018	AF18 1880 734	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	O.E. (B. M14x1,5 L=27 Sferico R13)	O.E. KIT		245/40R18

Note generali e prescrizioni di montaggio :

- Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna".
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la copia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- E' richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura di pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportato sulla carta di circolazione
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati e su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'ide nico disegno di scoltatura.
- Quando si utilizzano combinazione di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore de l veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali del dipartimento di trasporti terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere c onformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinata alla valutazione preventiva presso gli uffici periferici del dipartimento dei trasporti terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni) . Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 3 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione dei pneumatici costruiti in conformità delle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE/ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10/01/2013 e successive modificazioni.
- Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati sulla carta di circolazione.