

# FITMENT LIST AF18 1FB

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF18 1FB	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	B. originale M14x1,5 L=27,5	225/45R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/40R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/40R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-200	B. originale M14x1,5 L=27,5	225/45R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-200	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/40R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-200	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/40R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	100-200	B. originale M14x1,5 L=27,5	225/40R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	100-200	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/35R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-... (FIN: WAUZZZF5...)	100-210	B. originale M14x1,5 L=27,5	225/40R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-... (FIN: WAUZZZF5...)	100-210	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/35R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014; Solo pinze freno ceramiche	100-245	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/40R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	150-210	B. originale M14x1,5 L=27,5	225/45R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	150-210	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/40R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014; Solo pinze freno ceramiche	140-245	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/40R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014; Solo pinze freno ceramiche	140-245	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/40R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*...e1*2007/46*1840*..	170-250	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/45R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*...e1*2007/46*1840*..	170-250	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/45R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. Solo pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile; no pinze freno 400 mm asse 1	150-368	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/45R19	KIT ORIGINALE	

## FITMENT LIST AF18 1FB

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1FB</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*.. Solo pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile; no pinze freno 400 mm asse 1	150-368	B. originale M14x1,5 L=27,5	265/45R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/45R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	B. originale M14x1,5 L=27,5	265/45R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F,...)	245, 260	B. originale M14x1,5 L=27,5	225/40R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F,...)	245, 260	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/35R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-... (FIN: WAUZZZF5...)	260	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/40R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/40R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/35R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-...e13*2007/46*1084*25-...(FIN: WAUZZZF4...)	100-200	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/40R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-...e13*2007/46*1084*25-...(FIN: WAUZZZF4...)	100-200	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/35R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F,...)	100-200	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/40R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F,...)	100-200	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/35R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-... (FIN: WAUZZZF5...)	100-210	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/40R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-... (FIN: WAUZZZF5...)	100-210	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/35R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014; Solo pinze freno ceramiche	100-245	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/40R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	150-210	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/45R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	150-210	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/45R19	KIT ORIGINALE	

# FITMENT LIST AF18 1FB

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF18 1FB	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014; Solo pinze freno ceramiche	140-245	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/45R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*...e1*2007/46*1840*..	170-250	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/40R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. Solo pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile; no pinze freno 400 mm asse 1	150-368	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/45R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/45R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	245, 260	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/35R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*27...- (FIN: WAUZZZF5...)	260	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/35R19	KIT ORIGINALE	
Mercedes-Benz	Classe CL	216	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	285	B. M14x1,5 L=27	245/45R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	CLS AMG	219, 219AMG	e1*2001/116*0295*...e1*2001/116*0331*.. No pinze freno 360 mm asse 1	350,378	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	CLS AMG	219, 219AMG	e1*2001/116*0295*...e1*2001/116*0331*.. No pinze freno 360 mm asse 1	350,378	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	CLS 500	218	e1*2007/46*0485*...- incl. Facelift 2014	300	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	CLS 500	218	e1*2007/46*0485*...- incl. Facelift 2014	300	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	CLS 500 Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*...- incl. Facelift 2014	300	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	CLS 500 Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*...- incl. Facelift 2014	300	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	CLS Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*...- incl. Facelift 2014	120-245	B. M14x1,5 L=27	225/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	CLS Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*...- incl. Facelift 2014	120-245	B. M14x1,5 L=27	245/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe CLS	218	e1*2007/46*0485*...- incl. Facelift 2014	120-245	B. M14x1,5 L=27	225/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe CLS	218	e1*2007/46*0485*...- incl. Facelift 2014	120-245	B. M14x1,5 L=27	245/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe CLS	219	e1*2001/116*0295*..	155-285	B. M14x1,5 L=27	225/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe CLS	219	e1*2001/116*0295*..	155-285	B. M14x1,5 L=27	245/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E	210	e1*93/81*0022*.. No veicoli antiproiettile	55-260	B. M12x1,5 L=25	235/35R19	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe E	210	e1*93/81*0022*.. No veicoli antiproiettile	55-260	B. M12x1,5 L=25	255/30R19	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe E	211	e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*..	75-215	B. M14x1,5 L=27	225/40R19	K5S17D27R13	

## FITMENT LIST AF18 1FB

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1FB</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E	211	e1*98/14*0183*..e1*2001/116*0183*..	75-215	B. M14x1,5 L=27	245/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi	120-270	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi	120-270	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi	120-270	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135, 143	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135, 143	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135, 143	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No versione integrale; no passaruote allargati; No veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No versione integrale; no passaruote allargati; No veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No versione integrale; no passaruote allargati; No veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No versione integrale; no passaruote allargati; No veicoli ibridi	110-210	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5S17D27R13	

# FITMENT LIST AF18 1FB

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF18 1FB	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No versione integrale; no passaruote allargati; No veicoli ibridi	110-210	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No versione integrale; no passaruote allargati; No veicoli ibridi	110-210	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No passaruote allargati; No veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	135, 143	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No passaruote allargati; No veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	135, 143	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No passaruote allargati; No veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	135, 143	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No passaruote allargati; No veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No passaruote allargati; No veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No passaruote allargati; No veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	235/55R19	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	265/45R19	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	235/55R19	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	265/45R19	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	235/55R19	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	255/50R19	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	265/50R19	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	235/55R19	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	255/50R19	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	265/50R19	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	S Coupé / Cabrio S63 / S65 AMG	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-..(FIN: WDD217...) Solo pinze freno ceramiche	430-463	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5S17D27R13	

# FITMENT LIST AF18 1FB

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
<b>AF18 1FB</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	S Coupé / Cabrio S63 / S65 AMG	221	e1*2001/116*0335*23-...0396*12-..(FIN: WDD217...) Solo pinze freno ceramiche	430-463	B. M14x1,5 L=27	245/45R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe S	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe S	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*...e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...) Solo pinze freno ceramiche	150-345	B. M14x1,5 L=27	245/45R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*...e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...) Solo pinze freno ceramiche	150-345	B. M14x1,5 L=27	255/45R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe S Coupé / Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: WDD217...)	270, 335	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe S Coupé / Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: WDD217...)	270, 335	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	S63, S65 / AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-...0396*09-..ab Modell 2013(FIN: WDD222...) Solo pinze freno ceramiche	430-463	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	S63, S65 / AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-...0396*09-..ab Modell 2013(FIN: WDD222...) Solo pinze freno ceramiche	430-463	B. M14x1,5 L=27	245/45R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	SL	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie modello 230(FIN: WDB230...)	170-285	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	SL	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie modello 230(FIN: WDB230...)	170-285	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*...e1*98/14*0169*19-23 Serie modello 231(FIN: WDD231...) No pinze freno 360 mm asse 1	225, 320	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*...e1*98/14*0169*19-23 Serie modello 231(FIN: WDD231...) No pinze freno 360 mm asse 1	225, 320	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie modello 230(FIN: WDB230...)	368, 380	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie modello 230(FIN: WDB230...)	368, 380	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	SL AMG	230, 230AMG	e1*98/14*0169*00-18,e1*2001/116*0248*00-06 Serie modello 230 (FIN: WDB230...)	350-450	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	SL AMG	230, 230AMG	e1*98/14*0169*00-18,e1*2001/116*0248*00-06 Serie modello 230 (FIN: WDB230...)	350-450	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe CL	216	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	285	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	CLS AMG	219, 219AMG	e1*2001/116*0295*...e1*2001/116*0331*.. No pinze freno 360 mm asse 1	350,378	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	

# FITMENT LIST AF18 1FB

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF18 1FB	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	CLS 500	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	300	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	CLS 500 Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	300	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	CLS Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	120-245	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	CLS Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	120-245	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe CLS	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	120-245	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe CLS	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	120-245	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe CLS	219	e1*2001/116*0295*..	155-285	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe CLS	219	e1*2001/116*0295*..	155-285	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E	210	e1*93/81*0022*.. No veicoli antiproiettile	55-260	B. M12x1,5 L=25	245/35R19	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe E	210	e1*93/81*0022*.. No veicoli antiproiettile	55-260	B. M12x1,5 L=25	255/35R19	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe E	211	e1*98/14*0183*..,e1*2001/116*0183*..	75-215	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E	211	e1*98/14*0183*..,e1*2001/116*0183*..	75-215	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi	120-270	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi	120-270	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135, 143	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135, 143	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No versione integrale; no passaruote allargati; No veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	

## FITMENT LIST AF18 1FB

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
<b>AF18 1FB</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No versione integrale; no passaruote allargati; No veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No versione integrale; no passaruote allargati; No veicoli ibridi	110-210	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No versione integrale; no passaruote allargati; No veicoli ibridi	110-210	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No passaruote allargati; No veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	135, 143	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No passaruote allargati; No veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	135, 143	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No passaruote allargati; No veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No passaruote allargati; No veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	255/50R19	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	255/50R19	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	245/50R19	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	265/45R19	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	245/50R19	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	265/45R19	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	S Coupé / Cabrio S63 / S65 AMG	221	e1*2001/116*0335*23-...0396*12-..(FIN: WDD217...) Solo pinze freno ceramiche	430-463	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	S Coupé / Cabrio S63 / S65 AMG	221	e1*2001/116*0335*23-...0396*12-..(FIN: WDD217...) Solo pinze freno ceramiche	430-463	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe S	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	B. M14x1,5 L=27	245/45R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*..e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...) Solo pinze freno ceramiche	150-345	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe S Coupé / Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: WDD217...)	270, 335	B. M14x1,5 L=27	245/45R19	K5S17D27R13	





## FITMENT LIST AF18 1FB

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF18 1FB	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	S63, S65 / AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-...:0396*09-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...) Solo pinze freno ceramiche	430-463	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	S63, S65 / AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-...:0396*09-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...) Solo pinze freno ceramiche	430-463	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	SL	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie modello 230(FIN: WDB230...)	170-285	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*...:e1*98/14*0169*19-23 Serie modello 231(FIN: WDD231...) No pinze freno 360 mm asse 1	225, 320	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie modello 230(FIN: WDB230...)	368, 380	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	SL AMG	230, 230AMG	e1*98/14*0169*00-18,e1*2001/116*0248*00-06 Serie modello 230 (FIN: WDB230...)	350-450	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	

# FITMENT LIST AF18 57B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	B. originale M14x1,5 L=27,5	225/40R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/35R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19...(FIN: WAUZZZF4...)	90-200	B. originale M14x1,5 L=27,5	225/40R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19...(FIN: WAUZZZF4...)	90-200	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/35R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014; No pinze freno 356 mm asse 1; Solo pinze freno ceramiche	100-245	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/40R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	150-250	B. originale M14x1,5 L=27,5	225/45R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	150-250	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/40R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A6 Allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014; No pinze freno Brembo asse 2	140-245	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/45R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A6 Allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014; No pinze freno Brembo asse 2	140-245	B. originale M14x1,5 L=27,5	265/45R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*...;	210, 250	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/45R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*...;	210, 250	B. originale M14x1,5 L=27,5	265/45R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	245	B. originale M14x1,5 L=27,5	225/40R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	245	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/35R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	260	B. originale M14x1,5 L=27,5	225/40R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	260	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/35R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/40R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/35R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19...(FIN: WAUZZZF4...)	90-200	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/40R19	KIT ORIGINALE	

# FITMENT LIST AF18 57B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
<b>AF18 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)	90-200	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/35R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014; No pinze freno 356 mm asse 1; Solo pinze freno ceramiche	100-245	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/40R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	150-250	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/45R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	150-250	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/45R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A6 Allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014; No pinze freno Brembo asse 2	140-245	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/45R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*...;	210, 250	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/45R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	245	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/40R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	245	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/35R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	260	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/40R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	260	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/35R19	KIT ORIGINALE	
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*...;	125, 155	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5S17D27R13	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*...;	125, 155	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*...;	125, 155	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*...;	125, 155	B. M14x1,5 L=27	235/45R19	K5S17D27R13	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*...;	125, 155	B. M14x1,5 L=27	245/45R19	K5S17D27R13	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*...;	125, 155	B. M14x1,5 L=27	255/45R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	C 63 AMG	204, 204K, / AMG	e1*2001/116*0431*33-...0457*26-...0463*13-...0464*14-...(FIN: WDD205...) No versione integrale	350, 375	B. M14x1,5 L=27	235/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	C 63 AMG	204, 204K, -/AMG	e1*2001/116*0431*33-...0457*26-...0463*13-...0464*14-...(FIN: WDD205...) No versione integrale	350, 375	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29-...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale	85-190	B. M14x1,5 L=27	225/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29-...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale	85-190	B. M14x1,5 L=27	245/35R19	K5S17D27R13	

## FITMENT LIST AF18 57B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale	85-190	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27	225/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27	245/35R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale	110-190	B. M14x1,5 L=27	225/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale	110-190	B. M14x1,5 L=27	245/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale	110-190	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27	225/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27	245/35R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	C-Klasse SW	204K	e1*2001/116*0457*25-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale	85-190	B. M14x1,5 L=27	225/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	C-Klasse SW	204K	e1*2001/116*0457*25-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale	85-190	B. M14x1,5 L=27	245/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	C-Klasse SW	204K	e1*2001/116*0457*25-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale	85-190	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	C-Klasse SW 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27	225/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	C-Klasse SW 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27	245/35R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	C-Klasse SW 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	CL 63 CL 65 / AMG	216, 216AMG	e1*2001/116*0372*...e1*2001/116*0426*...(FIN: WDD216...)	386-463	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	CL 63 CL 65 / AMG	216, 216AMG	e1*2001/116*0372*...e1*2001/116*0426*...(FIN: WDD216...)	386-463	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	CL 63 CL 65 / AMG	216, 216AMG	e1*2001/116*0372*...e1*2001/116*0426*...(FIN: WDD216...)	386-463	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-368	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-368	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	

# FITMENT LIST AF18 57B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-368	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe CL	216	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	285-380	B. M14x1,5 L=27	245/45R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E	211	e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*..	75-285	B. M14x1,5 L=27	225/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E	211	e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*..	75-285	B. M14x1,5 L=27	245/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..- con sospensione pneumatica- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No veicoli ibridi; solo sospensioni pneumatiche	100-225	B. M14x1,5 L=27	225/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..- con sospensione pneumatica- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No veicoli ibridi; solo sospensioni pneumatiche	100-225	B. M14x1,5 L=27	245/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: WDD213...) No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: WDD213...) No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: WDD213...) No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...e1*2007/46*0484*... incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No veicoli ibridi; no sospensioni pneumatiche	100-225	B. M14x1,5 L=27	225/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...e1*2007/46*0484*... incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No veicoli ibridi; no sospensioni pneumatiche	100-225	B. M14x1,5 L=27	245/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi	120-143	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi	120-143	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi	120-143	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi	120-270	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi	120-270	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi	120-270	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E All Terrain 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	143-250	B. M14x1,5 L=27	245/45R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E All Terrain 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	143-250	B. M14x1,5 L=27	255/45R19	K5S17D27R13	4

# FITMENT LIST AF18 57B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
<b>AF18 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...) No versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B. M14x1,5 L=27	225/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...) No versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B. M14x1,5 L=27	245/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...) No versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B. M14x1,5 L=27	225/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...) No versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B. M14x1,5 L=27	245/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135, 143	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135, 143	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135, 143	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW	211K	e1*2001/116*0213*.. No versione integrale	100-285	B. M14x1,5 L=27	225/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E SW	211K	e1*2001/116*0213*.. No versione integrale	100-285	B. M14x1,5 L=27	245/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No versione integrale; no passaruote allargati; No veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No versione integrale; no passaruote allargati; No veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No versione integrale; no passaruote allargati; No veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No versione integrale; no passaruote allargati; No veicoli ibridi	110-210	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5S17D27R13	

## FITMENT LIST AF18 57B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No versione integrale; no passaruote allargati; No veicoli ibridi	110-210	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No versione integrale; no passaruote allargati; No veicoli ibridi	110-210	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No passaruote allargati; No veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	135, 143	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No passaruote allargati; No veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	135, 143	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No passaruote allargati; No veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	135, 143	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No passaruote allargati; No veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No passaruote allargati; No veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No passaruote allargati; No veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	265, 280	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	265, 280	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	265, 280	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...) No pinze freno 360 mm asse 1	100-190	B. M14x1,5 L=30	235/55R19	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...) No pinze freno 360 mm asse 1	100-190	B. M14x1,5 L=30	255/50R19	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...) No pinze freno 360 mm asse 1	100-190	B. M14x1,5 L=30	265/50R19	K5S17D30R13	

# FITMENT LIST AF18 57B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
<b>AF18 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...) No pinze freno 360 mm asse 1	100-190	B. M14x1,5 L=30	235/55R19	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...) No pinze freno 360 mm asse 1	100-190	B. M14x1,5 L=30	255/50R19	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...) No pinze freno 360 mm asse 1	100-190	B. M14x1,5 L=30	265/50R19	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27	235/50R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27	255/45R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27	265/45R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	S Coupé / Cabrio S63 / S65 AMG	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-..(FIN: WDD217...) Solo pinze freno ceramiche	430-463	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	S Coupé / Cabrio S63 / S65 AMG	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-..(FIN: WDD217...) Solo pinze freno ceramiche	430-463	B. M14x1,5 L=27	245/45R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No versione maggiore 5200 mm; no veicoli antiproiettile	145-368	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No versione maggiore 5200 mm; no veicoli antiproiettile	145-368	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No versione maggiore 5200 mm; no veicoli antiproiettile	145-368	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe S	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-380	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe S	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-380	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...) Solo pinze freno ceramiche	150-345	B. M14x1,5 L=27	245/45R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...) Solo pinze freno ceramiche	150-345	B. M14x1,5 L=27	255/45R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe S Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: WDD217...)	270, 335	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe S Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: WDD217...)	270, 335	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	S63, S65 / AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*...;e1*2001/116*0396*..(FIN: WDD221...) No versione integrale	386-463	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5S17D27R13	



# FITMENT LIST AF18 57B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
<b>AF18 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	S63, S65 / AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*...;e1*2001/116*0396*...(FIN: WDD221...) No versione integrale	386-463	B. M14x1,5 L=27	245/45R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	S63, S65 / AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-...;0396*09-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...) Solo pinze freno ceramiche	430-463	B. M14x1,5 L=27	225/45R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	S63, S65 / AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-...;0396*09-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...) Solo pinze freno ceramiche	430-463	B. M14x1,5 L=27	245/45R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	B. M14x1,5 L=27	235/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	SLK / SLC Classe	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	B. M14x1,5 L=27	255/30R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	SLK / SLC Classe	172	e1*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG	115-225	B. M14x1,5 L=27	235/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	SLK / SLC Classe	172	e1*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG	115-225	B. M14x1,5 L=27	255/30R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	C 63 AMG	204, 204K, / AMG	e1*2001/116*0431*33-...;0457*26-...;0463*13-...;0464*14-...(FIN: WDD205...) No versione integrale	350, 375	B. M14x1,5 L=27	245/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29-... incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale	85-190	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29-... incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale	85-190	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-... incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-... incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37-... incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale	110-190	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37-... incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale	110-190	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37-... incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37-... incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	C-Klasse SW	204K	e1*2001/116*0457*25-... incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale	85-190	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	C-Klasse SW	204K	e1*2001/116*0457*25-... incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale	85-190	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	C-Klasse SW 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-... incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	4

# FITMENT LIST AF18 57B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
<b>AF18 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	C-Klasse SW 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	CL 63 CL 65 / AMG	216, 216AMG	e1*2001/116*0372*...e1*2001/116*0426*...(FIN: WDD216...)	386-463	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	CL 63 CL 65 / AMG	216, 216AMG	e1*2001/116*0372*...e1*2001/116*0426*...(FIN: WDD216...)	386-463	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-368	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-368	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe CL	216	e1*2001/116*0372*...(FIN: WDD216...)	285-380	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E	211	e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*..	75-285	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E	211	e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*..	75-285	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*...- con sospensione pneumatica- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No veicoli ibridi; solo sospensioni pneumatiche	100-225	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*...- con sospensione pneumatica- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No veicoli ibridi; solo sospensioni pneumatiche	100-225	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...) No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...) No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...e1*2007/46*0484*...- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No veicoli ibridi; no sospensioni pneumatiche	100-225	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...e1*2007/46*0484*...- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No veicoli ibridi; no sospensioni pneumatiche	100-225	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi	120-143	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi	120-143	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi	120-270	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi	120-270	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E All Terrain 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*...(FIN: WDD213...)	143-250	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E All Terrain 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*...(FIN: WDD213...)	143-250	B. M14x1,5 L=27	265/45R19	K5S17D27R13	4

## FITMENT LIST AF18 57B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...) No versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...) No versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...) No versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...) No versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135, 143	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135, 143	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW	211K	e1*2001/116*0213*.. No versione integrale	100-285	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E SW	211K	e1*2001/116*0213*.. No versione integrale	100-285	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No versione integrale; no passaruote allargati; No veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No versione integrale; no passaruote allargati; No veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No versione integrale; no passaruote allargati; No veicoli ibridi	110-210	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No versione integrale; no passaruote allargati; No veicoli ibridi	110-210	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No passaruote allargati; No veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	135, 143	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No passaruote allargati; No veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	135, 143	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	4

# FITMENT LIST AF18 57B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
<b>AF18 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No passaruote allargati; No veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No passaruote allargati; No veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	265, 280	B. M14x1,5 L=27	235/45R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	265, 280	B. M14x1,5 L=27	245/45R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	265, 280	B. M14x1,5 L=27	255/45R19	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27	235/45R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27	245/45R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27	255/45R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...) No pinze freno 360 mm asse 1	100-190	B. M14x1,5 L=30	245/50R19	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...) No pinze freno 360 mm asse 1	100-190	B. M14x1,5 L=30	265/45R19	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...) No pinze freno 360 mm asse 1	100-190	B. M14x1,5 L=30	245/50R19	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...) No pinze freno 360 mm asse 1	100-190	B. M14x1,5 L=30	265/45R19	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27	245/50R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27	255/50R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	S Coupé / Cabrio S63 / S65 AMG	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-..(FIN: WDD217...) Solo pinze freno ceramiche	430-463	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	S Coupé / Cabrio S63 / S65 AMG	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-..(FIN: WDD217...) Solo pinze freno ceramiche	430-463	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No versione maggiore 5200 mm; no veicoli antiproiettile	145-368	B. M14x1,5 L=27	235/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No versione maggiore 5200 mm; no veicoli antiproiettile	145-368	B. M14x1,5 L=27	255/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe S	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-380	B. M14x1,5 L=27	245/45R19	K5S17D27R13	

## FITMENT LIST AF18 57B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: WDD222...) Solo pinze freno ceramiche	150-345	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe S Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: WDD217...)	270, 335	B. M14x1,5 L=27	245/45R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	S63, S65 / AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*..;e1*2001/116*0396*..(FIN: WDD221...) No versione integrale	386-463	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	S63, S65 / AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*..;e1*2001/116*0396*..(FIN: WDD221...) No versione integrale	386-463	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	S63, S65 / AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-..;0396*09-..ab Modell 2013(FIN: WDD222...) Solo pinze freno ceramiche	430-463	B. M14x1,5 L=27	245/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	S63, S65 / AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-..;0396*09-..ab Modell 2013(FIN: WDD222...) Solo pinze freno ceramiche	430-463	B. M14x1,5 L=27	255/40R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	B. M14x1,5 L=27	245/35R19	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	SLK / SLC Classe	172	e1*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG	115-225	B. M14x1,5 L=27	245/35R19	K5S17D27R13	

# FITMENT LIST AF18 73B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF18 73B	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/35R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/30R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; No versione integrale; sospensioni indipendenti	110	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/35R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; No versione integrale; sospensioni indipendenti	110	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/30R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A3 / Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/35R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A3 / Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/30R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..,e1*2001/116*0276*..,e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile	89-257	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/40R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	206-228	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/35R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	206-228	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/30R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi S3 / Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	206-228	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/35R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi S3 / Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	206-228	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/30R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	B. originale M14x1,5 L=27,5	225/40R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/35R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)	132-169	B. originale M14x1,5 L=27,5	225/40R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)	132-169	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/35R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/35R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; No versione integrale; sospensioni indipendenti	110	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/35R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A3 / Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/35R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..,e1*2001/116*0276*..,e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile	89-257	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/35R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	206-228	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/35R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi S3 / Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	206-228	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/35R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/40R19	KIT ORIGINALE	

# FITMENT LIST AF18 73B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF18 73B	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/35R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)	132-169	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/40R19	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)	132-169	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/35R19	KIT ORIGINALE	
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*...;e9*2007/46*0013*.. No versione integrale	63-118	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/35R19	KIT ORIGINALE	
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*...;e9*2007/46*0013*.. No versione integrale	63-118	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/30R19	KIT ORIGINALE	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. No versione integrale; no passeruote allargati; sospensioni indipendenti	81-140	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/35R19	KIT ORIGINALE	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. No versione integrale; no passeruote allargati; sospensioni indipendenti	81-140	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/30R19	KIT ORIGINALE	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; no passeruote allargati	63-110	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/35R19	KIT ORIGINALE	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; no passeruote allargati	63-110	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/30R19	KIT ORIGINALE	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*.. No pinze freno 370; sospensioni indipendenti	195-221	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/35R19	KIT ORIGINALE	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*.. No pinze freno 370; sospensioni indipendenti	195-221	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/30R19	KIT ORIGINALE	
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*...;e9*2007/46*0013*.. No versione integrale	63-118	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/35R19	KIT ORIGINALE	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. No versione integrale; no passeruote allargati; sospensioni indipendenti	81-140	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/35R19	KIT ORIGINALE	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; no passeruote allargati	63-110	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/35R19	KIT ORIGINALE	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*.. No pinze freno 370; sospensioni indipendenti	195-221	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/35R19	KIT ORIGINALE	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 No versione integrale; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	132-169	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/35R19	KIT ORIGINALE	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 No versione integrale; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	132-169	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/30R19	KIT ORIGINALE	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 No versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	63-110	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/35R19	KIT ORIGINALE	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 No versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	63-110	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/30R19	KIT ORIGINALE	

# FITMENT LIST AF18 73B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF18 73B	5x112	48	Ø57,1	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-.. e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017; No versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	63-110	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/35R19	KIT ORIGINALE	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-.. e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017; No versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	63-110	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/30R19	KIT ORIGINALE	
Skoda	Skoda Octavia Scout (II)	1Z	e11*2001/116*0230*21-..;e11*2007/46*0012*..	103-118	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/35R19	KIT ORIGINALE	
Skoda	Skoda Superb (II)	3T	e11*2001/116*0326*15-31;e11*2007/46*0014*07-21	77-147	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/35R19	KIT ORIGINALE	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..;e11*2007/46*0034*..	77-125	B. originale M14x1,5 L=27,5	225/40R19	KIT ORIGINALE	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..;e11*2007/46*0034*..	77-125	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/40R19	KIT ORIGINALE	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..;e11*2007/46*0034*..	77-125	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/35R19	KIT ORIGINALE	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 No versione integrale; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	132-169	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/35R19	KIT ORIGINALE	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 No versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	63-110	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/35R19	KIT ORIGINALE	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-.. e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017; No versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	63-110	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/35R19	KIT ORIGINALE	
Skoda	Skoda Octavia Scout (II)	1Z	e11*2001/116*0230*21-..;e11*2007/46*0012*..	103-118	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/30R19	KIT ORIGINALE	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..;e11*2007/46*0034*..	77-125	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/35R19	KIT ORIGINALE	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..;e11*2007/46*0034*..	77-125	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/35R19	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale	77-162	B. originale M14x1,5 L=27,5	225/40R19	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale	77-162	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/40R19	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale	77-162	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/40R19	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-..- incl. Facelift 2017; No versione integrale; sospensioni indipendenti	85, 100	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/35R19	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	e1*2001/116*0242*33-..-	188-199	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/35R19	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	e1*2001/116*0242*33-..-	188-199	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/30R19	KIT ORIGINALE	



## FITMENT LIST AF18 73B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 73B</b>	<b>5x112</b>	<b>48</b>	<b>Ø57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-...- incl. Facelift 2017; no passaruote allargati; sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici	63-169	B. originale M14x1,5 L=27,5	225/35R19	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-...- incl. Facelift 2017; no passaruote allargati; sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici	63-169	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/30R19	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-...- incl. Facelift 2017; no passaruote allargati; sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici	63-169	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/30R19	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-...- incl. Facelift 2017; No versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruote allargati; no veicoli elettrici	63-90	B. originale M14x1,5 L=27,5	225/35R19	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-...- incl. Facelift 2017; No versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruote allargati; no veicoli elettrici	63-90	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/30R19	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-...- incl. Facelift 2017; No versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruote allargati; no veicoli elettrici	63-90	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/30R19	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	e1*2007/46*0623*11-...- incl. Facelift 2017; No versione integrale; sospensioni indipendenti	110	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/35R19	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	e1*2007/46*0623*11-...- incl. Facelift 2017; No versione integrale; sospensioni indipendenti	110	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/30R19	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*...- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti	206-228	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/35R19	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*...- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti	206-228	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/30R19	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW Golf (VII) R Variant	AUV	e1*2007/46*0627*...- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti	213-228	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/35R19	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW Golf (VII) R Variant	AUV	e1*2007/46*0627*...- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti	213-228	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/30R19	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304*...;e1*2007/46*0491*.. No versione integrale	55-85	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/35R19	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304*...;e1*2007/46*0491*.. No versione integrale	55-85	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/30R19	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0492*08-... No versione integrale; sospensioni indipendenti	92-110	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/35R19	KIT ORIGINALE	

## FITMENT LIST AF18 73B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 73B</b>	<b>5x112</b>	<b>48</b>	<b>Ø57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*...e1*2007/46*0492*08-.. No versione integrale; sospensioni indipendenti	92-110	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/30R19	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*...e1*2007/46*0492*08-.. No versione integrale; sospensioni semirigide	63-85	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/35R19	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*...e1*2007/46*0492*08-.. No versione integrale; sospensioni semirigide	63-85	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/30R19	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale	77-162	B. originale M14x1,5 L=27,5	225/45R19	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale	77-162	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/35R19	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale	77-162	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/35R19	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-.- incl. Facelift 2017; No versione integrale; sospensioni indipendenti	85, 100	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/30R19	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	e1*2001/116*0242*33-.-	188-199	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/35R19	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...e1*2007/46*0627*...e1*2007/46*0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-.- incl. Facelift 2017; no passaruote allargati; sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici	63-169	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/35R19	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...e1*2007/46*0627*...e1*2007/46*0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-.- incl. Facelift 2017; no passaruote allargati; sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici	63-169	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/35R19	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...e1*2007/46*0627*...e1*2007/46*0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-.- incl. Facelift 2017; No versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruote allargati; no veicoli elettrici	63-90	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/35R19	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...e1*2007/46*0627*...e1*2007/46*0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-.- incl. Facelift 2017; No versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruote allargati; no veicoli elettrici	63-90	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/35R19	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	e1*2007/46*0623*11-.- incl. Facelift 2017; No versione integrale; sospensioni indipendenti	110	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/35R19	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*... incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti	206-228	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/35R19	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW Golf (VII) R Variant	AUV	e1*2007/46*0627*... incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti	213-228	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/35R19	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304*...e1*2007/46*0491*.. No versione integrale	55-85	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/35R19	KIT ORIGINALE	



## FITMENT LIST AF18 73B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
<b>AF18 73B</b>	<b>5x112</b>	<b>48</b>	<b>Ø57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0492*08-.. No versione integrale; sospensioni indipendenti	92-110	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/35R19	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0492*08-.. No versione integrale; sospensioni semirigide	63-85	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/35R19	KIT ORIGINALE	

### Note generali e prescrizioni di montaggio :

- Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero “Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna”.
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato sul cerchio previsto nella fitment list sopracitata verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la copia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- E' richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura di pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportato sulla carta di circolazione
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati e su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazione di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali del dipartimento di trasporti terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinata alla valutazione preventiva presso gli uffici periferici del dipartimento dei trasporti terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico ( lato freni ) . Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 3 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione dei pneumatici costruiti in conformità delle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE/ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria “Tubeless”.
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10/01/2013 e successive modificazioni.
- Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati sulla carta di circolazione.