

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA								
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	CODICE RUOTA	PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	CODICE KIT	TRAZIONE	PNEUMATICI
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti; solo pneumatici 19 di serie	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571		255/30R20
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4F, 4F1	89-213	e1*2001/116*0254*..,e1*2001/116*0276*..;e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571		255/30R20
Audi	Audi A8	4E	154-331	e1*2001/116*0198*..,e1*2001/116*0246*.. No pinze freno 360 mm asse 1; solo pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile; no pinze freno 365 mm asse 1	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571		235/40R20
Audi	Audi A8	4E	154-331	e1*2001/116*0198*..,e1*2001/116*0246*.. No pinze freno 360 mm asse 1; solo pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile; no pinze freno 365 mm asse 1	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571		245/35R20
Audi	Audi A8	4E	154-331	e1*2001/116*0198*..,e1*2001/116*0246*.. No pinze freno 360 mm asse 1; solo pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile; no pinze freno 365 mm asse 1	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571		245/40R20
Audi	Audi A8	4E	154-331	e1*2001/116*0198*..,e1*2001/116*0246*.. No pinze freno 360 mm asse 1; solo pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile; no pinze freno 365 mm asse 1	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571		255/35R20
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..,e13*2007/46*1163*..	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	KSS17D30R13666571		235/40R20
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..,e13*2007/46*1163*..	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	KSS17D30R13666571		245/40R20
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..,e13*2007/46*1163*..	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	KSS17D30R13666571		255/35R20
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..,e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	KSS17D30R13666571		235/40R20
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..,e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	KSS17D30R13666571		245/40R20
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..,e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	KSS17D30R13666571		255/35R20
Audi	Audi Q3 (II)	F3	110-169	e1*2007/46*1900*..	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	KSS17D30R13666571		235/45R20
Audi	Audi Q3 (II)	F3	110-169	e1*2007/46*1900*..	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	KSS17D30R13666571		245/40R20
Audi	Audi Q3 (II)	F3	110-169	e1*2007/46*1900*..	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	KSS17D30R13666571		245/45R20
Audi	Audi Q3 (II)	F3	110-169	e1*2007/46*1900*..	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	KSS17D30R13666571		255/40R20
Audi	Audi Q3 (II)	F3	110-169	e1*2007/46*1900*..	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	KSS17D30R13666571		255/45R20
Audi	Audi S3	8V	206-228	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	4	255/30R20
Audi	Audi TT (III)	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...da modello anno 2015 (85)incl. Facelift 2018	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571		235/35R20
Audi	Audi TT (III)	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...da modello anno 2015 (85)incl. Facelift 2018	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571		255/30R20
Seat	Seat Ateca	SFP	85, 110	e9*2007/46*6394*..- trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571		245/35R20
Seat	Seat Ateca	SFP	85, 110	e9*2007/46*6394*..- trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571		255/35R20
Seat	Seat Ateca	SFP	85, 110	e9*2007/46*6394*..- trazione anteriore- no passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571		245/35R20
Seat	Seat Ateca	SFP	85, 110	e9*2007/46*6394*..- trazione anteriore- no passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571		255/35R20

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	4	235/35R20
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	4	235/40R20
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	4	245/35R20
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	4	245/40R20
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	110, 140	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	4	255/35R20
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	221	e9*2007/46*6394*11-.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	4	235/40R20
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	221	e9*2007/46*6394*11-.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	4	245/35R20
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	221	e9*2007/46*6394*11-.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	4	255/35R20
Seat	Seat Tarraco	KN	110, 140	e9*2007/46*6666*..	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571		235/45R20
Seat	Seat Tarraco	KN	110, 140	e9*2007/46*6666*..	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571		245/40R20
Seat	Seat Tarraco	KN	110, 140	e9*2007/46*6666*..	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571		245/45R20
Seat	Seat Tarraco	KN	110, 140	e9*2007/46*6666*..	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571		255/40R20
Seat	Seat Tarraco	KN	110, 140	e9*2007/46*6666*..	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571		255/45R20
Skoda	Skoda Karoq	NU	85, 110	e8*2007/46*0272*..- trazione anteriore- no passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571		235/35R20
Skoda	Skoda Karoq	NU	85, 110	e8*2007/46*0272*..- trazione anteriore- no passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571		245/35R20
Skoda	Skoda Karoq	NU	85, 110	e8*2007/46*0272*..- trazione anteriore- no passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571		255/30R20
Skoda	Skoda Karoq	NU	85, 110	e8*2007/46*0272*..- trazione anteriore- no passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571		255/35R20
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	110, 140	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	4	235/35R20
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	110, 140	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	4	245/35R20
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	110, 140	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	4	255/30R20
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	110, 140	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	4	255/35R20
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	110, 140	e8*2007/46*0272*..- no passaruota allargati; sospensioni indipendenti	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	4	235/35R20
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	110, 140	e8*2007/46*0272*..- no passaruota allargati; sospensioni indipendenti	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	4	245/35R20
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	110, 140	e8*2007/46*0272*..- no passaruota allargati; sospensioni indipendenti	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	4	255/30R20
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	110, 140	e8*2007/46*0272*..- no passaruota allargati; sospensioni indipendenti	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	4	255/35R20
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	85-176	e8*2007/46*0249*..	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571		235/45R20
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	85-176	e8*2007/46*0249*..	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571		245/40R20
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	85-176	e8*2007/46*0249*..	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571		245/45R20
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	85-176	e8*2007/46*0249*..	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571		255/40R20
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	85-176	e8*2007/46*0249*..	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571		255/45R20
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-..;e8*2007/46*0317*..	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571		245/35R20

 Alessandro ANTONINI  
 RVS S.r.l.

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Skoda	Skoda Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	255/35R20
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	235/35R20
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	245/35R20
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	255/30R20
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	255/35R20
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	77-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- da modello anno 2011; no Passat Alltrack	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	255/30R20
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	88-206	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variant da modello anno 2015 (B8/3G); no Passat Alltrack; no versione integrale	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	245/35R20
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	88-206	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variant da modello anno 2015 (B8/3G); no Passat Alltrack	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	255/35R20
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	235/40R20
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	245/40R20
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	255/35R20
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	255/40R20
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	235/40R20
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	245/40R20
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	255/35R20
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	255/40R20
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- da Facelift 2011	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	235/40R20
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- da Facelift 2011	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	245/40R20
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- da Facelift 2011	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	255/35R20
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- da Facelift 2011	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	255/40R20
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-... da modello 2016; no passaruota allargati	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	235/45R20
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-... da modello 2016; no passaruota allargati	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	245/40R20
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-... da modello 2016; no passaruota allargati	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	245/45R20
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-... da modello 2016; no passaruota allargati	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	255/40R20
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-... da modello 2016; no passaruota allargati	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	255/45R20
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-... No passaruota allargati	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	235/45R20
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-... No passaruota allargati	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	245/40R20
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-... No passaruota allargati	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	245/45R20
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-... No passaruota allargati	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	255/40R20

 Alessandro ANTONINI  
 RVS S.r.l.

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31... No passaruota allargati	AF18 2085 9DB	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571		255/45R20
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-180	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...) con passaruota allargati	AF18 2085 9DB	5x112	20	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R14	KSS17D30R14		235/40R20
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-180	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...) con passaruota allargati	AF18 2085 9DB	5x112	20	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R14	KSS17D30R14		255/35R20
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31 (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	AF18 2085 9DB	5x112	20	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R14	KSS17D30R14		245/30 R20
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31 (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	AF18 2085 9DB	5x112	20	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R14	KSS17D30R14		255/30 R20
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	AF18 2085 9DB	5x112	20	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R14	KSS17D30R14		245/40R20
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	AF18 2085 9DB	5x112	20	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R14	KSS17D30R14		255/40R20
Audi	Audi A7 Sportback	F2	170-250	e1*2007/46*1801*..e1*2007/46*1840*..	AF18 2085 9DB	5x112	20	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R14	KSS17D30R14	4	245/40R20
Audi	Audi A7 Sportback	F2	170-250	e1*2007/46*1801*..e1*2007/46*1840*..	AF18 2085 9DB	5x112	20	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R14	KSS17D30R14	4	255/40R20
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	AF18 2085 9DB	5x112	20	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R14	KSS17D30R14		245/45R20
Audi	Audi A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*..	AF18 2085 9DB	5x112	20	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R14	KSS17D30R14	4	245/45R20
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*... incl. Facelift 2012 con passaruota allargati	AF18 2085 9DB	5x112	20	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=30 Sferico R14	O.E. KIT		235/50R20
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*... incl. Facelift 2012 con passaruota allargati	AF18 2085 9DB	5x112	20	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=30 Sferico R14	O.E. KIT		245/45R20
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*... incl. Facelift 2012 con passaruota allargati	AF18 2085 9DB	5x112	20	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=30 Sferico R14	O.E. KIT		255/45R20
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*... incl. Facelift 2012 con passaruota allargati	AF18 2085 9DB	5x112	20	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=30 Sferico R14	O.E. KIT		265/45R20
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	155-245	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06... con passaruota allargati	AF18 2085 9DB	5x112	20	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=30 Sferico R14	O.E. KIT	4	265/45R20
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	155-245	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06...	AF18 2085 9DB	5x112	20	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=30 Sferico R14	O.E. KIT	4	265/45R20
Audi	Audi Q8	4L	170-250	e1*2001/116*0350*32-...	AF18 2085 9DB	5x112	20	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=30 Sferico R14	O.E. KIT	4	265/50R20
Audi	Audi RS4	B8	331	e1*2001/116*0447*11-...(FIN: WUAZZZF4...)	AF18 2085 9DB	5x112	20	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R14	KSS17D30R14	4	255/35R20
Audi	Audi RS5 Coupé / Cabrio	B8	331	e1*2001/116*0447*01-(FIN: WUAZZZ8T...,WUAZZZ8F....) solo su versioni con pinze freno 380 mm asse 1	AF18 2085 9DB	5x112	20	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R14	KSS17D30R14	4	255/35R20
Audi	Audi RS5 Coupé / Sportback	B8	331	e1*2001/116*0447*10-...(FIN: WUAZZZF5...)	AF18 2085 9DB	5x112	20	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R14	KSS17D30R14	4	255/35R20
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	412, 445	e1*2007/46*0544*02-...	AF18 2085 9DB	5x112	20	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R14	KSS17D30R14	4	245/40R20
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	412, 445	e1*2007/46*0544*02-...	AF18 2085 9DB	5x112	20	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R14	KSS17D30R14	4	255/40R20
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31 (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	AF18 2085 9DB	5x112	20	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R14	KSS17D30R14	4	245/30R20
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31 (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	AF18 2085 9DB	5x112	20	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R14	KSS17D30R14	4	255/30R20
Audi	Audi S8	4H	382, 445	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	AF18 2085 9DB	5x112	20	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R14	KSS17D30R14	4	245/45R20
Audi	Audi S8	4H	382, 445	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	AF18 2085 9DB	5x112	20	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R14	KSS17D30R14	4	255/40R20
Audi	Audi S8	4H	382, 445	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	AF18 2085 9DB	5x112	20	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R14	KSS17D30R14	4	255/45R20

 Alessandro ANTONINI  
 RVS S.r.l.

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	230-260	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	AF18 2085 9DB	5x112	20	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=30 Sferico R14	O.E. KIT		235/50R20
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	230-260	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	AF18 2085 9DB	5x112	20	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=30 Sferico R14	O.E. KIT		245/45R20
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	230-260	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	AF18 2085 9DB	5x112	20	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=30 Sferico R14	O.E. KIT		255/45R20
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	230-260	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	AF18 2085 9DB	5x112	20	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=30 Sferico R14	O.E. KIT		265/45R20
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	320	e1*2001/116*0350*26-..;e13*2007/46*1081*12-.. Solo pinze freno ceramiche	AF18 2085 9DB	5x112	20	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=30 Sferico R14	O.E. KIT	4	265/45R20
Volkswagen	VW Touareg (III)	CR	170-250	e1*2007/46*1827*..	AF18 2085 9DB	5x112	20	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=30 Sferico R14	O.E. KIT	4	265/45R20
Audi	Audi A4	B8, B81	88-195	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT		235/30R20
Audi	Audi A4	B8, B81	88-195	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT		245/30R20
Audi	Audi A4	B8, B81	88-195	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT		255/30R20
Audi	Audi A4	B8, B81	90-210	e1*2001/116*0430*35-..;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT		235/35R20
Audi	Audi A4	B8, B81	90-210	e1*2001/116*0430*35-..;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT		255/30R20
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...) con passaruota allargati	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT	4	235/40R20
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...) con passaruota allargati	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT	4	245/35R20
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...) con passaruota allargati	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT	4	255/35R20
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31 (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT		245/30R20
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31 (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT		255/30R20
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	100-210	e1*2001/116*0430*43-..;e13*2007/46*1084*27-..(FIN: WAUZZZF5...)	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT		245/30R20
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	100-210	e1*2001/116*0430*43-..;e13*2007/46*1084*27-..(FIN: WAUZZZF5...)	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT		255/30R20
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT		245/40R20
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT		255/35R20
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	150-210	e1*2007/46*1801*..;	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT		235/40R20
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	150-210	e1*2007/46*1801*..;	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT		245/40R20
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	150-210	e1*2007/46*1801*..;	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT		255/35R20
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	150-210	e1*2007/46*1801*..;	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT		255/40R20
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT		245/40R20
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT		255/40R20
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT		245/45R20
Audi	Audi A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*..	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT	4	245/45R20

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Audi	Audi S4	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT	4	235/35R20
Audi	Audi S4	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT	4	245/30R20
Audi	Audi S4	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT	4	255/30R20
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	245, 260	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31 (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT	4	245/30R20
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	245, 260	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31 (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT	4	255/30R20
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-..(FIN: WAUZZZF5...)	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT	4	245/30R20
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT	4	245/40R20
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT	4	255/35R20
Audi	Audi S8	4H	382, 445	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT	4	245/45R20
Audi	Audi S8	4H	382, 445	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT	4	255/40R20
Audi	Audi S8	4H	382, 445	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT	4	255/45R20
Mercedes-Benz	Classe CLS	Z18	120-245	e1*2007/46*0485*... incl. Facelift 2014; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		255/30R20
Mercedes-Benz	Classe E	Z12	110-220	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...) no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		235/35R20
Mercedes-Benz	Classe E	Z12	110-220	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...) no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		235/40R20
Mercedes-Benz	Classe E	Z12	110-220	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...) no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		245/35R20
Mercedes-Benz	Classe E	Z12	110-220	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...) no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		255/30R20
Mercedes-Benz	Classe E	Z12	110-220	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...) no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		255/35R20
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	Z12	120-143	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...) no veicoli ibridi	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13	4	235/35R20
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	Z12	120-143	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...) no veicoli ibridi	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13	4	235/40R20
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	Z12	120-143	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...) no veicoli ibridi	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13	4	245/35R20
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	Z12	120-143	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...) no veicoli ibridi	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13	4	255/30R20
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	Z12	120-143	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...) no veicoli ibridi	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13	4	255/35R20
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	120-220	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		255/30R20
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	135-270	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13	4	255/30R20
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	270	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13	4	235/50R20
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	270	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13	4	245/45R20
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	270	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13	4	255/45R20
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	270	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13	4	265/45R20
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	270	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13	4	235/50R20

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	270	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13	4	245/45R20
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	270	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13	4	255/45R20
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	270	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13	4	265/45R20
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...) con passaruota allargati	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13		235/50R20
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...) con passaruota allargati	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13		245/45R20
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...) con passaruota allargati	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13		255/45R20
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...) con passaruota allargati	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13		255/50R20
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...) con passaruota allargati	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13		265/45R20
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13		235/50R20
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13		245/45R20
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13		255/45R20
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13		255/50R20
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13		265/45R20
Mercedes-Benz	S 63/65 / AMG	221, 221AMG	430-463	e1*2001/116*0335*20-...;0396*09-...da modello 2013(FIN: WDD222...) no pinze freno 420 mm asse 1	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		235/40R20
Mercedes-Benz	S 63/65 / AMG	221, 221AMG	430-463	e1*2001/116*0335*20-...;0396*09-...da modello 2013(FIN: WDD222...) no pinze freno 420 mm asse 1	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		245/40R20
Mercedes-Benz	S 63/65 / AMG	221, 221AMG	430-463	e1*2001/116*0335*20-...;0396*09-...da modello 2013(FIN: WDD222...) no pinze freno 420 mm asse 1	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		255/35R20
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupé / Cabrio	221	430-463	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-...(FIN: WDD217...) no pinze freno 420 mm asse 1	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		235/40R20
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupé / Cabrio	221	430-463	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-...(FIN: WDD217...) no pinze freno 420 mm asse 1	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		245/40R20
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupé / Cabrio	221	430-463	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-...(FIN: WDD217...) no pinze freno 420 mm asse 1	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		255/35R20
Mercedes-Benz	Classe S	221	150-285	e1*2001/116*0335*(FIN: WDD221...)	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		245/40R20
Mercedes-Benz	Classe S	221	150-285	e1*2001/116*0335*(FIN: WDD221...)	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		255/35R20
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	150-345	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...da modello 2013(FIN: WDD222...) solo pinze freno ceramiche	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		235/45R20
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	150-345	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...da modello 2013(FIN: WDD222...) solo pinze freno ceramiche	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		245/40R20
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	150-345	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...da modello 2013(FIN: WDD222...) solo pinze freno ceramiche	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		255/40R20
Mercedes-Benz	Classe S Coupé / Cabrio	221	270, 335	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: WDD217...)	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		235/40R20
Mercedes-Benz	Classe S Coupé / Cabrio	221	270, 335	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: WDD217...)	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		245/40R20
Mercedes-Benz	Classe S Coupé / Cabrio	221	270, 335	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: WDD217...)	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		255/35R20
Mercedes-Benz	SL	230	170-285	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230 (FIN: WDB230...)	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		245/30R20
Mercedes-Benz	SL	230	170-285	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230 (FIN: WDB230...)	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		255/30R20
Mercedes-Benz	SL	230, 231	225, 320	e1*2007/46*0803*...;e1*98/14*0169*19-23 Serie 231 (FIN: WDD231...) no pinze freno 360 mm asse 1	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		245/30R20
Mercedes-Benz	SL	230, 231	225, 320	e1*2007/46*0803*...;e1*98/14*0169*19-23 Serie 231 (FIN: WDD231...) no pinze freno 360 mm asse 1	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		255/30R20
Mercedes-Benz	SL 600	230	368,380	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230 (FIN: WDB230...)	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		245/30R20
Mercedes-Benz	SL 600	230	368,380	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230 (FIN: WDB230...)	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		255/30R20
Audi	Audi A4	B8, B81	88-195	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*(FIN: WAUZZZ8K...)	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT		235/30R20

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT	245/30R20
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT	255/30R20
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014; no pinze freno 345 mm asse 1 in combinazione con pinze freno Brembo; no pinze freno 356 mm asse 1; solo pinze freno ceramiche	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT	245/40R20
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014; no pinze freno 345 mm asse 1 in combinazione con pinze freno Brembo; no pinze freno 356 mm asse 1; solo pinze freno ceramiche	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT	255/35R20
Audi	Audi S4	B8, B81	245	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT	235/35R20
Audi	Audi S4	B8, B81	245	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT	245/30R20
Audi	Audi S4	B8, B81	245	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	O.E. KIT	255/30R20
Mercedes-Benz	Classe C	204	85-190	e1*2001/116*0431*29-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) no versione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 342 mm asse 1; no pinze freno 318 mm asse 1	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	KSL517D27R13	235/35R20
Mercedes-Benz	Classe C	204	85-190	e1*2001/116*0431*29-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) no versione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 342 mm asse 1; no pinze freno 318 mm asse 1	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	KSL517D27R13	255/30R20
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio	204	110-190	e1*2001/116*0431*37-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) no versione integrale; no pinze freno 342 mm asse 1; no pinze freno 318 mm asse 1	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	KSL517D27R13	235/35R20
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio	204	110-190	e1*2001/116*0431*37-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) no versione integrale; no pinze freno 342 mm asse 1; no pinze freno 318 mm asse 1	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	KSL517D27R13	255/30R20
Mercedes-Benz	Classe C SW	204K	85-190	e1*2001/116*0457*25-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) no versione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 342 mm asse 1; no pinze freno 318 mm asse 1	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	KSL517D27R13	235/35R20
Mercedes-Benz	Classe C SW	204K	85-190	e1*2001/116*0457*25-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) no versione integrale; no veicoli ibridi; no pinze freno 342 mm asse 1; no pinze freno 318 mm asse 1	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	KSL517D27R13	255/30R20
Mercedes-Benz	Classe CL	215	220-368	e1*98/14*0113*..	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	KSL517D27R13	235/40R20
Mercedes-Benz	Classe CL	215	220-368	e1*98/14*0113*..	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	KSL517D27R13	255/35R20
Mercedes-Benz	Classe E	212	100-200	e1*2001/116*0501*..- con sospensione pneumatica- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mm asse 1; solo sospensioni pneumatiche	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	KSL517D27R13	245/30R20
Mercedes-Benz	Classe E	212	100-200	e1*2001/116*0501*..- con sospensione pneumatica- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mm asse 1; solo sospensioni pneumatiche	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	KSL517D27R13	255/30R20



Mercedes-Benz	Classe E	212	110-220	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...) no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13	235/40R20
Mercedes-Benz	Classe E	212	110-220	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...) no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13	245/35R20
Mercedes-Benz	Classe E	212	110-220	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...) no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13	255/35R20
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	100-200	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*...- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no sospensioni pneumatiche; no pinze freno 344 mm asse 1	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13	245/30R20
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	100-200	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*...- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no sospensioni pneumatiche; no pinze freno 344 mm asse 1	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13	255/30R20
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	120-270	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...) no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no pinze freno 342 mm asse 1	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13	4 235/40R20
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	120-270	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...) no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no pinze freno 342 mm asse 1	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13	4 245/35R20
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	120-270	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...) no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no pinze freno 342 mm asse 1	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13	4 245/35R20
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	120-225	e1*2001/116*0502*...(FIN: WDD207...) no versione integrale; no sospensioni pneumatiche; no pinze freno 344 mm asse 1	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13	245/30R20
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	120-225	e1*2001/116*0502*...(FIN: WDD207...) no versione integrale; no sospensioni pneumatiche; no pinze freno 344 mm asse 1	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13	255/30R20
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	120-220	e1*2007/46*1666*... No versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 342 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13	255/30R20
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	135-270	e1*2007/46*1666*... No pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no pinze freno 342 mm asse 1	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13	4 255/30R20
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	110-210	e1*2007/46*1560*...(FIN: WDD213...) no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili; no pinze freno 342 mm asse 1	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13	235/40R20
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	110-210	e1*2007/46*1560*...(FIN: WDD213...) no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili; no pinze freno 342 mm asse 1	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13	245/35R20

Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	110-210	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili; no pinze freno 342 mm asse 1	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		255/35R20
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	135-270	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no pinze freno 342 mm asse 1	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13	4	235/40R20
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	135-270	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no pinze freno 342 mm asse 1	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13	4	245/35R20
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	135-270	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no pinze freno 342 mm asse 1	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13	4	255/35R20
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06-..	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		235/40R20
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06-..	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		245/35R20
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06-..	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		245/40R20
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06-..	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		255/35R20
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06-..	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		255/40R20
Mercedes-Benz	Classe GLE	166	150-335	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC1660...) no veicoli antiproiettile; no pinze freno 390 mm asse 1	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13	4	235/50R20
Mercedes-Benz	Classe GLE	166	150-335	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC1660...) no veicoli antiproiettile; no pinze freno 390 mm asse 1	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13	4	245/45R20
Mercedes-Benz	Classe GLE	166	150-335	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC1660...) no veicoli antiproiettile; no pinze freno 390 mm asse 1	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13	4	255/45R20
Mercedes-Benz	Classe GLE	166	150-335	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC1660...) no veicoli antiproiettile; no pinze freno 390 mm asse 1	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13	4	265/45R20
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	100-225	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		235/45R20
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	100-225	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		245/40R20
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	100-225	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		245/45R20
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	100-225	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		255/40R20
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	100-225	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		255/45R20
Mercedes-Benz	Classe M	164	140-285	e1*2001/116*0315*..- solo sospensioni pneumatiche	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13		235/50R20
Mercedes-Benz	Classe M	164	140-285	e1*2001/116*0315*..- solo sospensioni pneumatiche	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13		245/45R20
Mercedes-Benz	Classe M	164	140-285	e1*2001/116*0315*..- solo sospensioni pneumatiche	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13		255/45R20
Mercedes-Benz	Classe M	164	140-285	e1*2001/116*0315*..- solo sospensioni pneumatiche	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13		265/45R20
Mercedes-Benz	Classe M	164	140-285	e1*2001/116*0315*..- no sospensioni pneumatiche	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13		235/50R20
Mercedes-Benz	Classe M	164	140-285	e1*2001/116*0315*..- no sospensioni pneumatiche	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13		245/45R20
Mercedes-Benz	Classe M	164	140-285	e1*2001/116*0315*..- no sospensioni pneumatiche	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13		255/45R20
Mercedes-Benz	Classe M	164	140-285	e1*2001/116*0315*..- no sospensioni pneumatiche	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13		265/45R20
Mercedes-Benz	Classe M	166	150-320	e1*2007/46*0598*00-15; no veicoli antiproiettile	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13	4	235/50R20
Mercedes-Benz	Classe M	166	150-320	e1*2007/46*0598*00-15; no veicoli antiproiettile	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13	4	245/45R20
Mercedes-Benz	Classe M	166	150-320	e1*2007/46*0598*00-15; no veicoli antiproiettile	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13	4	255/45R20
Mercedes-Benz	Classe M	166	150-320	e1*2007/46*0598*00-15; no veicoli antiproiettile	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13	4	265/45R20
Mercedes-Benz	Classe S	220	145-368	e1*97/27*0099*.. No versione maggiore 5200 mm; no veicoli antiproiettile	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5LS17D27R13		235/40R20

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Mercedes-Benz	Classe S	220	145-368	e1*97/27*0099*.. No versione maggiore 5200 mm; no veicoli antiproiettile	AF18 2085 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	B. M14x1,5 L=27 Sferico R13	K5L517D27R13	255/35R20
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13666571	235/40R20
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13666571	245/40R20
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13666571	255/35R20
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13666571	235/40R20
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13666571	245/40R20
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. M14x1,5 L=30 Sferico R13	K5S17D30R13666571	255/35R20
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	85-176	e8*2007/46*0249*..	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	235/45R20
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	85-176	e8*2007/46*0249*..	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	245/40R20
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	85-176	e8*2007/46*0249*..	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	245/45R20
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	85-176	e8*2007/46*0249*..	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	255/40R20
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	85-176	e8*2007/46*0249*..	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	255/45R20
Volkswagen	VW Arteon	3H	110-206	e1*2007/46*1725*..	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	235/40R20
Volkswagen	VW Arteon	3H	110-206	e1*2007/46*1725*..	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	245/35R20
Volkswagen	VW Arteon	3H	110-206	e1*2007/46*1725*..	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	255/35R20
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	235/40R20
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	245/40R20
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	255/35R20
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	255/40R20
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-... da modello 2016; no passaruota allargati	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	235/45R20
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-... da modello 2016; no passaruota allargati	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	245/40R20
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-... da modello 2016; no passaruota allargati	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	245/45R20
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-... da modello 2016; no passaruota allargati	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	255/40R20
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-... No passaruota allargati	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	235/45R20
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-... No passaruota allargati	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	245/40R20
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-... No passaruota allargati	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	245/45R20
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-... No passaruota allargati	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	255/40R20
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-... No passaruota allargati	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	255/45R20
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	235/45R20
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	245/40R20
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	245/45R20
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	255/40R20
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	255/45R20
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... da modello 2016- con passaruota allargati	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	235/45R20
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... da modello 2016- con passaruota allargati	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	245/40R20

 Alessandro ANTONINI  
 RVS S.r.l.

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a fine fascicolo

Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-...- da modello 2016- con passaruota allargati	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	245/45R20
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-...- da modello 2016- con passaruota allargati	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	255/40R20
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-...- da modello 2016- con passaruota allargati	AF18 2085 FEB	5x112	32	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	B. di serie M14x1,5 L=27,5 Sferico R13	666571	255/45R20

**Note generali e prescrizioni di montaggio :**

- Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna".
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato sul cerchio previsto nella fitment list sopracitata verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la copia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- E' richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura di pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportato sulla carta di circolazione
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione da l costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati e su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali del dipartimento di trasporti terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinata alla valutazione preventiva presso gli uffici periferici del dipartimento dei trasporti terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico ( lato freni ). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 3 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione dei pneumatici costruiti in conformità delle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE/ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10/01/2013 e successive modificazioni.
- Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati sulla carta di circolazione.