

FITMENT LIST AF18 DBB

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF18 DBB	5x112	25	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/40R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	B. originale M14x1,5 L=27,5	265/35R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	B. originale M14x1,5 L=27,5	265/30R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...;e13*2007/46*1084*27-...- (FIN: WAUZZZF5...)	100-210	B. originale M14x1,5 L=27,5	265/30R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-245	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/40R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-245	B. originale M14x1,5 L=27,5	275/35R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*...;e1*2007/46*1840*..	170-250	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/40R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*...;e1*2007/46*1840*..	170-250	B. originale M14x1,5 L=27,5	265/35R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*...;e1*2007/46*1840*..	170-250	B. originale M14x1,5 L=27,5	275/35R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	150-368	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/45R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	150-368	B. originale M14x1,5 L=27,5	275/35R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/45R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	B. originale M14x1,5 L=27,5	275/35R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi RS4	B8	e1*2001/116*0447*11-..(FIN: WUJAZZF4...)	331	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/35R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi RS5 Coupé / Cabrio	B8	e1*2001/116*0447*01-- (FIN: WUJAZZ8T...,WUJAZZ8F....) Solo su versioni con pinze freno 380 mm asse 1	331	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/35R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi RS5 Coupé	B8	e1*2001/116*0447*10-...- (FIN: WUJAZZF5...)	331	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/35R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*01-..	412, 445	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/40R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*01-..	412, 445	B. originale M14x1,5 L=27,5	265/35R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*01-..	412, 445	B. originale M14x1,5 L=27,5	275/35R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/40R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	B. originale M14x1,5 L=27,5	265/35R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	B. originale M14x1,5 L=27,5	275/35R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	260	B. originale M14x1,5 L=27,5	265/30R20	KIT ORIGINALE	

FITMENT LIST AF18 DBB

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF18 DBB	5x112	25	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	309, 331	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/40R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	309, 331	B. originale M14x1,5 L=27,5	275/35R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*... No veicoli antiproiettile	382, 445	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/45R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*... No veicoli antiproiettile	382, 445	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/45R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*... No veicoli antiproiettile	382, 445	B. originale M14x1,5 L=27,5	275/35R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/35R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	B. originale M14x1,5 L=27,5	275/30R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	100-200	B. originale M14x1,5 L=27,5	275/30R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*27...- (FIN: WAUZZZF5...)	100-210	B. originale M14x1,5 L=27,5	275/30R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	140-245	B. originale M14x1,5 L=27,5	265/35R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*...e1*2007/46*1840*...	170-250	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/40R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*...e1*2007/46*1840*...	170-250	B. originale M14x1,5 L=27,5	265/40R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*... No veicoli antiproiettile	150-368	B. originale M14x1,5 L=27,5	265/40R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*... No veicoli antiproiettile	150-368	B. originale M14x1,5 L=27,5	275/40R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*...	210, 250	B. originale M14x1,5 L=27,5	265/40R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*...	210, 250	B. originale M14x1,5 L=27,5	275/40R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi RS4	B8	e1*2001/116*0447*11... (FIN: WUAZZZF4...)	331	B. originale M14x1,5 L=27,5	275/30R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi RS5 Coupé / Cabrio	B8	e1*2001/116*0447*01-- (FIN: WUAZZZ8T...,WUAZZZ8F...), Solo su versioni con pinze freno 380 mm asse 1	331	B. originale M14x1,5 L=27,5	275/30R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi RS5 Coupé	B8	e1*2001/116*0447*10...- (FIN: WUAZZZF5...)	331	B. originale M14x1,5 L=27,5	275/30R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*01...-	412, 445	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/40R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*01...-	412, 445	B. originale M14x1,5 L=27,5	265/40R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02...-	412, 445	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/40R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02...-	412, 445	B. originale M14x1,5 L=27,5	265/40R20	KIT ORIGINALE	

FITMENT LIST AF18 DBB

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF18 DBB	5x112	25	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F,...)	260	B. originale M14x1,5 L=27,5	275/30R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	309, 331	B. originale M14x1,5 L=27,5	265/35R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	382, 445	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/40R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	382, 445	B. originale M14x1,5 L=27,5	265/40R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	382, 445	B. originale M14x1,5 L=27,5	275/40R20	KIT ORIGINALE	
Mercedes-Benz	Classe CLS	219	e1*2001/116*0295*..	155-285	B. M14x1,5 L=27	265/30R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	245/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	255/50R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	275/40R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	245/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	255/50R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	275/40R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	245/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	255/50R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	275/40R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	245/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	255/50R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	275/40R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*...e1*98/14*0169*19-23 Serie modello 231(FIN: WDD231...) No pinze freno 360 mm asse 1	225, 320	B. M14x1,5 L=27	265/30R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe CLS	219	e1*2001/116*0295*..	155-285	B. M14x1,5 L=27	275/30R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	255/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	265/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	275/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	255/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	265/45R20	K5S17D30R13	



FITMENT LIST AF18 DBB

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF18 DBB	5x112	25	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	275/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	255/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	265/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	275/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	255/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	265/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	275/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*...e1*98/14*0169*19-23 Serie modello 231(FIN: WDD231...) No pinze freno 360 mm asse 1	225, 320	B. M14x1,5 L=27	275/30R20	K5S17D27R13	

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l.

p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvarotonda 60.

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Davide FRACCARO
RVS S.r.l.

Alessandro Antonini
Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AF18 A9B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF18 A9B	5x112	33	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F,...)	100-200	B. M14x1,5 L=30	265/30R20	K5B17ES430	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-.- (FIN: WAUZZZF5...)	100-210	B. M14x1,5 L=30	265/30R20	K5B17ES430	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	140-245	B. M14x1,5 L=30	245/40R20	K5B17ES430	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	140-245	B. M14x1,5 L=30	275/35R20	K5B17ES430	
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	150-368	B. M14x1,5 L=30	245/45R20	K5B17ES430	
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	150-368	B. M14x1,5 L=30	275/35R20	K5B17ES430	
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	B. M14x1,5 L=30	245/45R20	K5B17ES430	
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	B. M14x1,5 L=30	275/35R20	K5B17ES430	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	100-200	B. originale M14x1,5 L=30	245/45R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	100-200	B. originale M14x1,5 L=30	265/45R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	B. originale M14x1,5 L=30	245/45R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	B. originale M14x1,5 L=30	265/45R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*..	100-210	B. originale M14x1,5 L=30	245/45R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*..	100-210	B. originale M14x1,5 L=30	265/45R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-.- con passaruota allargati	155-245	B. originale M14x1,5 L=30	255/50R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-.- con passaruota allargati	155-245	B. originale M14x1,5 L=30	265/50R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-.- con passaruota allargati	155-245	B. originale M14x1,5 L=30	275/50R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-..	155-245	B. originale M14x1,5 L=30	255/50R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-..	155-245	B. originale M14x1,5 L=30	265/50R20	KIT ORIGINALE	

FITMENT LIST AF18 A9B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF18 A9B	5x112	33	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-..	155-245	B. originale M14x1,5 L=30	275/50R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	B. M14x1,5 L=30	245/40R20	K5B17ES430	
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	B. M14x1,5 L=30	265/35R20	K5B17ES430	
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	B. M14x1,5 L=30	275/35R20	K5B17ES430	
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31-(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...,)	245, 260	B. M14x1,5 L=30	265/30R20	K5B17ES430	
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-... (FIN: WAUZZZF5...)	260	B. M14x1,5 L=30	265/30R20	K5B17ES430	
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	309, 331	B. M14x1,5 L=30	245/40R20	K5B17ES430	
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	309, 331	B. M14x1,5 L=30	275/35R20	K5B17ES430	
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	382, 445	B. M14x1,5 L=30	245/45R20	K5B17ES430	
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	382, 445	B. M14x1,5 L=30	255/45R20	K5B17ES430	
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	382, 445	B. M14x1,5 L=30	275/35R20	K5B17ES430	
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*...- con passaruota allargati	230-260	B. originale M14x1,5 L=30	255/45R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*...- con passaruota allargati	230-260	B. originale M14x1,5 L=30	265/45R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*...- con passaruota allargati	230-260	B. originale M14x1,5 L=30	275/40R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	260	B. originale M14x1,5 L=30	245/45R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	260	B. originale M14x1,5 L=30	265/40R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	260	B. originale M14x1,5 L=30	275/40R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-.. Solo pinze freno ceramiche	320	B. originale M14x1,5 L=30	265/45R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-.. Solo pinze freno ceramiche	320	B. originale M14x1,5 L=30	285/45R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-.. Solo pinze freno ceramiche; con passaruota allargati	320	B. originale M14x1,5 L=30	265/45R20	KIT ORIGINALE	

FITMENT LIST AF18 A9B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF18 A9B	5x112	33	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-.. Solo pinze freno ceramiche; con passaruota allargati	320	B. originale M14x1,5 L=30	285/45R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	100-200	B. M14x1,5 L=30	275/30R20	K5B17ES430	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...;e13*2007/46*1084*27-... (FIN: WAUZZZF5...)	100-210	B. M14x1,5 L=30	275/30R20	K5B17ES430	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	140-245	B. M14x1,5 L=30	265/35R20	K5B17ES430	
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	150-368	B. M14x1,5 L=30	265/40R20	K5B17ES430	
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	150-368	B. M14x1,5 L=30	275/40R20	K5B17ES430	
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	B. M14x1,5 L=30	265/40R20	K5B17ES430	
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	B. M14x1,5 L=30	275/40R20	K5B17ES430	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	100-200	B. originale M14x1,5 L=30	255/45R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	100-200	B. originale M14x1,5 L=30	275/40R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	B. originale M14x1,5 L=30	255/45R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	B. originale M14x1,5 L=30	275/40R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*...;e1*2007/46*1685*..	100-210	B. originale M14x1,5 L=30	255/45R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*...;e1*2007/46*1685*..	100-210	B. originale M14x1,5 L=30	275/40R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-...- con passaruota allargati	155-245	B. originale M14x1,5 L=30	265/45R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-...- con passaruota allargati	155-245	B. originale M14x1,5 L=30	275/45R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-...- con passaruota allargati	155-245	B. originale M14x1,5 L=30	285/45R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-..	155-245	B. originale M14x1,5 L=30	265/45R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-..	155-245	B. originale M14x1,5 L=30	275/45R20	KIT ORIGINALE	

FITMENT LIST AF18 A9B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF18 A9B	5x112	33	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-..	155-245	B. originale M14x1,5 L=30	285/45R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	B. M14x1,5 L=30	255/40R20	K5B17ES430	
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	B. M14x1,5 L=30	265/40R20	K5B17ES430	
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31-(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	245, 260	B. M14x1,5 L=30	275/30R20	K5B17ES430	
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-... (FIN: WAUZZZF5...)	260	B. M14x1,5 L=30	275/30R20	K5B17ES430	
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	309, 331	B. M14x1,5 L=30	265/35R20	K5B17ES430	
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	382, 445	B. M14x1,5 L=30	255/40R20	K5B17ES430	
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	382, 445	B. M14x1,5 L=30	265/40R20	K5B17ES430	
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	382, 445	B. M14x1,5 L=30	275/40R20	K5B17ES430	
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*...;- con passaruota allargati	230-260	B. originale M14x1,5 L=30	265/40R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*...;- con passaruota allargati	230-260	B. originale M14x1,5 L=30	275/40R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	260	B. originale M14x1,5 L=30	255/45R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	260	B. originale M14x1,5 L=30	265/45R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-.. Solo pinze freno ceramiche	320	B. originale M14x1,5 L=30	275/45R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-.. Solo pinze freno ceramiche; con passaruota allargati	320	B. originale M14x1,5 L=30	275/45R20	KIT ORIGINALE	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=30	235/35R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=30	245/35R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=30	255/35R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=30	265/35R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135, 143	B. M14x1,5 L=30	235/35R20	K5B17ES430	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=30	245/35R20	K5B17ES430	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=30	255/35R20	K5B17ES430	4

FITMENT LIST AF18 A9B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF18 A9B	5x112	33	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=30	265/35R20	K5B17ES430	4
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	245/45R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	255/50R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	275/40R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	245/45R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	255/50R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	275/40R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	245/45R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	255/50R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	275/40R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	245/45R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	255/50R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	275/40R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	S Coupé/Cabrio S63/S65 AMG	221	e1*2001/116*0335*23-...0396*12-..(FIN: WDD217...)	430-463	B. M14x1,5 L=30	235/40R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	S Coupé/Cabrio S63/S65 AMG	221	e1*2001/116*0335*23-...0396*12-..(FIN: WDD217...)	430-463	B. M14x1,5 L=30	255/35R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	S Coupé/Cabrio S63/S65 AMG	221	e1*2001/116*0335*23-...0396*12-..(FIN: WDD217...)	430-463	B. M14x1,5 L=30	275/30R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	Classe S	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	B. M14x1,5 L=30	245/40R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	Classe S	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	B. M14x1,5 L=30	265/35R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	Classe S	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	B. M14x1,5 L=30	275/35R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*...e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...) Solo pinze freno ceramiche	150-345	B. M14x1,5 L=30	245/40R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*...e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...) Solo pinze freno ceramiche	150-345	B. M14x1,5 L=30	265/35R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*...e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...) Solo pinze freno ceramiche	150-345	B. M14x1,5 L=30	275/35R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	Classe S Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: WDD217...)	270, 335	B. M14x1,5 L=30	245/40R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	Classe S Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: WDD217...)	270, 335	B. M14x1,5 L=30	265/35R20	K5B17ES430	

FITMENT LIST AF18 A9B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF18 A9B	5x112	33	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe S Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: WDD217...)	270, 335	B. M14x1,5 L=30	275/35R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	SL	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie modello 230(FIN: WDB230...)	170-285	B. M14x1,5 L=30	275/30R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*...e1*98/14*0169*19-23 Serie modello 231(FIN: WDD231...) No pinze freno 360 mm asse 1	225, 320	B. M14x1,5 L=30	265/30R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie modello 230(FIN: WDB230...)	368,380	B. M14x1,5 L=30	275/30R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=30	235/40R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=30	255/30R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=30	265/30R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=30	275/30R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135, 143	B. M14x1,5 L=30	235/40R20	K5B17ES430	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=30	255/30R20	K5B17ES430	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=30	265/30R20	K5B17ES430	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=30	275/30R20	K5B17ES430	4
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	255/45R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	265/45R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	275/45R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	255/45R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	265/45R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	270	B. M14x1,5 L=30	275/45R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	255/45R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	265/45R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	275/45R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-...(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	255/45R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-...(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	265/45R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-...(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	275/45R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	S Coupé/Cabrio S63/S65 AMG	221	e1*2001/116*0335*23-...0396*12-...(FIN: WDD217...)	430-463	B. M14x1,5 L=30	245/40R20	K5B17ES430	

FITMENT LIST AF18 A9B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF18 A9B	5x112	33	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	S Coupé/Cabrio S63/S65 AMG	221	e1*2001/116*0335*23-...0396*12-...(FIN: WDD217...)	430-463	B. M14x1,5 L=30	265/35R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	S Coupé/Cabrio S63/S65 AMG	221	e1*2001/116*0335*23-...0396*12-...(FIN: WDD217...)	430-463	B. M14x1,5 L=30	275/35R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	Classe S	221	e1*2001/116*0335*...(FIN: WDD221...)	150-285	B. M14x1,5 L=30	255/35R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	Classe S	221	e1*2001/116*0335*...(FIN: WDD221...)	150-285	B. M14x1,5 L=30	275/30R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*...e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...) Solo pinze freno ceramiche	150-345	B. M14x1,5 L=30	255/40R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*...e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...) Solo pinze freno ceramiche	150-345	B. M14x1,5 L=30	265/40R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	Classe S Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: WDD217...)	270, 335	B. M14x1,5 L=30	255/35R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	Classe S Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: WDD217...)	270, 335	B. M14x1,5 L=30	275/30R20	K5B17ES430	
Mercedes-Benz	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*...e1*98/14*0169*19-23 Serie modello 231(FIN: WDD231...) No pinze freno 360 mm asse 1	225, 320	B. M14x1,5 L=30	275/30R20	K5B17ES430	
Volkswagen	VW Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-250	B. originale M14x1,5 L=30	265/45R20	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-250	B. originale M14x1,5 L=30	275/50R20	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-250	B. originale M14x1,5 L=30	275/45R20	KIT ORIGINALE	
Volkswagen	VW Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-250	B. originale M14x1,5 L=30	285/45R20	KIT ORIGINALE	

FITMENT LIST AF18 57B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF18 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/35R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	B. originale M14x1,5 L=27,5	265/30R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19...(FIN: WAUZZZF4...)	90-200	B. originale M14x1,5 L=27,5	235/35R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19...(FIN: WAUZZZF4...)	90-200	B. originale M14x1,5 L=27,5	265/30R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	100-245	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/40R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	100-245	B. originale M14x1,5 L=27,5	265/35R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	100-245	B. originale M14x1,5 L=27,5	275/35R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	150-210	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/40R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	150-210	B. originale M14x1,5 L=27,5	265/35R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	150-250	B. originale M14x1,5 L=27,5	275/35R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A6 Allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014; no pinze freno Brembo asse 2	140-245	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/45R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A6 Allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014; no pinze freno Brembo asse 2	140-245	B. originale M14x1,5 L=27,5	275/35R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*...;	210, 250	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/45R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*...;	210, 250	B. originale M14x1,5 L=27,5	275/35R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	260	B. originale M14x1,5 L=27,5	265/30R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	309, 331	B. originale M14x1,5 L=27,5	245/40R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	309, 331	B. originale M14x1,5 L=27,5	265/35R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	309, 331	B. originale M14x1,5 L=27,5	275/35R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/30R20	KIT ORIGINALE	

FITMENT LIST AF18 57B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF18 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	B. originale M14x1,5 L=27,5	275/30R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19...(FIN: WAUZZZF4...)	90-200	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/30R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19...(FIN: WAUZZZF4...)	90-200	B. originale M14x1,5 L=27,5	275/30R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	100-245	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/35R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	100-245	B. originale M14x1,5 L=27,5	275/30R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	150-210	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/40R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	150-210	B. originale M14x1,5 L=27,5	265/40R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A6 Allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014; no pinze freno Brembo asse 2	140-245	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/40R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A6 Allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014; no pinze freno Brembo asse 2	140-245	B. originale M14x1,5 L=27,5	275/40R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*...;	210, 250	B. originale M14x1,5 L=27,5	265/40R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*...;	210, 250	B. originale M14x1,5 L=27,5	275/40R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	260	B. originale M14x1,5 L=27,5	275/30R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	309, 331	B. originale M14x1,5 L=27,5	255/35R20	KIT ORIGINALE	
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	309, 331	B. originale M14x1,5 L=27,5	275/30R20	KIT ORIGINALE	
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*...;	125, 155	B. M14x1,5 L=27	235/40R20	K5S17D27R13	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*...;	125, 155	B. M14x1,5 L=27	245/40R20	K5S17D27R13	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*...;	125, 155	B. M14x1,5 L=27	255/40R20	K5S17D27R13	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*...;	125, 155	B. M14x1,5 L=27	275/30R20	K5S17D27R13	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*...;	125, 155	B. M14x1,5 L=27	245/35R20	K5S17D27R13	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*...;	125, 155	B. M14x1,5 L=27	255/35R20	K5S17D27R13	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*...;	125, 155	B. M14x1,5 L=27	265/35R20	K5S17D27R13	4

FITMENT LIST AF18 57B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF18 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*..	125, 155	B. M14x1,5 L=27	275/35R20	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-368	B. M14x1,5 L=27	235/40R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-368	B. M14x1,5 L=27	265/35R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27	235/35R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27	245/35R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27	255/35R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27	265/35R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi	120-143	B. M14x1,5 L=27	235/35R20	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi	120-143	B. M14x1,5 L=27	245/35R20	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi	120-143	B. M14x1,5 L=27	255/35R20	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi	120-270	B. M14x1,5 L=27	265/35R20	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27	235/35R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27	245/35R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27	255/35R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27	265/35R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135, 143	B. M14x1,5 L=27	235/35R20	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135, 143	B. M14x1,5 L=27	245/35R20	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27	255/35R20	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27	265/35R20	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili; no veicoli ibridi	110-210	B. M14x1,5 L=27	235/40R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili; no veicoli ibridi	110-210	B. M14x1,5 L=27	255/35R20	K5S17D27R13	

FITMENT LIST AF18 57B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF18 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili; no veicoli ibridi	110-210	B. M14x1,5 L=27	275/30R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili; no veicoli ibridi	135, 143	B. M14x1,5 L=27	235/40R20	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili; no veicoli ibridi	135, 143	B. M14x1,5 L=27	255/35R20	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili; no veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27	275/30R20	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	265, 280	B. M14x1,5 L=27	235/40R20	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	265, 280	B. M14x1,5 L=27	255/35R20	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	265, 280	B. M14x1,5 L=27	265/35R20	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	265, 280	B. M14x1,5 L=27	275/35R20	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27	235/40R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27	245/40R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27	255/40R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27	275/30R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	245/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	255/50R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	275/40R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	245/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	255/50R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	275/40R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLE	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC1660...) No veicoli antiproiettile	150-190	B. M14x1,5 L=30	245/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLE	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC1660...) No veicoli antiproiettile	150-190	B. M14x1,5 L=30	265/40R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLE	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC1660...) No veicoli antiproiettile	150-190	B. M14x1,5 L=30	275/40R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27	235/45R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27	245/45R20	K5S17D27R13	

FITMENT LIST AF18 57B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF18 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27	255/45R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27	275/35R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe M	163	e1*96/79*0083*..	110-255	B. M14x1,5 L=27	255/50R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe M	163	e1*96/79*0083*..	110-255	B. M14x1,5 L=27	275/40R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	ML 63 AMG	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*...e1*2007/46*0826*...;	386, 410	B. M14x1,5 L=30	255/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	ML 63 AMG	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*...e1*2007/46*0826*...;	386, 410	B. M14x1,5 L=30	275/40R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	S Coupé/Cabrio S63/S65 AMG	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-...(FIN: WDD217...) No pinze freno 420 mm asse 1	430-463	B. M14x1,5 L=27	235/40R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	S Coupé/Cabrio S63/S65 AMG	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-...(FIN: WDD217...) No pinze freno 420 mm asse 1	430-463	B. M14x1,5 L=27	255/35R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	S Coupé/Cabrio S63/S65 AMG	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-...(FIN: WDD217...) No pinze freno 420 mm asse 1	430-463	B. M14x1,5 L=27	275/30R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No veicoli antiproiettile; no versione maggiore 5200 mm	145-368	B. M14x1,5 L=27	235/40R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No veicoli antiproiettile; no versione maggiore 5200 mm	145-368	B. M14x1,5 L=27	265/35R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*...e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...) Solo pinze freno ceramiche	150-345	B. M14x1,5 L=27	245/40R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*...e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...) Solo pinze freno ceramiche	150-345	B. M14x1,5 L=27	265/35R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*...e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...) Solo pinze freno ceramiche	150-345	B. M14x1,5 L=27	275/35R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe S Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: WDD217...)	270, 335	B. M14x1,5 L=27	245/40R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe S Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: WDD217...)	270, 335	B. M14x1,5 L=27	265/35R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe S Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: WDD217...)	270, 335	B. M14x1,5 L=27	275/35R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	S63, S65 /AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-...;0396*09-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...) No pinze freno 420 mm asse 1	430-463	B. M14x1,5 L=27	245/45R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	S63, S65 /AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-...;0396*09-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...) No pinze freno 420 mm asse 1	430-463	B. M14x1,5 L=27	265/40R20	K5S17D27R13	

FITMENT LIST AF18 57B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF18 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	S63, S65 /AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-...0396*09-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...) No pinze freno 420 mm asse 1	430-463	B. M14x1,5 L=27	275/40R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-368	B. M14x1,5 L=27	255/35R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-368	B. M14x1,5 L=27	275/30R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...) No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27	235/40R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...) No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27	255/30R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...) No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27	265/30R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...) No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27	275/30R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi	120-143	B. M14x1,5 L=27	235/40R20	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi	120-143	B. M14x1,5 L=27	255/30R20	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi	120-143	B. M14x1,5 L=27	265/30R20	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi	120-270	B. M14x1,5 L=27	275/30R20	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27	235/40R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27	255/30R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27	265/30R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27	275/30R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135, 143	B. M14x1,5 L=27	235/40R20	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135, 143	B. M14x1,5 L=27	255/30R20	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27	265/30R20	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27	275/30R20	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili; no veicoli ibridi	110-210	B. M14x1,5 L=27	245/35R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe E SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili; no veicoli ibridi	110-210	B. M14x1,5 L=27	265/35R20	K5S17D27R13	

FITMENT LIST AF18 57B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF18 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili; no veicoli ibridi	135, 143	B. M14x1,5 L=27	245/35R20	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe E SW 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili; no veicoli ibridi	135, 143	B. M14x1,5 L=27	265/35R20	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*...;e1*2007/46*1207*..	265, 280	B. M14x1,5 L=27	245/40R20	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*...;e1*2007/46*1207*..	265, 280	B. M14x1,5 L=27	255/40R20	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*...;e1*2007/46*1207*..	265, 280	B. M14x1,5 L=27	275/30R20	K5S17D27R13	4
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27	245/35R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27	255/35R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27	265/35R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27	275/35R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	255/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	265/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	275/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	255/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	265/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-190	B. M14x1,5 L=30	275/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLE	166	e1*2007/46*0598*16-... (FIN: WDC1660...) No veicoli antiproiettile	150-190	B. M14x1,5 L=30	255/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLE	166	e1*2007/46*0598*16-... (FIN: WDC1660...) No veicoli antiproiettile	150-190	B. M14x1,5 L=30	265/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27	245/40R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27	255/40R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27	265/40R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27	275/40R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe M	163	e1*96/79*0083*..	110-255	B. M14x1,5 L=27	265/45R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe M	163	e1*96/79*0083*..	110-255	B. M14x1,5 L=27	275/45R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	ML 63 AMG	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*...;e1*2007/46*0826*...;	386, 410	B. M14x1,5 L=30	265/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	ML 63 AMG	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*...;e1*2007/46*0826*...;	386, 410	B. M14x1,5 L=30	275/45R20	K5S17D30R13	

FITMENT LIST AF18 57B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF18 57B	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	S Coupé/Cabrio S63/S65 AMG	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-...(FIN: WDD217...) No pinze freno 420 mm asse 1	430-463	B. M14x1,5 L=27	245/40R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	S Coupé/Cabrio S63/S65 AMG	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-...(FIN: WDD217...) No pinze freno 420 mm asse 1	430-463	B. M14x1,5 L=27	265/35R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	S Coupé/Cabrio S63/S65 AMG	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-...(FIN: WDD217...) No pinze freno 420 mm asse 1	430-463	B. M14x1,5 L=27	275/35R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No veicoli antiproiettile; no versione maggiore 5200 mm	145-368	B. M14x1,5 L=27	255/35R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No veicoli antiproiettile; no versione maggiore 5200 mm	145-368	B. M14x1,5 L=27	275/30R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...) Solo pinze freno ceramiche	150-345	B. M14x1,5 L=27	255/40R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...) Solo pinze freno ceramiche	150-345	B. M14x1,5 L=27	265/40R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe S Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: WDD217...)	270, 335	B. M14x1,5 L=27	255/35R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	Classe S Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: WDD217...)	270, 335	B. M14x1,5 L=27	275/30R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	S63, S65 /AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-...;0396*09-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...) No pinze freno 420 mm asse 1	430-463	B. M14x1,5 L=27	255/40R20	K5S17D27R13	
Mercedes-Benz	S63, S65 /AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-...;0396*09-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...) No pinze freno 420 mm asse 1	430-463	B. M14x1,5 L=27	275/35R20	K5S17D27R13	

Note generali e prescrizioni di montaggio :

- Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero “Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna”.
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato sul cerchio previsto nella fitment list sopracitata verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la copia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- E' richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura di pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportato sulla carta di circolazione
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati e su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazione di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali del dipartimento di trasporti terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinata alla valutazione preventiva presso gli uffici periferici del dipartimento dei trasporti terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni) . Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 3 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione dei pneumatici costruiti in conformità delle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE/ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria “Tubeless”.
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10/01/2013 e successive modificazioni.
- Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati sulla carta di circolazione.