



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

Roma

Alla **RVS S.r.l.**
Via Per Salvatronda, 60
31033 Castelfranco Veneto (TV)
rvs@pec.it

e p.c.: Al **CPA di Milano**
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

E alla **Mariani S.p.a.**
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.omologazioneveicoli.it

OGGETTO: RVS S.r.l. Sistema ruota tipo AF20 2085 (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

NADN155

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

PER IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 3
(Dott. Ing. Roberto Maria GIACOMINI)

DG

Si trasmette in allegato per il costruttore:

- Certificato di omologazione in bollo.



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE,
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADN155

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- | | |
|--|---|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | RVS S.r.l. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | AF20 2085 |
| Marca: | AVUS RACING |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | lega AlSi10Cu |
| Metodo di produzione: | fusione a gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 8,5 J x 20 H2 |
| Offset della ruota: | da ET20 a ET45 |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. AF20_2085_2021_01 |
| Portata massima: | 815 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | RVS S.r.l. - Via Per Salvatronda, 60
31033 Castelfranco Veneto TV (Italia) |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 07/09/2021 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: | CPA di Milano |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 28/09/2021 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 00630/MI-21 |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda inform. n. AF20_2085_2021_01 |
| 12.2. Tipo funzionale: | vedi scheda inform. n. AF20_2085_2021_01 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma | IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Pasquale D'ANZI) |
16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE,
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

AF20 2085					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
AF20 2085 FEB	32	5 x 112	66,6	815	2365
AF20 2085 69B	45	5 x 112	66,6	815	2365
AF20 2085 9DB	20	5 x 112	66,6	815	2365

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00630/MI-21 del 28/09/2021
2. SCHEDA INFORMATIVA N. AF20_2085_2021_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
 - AF20_2085_01: Veicolo Rappresentativo;
 - AF20_2085_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - RVS_03: Programma prove su strada.
4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 53678*00
5. CERTIFICAZIONE ECE N. E1 124R-001028
6. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
7. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA



FITMENT LIST AF20 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AF20 2085 9DB	5x112	20	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...); Con passaruota allargati	100-180	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R20	K5S17D30R14	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...); Con passaruota allargati	100-180	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R20	K5S17D30R14	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31 (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F,...)	100-200	B. M14x1,5 L=30 K17	245/35R20	K5S17D30R14	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31 (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F,...)	100-200	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R20	K5S17D30R14	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*27-.. (FIN: WAUZZZF5...) incl. Facelift 2019	100-210	B. M14x1,5 L=30 K17	245/35R20	K5S17D30R14	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*27-.. (FIN: WAUZZZF5...) incl. Facelift 2019	100-210	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R20	K5S17D30R14	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014	140-245	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R20	K5S17D30R14	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014	140-245	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R20	K5S17D30R14	
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*...e1*2007/46*1840*.. no veicoli ibridi plug-in	150-250	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R20	K5S17D30R14	
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*...e1*2007/46*1840*.. no veicoli ibridi plug-in	150-250	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R20	K5S17D30R14	
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. no veicoli antiproiettile	150-368	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R20	K5S17D30R14	
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. no veicoli antiproiettile	150-368	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R20	K5S17D30R14	
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. no veicoli antiproiettile	150-368	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R20	K5S17D30R14	
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*.. trazione integrale; no veicoli antiproiettile	210-338	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R20	K5S17D30R14	4
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*.. trazione integrale; no veicoli antiproiettile	210-338	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R20	K5S17D30R14	4
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*.. trazione integrale; no veicoli antiproiettile	210-338	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R20	K5S17D30R14	4
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*.. incl. Facelift 2012; con passaruota allargati	100-200	O.E. M14x1,5 L=30 K17	235/50R20	O.E. KIT	
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*.. incl. Facelift 2012; con passaruota allargati	100-200	O.E. M14x1,5 L=30 K17	245/45R20	O.E. KIT	
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*.. incl. Facelift 2012; con passaruota allargati	100-200	O.E. M14x1,5 L=30 K17	255/45R20	O.E. KIT	



FITMENT LIST AF20 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AF20 2085 9DB	5x112	20	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*... incl. Facelift 2012; con passaruota allargati	100-200	O.E. M14x1,5 L=30 K17	265/45R20	O.E. KIT	
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-... trazione integrale	155-250	O.E. M14x1,5 L=30 K17	265/45R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-... trazione integrale	155-250	O.E. M14x1,5 L=30 K17	265/50R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-... trazione integrale	155-250	O.E. M14x1,5 L=30 K17	275/45R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-... trazione integrale	155-250	O.E. M14x1,5 L=30 K17	275/50R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-... con passaruota allargati; trazione integrale	155-250	O.E. M14x1,5 L=30 K17	265/45R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-... con passaruota allargati; trazione integrale	155-250	O.E. M14x1,5 L=30 K17	265/50R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-... con passaruota allargati; trazione integrale	155-250	O.E. M14x1,5 L=30 K17	275/45R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-... con passaruota allargati; trazione integrale	155-250	O.E. M14x1,5 L=30 K17	275/50R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi Q8	4L	e1*2001/116*0350*32-... trazione integrale; no veicoli ibridi plug-in	170-250	O.E. M14x1,5 L=30 K17	275/50R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi Q8	4L	e1*2001/116*0350*32-... trazione integrale; no veicoli ibridi plug-in	170-250	O.E. M14x1,5 L=30 K17	285/50R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi RS4	B8	e1*2001/116*0447*11-...(FIN: WUAZZZF4...); trazione integrale	331	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R20	K5S17D30R14	4
Audi	Audi RS5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8	e1*2001/116*0447*01 (FIN: WUAZZZ8T...,WUAZZZ8F...); trazione integrale; solo su versioni con pinze freno 380 mm asse 1	331	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R20	K5S17D30R14	4
Audi	Audi RS5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8	e1*2001/116*0447*10-... (FIN: WUAZZZF5...); trazione integrale	331	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R20	K5S17D30R14	4
Audi	Audi RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*01-... trazione integrale	412, 445	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R20	K5S17D30R14	4
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-... trazione integrale	412, 445	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R20	K5S17D30R14	4
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-... trazione integrale	412, 445	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R20	K5S17D30R14	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31 (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...); trazione integrale	260	B. M14x1,5 L=30 K17	245/30R20	K5S17D30R14	4



FITMENT LIST AF20 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AF20 2085 9DB	5x112	20	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31 (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...); trazione integrale	260	B. M14x1,5 L=30 K17	255/30R20	K5S17D30R14	4
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*.. trazione integrale; no veicoli antiproiettile	382, 445	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R20	K5S17D30R14	4
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*.. trazione integrale; no veicoli antiproiettile	382, 445	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R20	K5S17D30R14	4
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*.. trazione integrale; no veicoli antiproiettile	382, 445	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R20	K5S17D30R14	4
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-.. trazione integrale; no pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile	420	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R20	K5S17D30R14	4
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-.. trazione integrale; no pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile	420	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R20	K5S17D30R14	4
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*.. con passaruota allargati	230-260	O.E. M14x1,5 L=30 K17	235/50R20	O.E. KIT	
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*.. con passaruota allargati	230-260	O.E. M14x1,5 L=30 K17	245/45R20	O.E. KIT	
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*.. con passaruota allargati	230-260	O.E. M14x1,5 L=30 K17	255/45R20	O.E. KIT	
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*.. con passaruota allargati	230-260	O.E. M14x1,5 L=30 K17	265/45R20	O.E. KIT	
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-.. trazione integrale; No pinze freno ceramiche	320, 373	O.E. M14x1,5 L=30 K17	265/45R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-.. trazione integrale; No pinze freno ceramiche	320, 373	O.E. M14x1,5 L=30 K17	275/45R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-.. trazione integrale; No pinze freno ceramiche	320, 373	O.E. M14x1,5 L=30 K17	275/50R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi SQ8	4L	e1*2001/116*0350*37-.. trazione integrale; no pinze freno ceramiche	320, 373	O.E. M14x1,5 L=30 K17	265/50R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi SQ8	4L	e1*2001/116*0350*37-.. trazione integrale; no pinze freno ceramiche	320, 373	O.E. M14x1,5 L=30 K17	275/45R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi SQ8	4L	e1*2001/116*0350*37-.. trazione integrale; no pinze freno ceramiche	320, 373	O.E. M14x1,5 L=30 K17	275/50R20	O.E. KIT	4
Volkswagen	VW Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*.. trazione integrale	170-310	O.E. M14x1,5 L=30 K17	265/45R20	O.E. KIT	4

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 3 di 30

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Alessandro BAZAN
RVS S.r.l.



FITMENT LIST AF20 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AF20 2085 9DB	5x112	20	66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*.. trazione integrale	170-310	O.E. M14x1,5 L=30 K17	265/50R20	O.E. KIT	4
Volkswagen	VW Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*.. trazione integrale	170-310	O.E. M14x1,5 L=30 K17	275/45R20	O.E. KIT	4
Volkswagen	VW Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*.. trazione integrale	170-310	O.E. M14x1,5 L=30 K17	275/50R20	O.E. KIT	4



FITMENT LIST AF20 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AF20 2085 FEB	5x112	32	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*.. con passaruota allargati; incluso veicoli ibridi	110-180	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*.. con passaruota allargati; incluso veicoli ibridi	110-180	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*.. con passaruota allargati; incluso veicoli ibridi	110-180	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*.. con passaruota allargati; incluso veicoli ibridi	110-180	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi RS Q3 (I)	8U	e1*2007/46*0590*01-.. Con passaruota allargati; trazione integrale	228-270	B. M14x1,5 L=30 K17	245/35R20	K5S17D30R13666571	4
Audi	Audi RS Q3 (I)	8U	e1*2007/46*0590*01-.. Con passaruota allargati; trazione integrale	228-270	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R20	K5S17D30R13666571	4
Audi	Audi RS Q3 (I)	8U	e1*2007/46*0590*01-.. Con passaruota allargati; trazione integrale	228-270	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R20	K5S17D30R13666571	4
Audi	Audi RS Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*.. trazione integrale; no pinze freno 380 mm asse 1	294	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R20	K5S17D30R13666571	4
Audi	Audi RS Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*.. trazione integrale; no pinze freno 380 mm asse 1	294	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R20	K5S17D30R13666571	4
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*.. incluso veicoli ibridi	110-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/45R20	666571	
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*.. incluso veicoli ibridi	110-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*.. incluso veicoli ibridi	110-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R20	666571	
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*.. incluso veicoli ibridi	110-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	666571	
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*.. incluso veicoli ibridi	110-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R20	666571	
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	e8*2007/46*0249*.. incl. Scout	85-176	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/45R20	666571	
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	e8*2007/46*0249*.. incl. Scout	85-176	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	e8*2007/46*0249*.. incl. Scout	85-176	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R20	666571	
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	e8*2007/46*0249*.. incl. Scout	85-176	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	666571	
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	e8*2007/46*0249*.. incl. Scout	85-176	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R20	666571	

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Alessandro BAZAN
RVS S.r.l.



FITMENT LIST AF20 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AF20 2085 FEB	5x112	32	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*.. No veicoli ibridi plug-in	110-206	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R20	666571	
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*.. No veicoli ibridi plug-in	110-206	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	666571	
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*.. No veicoli ibridi plug-in	110-206	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14; incl. Facelift 2011; con passaruota allargati	81-155	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14; incl. Facelift 2011; con passaruota allargati	81-155	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14; incl. Facelift 2011; con passaruota allargati	81-155	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14; incl. Facelift 2011; con passaruota allargati	81-155	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14; incl. Facelift 2011; con passaruota allargati; solo pneumatici 19" di serie	81-155	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14; incl. Facelift 2011; con passaruota allargati; solo pneumatici 19" di serie	81-155	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14; incl. Facelift 2011; con passaruota allargati; solo pneumatici 19" di serie	81-155	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14; incl. Facelift 2011; con passaruota allargati; solo pneumatici 19" di serie	81-155	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.. da modello anno 2016; incl. Facelift 2021; incluso veicoli ibridi	85-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/45R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.. da modello anno 2016; incl. Facelift 2021; incluso veicoli ibridi	85-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.. da modello anno 2016; incl. Facelift 2021; incluso veicoli ibridi	85-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.. da modello anno 2016; incl. Facelift 2021; incluso veicoli ibridi	85-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.. da modello anno 2016; incl. Facelift 2021; incluso veicoli ibridi	85-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R20	666571	



FITMENT LIST AF20 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AF20 2085 FEB	5x112	32	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/45R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/45R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-.. incl. Facelift 2021; trazione integrale	235	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/45R20	666571	4
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-.. incl. Facelift 2021; trazione integrale	235	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	4
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-.. incl. Facelift 2021; trazione integrale	235	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R20	666571	4
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-.. incl. Facelift 2021; trazione integrale	235	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	666571	4
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-.. incl. Facelift 2021; trazione integrale	235	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R20	666571	4
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-.. da modello anno 2016; incl. Facelift 2021; incluso veicoli ibridi	85-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/45R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-.. da modello anno 2016; incl. Facelift 2021; incluso veicoli ibridi	85-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-.. da modello anno 2016; incl. Facelift 2021; incluso veicoli ibridi	85-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-.. da modello anno 2016; incl. Facelift 2021; incluso veicoli ibridi	85-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-.. da modello anno 2016; incl. Facelift 2021; incluso veicoli ibridi	85-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R20	666571	



FITMENT LIST AF20 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AF20 2085 FEB	5x112	32	66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-..;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019	90-210	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-..;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019	90-210	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...); Con passaruota allargati; trazione integrale	100-210	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...); Con passaruota allargati; trazione integrale	100-210	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31 (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	100-200	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31 (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	100-200	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-..e13*2007/46*1084*27-.. (FIN: WAUZZZF5...) incl. Facelift 2019	100-210	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-..e13*2007/46*1084*27-.. (FIN: WAUZZZF5...) incl. Facelift 2019	100-210	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014	100-245	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014	100-245	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. Senza passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	100-210	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. Senza passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	100-210	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. Senza passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	100-210	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-.. trazione integrale; no veicoli ibridi plug-in	170-257	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	O.E. KIT	4



FITMENT LIST AF20 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AF20 2085 FEB	5x112	32	66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-.. trazione integrale; no veicoli ibridi plug-in	170-257	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	265/45R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014	140-245	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014	140-245	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. no veicoli antiproiettile	150-368	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. no veicoli antiproiettile	150-368	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. no veicoli antiproiettile	150-368	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	265/45R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*.. trazione integrale; no veicoli antiproiettile	210-338	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*.. trazione integrale; no veicoli antiproiettile	210-338	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*.. trazione integrale; no veicoli antiproiettile	210-338	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*.. incl. Facelift 2012	100-200	B. M14x1,5 L=28 K17	235/50R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*.. incl. Facelift 2012	100-200	B. M14x1,5 L=28 K17	245/45R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*.. incl. Facelift 2012	100-200	B. M14x1,5 L=28 K17	255/45R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*.. incl. Facelift 2012	100-200	B. M14x1,5 L=28 K17	265/45R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*.. incl. Facelift 2012; con passaruota allargati	100-200	B. M14x1,5 L=28 K17	235/50R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*.. incl. Facelift 2012; con passaruota allargati	100-200	B. M14x1,5 L=28 K17	245/45R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*.. incl. Facelift 2012; con passaruota allargati	100-200	B. M14x1,5 L=28 K17	255/45R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*.. incl. Facelift 2012; con passaruota allargati	100-200	B. M14x1,5 L=28 K17	265/45R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi Q5 TFSIe / Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-.. incl. Facelift 2021; Plug-in Hybrid; trazione integrale	185, 195	B. M14x1,5 L=28 K17	235/50R20	K5S17D28R13	4
Audi	Audi Q5 TFSIe / Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-.. incl. Facelift 2021; Plug-in Hybrid; trazione integrale	185, 195	B. M14x1,5 L=28 K17	245/45R20	K5S17D28R13	4



FITMENT LIST AF20 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AF20 2085 FEB	5x112	32	66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi Q5 TFSIe / Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-.. incl. Facelift 2021; Plug-in Hybrid; trazione integrale	185, 195	B. M14x1,5 L=28 K17	255/45R20	K5S17D28R13	4
Audi	Audi Q5 TFSIe / Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-.. incl. Facelift 2021; Plug-in Hybrid; trazione integrale	185, 195	B. M14x1,5 L=28 K17	265/45R20	K5S17D28R13	4
Audi	Audi Q5 / Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*.. incl. Facelift 2021; no veicoli ibridi plug-in	100-210	B. M14x1,5 L=28 K17	235/50R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi Q5 / Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*.. incl. Facelift 2021; no veicoli ibridi plug-in	100-210	B. M14x1,5 L=28 K17	245/45R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi Q5 / Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*.. incl. Facelift 2021; no veicoli ibridi plug-in	100-210	B. M14x1,5 L=28 K17	255/45R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi Q5 / Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*.. incl. Facelift 2021; no veicoli ibridi plug-in	100-210	B. M14x1,5 L=28 K17	265/45R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-.. trazione integrale	412, 445	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-.. trazione integrale	412, 445	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019; trazione integrale	251-260	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019; trazione integrale	251-260	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31 (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...); trazione integrale	245, 260	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31 (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...); trazione integrale	245, 260	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*27-.. (FIN: WAUZZZF5...) incl. Facelift 2019; trazione integrale	251-260	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*27-.. (FIN: WAUZZZF5...) incl. Facelift 2019; trazione integrale	251-260	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; trazione integrale	309, 331	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; trazione integrale	309, 331	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	O.E. KIT	4

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castel Franco

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 10 di 30

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Alessandro BAZAN
RVS S.r.l.



FITMENT LIST AF20 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AF20 2085 FEB	5x112	32	66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*.. trazione integrale; no veicoli antiproiettile	382, 445	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*.. trazione integrale; no veicoli antiproiettile	382, 445	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*.. trazione integrale; no veicoli antiproiettile	382, 445	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	265/45R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11.. trazione integrale; no pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile	420	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11.. trazione integrale; no pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile	420	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	O.E. KIT	4
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*.. con passaruota allargati	230-260	B. M14x1,5 L=28 K17	235/50R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*.. con passaruota allargati	230-260	B. M14x1,5 L=28 K17	245/45R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*.. con passaruota allargati	230-260	B. M14x1,5 L=28 K17	255/45R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*.. con passaruota allargati	230-260	B. M14x1,5 L=28 K17	265/45R20	K5S17D28R13	
Audi	Audi SQ5 / Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*.. incl. Facelift 2021; trazione integrale	251-260	B. M14x1,5 L=28 K17	245/45R20	K5S17D28R13	4
Audi	Audi SQ5 / Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*.. incl. Facelift 2021; trazione integrale	251-260	B. M14x1,5 L=28 K17	255/40R20	K5S17D28R13	4
Audi	Audi SQ5 / Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*.. incl. Facelift 2021; trazione integrale	251-260	B. M14x1,5 L=28 K17	255/45R20	K5S17D28R13	4
Audi	Audi SQ5 / Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*.. incl. Facelift 2021; trazione integrale	251-260	B. M14x1,5 L=28 K17	265/45R20	K5S17D28R13	4
Mercedes	CLS 500	218	e1*2007/46*0485*.. incl. Facelift 2014	300	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R20	K5LS17D27F	
Mercedes	CLS Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 344 mm asse 1 su versione con trazione integrale	120-245	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe CLS	218	e1*2007/46*0485*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 344 mm asse 1 su versione con trazione integrale	120-245	B. M14x1,5 L=27 K17	245/30R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe CLS	218	e1*2007/46*0485*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 344 mm asse 1 su versione con trazione integrale	120-245	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: W..213...); no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: W..213...); no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 11 di 30

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Alessandro BAZAN
RVS S.r.l.



FITMENT LIST AF20 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AF20 2085 FEB	5x112	32	66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...); no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...); trazione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-145	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...); trazione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-145	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...); trazione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-145	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31-.. trazione integrale	145 (300)	B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R20	K5S17D30R13	4
Mercedes	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31-.. trazione integrale	145 (300)	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R20	K5S17D30R13	4
Mercedes	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31-.. trazione integrale	145 (300)	B. M14x1,5 L=30 K17	245/50R20	K5S17D30R13	4
Mercedes	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31-.. trazione integrale	145 (300)	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R20	K5S17D30R13	4
Mercedes	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31-.. trazione integrale	145 (300)	B. M14x1,5 L=30 K17	255/50R20	K5S17D30R13	4
Mercedes	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31-.. trazione integrale	145 (300)	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R20	K5S17D30R13	4
Mercedes	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31-.. trazione integrale	145 (300)	B. M14x1,5 L=30 K17	275/45R20	K5S17D30R13	4
Mercedes	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...); trazione integrale	270, 287	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R20	K5S17D30R13	4
Mercedes	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...); trazione integrale	270, 287	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R20	K5S17D30R13	4
Mercedes	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...); trazione integrale	270, 287	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R20	K5S17D30R13	4
Mercedes	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...); trazione integrale	270, 287	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R20	K5S17D30R13	4
Mercedes	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...); trazione integrale	270, 287	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R20	K5S17D30R13	4
Mercedes	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...); trazione integrale	270, 287	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R20	K5S17D30R13	4

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 12 di 30

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Alessandro BAZAN
RVS S.r.l.



FITMENT LIST AF20 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AF20 2085 FEB	5x112	32	66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...); trazione integrale	270, 287	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R20	K5S17D30R13	4
Mercedes	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...); trazione integrale	270, 287	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R20	K5S17D30R13	4
Mercedes	Classe GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...); Con passaruota allargati	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes	Classe GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...); Con passaruota allargati	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R20	K5S17D30R13	
Mercedes	Classe GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...); Con passaruota allargati	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes	Classe GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...); Con passaruota allargati	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: W..253...)	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R20	K5S17D30R13	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: W..253...)	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: W..253...)	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: W..253...)	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes	S 63/65 / AMG	221 AMG	e1*2001/116*0335*20-...0396*09-.. Da modello anno 2013(FIN: W..222...); no pinze freno 420 mm asse 1	430-463	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	S 63/65 / AMG	221 AMG	e1*2001/116*0335*20-...0396*09-.. Da modello anno 2013(FIN: W..222...); no pinze freno 420 mm asse 1	430-463	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	S 63/65 AMG Coupé / Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...0396*12-.. (FIN: WDD217...); no pinze freno 420 mm asse 1	430-463	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	S 63/65 AMG Coupé / Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...0396*12-.. (FIN: WDD217...); no pinze freno 420 mm asse 1	430-463	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe S	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe S	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe S	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe S	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*...e1*2001/116*0335*19-.. Da modello anno 2013(FIN: W..222...); no pinze freno ceramiche; no veicoli ibridi plug-in	150-345	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*...e1*2001/116*0335*19-.. Da modello anno 2013(FIN: W..222...); no pinze freno ceramiche; no veicoli ibridi plug-in	150-345	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R20	K5LS17D27F	



FITMENT LIST AF20 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AF20 2085 FEB	5x112	32	66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe S Coupé / Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-.. (FIN: W..217...)	270-345	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe S Coupé / Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-.. (FIN: W..217...)	270-345	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	SL	230	e1*98/14*0169*00-18; modello 230(FIN: WDB230...)	170-285	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R20	K5LS17D27F	
Mercedes	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*..;e1*98/14*0169*19-23; modello 231(FIN: W..231...); solo pinze freno 360 mm asse 1	225-335	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R20	K5LS17D27F	
Mercedes	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18; modello 230(FIN: WDB230...)	368,380	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R20	K5LS17D27F	



FITMENT LIST AF20 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AF20 2085 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A3 / Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti; solo pneumatici 19" di serie	77-140	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/30R20	666571	
Audi	Audi A3 / Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti; solo pneumatici 19" di serie	77-140	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R20	666571	
Audi	Audi A3 / Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti; solo pneumatici 19" di serie	77-140	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	666571	
Audi	Audi A6 / Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile	89-213	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R20	666571	
Audi	Audi A6 / Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile	89-213	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	666571	
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*.. No pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile	154-331	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R20	666571	
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*.. No pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile	154-331	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*.. No pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile	154-331	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*.. No pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile	154-331	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	235/40R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	255/35R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*.. incluso veicoli ibridi	110-180	B. M14x1,5 L=30 K17	235/45R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*.. incluso veicoli ibridi	110-180	B. M14x1,5 L=30 K17	245/40R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*.. incluso veicoli ibridi	110-180	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R20	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*.. incluso veicoli ibridi	110-180	B. M14x1,5 L=30 K17	255/40R20	K5S17D30R13666571	

FITMENT LIST AF20 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AF20 2085 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi S3 / Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; trazione integrale; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/30R20	666571	4
Audi	Audi S3 / Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; trazione integrale; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R20	666571	4
Audi	Audi S3 / Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; trazione integrale; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	666571	4
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-.. da modello anno 2015 (8S); incl. Facelift 2018	132-169	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R20	666571	
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-.. da modello anno 2015 (8S); incl. Facelift 2018	132-169	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R20	666571	
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-.. da modello anno 2015 (8S); incl. Facelift 2018	132-169	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. Modello anno 2021; trazione anteriore; con passaruota allargati; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R20	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. Modello anno 2021; trazione anteriore; con passaruota allargati; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R20	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. Modello anno 2021; trazione anteriore; con passaruota allargati; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. Modello anno 2021; trazione anteriore; con passaruota allargati; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. Modello anno 2021; trazione anteriore; con passaruota allargati; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. Modello anno 2021; trazione anteriore; senza passaruota allargati; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in	81-110	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R20	666571	



FITMENT LIST AF20 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AF20 2085 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. Modello anno 2021; trazione anteriore; senza passaruota allargati; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in	81-110	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R20	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. Modello anno 2021; trazione anteriore; senza passaruota allargati; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in	81-110	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. Modello anno 2021; trazione anteriore; senza passaruota allargati; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in	81-110	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. Modello anno 2021; trazione anteriore; senza passaruota allargati; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in	81-110	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. Modello anno 2021; con passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in	110, 140	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R20	666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. Modello anno 2021; con passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in	110, 140	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R20	666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. Modello anno 2021; con passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in	110, 140	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. Modello anno 2021; con passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in	110, 140	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. incl. Modello anno 2021; con passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in	110, 140	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	4
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-.. trazione integrale; no pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	221	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R20	666571	4
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-.. trazione integrale; no pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	221	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R20	666571	4



FITMENT LIST AF20 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AF20 2085 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-.. trazione integrale; no pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	221	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	666571	4
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-.. trazione integrale; no pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	221	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	666571	4
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-.. trazione integrale; no pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	221	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	4
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*.. incluso veicoli ibridi	110-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/45R20	666571	
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*.. incluso veicoli ibridi	110-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*.. incluso veicoli ibridi	110-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R20	666571	
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*.. incluso veicoli ibridi	110-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	666571	
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*.. incluso veicoli ibridi	110-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R20	666571	
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*.. incluso veicoli ibridi	110-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/45R20	666571	
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*.. incluso veicoli ibridi	110-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*.. incluso veicoli ibridi	110-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R20	666571	
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*.. incluso veicoli ibridi	110-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	666571	
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*.. incluso veicoli ibridi	110-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R20	666571	
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*.. Trazione anteriore; senza passaruota allargati; sospensioni semirigide	81-110	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	225/35R20	666571	
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*.. Trazione anteriore; senza passaruota allargati; sospensioni semirigide	81-110	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R20	666571	
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*.. Trazione anteriore; senza passaruota allargati; sospensioni semirigide	81-110	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	666571	
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*.. Trazione anteriore; senza passaruota allargati; sospensioni semirigide	81-110	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. Senza passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R20	666571	4
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. Senza passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	666571	4

FITMENT LIST AF20 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AF20 2085 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. Senza passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	4
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. Senza passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	4
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*.. Trazione anteriore; con passaruota allargati; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R20	666571	
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*.. Trazione anteriore; con passaruota allargati; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R20	666571	
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*.. Trazione anteriore; con passaruota allargati; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	666571	
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*.. Trazione anteriore; con passaruota allargati; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. Con passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R20	666571	4
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. Con passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	666571	4
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. Con passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	4
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. Con passaruota allargati; trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	4
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	e8*2007/46*0249*.. incl. Scout	85-176	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/45R20	666571	
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	e8*2007/46*0249*.. incl. Scout	85-176	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	e8*2007/46*0249*.. incl. Scout	85-176	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R20	666571	
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	e8*2007/46*0249*.. incl. Scout	85-176	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	666571	
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	e8*2007/46*0249*.. incl. Scout	85-176	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R20	666571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Senza passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli elettrici	81-110	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	225/35R20	666571	

FITMENT LIST AF20 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AF20 2085 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Senza passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli elettrici	81-110	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R20	666571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Senza passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli elettrici	81-110	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R20	666571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Senza passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli elettrici	81-110	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	666571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Senza passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli elettrici	81-110	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	666571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Senza passaruota allargati; sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; incluso veicoli ibridi	110-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	225/35R20	666571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Senza passaruota allargati; sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; incluso veicoli ibridi	110-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R20	666571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Senza passaruota allargati; sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; incluso veicoli ibridi	110-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R20	666571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Senza passaruota allargati; sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; incluso veicoli ibridi	110-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	666571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Senza passaruota allargati; sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; incluso veicoli ibridi	110-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli elettrici	85, 110	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	225/35R20	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli elettrici	85, 110	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R20	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli elettrici	85, 110	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R20	666571	

FITMENT LIST AF20 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AF20 2085 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli elettrici	85, 110	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli elettrici	85, 110	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Con passaruota allargati; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli elettrici	110, 147	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	225/35R20	666571	4
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Con passaruota allargati; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli elettrici	110, 147	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R20	666571	4
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Con passaruota allargati; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli elettrici	110, 147	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R20	666571	4
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Con passaruota allargati; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli elettrici	110, 147	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	666571	4
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Con passaruota allargati; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli elettrici	110, 147	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	666571	4
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*.. incl. Scout; no veicoli ibridi plug-in	88-206	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R20	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*.. incl. Scout; no veicoli ibridi plug-in	88-206	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*.. incl. Scout; no veicoli ibridi plug-in	88-206	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	
Skoda	Skoda Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale	115	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R20	666571	
Skoda	Skoda Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale	115	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	666571	
Skoda	Skoda Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale	115	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	225/35R20	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R20	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	666571	



FITMENT LIST AF20 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AF20 2085 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	
Volkswagen	VW ID.4 Pro	E2	e1*2018/858*00004*.. no versione integrale	70	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/50R20	666571	
Volkswagen	VW ID.4 Pro	E2	e1*2018/858*00004*.. no versione integrale	70	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R20	666571	
Volkswagen	VW ID.4 Pro	E2	e1*2018/858*00004*.. no versione integrale	70	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/50R20	666571	
Volkswagen	VW ID.4 Pro	E2	e1*2018/858*00004*.. no versione integrale	70	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R20	666571	
Volkswagen	VW ID.4 Pro	E2	e1*2018/858*00004*.. no versione integrale	70	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	265/45R20	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03 da modello anno 2011; con passaruota allargati; no Passat Alltrack	77-155	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/30R20	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03 da modello anno 2011; con passaruota allargati; no Passat Alltrack	77-155	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R20	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03 da modello anno 2011; con passaruota allargati; no Passat Alltrack	77-155	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII) / Variant	3C	e1*2001/116*0307*37-.. da modello anno 2015 (B8/3G) incl. Facelift 2019; no veicoli ibridi plug-in; no Passat Alltrack; no versione integrale	88-140	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	225/35R20	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII) / Variant	3C	e1*2001/116*0307*37-.. da modello anno 2015 (B8/3G) incl. Facelift 2019; no veicoli ibridi plug-in; no Passat Alltrack; no versione integrale	88-140	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R20	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII) / Variant	3C	e1*2001/116*0307*37-.. da modello anno 2015 (B8/3G) incl. Facelift 2019; no veicoli ibridi plug-in; no Passat Alltrack; no versione integrale	88-140	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII) / Variant	3C	e1*2001/116*0307*37-.. da modello anno 2015 (B8/3G) incl. Facelift 2019; no veicoli ibridi plug-in; no Passat Alltrack; no versione integrale	88-140	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII) / Variant	3C	e1*2001/116*0307*37-.. da modello anno 2015 (B8/3G) incl. Facelift 2019; no veicoli ibridi plug-in; no Passat Alltrack	88-206	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	225/35R20	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII) / Variant	3C	e1*2001/116*0307*37-.. da modello anno 2015 (B8/3G) incl. Facelift 2019; no veicoli ibridi plug-in; no Passat Alltrack	88-206	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R20	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII) / Variant	3C	e1*2001/116*0307*37-.. da modello anno 2015 (B8/3G) incl. Facelift 2019; no veicoli ibridi plug-in; no Passat Alltrack	88-206	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	666571	

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castel Franco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Alessandro BAZAN
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AF20 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AF20 2085 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Passat (VIII) / Variant	3C	e1*2001/116*0307*37-.. da modello anno 2015 (B8/3G) incl. Facelift 2019; no veicoli ibridi plug-in; no Passat Alltrack	88-206	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII) GTE / Variant	3C	e1*2001/116*0307*41-.. da modello anno 2015 (B8/3G) incl. Facelift 2019; no versione integrale; no Passat Alltrack	115	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	225/35R20	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII) GTE / Variant	3C	e1*2001/116*0307*41-.. da modello anno 2015 (B8/3G) incl. Facelift 2019; no versione integrale; no Passat Alltrack	115	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/35R20	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII) GTE / Variant	3C	e1*2001/116*0307*41-.. da modello anno 2015 (B8/3G) incl. Facelift 2019; no versione integrale; no Passat Alltrack	115	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII) GTE / Variant	3C	e1*2001/116*0307*41-.. da modello anno 2015 (B8/3G) incl. Facelift 2019; no versione integrale; no Passat Alltrack	115	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*... No pinze freno ceramiche	165-331	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/35R20	666571	
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*... No pinze freno ceramiche	165-331	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*... No pinze freno ceramiche	165-331	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14; incl. Facelift 2011; con passaruota allargati	81-155	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14; incl. Facelift 2011; con passaruota allargati	81-155	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14; incl. Facelift 2011; con passaruota allargati	81-155	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14; incl. Facelift 2011; con passaruota allargati	81-155	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	666571	



FITMENT LIST AF20 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AF20 2085 69B	5x112	45	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14; da Facelift 2011	81-155	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14; da Facelift 2011	81-155	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14; da Facelift 2011	81-155	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14; da Facelift 2011	81-155	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.. da modello anno 2016; incl. Facelift 2021; incluso veicoli ibridi	85-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/45R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.. da modello anno 2016; incl. Facelift 2021; incluso veicoli ibridi	85-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.. da modello anno 2016; incl. Facelift 2021; incluso veicoli ibridi	85-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.. da modello anno 2016; incl. Facelift 2021; incluso veicoli ibridi	85-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.. da modello anno 2016; incl. Facelift 2021; incluso veicoli ibridi	85-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	235/45R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/45R20	666571	



FITMENT LIST AF20 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AF20 2085 69B	5x112	45	66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1; no pinze freno ceramiche	100-245	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*.. incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1; no pinze freno ceramiche	100-245	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/35R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. Senza passaruota allargati; no pinze freno 375 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in; no pinze freno 350 mm asse 1	100-210	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/40R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. Senza passaruota allargati; no pinze freno 375 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in; no pinze freno 350 mm asse 1	100-210	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/45R20	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. Senza passaruota allargati; no pinze freno 375 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in; no pinze freno 350 mm asse 1	100-210	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/40R20	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	245/30R20	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	O.E. M14x1,5 L=27,5 K17	255/30R20	O.E. KIT	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29-.. incl. Facelift 2018(FIN: W..205...); no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	85-190	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29-.. incl. Facelift 2018(FIN: W..205...); no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	85-190	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe C 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-.. incl. Facelift 2018(FIN: W..205...); trazione integrale; no veicoli ibridi plug-in	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	Classe C 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-.. incl. Facelift 2018(FIN: W..205...); trazione integrale; no veicoli ibridi plug-in	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	Classe C Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); no versione integrale	110-190	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe C Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); no versione integrale	110-190	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	4

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 25 di 30

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Alessandro BAZAN
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AF20 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AF20 2085 69B	5x112	45	66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37-.. incl. Facelift 2018 (FIN: W..205...); trazione integrale	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	Classe C S.W.	204K	e1*2001/116*0457*25-.. incl. Facelift 2018(FIN: W..205...); no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	85-190	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe C S.W.	204K	e1*2001/116*0457*25-.. incl. Facelift 2018(FIN: W..205...); no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	85-190	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe C S.W. 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-.. incl. Facelift 2018(FIN: W..205...); trazione integrale; no veicoli ibridi plug-in	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	Classe C S.W. 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-.. incl. Facelift 2018(FIN: W..205...); trazione integrale; no veicoli ibridi plug-in	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-368	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-368	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-368	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*.. incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); con sospensioni pneumatiche; no versione integrale; no veicoli ibridi	100-200	B. M14x1,5 L=27 K17	235/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*.. incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); con sospensioni pneumatiche; no versione integrale; no veicoli ibridi	100-200	B. M14x1,5 L=27 K17	245/30R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*.. incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); con sospensioni pneumatiche; no versione integrale; no veicoli ibridi	100-200	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*..,e1*2007/46*0484*.. incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-200	B. M14x1,5 L=27 K17	235/35R20	K5LS17D27F	



FITMENT LIST AF20 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AF20 2085 69B	5x112	45	66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*.. incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-200	B. M14x1,5 L=27 K17	245/30R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*.. incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-200	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...); trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...); trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...); trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche; no pinze freno 344 mm asse 1	120-225	B. M14x1,5 L=27 K17	245/30R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche; no pinze freno 344 mm asse 1	120-225	B. M14x1,5 L=27 K17	255/30R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R20	K5LS17D27F	4



FITMENT LIST AF20 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AF20 2085 69B	5x112	45	66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E S.W.	R1ES	e1*2007/46*1560*.. Senza passaruota allargati; no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E S.W.	R1ES	e1*2007/46*1560*.. Senza passaruota allargati; no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E S.W.	R1ES	e1*2007/46*1560*.. Senza passaruota allargati; no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe E S.W. 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. Senza passaruota allargati; trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	Classe E S.W. 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. Senza passaruota allargati; trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	GLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	e1*2001/116*0470*...;e1*2007/46*1207*.. trazione integrale	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	GLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	e1*2001/116*0470*...;e1*2007/46*1207*.. trazione integrale	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	GLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	e1*2001/116*0470*...;e1*2007/46*1207*.. trazione integrale	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	GLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	e1*2001/116*0470*...;e1*2007/46*1207*.. trazione integrale	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R20	K5LS17D27F	4
Mercedes	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe GLE	166	e1*2007/46*0598*16...(FIN: WDC1660...); trazione integrale; no veicoli antiproiettile; no pinze freno 390 mm asse 1	150-335	B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R20	K5S17D30R13	4
Mercedes	Classe GLE	166	e1*2007/46*0598*16...(FIN: WDC1660...); trazione integrale; no veicoli antiproiettile; no pinze freno 390 mm asse 1	150-335	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R20	K5S17D30R13	4
Mercedes	Classe GLE	166	e1*2007/46*0598*16...(FIN: WDC1660...); trazione integrale; no veicoli antiproiettile; no pinze freno 390 mm asse 1	150-335	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R20	K5S17D30R13	4
Mercedes	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R20	K5LS17D27F	

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 28 di 30

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Alessandro BAZAN
RVS S.r.l.



FITMENT LIST AF20 - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AF20 2085 69B	5x112	45	66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe M	164	e1*2001/116*0315*.. Con sospensioni pneumatiche	140-285	B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R20	K5S17D30R13	
Mercedes	Classe M	164	e1*2001/116*0315*.. Con sospensioni pneumatiche	140-285	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes	Classe M	164	e1*2001/116*0315*.. Con sospensioni pneumatiche	140-285	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes	Classe M	164	e1*2001/116*0315*.. Con sospensioni pneumatiche	140-285	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes	Classe M	164	e1*2001/116*0315*.. No sospensioni pneumatiche	140-285	B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R20	K5S17D30R13	
Mercedes	Classe M	164	e1*2001/116*0315*.. No sospensioni pneumatiche	140-285	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes	Classe M	164	e1*2001/116*0315*.. No sospensioni pneumatiche	140-285	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes	Classe M	164	e1*2001/116*0315*.. No sospensioni pneumatiche	140-285	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R20	K5S17D30R13	
Mercedes	Classe M	166	e1*2007/46*0598*00-15; trazione integrale; no veicoli antiproiettile	150-190	B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R20	K5S17D30R13	4
Mercedes	Classe M	166	e1*2007/46*0598*00-15; trazione integrale; no veicoli antiproiettile	150-320	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R20	K5S17D30R13	4
Mercedes	Classe M	166	e1*2007/46*0598*00-15; trazione integrale; no veicoli antiproiettile	150-320	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R20	K5S17D30R13	4
Mercedes	Classe M	166	e1*2007/46*0598*00-15; trazione integrale; no veicoli antiproiettile	150-320	B. M14x1,5 L=30 K17	265/45R20	K5S17D30R13	4
Mercedes	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No veicoli maggiori di 5200 mm; no veicoli antiproiettile	145-368	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No veicoli maggiori di 5200 mm; no veicoli antiproiettile	145-368	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R20	K5LS17D27F	
Mercedes	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No veicoli maggiori di 5200 mm; no veicoli antiproiettile	145-368	B. M14x1,5 L=27 K17	255/35R20	K5LS17D27F	

Note generali e prescrizioni di montaggio :

- Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero “Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna”.
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato sul cerchio previsto nella fitment list sopracitata verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la copia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- E' richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura di pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportato sulla carta di circolazione
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati e su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazione di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali del dipartimento di trasporti terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinata alla valutazione preventiva presso gli uffici periferici del dipartimento dei trasporti terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni) . Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 3 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione dei pneumatici costruiti in conformità delle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE/ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria “Tubeless”.
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10/01/2013 e successive modificazioni.
- Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati sulla carta di circolazione.