

FITMENT LIST SP43 7,50X17 NADM140														PRESCRIZIONI				
AUTOVETTURA																		
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	N. NAD	N. ECE				
Audi	A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	205/50R17	ANT. + POST.	A57 Cbo Lim A12	NADM140					
Audi	A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	215/45R17	ANT. + POST.	A57 Cbo Lim A12	NADM140					
Audi	A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	225/45R17	ANT. + POST.	A57 Cbo Lim A12	NADM140					
Audi	A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/45R17	ANT. + POST.	A57 Cbo Lim A12	NADM140					
Audi	A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	205/50R17	ANT. + POST.	A58 Cbo A12 R37	NADM140					
Audi	A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	215/45R17	ANT. + POST.	A58 Cbo A12 R37	NADM140					
Audi	A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	225/45R17	ANT. + POST.	A58 Cbo A12	NADM140					
Audi	A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/45R17	ANT. + POST.	A58 Cbo A12	NADM140					
Audi	A3 Sportback e-tron	8V	110	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh V00	NADM140					
Audi	A3 Sportback e-tron	8V	110	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	215/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh V00	NADM140					
Audi	A3 Sportback e-tron	8V	110	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh V00	NADM140					
Audi	A3, /Sportback	8P, 8PA	184-195	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0418*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	205/50R17	ANT. + POST.	B03 Flh A12 M+S	NADM140					
Audi	A3, /Sportback	8P, 8PA	184-195	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0418*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	215/45R17	ANT. + POST.	B03 Flh A12 M+S	NADM140					
Audi	A3, /Sportback	8P, 8PA	184-195	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0418*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	225/45R17	ANT. + POST.	B03 Flh A12	NADM140					
Audi	A3, /Sportback	8P, 8PA	184-195	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0418*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/45R17	ANT. + POST.	B03 Flh A12	NADM140					
Audi	A3, /Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0241*..,e1*2001/116*0418*..,e13*2007/46*1082*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	205/50R17	ANT. + POST.	Flh A12 R37	NADM140					
Audi	A3, /Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0241*..,e1*2001/116*0418*..,e13*2007/46*1082*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	215/45R17	ANT. + POST.	Flh A12 R37	NADM140					
Audi	A3, /Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0241*..,e1*2001/116*0418*..,e13*2007/46*1082*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	225/45R17	ANT. + POST.	Flh A12	NADM140					
Audi	A3, /Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..,e1*2001/116*0241*..,e1*2001/116*0418*..,e13*2007/46*1082*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/45R17	ANT. + POST.	Flh A12	NADM140					
Audi	A3, /Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00	NADM140					
Audi	A3, /Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	215/45R17	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00	NADM140					
Audi	A3, /Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00	NADM140					
Audi	A3, /Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/45R17	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00	NADM140					
Audi	A4	8E	74-140	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	35	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	205/50R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim R37	NADM140					
Audi	A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	35	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	205/50R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim M+S	NADM140					
Audi	A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	35	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	215/45R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim R37	NADM140					
Audi	A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	35	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	225/45R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim	NADM140					
Audi	A4	8E	74-140	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	205/50R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim R37	NADM140					
Audi	A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	205/50R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim M+S	NADM140					
Audi	A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	215/45R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim R37	NADM140					
Audi	A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	225/45R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim R37	NADM140					
Audi	A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/45R17	ANT. + POST.	A12 Car Lim	NADM140					
Audi	A4	B8, B81	88-125	e1*2001/116*0430*00-41:e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	205/55R17	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim R37	NADM140					
Audi	A4	B8, B81	88-125	e1*2001/116*0430*00-41:e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	215/50R17	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim R37	NADM140					
Audi	A4	B8, B81	88-140	e1*2001/116*0430*00-41:e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	205/55R17	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim M+S	NADM140					
Audi	A4	B8, B81	88-140	e1*2001/116*0430*00-41:e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	215/50R17	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim M+S	NADM140					
Audi	A4	B8, B81	88-195	e1*2001/116*0430*00-41:e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	225/50R17	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim	NADM140					
Audi	A4	B8, B81	88-195	e1*2001/116*0430*00-41:e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	235/45R17	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim	NADM140					
Audi	A4	B8, B81	88-195	e1*2001/116*0430*00-41:e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/45R17	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim	NADM140					
Audi	A4	B8, B81	90-140	e1*2001/116*0430*35-..e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	205/55R17	ANT. + POST.	A57 Car Lim V00 A12 R37	NADM140					
Audi	A4	B8, B81	90-140	e1*2001/116*0430*35-..e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	215/50R17	ANT. + POST.	A57 Car Lim V00 A12 R37	NADM140					
Audi	A4	B8, B81	90-210	e1*2001/116*0430*35-..e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	225/50R17	ANT. + POST.	A57 Car Lim V00 A12	NADM140					
Audi	A4	B8, B81	90-210	e1*2001/116*0430*35-..e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	235/45R17	ANT. + POST.	A57 Car Lim V00 A12	NADM140					

Audi	TT (II)	8J	118-200	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	45	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/45R17	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 M+S	NADM140
Audi	TT (II)	8J	118-200	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	45	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	245/45R17	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 M+S	NADM140
Audi	TT (III)	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	45	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	225/50R17	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 M+S	NADM140
Audi	TT (III)	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	45	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/45R17	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 M+S	NADM140
Audi	TT (III)	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	45	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	245/45R17	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 M+S	NADM140
BMW	1er-Reihe	F1H	85-110	e1*2007/46*2018*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Flh	NADM140
BMW	1er-Reihe	F1H	85-110	e1*2007/46*2018*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	215/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Flh	NADM140
BMW	1er-Reihe	F1H	85-110	e1*2007/46*2018*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Flh	NADM140
BMW	225xe Active Tourer Hybrid	UKL-L, F2AT	100	e1*2007/46*0371*21...e1*2007/46*1675*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	195/55R17	ANT. + POST.	A56 Flh A12 M+S R70	NADM140
BMW	225xe Active Tourer Hybrid	UKL-L, F2AT	100	e1*2007/46*0371*21...e1*2007/46*1675*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	205/50R17	ANT. + POST.	A56 Flh A12	NADM140
BMW	225xe Active Tourer Hybrid	UKL-L, F2AT	100	e1*2007/46*0371*21...e1*2007/46*1675*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	205/55R17	ANT. + POST.	A56 Flh A12	NADM140
BMW	2er Active Tourer	UKL-L, F2AT	70-170	e1*2007/46*0371*13...e1*2007/46*1675*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	195/55R17	ANT. + POST.	A57 Flh V00 A12 M+S R70	NADM140
BMW	2er Active Tourer	UKL-L, F2AT	70-170	e1*2007/46*0371*13...e1*2007/46*1675*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	205/50R17	ANT. + POST.	A57 Flh V00 A12	NADM140
BMW	2er Active Tourer	UKL-L, F2AT	70-170	e1*2007/46*0371*13...e1*2007/46*1675*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	205/55R17	ANT. + POST.	A57 Flh V00 A12	NADM140
BMW	2er Gran Tourer	UKL-L, F2GT	70-141	e1*2007/46*0371*18...e1*2007/46*1677*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	195/55R17	ANT. + POST.	A57 V00 A12 M+S R70	NADM140
BMW	2er Gran Tourer	UKL-L, F2GT	70-141	e1*2007/46*0371*18...e1*2007/46*1677*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	205/50R17	ANT. + POST.	A57 V00 A12	NADM140
BMW	2er Gran Tourer	UKL-L, F2GT	70-141	e1*2007/46*0371*18...e1*2007/46*1677*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	205/55R17	ANT. + POST.	A57 V00 A12	NADM140
BMW	X1	UKL-L	85-170	e1*2007/46*0371*19...	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	205/60R17	ANT. + POST.	A57 A12 M+S	NADM140
BMW	X1	UKL-L	85-170	e1*2007/46*0371*19...	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	215/55R17	ANT. + POST.	A57 A12 M+S	NADM140
BMW	X1	UKL-L	85-170	e1*2007/46*0371*19...	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	215/60R17	ANT. + POST.	A57 A12 M+S	NADM140
BMW	X1	UKL-L	85-170	e1*2007/46*0371*19...	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/55R17	ANT. + POST.	A57 A12	NADM140
BMW	X1	UKL-L	85-170	e1*2007/46*0371*19...	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	235/50R17	ANT. + POST.	A57 A12	NADM140
BMW	X1	UKL-L	85-170	e1*2007/46*0371*19...	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	235/55R17	ANT. + POST.	A57 A12	NADM140
BMW	X2	F2X	100-170	e1*2007/46*1824*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	205/60R17	ANT. + POST.	A57 A12 M+S	NADM140
BMW	X2	F2X	100-170	e1*2007/46*1824*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	215/55R17	ANT. + POST.	A57 A12 M+S	NADM140
BMW	X2	F2X	100-170	e1*2007/46*1824*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	215/60R17	ANT. + POST.	A57 A12 M+S	NADM140
BMW	X2	F2X	100-170	e1*2007/46*1824*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/55R17	ANT. + POST.	A57 A12	NADM140
BMW	X2	F2X	100-170	e1*2007/46*1824*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	235/50R17	ANT. + POST.	A57 A12	NADM140
BMW	X2	F2X	100-170	e1*2007/46*1824*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	235/55R17	ANT. + POST.	A57 A12	NADM140
Infiniti	QX30 AWD	H15	125, 155	e11*2007/46*2977*...e5*2007/46*1030*..	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	215/60R17	ANT. + POST.	A12 A56	NADM140
Infiniti	QX30 AWD	H15	125, 155	e11*2007/46*2977*...e5*2007/46*1030*..	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	225/55R17	ANT. + POST.	A12 A56	NADM140
Infiniti	QX30 AWD	H15	125, 155	e11*2007/46*2977*...e5*2007/46*1030*..	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	225/60R17	ANT. + POST.	A12 A56	NADM140
Mercedes-Benz	A-Klasse	169	60-142	e1*2001/116*0288*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	205/45R17	ANT. + POST.	A12 R37	NADM140
Mercedes-Benz	A-Klasse	169	60-142	e1*2001/116*0288*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	215/45R17	ANT. + POST.	A12	NADM140
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	66-135	e1*2007/46*0928*...e1*2001/116*0470*04...	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	205/45R17	ANT. + POST.	A57 Flh V00 A12	NADM140
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	66-135	e1*2007/46*0928*...e1*2001/116*0470*04...	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	205/50R17	ANT. + POST.	A57 Flh V00 A12	NADM140
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	66-135	e1*2007/46*0928*...e1*2001/116*0470*04...	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	215/45R17	ANT. + POST.	A57 Flh V00 A12	NADM140
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	66-160	e1*2007/46*0928*...e1*2001/116*0470*04...	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	205/50R17	ANT. + POST.	A57 Flh V00 A12 M+S	NADM140
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	66-160	e1*2007/46*0928*...e1*2001/116*0470*04...	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	215/45R17	ANT. + POST.	A57 Flh V00 A12 M+S	NADM140
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	66-160	e1*2007/46*0928*...e1*2001/116*0470*04...	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	225/45R17	ANT. + POST.	A57 Flh V00 A12	NADM140
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	66-160	e1*2007/46*0928*...e1*2001/116*0470*04...	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	235/45R17	ANT. + POST.	A57 Flh V00 A12	NADM140
Mercedes-Benz	A-Klasse	F2A	110-165	e1*2007/46*1829*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A57 Lim BP35 V00 Flh	NADM140
Mercedes-Benz	A-Klasse	F2A	110-165	e1*2007/46*1829*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	205/55R17	ANT. + POST.	A12 A57 Lim BP35 V00 Flh	NADM140
Mercedes-Benz	A-Klasse	F2A	110-165	e1*2007/46*1829*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	215/50R17	ANT. + POST.	A12 A57 Lim BP35 V00 Flh	NADM140
Mercedes-Benz	A-Klasse	F2A	110-165	e1*2007/46*1829*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	235/45R17	ANT. + POST.	A12 A57 Lim BP35 V00 Flh	NADM140
Mercedes-Benz	A-Klasse	F2A	70-140	e1*2007/46*1829*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 Lim BP35 Flh	NADM140

Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	100-225	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	235/60R17	ANT. + POST.	A12	NADM140
Mercedes-Benz	S-Klasse	220	145-326	e1*97/27*0099*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	225/55R17	ANT. + POST.	B03 B29 A12 M+S	NADM140
Mercedes-Benz	S-Klasse	220	145-326	e1*97/27*0099*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	225/55R17	ANT. + POST.	B03 B29 A12	NADM140
Mercedes-Benz	S-Klasse	220	145-326	e1*97/27*0099*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/50R17	ANT. + POST.	B03 B29 A12	NADM140
Mercedes-Benz	SLK	170	100-160	e1*95/54*0039*..	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	215/45R17	ANT. + POST.	A12	NADM140
Mercedes-Benz	SLK	170	100-160	e1*95/54*0039*..	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	225/45R17	ANT. + POST.	A12	NADM140
Mercedes-Benz	SLK	170	100-160	e1*95/54*0039*..	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	235/40R17	ANT. + POST.	A12 R70	NADM140
Mercedes-Benz	SLK	171	120-170	e1*2001/116*0262*..	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	205/50R17	ANT. + POST.	A12 B29 R37	NADM140
Mercedes-Benz	SLK	171	120-170	e1*2001/116*0262*..	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	215/45R17	ANT. + POST.	A12 B29 R37	NADM140
Mercedes-Benz	SLK	171	120-170	e1*2001/116*0262*..	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	225/45R17	ANT. + POST.	A12 B29	NADM140
Mercedes-Benz	SLK / SLK -Klasse	172	115-180	e1*2007/46*0548*..	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	205/50R17	ANT. + POST.	A12 R37	NADM140
Mercedes-Benz	SLK / SLK -Klasse	172	115-180	e1*2007/46*0548*..	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	215/45R17	ANT. + POST.	A12 R37	NADM140
Mercedes-Benz	SLK / SLK -Klasse	172	115-225	e1*2007/46*0548*..	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	225/45R17	ANT. + POST.	A12	NADM140
Mercedes-Benz	SLK 32 AMG	170	260	e1*95/54*0039*..	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	205/50R17	ANT. + POST.	A12 M+S R37	NADM140
Mercedes-Benz	SLK 32 AMG	170	260	e1*95/54*0039*..	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	215/45R17	ANT. + POST.	A12 M+S R37	NADM140
Mercedes-Benz	SLK 32 AMG	170	260	e1*95/54*0039*..	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	225/45R17	ANT. + POST.	A12 M+S	NADM140
Mercedes-Benz	V-Klasse/Vito	639/2, 639/4	65, 84	e1*2007/46*0457*09...e1*2007/46*0458*08...(FIN: WDF447...)..solo trazione anteriore (carico massimo ammissibile sull'asse = 1500 kg)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	215/55R17	ANT. + POST.	A58 A12	NADM140
Mercedes-Benz	V-Klasse/Vito	639/2, 639/4	65, 84	e1*2007/46*0457*09...e1*2007/46*0458*08...(FIN: WDF447...)..solo trazione anteriore (carico massimo ammissibile sull'asse = 1500 kg)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	225/55R17	ANT. + POST.	A58 A12	NADM140
Mercedes-Benz	V-Klasse/Vito	639/2, 639/4	65, 84	e1*2007/46*0457*09...e1*2007/46*0458*08...(FIN: WDF447...)..solo trazione anteriore (carico massimo ammissibile sull'asse = 1500 kg)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	225/55R17C	ANT. + POST.	A58 A12	NADM140
Mercedes-Benz	V-Klasse/Vito	639/2, 639/4	100-140	e1*2007/46*0457*09...e1*2007/46*0458*08...(FIN: WDF447...)..solo trazione posteriore (carico massimo ammissibile sull'asse = 1500 kg)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	215/55R17	ANT. + POST.	A58 A12	NADM140
Mercedes-Benz	V-Klasse/Vito	639/2, 639/4	100-140	e1*2007/46*0457*09...e1*2007/46*0458*08...(FIN: WDF447...)..solo trazione posteriore (carico massimo ammissibile sull'asse = 1500 kg)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	225/55R17	ANT. + POST.	A58 A12	NADM140
Mercedes-Benz	V-Klasse/Vito	639/2, 639/4	100-140	e1*2007/46*0457*09...e1*2007/46*0458*08...(FIN: WDF447...)..solo trazione posteriore (carico massimo ammissibile sull'asse = 1500 kg)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	225/55R17C	ANT. + POST.	A58 A12	NADM140
Mercedes-Benz	V-Klasse/Vito 4matic	639/2, 639/5	100-176	e1*2007/46*0457*09...e1*2007/46*0459*06...(FIN: WDF447...)..solo quattro ruote motrici (carico massimo ammissibile sull'asse = 1500 kg)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	225/55R17	ANT. + POST.	A56 A12	NADM140
Mercedes-Benz	V-Klasse/Vito 4matic	639/2, 639/5	100-176	e1*2007/46*0457*09...e1*2007/46*0459*06...(FIN: WDF447...)..solo quattro ruote motrici (carico massimo ammissibile sull'asse = 1500 kg)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5	225/55R17C	ANT. + POST.	A56 A12	NADM140
Mini	Clubman One/Cooper/D/S	UKL-L, FMK	75-110	e1*2007/46*0371*19...e1*2007/46*1683*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	205/50R17	ANT. + POST.	Car V00 A58 A12	NADM140
Mini	Clubman One/Cooper/D/S	UKL-L, FMK	75-110	e1*2007/46*0371*19...e1*2007/46*1683*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	215/50R17	ANT. + POST.	Car V00 A12 A58	NADM140
Mini	Clubman One/Cooper/D/S	UKL-L, FMK	75-155	e1*2007/46*0371*19...e1*2007/46*1683*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	195/55R17	ANT. + POST.	Car V00 A12 A57 M+S R70	NADM140
Mini	Clubman One/Cooper/D/S	UKL-L, FMK	75-155	e1*2007/46*0371*19...e1*2007/46*1683*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	205/50R17	ANT. + POST.	Car V00 A57 A12 M+S	NADM140
Mini	Clubman One/Cooper/D/S	UKL-L, FMK	75-155	e1*2007/46*0371*19...e1*2007/46*1683*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	215/50R17	ANT. + POST.	Car V00 A12 A57 M+S	NADM140
Mini	Clubman One/Cooper/D/S	UKL-L, FMK	75-155	e1*2007/46*0371*19...e1*2007/46*1683*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/45R17	ANT. + POST.	Car V00 A57 A12	NADM140
Mini	Countryman	FMX	75-110	e1*2007/46*1682*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	205/60R17	ANT. + POST.	A57 KMV A12	NADM140
Mini	Countryman	FMX	75-110	e1*2007/46*1682*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	215/55R17	ANT. + POST.	A57 KMV A12	NADM140
Mini	Countryman	FMX	75-110	e1*2007/46*1682*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	215/60R17	ANT. + POST.	A57 KMV A12	NADM140
Mini	Countryman	FMX	75-155	e1*2007/46*1682*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	205/60R17	ANT. + POST.	A57 KMV A12 M+S	NADM140
Mini	Countryman	FMX	75-155	e1*2007/46*1682*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	215/55R17	ANT. + POST.	A57 KMV A12 M+S	NADM140
Mini	Countryman	FMX	75-155	e1*2007/46*1682*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	215/60R17	ANT. + POST.	A57 KMV A12 M+S	NADM140
Mini	Countryman	FMX	75-155	e1*2007/46*1682*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/55R17	ANT. + POST.	A57 KMV A12	NADM140
Mini	Countryman SE	FMX	100	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	205/60R17	ANT. + POST.	A56 KMV A12 M+S	NADM140
Mini	Countryman SE	FMX	100	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	215/55R17	ANT. + POST.	A56 KMV A12 M+S	NADM140
Mini	Countryman SE	FMX	100	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	215/60R17	ANT. + POST.	A56 KMV A12 M+S	NADM140
Mini	Countryman SE	FMX	100	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,25	225/55R17	ANT. + POST.	A56 KMV A12	NADM140
Seat	Alhambra	7N	85-162	e1*2007/46*0402*...e1*2007/46*0435*... incl- Facelift 2015	35	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	205/55R17	ANT. + POST.	A57 A12	NADM140
Seat	Alhambra	7N	85-162	e1*2007/46*0402*...e1*2007/46*0435*... incl- Facelift 2015	35	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	215/50R17	ANT. + POST.	A57 A12	NADM140
Seat	Alhambra	7N	85-162	e1*2007/46*0402*...e1*2007/46*0435*... incl- Facelift 2015	35	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	215/55R17	ANT. + POST.	A57 A12	NADM140
Seat	Alhambra	7N	85-162	e1*2007/46*0402*...e1*2007/46*0435*... incl- Facelift 2015	35	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	225/50R17	ANT. + POST.	A57 A12	NADM140
Seat	Alhambra	7N	85-162	e1*2007/46*0402*...e1*2007/46*0435*... incl- Facelift 2015	35	5X112	Ø66,5	Ø66,45 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/45R17	ANT. + POST.	A57 A12	NADM140

Prescrizioni specifiche:

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- Fih L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L06 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
- M+S Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
- KMV Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- KOV Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- V00 Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- Z13 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
- Z14 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
- Z15 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
- Z16 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
- Z17 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
- Z18 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
- Z19 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
- ANT. Montabilità solo su asse anteriore
- POST. Montabilità solo su asse posteriore
- ANT. + POST. Montabilità su asse anteriore e posteriore
- AX132 Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con SP38 85x19 ET32 anteriore
- AX230 Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con SP38 95x19 ET30 posteriore
- AX245 Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con SP38 95x19 ET45 posteriore