



FIT LIST SP43 9,00X20 NADH188													
AUTOVETTURA													PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE		PRESCRIZIONI
Audi	Audi A4	B8, B81	90-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19...(FIN: WAUZZZF4...)	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/30R20			A12 A57 Car Lim V00
Audi	Audi A4	B8, B81	90-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19...(FIN: WAUZZZF4...)	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/30R20			A12 A57 Car Lim V00
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-180	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	235/35R20			A12 Car KMV
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-180	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/35R20			A12 Car KMV
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-180	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/30R20			A12 Car KMV
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-180	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/35R20			A12 Car KMV
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*...- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/30R20			A12 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*...- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/30R20			A12 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*...- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/30R20			A12 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*...- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/30R20			A12 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*...- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	265/30R20			A12 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/35R20			A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/35R20			A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	265/35R20			A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	275/30R20			A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	275/35R20			A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	235/45R20			A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/40R20			A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/40R20			A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	265/35R20			A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	265/40R20			A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/35R20			A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/35R20			A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/35R20			A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/35R20			A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	265/35R20			A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	275/30R20			A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	275/35R20			A12 A57
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	235/45R20			A12 A57
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/40R20			A12 A57

Audi	Audi Q7	4L, 4L1	155-245	e1*2001/116*0350*20-..; 0367*05-..;e13*2007/46*1081*06-..	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/50R20		A12 A56 L06 MHy R37
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	155-245	e1*2001/116*0350*20-..; 0367*05-..;e13*2007/46*1081*06-..	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	265/45R20		A12 A56 L06 MHy R37
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	155-245	e1*2001/116*0350*20-..; 0367*05-..;e13*2007/46*1081*06-..	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	275/45R20		A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	155-245	e1*2001/116*0350*20-..; 0367*05-..;e13*2007/46*1081*06-..	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	285/45R20		A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi RS Q3	8U	228-270	e1*2007/46*0590*01-..	25	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/35R20		A12 A56 KMV
Audi	Audi RS Q3	8U	228-270	e1*2007/46*0590*01-..	25	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	245/35R20		A12 A56 KMV
Audi	Audi RS Q3	8U	228-270	e1*2007/46*0590*01-..	25	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	255/35R20		A12 A56 KMV
Audi	Audi RS Q3	8U	228-270	e1*2007/46*0590*01-..	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/35R20		A12 A56 KMV
Audi	Audi RS Q3	8U	228-270	e1*2007/46*0590*01-..	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	245/35R20		A12 A56 KMV
Audi	Audi RS Q3	8U	228-270	e1*2007/46*0590*01-..	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	255/35R20		A12 A56 KMV
Audi	Audi RS5	B8	331	e1*2001/116*0447*01-- Coupè, Cabrio(FIN: WAUZZZ8T...WAUZZZ8F...)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/30R20		A12 A56 Cbo Cpe M+S
Audi	Audi RS5	B8	331	e1*2001/116*0447*01-- Coupè, Cabrio(FIN: WAUZZZ8T...WAUZZZ8F...)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	265/30R20		A12 A56 Cbo Cpe
Audi	Audi RS5	B8	331	e1*2001/116*0447*01-- Coupè, Cabrio(FIN: WAUZZZ8T...WAUZZZ8F...)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	275/30R20		A12 A56 Cbo Cpe
Audi	Audi RS6	4F	426	e1*2001/116*0276*..	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	265/35R20		A12 Car Lim
Audi	Audi RS6	4F	426	e1*2001/116*0276*..	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	275/35R20		A12 Car Lim R35
Audi	Audi S4	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*43-..e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/30R20		A12 A56 Car Lim V00
Audi	Audi S4	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*43-..e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/30R20		A12 A56 Car Lim V00
Audi	Audi S5	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*..,e13*2007/46*1084*..- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...WAUZZZ8F...)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/30R20		A12 A56 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi S5	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*43-..,e13*2007/46*1084*27-..- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/30R20		A12 A56 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi S5	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*43-..,e13*2007/46*1084*27-..- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/30R20		A12 A56 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi S5	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*43-..,e13*2007/46*1084*27-..- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	265/30R20		A12 A56 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi S5	B8, B81	245, 260	e1*2001/116*0430*..,e13*2007/46*1084*..- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...WAUZZZ8F...)	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/30R20		A12 A56 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi S5	B8, B81	245, 260	e1*2001/116*0430*..,e13*2007/46*1084*..- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...WAUZZZ8F...)	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	265/30R20		A12 A56 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi S5	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*..,e13*2007/46*1084*..- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...WAUZZZ8F...)	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/30R20		A12 A56 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/35R20		A12 A56 Car Lim
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	265/35R20		A12 A56 Car Lim
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	275/30R20		A12 A56 Car Lim
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	275/35R20		A12 A56 Car Lim
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/35R20		A12 A56
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	265/35R20		A12 A56
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	275/30R20		A12 A56
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	275/35R20		A12 A56
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/35R20		A12 A56
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	265/35R20		A12 A56
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	275/30R20		A12 A56
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	275/35R20		A12 A56
Audi	Audi S8	4H	382, 445	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	235/45R20		A12 A56 M+S

Mercedes-Benz	M-Klasse	166	150-320	e1*2007/46*0598*00-15	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	275/40R20	A12 A56
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-285	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/35R20	A12 V00 R37
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-320	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/35R20	A12 V00
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-320	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	265/30R20	A12 V00
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-320	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	265/35R20	A12 V00
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-320	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	275/30R20	A12 V00
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-320	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	275/35R20	A12 V00
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-335	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	245/40R20	A57 Lim A12
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-335	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/35R20	A57 Lim A12
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-335	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/40R20	A57 Lim A12
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-335	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	265/35R20	A57 Lim A12
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-335	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	275/35R20	A57 Lim A12
Mercedes-Benz	SL	230	170-285	e1*98/14*0169*00-18 230(FIN: WDB230...)	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/30R20	A12
Mercedes-Benz	SL	230, 231	225, 320	e1*2007/46*0803*..;e1*98/14*0169*19-23 (FIN: WDD231...)	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/30R20	A12
Mercedes-Benz	SL	230, 231	225, 320	e1*2007/46*0803*..;e1*98/14*0169*19-23 231(FIN: WDD231...)	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/30R20	A12
Mercedes-Benz	SL 600	230	368,380	e1*98/14*0169*00-18 230(FIN: WDB230...)	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5	255/30R20	A12
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	85-140	e8*2007/46*0249*	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/40R20	A12 A57
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	85-140	e8*2007/46*0249*	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/45R20	A12 A57
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	85-140	e8*2007/46*0249*	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	245/40R20	A12 A57
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	85-140	e8*2007/46*0249*	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	255/40R20	A12 A57
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	245/35R20	A12 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	255/35R20	A12 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	255/35R20	A12 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- con passaruota allargati	25	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/40R20	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- con passaruota allargati	25	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/45R20	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- con passaruota allargati	25	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	245/40R20	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- con passaruota allargati	25	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	255/40R20	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/40R20	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/45R20	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	245/40R20	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	255/40R20	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- con passaruota allargati	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/40R20	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- con passaruota allargati	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	235/45R20	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- con passaruota allargati	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	245/40R20	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- con passaruota allargati	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5	255/40R20	A12 A57 KMV

Prescrizioni specifiche:

A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A30	Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
R35	L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Flh	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX132	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con SP38 85x19 ET32 anteriore
AX230	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con SP38 95x19 ET30 posteriore
AX245	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con SP38 95x19 ET45 posteriore