

FITMENT LIST SP50 8,00X18 NADM264												PRESCRIZIONI					
AUTOVETTURA																	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE				ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADC	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	N. NAD	N. ECE
Audi	A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016				45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Lim V00	NADM264	
Audi	A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016				45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Lim V00	NADM264	
Audi	A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016				45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Lim V00	NADM264	
Audi	A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016				45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	235/35R18	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Lim V00	NADM264	
Audi	A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016				45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Lim V00	NADM264	
Audi	A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..				45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo R37	NADM264	
Audi	A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..				45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo	NADM264	
Audi	A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..				45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo	NADM264	
Audi	A3 Sportback	GY	81-110	e1*2007/46*2060*..				45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh	NADM264	
Audi	A3 Sportback	GY	81-110	e1*2007/46*2060*..				45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh	NADM264	
Audi	A3 Sportback	GY	81-110	e1*2007/46*2060*..				45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh	NADM264	
Audi	A3 Sportback	GY	81-110	e1*2007/46*2060*..				45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh	NADM264	
Audi	A3 Sportback e-tron	8V	110	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016				45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh	NADM264	
Audi	A3 Sportback e-tron	8V	110	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016				45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh	NADM264	
Audi	A3 Sportback e-tron	8V	110	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016				45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh	NADM264	
Audi	A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*0241*..;e1*2001/116*0418*..;e13*2007/46*1082*..				45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh R37	NADM264	
Audi	A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*0241*..;e1*2001/116*0418*..;e13*2007/46*1082*..				45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	225/35R18	ANT. + POST.	A12 Flh	NADM264	
Audi	A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*0241*..;e1*2001/116*0418*..;e13*2007/46*1082*..				45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh	NADM264	
Audi	A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016				45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00	NADM264	
Audi	A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016				45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00	NADM264	
Audi	A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016				45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00	NADM264	
Audi	A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016				45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	235/35R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00	NADM264	
Audi	A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..;e1*2001/116*0151*..				45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim	NADM264	
Audi	A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..;e1*2001/116*0151*..				45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim	NADM264	
Audi	A4	B8, B81	88-125	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)				45	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	215/45R18	ANT. + POST.	A57 Car Lim A12 R37	NADM264	
Audi	A4	B8, B81	88-140	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)				45	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	215/45R18	ANT. + POST.	A57 Car Lim A12 M+S	NADM264	
Audi	A4	B8, B81	88-195	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)				45	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	225/45R18	ANT. + POST.	A57 Car Lim A12 R37	NADM264	
Audi	A4	B8, B81	88-125	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)				30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim R37	NADM264	
Audi	A4	B8, B81	88-140	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)				30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim M+S	NADM264	
Audi	A4	B8, B81	88-195	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)				30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim R37	NADM264	
Audi	A4	B8, B81	88-195	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)				30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim R37	NADM264	
Audi	A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)				30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim M+S	NADM264	
Audi	A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)				30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim M+S	NADM264	
Audi	A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)				30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim	NADM264	
Audi	A4	B8, B81	88-195	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)				45	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	235/40R18	ANT. + POST.	A57 Car Lim A12 R37	NADM264	
Audi	A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)				45	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	225/45R18	ANT. + POST.	A57 Car Lim A12 M+S	NADM264	
Audi	A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)				45	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	235/40R18	ANT. + POST.	A57 Car Lim A12 M+S	NADM264	
Audi	A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)				45	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	245/40R18	ANT. + POST.	A57 Car Lim A12	NADM264	
Audi	A4	B8, B81	90-140	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)				30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	215/45R18	ANT. + POST.	A57 Car Lim V00 A12 R37	NADM264	

Audi	Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV	NADM264
Audi	Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV	NADM264
Audi	Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV	NADM264
Audi	Q3 (II)	F3	110-169	e1*2007/46*1900*..	30	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A57	NADM264
Audi	Q3 (II)	F3	110-169	e1*2007/46*1900*..	30	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	225/60R18	ANT. + POST.	A12 A57	NADM264
Audi	Q3 (II)	F3	110-169	e1*2007/46*1900*..	30	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A57	NADM264
Audi	Q3 (II)	F3	110-169	e1*2007/46*1900*..	30	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	235/55R18	ANT. + POST.	A12 A57	NADM264
Audi	Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	235/60R18	ANT. + POST.	A12 KMV	NADM264
Audi	Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	255/55R18	ANT. + POST.	A12 KMV	NADM264
Audi	Q5	FY	100-210	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*..	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	235/60R18	ANT. + POST.	A12 A57	NADM264
Audi	Q5	FY	100-210	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*..	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	235/60R18	ANT. + POST.	A12 A57	NADM264
Audi	Q5	FY	100-210	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*..	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	255/50R18	ANT. + POST.	A12 A57	NADM264
Audi	Q5	FY	100-210	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*..	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	255/55R18	ANT. + POST.	A12 A57	NADM264
Audi	S3	8V	206-228	e1*2007/46*0607*...- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Lim M+S	NADM264
Audi	S3	8V	206-228	e1*2007/46*0607*...- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Lim	NADM264
Audi	S3	8V	206-228	e1*2007/46*0607*...- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Lim	NADM264
Audi	S3	8V	206-228	e1*2007/46*0607*...- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	235/35R18	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Lim	NADM264
Audi	S3	8V	206-228	e1*2007/46*0607*...- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Lim	NADM264
Audi	S3, -/Sportback	8V	206-228	e1*2007/46*0607*...- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Flh M+S	NADM264
Audi	S3, -/Sportback	8V	206-228	e1*2007/46*0607*...- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Flh	NADM264
Audi	S3, -/Sportback	8V	206-228	e1*2007/46*0607*...- incl. Facelift 2016	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	235/35R18	ANT. + POST.	A12 A56 Flh	NADM264
Audi	S4	B8, B81	245	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	225/45R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim M+S	NADM264
Audi	S4	B8, B81	245	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim M+S	NADM264
Audi	S4	B8, B81	245	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	245/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim	NADM264
Audi	S4	B8, B81	245	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	225/45R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 M+S	NADM264
Audi	S4	B8, B81	245	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	235/40R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 M+S	NADM264
Audi	S4	B8, B81	245	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	245/40R18	ANT. + POST.	Car Lim A12	NADM264
Audi	S4	B8, B81	255, 260	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	225/45R18	ANT. + POST.	A56 Car Lim V00 A12 M+S	NADM264
Audi	S4	B8, B81	255, 260	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	235/40R18	ANT. + POST.	A56 Car Lim V00 A12 M+S	NADM264
Audi	S4	B8, B81	255, 260	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	235/40R18	ANT. + POST.	A56 Car Lim V00 A12 M+S	NADM264
Audi	S4	B8, B81	255, 260	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	245/40R18	ANT. + POST.	A56 Car Lim V00 A12	NADM264
Audi	S5	B8, B81	245, 260	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	245/40R18	ANT. + POST.	A56 Cbo Cpe Flh A12 M+S	NADM264
Audi	S5	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	225/45R18	ANT. + POST.	A56 Cbo Cpe Flh A12 M+S R37	NADM264
Audi	S5	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	235/40R18	ANT. + POST.	A56 Cbo Cpe Flh A12 M+S R37	NADM264
Audi	S5	B8, B81	255, 260	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*27*... Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	245/40R18	ANT. + POST.	A56 Cbo Cpe Flh A12 M+S	NADM264
Audi	SQ2 Quattro	GA	221	e1*2007/46*1552*09*...- con passaruota allargati	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	215/50R18	ANT. + POST.	A12 A56 KMV M+S R70	NADM264
Audi	SQ2 Quattro	GA	221	e1*2007/46*1552*09*...- con passaruota allargati	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 KMV M+S	NADM264
Audi	SQ2 Quattro	GA	221	e1*2007/46*1552*09*...- con passaruota allargati	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 KMV	NADM264
Audi	TT (II)	8J	118-155	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	225/40R18	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12	NADM264
Audi	TT (II)	8J	118-155	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	225/45R18	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12	NADM264
Audi	TT (II)	8J	118-155	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	235/40R18	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12	NADM264
Audi	TT (II)	8J	118-155	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	245/40R18	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12	NADM264

Audi	TT (II)	8J	118-200	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	225/40R18	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 M+S	NADM264
Audi	TT (II)	8J	118-200	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	225/45R18	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 M+S	NADM264
Audi	TT (II)	8J	118-200	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	235/40R18	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 M+S	NADM264
Audi	TT (II)	8J	118-200	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	245/40R18	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 M+S	NADM264
Audi	TT (III)	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	225/40R18	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe V00 A12	NADM264
Audi	TT (III)	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	225/45R18	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe V00 A12	NADM264
Audi	TT (III)	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	235/40R18	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe V00 A12	NADM264
Audi	TT (III)	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	245/40R18	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe V00 A12	NADM264
BMW	1er-Reihe	F1H	85-110	e1*2007/46*2018*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Ilone M14x1	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Flh	NADM264
BMW	1er-Reihe	F1H	85-110	e1*2007/46*2018*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Ilone M14x1	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Flh	NADM264
BMW	3er-Reihe (VII)	G3L	100-140	e1*2007/46*1947*..	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	Ilone M14x1	215/45R18	ANT. + POST.	A58 BW1 Lim MHy A12 R37	NADM264
BMW	3er-Reihe (VII)	G3L	100-195	e1*2007/46*1947*..	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	Ilone M14x1	225/45R18	ANT. + POST.	A58 BW1 Lim MHy A12	NADM264
BMW	3er-Reihe (VII)	G3L	100-195	e1*2007/46*1947*..	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	Ilone M14x1	235/40R18	ANT. + POST.	A58 BW1 Lim MHy A12	NADM264
BMW	3er-Touring (VII)	G3K	100-140	e1*2007/46*2017*..	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	Ilone M14x1	215/45R18	ANT. + POST.	A58 BW1 Car A12 M+S R37	NADM264
BMW	3er-Touring (VII)	G3K	100-195	e1*2007/46*2017*..	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	Ilone M14x1	225/45R18	ANT. + POST.	A58 BW1 Car A12	NADM264
BMW	3er-Touring (VII)	G3K	100-195	e1*2007/46*2017*..	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	Ilone M14x1	235/40R18	ANT. + POST.	A58 BW1 Car A12	NADM264
BMW	5er-Reihe (VII)	G5L	120-265	e1*2007/46*1688*..	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	Ilone M14x1	225/45R18	ANT. + POST.	A57 BW1 L06 Lim MHy A12 A84 R37	NADM264
BMW	5er-Reihe (VII)	G5L	120-265	e1*2007/46*1688*..	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	Ilone M14x1	225/50R18	ANT. + POST.	A57 BW1 L06 Lim MHy A12 A84 R37	NADM264
BMW	5er-Reihe (VII)	G5L	120-265	e1*2007/46*1688*..	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	Ilone M14x1	235/45R18	ANT. + POST.	A57 BW1 L06 Lim MHy A12 A84 R37	NADM264
BMW	5er-Reihe (VII)	G5L	120-265	e1*2007/46*1688*..	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	Ilone M14x1	245/45R18	ANT. + POST.	A57 BW1 L06 Lim MHy A12 A84	NADM264
BMW	5er-Reihe (VII)	G5L	120-265	e1*2007/46*1688*..	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	Ilone M14x1	255/45R18	ANT. + POST.	A57 BW1 L06 Lim MHy A12 R03	NADM264
BMW	5er-Touring (VII)	G5K	120-265	e1*2007/46*1750*..	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	Ilone M14x1	225/50R18	ANT. + POST.	A57 BW1 Car L06 A12 A84 R37	NADM264
BMW	5er-Touring (VII)	G5K	120-265	e1*2007/46*1750*..	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	Ilone M14x1	235/45R18	ANT. + POST.	A57 BW1 Car L06 A12 A84 R37	NADM264
BMW	5er-Touring (VII)	G5K	120-265	e1*2007/46*1750*..	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	Ilone M14x1	245/45R18	ANT. + POST.	A57 BW1 Car L06 A12 A84	NADM264
BMW	5er-Touring (VII)	G5K	120-265	e1*2007/46*1750*..	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	Ilone M14x1	255/45R18	ANT. + POST.	A57 BW1 Car L06 A12 R03	NADM264
BMW	7er-Reihe (VI)	7L	155-330	e1*2007/46*0276*10...- Con 4 ruote sterzanti	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	Ilone M14x1	245/50R18	ANT. + POST.	A57 BW1 L04 Lim A12 A84	NADM264
BMW	7er-Reihe (VI)	7L	155-330	e1*2007/46*0276*10...- Con 4 ruote sterzanti	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	Ilone M14x1	255/45R18	ANT. + POST.	A57 BW1 L04 Lim A12	NADM264
BMW	7er-Reihe (VI)	7L	155-330	e1*2007/46*0276*10...- Senza 4 ruote sterzanti	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	Ilone M14x1	245/50R18	ANT. + POST.	A57 BW1 L05 Lim A12	NADM264
BMW	7er-Reihe (VI)	7L	155-330	e1*2007/46*0276*10...- Senza 4 ruote sterzanti	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	Ilone M14x1	255/45R18	ANT. + POST.	A57 BW1 L05 Lim A12	NADM264
BMW	X1	UKL-L, FIX	85-170	e1*2007/46*0371*19...;e1*2007/46*1676*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Ilone M14x1	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 B60	NADM264
BMW	X1	UKL-L, FIX	85-170	e1*2007/46*0371*19...;e1*2007/46*1676*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Ilone M14x1	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 B60	NADM264
BMW	X2	F2X	100-170	e1*2007/46*1824*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Ilone M14x1	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 B60	NADM264
BMW	X2	F2X	100-170	e1*2007/46*1824*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Ilone M14x1	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 B60	NADM264
BMW	X3	G3X	100-195	e1*2007/46*1797*..	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	Ilone M14x1	225/60R18	ANT. + POST.	A57 A12	NADM264
BMW	X3	G3X	100-195	e1*2007/46*1797*..	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	Ilone M14x1	235/55R18	ANT. + POST.	A57 A12	NADM264
BMW	X4	G4X	120-195	e1*2007/46*1881*..	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	Ilone M14x1	225/60R18	ANT. + POST.	A56 A12	NADM264
BMW	X4	G4X	120-195	e1*2007/46*1881*..	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	Ilone M14x1	235/55R18	ANT. + POST.	A56 A12	NADM264
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	66-135	e1*2007/46*0928*...;e1*2001/116*0470*04-..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Ilone M14x	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 B42 Flh V00	NADM264
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	66-160	e1*2007/46*0928*...;e1*2001/116*0470*04-..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Ilone M14x	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 B42 Flh V00	NADM264
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	66-160	e1*2007/46*0928*...;e1*2001/116*0470*04-..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Ilone M14x	235/35R18	ANT. + POST.	A12 A57 B42 Flh V00	NADM264
Mercedes-Benz	A-Klasse	F2A	70-140	e1*2007/46*1829*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Ilone M14x	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B29 B31 Lim Flh R37	NADM264
Mercedes-Benz	A-Klasse	F2A	70-140	e1*2007/46*1829*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Ilone M14x	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B29 B31 Lim Flh	NADM264

Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1E5	135, 143	e1*2007/46*1560*..(FIN: W..213...)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	225/50R18	ANT. + POST.	A56 B60 Car KOV BY92 A12 R37	NADM264
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1E5	135, 143	e1*2007/46*1560*..(FIN: W..213...)	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	225/45R18	ANT. + POST.	A56 Car KOV A12 R37	NADM264
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1E5	135, 143	e1*2007/46*1560*..(FIN: W..213...)	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	225/50R18	ANT. + POST.	A56 Car KOV A12 R37	NADM264
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1E5	135, 143	e1*2007/46*1560*..(FIN: W..213...)	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	235/45R18	ANT. + POST.	A56 Car KOV A12 R37	NADM264
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1E5	135-270	e1*2007/46*1560*..(FIN: W..213...)	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	245/40R18	ANT. + POST.	A56 Car KOV A12	NADM264
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1E5	135-270	e1*2007/46*1560*..(FIN: W..213...)	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	245/45R18	ANT. + POST.	A56 Car KOV A12	NADM264
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1E5	135, 143	e1*2007/46*1560*..(FIN: W..213...)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	235/45R18	ANT. + POST.	A56 B60 Car KOV BY92 A12 R37	NADM264
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1E5	135-270	e1*2007/46*1560*..(FIN: W..213...)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	245/40R18	ANT. + POST.	A56 B60 Car KOV BY92 A12	NADM264
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1E5	135-270	e1*2007/46*1560*..(FIN: W..213...)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	245/45R18	ANT. + POST.	A56 B60 Car KOV BY92 A12	NADM264
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1E5	135-270	e1*2007/46*1560*..(FIN: W..213...)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	255/45R18	ANT. + POST.	A56 B60 Car KOV BY92 A12	NADM264
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06-..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	215/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh R70	NADM264
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06-..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh	NADM264
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06-..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh	NADM264
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06-..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh	NADM264
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06-..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh	NADM264
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06-..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	255/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh	NADM264
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	235/55R18	ANT. + POST.	A57 Flh KMV A12	NADM264
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	235/60R18	ANT. + POST.	A57 Flh KMV A12	NADM264
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	255/50R18	ANT. + POST.	A57 Flh KMV A12	NADM264
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	255/55R18	ANT. + POST.	A57 Flh KMV A12	NADM264
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: W..253...)	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	235/55R18	ANT. + POST.	A57 MHy A12	NADM264
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: W..253...)	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	235/60R18	ANT. + POST.	A57 MHy A12	NADM264
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: W..253...)	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	255/50R18	ANT. + POST.	A57 MHy A12	NADM264
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: W..253...)	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	255/55R18	ANT. + POST.	A57 MHy A12	NADM264
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	100-225	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	235/50R18	ANT. + POST.	A12	NADM264
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	100-225	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	235/55R18	ANT. + POST.	A12	NADM264
Mercedes-Benz	S-Klasse	220	145-368	e1*97/27*0099*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	245/45R18	ANT. + POST.	A12 B03 R35 R37	NADM264
Mercedes-Benz	S-Klasse	220	265-368	e1*97/27*0099*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	245/45R18	ANT. + POST.	A12 B03 M+S	NADM264
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-285	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	235/50R18	ANT. + POST.	A12 B03 BP35 V00 R37	NADM264
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-285	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	245/45R18	ANT. + POST.	A12 B03 BP35 V00 R37	NADM264
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-285	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	255/45R18	ANT. + POST.	A12 B03 BP35 V00	NADM264
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-345	e1*2007/46*0960*..e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: W..222...)	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	245/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 BW7 Lim BX93	NADM264
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-345	e1*2007/46*0960*..e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: W..222...)	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	255/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 BW7 Lim BX93	NADM264
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-345	e1*2007/46*0960*..e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: W..222...)	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	255/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 BW7 Lim BX93	NADM264
Mercedes-Benz	SLK / SLC -Klasse	172	115-180	e1*2007/46*0548*..	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	215/40R18	ANT. + POST.	A12 R37	NADM264
Mercedes-Benz	SLK / SLC -Klasse	172	115-225	e1*2007/46*0548*..	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	225/40R18	ANT. + POST.	A12	NADM264
Mercedes-Benz	SLK / SLC -Klasse	172	115-225	e1*2007/46*0548*..	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	235/35R18	ANT. + POST.	A12	NADM264
Mercedes-Benz	SLK / SLC -Klasse	172	115-225	e1*2007/46*0548*..	30	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x	245/35R18	ANT. + POST.	A12 R03	NADM264
Mini	Countryman	FMX	75-155	e1*2007/46*1682*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x1	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV	NADM264
Mini	Countryman	FMX	75-155	e1*2007/46*1682*..	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x1	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV	NADM264
Mini	Countryman SE	FMX	100	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x1	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A56 KMV	NADM264
Mini	Countryman SE	FMX	100	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	llone M14x1	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 KMV	NADM264

Skoda	Octavia Scout (III)	5E	110-140	e11*2007/46*0243*21-26;e8*2007/46*0318*.ab Facelift 2017	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car	NADM264
Skoda	Superb (II)	3T	77-191	e11*2001/116*0326*00-31;e11*2007/46*0014*00-21	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim	NADM264
Skoda	Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	215/45R18	ANT. + POST.	A57 Car Lim V00 A12	NADM264
Skoda	Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	225/45R18	ANT. + POST.	A57 Car Lim V00 A12	NADM264
Skoda	Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	235/40R18	ANT. + POST.	A57 Car Lim V00 A12	NADM264
Skoda	Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	235/45R18	ANT. + POST.	A57 Car Lim V00 A12	NADM264
Skoda	Yeti	5L	77-125	e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A57	NADM264
Skoda	Yeti	5L	77-125	e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57	NADM264
Skoda	Yeti	5L	77-125	e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57	NADM264
Skoda	Yeti	5L	77-125	e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A57	NADM264
Volkswagen	Arteon	3H	110-206	e1*2007/46*1725*..	30	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57	NADM264
Volkswagen	Arteon	3H	110-206	e1*2007/46*1725*..	30	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57	NADM264
Volkswagen	Arteon	3H	110-206	e1*2007/46*1725*..	30	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57	NADM264
Volkswagen	Arteon	3H	110-206	e1*2007/46*1725*..	30	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A57	NADM264
Volkswagen	Arteon	3H	110-206	e1*2007/46*1725*..	30	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57	NADM264
Volkswagen	Beetle, /Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Flh	NADM264
Volkswagen	Beetle, /Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	215/50R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Flh R70	NADM264
Volkswagen	Beetle, /Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Flh	NADM264
Volkswagen	Beetle, /Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Flh	NADM264
Volkswagen	Beetle, /Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Flh	NADM264
Volkswagen	Beetle, /Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Flh	NADM264
Volkswagen	Beetle, /Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Flh	NADM264
Volkswagen	E-Golf (VII)	AU	85, 100	e1*2007/46*0623*10-... incl. Facelift 2017	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58	NADM264
Volkswagen	E-Golf (VII)	AU	85, 100	e1*2007/46*0623*10-... incl. Facelift 2017	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A58	NADM264
Volkswagen	E-Golf (VII)	AU	85, 100	e1*2007/46*0623*10-... incl. Facelift 2017	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58	NADM264
Volkswagen	E-Golf (VII)	AU	85, 100	e1*2007/46*0623*10-... incl. Facelift 2017	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	235/35R18	ANT. + POST.	A12 A58	NADM264
Volkswagen	E-Golf (VII)	AU	85, 100	e1*2007/46*0623*10-... incl. Facelift 2017	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58	NADM264
Volkswagen	E-Golf (VII)	AU	85, 100	e1*2007/46*0623*10-... incl. Facelift 2017	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A58	NADM264
Volkswagen	E-Golf (VII)	AU	85, 100	e1*2007/46*0623*10-... incl. Facelift 2017	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58	NADM264
Volkswagen	E-Golf (VII)	AU	85, 100	e1*2007/46*0623*10-... incl. Facelift 2017	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	235/35R18	ANT. + POST.	A12 A58	NADM264
Volkswagen	EOS	1F	85-184	e1*2001/116*0349*... incl. Facelift 2011	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo	NADM264
Volkswagen	EOS	1F	85-184	e1*2001/116*0349*... incl. Facelift 2011	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo	NADM264
Volkswagen	EOS	1F	85-191	e1*2001/116*0349*... incl. Facelift 2011	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo M+S	NADM264
Volkswagen	EOS	1F	85-191	e1*2001/116*0349*... incl. Facelift 2011	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo M+S	NADM264
Volkswagen	EOS	1F	85-191	e1*2001/116*0349*... incl. Facelift 2011	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo	NADM264
Volkswagen	Golf (V)	1K	55-169	e1*2001/116*0242*00-24	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	215/40R18	ANT. + POST.	A12 R37	NADM264
Volkswagen	Golf (V)	1K	55-169	e1*2001/116*0242*00-24	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	225/35R18	ANT. + POST.	A12 R37	NADM264
Volkswagen	Golf (V)	1K	55-184	e1*2001/116*0242*00-24	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	225/40R18	ANT. + POST.	A12	NADM264
Volkswagen	Golf (V) Variant	1KM	59-147	e1*2001/116*0328*00-14	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car	NADM264
Volkswagen	Golf (V) Variant	1KM	59-147	e1*2001/116*0328*00-14	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car	NADM264
Volkswagen	Golf (V) Variant	1KM	59-147	e1*2001/116*0328*00-14	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Ilone M14x	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car	NADM264

Volkswagen	Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...e1*2007/46*0487*15-... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	30	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV	NADM264
Volkswagen	Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...e1*2007/46*0487*15-... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	30	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	225/60R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV	NADM264
Volkswagen	Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...e1*2007/46*0487*15-... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	30	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV	NADM264
Volkswagen	Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...e1*2007/46*0487*15-... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	30	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	235/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV	NADM264
Volkswagen	Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...e1*2007/46*0487*15-... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	30	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	245/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV	NADM264
Volkswagen	Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...e1*2007/46*0487*15-... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	30	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	255/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV	NADM264
Volkswagen	T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	215/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 R70	NADM264
Volkswagen	T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57	NADM264
Volkswagen	T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	llone M14x	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57	NADM264

Prescrizioni specifiche:

A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).

A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.

A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).

A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)

A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.

A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.

R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.

R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.

B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).

Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring...).

Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.

Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.

Fih L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)

Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.

L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).

L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).

L06 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).

M+S Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.

KMV Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.

KOV Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.

V00 Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.

Z13 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".

Z14 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".

Z15 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".

Z16 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".

Z17 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".

Z18 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".

Z19 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".

ANT. Montabilità solo su asse anteriore

POST. Montabilità solo su asse posteriore

ANT. + POST. Montabilità su asse anteriore e posteriore

AX132 Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con SP38 85x19 ET32 anteriore

AX230 Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con SP38 95x19 ET30 posteriore

AX245 Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con SP38 95x19 ET45 posteriore