




Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di Brescia

Imposta di bollo
assolta mediante
versamento in c/c
postale ai sensi
dell'art. 7 della
legge 18/10/78,
n. 625.



Comunicazione riguardante / Communication concerning the:

- concessione di omologazione / approval granted
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
- il rifiuto dell'omologazione / approval refused
- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn
- cessazione definitiva della produzione / production definitely

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N° 124 REV 01
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N° 124 REV 01

Omologazione N° / Approval N°:

124R-013022

Estensione N° / Extension N°:

00

PARTE/PART I

1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacture)	Fondmetal S.p.A.
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	7600 F6-A
02:01	Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels)	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) (Pattern part replacement wheels)
02:02	Materiali impiegati: (Construction material)	AlSi 10 Cu
02:03	Metodo di Produzione: (Method of production)	fusione in gravità (gravity casting)
02:04	Designazione del profili del cerchio: (Rim contour designation)	8.0 J x 18" H2
02:05	Off-set della ruota: (Wheel inset)	vedi tabella (see table) 15.01
02:06	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	5 (cinque) fori (5 holes)
02:06	Portata Massima: (Maximum load)	vedi tabella (see table) 15.01
3	Indirizzo del fabbricante: (Address of the manufacture)	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name and address of manufacturers' representative)	===
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Date of Which the wheel submitted for approval test)	03/10/13
6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: (Technical Service responsible for carrying out the approval test)	DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

- 7 Data del verbale di prova stilato
(date of test report issued by the Technical Service) 25/06/15
- 8 Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico:
(Number of test report issued by the Technical Service) 32630/V-BS
- 9 Osservazioni:
(Remarks) Non Applicabile
(Not Applicable)
- 10 L'omologazione è rilasciata /rifiutata/estesa/revocata:
(Approval granted /refused/extended/withdrawn) **Rilasciata**
(Granted)
- 11 Se del caso, motivi dell'estensione:
(Reason(s) for the extension (if applicable))
- 12 Luogo:
(Place) Brescia
- 13 Data:
(Date) 14/07/15
- 14 Firma/ Nome:
(Signature/ Name) Dott.-Ing. Antonello PERSANO
- E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che son depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta:
(Annexed is a list of documents making up the approval file, deposited with the Competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request)
- 15 Osservazioni:
(Observation)
- La presente omologazione viene estesa ai veicoli riportati nella seguente tabella:
this CEE type-approval is extended to the vehicles related in the following table:

-Scheda informativa n°
(Information Document)
-Istruzioni di montaggio
(Instruction Fitment)
-accessori
(accessories)
-disegni
(drawings)

7600 F6-A 18x80 rev00





Firma/ Nome:

(Signature/ Name)

Det. Ing. Antonello PERSANO

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST

124R-013022

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.	Car model	Tipo 3.1.3	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio		PCD	Centraggio	Offset 3.1.2.	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5.	Pneumatico 3.1.2.12.	Note
Manufacturer			Type	Eu Homologation	Wheel Type	Version Code		c.b.	ET	Rings	Bolt / Nut	Tyre	Note
Audi	A4 / S4 (2007-2011)	B8	B8	e1*2001/116*0430*..	7600 F5-A 47 5112K		5x112	66.5	47	/	V009	OE 245/40 R18	included S4 / inclusa S4
Audi	A4 / S4 (2011-2015)	B8	B8	e1*2001/116*0430*..	7600 F5-A 47 5112K		5x112	66.5	47	/	V009	OE 245/40 R18	included S4 / inclusa S4
Audi	A4 / S4 (2007-2011)	B8	B8	e1*2001/116*0430*..	7600 F5-A 47 512N1		5x112	66.5	47	/	OE Bolt	OE 245/40 R18	Sede Cap Originale / OE Cap Seat included S4 / inclusa S4
Audi	A4 / S4 (2011-2015)	B8	B8	e1*2001/116*0430*..	7600 F5-A 47 512N1		5x112	66.5	47	/	OE Bolt	OE 245/40 R18	Sede Cap Originale / OE Cap Seat included S4 / inclusa S4
Audi	A6 / S6 (2011-)	4G	4G	e1*2007/46*0436*..	7600 F5-A 39 5112K		5x112	66.5	39	/	V009	OE 245/45 R18	no S6
Audi	Q5 (2008-2012)	8R, 8R1, 8R2	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1179*..	7600 F5-A 39 5112K		5x112	66.5	39	/	V009	OE 235/60 R18	no SQ5
Audi	Q5 (2012-)	8R, 8R1, 8R2	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1179*..	7600 F5-A 39 5112K		5x112	66.5	39	/	V009	OE 235/60 R18	no SQ5
Audi	A6 / S6 (2011-)	4G	4G	e1*2007/46*0436*..	7600 F5-A 39 512N1		5x112	66.5	39	/	OE Bolt	OE 245/45 R18	Sede Cap Originale / OE Cap Seat No S6
Audi	Q5 (2008-2012)	8R, 8R1, 8R2	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1179*..	7600 F5-A 39 512N1		5x112	66.5	39	/	V026	OE 235/60 R18	Sede Cap Originale / OE Cap Seat No SQ5
Audi	Q5 (2012-)	8R, 8R1, 8R2	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1179*..	7600 F5-A 39 512N1		5x112	66.5	39	/	V026	OE 235/60 R18	Sede Cap Originale / OE Cap Seat No SQ5
Audi	A5 / S5 (2007-2012)	B8	B8	e1*2001/116*0430*..	7600 F5-A 31 5112K		5x112	66.5	31	/	V009	OE 225/45 R18	only 3.2 FSI and only M+S Winter
Audi	A5 / S5 (2013)	B8	B8	e1*2001/116*0430*..	7600 F5-A 31 5112K		5x112	66.5	31	/	V009	OE 245/40 R18	only S5, 3.0 TFSI [272cv] and only M+S Winter
Audi	A5 / S5 (2007-2012)	B8	B8	e1*2001/116*0430*..	7600 F5-A 31 512N1		5x112	66.5	31	/	OE Bolt	OE 225/45 R18	Sede Cap Originale / OE Cap Seat only 3.2 FSI and only M+S Winter
Audi	A5 / S5 (2013)	B8	B8	e1*2001/116*0430*..	7600 F5-A 31 512N1		5x112	66.5	31	/	OE Bolt	OE 245/40 R18	Sede Cap Originale / OE Cap Seat only S5, 3.0 TFSI [272cv] and only M+S Winter
Land Rover	Evoque	LV	LV	e11*2007/46*0223*..	7600 F5-A 45 5108F		5x108	63.34	45	/	D023	OE 235/60 R18	
Land Rover	Discovery Sport	LC	LC	e11*2007/46*1659*..	7600 F5-A 45 5108F		5x108	63.34	45	/	D023	OE 235/60 R18	