



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di Brescia

Imposta di bollo
assolta mediante
versamento in c/c
postale ai sensi
dell'art. 7 della
legge 18/10/78,
n. 625.



Comunicazione riguardante / Communication concerning the:

- concessione di omologazione / approval granted
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
- il rifiuto dell'omologazione / approval refused
- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn
- cessazione definitiva della produzione / production definitely

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N° 124 REV 01
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N° 124 REV 01

Omologazione N° / Approval N°:

124R-013053

Estensione N° / Extension N°:

00

PARTE/PART I

1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacture)	Fondmetal S.p.A.	
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	9RR_7518 AA5	
02:01	Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels)	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) (Pattern part replacement wheels)	
02:02	Materiali impiegati: (Construction material)	AlSi 10 Cu	
02:03	Metodo di Produzione: (Method of production)	fusione in gravità (gravity casting)	
02:04	Designazione del profili del cerchio: (Rim contour designation)	7.5 J x 18" H2	
02:05	Off-set della ruota: (Wheel inset)	vedi tabella (see table)	15.01
02:06	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	5 (cinque) fori (5 holes)	
02:06	Portata Massima: (Maximum load)	vedi tabella (see table)	15.01
3	Indirizzo del fabbricante: (Address of the manufacture)	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)	
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name ed address of manufacturers' representative)	===	
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Date of Which teh wheel submitted for approval test)	25/06/15	
6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: (Technical Service responsible for carrying out the approval test)	DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST	

7	Data del verbale di prova stilato <i>(date of test report issued by the Technical Service)</i>	18/05/16
8	Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: <i>(Number of test report issued by the Technical Service)</i>	34563/V-BS
9	Osservazioni: <i>(Remarks)</i>	Non Applicabile <i>(Not Applicable)</i>
10	L'omologazione è rilasciata /rifiutata/estesa/revocata: <i>(Approval granted /refused/extended/withdrawn)</i>	Rilasciata <i>(Granted)</i>
11	Se del caso, motivi dell'estensione: <i>(Reason(s) for the extension (if applicable))</i>	
12	Luogo: <i>(Place)</i>	Brescia
13	Data: <i>(Date)</i>	05/07/16
14	Firma/ Nome: <i>(Signature/ Name)</i>	Il Direttore del Centro Prova Autoveicoli

E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier

15 dell'omologazione e che son depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta:

(Annexed is a list of documents making up the approval file, deposited with the Competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request)

15:01 Osservazioni:
(Observation)

La presente omologazione viene estesa ai veicoli riportati nella seguente tabella:
this CEE type-approval is extended to the vehicles related in the following table:

Il direttore
Ing. Guido Antonio Rossi

- Scheda informativa
(Information Document)
- istruzioni di montaggio
(Instruction Fitment)
- accessori
(accessories)
- disegni
(drawings)

9RR_7518 AA5_rev00





Firma/ Nome:
 (Signature/ Name)

Il Direttore del Centro Prova Autoveicoli
Il direttore
Ing. Guido Antonio Rossi
124R-013053



LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model		Tipologia 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2.2. ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 3.1.2.12. Tyre	Note
Audi	A1 / S1		2010	BX	e1*2007/46*0414*..	9RR_7518 39 5100N	5x100	57.1	39.5	V009	OE 225/35 R18	
Audi	A3 / S3 (MK3) 3p & Sportback		2012	BV	e1*2007/46*0607*..	9RR_7518 51 5112E	5x112	57.1	51	V009	OE 225/40 R18	
BMW	serie 1 F20/21		2012	1K2, 1K4	e1*2007/46*0283*04... e1*2007/46*0273*04..	9RR_7518 45 5120T	5x120	72.6	45	V021	OE 225/40 R18	Con pneumatici estivi solo asse anteriore. Con pneumatici M+S (Invernali) asse anteriore e posteriore Summer Tyres only front. M+S (Winter) Tyres front + rear
BMW	serie 2 F22/23		2014	1C	e1*2007/46*0277*..	9RR_7518 45 5120T	5x120	72.6	45	V021	OE 225/40 R18	"Con pneumatici estivi solo asse anteriore. Con pneumatici M+S (Invernali) asse anteriore e posteriore Summer Tyres only front. M+S (Winter) Tyres front + rear"
Mercedes-Benz	A-Class (W176)		2012	176, 176AMG, 245, 245 AMG	e1*2007/46*0928*... e1*2001/116*0470*..	9RR_7518 52 5112K	5x112	66.5	52	V009	OE 225/40 R18	NO A45 AMG A45 AMG Excluded
Mercedes-Benz	B-Class (W246)		2011	245G	e1*2007/46*0751*... e1*2001/116*0470	9RR_7518 52 5112K	5x112	66.5	52	V009	OE 225/40 R18	
Mercedes-Benz	CLA (C117)		2013	117, 245G, 245G AMG	e1*2007/46*1007*... e1*2001/116*0470*..	9RR_7518 52 5112K	5x112	66.5	52	V009	OE 225/40 R18	NO CLA45 AMG CLA45 AMG Excluded
Seat	Leon		2013	5F	e9*2007/46*0094*..	9RR_7518 51 5112E	5x112	57.1	51	V009	OE 225/40 R18	
Seat	Leon X-Perience		2014	5F	e9*2007/46*0094*..	9RR_7518 51 5112E	5x112	57.1	51	V009	OE 225/40 R18	
Skoda	Octavia		2012	5E	e11*2007/46*0243*... e11*2007/46*0244*..	9RR_7518 51 5112E	5x112	57.1	51	V009	OE 225/40 R18	
Volkswagen	Golf 7		2012	AU	e1*2007/46*0623*..(D490)	9RR_7518 51 5112E	5x112	57.1	51	V009	OE 225/40 R18	no R, TGI R, TGI Excluded
Volkswagen	Golf 7 Variant & Sportsvan		2014	AUV	e1*2007/46*0627*..	9RR_7518 51 5112E	5x112	57.1	51	V009	OE 225/40 R18	no 1.2, 1.6D
Volkswagen	Jetta		2011	16, 16H	e1*2007/46*0539*... e1*2007/46*0584*..	9RR_7518 51 5112E	5x112	57.1	51	V009	OE 225/40 R18	



Firma/ Nome:
(Signature/ Name)

Il Direttore del Centro Prova Autoveicoli
Il direttore

Ing. Guido Antonio Bossi

124R-013053



LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE PRELIMINARY NOTE	Solo per Mercato Italiano. Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo. Only for the Italian market. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
CATENABILITA' CHAINABILITY	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo. For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO BOLT TIGHTENING TORQUE	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota. In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA RECOMMENDED TYRE PRESSURE	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
COMPATIBILITA' TPMS TPMS COMPATIBILITY	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility