



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5F	5X110	30	Ø65,1	SENZA ANELLO	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	110-206	VU - vite M14x1,5x32 CH17 60°	125	225/45R18	ANT. +POST.	
Alfa Romeo	Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	VU - vite M14x1,5x32 CH17 60°	130	235/60R18	ANT. +POST.	
Fiat	500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	120	225/45R18	ANT. +POST.	
Fiat	500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	120	225/45R18	ANT. +POST.	
JEEP	Cherokee	KL	e4*2007/46*0783*..	103-200	VH - vite M12x1,25x30 CH19 60°	135	225/55R18	ANT. +POST.	
JEEP	Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	120	225/55R18	ANT. +POST.	
JEEP	Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	120	225/55R18	ANT. +POST.	
JEEP	Compass	MX	e11*2007/46*4037*..	88-125	VH1 - vite M12x1,25x30 CH17 60°	120	225/55R18	ANT. +POST.	



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5B	5x112	30	Ø66,5	Ø66,5 -Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A8	4E	e1*2001/116*0198*..; e1*2001/116*0246*..	154-331	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/45R18	ANT. +POST.	BnK 150
Audi	A8	4E	e1*2001/116*0198*..; e1*2001/116*0246*..	154-331	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/50R18	ANT. +POST.	BnK 150
Audi	A6 Allroad	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..; e13*2007/46*1080*..	120-257	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/45R18	ANT. +POST.	
Audi	A6 S6	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..; e13*2007/46*1080*..	320	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/45R18	ANT. +POST.	
Volkswagen	Tiguan (I)	5N	e1*2001/116* 0450*00-23; e1*2007/46* 0487*00-14 - incluso Restyling 2011 - VEICOLI CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	81-155	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/50R18	ANT. +POST.	



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5B	5x112	30	Ø66,5	SENZA ANELLO	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q3 (II)	F3	e1*2007/46*1900*.. SOLO VEICOLI CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	110-169	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/55R18	ANT.	+POST.
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116* 0430*00-49; e13*2007/46* 1084*00-31 - Coupè, Cabrio - Sportback (FIN: WAUZZZ8T..., WAUZZZ8F....)	100-200	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/40R18	ANT.	+POST.
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116* 0430*00-49; e13*2007/46* 1084*00-31 - Coupè, Cabrio - Sportback (FIN: WAUZZZ8T..., WAUZZZ8F....)	100-195	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	225/45R18	ANT.	+POST.
Audi	S5	B8, B81	e1*2001/116* 0430*00-49; e13*2007/46* 1084*00-31 - Coupè, Cabrio - Sportback (FIN: WAUZZZ8T..., WAUZZZ8F....)	245, 260	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/40R18	ANT.	+POST.
Audi	S5	B8, B81	e1*2001/116* 0430*00-49; e13*2007/46* 1084*00-31 - Coupè, Cabrio - Sportback (FIN: WAUZZZ8T..., WAUZZZ8F....)	260	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	225/45R18	ANT.	+POST.
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116* 0430*00-41; e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...) SOLO VERSIONI S-LINE	88-200	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/40R18	ANT.	+POST.
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...; e13*2007/46*1147*.. - incluso Restyling 2014	140-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	255/45R18	ANT.	BnK +POST.
Audi	Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...; e1*2001/116*0497*...; e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*.. - incluso Restyling 2012	100-200	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/60R18	ANT.	+POST.
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116* 0430*10-41; 13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/45R18	ANT.	+POST.
Audi	S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...; e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	245-260	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/40R18	ANT.	+POST.
Audi	S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...; e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	245-260	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	225/45R18	ANT.	+POST.
Audi	A8	4H	e1*2007/46*0284*.. e1*2007/46*0398*..	150-320	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/55R18	ANT.	Bnk ; B40 150 +POST.



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5B	5x112	30	Ø66,5	SENZA ANELLO	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A6	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..; e13*2007/46*1147*.. - incluso Restyling 2014 ANCHE AVANT	100-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/45R18	ANT. +POST.	B40 ; BnK
Audi	A6	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..; e13*2007/46*1147*.. - incluso Restyling 2014 ANCHE AVANT	100-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	225/50R18	ANT. +POST.	B40 ; BnK
Audi	A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..; e13*2007/46*1147*.. - incluso Restyling 2014	140-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/55R18	ANT. +POST.	
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116* 0430*35-54; e13*2007/46* 1084*19-.. (FIN: WAUZZZF4...)	90-200	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/40R18	ANT. +POST.	
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116* 0430*35-54; e13*2007/46* 1084*19-.. (FIN: WAUZZZF4...)	90-200	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	225/45R18	ANT. +POST.	
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116* 0430*40-.. e13*2007/46* 1084*25-.. (FIN: WAUZZZF4...)	100-200	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/45R18	ANT. +POST.	
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116* 0430*43-.., e13*2007/46* 1084*27-.. - Coupè, Cabrio - Sportback (FIN: WAUZZZF5...)	100-210	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/40R18	ANT. +POST.	
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116* 0430*43-.., e13*2007/46* 1084*27-.. - Coupè, Cabrio - Sportback (FIN: WAUZZZF5...)	100-210	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/40R18	ANT. +POST.	
Audi	S4	B8, B81	e1*2001/116* 0430*43-.. e13*2007/46*1084*25- (FIN: WAUZZZF4...)	260	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/40R18	ANT. +POST.	
Audi	S4	B8, B81	e1*2001/116* 0430*43-.. e13*2007/46*1084*25- (FIN: WAUZZZF4...)	260	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	225/45R18	ANT. +POST.	
Audi	Q5	FY	e1*2007/46*1550*.., e1*2007/46*1685*..	100-210	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/60R18	ANT. +POST.	
Audi	S5	B8, B81	e1*2001/116* 0430*43-.., e13*2007/46* 1084*27-.. - Coupè, Cabrio - Sportback (FIN: WAUZZZF5...)	260	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/40R18	ANT. +POST.	
Audi	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..; e1*2007/46*1840*..	150-250	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	225/55R18	ANT. +POST.	BnK
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	225/55R18	ANT. +POST.	BnK 150



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5B	5x112	30	Ø66,5	SENZA ANELLO	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	150-210	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	225/55R18	ANT. +POST.	BnK
BMW	7 (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-..	155-330	O.E. - vite M14x1,25x27 CH17 60°	140	245/50R18	ANT. +POST.	B39 150
BMW	5 (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-340	O.E. - vite M14x1,25x27 CH17 60°	140	245/45R18	ANT. +POST.	B39
BMW	5 (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-340	O.E. - vite M14x1,25x27 CH17 60°	140	245/45R18	ANT. +POST.	B39
BMW	M550 i/d xDrive (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	294, 340	O.E. - vite M14x1,25x27 CH17 60°	140	245/45R18	ANT. +POST.	B39
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-195	O.E. - vite M14x1,25x27 CH17 60°	140	225/60R18	ANT. +POST.	
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	O.E. - vite M14x1,25x27 CH17 60°	140	225/60R18	ANT. +POST.	
BMW	3	G3L	e1*2007/46*1947*..	100-281	O.E. - vite M14x1,25x27 CH17 60°	140	225/45R18	ANT. +POST.	B39
BMW	3	G3K	e1* 2007/46* 2017	100-281	O.E. - vite M14x1,25x27 CH17 60°	140	225/45R18	ANT. +POST.	B39
BMW	8	G8C	e1* 2007/46* 1906*.. CABRIO COUPE'	235	O.E. - vite M14x1,25x27 CH17 60°	140	245/45R18	ANT. +POST.	B39
BMW	6 GT	G6GT	e1* 2007/46* 1791*..	120-265	O.E. - vite M14x1,25x27 CH17 60°	140	245/50R18	ANT. +POST.	B39
Mercedes-Benz	E	211	e1*98/14*0183*.., e1*2001/116*0183*..	75-285	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R18	ANT. +POST.	RIMOZIONE COPERTURA SEMIASSE
Mercedes-Benz	E	211	e1*98/14*0183*.., e1*2001/116*0183*..	75-285	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R18	ANT. +POST.	RIMOZIONE COPERTURA SEMIASSE



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5B	5x112	30	Ø66,5	SENZA ANELLO	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E	210	e1*93/81*0022*..	55-260	VB - vite M12x1,5x27 CH17 60°	110	235/40R18	ANT. +POST.	RIMOZIONE COPERTURA SEMIASSE
Mercedes-Benz	E T-Modell	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R18	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	E T-Modell	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R18	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	CLK	209	e1*98/14*0184*..	100-200	VB - vite M12x1,5x27 CH17 60°	110	225/40R18	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	CLK	209	e1*98/14*0184*..	100-200	VB - vite M12x1,5x27 CH17 60°	110	225/40R18	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	E AMG	211, 211AMG	e1*98/14*0183*.., e1*2001/116*0183*.., e1*2001/116*0397*..	350,37799999 999999	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R18	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	E AMG	211, 211AMG	e1*98/14*0183*.., e1*2001/116*0183*.., e1*2001/116*0397*..	350,37799999 999999	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R18	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	CLK 500, -/55 AMG	209	e1*98/14*0184*..	225-285	VB - vite M12x1,5x27 CH17 60°	110	225/40R18	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	CLK 500, -/55 AMG	209	e1*98/14*0184*..	225-285	VB - vite M12x1,5x27 CH17 60°	110	225/40R18	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	E AMG T-Modell	211K, 211K AMG	e1*2001/116*0213*.., e1*2001/116*0398	350,37799999 999999	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R18	ANT. +POST.	BnK
Mercedes-Benz	E AMG T-Modell	211K, 211K AMG	e1*2001/116*0213*.., e1*2001/116*0398	350,37799999 999999	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R18	ANT. +POST.	BnK
Mercedes-Benz	S	221	e1*2001/116*0335*.. (FIN: WDD221...)	150-320	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/45R18	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	S	221	e1*2001/116*0335*.. (FIN: WDD221...)	150-380	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/45R18	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	E	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...) COUPE'	120-300	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/40R18	ANT. +POST.	



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5B	5x112	30	Ø66,5	SENZA ANELLO	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E	212	e1*2001/116*0501*.. - con sospensioni ad aria - incluso Restyling 2013 (FIN: WDD212...)	100-225	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R18	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	E T-Modell	212 K	e1*2007/46*0200*.. - incluso Restyling 2013 (FIN: WDD212...)	100-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R18	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	E T-Modell	212 K	e1*2007/46*0200*.. - con sospensioni ad aria - incluso Restyling 2013 (FIN: WDD212...)	100 - 300	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R18	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...)	120-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/40R18	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...)	120-300	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/40R18	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*.. (FIN: WDD207...)	120-300	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/40R18	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	S	222, 221	e1*2007/46*0960*..; e1*2001/116* 0335*19-.. da modello 2013 (FIN: WDD222...)	150-345	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/50R18	ANT. +POST.	BnK 150
Mercedes-Benz	SLK	172	e1*2007/46*0548*.. SOLO VERSIONI CON AMG PACK	115-225	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/40R18	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	SLC	172	e1*2007/46*0548*.. SOLO VERSIONI CON AMG PACK	115-225	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/40R18	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	S	221	e1*2001/116* 0335*23-.. (FIN: WDD217...) coupè cabrio	270, 335	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/50R18	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	S	221	e1*2001/116* 0335*23-.. (FIN: WDD217...) coupè cabrio	270, 335	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/50R18	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	C 450 / C43 AMG	204, 204K	e1*2001/116* 0431*36-..; e1*2001/116* 0457*29-.. (FIN: WDD205...) - Limousine/T-Modell - incluso Restyling 2018	270-287	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/45R18	ANT.	R02
Mercedes-Benz	C 450 / C43 AMG	204, 204K	e1*2001/116* 0431*36-..; e1*2001/116* 0457*29-.. (FIN: WDD205...) - Limousine/T-Modell - incluso Restyling 2018	270-287	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/45R18	ANT.	R02
Mercedes-Benz	GLC	204X	e1*2001/116* 0480*16-.. (FIN: WDC253...)	100-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/60R18	ANT. +POST.	Z18 ; BnK



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5B	5x112	30	Ø66,5	SENZA ANELLO	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E	212	e1*2001/116* 0501*24-.. (FIN: WDD213...)	110-220	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/45R18	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116* 0480*18-.. (FIN: WDC253...)	100-190	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/60R18	ANT. +POST.	Z18 ; BnK
Mercedes-Benz	E 4matic	212	e1*2001/116* 0501*24-.. (FIN: WDD213...)	120-270	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/45R18	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	E T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...)	110-210	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/45R18	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	E T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...)	135-270	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/45R18	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	E T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...)	135-270	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/45R18	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	E	R1EC	e1*2007/46*1666*.. Coupè cabrio anche 4 matic	120-220	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/45R18	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	C 43 AMG	204	e1*2001/116* 0431*39-.. (FIN: WDD205...) - incluso Restyling 2018	270-287	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/45R18	ANT.	R02
Mercedes-Benz	C 43 AMG	204	e1*2001/116* 0431*39-.. (FIN: WDD205...) - incluso Restyling 2018	270-287	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/45R18	ANT.	R02
Mercedes-Benz	C T-Modell	204K	e1*2001/116* 0457*25-.. - incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...) SOLO AMG PACK	85-190	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/45R18	ANT.	R02
Mercedes-Benz	C 4matic	204	e1*2001/116* 0431*29-.. - incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...) SOLO AMG PACK	125-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/45R18	ANT.	R02
Mercedes-Benz	C T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116* 0457*25-.. - incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...) SOLO AMG PACK	125-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/45R18	ANT.	R02
Mercedes-Benz	C Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116* 0431*37-.. - incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...) SOLO AMG PACK	110-190	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/45R18	ANT.	R02
Mercedes-Benz	C Coupè / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116* 0431*37-.. - incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...) SOLO AMG PACK	125-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/45R18	ANT.	R02



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5E	5X108	40	Ø63,4	SENZA ANELLO	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Focus RS (III)	DYB, DYB-RS	e13*2007/46*1138*..; e13*2007/46*1616*..	257	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	225/40R18	ANT. +POST.	
FORD	Focus RS	DA3, DA3-RS	e13*2001/116*0144*.e13*2001/116*1010*.	224 - 257	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	225/40R18	ANT. +POST.	
FORD	Focus RS	DA3, DA3-RS	e13*2001/116*0144*.e13*2001/116*1010*.	224 - 257	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	235/40R18	ANT. +POST.	
Ford	Edge	SBF	e1*2007/46* 1524*00-02	132-155	O.E. - dado M14x1,5 CH21 60°	220	235/60R18	ANT. +POST.	
Ford	Edge	SBF	e1*2007/46* 1524*02-	110-175	O.E. - dado M14x1,5 CH21 60°	220	235/60R18	ANT. +POST.	
Jaguar	S-Type	CCX	e11*98/14*0115*..	147-219	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	245/40R18	ANT. +POST.	
Jaguar	S-Type	CCX	e11*98/14*0115*..	147-219	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	245/40R18	ANT. +POST.	
Jaguar	XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	235/50R18	ANT. +POST.	
Jaguar	XF	CC9	e11*2001/116*0323*.	120-283	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	165	245/45R18	ANT. +POST.	
Jaguar	XE	JA	e11*2007/46*2150*..	132-184	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	225/45R18	ANT. +POST.	
Jaguar	F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..	120-132	D9 - dado M14x1,5x27 CH19 60°	140	235/65R18	ANT. +POST.	
Jaguar	F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..	120-280	D9 - dado M14x1,5x27 CH19 60°	140	255/60R18	ANT. +POST.	
Jaguar	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	132-280	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	125	245/45R18	ANT. +POST.	
JAGUAR	E-PACE	DF	e11*2007/46*4161*..; e5*2007/46*1052*..	110-221	D9 - dado M14x1,5x27 CH19 60°	145	235/60R18	ANT. +POST.	



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5E	5X108	40	Ø63,4	SENZA ANELLO	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Land Rover	Freelander 2	LF	e11*2001/116*0300*.	110-171	D9 - dado M14x1,5x27 CH19 60°	125	235/60R18	ANT.	+POST.
Land Rover	Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*..; e3*2007/46*0221*..	110-177	D9 - dado M14x1,5x27 CH19 60°	125	235/60R18	ANT.	+POST.
Land Rover	Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	D9 - dado M14x1,5x27 CH19 60°	125	235/60R18	ANT.	+POST.
Land Rover	Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*..	132, 177	D9 - dado M14x1,5x27 CH19 60°	125	235/65R18	ANT.	+POST.
Land Rover	Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*..	132- 280	D9 - dado M14x1,5x27 CH19 60°	125	255/60R18	ANT.	+POST.
Land Rover	Range-Rover Evoque	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-221	D9 - dado M14x1,5x27 CH19 60°	125	235/60R18	ANT.	+POST.
Volvo	S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	O.E. - vite M14x1,5X34 CH19 60°	140	245/45R18	ANT.	+POST.
Volvo	C70	M	e4*2001/116*0076 *08-..	100-169	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	120	235/40R18	ANT.	+POST.
Volvo	XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-240	O.E. - vite M14x1,5X34 CH19 60°	140	235/60R18	ANT.	B36 +POST.
Volvo	V60	Z	e4*2007/46*1315*	110-240	O.E. - vite M14x1,5X34 CH19 60°	140	235/45R18	ANT.	+POST.
Volvo	S90, V90 /T8	P	e4*2007/46*1067*.. - Twin Engine Hybrid	234-240	O.E. - vite M14x1,5X34 CH19 60°	140	245/45R18	ANT.	+POST.
Volvo	XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*.. - Twin Engine Hybrid - CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	223-240	O.E. - vite M14x1,5X34 CH19 60°	140	235/60R18	ANT.	B36 +POST.
Volvo	S60	Z	e4*2007/46*1315*	110-240	O.E. - vite M14x1,5X34 CH19 60°	140	235/45R18	ANT.	+POST.
Volvo	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	115-192	O.E. - vite M14x1,5X34 CH19 60°	140	235/55R18	ANT.	+POST.



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5R	5x112	40	Ø66,5	Ø66,5 -Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A4	8E	e1*98/14*0151*.., e1*2001/116*0151*..	74-188	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/40R18	ANT.	+POST.
Audi	A4 Cabriolet	8H	e1*98/14*0177*.., e1*2001/116*0177*..	96-188	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/40R18	ANT.	+POST.
Audi	A8	4E	e1*2001/116*0198*.., e1*2001/116*0246*..	154-331	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/45R18	ANT.	BnK +POST.
Audi	A8	4E	e1*2001/116*0198*.., e1*2001/116*0246*..	154-331	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/50R18	ANT.	BnK +POST.
Audi	A4 S4	8E,8H,QB6	e1*98/14,2001/116* 0151,0177,0243*..	253	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/40R18	ANT.	+POST.
Audi	A6 -/Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*.., e1*2001/116*0276*..; e13*2007/46*1080*..	89-257	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/40R18	ANT.	+POST.
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..; e13*2007/46*1163*..	88-162	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/50R18	ANT.	+POST.
Audi	TT (II)	8J	e1*2001/116* 0369*00-16; 0374*00-01; 0375*00	118-200	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/40R18	ANT.	+POST.
Audi	A3 Cabriolet	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT.	+POST.
Audi	RS3 Sportback	8P	e1*2007/46*0615*..	250	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT.	+POST.
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..; e13*2007/46*1163*.. - con Passaruota aggiuntivi	88-162	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/50R18	ANT.	+POST.
Audi	TT (III)	8J	e1*2001/116* 0369*17-.. da versione Model Year 2015 (8S) incluso Restyling 2018	132-169	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/40R18	ANT.	NO TTS, B338 +POST.
Audi	Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. - Frontantrieb	85-140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/45R18	ANT.	+POST.
Audi	Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. - Frontantrieb	85-140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/45R18	ANT.	+POST.



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5R	5x112	40	Ø66,5	Ø66,5 -Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. - trazione anteriore- con passaruota aggiuntivi	85-140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/45R18	ANT.	+POST.
Audi	Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. - trazione anteriore- con passaruota aggiuntivi	85-140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/45R18	ANT.	+POST.
Audi	Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/45R18	ANT.	+POST.
Audi	Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/45R18	ANT.	+POST.
Audi	Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-.. - con passaruota aggiuntivi	110, 140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/45R18	ANT.	+POST.
Audi	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*09-	221	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/45R18	ANT.	+POST.
Seat	Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	e9*2001/116*0072*..; e9*2007/46*0011*..	75-155	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT.	+POST.
Seat	Alhambra	7N	e1*2007/46*0402*..; e1*2007/46*0435*.. - incl- Facelift 2015	85-162	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/45R18	ANT.	+POST.
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. - trazione anteriore	85, 110	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/45R18	ANT.	+POST.
Seat	Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..	110, 140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/45R18	ANT.	+POST.
Skoda	Octavia (III)	5E	e11*2007/46* 0243*00-19; e11*2007/46* 0244*00-13	63-110	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT.	+POST.
Skoda	Octavia (II)	1Z	e11*2001/116*0230*..; e11*2007/46*0012*..	125,14700000 000001	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT.	+POST.
Skoda	Superb (II)	3T	e11*2001/116* 0326*00-31; e11*2007/46* 0014*00-21	77-191	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT.	+POST.
Skoda	Octavia (III)	5E	e11*2007/46* 0243*; e11*2007/46* 0244*	77-169	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT.	+POST.



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AMOS 18 / 5R	5x112	40	Ø66,5	Ø66,5 -Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Superb (III)	3T	e11*2001/116* 0326*32-45; e11*2007/46* 0014*22-..; e8*2007/46*0317*..	88-206	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/45R18	ANT. +POST.	
Skoda	Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46* 0243*00-19	81-135	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/45R18	ANT. +POST.	
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..	85-176	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/55R18	ANT. +POST.	
Skoda	Karoq	NU	e8*2007/46*0272*.. - Frontantrieb	85, 110	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/45R18	ANT. +POST.	
Skoda	Octavia (III)	5E	e11*2007/46* 0243*20-26; e11*2007/46* 0244*14-.. e8*2007/46*0318*.. da restyling 2017	63-110	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT. +POST.	
Skoda	Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..	110, 140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/45R18	ANT. +POST.	
Skoda	Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46* 0243*21-26 e8*2007/46*0318*.. da restyling 2017	110-135	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/45R18	ANT. +POST.	
Skoda	Octavia RS245(III)	5E	e11*2007/46* 0243*; e11*2007/46* 0244*	180	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT. +POST.	BW7
Volkswagen	Scirocco	13	e1*2001/116*0471*.. - incluso Restyling 2015	90-162	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/40R18	ANT. +POST.	
Volkswagen	Tiguan (I)	5N	e1*2001/116* 0450*00-10; e1*2007/46* 0487*00-01	81-155	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/50R18	ANT. +POST.	
Volkswagen	Passat (VI)	3C	e1*2001/116* 0307*00-23	75-147	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/40R18	ANT. +POST.	
Volkswagen	Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116* 0307*00-23	75-147	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/40R18	ANT. +POST.	
Volkswagen	EOS	1F	e1*2001/116*0349*.. - incluso Restyling 2011	85-191	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/40R18	ANT. +POST.	
Volkswagen	Passat CC / CC	3CC	e1*2001/116*0468*.. - incl. Modell 2012	100-220	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/40R18	ANT. +POST.	



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5R	5x112	40	Ø66,5	Ø66,5 -Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	Touran (I)	1T, 1t	e1*2001/116* 0211*23-35; e1*2007/46* 0357*02-13, 0506*.. da versione Model Year 2011	66-130	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT. +POST.	
Volkswagen	Golf (VI) R	1K	e1*2001/116 *0242*33-.. - hatchback/Cabrio	188-199	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT. +POST.	
Volkswagen	Scirocco R	13	e1*2001/116*0471*.. - incluso Restyling 2015	188-206	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/40R18	ANT. +POST.	
Volkswagen	Passat (VIII)	3C	e1*2001/116* 0307*37-.. - Limousine / Variant da versione Model Year 2015 (B8/3G)	88-206	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/45R18	ANT. +POST.	
Volkswagen	Sharan	7N	e1*2007/46*0401*..; e1*2007/46*0434*.. - incl, Facelift 2015	85-162	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/45R18	ANT. +POST.	
Volkswagen	Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116* 0307*24-36; e1*2007/46* 0502*00-10, 0547*00-03 - da versione Model Year 2011	77-220	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/40R18	ANT. +POST.	
Volkswagen	Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/45R18	ANT. +POST.	
Volkswagen	Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	e1*2001/116* 0307*24-36; e1*2007/46* 0502*00-10; 0547*00-03 - con Passaruota aggiuntivi	103-155	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/45R18	ANT. +POST.	
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	e1*2001/116* 0450*24-..; e1*2007/46* 0487*15-.. - da modello 2016	85-176	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/55R18	ANT. +POST.	
Volkswagen	Touran (II)	1T	e1*2001/116* 0211*36-..; e1*2007/46*0357*14-.. da versione Model Year 2016	81-140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/45R18	ANT. +POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116* 0450*24-..; e1*2007/46* 0487*15-.. - da modello 2016 - con Passaruota aggiuntivi	85-176	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/55R18	ANT. +POST.	
Volkswagen	Arteon	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/45R18	ANT. +POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116* 0450*31-..	110-176	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/55R18	ANT. +POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116* 0450*31-.. - con Passaruota aggiuntivi- Verbreiterungen	110-176	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/55R18	ANT. +POST.	



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5R	5x112	40	Ø66,5	SENZA ANELLO	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q3 (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/55R18	ANT.	+POST.
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116* 0430*00-41; e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/40R18	ANT.	+POST.
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116* 0430*00-41; e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	225/45R18	ANT.	+POST.
Audi	S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*..; e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	245-260	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/40R18	ANT.	+POST.
Audi	S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*..; e13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K...)	245-260	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	225/45R18	ANT.	+POST.
Audi	A6	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..; e13*2007/46*1147*.. - incluso Restyling 2014 ANCHE AVANT	100-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/45R18	ANT.	B90 ; B40 ; BnK +POST.
Audi	A6	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..; e13*2007/46*1147*.. - incluso Restyling 2014 ANCHE AVANT	100-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	225/50R18	ANT.	B90 ; B40 ; BnK +POST.
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116* 0430*35-54; e13*2007/46* 1084*19-.. (FIN: WAUZZZF4...)	90-200	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/40R18	ANT.	+POST.
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116* 0430*35-54; e13*2007/46* 1084*19-.. (FIN: WAUZZZF4...)	90-200	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	225/45R18	ANT.	+POST.
Audi	A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	150-210	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	225/55R18	ANT.	BnK ; B37 +POST.
Infiniti	QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*..	125 - 155	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/50R18	ANT.	+POST.
Infiniti	Q30	H15	e11*2007/46*2977*..	125 - 155	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/50R18	ANT.	+POST.
Infiniti	Q30 S	H15	e11*2007/46*2977*..	125 - 155	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/50R18	ANT.	+POST.
Mercedes-Benz	C	204	e1*2001/116* 0431*29-.. - incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...)	85-190	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/45R18	ANT.	B60 +POST.



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AMOS 18 / 5R	5x112	40	Ø66,5	SENZA ANELLO	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	C	204	e1*2001/116* 0431*29-.. - incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...)	85-190	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R18	ANT. +POST.	B60
Mercedes-Benz	C	204	e1*2001/116* 0431*29-.. - incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...)	85-190	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/45R18	ANT. +POST.	B60
Mercedes-Benz	C	204	e1*2001/116* 0431*29-.. - incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...)	85-190	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R18	ANT. +POST.	B60
Mercedes-Benz	C	204	e1*2001/116* 0431*29-.. - incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...)	85-190	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/45R18	ANT. +POST.	B60
Mercedes-Benz	A	176, 245G	e1*2007/46*0928*..; e1*2001/116* 0470*04-..	80-160	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/40R18	ANT. +POST.	AMG
Mercedes-Benz	A	176, 245G	e1*2007/46*0928*..; e1*2001/116* 0470*04-..	66-160	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/40R18	ANT. +POST.	AMG
Mercedes-Benz	B	246, 245G	e1*2007/46*0751*..; e1*2001/116* 0470*04-.. - incluso Restyling 2014	66-155	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/40R18	ANT. +POST.	AMG M+S
Mercedes-Benz	Vito/Viano	639, -/2, -/4, -/5	e9*2001/116*0048*..; e1*2007/46* 0457*00-08, 0458*00-07, 0459*00-05, L275, L720 - incluso Modello Anno 2011	65-190	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	160	245/45R18	ANT. +POST.	MAX LOAD 815KG 163
Mercedes-Benz	C	204	e1*2001/116*0431*.. - Limousine/Coupe - incluso Restyling 2011 (FIN: WDD204...)	88-225	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/40R18	ANT. +POST.	B60
Mercedes-Benz	C	204	e1*2001/116*0431*.. - Limousine/Coupe - incluso Restyling 2011 (FIN: WDD204...)	88-225	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/40R18	ANT. +POST.	B60
Mercedes-Benz	C T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*.. - incluso Restyling 2011 (FIN: WDD204...)	88-225	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/40R18	ANT. +POST.	B60
Mercedes-Benz	C T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*.. - incluso Restyling 2011 (FIN: WDD204...)	88-225	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/40R18	ANT. +POST.	B60
Mercedes-Benz	SLK	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/40R18	ANT. +POST.	B60
Mercedes-Benz	SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/40R18	ANT. +POST.	B60



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5R	5x112	40	Ø66,5	SENZA ANELLO	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLA	245G	e1*2001/116* 0470*06-..	80-155	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/50R18	ANT.	B60 +POST.
Mercedes-Benz	CLA	117, 245G	e1*2007/46*1007*..; e1*2001/116* 0470*04-.. ANCHE SHOOTING BRAKE	80-160	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/40R18	ANT.	AMG +POST.
Mercedes-Benz	CLA	117, 245G	e1*2007/46*1007*..; e1*2001/116* 0470*04-.. ANCHE SHOOTING BRAKE	80-160	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/40R18	ANT.	AMG +POST.
Mercedes-Benz	CLA	117, 245G	e1*2007/46*1007*..; e1*2001/116* 0470*04-.. ANCHE SHOOTING BRAKE	80-160	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/35R18	POST.	R03 ; AMG
Mercedes-Benz	V/Vito	639/2, 639/4	e1*2007/46* 0457*09-.. e1*2007/46* 0458*08-.. (FIN: WDF447...) TRAZIONE POSTERIORE	100-140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	160	245/45R18	ANT.	MAX LOAD 815KG +POST. 163
Mercedes-Benz	C T-Modell	204K	e1*2001/116* 0457*25-.. - incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...)	85-190	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/45R18	ANT.	B60 +POST.
Mercedes-Benz	C 4matic	204	e1*2001/116* 0431*29-.. - incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...)	125-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/45R18	ANT.	B60 +POST.
Mercedes-Benz	C T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116* 0457*25-.. - incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...)	125-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/45R18	ANT.	B60 +POST.
Mercedes-Benz	C Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116* 0431*37-.. - incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...)	110-190	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/45R18	ANT.	B60 +POST.
Mercedes-Benz	C Coupè / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116* 0431*37-.. - incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...)	125-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/45R18	ANT.	B60 +POST.
Mercedes-Benz	V/Vito 4matic	639/2, 639/5	e1*2007/46* 0457*09-.. e1*2007/46* 0459*06-.. (FIN: WDF447...) SOLO TRAZIONE INTEGRALE	100-140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	160	245/45R18	ANT.	MAX LOAD 815KG +POST. 163
Mercedes-Benz	C 450 / C43 AMG	204, 204K	e1*2001/116* 0431*36-..; e1*2001/116* 0457*29-.. (FIN: WDD205...) - Limousine/T-Modell - incluso Restyling 2018	270-287	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R18	POST.	R03
Mercedes-Benz	C 450 / C43 AMG	204, 204K	e1*2001/116* 0431*36-..; e1*2001/116* 0457*29-.. (FIN: WDD205...) - Limousine/T-Modell - incluso Restyling 2018	270-287	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R18	POST.	R03
Mercedes-Benz	C 43 AMG	204	e1*2001/116* 0431*39-.. (FIN: WDD205...) - incluso Restyling 2018	270-287	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R18	POST.	R03



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5R	5x112	40	Ø66,5	SENZA ANELLO	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	C 43 AMG	204	e1*2001/116* 0431*39-.. (FIN: WDD205...) - incluso Restyling 2018	270-287	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R18	POST.	R03
Mercedes-Benz	A	176, 245G	e1*2007/46*0928*..; e1*2001/116* 0470*04-..	80-160	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	215/45R18	ANT. +POST.	AMG M+S
Mercedes-Benz	CLA	117, 245G	e1*2007/46*1007*..; e1*2001/116* 0470*04-.. ANCHE SHOOTING BRAKE	80-160	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	215/45R18	ANT. +POST.	AMG M+S
Seat	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	225/50R18	ANT. +POST.	BW7
Seat	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/45R18	ANT. +POST.	BW7
Seat	Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..	110-140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/55R18	ANT. +POST.	
Ssangyong	Tivoli	XK,XKG	e9*2007/46*6294*..; e50*2007/46*0198*..	84-95	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	215/45R18	ANT. +POST.	
Ssangyong	XLV	XK	e9*2007/46*6294*..	84-95	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	215/45R18	ANT. +POST.	
Ssangyong	KORANDO	CK	e9*2007/46*0055*..	110-131	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/55R18	ANT. +POST.	



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AMOS 18 / 5C	5x114,3	40	Ø67,1	Ø67,1 -Ø56,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Subaru	Tribeca (B9)	WX, WXS	e13*2001/116*0190*. e13*2007/46*1073*..	180,19	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	120	255/55R18	ANT. +POST.	
Subaru	WRX STi	V1, V	e1*2007/46* 1203*05-.. - DA MODELLO 2018	221	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	120	225/40R18	ANT. +POST.	
Subaru	WRX STi	V1, V	e1*2007/46* 1203*05-.. - DA MODELLO 2018	221	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	120	245/40R18	ANT. +POST.	



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5C	5x114,3	40	Ø67,1	Ø67,1 -Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Lexus	IS	XE2(a)	e11*2001/116* 0206*00-09	110-153	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/40R18	ANT.	Z16 +POST.
Lexus	IS 250c	XE2(a)	e11*2001/116* 0206*00-09	153	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/40R18	ANT.	Z16 +POST.
Lexus	NX	AZ1, AZ1-TMG	e6*2007/46*0111*..; e13*2007/46*1536*..	114-175	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/60R18	ANT.	+POST.
Lexus	NX	AZ1, AZ1-TMG	e6*2007/46*0111*..; e13*2007/46*1536*..	114-175	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/55R18	ANT.	+POST.
Lexus	IS 250/300H	XE2(a)	e11*2001/116* 0206*10-..	133, 153	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/40R18	ANT.	Z16 +POST.
Lexus	UX	ZA1	e6*2007/46*0263*..	100-135	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/45R18	ANT.	+POST.
Lexus	UX	ZA1	e6*2007/46*0263*..	100-135	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/50R18	ANT.	+POST.
Lexus	ES	XZ1L	e6*2007/46*0250*..	131-160	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/45R18	ANT.	+POST.
Suzuki	Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	100	235/45R18	ANT.	+POST.
Suzuki	Grand Vitara	JT	e4*2001/116*0091*..; e4*2007/46*0292*.. - 5-T*rer	95,124,171	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	225/60R18	ANT.	+POST.
Toyota	RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116* 0105*00-08 - incluso Restyling 2009	100-130	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	235/55R18	ANT.	+POST.
Toyota	RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116* 0105*00-08 - incluso Restyling 2009	100-130	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	235/55R18	ANT.	+POST.
Toyota	RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116* 0105*09-13 - da modello 2013	91-112	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	225/60R18	ANT.	+POST.
Toyota	RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116* 0105*09-13 - da modello 2013	91-112	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	235/55R18	ANT.	+POST.



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5C	5x114,3	40	Ø67,1	Ø67,1 -Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116* 0105*09-13 - da modello 2013	91-112	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	225/60R18	ANT. +POST.	
Toyota	RAV4 (IV)	XA3(a), -TMG	e6*2001/116* 0105*14-...; e13*2007/46*1657*.. - da restyling 2016	105, 112	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	225/60R18	ANT. +POST.	
Toyota	RAV4 (IV)	XA3(a), -TMG	e6*2001/116* 0105*14-...; e13*2007/46*1657*.. - da restyling 2016	105, 112	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	235/55R18	ANT. +POST.	
Toyota	RAV4 (IV)	XA3(a), -TMG	e6*2001/116* 0105*14-...; e13*2007/46*1657*.. - da restyling 2016	105, 112	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	225/60R18	ANT. +POST.	
Toyota	RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M), -TMG	e6*2007/46*0166*...; e13*2007/46*1658*..	114	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	225/60R18	ANT. +POST.	
Toyota	RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M), -TMG	e6*2007/46*0166*...; e13*2007/46*1658*..	114	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	235/55R18	ANT. +POST.	
Toyota	RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M), -TMG	e6*2007/46*0166*...; e13*2007/46*1658*..	114	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	225/60R18	ANT. +POST.	
Toyota	RAV4 (V)	XA5(EU,M)	e6*2007/46*0289*...; e13*2007/46*1991*..	129, 131	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	120	225/60R18	ANT. +POST.	



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5C	5x114,3	40	Ø67,1	Ø67,1 -Ø64,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Honda	Accord (VIII)	CU1, CU3	e6*2001/116* 0113, 0115*..	132	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/45R18	ANT. +POST.	
Honda	Accord (VIII)	CU1, CU3	e6*2001/116* 0113, 0115*..	110-132	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/45R18	ANT. +POST.	
Honda	Accord (VIII) Tourer	CW1, CW3	e6*2001/116* 0120,0122*..	132	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/45R18	ANT. +POST.	
Honda	Accord (VIII) Tourer	CW1, CW3	e6*2001/116* 0120,0122*..	110-132	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/45R18	ANT. +POST.	
Land Rover	Freelander	LN, LND	e11*96/79*0082*..., e1*98/14*0134*..	80-130	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/50R18	ANT. +POST.	
Tesla	3	003	e4*2007/46*1293*..	153	O.E. - dado M14x1,5 CH21 60°	175	235/45R18	ANT. +POST.	



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5C	5x114,3	40	Ø67,1	Ø67,1 -Ø66,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Nissan	Murano	Z51	e1*2001/116*0478*..	140, 188	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	235/65R18	ANT. +POST.	
Nissan	Juke 2WD	F15	e11*2007/46*0132*..; e3*2007/46*0162*.. - incluso Restyling 2014	69-147	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	225/45R18	ANT. +POST.	
Nissan	Murano	Z50	e1*2001/116*0298*..	172	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	225/65R18	ANT. +POST.	
Nissan	X-Trail	T31	e1*2001/116*0432*.. - incluso Modello Anno 2011	110, 127	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	225/55R18	ANT. +POST.	
Nissan	X-Trail	T31	e1*2001/116*0432*.. - incluso Modello Anno 2011	104-127	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	215/55R18	ANT. +POST.	
Nissan	Qashqai, /+2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	235/50R18	ANT. +POST.	
Nissan	Qashqai	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	VB - vite M12x1,5x27 CH17 60°	110	235/50R18	ANT. +POST.	
Nissan	Juke 4WD	F15	e11*2007/46*0132*.. - incluso Restyling 2014	140, 147	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	225/45R18	ANT. +POST.	
Nissan	Pulsar	C13	e9*2007/46*3086*..	140	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	235/40R18	ANT. +POST.	
Nissan	Pulsar	C13	e9*2007/46*3086*..	140	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	215/45R18	ANT. +POST.	
Nissan	X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	225/60R18	ANT. +POST.	
Nissan	Juke Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*..	157, 160	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	225/45R18	ANT. +POST.	
Renault	Koleos	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	225/55R18	ANT. +POST.	
Renault	Laguna	T	e2*2001/116*0363*..; e2*2007/46*0012*..	81-177	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	145	225/45R18	ANT. +POST.	



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5C	5x114,3	40	Ø67,1	Ø67,1 -Ø66,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Renault	Scenic (III)	JZ	e2*2001/116*0379*..; e2*2007/46*0011*.. - Scenic / Gr. Scenic	96-118	VB - vite M12x1,5x27 CH17 60°	130	225/45R18	ANT. +POST.	
Renault	Laguna	T	e2*2001/116* 0363*07-.. - Coupè	81-177	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	145	225/45R18	ANT. +POST.	
Renault	Megane (III)	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*.. - Grandtour	66-162	VB - vite M12x1,5x27 CH17 60°	130	225/40R18	ANT. +POST.	
Renault	Megane R.S. (III)	Z	e2*2001/116*0373*.. - Sport coupè R.S.	184-201	VB - vite M12x1,5x27 CH17 60°	130	225/40R18	ANT. +POST.	
Renault	Megane R.S. (III)	Z	e2*2001/116*0373*.. - Sport coupè R.S.	184-201	VB - vite M12x1,5x27 CH17 60°	130	235/40R18	ANT. +POST.	
Renault	Latitude	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	145	225/45R18	ANT. +POST.	
Renault	Latitude	T	e2*2001/116*0363*..	177	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	145	235/45R18	ANT. +POST.	
Renault	Kadjar 2WD	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	VB - vite M12x1,5x27 CH17 60°	110	235/50R18	ANT. +POST.	
Renault	Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/60R18	ANT. +POST.	
Renault	Talisman	RFD	e11*2007/46* 2969*00-07; e2*2007/46*0653*..	81-165	VB - vite M12x1,5x27 CH17 60°	130	245/45R18	ANT. +POST.	
Renault	Kadjar 4WD	RFE	e2*2007/46*0475*..	96	VB - vite M12x1,5x27 CH17 60°	110	235/50R18	ANT. +POST.	
Renault	Megane (IV)	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-121	VB - vite M12x1,5x27 CH17 60°	110	225/40R18	ANT. +POST.	
Renault	Talisman 4Control	RFD	e11*2007/46* 2969*00-07; e2*2007/46*0653*..	81-165	VB - vite M12x1,5x27 CH17 60°	130	245/45R18	ANT. +POST.	
Renault	Megane GT(IV)	RFB	e2*2007/46*0546*..	120, 151	VB - vite M12x1,5x27 CH17 60°	110	225/40R18	ANT. +POST.	



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AMOS 18 / 5C	5x114,3	40	Ø67,1	Ø67,1 -Ø66,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Renault	Koleos	RZG	e11*2007/46* 3255*00-04; e6*2007/46*0269*..	96, 130	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	225/60R18	ANT. +POST.	
Renault	Megane R.S. (IV)	RFB	e2*2007/46*0546*..	205	VB - vite M12x1,5x27 CH17 60°	110	235/40R18	ANT. +POST.	



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5C	5x114,3	40	Ø67,1	SENZA ANELLO	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Chrysler	Sebring	JS	e11*2001/116*0143*.	103-138	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	235/50R18	ANT. +POST.	
Citroen	C-Crosser	V****, V	e2*2001/116*0358*..	115,125	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	120	225/55R18	ANT. +POST.	
Citroen	C4 Aircross	B	e2*2007/46*0117*..	84,86,110	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	120	225/55R18	ANT. +POST.	
Citroen	C-Crosser	V****, V	e2*2001/116*0358*..	115,125	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	120	245/50R18	ANT. +POST.	
Citroen	C4 Aircross	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	120	245/50R18	ANT. +POST.	
Dodge	Caliber	PK	e11*2001/116*0142*.	217	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	120	215/45R18	ANT. +POST.	
Dodge	Caliber	PK	e11*2001/116*0142*.	100-125	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	120	235/50R18	ANT. +POST.	
Dodge	Avenger	JS	e11*2001/116*0143*.	103-138	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	120	235/50R18	ANT. +POST.	
Hyundai	Santa Fe (III)	DM	e11*2007/46*0633*.. - incluso Restyling 2016	110-147	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	235/60R18	ANT. +POST.	
Hyundai	Santa Fe (II)	CM	e11*2001/116*0270*.. - incluso Modello Anno.2010	110-145	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	235/60R18	ANT. +POST.	
Hyundai	ix35	EL, ELH, LM	e11*2007/46* 0104*00-03; 0192*00-05; 0128*00-06	85-135	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	225/55R18	ANT. +POST.	
Hyundai	ix35	EL, ELH, LM	e11*2007/46* 0104*00-03; 0192*00-05; 0128*00-06	85-135	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	225/55R18	ANT. +POST.	
Hyundai	i40 /-cw	VF	e4*2007/46*0263*..; e4*2007/46*0264*.. - incluso Restyling 2015 e2018	85-131	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	225/45R18	ANT. +POST.	
Hyundai	Veloster	FS	e11*2007/46* 0194*00-10	97-103	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	215/40R18	ANT. +POST.	



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5C	5x114,3	40	Ø67,1	SENZA ANELLO	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Hyundai	Veloster	FS	e11*2007/46* 0194*00-10	97-137	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	225/40R18	ANT. +POST.	
Hyundai	i30 /-cw	GDH, GDH-HME	e11*2007/46*0337*..; e11*2007/46*0338*..; e13*2007/46*1604*.. - incluso Restyling 2015	137	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	225/40R18	ANT. +POST.	
Hyundai	ix35	ELH, LM	e11*2007/46* 0128*07-.. 0192*06-.. da restyling 2013	85-135	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	225/55R18	ANT. +POST.	
Hyundai	Grand Santa Fe (III)	DM	e11*2007/46*0633*.. - incluso Restyling 2016	145, 147	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	235/60R18	ANT. +POST.	
Hyundai	Tucson	TLE, TLE-HME	e11*2007/46*2724*..; e13*2007/46*1612*.. - incluso Restyling 2018	85-136	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	225/55R18	ANT. +POST.	
Hyundai	Veloster	FS	e11*2007/46* 0194*11-.. da restyling 2015	97-137	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	225/40R18	ANT. +POST.	
Hyundai	Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*..	110-147	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	235/60R18	ANT. +POST.	
Hyundai	Tucson	TL	e11*2007/46*2711*.. - incluso Restyling 2018	114-136	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	225/55R18	ANT. +POST.	
JEEP	Compass	PK	e11*2001/116* 0142*00-12	100-125	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	120	235/50R18	ANT. +POST.	
JEEP	Patriot	PK	e11*2001/116*0142*.	100-125	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	120	235/50R18	ANT. +POST.	
JEEP	Patriot	PK	e11*2001/116*0142*.	100-125	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	120	235/50R18	ANT. +POST.	
JEEP	Compass	PK	e11*2001/116* 0142*13-.. da modello 2011	100-125	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	120	235/50R18	ANT. +POST.	
JEP	Compass	PK	e11*2001/116* 0142*13-.. da modello 2011	100-125	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	120	235/50R18	ANT. +POST.	
Kia	Sorento (II)	XM, XMG	e11*2001/116*0358*..; e11*2007/46*0141*..; e13*2007/46*1098*..	110-145	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	235/60R18	ANT. +POST.	



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5C	5x114,3	40	Ø67,1	SENZA ANELLO	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Kia	Sportage	SLS, SL	e11*2007/46* 0136*00-09; 0166*00-05	85-135	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	235/55R18	ANT. +POST.	
Kia	Sorento (III)	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-145	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	235/60R18	ANT. +POST.	
Kia	Soul	PS	e4*2007/46*0825*.. - con passaruota aggiuntivi	91-150	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	235/45R18	ANT. +POST.	
Kia	Sportage	QLE, QLE-KMD	e11*2007/46*3144*..; e13*2007/46*1971*.. - incluso Restyling 2018	85-136	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	225/55R18	ANT. +POST.	
Kia	Sportage	SLS, SL	e11*2007/46* 0136*10-.., 0166*06-.. da restyling 2014	85-135	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	235/55R18	ANT. +POST.	
Kia	Sorento (IV)	UM	e4*2007/46*0894*.. - incluso Restyling 2017	136-147	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	235/60R18	ANT. +POST.	
Kia	Optima	JF	e4*2007/46* 1018*00-06	99-180	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	235/45R18	ANT. +POST.	
Kia	Sportage	QL	e11*2007/46*3139*.. - incluso Restyling 2018	97-136	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	225/55R18	ANT. +POST.	
Kia	Optima Spirit	TF	e4*2007/46*0255*..	100, 121	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	225/45R18	ANT. +POST.	
Kia	Optima SW	JF	e4*2007/46*1018*.. - incluso Restyling 2018	99-180	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	235/45R18	ANT. +POST.	
Kia	Ceed /-SW	CD	e4*2007/46*1299*..	88-150	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	225/40R18	ANT. +POST.	
Kia	ProCeed	CD	e4*2007/46*1299*	88-150	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	225/40R18	ANT. +POST.	
Kia	cee'd /-SW	JD	e4*2007/46*0496*..; e4*2007/46*0497*.. - incluso Restyling 2015	150	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	225/40R18	ANT. +POST.	
Kia	pro_cee'd	JD	e4*2007/46*0496*.. - incluso Restyling 2015	150	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	225/40R18	ANT. +POST.	



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5C	5x114,3	40	Ø67,1	SENZA ANELLO	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Lancia	Flavia	JS	e11*2001/116* 0143*07..	125	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	235/50R18	ANT. +POST.	
Mazda	3 (II)	BL	e11*2001/116* 0262*00-09 (FIN: -JMZBL...)	191	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/40R18	ANT. +POST.	
Mazda	RX8	SE	e11*2001/116*0199*.	141-170	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/45R18	ANT. +POST.	
Mazda	3 (I)	BK	e1*2001/116*0234*..	191	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	215/45R18	ANT. +POST.	
Mazda	3 (I)	BK	e1*2001/116*0234*..	191	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/40R18	ANT. +POST.	
Mazda	6 (III)	GJ , GH	e1*2001/116* 0448*14- ..; e1*2007/46*1001*.. Da modello 2013 incluso restyling 2016 e 2018	107-143	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/45R18	ANT. +POST.	
Mitsubishi	Outlander II	CW0, CWB	e1*2001/116* 0406*00-16; 0482*00-09 (FIN: JMBX.CW..)	103-130	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/55R18	ANT. +POST.	
Mitsubishi	Lancer (VIII)	CY0	e1*2001/116*0441*.. - Limousine - Sportback	80-110	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	215/45R18	ANT. +POST.	
Mitsubishi	Lancer (VIII)	CY0	e1*2001/116*0441*.. - Limousine - Sportback	80-110	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/40R18	ANT. +POST.	
Mitsubishi	Lancer (VIII)	CY0	e1*2001/116*0441*.. - Limousine - Sportback	177	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	215/45R18	ANT. +POST.	
Mitsubishi	Lancer (VIII)	CY0	e1*2001/116*0441*.. - Limousine - Sportback	177	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/40R18	ANT. +POST.	
Mitsubishi	Outlander III	CW0	e1*2001/116* 0406*15-.. - da modello anno 2013 - incluso Restyling 2016 (FIN: JMBX.GF..)	108 ,110	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/55R18	ANT. +POST.	
Mitsubishi	OutlanderIII Hybrid	CW0	e1*2001/116* 0406*17-.. - incluso Restyling 2016	89, 99	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/55R18	ANT. +POST.	
Mitsubishi	Outlander III	CW0, GF0	e1*2001/116* 0406*19-..; e1*2007/46*1218*.. - da modello anno 2013 - incluso Restyling 2016	110	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/55R18	ANT. +POST.	



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AMOS 18 / 5C	5x114,3	40	Ø67,1	SENZA ANELLO	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mitsubishi	ASX	GA0	e1*2007/46* 0368*09-... - da versione Model Year 2015	84-110	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/55R18	ANT. +POST.	
Mitsubishi	Eclipse Cross	GK0	e1*2007/46*1769*..	109, 120	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/55R18	ANT. +POST.	
Peugeot	4007	V****, V	e2*2001/116*0357*..	115,125	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	120	225/55R18	ANT. +POST.	
Peugeot	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	120	225/55R18	ANT. +POST.	
Peugeot	4007	V****, V	e2*2001/116*0357*..	115,125	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	120	245/50R18	ANT. +POST.	
Peugeot	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	120	245/50R18	ANT. +POST.	



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5P	5x112	47	Ø66,5	Ø66,5 -Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	e1*2001/116*0217*..; e1*2001/116*0241*..; e1*2001/116*0418*..; e13*2007/46*1082*..	66-147	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT.	+POST.
Audi	A3, -/Sportback	8P, 8PA	e1*2001/116*0217*..; e1*2001/116*0418*..	184-195	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT.	+POST.
Audi	A3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*.. - incluso Restyling 2016	77-140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT.	+POST.
Audi	S3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*.. - incluso Restyling 2016	206-228	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT.	+POST.
Audi	A3	8V	e1*2007/46*0607*.. - Limousine / Cabrio - incluso Restyling 2016	77-140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT.	+POST.
Audi	S3	8V	e1*2007/46*0607*.. - Limousine / Cabrio - incluso Restyling 2016	206-228	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT.	+POST.
Audi	A3	8V	e1*2007/46*0607*.. SPORTBACK E-TRON - incluso Restyling 2016	110	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT.	+POST.
Seat	Altea / Toledo	5P, 5PN	e9*2001/116*0050*..; e9*2007/46*0012*..	63-155	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT.	+POST.
Seat	Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*..; e9*2007/46*0013*..	177,19499999 999999	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT.	NO PERFORMANCE +POST.
Seat	Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	63-228	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT.	BW7 +POST.
Seat	Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*..	195-228	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT.	BW7 +POST.
Seat	Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*..	63-228	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT.	BW7 +POST.
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. - trazione anteriore	85, 110	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/45R18	ANT.	+POST.
Seat	Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..	110, 140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/45R18	ANT.	+POST.



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5P	5x112	47	Ø66,5	Ø66,5 -Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Karoq	NU	e8*2007/46*0272*.. - Frontantrieb	85, 110	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/45R18	ANT. +POST.	
Skoda	Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..	110, 140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/45R18	ANT. +POST.	
Volkswagen	Golf (V)	1K	e1*2001/116* 0242*00-24	55-184	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT. +POST.	
Volkswagen	Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304*..; e1*2007/46*0491*..	55-125	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT. +POST.	
Volkswagen	Jetta	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT. +POST.	
Volkswagen	Golf (VI)	1K	e1*2001/116 *0242*25-..; e1*2007/46*0490*.. - berlina/Cabrio	59-173	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT. +POST.	
Volkswagen	EOS	1F	e1*2001/116*0349*.. - incluso Restyling 2011	85-191	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/40R18	ANT. +POST.	
Volkswagen	Golf (V) Variant	1KM	e1*2001/116* 0328*00-14	59-147	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT. +POST.	
Volkswagen	Golf (VI) Variant	1KM	e1*2001/116*0328*..; e1*2007/46* 0492*00-05	59-118	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT. +POST.	
Volkswagen	Golf (VI) R	1K	e1*2001/116 *0242*33-.. - hatchback/Cabrio	188-199	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT. +POST.	
Volkswagen	Jetta	16, 16H	e1*2007/46*0539*..; e1*2007/46*0584*..	77 - 155	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT. +POST.	
Volkswagen	Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..; e1*2007/46*0627*..; e1*2007/46* 0490*05-..; e1*2007/46*0492*06-.. - incluso Restyling 2017	228	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT. +POST.	
Volkswagen	Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..; e1*2007/46*0627*..; e1*2007/46* 0490*05-..; e1*2007/46*0492*06-.. - incluso Restyling 2017	63 - 90	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT. +POST.	



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5P	5x112	47	Ø66,5	Ø66,5 -Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*.. - incluso Restyling 2017	206-228	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT. +POST.	
Volkswagen	Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..; e1*2007/46*0492*08-..	63-85	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT. +POST.	
Volkswagen	Golf (VII) Alltrack	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT. +POST.	
Volkswagen	Golf (VII) R Variant	AUV	e1*2007/46*0627*.. - incluso Restyling 2017	213-228	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT. +POST.	
Volkswagen	Golf (VII) GTE Hybrid	AU	e1*2007/46*0623*11-.. - incluso Restyling 2017	110	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/40R18	ANT. +POST.	
Volkswagen	Touran (II)	1T	e1*2001/116* 0211*36-..; e1*2007/46*0357*14-.. da versione Model Year 2016	81-140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/45R18	ANT. +POST.	
Volkswagen	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/45R18	ANT. +POST.	



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5P	5x112	47	Ø66,5	SENZA ANELLO	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	2 Active Tourer	UKL-L, F2AT	e1*2007/46* 0371*13-..; e1*2007/46*1675*..	70-170	O.E. - vite M14x1,25x27 CH17 60°	140	225/45R18	ANT.	+POST.
BMW	X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46* 0371*19-..; e1*2007/46*1676*..	85-170	O.E. - vite M14x1,25x27 CH17 60°	140	225/50R18	ANT.	+POST.
BMW	2 Gran Tourer	UKL-L, F2GT	e1*2007/46* 0371*18-..; e1*2007/46*1677*..	70-141	O.E. - vite M14x1,25x27 CH17 60°	140	225/45R18	ANT.	+POST.
BMW	225xe Active Tourer Hybrid	UKL-L, F2AT	e1*2007/46* 0371*21-..; e1*2007/46*1675*..	100	O.E. - vite M14x1,25x27 CH17 60°	140	225/45R18	ANT.	+POST.
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	100-170	O.E. - vite M14x1,25x27 CH17 60°	140	225/50R18	ANT.	+POST.
Mercedes-Benz	A	176, 245G	e1*2007/46*0928*..; e1*2001/116* 0470*04-..	80-160	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/40R18	ANT.	BK1 +POST.
Mercedes-Benz	A	176, 245G	e1*2007/46*0928*..; e1*2001/116* 0470*04-..	66-160	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/40R18	ANT.	BK1 +POST.
Mercedes-Benz	B	246, 245G	e1*2007/46*0751*..; e1*2001/116* 0470*04-.. - incluso Restyling 2014	66-155	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/40R18	ANT.	BK1 M+S +POST.
Mercedes-Benz	CLA	117, 245G	e1*2007/46*1007*..; e1*2001/116* 0470*04-.. ANCHE SHOOTING BRAKE	80-160	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/40R18	ANT.	BK1 +POST.
Mercedes-Benz	CLA	117, 245G	e1*2007/46*1007*..; e1*2001/116* 0470*04-.. ANCHE SHOOTING BRAKE	80-160	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/40R18	ANT.	BK1 +POST.
Mercedes-Benz	CLA	117, 245G	e1*2007/46*1007*..; e1*2001/116* 0470*04-.. ANCHE SHOOTING BRAKE	80-160	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/35R18	POST.	R03 ; BK1
Mercedes-Benz	C T-Modell	204K	e1*2001/116* 0457*25-.. - incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...)	85-190	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R18	POST.	R03
Mercedes-Benz	C 4matic	204	e1*2001/116* 0431*29-.. - incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...)	125-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R18	POST.	R03
Mercedes-Benz	C T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116* 0457*25-.. - incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...)	125-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R18	POST.	R03



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
										AMOS 18 / 5P	5x112	47	Ø66,5	SENZA ANELLO	Conico 60°
Mercedes-Benz	C Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116* 0431*37-.. - incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...)	110-190	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R18	POST.	R03						
Mercedes-Benz	C Coupè / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116* 0431*37-.. - incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...)	125-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R18	ANT. +POST.							
Mercedes-Benz	C 450 / C43 AMG	204, 204K	e1*2001/116* 0431*36-..; e1*2001/116* 0457*29-.. (FIN: WDD205...) - Limousine/T-Modell - incluso Restyling 2018	270-287	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R18	POST.	R03						
Mercedes-Benz	C 450 / C43 AMG	204, 204K	e1*2001/116* 0431*36-..; e1*2001/116* 0457*29-.. (FIN: WDD205...) - Limousine/T-Modell - incluso Restyling 2018	270-287	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/45R18	POST.	R03; M+S						
Mercedes-Benz	C 450 / C43 AMG	204, 204K	e1*2001/116* 0431*36-..; e1*2001/116* 0457*29-.. (FIN: WDD205...) - Limousine/T-Modell - incluso Restyling 2018	270-287	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/45R18	POST.	R03; M+S						
Mercedes-Benz	C 450 / C43 AMG	204, 204K	e1*2001/116* 0431*36-..; e1*2001/116* 0457*29-.. (FIN: WDD205...) - Limousine/T-Modell - incluso Restyling 2018	270-287	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R18	POST.	R03						
Mercedes-Benz	A	F2A	e1*2007/46*1829*.. (FIN: WDD177...)	80-165	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/45R18	ANT. +POST.							
Mercedes-Benz	C 43 AMG	204	e1*2001/116* 0431*39-.. (FIN: WDD205...) - incluso Restyling 2018	270-287	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/45R18	POST.	R03; M+S						
Mercedes-Benz	C 43 AMG	204	e1*2001/116* 0431*39-.. (FIN: WDD205...) - incluso Restyling 2018	270-287	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/45R18	POST.	R03; M+S						
Mercedes-Benz	B	F2B	e1*2007/46*1909*..	80-165	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/45R18	ANT. +POST.							
Mercedes-Benz	C T-Modell	204K	e1*2001/116* 0457*25-.. - incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...) SOLO AMG PACK	85-190	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R18	ANT. +POST.							
Mercedes-Benz	C 4matic	204	e1*2001/116* 0431*29-.. - incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...) SOLO AMG PACK	125-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R18	ANT. +POST.							
Mercedes-Benz	C T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116* 0457*25-.. - incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...) SOLO AMG PACK	125-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R18	ANT. +POST.							
Mercedes-Benz	C Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116* 0431*37-.. - incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...) SOLO AMG PACK	110-190	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R18	ANT. +POST.							



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5P	5x112	47	Ø66,5	SENZA ANELLO	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	C Coupè / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116* 0431*37-.. - incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...) SOLO AMG PACK	125-245	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R18	ANT.	+POST.
Mercedes-Benz	C 43 AMG	204	e1*2001/116* 0431*39-.. (FIN: WDD205...) - incluso Restyling 2018	270-287	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R18	POST.	R03
Mercedes-Benz	C 43 AMG	204	e1*2001/116* 0431*39-.. (FIN: WDD205...) - incluso Restyling 2018	270-287	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R18	POST.	R03
Mercedes-Benz	Vito/Viano	639, -/2, -/4, -/5	e9*2001/116*0048*.., e1*2007/46* 0457*00-08, 0458*00-07, 0459*00-05, L275, L720 - incluso Modello Anno 2011	65-190	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	160	245/45R18	ANT.	MAX LOAD 750KG +POST. 150
Mercedes-Benz	V/Vito	639/2, 639/4	e1*2007/46* 0457*09-.. e1*2007/46* 0458*08-.. (FIN: WDF447...) TRAZIONE POSTERIORE	100-140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	160	245/45R18	ANT.	MAX LOAD 750KG +POST. 150
Mercedes-Benz	V/Vito 4matic	639/2, 639/5	e1*2007/46* 0457*09-.. e1*2007/46* 0459*06-.. (FIN: WDF447...) SOLO TRAZIONE INTEGRALE	100-140	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	160	245/45R18	ANT.	MAX LOAD 750KG +POST. 150
Mercedes-Benz	A	176, 245G	e1*2007/46*0928*..; e1*2001/116* 0470*04-..	80-160	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	215/45R18	ANT.	BK1 M+S +POST.
Mercedes-Benz	CLA	117, 245G	e1*2007/46*1007*..; e1*2001/116* 0470*04-.. ANCHE SHOOTING BRAKE	80-160	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	215/45R18	ANT.	BK1 M+S +POST.
Mercedes-Benz	CLA	F2ACLA	e1*2007/46*1912*..	80-165	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/45R18	ANT.	+POST.
MINI	One/Cooper ,/D, /S	UKL-L, FML2, FML4, FMCA	e1*2007/46* 0371*10-.., e1*2007/46*1678*.., e1*2007/46*1679*.., e1*2007/46*1680*.., - 3/5 PORTE / Cabrio	55-155	O.E. - vite M14x1,25x27 CH17 60°	140	205/40R18	ANT.	B33 +POST.
MINI	One/Cooper ,/D, /S	UKL-L, FML2, FML4, FMCA	e1*2007/46* 0371*10-.., e1*2007/46*1678*.., e1*2007/46*1679*.., e1*2007/46*1680*.., - 3/5 PORTE / Cabrio	55-155	O.E. - vite M14x1,25x27 CH17 60°	140	225/35R18	ANT.	B33 +POST.
MINI	Clubman One/Cooper ,/D,/S	UKL-L, FMK	e1*2007/46* 0371*19-.., e1*2007/46*1683*..	75-155	O.E. - vite M14x1,25x27 CH17 60°	140	225/40R18	ANT.	B33 +POST.
MINI	Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	O.E. - vite M14x1,25x27 CH17 60°	140	225/50R18	ANT.	B33 +POST.



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AMOS 18 / 5P	5x112	47	Ø66,5	SENZA ANELLO	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
MINI	Countryman SE	FMX	e1*2007/46*1682*.. - Hybrid	100	O.E. - vite M14x1,25x27 CH17 60°	140	225/50R18	ANT. +POST.	B33



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AMOS 18 / 5C1	5x114,3	47	Ø67,1	Ø67,1 -Ø56,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Subaru	Outback	B6	e1*2007/46*1320*..	110, 129	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	120	225/60R18	ANT. +POST.	
Subaru	Levorg	V1, V	e1*2007/46*1203*03-..	125	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	120	225/45R18	ANT. +POST.	



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5C1	5x114,3	47	Ø67,1	Ø67,1 -Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Suzuki	Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	100	235/45R18	ANT. +POST.	
Suzuki	Grand Vitara	JT	e4*2001/116*0091*..; e4*2007/46*0292*.. - 5-T ³ rer	95,124,171	D3 - dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	225/60R18	ANT. +POST.	
Toyota	Avensis	T27, /-MS1	e11*2001/116*0331*..; e11*2007/46*0236*.. - incluso Restyling 2012+2015	82-130	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/45R18	ANT. +POST.	
Toyota	C-HR	AX1T(EU,M), -/TMG	e11*2007/46*3641*..; e13*2007/46*1765*..; e6*2007/46*0264*..	72, 85	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/50R18	ANT. +POST.	



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5C1	5x114,3	47	Ø67,1	Ø67,1 -Ø64,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Honda	Civic (IX)	FK1, FK2, FK3	e11*2001/116* 0255*07-..., 0256*07-..., 0257*06-.. - da modello 2012	73-110	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/40R18	ANT. +POST.	
Honda	Civic (VIII)	FK1, FK2, FK3	e11*2001/116* 0255*00-06, 0256*00-06, 0257*00-05	103	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/40R18	ANT. +POST.	
Honda	CR-V (III)	RE5, RE6, RE7	e11*2001/116* 0301*00-05, 0302*00-05, 0322*00-03	103-122	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/60R18	ANT. +POST.	
Honda	Civic (VIII) Type S/R	FN1, FN2, FN3, FN4	e11*2001/116* 0297,0306,0298, 0334*..	73-148	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/40R18	ANT. +POST.	
Honda	Accord (VIII)	CU1, CU3	e6*2001/116* 0113, 0115*..	132	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/45R18	ANT. +POST.	
Honda	Accord (VIII)	CU1, CU3	e6*2001/116* 0113, 0115*..	110-132	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/45R18	ANT. +POST.	
Honda	Accord (VIII) Tourer	CW1, CW3	e6*2001/116* 0120,0122*..	132	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/45R18	ANT. +POST.	
Honda	Accord (VIII) Tourer	CW1, CW3	e6*2001/116* 0120,0122*..	110-132	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/45R18	ANT. +POST.	
Honda	CR-V (IV)	RE5, RE6	e11*2001/116* 0301*06-09, 0302*06-10	88-114	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/60R18	ANT. +POST.	
Honda	Civic (IX) Tourer	FK2, FK3	e11*2001/116* 0256*11-..., 0257*10-.. - da modello 2014	88,103999999 999999	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/40R18	ANT. +POST.	
Honda	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	134	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/50R18	ANT. +POST.	
Honda	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88, 96	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/45R18	ANT. +POST.	
Honda	CR-V (IV)	RE5, RE6	e11*2001/116* 0301*10-, 0302*11- da restyling 2015	88-118	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/60R18	ANT. +POST.	
Honda	Civic (X)	FC, FK	e11*2007/46*3633*...; e6*2007/46*0256*..	88-134	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/40R18	ANT. +POST.	



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AMOS 18 / 5C1	5x114,3	47	Ø67,1	Ø67,1 -Ø64,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Honda	CR-V (V)	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/60R18	ANT. +POST.	



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5C1	5x114,3	47	Ø67,1	Ø67,1 -Ø66,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Renault	Laguna	T	e2*2001/116*0363*...; e2*2007/46*0012*..	81-177	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	145	225/45R18	ANT. +POST.	
Renault	Scenic (III)	JZ	e2*2001/116*0379*...; e2*2007/46*0011*.. - Scenic / Gr. Scenic	96-118	VB - vite M12x1,5x27 CH17 60°	130	225/45R18	ANT. +POST.	
Renault	Megane (III)	Z	e2*2001/116*0373*...; e2*2007/46*0010*.. - berlina - coupè	63-162	VB - vite M12x1,5x27 CH17 60°	130	225/40R18	ANT. +POST.	
Renault	Laguna	T	e2*2001/116* 0363*07-.. - Coupè	81-177	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	145	225/45R18	ANT. +POST.	
Renault	Megane (III)	Z	e2*2001/116*0373*...; e2*2007/46*0010*.. - Grandtour	140, 162	VB - vite M12x1,5x27 CH17 60°	130	225/40R18	ANT. +POST.	
Renault	Megane R.S. (III)	Z	e2*2001/116*0373*.. - Sport coupè R.S.	184-201	VB - vite M12x1,5x27 CH17 60°	130	225/40R18	ANT. +POST.	
Renault	Megane R.S. (III)	Z	e2*2001/116*0373*.. - Sport coupè R.S.	184-201	VB - vite M12x1,5x27 CH17 60°	130	235/40R18	ANT. +POST.	
Renault	Megane (III)	Z	e2*2001/116*0373*...; - Cabriolet	118,13200000 000001	VB - vite M12x1,5x27 CH17 60°	130	225/40R18	ANT. +POST.	
Renault	Latitude	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	145	225/45R18	ANT. +POST.	
Renault	Latitude	T	e2*2001/116*0363*..	177	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	145	235/45R18	ANT. +POST.	
Renault	Clio (IV) R.S.	R	e2*2001/116* 0327*51-.. - incluso Restyling 2016	147, 162	VB - vite M12x1,5x27 CH17 60°	110	205/40R18	ANT. +POST.	
Renault	Clio (IV) R.S.	R	e2*2001/116* 0327*51-.. - incluso Restyling 2016	147, 162	VB - vite M12x1,5x27 CH17 60°	110	225/35R18	ANT. +POST.	



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5C1	5x114,3	47	Ø67,1	SENZA ANELLO	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Hyundai	Veloster	FS	e11*2007/46* 0194*00-10	97-103	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	215/40R18	ANT. +POST.	
Hyundai	Veloster	FS	e11*2007/46* 0194*00-10	97-137	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	225/40R18	ANT. +POST.	
Hyundai	i30 /-cw	GDH, GDH-HME	e11*2007/46*0337*..; e11*2007/46*0338*..; e13*2007/46*1604*.. - incluso Restyling 2015	137	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	225/40R18	ANT. +POST.	
Hyundai	Tucson	TLE, TLE-HME	e11*2007/46*2724*..; e13*2007/46*1612*.. - incluso Restyling 2018	85-136	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	225/55R18	ANT. +POST.	
Hyundai	Veloster	FS	e11*2007/46* 0194*11-.. da restyling 2015	97-103	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	225/40R18	ANT. +POST.	
Hyundai	i30 /-cw	PDE	e11*2007/46*3807*..	88-103	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	225/40R18	ANT. +POST.	B30
Hyundai	i30 N Performance	PDE	e11*2007/46*3807*..; e5*2007/46*1075*..	202	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	225/40R18	ANT. +POST.	
Hyundai	i30 Fastback	PDE	e11*2007/46* 3807*03-..	85-103	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	225/40R18	ANT. +POST.	B30
Hyundai	Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*..	110-147	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	235/60R18	ANT. +POST.	
Hyundai	Tucson	TL	e11*2007/46*2711*.. - incluso Restyling 2018	114-136	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	225/55R18	ANT. +POST.	
Hyundai	i30 N	PDE	e11*2007/46*3807*..	184	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	225/40R18	ANT. +POST.	
Hyundai	i30 N	PDE	e11*2007/46*3807*..; e5*2007/46*1075*..	202	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	225/40R18	ANT. +POST.	
Hyundai	i30 N Perf. Fastback	PDE	e11*2007/46*3807*..; e5*2007/46*1075*..	202	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	225/40R18	ANT. +POST.	
Hyundai	i30 N Fastback	PDE	e11*2007/46*3807*..	184	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	225/40R18	ANT. +POST.	



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5C1	5x114,3	47	Ø67,1	SENZA ANELLO	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Hyundai	i30 N Fastback	PDE	e11*2007/46*3807*..; e5*2007/46*1075*..	202	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	225/40R18	ANT.	+POST.
Hyundai	Kona	OS	e4*2007/46*1259*.. 4WD	100, 130	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	235/45R18	ANT.	+POST.
Hyundai	Kona	OS	e4*2007/46*1259*.. 2WD	85-130	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	235/45R18	ANT.	+POST.
Kia	Carens	RP	e4*2007/46*0633*..	85-122	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	120	225/45R18	ANT.	+POST.
Kia	Optima Spirit	TF	e4*2007/46*0255*..	100, 121	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	225/45R18	ANT.	+POST.
Kia	cee'd /-SW	JD	e4*2007/46*0496*..; e4*2007/46*0497*.. - incluso Restyling 2015	150	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	225/40R18	ANT.	+POST.
Kia	pro_cee'd	JD	e4*2007/46*0496*.. - incluso Restyling 2015	150	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	225/40R18	ANT.	+POST.
Kia	Soul	PS	e4*2007/46*0825*..	91-150	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	235/45R18	ANT.	+POST.
Kia	Sportage	QLE, QLE-KMD	e11*2007/46*3144*..; e13*2007/46*1971*.. - incluso Restyling 2018	85-136	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	225/55R18	ANT.	+POST.
Kia	Soul	PS	e4*2007/46*0825*..	91-150	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	235/45R18	ANT.	+POST.
Kia	Optima	JF	e4*2007/46* 1018*00-06	99-180	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	235/45R18	ANT.	+POST.
Kia	Niro	DE	e4*2007/46*1139*..	77-104	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	125	225/45R18	ANT.	+POST.
Kia	Sportage	QL	e11*2007/46*3139*.. - incluso Restyling 2018	97-136	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	225/55R18	ANT.	+POST.
Kia	Ceed /-SW	CD	e4*2007/46*1299*..	88-150	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	225/40R18	ANT.	B30 +POST.



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5C1	5x114,3	47	Ø67,1	SENZA ANELLO	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Kia	ProCeed	CD	e4*2007/46*1299*	88-150	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	225/40R18	ANT. +POST.	B30
Kia	Optima SW	JF	e4*2007/46*1018*.. - incluso Restyling 2018	99-180	O.E. - dado M12x1,5 CH21 60°	110	235/45R18	ANT. +POST.	
Mazda	3 (II)	BL	e11*2001/116* 0262*00-09 (FIN: -JMZBL...)	191	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/40R18	ANT. +POST.	
Mazda	3 (I)	BK	e1*2001/116*0234*..	191	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	215/45R18	ANT. +POST.	
Mazda	3 (I)	BK	e1*2001/116*0234*..	191	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/40R18	ANT. +POST.	
Mazda	MX-5 (III)	NC1, NC1E	e11*2001/116*0202*. e1*2001/116*0371*..	93,117999999 999995	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	215/40R18	ANT. +POST.	
Mazda	CX-7	ER, ERE	e11*2001/116*0308*. e13*2007/46*1109*..	120-191	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/60R18	ANT. +POST.	
Mazda	6 (II)	GH	e1*2001/116* 0448*00-13	88-136	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/45R18	ANT. +POST.	
Mazda	3 (III)	BL	e11*2001/116* 0262*10-... da modello 2013 (FIN: -.MZBM...) - incluso Restyling 2017 (FIN: -.MZBN...)	74-121	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	215/45R18	ANT. +POST.	
Mazda	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	215/50R18	ANT. +POST.	
Mazda	CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/60R18	ANT. +POST.	
Mazda	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/60R18	ANT. +POST.	
Mazda	6 (III)	GJ , GH	e1*2001/116* 0448*14- ...; e1*2007/46*1001*.. Da modello 2013 incluso restyling 2016 e 2018	107-143	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/45R18	ANT. +POST.	



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5E1	5X108	48	Ø63,4	SENZA ANELLO	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Mondeo Turnier (III)	BWY	e1*98/14*0156*..	66-166	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	225/40R18	ANT. +POST.	
Ford	Mondeo (III)	B4Y, B5Y	e1*98/14* 0154,0155*..	66-166	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	225/40R18	ANT. +POST.	
Ford	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*.	66-107	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/40R18	ANT. +POST.	
Ford	Focus (II)	DA3, DB3	e13*2001/116* 0144,0157*..	166	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	225/40R18	ANT. +POST.	
Ford	Focus (II)	DA3, DB3	e13*2001/116* 0144,0157*..	59-107	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	225/40R18	ANT. +POST.	
Ford	S-Max (I)	WA6	e13*2001/116* 0185*00-23	74-176	D9 - dado M14x1,5x27 CH19 60°	160	235/45R18	ANT. +POST.	
Ford	Galaxy (II)	WA6	e13*2001/116* 0185*00-23	74-149	D9 - dado M14x1,5x27 CH19 60°	160	235/45R18	ANT. +POST.	
Ford	Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116* 0249*00-25 - incluso Restyling 2010	74-176	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	235/40R18	ANT. +POST.	
Ford	Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116* 0249*00-25 - incluso Restyling 2010	74-176	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	235/45R18	ANT. +POST.	
Ford	Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116* 0249*00-25 - incluso Restyling 2010	74-176	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	235/40R18	ANT. +POST.	
Ford	Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116* 0249*00-25 - incluso Restyling 2010	74-176	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	235/45R18	ANT. +POST.	
Ford	Focus Cabrio (II)	DB3	e13*2001/116*0157*.	74-107	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	225/40R18	ANT. +POST.	
Ford	Kuga (I)	DM2	e13*2001/116* 0109*19-31	100-147	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	235/50R18	ANT. +POST.	
Ford	C-Max (Compact)	DXA	e13*2007/46*1103*.. - incluso Restyling 2015	63-134	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	235/40R18	ANT. +POST.	



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
										AMOS 18 / 5E1	5X108	48	Ø63,4	SENZA ANELLO	Conico 60°
Ford	Grand C-Max	DXA	e13*2007/46*1103*.. - incluso Restyling 2015	70-134	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	235/40R18	ANT. +POST.							
Ford	Focus (III)	DYB	e13*2007/46*1138*.. - incluso Restyling 2014	63-134	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	235/40R18	ANT. +POST.							
Ford	Focus ST (III)	DYB	e13*2007/46*1138*.. - incluso Restyling 2015	136, 184	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	235/40R18	ANT. +POST.							
Ford	Kuga (II)	DM2	e13*2001/116* 0109*31... - da modello 2013 - incluso Restyling 2016	85-178	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	235/50R18	ANT. +POST.							
Ford	Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116* 0249*26... - da versione Model Year 2015 (MK5)	85-177	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	235/45R18	ANT. +POST.							
Ford	Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116* 0249*26... - da versione Model Year 2015 (MK5)	85-177	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	235/45R18	ANT. +POST.							
Ford	Galaxy (III)	WA6	e13*2001/116* 0185*24... - da versione Model Year 2016 (MK3)	88-177	O.E. - dado M14x1,5 CH21 60°	220	235/50R18	ANT. +POST.							
Ford	S-Max (II)	WA6	e13*2001/116* 0185*24... - da versione Model Year 2016	88-177	O.E. - dado M14x1,5 CH21 60°	220	235/50R18	ANT. +POST.							
Ford	Focus RS (III)	DYB, DYB-RS	e13*2007/46*1138*..; e13*2007/46*1616*..	257	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	225/40R18	ANT. +POST.							
Ford	Edge	SBF	e1*2007/46* 1524*00-02	132-155	O.E. - dado M14x1,5 CH21 60°	220	235/60R18	ANT. +POST.							
Ford	Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-92	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	235/40R18	ANT. +POST.							
Ford	Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	235/40R18	ANT. +POST.							
Ford	Focus Turnier (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	235/40R18	ANT. +POST.							
FORD	Focus RS	DA3, DA3-RS	e13*2001/116*0144*.e13*2001/116*1010*.	224 - 257	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	225/40R18	ANT. +POST.							



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5E1	5X108	48	Ø63,4	SENZA ANELLO	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
FORD	Focus RS	DA3, DA3-RS	e13*2001/116*0144*.; e13*2001/116*1010*.	224 - 257	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	235/40R18	ANT.	+POST.
Ford	Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-	63-134	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	235/45R18	ANT.	+POST.
Ford	Edge	SBF	e1*2007/46* 1524*02-	110-175	O.E. - dado M14x1,5 CH21 60°	220	235/60R18	ANT.	+POST.
Jaguar	X-Type	CF1	e11*98/14*0176*..	96-170	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	120	225/40R18	ANT.	+POST.
JAGUAR	I-PACE	DH	e11*2007/46*4311*..; e5*2007/46*1052*..	172	D9 - dado M14x1,5x27 CH19 60°	125	235/65R18	ANT.	+POST.
Volvo	S40, V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	120	215/45R18	ANT.	+POST.
Volvo	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	O.E. - vite M14x1,5X34 CH19 60°	140	235/60R18	ANT.	B36 +POST.
Volvo	S80	A, A-2D	e9*2001/116*0057*..; e1*2001/116*0504*..	80-232	O.E. - vite M14x1,5X34 CH19 60°	140	245/40R18	ANT.	+POST.
Volvo	C30	M, M-2D	e4*2001/116*0076*..; e1*2001/116*0427*..	73-169	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	120	215/45R18	ANT.	+POST.
Volvo	XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*..; e1*2001/116*0505*..; e1*2007/46*0495*..; e13*2007/46*1203*..	120-224	O.E. - vite M14x1,5X34 CH19 60°	140	235/50R18	ANT.	+POST.
Volvo	V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*..; e1*2001/116*0505*..; e1*2007/46*0495*..; e13*2007/46*1203*..	80-224	O.E. - vite M14x1,5X34 CH19 60°	140	245/40R18	ANT.	+POST.
Volvo	XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*..; e1*2001/116*0507*..; e1*2007/46*0339*..; e13*2007/46*1213*..	100-242	O.E. - vite M14x1,5X34 CH19 60°	140	235/60R18	ANT.	+POST.
Volvo	XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*..; e1*2001/116*0507*..; e1*2007/46*0339*..; e13*2007/46*1213*..	100-242	O.E. - vite M14x1,5X34 CH19 60°	140	235/60R18	ANT.	+POST.
Volvo	S60, V60	F, F-N2D	e9*2007/46*0023*..; e13*2007/46*1157*..	84-224	O.E. - vite M14x1,5X34 CH19 60°	140	235/40R18	ANT.	+POST.



FITMENT LIST AMOS 18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AMOS 18 / 5E1	5X108	48	Ø63,4	SENZA ANELLO	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116* 0076*29..; e13*2007/46*1337*.. - Cross Country	84-187	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	225/45R18	ANT. +POST.	
Volvo	V40	M, M-N2E	e4*2001/116* 0076*27-..; e13*2007/46*1337*..	84-187	D1 - dado M12x1,5x27 CH19 60°	120	225/40R18	ANT. +POST.	
Volvo	V60	G	e9*2007/46*0093*.. - Twin Engine Hybrid	120-162	O.E. - vite M14x1,5X34 CH19 60°	140	235/45R18	ANT. +POST.	
Volvo	S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	O.E. - vite M14x1,5X34 CH19 60°	140	235/50R18	ANT. +POST.	
Volvo	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	115-192	O.E. - vite M14x1,5X34 CH19 60°	140	235/55R18	ANT. +POST.	
Volvo	V90 Cross Country	P	e4*2007/46*1067*01-..	140-240	O.E. - vite M14x1,5X34 CH19 60°	140	235/55R18	ANT. +POST.	
Volvo	V60 CC	Z	e4*2007/46*1315*	110-240	O.E. - vite M14x1,5X34 CH19 60°	140	235/50R18	ANT. +POST.	



PRES CRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

150	La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1500 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
163	La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1630 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
AMG	SOLO VERSIONI DOTATE DI PACCHETTO AMG ESTETICO , EDITION 1 PACCHETTO SPORT MA NON FRENI AMG
B30	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 305 mm sull'asse anteriore.
B33	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 335 mm sull'asse anteriore.
B338	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 338 mm sull'asse anteriore.
B36	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 366 mm sull'asse anteriore.
B37	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 375 mm sull'asse anteriore.
B39	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 395 mm sull'asse anteriore.
B40	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 400 mm sull'asse anteriore.
B60	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BK1	La ruota speciale è ammessa solo su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 320 mm sull'asse anteriore.
BnK	Ruota speciale non ammessa su modelli di veicoli con freni in ceramica.
BW1	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
R02	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse posteriore.
Z16	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per i modelli di veicoli con pneumatici di serie da 16".
Z17	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per i modelli di veicoli con pneumatici di serie da 17".
Z18	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per i modelli di veicoli con pneumatici di serie da 18".

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Mauro PIZZAMIGLIO per la ditta ETA BETA S.p.a. p.iva. 00907060172 con sede a

CASTENEDOLO (BS) in Via Brescia 53/a.