

FITMENT LIST AMOS 8,00X19 5X112 NADL190																
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE				ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	PRESCRIZIONI PNEUMATICI
Audi	A3	8V	110	e1*2007/46*0607*.. SPORTBACK E-TRON - incluso Restyling 2016				47	5x112		Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/35R19	ANT - POST		
Audi	A3	8V	110	e1*2007/46*0607*.. SPORTBACK E-TRON - incluso Restyling 2016				47	5x112		Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R18	ANT - POST		
Audi	A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*.. - Limousine / Cabrio - incluso Restyling 2016				47	5x112		Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/35R19	ANT - POST		
Audi	A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*.. - Limousine / Cabrio - incluso Restyling 2016				47	5x112		Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R18	ANT - POST		
Audi	A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..				40	5x112		Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/35R19	ANT - POST		
Audi	A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..				40	5x112		Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R19	ANT - POST		
Audi	A3, /Sportback	8P, 8PA	184-195	e1*2001/116*0217*.., e1*2001/116*0418*..				47	5x112		Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/35R19	ANT - POST		
Audi	A3, /Sportback	8P, 8PA	184-195	e1*2001/116*0217*.., e1*2001/116*0418*..				47	5x112		Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R19	ANT - POST		
Audi	A3, /Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..; e1*2001/116*0241*..; e1*2001/116*0418*..; e13*2007/46*1082*..				47	5x112		Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/35R19	ANT - POST		
Audi	A3, /Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..; e1*2001/116*0241*..; e1*2001/116*0418*..; e13*2007/46*1082*..				47	5x112		Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R19	ANT - POST		
Audi	A3, /Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*.. - incluso Restyling 2016				47	5x112		Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/35R19	ANT - POST		
Audi	A3, /Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*.. - incluso Restyling 2016				47	5x112		Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R18	ANT - POST		
Audi	A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*.., e1*2001/116*0151*..				40	5x112		Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R19	ANT - POST		
Audi	A4	B8, B81	90-210	e1*2001/116* 0430*35-54; e13*2007/46* 1084*19.. (FIN: WAUZZZF4..)				40	5x112		SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/35R19	ANT - POST		
Audi	A4	B8, B81	90-210	e1*2001/116* 0430*35-54; e13*2007/46* 1084*19.. (FIN: WAUZZZF4..)				30	5x112		SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/35R19	ANT - POST		
Audi	A4 Allroad	B8, B81	100-180	e1*2001/116* 0430*10-41; 13*2007/46*1084*.. (FIN: WAUZZZ8K..)				30	5x112		SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/40R19	ANT - POST		
Audi	A4 Allroad	B8, B81	100-200	e1*2001/116* 0430*40... e13*2007/46* 1084*25.. (FIN: WAUZZZF4...)				30	5x112		SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/40R19	ANT - POST		
Audi	A4 Cabriolet	8H	96-188	e1*98/14*0177*.., e1*2001/116*0177*..				40	5x112		Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R19	ANT - POST		
Audi	A4 S4	8E, 8H, Q86	253	e1*98/14, 2001/116* 0151, 0177, 0243*..				40	5x112		Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R19	ANT - POST		
Audi	A5	B8, B81	100-210	e1*2001/116* 0430*43... e13*2007/46* 1084*27... - Coupé, Cabrio - Sportback (FIN: WAUZZZF5...)				30	5x112		SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/35R19	ANT - POST		
Audi	A5	B8, B81	100-210	e1*2001/116* 0430*43... e13*2007/46* 1084*27... - Coupé, Cabrio - Sportback (FIN: WAUZZZF5...)				30	5x112		SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/35R19	ANT - POST		
Audi	A6	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..; e13*2007/46*1147*.. - incluso Restyling 2014 ANCHE AVANT				40	5x112		SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/45R19	ANT - POST	B90	
Audi	A6	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..; e13*2007/46*1147*.. - incluso Restyling 2014 ANCHE AVANT				30	5x112		SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/45R19	ANT - POST		
Audi	A6 / A6 Avant	F2	150-257	e1*2007/46*1801*..;				40	5x112		SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/45R19	ANT - POST	B37	
Audi	A6 / A6 Avant	F2	150-257	e1*2007/46*1801*..;				30	5x112		SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/45R19	ANT - POST		
Audi	A6 -/Avant	4F, 4F1	89-257	e1*2001/116*0254*.., e1*2001/116*0276*.., e13*2007/46*1080*..				40	5x112		Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	255/35R19	ANT - POST		
Audi	A6 Allroad	4F, 4F1	120-257	e1*2001/116*0254*..; e13*2007/46*1080*..				30	5x112		Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/40R19	ANT - POST		
Audi	A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..; e13*2007/46*1147*.. - incluso Restyling 2014				30	5x112		SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60°	255/45R19	ANT - POST		
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..; e13*2007/46*1147*.. - incluso Restyling 2014				30	5x112		SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/45R19	ANT - POST		
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	309-331	e1*2007/46*0436*..; e13*2007/46*1147*.. - incluso Restyling 2014				30	5x112		SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/45R19	ANT - POST		
Audi	A7 Sportback	F2	150-250	e1*2007/46*1801*.., e1*2007/46*1840*..				30	5x112		SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/45R19	ANT - POST		
Audi	A8	4E	154-331	e1*2001/116*0198*.., e1*2001/116*0246*..				30	5x112		Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/45R19	ANT - POST	nk ; ESCLUSO V8 246KW	150
Audi	A8	4E	154-331	e1*2001/116*0198*.., e1*2001/116*0246*..				40	5x112		Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/45R19	ANT - POST		150
Audi	A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*.., e1*2007/46*0398*..				30	5x112		SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/50R19	ANT - POST		150
Audi	A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*.., e1*2007/46*0398*..				30	5x112		SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60°	255/45R19	ANT - POST		150
Audi	A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*..				30	5x112		SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/50R19	ANT - POST		150
Audi	Q2	GA	85 - 140	e1*2007/46*1552*..				40	5x112		Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/40R19	ANT - POST		
Audi	Q2	GA	85 - 140	e1*2007/46*1552*.. - con passaruota aggiuntivi				40	5x112		Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/40R19	ANT - POST		
Audi	Q2	GA	85 - 140	e1*2007/46*1552*.. - trazione anteriore				40	5x112		Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/40R19	ANT - POST		
Audi	Q2	GA	85 - 140	e1*2007/46*1552*.. - trazione anteriore- con passaruota aggiuntivi				40	5x112		Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/40R19	ANT - POST		
Audi	Q2 Quattro	GA	110 - 140	e1*2007/46*1552*01..				40	5x112		Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/40R19	ANT - POST		
Audi	Q2 Quattro	GA	110 - 140	e1*2007/46*1552*01.. - con passaruota aggiuntivi				40	5x112		Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/45R18	ANT - POST		
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..; e13*2007/46*1163*..				40	5x112		Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/45R19	ANT - POST		
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..; e13*2007/46*1163*.. - con Passaruota aggiuntivi- Verbreiterungen				40	5x112		Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/40R19	ANT - POST		
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..; e13*2007/46*1163*.. - con Passaruota aggiuntivi- Verbreiterungen				30	5x112		Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/40R19	ANT - POST		
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..; e13*2007/46*1163*..				30	5x112		Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/45R19	ANT - POST		
Audi	Q3 (II)	F3	110-169	e1*2007/46*1900*..				40	5x112		SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/50R19	ANT - POST		
Audi	Q3 (II)	F3	110-169	e1*2007/46*1900*..				40	5x112		SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60°	255/45R19	ANT - POST		
Audi	Q3 (II)	F3	110-169	e1*2007/46*1900*.. SOLO VEICOLI CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI				30	5x112		SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/50R19	ANT - POST		
Audi	Q3 (II)	F3	110-169	e1*2007/46*1900*.. SOLO VEICOLI CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI				30	5x112		SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60°	255/45R19	ANT - POST		
Audi	Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..; e1*2001/116*0497*.., e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*.. - incluso Restyling 2012				30	5x112		SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/55R19	ANT - POST		
Audi	Q5	FY	100-260	e1*2007/46*1550*.., e1*2007/46*1685*..				30	5x112		SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/55R19	ANT - POST		
Audi	RS3 Sportback	8P	250	e1*2007/46*0615*..				40	5x112		Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	ANT.	ANT - POST	R02	
Audi	RS3 Sportback	8P	250	e1*2007/46*0615*..				40	5x112		Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	POST.	ANT - POST	R03	
Audi	RS4	B8, B81	331	e1*2001/116*0447*10..				30	5x112		SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/40R19	ANT - POST		
Audi	RS5	B8, B81	331	e1*2001/116*0447*10..				30	5x112		SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/40R19	ANT - POST		M+S
Audi	RS5	B8, B81	331	e1*2001/116*0447*01- coupé cabrio (WUAZZZ8T...; WUAZZZ8F..)				30	5x112		SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/40R19	ANT - POST		M+S

Audi	S3	8V	206-228	e1*2007/46*0607*...- Limousine / Cabrio - incluso Restyling 2016	47	5x112	ø66,5 - ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R19	ANT - POST		
Audi	S3, -/Sportback	8V	206-228	e1*2007/46*0607*...- incluso Restyling 2016	47	5x112	ø66,5 - ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R19	ANT - POST		
Audi	S4	B8, B81	260	e1*2001/116* 0430*43...- e13*2007/46*1084*25- (FIN: WAUZZZF4...)	30	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/35R19	ANT - POST		
Audi	S5	B8, B81	260	e1*2001/116* 0430*43...- e13*2007/46* 1084*27...- Coupé, Cabrio - Sportback (FIN: WAUZZZF5...)	30	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,5X28 CH17 60°	255/35R19	ANT - POST		M+S
Audi	S5	B8, B81	245, 260	e1*2001/116* 0430*00-49, e13*2007/46* 1084*00-31- Coupé, Cabrio - Sportback (FIN: WAUZZZBT..., WAUZZZBF...,)	30	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/35R19	ANT - POST		
Audi	S8	4H	382-445	e1*2007/46*0284*... e1*2007/46*0398*...	30	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/50R19	ANT - POST		
Audi	SQS	8R, 8R1, 8R2	230-260	e1*2001/116*0473*...; e13*2007/46*1083*...	30	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/55R19	ANT - POST		M+S
Audi	SQS	FY	255-260	e1*2007/46*1550*...; e1*2007/46*1685*...	30	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/55R19	ANT - POST		M+S
Audi	TT (III)	8J	132-169	e1*2001/116* 0369*17...- da versione Model Year 2015 (8S) incluso Restyling 2018	40	5x112	ø66,5 - ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/35R19	ANT - POST	NO TTS, B338	
BMW	3	G3K	100-281	e1* 2007/46* 2017	30	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,25x27 CH17 60°	225/40R19	ANT - POST		
BMW	3	G3K	100-281	e1* 2007/46* 2017	30	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,25x27 CH17 60°	245/35R19	ANT - POST		
BMW	3	G3L	100-281	e1*2007/46*1947*..	30	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,25x27 CH17 60°	225/40R19	ANT - POST		
BMW	3	G3L	100-281	e1*2007/46*1947*..	30	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,25x27 CH17 60°	245/35R19	ANT - POST		
BMW	8	G8C	235	e1* 2007/46* 1906*... CABRIO COUPE'	30	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,25x27 CH17 60°	245/40R19	ANT - POST	B39	
BMW	2 Active Tourer	UKL-L, F2AT	70-170	e1*2007/46* 0371*13...; e1*2007/46*1675*...	47	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,25x27 CH17 60°	225/40R19	ANT - POST		
BMW	2 Gran Tourer	UKL-L, F2GT	70-141	e1*2007/46* 0371*18...; e1*2007/46*1677*...	47	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,25x27 CH17 60°	225/40R19	ANT - POST		
BMW	225xe Active Tourer Hybrid	UKL-L, F2AT	100	e1*2007/46* 0371*21...; e1*2007/46*1675*...	47	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,25x27 CH17 60°	225/40R19	ANT - POST		
BMW	5 (VII)	G5K	120-340	e1*2007/46*1750*...	30	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,25x27 CH17 60°	245/40R19	ANT - POST	B39	
BMW	5 (VII)	G5L	120-340	e1*2007/46*1688*..	30	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,25x27 CH17 60°	245/40R19	ANT - POST	B39	
BMW	6 GT	G6GT	120-265	e1* 2007/46* 1791*..	30	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,25x27 CH17 60°	245/45R19	ANT - POST	B39	
BMW	7 (VI)	7L	155-330	e1*2007/46*0276*10...-	30	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,25x27 CH17 60°	245/45R19	ANT - POST	B39	
BMW	M550 i/d xDrive (VII)	G5L	294, 340	e1*2007/46*1688*..	30	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,25x27 CH17 60°	245/40R19	ANT - POST	B39	M+S
BMW	X1	UKL-L, F1X	85-170	e1*2007/46* 0371*19...; e1*2007/46*1676*...	47	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,25x27 CH17 60°	225/45R19	ANT - POST		
BMW	X1	UKL-L, F1X	225	e1*2007/46* 0371*19...; e1*2007/46*1676*...	47	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,25x27 CH17 60°	225/45R19	ANT - POST		
BMW	X2	F2X	100-170	e1*2007/46*1824*..	47	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,25x27 CH17 60°	225/45R19	ANT - POST		
BMW	X2 M	F2X	225	e1*2007/46*1824*..	47	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,25x27 CH17 60°	225/45R19	ANT - POST		
BMW	X3	G3X	100-265	e1*2007/46*1797...-	30	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,25x27 CH17 60°	245/50R19	ANT - POST		
BMW	X4	G4X	120-265	e1* 2007/46* 1881*..	30	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,25x27 CH17 60°	245/50R19	ANT - POST		
Infiniti	Q30	H15	125 - 155	e11*2007/46*2977*..	40	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/45R19	ANT - POST		
Infiniti	Q30 S	H15	125 - 155	e11*2007/46*2977*..	40	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/45R19	ANT - POST		
Infiniti	QX30 AWD	H15	125 - 155	e11*2007/46*2977*..	40	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/45R19	ANT - POST		
Mercedes-Benz	A	176, 245G	80-160	e1*2007/46*0928*...; e1*2001/116* 0470*04...-	47	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R19	ANT - POST	BK1	
Mercedes-Benz	A	F2A	80-165	e1*2007/46*1829*.. (FIN: WDD177...)	47	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/40R19	ANT - POST		
Mercedes-Benz	B	F2B	80-165	e1*2007/46*1909*..	47	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/40R19	ANT - POST		
Mercedes-Benz	C	204	85-190	e1*2001/116* 0431*29...- incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...)	40	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/40R19	ANT - POST	B60	
Mercedes-Benz	C	204	85-190	e1*2001/116* 0431*29...- incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...)	40	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/35R19	ANT - POST	B60	
Mercedes-Benz	C	204	85-190	e1*2001/116* 0431*29...- incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...)	40	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/40R19	ANT - POST	B60	
Mercedes-Benz	C	204	85-190	e1*2001/116* 0431*29...- incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...)	40	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/35R19	ANT - POST	B60	
Mercedes-Benz	C	204	85-190	e1*2001/116* 0431*29...- incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...)	40	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/40R19	ANT - POST	B60	
Mercedes-Benz	C 4matic	204	125-245	e1*2001/116* 0431*29...- incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...)	40	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/40R19	ANT - POST	B60	
Mercedes-Benz	C 4matic	204	125-245	e1*2001/116* 0431*29...- incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...)	47	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/35R19	POST.	R03	
Mercedes-Benz	C 4matic	204	125-245	e1*2001/116* 0431*29...- incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...) SOLO AMG PACK	30	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/40R19	ANT.	R02	
Mercedes-Benz	C 4matic	204	125-245	e1*2001/116* 0431*29...- incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...) SOLO AMG PACK	47	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/35R19	POST.	R03	
Mercedes-Benz	C Coupé / Cabrio	204	110-190	e1*2001/116* 0431*37...- incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...)	40	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/40R19	ANT - POST	B60	
Mercedes-Benz	C Coupé / Cabrio	204	110-190	e1*2001/116* 0431*37...- incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...)	47	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/35R19	POST.	R03	
Mercedes-Benz	C Coupé / Cabrio	204	110-190	e1*2001/116* 0431*37...- incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...) SOLO AMG PACK	30	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/40R19	ANT.	R02	
Mercedes-Benz	C Coupé / Cabrio	204	110-190	e1*2001/116* 0431*37...- incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...) SOLO AMG PACK	47	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/35R19	POST.	R03	
Mercedes-Benz	C Coupé / Cabrio 4matic	204	125-245	e1*2001/116* 0431*37...- incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...)	40	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/40R19	ANT - POST	B60	
Mercedes-Benz	C Coupé / Cabrio 4matic	204	125-245	e1*2001/116* 0431*37...- incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...)	47	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/35R19	POST.	R03	
Mercedes-Benz	C Coupé / Cabrio 4matic	204	125-245	e1*2001/116* 0431*37...- incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...) SOLO AMG PACK	30	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/40R19	ANT.	R02	
Mercedes-Benz	C Coupé / Cabrio 4matic	204	125-245	e1*2001/116* 0431*37...- incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...) SOLO AMG PACK	47	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/35R19	POST.	R03	
Mercedes-Benz	CT-Modell	204K	85-190	e1*2001/116* 0457*25...- incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...)	40	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/40R19	ANT - POST	B60	
Mercedes-Benz	CT-Modell	204K	85-190	e1*2001/116* 0457*25...- incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...)	47	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/35R19	POST.	R03	
Mercedes-Benz	CT-Modell	204K	85-190	e1*2001/116* 0457*25...- incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...) SOLO AMG PACK	30	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/40R19	ANT.	R02	
Mercedes-Benz	CT-Modell	204K	85-190	e1*2001/116* 0457*25...- incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...) SOLO AMG PACK	47	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/35R19	POST.	R03	
Mercedes-Benz	CT-Modell 4matic	204K	125-245	e1*2001/116* 0457*25...- incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...)	40	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/40R19	ANT - POST	B60	
Mercedes-Benz	CT-Modell 4matic	204K	125-245	e1*2001/116* 0457*25...- incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...)	47	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/35R19	POST.	R03	
Mercedes-Benz	CT-Modell 4matic	204K	125-245	e1*2001/116* 0457*25...- incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...) SOLO AMG PACK	30	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/40R19	ANT.	R02	
Mercedes-Benz	CT-Modell 4matic	204K	125-245	e1*2001/116* 0457*25...- incluso Restyling 2018 (FIN: WDD205...) SOLO AMG PACK	47	5x112		SENZA ANELLO vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/35R19	POST.	R03	

Mercedes-Benz	CLA	117, 245G	80-160	e1*2007/46*1007*..; e1*2001/116* 0470*04.. ANCHE SHOOTING BRAKE	47	5x112	SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60"	235/35R19	ANT - POST	BK1	
Mercedes-Benz	CLA	117, 245G	80-160	e1*2007/46*1007*..; e1*2001/116* 0470*04.. ANCHE SHOOTING BRAKE	40	5x112	SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60"	235/35R19	ANT - POST	AMG	
Mercedes-Benz	CLA	F2CLA	80-165	e1*2007/46*1912*.. ANCHE SHOOTING BRAKE	47	5x112	SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60"	225/40R19	ANT - POST		
Mercedes-Benz	CLS	R1ECLS	180-270	e1*2007/46*1818*	30	5x112	SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60"	245/40R19	ANT - POST	BnK	
Mercedes-Benz	E	212	110-220	e1*2001/116* 0501*24.. (FIN: WDD213...)	30	5x112	SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60"	245/40R19	ANT - POST		
Mercedes-Benz	E	R1EC	120-220	e1*2007/46*1666*.. Coupé cabrio anche 4 matic	30	5x112	SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60"	245/40R19	ANT - POST		
Mercedes-Benz	E 4matic	212	120-270	e1*2001/116* 0501*24.. (FIN: WDD213...)	30	5x112	SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60"	245/40R19	ANT - POST		
Mercedes-Benz	E All Terrain 4matic	R1ES	143-250	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...)	30	5x112	SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60"	245/45R19	ANT - POST		
Mercedes-Benz	E T-Modell	R1ES	110-210	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...)	30	5x112	SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60"	245/40R19	ANT - POST		
Mercedes-Benz	E T-Modell 4matic	R1ES	135-270	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...)	30	5x112	SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60"	245/40R19	ANT - POST		
Mercedes-Benz	E T-Modell 4matic	R1ES	135-270	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...)	30	5x112	SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60"	245/40R19	ANT - POST		
Mercedes-Benz	GLA	245G	80-155	e1*2001/116* 0470*06..	40	5x112	SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60"	235/45R19	ANT - POST	B60	
Mercedes-Benz	GLC	204X	100-258	e1*2001/116* 0480*16.. (FIN: WDC253...)	30	5x112	SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60"	235/55R19	ANT - POST	Z19	
Mercedes-Benz	GLC 43AMG	204X	270	e1*2001/116* 0480*16.. (FIN: WDC253...)	30	5x112	SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60"	235/55R19	ANT - POST	Z19	M+S
Mercedes-Benz	GLC 43AMG-Coupè	204X	270	e1*2001/116* 0480*18.. (FIN: WDC253...)	30	5x112	SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60"	235/55R19	ANT - POST	Z19	M+S
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	100-258	e1*2001/116* 0480*18.. (FIN: WDC253...)	30	5x112	SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60"	235/55R19	ANT - POST	Z19	
Mercedes-Benz	GLK	204X	100-225	e1*2001/116* 0480*00-16 (WDC204...)	40	5x112	SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60"	235/50R19	ANT - POST		
Mercedes-Benz	GLK	204X	100-225	e1*2001/116* 0480*00-16 (WDC204...)	40	5x112	SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60"	255/45R19	POST.	R03	
Mercedes-Benz	S	221	270, 335	e1*2001/116* 0335*23.. (FIN: WDD217...)	30	5x112	SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60"	245/45R19	ANT - POST	BnK	
Mercedes-Benz	S	222, 221	150-345	e1*2007/46*0960*..; e1*2001/116* 0335*19.. da modello 2013 (FIN: WDD222...)	30	5x112	SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60"	245/45R19	ANT - POST	BnK	150
Mercedes-Benz	V/Vito	639/2, 639/4	100-140	e1*2007/46* 0457*09..; e1*2007/46* 0458*08.. (FIN: WDF447...)	40	5x112	SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60"	245/45R19	ANT - POST	MAX LOAD 815KG	163
Mercedes-Benz	V/Vito	639/2, 639/4	100-140	e1*2007/46* 0457*09..; e1*2007/46* 0458*08.. (FIN: WDF447...)	47	5x112	SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60"	245/45R19	ANT - POST	MAX LOAD 750KG	150
Mercedes-Benz	V/Vito 4matic	639/2, 639/5	100-140	e1*2007/46* 0457*09..; e1*2007/46* 0459*06.. (FIN: WDF447...)	40	5x112	SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60"	245/45R19	ANT - POST	MAX LOAD 815KG	163
Mercedes-Benz	V/Vito 4matic	639/2, 639/5	100-140	e1*2007/46* 0457*09..; e1*2007/46* 0459*06.. (FIN: WDF447...)	47	5x112	SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60"	245/45R19	ANT - POST	MAX LOAD 750KG	150
Mercedes-Benz	Vito/Viano	639, -/2, -/4, -/5	65-190	e9*2001/116*0048*..; e1*2007/46* 0457*00-08, 0458*00-07, 0459*00-05, L275, L720 - incluso Modello Anno 2011	40	5x112	SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60"	245/45R19	ANT - POST	MAX LOAD 815KG	163
Mercedes-Benz	Vito/Viano	639, -/2, -/4, -/5	65-190	e9*2001/116*0048*..; e1*2007/46* 0457*00-08, 0458*00-07, 0459*00-05, L275, L720 - incluso Modello Anno 2011	47	5x112	SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60"	245/45R19	ANT - POST	MAX LOAD 750KG	150
MINI	Clubman One/Cooper ,J,D,S	UKL-L, FMK	75-155	e1*2007/46* 0371*19..; e1*2007/46*1683*..	47	5x112	SENZA ANELLO	vite M14x1,25x27 CH17 60"	225/35R19	ANT - POST	B33	
MINI	Countryman	FMX	75-155	e1*2007/46*1682*..	47	5x112	SENZA ANELLO	vite M14x1,25x27 CH17 60"	225/45R19	ANT - POST	B33	
MINI	Countryman SE	FMX	100	e1*2007/46*1682*.. - Hybrid	47	5x112	SENZA ANELLO	vite M14x1,25x27 CH17 60"	225/45R19	ANT - POST	B33	
Seat	Ateca	5FP	85-110	e9*2007/46*6394*.. - trazione anteriore	40	5x112	Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60"	235/40R19	ANT - POST		
Seat	Ateca 4drive	5FP	110-140	e9*2007/46*6394*..	40	5x112	Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60"	245/40R19	ANT - POST		
Seat	Ateca 4drive	5FP	110-140	e9*2007/46*6394*..	47	5x112	Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60"	225/45R19	ANT - POST		
Seat	Cupra Ateca	5FP	221	e9*2007/46*6394*11..	40	5x112	SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60"	225/45R19	ANT - POST	BW7	
Seat	Cupra Ateca	5FP	221	e9*2007/46*6394*11..	40	5x112	SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60"	245/40R19	ANT - POST	BW7	
Seat	Leon	1P, 1PN	177,195	e9*2001/116*0052*..; e9*2007/46*0013*..	47	5x112	Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60"	235/35R19	ANT - POST	NO PERFORMANCE	
Seat	Leon	5F	63 - 228	e9*2007/46*0094*..	47	5x112	Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60"	225/35R19	ANT - POST	BW7	
Seat	Leon	5F	63 - 228	e9*2007/46*0094*..	47	5x112	Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60"	235/35R19	ANT - POST	BW7	
Seat	Leon Cupra	5F	195-228	e9*2007/46*0094*..	47	5x112	Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60"	225/35R19	ANT - POST	BW7	
Seat	Leon Cupra	5F	195-228	e9*2007/46*0094*..	47	5x112	Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60"	235/35R19	ANT - POST	BW7	
Seat	Leon X-Perience	5F	81-228	e9*2007/46*0094*..	47	5x112	Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60"	225/35R19	ANT - POST	BW7	
Seat	Leon X-Perience	5F	81-228	e9*2007/46*0094*..	47	5x112	Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60"	235/35R19	ANT - POST	BW7	
Seat	Leon X-Perience	5F	81-228	e9*2007/46*0094*..	47	5x112	Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60"	235/35R19	ANT - POST	BW7	
Seat	Tarraco	KN	110-140	e9*2007/46*6666*..	40	5x112	SENZA ANELLO	vite M14x1,5X28 CH17 60"	235/50R19	ANT - POST		
Skoda	Karoq	NU	85, 110	e8*2007/46*0272*.. - Trazione anteriore	40	5x112	Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60"	225/40R19	ANT - POST		
Skoda	Karoq	NU	85, 110	e8*2007/46*0272*.. - Trazione anteriore	47	5x112	Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60"	225/40R19	ANT - POST		
Skoda	Karoq 4x4	NU	110, 140	e8*2007/46*0272*..	40	5x112	Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60"	225/45R19	ANT - POST		
Skoda	Karoq 4x4	NU	110, 140	e8*2007/46*0272*..	47	5x112	Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60"	225/45R19	ANT - POST		
Skoda	Karoq 4x4	NU	110, 140	e8*2007/46*0272*..	40	5x112	Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60"	245/40R19	ANT - POST		
Skoda	Karoq 4x4	NU	110, 140	e8*2007/46*0272*..	47	5x112	Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60"	245/40R19	ANT - POST		
Skoda	Kodiaq	NS	85-176	e8*2007/46*0249*..	40	5x112	Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60"	235/50R19	ANT - POST		
Skoda	Octavia (III)	5E	63-110	e11*2007/46* 0243*00-19; e11*2007/46* 0244*00-13	40	5x112	Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60"	225/35R19	ANT - POST		
Skoda	Octavia (III)	5E	63-110	e11*2007/46* 0243*00-19; e11*2007/46* 0244*00-13	40	5x112	Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60"	235/35R19	ANT - POST		
Skoda	Octavia (III)	5E	63-180	e11*2007/46* 0243*20-26; e11*2007/46* 0244*14.. e8*2007/46*0318*.. da restyling 2017	40	5x112	Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60"	225/35R19	ANT - POST		
Skoda	Octavia (III)	5E	63-180	e11*2007/46* 0243*20-26; e11*2007/46* 0244*14.. e8*2007/46*0318*.. da restyling 2017	40	5x112	Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60"	235/35R19	ANT - POST		
Skoda	Octavia (III)	5E	77-169	e11*2007/46* 0243*00-19; e11*2007/46* 0244*00-13	40	5x112	Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60"	225/35R19	ANT - POST		
Skoda	Octavia (III)	5E	77-169	e11*2007/46* 0243*00-19; e11*2007/46* 0244*00-13	40	5x112	Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60"	235/35R19	ANT - POST		
Skoda	Octavia RS (III)	5E	132-180	e11*2007/46* 0243*20-26; e11*2007/46* 0244*14.. e8*2007/46*0318*.. da restyling 2017	40	5x112	Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60"	225/35R19	ANT - POST	BW7	
Skoda	Octavia Scout (III)	5E	110-135	e11*2007/46* 0243*21-26 e8*2007/46*0318*.. da restyling 2017	40	5x112	Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60"	245/35R19	ANT - POST		
Skoda	Octavia Scout (III)	5E	81-135	e11*2007/46* 0243*00-19	40	5x112	Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60"	245/35R19	ANT - POST		
Skoda	Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116* 0326*32-45; e11*2007/46* 0014*22..; e8*2007/46*0317*..	40	5x112	Ø66,5 - Ø57,1	vite M14x1,5X28 CH17 60"	235/40R19	ANT - POST		

Volkswagen	Arteon	3H	110-206	e1*2007/46*1725*..	40	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/40R19	ANT - POST	
Volkswagen	Arteon	3H	110-206	e1*2007/46*1725*..	30	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/40R19	ANT - POST	
Volkswagen	Beetle, /Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*..	40	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/40R19	ANT - POST	
Volkswagen	EOS	1F	85-191	e1*2001/116*0349*.. - incluso Restyling 2011	40	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Golf (V)	1K	55-184	e1*2001/116* 0242*00-24	47	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Golf (V)	1K	55-184	e1*2001/116* 0242*00-24	47	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Golf (V) Variant	1KM	59-147	e1*2001/116* 0328*00-14	47	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Golf (V) Variant	1KM	59-147	e1*2001/116* 0328*00-14	47	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Golf (VI)	1K	59-173	e1*2001/116 *0242*25-...; e1*2007/46*0490*.. - berlina/Cabrio	47	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Golf (VI)	1K	59-173	e1*2001/116 *0242*25-...; e1*2007/46*0490*.. - berlina/Cabrio	47	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Golf (VI) R	1K	188-199	e1*2001/116 *0242*33-... - hatchback/Cabrio	40	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Golf (VI) R	1K	188-199	e1*2001/116 *0242*33-... - hatchback/Cabrio	47	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Golf (VI) R	1K	188-199	e1*2001/116 *0242*33-... - hatchback/Cabrio	40	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Golf (VI) R	1K	188-199	e1*2001/116 *0242*33-... - hatchback/Cabrio	47	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Golf (VI) Variant	1KM	59-118	e1*2001/116*0328*...; e1*2007/46* 0492*00-05	47	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Golf (VI) Variant	1KM	59-118	e1*2001/116*0328*...; e1*2007/46* 0492*00-05	47	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	228	e1*2007/46*0623*...; e1*2007/46*0627*...; e1*2007/46* 0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-... - incluso Restyling 2017	47	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	228	e1*2007/46*0623*...; e1*2007/46*0627*...; e1*2007/46* 0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-... - incluso Restyling 2017	47	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	63 - 90	e1*2007/46*0623*...; e1*2007/46* 0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-... - incluso Restyling 2017	47	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	63 - 90	e1*2007/46*0623*...; e1*2007/46*0627*...; e1*2007/46* 0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-... - incluso Restyling 2017	47	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Golf (VII) Alltrack	AUV	81-135	e1*2007/46*0627*..	47	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Golf (VII) Alltrack	AUV	81-135	e1*2007/46*0627*..	47	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Golf (VII) GTE Hybrid	AU	110	e1*2007/46*0623*11-... - incluso Restyling 2017	47	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Golf (VII) GTE Hybrid	AU	110	e1*2007/46*0623*11-... - incluso Restyling 2017	47	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Golf (VII) R	AU	206-228	e1*2007/46*0623*... - incluso Restyling 2017	47	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Golf (VII) R	AU	206-228	e1*2007/46*0623*... - incluso Restyling 2017	47	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Golf (VII) R Variant	AUV	213-228	e1*2007/46*0627*... - incluso Restyling 2017	47	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Golf (VII) R Variant	AUV	213-228	e1*2007/46*0627*... - incluso Restyling 2017	47	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Golf Plus	1KP	55-125	e1*2001/116*0304*...; e1*2007/46*0491*..	47	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Golf Plus	1KP	55-125	e1*2001/116*0304*...; e1*2007/46*0491*..	47	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Golf Sportsvan	AUV, 1KM	63-85	e1*2007/46*0627*...; e1*2007/46*0492*08-...	47	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Golf Sportsvan	AUV, 1KM	63-85	e1*2007/46*0627*...; e1*2007/46*0492*08-...	47	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Jetta	16, 16H	77 - 155	e1*2007/46*0539*...; e1*2007/46*0584*..	47	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Jetta	1KM	66-147	e1*2001/116*0328*..	47	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Jetta	1KM	66-147	e1*2001/116*0328*..	47	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Passat (VI)	3C	75-206	e1*2001/116* 0307*00-23	40	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Passat (VI) Variant	3C	75-206	e1*2001/116* 0307*00-23	40	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Passat (VII)	3C, 3c	77-220	e1*2001/116* 0307*24-36; e1*2007/46* 0502*00-10, 0547*00-03 - da versione Model Year 2011	40	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	103-155	e1*2001/116* 0307*24-36; e1*2007/46* 0502*00-10; 0547*00-03 - con Passaruota aggiuntivi- Verbreiterungen	40	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Passat (VIII)	3C	88-206	e1*2001/116* 0307*37-... - Limousine / Variant da versione Model Year 2015 (88/3G)	40	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/40R19	ANT - POST	
Volkswagen	Passat CC / CC	3CC	100-220	e1*2001/116*0468*... -incl. Modelli 2012	40	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Scirocco	13	90-162	e1*2001/116*0471*... - incluso Restyling 2015	40	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*... - incluso Restyling 2015	40	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116* 0450*00-10; e1*2007/46* 0487*00-01	40	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/45R19	ANT - POST	
Volkswagen	Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116* 0450*00-23; e1*2007/46* 0487*00-14 - incluso Restyling 2011 - VEICOLI CON PASSARUOTA AGGIUNTIVI	30	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/45R19	ANT - POST	
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116* 0450*24-...; e1*2007/46* 0487*15-... - da modello 2016	40	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/50R19	ANT - POST	
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116* 0450*31-...	40	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/50R19	ANT - POST	
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116* 0450*31-... - con Passaruota aggiuntivi - con Passaruota aggiuntivi	40	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	255/45R19	ANT - POST	
Volkswagen	Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116* 0450*24-...; e1*2007/46* 0487*15-... - da modello 2016 - con Passaruota aggiuntivi	40	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	255/45R19	ANT - POST	
Volkswagen	Touran (II)	1T	81-140	e1*2001/116* 0211*36-...; e1*2007/46*0357*14-... da versione Model Year 2016	40	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	Touran (II)	1T	81-140	e1*2001/116* 0211*36-...; e1*2007/46*0357*14-... da versione Model Year 2016	47	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/35R19	ANT - POST	
Volkswagen	T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	47	5x112	066,5 -057,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/40R19	ANT - POST	

148 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull'asse di 1480 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull'asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

152 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull'asse di 1520 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull'asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

160 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull'asse di 1600 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull'asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

512 La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli che hanno solo pneumatici da 16" di serie

573 L'uso di pneumatici di misure differenti su asse anteriore e posteriore è consentito su veicoli con trazione integrale solo se le circonferenze di rotolamento sono uguali. I pneumatici montati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo.

765 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di misura si serie da 20".

51J	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo se la larghezza minima degli pneumatici di serie non è inferiore
52J	Solo M+S
57E	Questa combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo sull' asse anteriore
57F	Questa combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo sull' asse posteriore
74D	Per il fissaggio delle ruote speciali è ammesso l'utilizzo solamente dei bulloni o dadi di serie.
76R	La ruota speciale è ammessa solo se la larghezza della ruota di serie non sia inferiore.
76T	La ruota speciale è ammessa solo se la larghezza non è inferiore a quella di serie riportata sul libretto.
76U	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli con misura minima di serie da 17".
97K	Quando si utilizzano diverse misure di pneumatico tra asse anteriore e posteriore, la larghezza delle ruote posteriori deve essere almeno 1/2 pollice maggiore di quelle anteriori.
A07	Per il fissaggio delle Ruote speciali è ammesso l'utilizzo solamente dei bulloni o dadi di serie.
A18	Sono ammessi solo pneumatici senza camera d'aria e valvole a vite metallica con fissaggio dall'esterno che soddisfano in larga misura le norme DIN, E.T.R.T.O. oppure "Tire and Rim". La valvola non deve sporgere oltre il bordo della ruota.
A56	La combinazione ruota / pneumatico è ammessa solamente su veicoli a trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 ecc.).
A57	La combinazione ruota / pneumatico è ammessa su veicoli a trazione anteriore o posteriore e integrale (es. Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 ecc.).
A58	La combinazione ruota / pneumatico non è ammessa su veicoli a trazione integrale.
AFY	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm (spessore 34 mm) sull'asse anteriore.
B02	Prima del montaggio della ruota speciale devono essere tolte le eventuali spine di centraggio, i bulloni di fissaggio oppure gli anelli di sicurezza presenti sulle flange di collegamento.
Car	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per i veicoli del tipo Avant, Caravan, Kombi, Touring....
Cbo	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per versioni di veicolo del tipo Cabriolet, Roadster.
Cpe	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per i veicoli del tipo Coupé.
Fih	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa su versioni di veicoli del tipo di costruzione "fast back" (3 e 5 porte).
KMV	Riguarda solo varianti di veicolo con allargamenti in plastica o allargamenti di parafango di serie.
Ko5	Non ammessa su versioni di veicoli con porte scorrevoli.
KOV	Riguarda solo varianti di veicolo senza allargamenti in plastica o allargamenti di parafango di serie.
Lim	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per la versione berlina.
M+S	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo per pneumatici M+S.
R02	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse posteriore.
R69	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con misure di serie 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17, 235/40R18 o 235/35R19.
5th	Combinazione ruota-pneumatico è ammessa su versioni di veicolo nella versione 3 volumi
V00	Non sono ammesse dimensioni di pneumatici diverse tra l'asse anteriore ed il posteriore per versioni di veicoli a trazione integrale (ad es. 4-Matic, Syncro, 4x4).
X4v	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli Volvo V40 Cross Country (Tipo M).
X7V	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli Volvo V70 Cross Country / XC70 (Tipo B, S).

V19 Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	225/35R19	245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19
Nr. 02	225/40R19	245/35R19, 255/35R19
Nr. 03	225/45R19	245/40R19, 255/40R19
Nr. 04	235/35R19	255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19
Nr. 05	235/40R19	265/35R19, 275/35R19
Nr. 06	235/45R19	255/40R19
Nr. 07	235/50R19	255/45R19
Nr. 08	235/55R19	255/50R19, 285/45R19, 295/45R19
Nr. 09	245/30R19	305/25R19
Nr. 10	245/35R19	265/30R19, 275/30R19, 285/30R19
Nr. 11	245/40R19	275/35R19, 285/35R19
Nr. 12	245/45R19	275/40R19
Nr. 13	245/50R19	275/45R19
Nr. 14	255/30R19	305/25R19
Nr. 15	255/35R19	285/30R19, 295/30R19, 305/30R19
Nr. 16	255/40R19	285/35R19, 295/35R19
Nr. 17	255/45R19	285/40R19
Nr. 18	255/50R19	285/45R19, 295/45R19
Nr. 19	265/30R19	305/25R19, 315/25R19
Nr. 20	265/35R19	295/30R19, 305/30R19
Nr. 21	265/40R19	295/35R19
Nr. 22	265/50R19	295/45R19
Nr. 23	275/30R19	315/25R19

Anteriore Posteriore
Nr. 01 225/35R19 265/30R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

671

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Anteriore Posteriore
Nr. 01 235/35R19 255/30R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

673

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Anteriore Posteriore
Nr. 01 225/35R19 255/30R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

676

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Anteriore Posteriore
Nr. 01 235/35R19 275/30R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

677

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Anteriore Posteriore
Nr. 01 225/35R19 245/30R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

678

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Anteriore Posteriore
Nr. 01 215/35R19 245/30R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

993

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Anteriore Posteriore
Nr. 01 245/40R19 275/35R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

GA0

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Anteriore Posteriore
Nr. 01 225/35R19 245/30R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

GA4

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Anteriore Posteriore
Nr. 01 225/40R19 255/35R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

GA8

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Anteriore	Posteriore
Nr. 01 225/45R19	255/40R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

GAA

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Anteriore	Posteriore
Nr. 01 245/40R19	275/35R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

XFD

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Anteriore	Posteriore
Nr. 01 235/40R19	275/35R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.