

FITMENT LIST: EROS 7,00X17 5X112 NADF204											PRESCRIZIONI	
AUTOVETTURA												
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE/DADO	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI_generali	PRESCRIZIONI_pneumatico	
AUDI	Audi A3	8P	66 bis 147	e1*2001/116*0217*..3 porte, 5 porte, cabrio tranne S3, RS3	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17			
AUDI	Audi A3	8P	66 bis 147	e1*2001/116*0217*..3 porte, 5 porte, cabrio tranne S3, RS3	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	215/45R17			
AUDI	Audi A3	8P	66 bis 147	e1*2001/116*0217*..3 porte, 5 porte, cabrio tranne S3, RS3	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/45R17			
AUDI	Audi A3	8P	66 bis 147	e1*2001/116*0217*..3 porte, 5 porte, cabrio tranne S3, RS3	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17			
AUDI	Audi A3	8P	66 bis 147	e1*2001/116*0241*..3 porte, 5 porte, cabrio tranne S3, RS3	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17			
AUDI	Audi A3	8P	66 bis 147	e1*2001/116*0241*..3 porte, 5 porte, cabrio tranne S3, RS3	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	215/45R17			
AUDI	Audi A3	8P	66 bis 147	e1*2001/116*0241*..3 porte, 5 porte, cabrio tranne S3, RS3	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/45R17			
AUDI	Audi A3	8P	66 bis 147	e1*2001/116*0241*..3 porte, 5 porte, cabrio tranne S3, RS3	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17			
AUDI	Audi A3	8P	66 bis 147	e1*2001/116*0456*..3 porte, 5 porte, cabrio tranne S3, RS3	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17			
AUDI	Audi A3	8P	66 bis 147	e1*2001/116*0456*..3 porte, 5 porte, cabrio tranne S3, RS3	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	215/45R17			
AUDI	Audi A3	8P	66 bis 147	e1*2001/116*0456*..3 porte, 5 porte, cabrio tranne S3, RS3	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/45R17			
AUDI	Audi A3	8P	66 bis 147	e1*2001/116*0456*..3 porte, 5 porte, cabrio tranne S3, RS3	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17			
AUDI	Audi A3	8PB	66 bis 147	e13*2007/46*1082*..3 porte, 5 porte, cabrio tranne S3, RS3	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17			
AUDI	Audi A3	8PB	66 bis 147	e13*2007/46*1082*..3 porte, 5 porte, cabrio tranne S3, RS3	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	215/45R17			
AUDI	Audi A3	8PB	66 bis 147	e13*2007/46*1082*..3 porte, 5 porte, cabrio tranne S3, RS3	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/45R17			
AUDI	Audi A3	8PB	66 bis 147	e13*2007/46*1082*..3 porte, 5 porte, cabrio tranne S3, RS3	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17			
AUDI	Audi A3 tre volumi, A3 Cabrio	8V	77 bis 132	e1*2007/46*0607*..Consentito su veicoli che montano 18" o.e.	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/45R17	E75)		
AUDI	Audi A3 tre volumi, A3 Cabrio	8V	77 bis 132	e1*2007/46*0607*..Consentito su veicoli che montano 18" o.e.	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17	E75)		
AUDI	Audi A3 tre volumi, A3 Cabrio	8V	77 bis 132	e1*2007/46*0607*..Consentito su veicoli che montano 18" o.e.	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	215/45R17	E75)		
AUDI	Audi A3 tre volumi, A3 Cabrio	8V	77 bis 132	e1*2007/46*0607*..Consentito su veicoli che montano 18" o.e.	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	215/50R17	E75)		
AUDI	Audi A3 tre volumi, A3 Cabrio	8V	77 bis 132	e1*2007/46*0607*..Consentito su veicoli che montano 18" o.e.	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/45R17	E75)		
AUDI	Audi A3 tre volumi, A3 Cabrio	8V	77 bis 132	e1*2007/46*0607*..Consentito su veicoli che montano 19" o.e.	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/45R17	E76)		
AUDI	Audi A3 tre volumi, A3 Cabrio	8V	77 bis 132	e1*2007/46*0607*..Consentito su veicoli che montano 19" o.e.	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17	E76)		
AUDI	Audi A3 tre volumi, A3 Cabrio	8V	77 bis 132	e1*2007/46*0607*..Consentito su veicoli che montano 19" o.e.	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	215/45R17	E76)		
AUDI	Audi A3 tre volumi, A3 Cabrio	8V	77 bis 132	e1*2007/46*0607*..Consentito su veicoli che montano 19" o.e.	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	215/50R17	E76)		
AUDI	Audi A3 tre volumi, A3 Cabrio	8V	77 bis 132	e1*2007/46*0607*..Consentito su veicoli che montano 19" o.e.	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/45R17	E76)		
AUDI	Audi A3, A3 Sportback	8V	77 bis 135	e1*2007/46*0607*..3-porte , 5-porte	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17	N215)		
AUDI	Audi A3, A3 Sportback	8V	77 bis 135	e1*2007/46*0607*..3-porte , 5-porte	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	215/45R17	N225)		
AUDI	Audi A3, A3 Sportback	8V	77 bis 135	e1*2007/46*0607*..3-porte , 5-porte	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/45R17			
AUDI	Audi A3, A3 Sportback	8V	77 bis 135	e1*2007/46*0607*..3-porte , 5-porte	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17			
AUDI	Audi A3, A3 Sportback, S3, S3 Sportback	8V	206 bis 221	e1*2007/46*0607*..3-porte , 5-porte	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17 M+S			
AUDI	Audi A3, A3 Sportback, S3, S3 Sportback	8V	206 bis 221	e1*2007/46*0607*..3-porte , 5-porte	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	215/45R17 M+S			
AUDI	Audi A3, A3 Sportback, S3, S3 Sportback	8V	206 bis 221	e1*2007/46*0607*..3-porte , 5-porte	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/45R17 M+S			
AUDI	Audi A4 Cabriolet	8H	96 bis 188	e1*98/14*0177*..e1*2001/116*0177*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17	B44)E07)		
AUDI	Audi A4 Cabriolet	8H	96 bis 188	e1*98/14*0177*..e1*2001/116*0177*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17 M+S	B44)E07)		
AUDI	Audi A4 Cabriolet	8H	96 bis 188	e1*98/14*0177*..e1*2001/116*0177*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/45R17	B44)E07)		
AUDI	Audi A4, Audi A4 quattro, Audi A4 Avant, Audi A4 Avant quattro	8E	74 bis 188	e1*98/14*0151*..e1*2001/116*0151*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17	B44)E07)		

AUDI	Audi A4, Audi A4 quattro, Audi A4 Avant, Audi A4 Avant quattro	8E	74 bis 188	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17 M+S	B44)E07)	
AUDI	Audi A4, Audi A4 quattro, Audi A4 Avant, Audi A4 Avant quattro	8E	74 bis 188	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/45R17	B44)E07)	
AUDI	Audi A4, Audi A4 quattro, Audi A4 Avant, Audi A4 Avant quattro, Audi A4 Cabrio	QB6	162 bis 182	e1*2001/116*0243*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17	B44)E07)	
AUDI	Audi A4, Audi A4 quattro, Audi A4 Avant, Audi A4 Avant quattro, Audi A4 Cabrio	QB6	162 bis 182	e1*2001/116*0243*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17 M+S	B44)E07)	
AUDI	Audi A4, Audi A4 quattro, Audi A4 Avant, Audi A4 Avant quattro, Audi A4 Cabrio	QB6	162 bis 182	e1*2001/116*0243*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/45R17	B44)E07)	
AUDI	Audi A6	4F	89 bis 160	e1*2001/116*0254*..Versioni con pneumatici di serie 205 / .. o piu' piccoli	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/55R17	E54)	
AUDI	Audi A6	4F	89 bis 160	e1*2001/116*0254*..Versioni con pneumatici di serie 205 / .. o piu' piccoli	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	215/50R17	E54)	
AUDI	Audi A6	4F	89 bis 160	e1*2001/116*0254*..Versioni con pneumatici di serie 205 / .. o piu' piccoli	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/50R17	E54)	
AUDI	Audi A6	4F	120 bis 257	e1*2001/116*0254*..Versioni con pneumatici di serie 205 / .. o piu' piccoli	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/50R17	E54)	
AUDI	Audi A6	4F1	89 bis 160	e13*2007/46*1080*..Versioni con pneumatici di serie 205 / .. o piu' piccoli	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/55R17	E54)	
AUDI	Audi A6	4F1	89 bis 160	e13*2007/46*1080*..Versioni con pneumatici di serie 205 / .. o piu' piccoli	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	215/50R17	E54)	
AUDI	Audi A6	4F1	89 bis 160	e13*2007/46*1080*..Versioni con pneumatici di serie 205 / .. o piu' piccoli	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/50R17	E54)	
AUDI	Audi A6	4F1	120 bis 257	e13*2007/46*1080*..Versioni con pneumatici di serie 205 / .. o piu' piccoli	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/50R17	E54)	
AUDI	Audi A6, A6 quattro	4B	81 bis 142	e1*96/27*0051*..,e1*98/14*0051*..,e1*2001/116*0051*..Limousine, Avant	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17	B42)E07)	
AUDI	Audi A6, A6 quattro	4B	81 bis 142	e1*96/27*0051*..,e1*98/14*0051*..,e1*2001/116*0051*..Limousine, Avant	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/45R17	B42)E07)	
AUDI	Audi S3	8P	184 bis 195	e1*2001/116*0217*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/45R17 M+S		
AUDI	Audi S3	8P	184 bis 195	e1*2001/116*0217*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17 M+S		
AUDI	Audi S3	8P	184 bis 195	e1*2001/116*0217*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	215/45R17 M+S		
AUDI	Audi TT, Audi TT quattro	8J	118 bis 155	e1*2001/116*0369*..Coupe, Cabrio; vers. Con pneumatici di serie estivi 225/.. o piu' piccoli	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/50R17 M+S		
AUDI	Audi TT, Audi TT quattro	8J	184 bis 200	e1*2001/116*0369*..e1*2001/116*0369*..Coupe, Cabrio; Vers. Con pneumatici di serie estivi 225/.. o piu' piccoli	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/50R17 M+S		
AUDI	Audi TT, Audi TT quattro	8J	184 bis 200	e1*2001/116*0375*..e1*2001/116*0369*..Coupe, Cabrio; Vers. Con pneumatici di serie estivi 225/.. o piu' piccoli	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/50R17 M+S		
SEAT	Altea 4 Freetrack	5P	77 bis 155	e9*2001/116*0050*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17		
SEAT	Altea 4 Freetrack	5P	77 bis 155	e9*2001/116*0050*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	215/50R17		
SEAT	Altea 4 Freetrack	5P	77 bis 155	e9*2001/116*0050*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/50R17		
SEAT	Altea 4 Freetrack	5PN	77 bis 155	e9*2007/46*0012*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17		
SEAT	Altea 4 Freetrack	5PN	77 bis 155	e9*2007/46*0012*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	215/50R17		
SEAT	Altea 4 Freetrack	5PN	77 bis 155	e9*2007/46*0012*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/50R17		
SEAT	Seat Altea, Altea XL, Toledo	5P	63 bis 147	e9*2001/116*0050*..tranne Freetrack	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17	N215)	
SEAT	Seat Altea, Altea XL, Toledo	5P	63 bis 147	e9*2001/116*0050*..tranne Freetrack	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17 M+S		
SEAT	Seat Altea, Altea XL, Toledo	5P	63 bis 147	e9*2001/116*0050*..tranne Freetrack	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	215/45R17	N225)	
SEAT	Seat Altea, Altea XL, Toledo	5P	63 bis 147	e9*2001/116*0050*..tranne Freetrack	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/45R17		
SEAT	Seat Altea, Altea XL, Toledo	5PN	63 bis 147	e9*2007/46*0012*..tranne Freetrack	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17	N215)	
SEAT	Seat Altea, Altea XL, Toledo	5PN	63 bis 147	e9*2007/46*0012*..tranne Freetrack	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17 M+S		
SEAT	Seat Altea, Altea XL, Toledo	5PN	63 bis 147	e9*2007/46*0012*..tranne Freetrack	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	215/45R17	N225)	
SEAT	Seat Altea, Altea XL, Toledo	5PN	63 bis 147	e9*2007/46*0012*..tranne Freetrack	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/45R17		
SEAT	Seat Exeo, Exeo ST	3R	75 bis 147	e9*2001/116*0072*..Limousine, Kombi, con pneumatici di serie 195/.. o 205/..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17	B44)	
SEAT	Seat Exeo, Exeo ST	3R	75 bis 147	e9*2001/116*0072*..Limousine, Kombi, con pneumatici di serie 195/.. o 205/..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	215/45R17	B44)	
SEAT	Seat Exeo, Exeo ST	3R	75 bis 147	e9*2001/116*0072*..Limousine, Kombi, con pneumatici di serie 195/.. o 205/..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/45R17	B44)	
SEAT	Seat Exeo, Exeo ST	3R	75 bis 147	e9*2001/116*0072*..Limousine, Kombi, con pneumatici di serie 195/.. o 205/..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17	B44)	
SEAT	Seat Exeo, Exeo ST	3RN	75 bis 147	e9*2007/46*0011*..Limousine, Kombi, con pneumatici di serie 195/.. o 205/..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17	B44)	

SKODA	Skoda Octavia	5E	63 bis 110	e11*2007/46*0244*..berlina e station wagon, Versioni con barra di torsione - asse posteriore	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/45R17		
SKODA	Skoda Octavia	5E	77 bis 162	e11*2007/46*0243*..Berlina e station wagon, versioni con multi-link asse posteriore	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/45R17		
SKODA	Skoda Octavia	5E	77 bis 162	e11*2007/46*0243*..Berlina e station wagon, versioni con multi-link asse posteriore	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17		
SKODA	Skoda Octavia	5E	77 bis 162	e11*2007/46*0243*..Berlina e station wagon, versioni con multi-link asse posteriore	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	215/45R17		
SKODA	Skoda Octavia	5E	77 bis 162	e11*2007/46*0243*..Berlina e station wagon, versioni con multi-link asse posteriore	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/45R17		
SKODA	Skoda Octavia Scout	1Z	103 bis 118	e11*2001/116*0230*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17 M+S		
SKODA	Skoda Octavia Scout	1Z	103 bis 118	e11*2001/116*0230*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/55R17 M+S		
SKODA	Skoda Octavia Scout	1Z	103 bis 118	e11*2001/116*0230*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	215/50R17 M+S		
SKODA	Skoda Octavia Scout	1Z	103 bis 118	e11*2001/116*0230*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/45R17		
SKODA	Skoda Octavia Scout	1Z	103 bis 118	e11*2001/116*0230*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/50R17		
SKODA	Skoda Octavia Scout	1Z	103 bis 118	e11*2007/46*0012*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17 M+S		
SKODA	Skoda Octavia Scout	1Z	103 bis 118	e11*2007/46*0012*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/55R17 M+S		
SKODA	Skoda Octavia Scout	1Z	103 bis 118	e11*2007/46*0012*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	215/50R17 M+S		
SKODA	Skoda Octavia Scout	1Z	103 bis 118	e11*2007/46*0012*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/45R17		
SKODA	Skoda Octavia Scout	1Z	103 bis 118	e11*2007/46*0012*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/50R17		
SKODA	Skoda Octavia Scout	5E	110 bis 135	e11*2007/46*0243*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17 M+S		
SKODA	Skoda Octavia Scout	5E	110 bis 135	e11*2007/46*0243*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/55R17 M+S		
SKODA	Skoda Octavia Scout	5E	110 bis 135	e11*2007/46*0243*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	215/45R17 M+S		
SKODA	Skoda Octavia Scout	5E	110 bis 135	e11*2007/46*0243*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	215/50R17 M+S		
SKODA	Skoda Octavia Scout	5E	110 bis 135	e11*2007/46*0243*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/45R17		
SKODA	Skoda Octavia Scout	5E	110 bis 135	e11*2007/46*0243*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/50R17		
SKODA	Skoda Superb II	3T	77 bis 191	e11*2001/116*0326*..Limousine, Kombi	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17	N215)	
SKODA	Skoda Superb II	3T	77 bis 191	e11*2001/116*0326*..Limousine, Kombi	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17 M+S		
SKODA	Skoda Superb II	3T	77 bis 191	e11*2001/116*0326*..Limousine, Kombi	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/45R17		
SKODA	Skoda Superb II	3T	77 bis 191	e11*2007/46*0014*..Limousine, Kombi	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17	N215)	
SKODA	Skoda Superb II	3T	77 bis 191	e11*2007/46*0014*..Limousine, Kombi	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17 M+S		
SKODA	Skoda Superb II	3T	77 bis 191	e11*2007/46*0014*..Limousine, Kombi	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/45R17		
SKODA	Skoda Yeti	5L	77 bis 125	e11*2007/46*0010*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17	N215)	
SKODA	Skoda Yeti	5L	77 bis 125	e11*2007/46*0010*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17 M+S		
SKODA	Skoda Yeti	5L	77 bis 125	e11*2007/46*0010*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/45R17		
SKODA	Skoda Yeti	5L	77 bis 125	e11*2007/46*0034*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17	N215)	
SKODA	Skoda Yeti	5L	77 bis 125	e11*2007/46*0034*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17 M+S		
SKODA	Skoda Yeti	5L	77 bis 125	e11*2007/46*0034*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/45R17		
VW	Golf 6 Variant	1KM	63 bis 90	e1*2007/46*0492*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17		
VW	Golf 6 Variant	1KM	63 bis 90	e1*2007/46*0492*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	215/45R17		
VW	Golf 6 Variant	1KM	63 bis 90	e1*2007/46*0492*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/45R17		
VW	Jetta, Golf 5 Variant, Golf 6 Variant	1KM	59 bis 147	e1*2001/116*0328*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17		
VW	Jetta, Golf 5 Variant, Golf 6 Variant	1KM	59 bis 147	e1*2001/116*0328*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	215/45R17		
VW	Jetta, Golf 5 Variant, Golf 6 Variant	1KM	59 bis 147	e1*2001/116*0328*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/45R17		
VW	Passat W8, Passat Variant W8	3BS	202	e1*98/14*0173*..e1*2001/116*0173*..	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17 M+S		

VW	VW Touran	1t	66 bis 130	e1*2007/46*0506*..NON TOURAN CROSS	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	205/50R17		
VW	VW Touran	1t	66 bis 130	e1*2007/46*0506*..NON TOURAN CROSS	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	215/45R17		
VW	VW Touran	1t	66 bis 130	e1*2007/46*0506*..NON TOURAN CROSS	ET45	5x112	57,1/senza anello	vite M14x1,5x26 ch17 R13	225/45R17		

B44 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno internamente ventilati Ø320x30 mm; pinza ATE CN 4FF.

B42 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo 2.5 TDI (120 kW, 132 kW) dotati del seguente sistema di frenatura: asse anteriore - freni a disco ventilati Ø 321 x 30 mm; asse posteriore - freni a disco non ventilati Ø 255 x 10 mm.

E53 La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicoli con misure di serie dei pneumatici estivi solo 215/

E54 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo Allroad.

E76 La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con misura di serie 235/35R19.

E75 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo che hanno misura massima di serie da 18"

N215 La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicoli con misura di serie dei pneumatici estivi 215/ ... o superiore.

N225 La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicoli con misura di serie dei pneumatici estivi 225/ ... o superiore.

E07 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo che hanno misura di serie da 18" o superiore

E45 La ruota speciale non è ammessa per Octavia Scout.

G16 La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicoli che hanno misura di serie 235/45R19.

E62 Applicazione consentita solo per vetture con sospensioni multilink sull'asse posteriore.

E42 La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicoli che hanno pneumatici estivi di serie solo da 18".

G5W

E55 La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con misura di serie 205/55 R16.

E52 La ruota è ammessa solo per versioni di veicoli con prigionieri da 26mm sull'asse posteriore. Si tratta di vetture con data di produzione Gennaio 2008. Per verifica: avvitamento minimo 6,5 giri.

N235 La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicoli che hanno sull'asse anteriore e/o sull'asse posteriore solo pneumatici estivi di serie 235/... o superiore.