

FITMENT LIST: EROS 7,50X17 5X112 NADG198												PRESCRIZIONI	
AUTOVETTURA													
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE/DADO	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI_generali	PRESCRIZIONI_pneumatico		
AUDI	A3 CABRIOLET	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	205/50R17				
AUDI	A3 CABRIOLET	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	215/45R17				
AUDI	A3 CABRIOLET	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	225/45R17				
AUDI	A3 CABRIOLET	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	235/45R17				
AUDI	A3, S3	8P,8PB,8PA	66-195	e1*2001/116*0418*...e1*2001/116*0217*...e13*2007/46*1082*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	205/50R17				
AUDI	A3, S3	8P,8PB,8PA	66-195	e1*2001/116*0418*...e1*2001/116*0217*...e13*2007/46*1082*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	215/45R17				
AUDI	A3, S3	8P,8PB,8PA	66-195	e1*2001/116*0418*...e1*2001/116*0217*...e13*2007/46*1082*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	225/45R17				
AUDI	A3, S3	8P,8PB,8PA	66-195	e1*2001/116*0418*...e1*2001/116*0217*...e13*2007/46*1082*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	235/45R17				
AUDI	A3, S3	8V	77-135	e1*2007/46*0607*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	205/50R17				
AUDI	A3, S3	8V	77-135	e1*2007/46*0607*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	215/45R17				
AUDI	A3, S3	8V	77-135	e1*2007/46*0607*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	215/50R17				
AUDI	A3, S3	8V	77-135	e1*2007/46*0607*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	225/45R17				
AUDI	A3, S3	8V	206-221	e1*2007/46*0607*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	205/50R17				
AUDI	A3, S3	8V	206-221	e1*2007/46*0607*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	215/45R17				
AUDI	A3, S3	8V	206-221	e1*2007/46*0607*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	225/45R17				
AUDI	A4	B8,B81	88-200	e13*2007/46*1084*...e1*2001/116*0430*..	40	5x112	Ø66,5	vite M14x1,5x27 CH17 R13	225/50R17				
AUDI	A4	B8,B81	88-195	e13*2007/46*1084*...e1*2001/116*0430*..	40	5x112	Ø66,5	vite M14x1,5x27 CH17 R13	235/45R17				
AUDI	A4	B8,B81	88-195	e13*2007/46*1084*...e1*2001/116*0430*..	40	5x112	Ø66,5	vite M14x1,5x27 CH17 R13	245/35R19				
AUDI	A4	B8,B81	88-195	e13*2007/46*1084*...e1*2001/116*0430*..	40	5x112	Ø66,5	vite M14x1,5x27 CH17 R13	255/35R19				
AUDI	A6	4G1,4G	100-245	e13*2007/46*1147*...e1*2007/46*0436*...no dischi freno 380mm	37	5x112	Ø66,5	vite M14x1,5x27 CH17 R13	225/50R17				
AUDI	A6	4F1,4F	89-257	e13*2007/46*1080*...e1*2001/116*0254*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	205/55R17				
AUDI	A6	4F1,4F	89-257	e13*2007/46*1080*...e1*2001/116*0254*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	215/50R17				
AUDI	A6	4F1,4F	89-257	e13*2007/46*1080*...e1*2001/116*0254*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	225/50R17				
AUDI	A6	4F1,4F	89-257	e13*2007/46*1080*...e1*2001/116*0254*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	235/45R17				
AUDI	A6 ALLROAD	4F1,4F	120-257	e13*2007/46*1080*...e1*2001/116*0254*..	37	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	215/55R17				
AUDI	A6 ALLROAD	4F1,4F	120-257	e13*2007/46*1080*...e1*2001/116*0254*..	37	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	225/55R17				
AUDI	A6 LIMOUSINE HYBRID	4G2	155	e13*2007/46*1175*...no dischi freno 380mm	37	5x112	Ø66,5	vite M14x1,5x27 CH17 R13	225/50R17				
AUDI	A6 S6	4B	191-250	e1*96/27, 98/14, 2001/116*0051*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	255/40R17				
AUDI	A7	4G1,4G	140-245	e13*2007/46*1147*...e1*2007/46*0436*...no dischi freno 380mm	37	5x112	Ø66,5	vite M14x1,5x27 CH17 R13	235/55R17				
AUDI	A7	4G1,4G	140-245	e13*2007/46*1147*...e1*2007/46*0436*...no dischi freno 380mm	28	5x112	Ø66,5	vite M14x1,5x27 CH17 R13	235/55R17				
AUDI	Audi A4, A4 quattro	B8	88-199	e1*2001/116*0430*..berlina, station	47	5x112	Ø66,5	vite M14x1,5x27 CH17 R14	205/55R17	EF0)B92a)N215)			
AUDI	Audi A4, A4 quattro	B8	88-199	e1*2001/116*0430*..berlina, station	47	5x112	Ø66,5	vite M14x1,5x27 CH17 R14	205/55R17 M+S	EF0)B92a)W215)			
AUDI	Audi A4, A4 quattro	B8	88-199	e1*2001/116*0430*..berlina, station	47	5x112	Ø66,5	vite M14x1,5x27 CH17 R14	215/50R17	EF0)B92a)N225)			
AUDI	Audi A4, A4 quattro	B8	88-199	e1*2001/116*0430*..berlina, station	47	5x112	Ø66,5	vite M14x1,5x27 CH17 R14	215/50R17 M+S	EF0)B92a)W225)			
AUDI	Audi A4, A4 quattro	B8	88-199	e1*2001/116*0430*..berlina, station	47	5x112	Ø66,5	vite M14x1,5x27 CH17 R14	225/50R17	EF0)B92a)			
AUDI	Audi A4, A4 quattro	B8	88-199	e1*2001/116*0430*..berlina, station	47	5x112	Ø66,5	vite M14x1,5x27 CH17 R14	235/45R17	EF0)B92a)			
AUDI	Audi A4, A4 quattro	B8	88-199	e1*2001/116*0430*..berlina, station	47	5x112	Ø66,5	vite M14x1,5x27 CH17 R14	245/45R17	EF0)B92a)			
AUDI	Audi A4, A4 quattro	B81	88-199	e1*2001/116*0430*..berlina, station	47	5x112	Ø66,5	vite M14x1,5x27 CH17 R14	205/55R17	EF0)B92a)N215)			
AUDI	Audi A4, A4 quattro	B81	88-199	e1*2001/116*0430*..berlina, station	47	5x112	Ø66,5	vite M14x1,5x27 CH17 R14	205/55R17 M+S	EF0)B92a)W215)			
AUDI	Audi A4, A4 quattro	B81	88-199	e1*2001/116*0430*..berlina, station	47	5x112	Ø66,5	vite M14x1,5x27 CH17 R14	215/50R17	EF0)B92a)N225)			
AUDI	Audi A4, A4 quattro	B81	88-199	e1*2001/116*0430*..berlina, station	47	5x112	Ø66,5	vite M14x1,5x27 CH17 R14	215/50R17 M+S	EF0)B92a)W225)			
AUDI	Audi A4, A4 quattro	B81	88-199	e1*2001/116*0430*..berlina, station	47	5x112	Ø66,5	vite M14x1,5x27 CH17 R14	225/50R17	EF0)B92a)			
AUDI	Audi A4, A4 quattro	B81	88-199	e1*2001/116*0430*..berlina, station	47	5x112	Ø66,5	vite M14x1,5x27 CH17 R14	235/45R17	EF0)B92a)			
AUDI	Audi A4, A4 quattro	B81	88-199	e1*2001/116*0430*..berlina, station	47	5x112	Ø66,5	vite M14x1,5x27 CH17 R14	245/45R17	EF0)B92a)			
AUDI	Q3	8U,8U1	100-155	e1*2007/46*0591*...; e13*2007/46*1163*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	235/55R17				
AUDI	Q3	8U,8U1	100-155	e1*2007/46*0591*...; e13*2007/46*1163*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	225/55R17				
AUDI	Q5	8R1,8R	100-200	e13*2007/46*1083*..	37	5x112	Ø66,5	vite M14x1,5x27 CH17 R13	235/65R17				

SEAT	ALTEA, ALTEA XL, TOLEDO, FREETRACK	5P	63-147	e9*2001/116*0050*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	215/50R17		
SEAT	ALTEA, ALTEA XL, TOLEDO, FREETRACK	5P	63-147	e9*2001/116*0050*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	225/50R17		
SEAT	LEON	1P	63-155	e9*2001/116*0052*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	205/50R17		
SEAT	LEON	1P	63-155	e9*2001/116*0052*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	215/45R17		
SEAT	LEON	1P	63-155	e9*2001/116*0052*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	225/45R17		
SEAT	LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE	5F	195-206	e9*2007/46*0094*..NO BREMBO	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	225/45R17		
SEAT	LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE	5F	63-135	e9*2007/46*0094*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	225/45R17		
SEAT	LEON cupra/ LEON cupra R	1P	177-195	e9*2001/116*0052*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	205/50R17		
SEAT	LEON cupra/ LEON cupra R	1P	177-195	e9*2001/116*0052*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	215/45R17		
SEAT	LEON cupra/ LEON cupra R	1P	177-195	e9*2001/116*0052*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	225/45R17		
SKODA	SKODA OCTAVIA	1Z	55-147	e11*2001/116*0230*...e11*2007/46*0012*..no 380mm	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	225/45R17		
SKODA	SKODA OCTAVIA	5E	63-169	e11*2007/46*0243*..no 380mm	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	225/45R17		
VOLKSWAGEN	BETLE	16	77-155	e1*2007/46*0539*..da Modello anno 2013	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	225/45R17		
VOLKSWAGEN	EOS	1F	85-147	e1*2001/116*0349*..BULLONE BIMECC	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	225/45R17		
VOLKSWAGEN	GOLF 5	1K	55-184	e1*2001/116*0242*..BULLONE BIMECC	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	225/45R17		
VOLKSWAGEN	GOLF 5 VARIANT	1KM	75-147	e1*2001/116*0328*.. fino a e13*2001/116*0249*25	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	225/45R17		
VOLKSWAGEN	GOLF 6	1K	59-173	e1*2007/46*0490*...e1*2001/116*0242*..fino a Modello anno 2012	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	225/45R17		
VOLKSWAGEN	GOLF 6 VARIANT	1KM	59-118	e1*2001/116*0328*...e1*2007/46*0492*.. fino a e13*2001/116*0249*25	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	225/45R17		
VOLKSWAGEN	GOLF 6R	1K	188-199	e1*2001/116*0242*..fino a Modello anno 2012	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	225/45R17		
VOLKSWAGEN	GOLF 7 , GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN	1 KM,AU,1K	63-169	e1*2007/46*0490*...e1*2007/46*0623*...e1*2007/46*0492*..fino a Modello anno 2012	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	225/45R17		
VOLKSWAGEN	GOLF 7 , GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN	1 KM,AU,1K	206-221	e1*2007/46*0490*...e1*2007/46*0623*...e1*2007/46*0492*..fino a Modello anno 2012	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	225/45R17		
VOLKSWAGEN	GOLF 7 , GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN	1 KM,AU,1K	206-221	e1*2007/46*0490*...e1*2007/46*0623*...e1*2007/46*0492*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	235/45R17		
VOLKSWAGEN	GOLF 7, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK	AUV	206-221	e1*2007/46*0627*..da Modello anno 2013	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	225/45R17		
VOLKSWAGEN	GOLF 7, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK	AUV	63-169	e1*2007/46*0627*..fino a Modello anno 2012	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	225/45R17		
VOLKSWAGEN	GOLF 7, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK	AUV	206-221	e1*2007/46*0627*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	235/45R17		
VOLKSWAGEN	GOLF CABRIO	1K	77-195	e1*2001/116*0242*..fino a Modello anno 2012	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	225/45R17		
VOLKSWAGEN	GOLF CROSS	1KP	75-103	e1*2001/116*0304*..da Modello anno 2013	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	225/45R17		
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	55-125	e1*2001/116*0304*..da Modello anno 2013	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	225/45R17		
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	59-118	e1*2001/116*0304*...e1*2007/46*0491*..da Modello anno 2013	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	225/45R17		
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	75-147	e1*2001/116*0328*..da e13*2001/116* 0249*26..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	225/45R17		
VOLKSWAGEN	JETTA	16	77-155	e1*2007/46*0539*..da Modello anno 2013	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	225/45R17		
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	88-206	e1*2001/116*0307*.. MODEL YEAR 2014 (B8) ANCHE ALLTRACK fino a e1*2001/116*0207*15	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	225/50R17		
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C,3c	77-155	DE*2007/46*0547*...e1*2001/116*0307*...e1*2007/46*0502*...e1*2007/46*0547*.. fino a e1*2001/116*0207*15	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	215/45R17		
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	75-220	e1*2001/116*0307*.. fino a e13*2001/116*0249*25	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	215/45R17		
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	75-220	e1*2001/116*0307*.. fino a e13*2001/116*0249*25	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	225/45R17		
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C,3c	77-155	DE*2007/46*0547*...e1*2001/116*0307*...e1*2007/46*0502*...e1*2007/46*0547*.. fino a e13*2001/116*0249*25	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	205/50R17		
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	88-206	e1*2001/116*0307*.. MODEL YEAR 2014 (B8) ANCHE ALLTRACK solo fino a e11*2001/116*0217*04	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	235/50R17		
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	81-155	e1*2001/116*0450*...e1*2007/46*0487*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x26 ch17 R13	235/55R17		
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	81-155	e1*2001/116*0450*...e1*2007/46*0487*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x26 ch17 R13	245/50R17		
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	81-155	e1*2001/116*0450*...e1*2007/46*0487*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x26 ch17 R13	255/50R17		
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	81-110	e1*2007/46*0357*...e1*2001/116*0211*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	215/45R17		
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	81-110	e1*2007/46*0357*...e1*2001/116*0211*..	40	5x112	Ø66,5-Ø57,1	vite M14x1,5x27 CH17 R13	225/45R17		

B67a non ammessa su veicoli dotati del seguente sistema frenante: asse ant. Disco Ø340x30 mm; asse post. Disco Ø345x24mm

B69 non ammessa su veicoli dotati del seguente sistema frenante: asse post. Disco Ø330x20mm

B92a non ammessa su veicoli dotati del seguente sistema frenante: asse ant. Disco Ø344x30mm, pinza TRW 4750

E07 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo che hanno misura di serie da 18" o superiore

E100 Per il Type 245G, ammessa solo su modelli con numero di omologazione e1*2001/116*0470*04.

E103 Per il type 204 o 204K è ammessa solo su questi modelli: berlina da e1*2001/116*0431*29, SW da e1*2001/116*0457*25.

E104 Per il type 204 o 204K è ammessa solo su questi modelli: berlina da e1*2001/116*0431*28, SW da e1*2001/116*0457*24.

- E105 Ammessa solo sui seguenti veicoli:
 Mercedes Vito (W 447) : - Typ 639/2 da e1*2007/46*0457*10 ; - Typ 639/4 da e1*2007/46*0458*08
 Mercedes V-Klasse (W 447) : - Typ 639/2 da e1*2007/46*0457*09 ; - Typ 639/4 da e1*2007/46*0458*08
- E66 Ammessa solo su questi modelli:
 - Typ 3L fino a e1*2007/46*0314*04
 - Typ 3K fino a e1*2007/46*0315*05
 - Typ 3C fino a e1*2007/46*0316*07
- E66a Ammessa solo su modelli dal 2012: Typ 3L da e1*2007/46*0314*05
- E66b Ammessa solo su modelli dal 2012: Typ 3K da e1*2007/46*0314*06
- E75 Ammessa solo su veicoli furgonati (con o senza finestrini laterali)
- E89 Non ammessa su veicoli che hanno come misura di serie solo 225/75R16 o 225/75R16C
- E93 Non ammessa su veicoli con sospensioni sportive (cod. P84), i quali hanno misura minima degli pneumatici (estivi) di serie 235/40R18
- E95 Ammessa solo su modelli "Sport Model" (cod. P84), i quali hanno misura estiva di serie 235/40R18
- E97 Ammessa solo su questi modelli VW T5 Bus/Transporter:
 - ABE-Nr. L148 fino a agg. 15,
 - ABE-Nr. L225 fino a agg. 15,
 - e1*2001/116*0218* fino a agg. 19,
 - e1*2001/116*0220* fino a agg. 35,
 - e1*2001/116*0286* fino a agg. 14,
 - e1*2001/116*0289* fino a agg. 24,
 - e1*2007/46*0130* fino a agg. 15.
- E97a Ammessa solo su questi modelli VW T6 Bus/Transporter:
 - e1*2001/116*0220* fino a agg. 36,
 - e1*2001/116*0289* fino a agg. 25,
 - e1*2007/46*0130* fino a agg. 16.
- E99 Per il Type 245G, ammessa solo su modelli con numero di omologazione e1*2001/116*0470*02.
- EF0 Non ammessa su veicoli che hanno ruote di serie di larghezza o diametro maggiore
- ER1 Ammessa solo con carichi sugli assi fino a max 1450 kg. Per l'asse posteriore considerare anche eventuale traino.
- ER2 Ammessa solo con carichi sugli assi fino a max 1650 kg. Per l'asse posteriore considerare anche eventuale traino.
- N215 La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicoli con misura di serie dei pneumatici estivi 215/ ... o superiore.
- N225 La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicoli con misura di serie dei pneumatici estivi 225/ ... o superiore.
- N235 La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicoli che hanno sull'asse anteriore e/o sull'asse posteriore solo pneumatici estivi di serie 235/... o superiore.
- N245 La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicoli che hanno sull'asse anteriore e/o sull'asse posteriore solo pneumatici estivi di serie 245/... o superiore.
- W215 Non ammessa su veicoli che hanno pneumatici invernali di serie di misura 215/.. o superiore e che hanno anche solo quella misura come pneumatico estivo di serie
- W225 Non ammessa su veicoli che hanno pneumatici invernali di serie di misura 225/.. o superiore e che hanno anche solo quella misura come pneumatico estivo di serie