

FITMENT LIST: HERON 8_50X19 5X114											PRESCRIZIONI	
AUTOVETTURA											PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	RIDUZIONE ANELLO	VITE/DADO	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI_generali	PRESCRIZIONI_pneumatico	
ASTON MARTIN	DB9	VH1	336-350	e3*2007/46*0435*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø68,1	dado M14x2x25 CH22 60°	235/40R19			
ASTON MARTIN	DB9	VH1	336-350	e3*2007/46*0435*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø68,1	dado M14x2x25 CH22 60°	245/40R19			
ASTON MARTIN	DB9	VH1	336-350	e3*2007/46*0435*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø68,1	dado M14x2x25 CH22 60°	235/40R19			
ASTON MARTIN	DB9	VH1	336-350	e3*2007/46*0435*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø68,1	dado M14x2x25 CH22 60°	245/40R19			
DACIA	Duster 2WD	SD/SR	63-92	e2*2001/116*0314*..;e2*2001/116*0323*..;e2*2007/46*0013*..;e2*2007/46*0030*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	Vite M12x1,5x27 CH17 60°	225/45R19	A58 KOV		
DACIA	Duster 2WD	SD/SR	63-92	e2*2001/116*0314*..;e2*2001/116*0323*..;e2*2007/46*0013*..;e2*2007/46*0030*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	Vite M12x1,5x27 CH17 60°	235/40R19	A58 KOV		
DACIA	Duster 2WD	SD/SR	63-92	e2*2001/116*0314*..;e2*2001/116*0323*..;e2*2007/46*0013*..;e2*2007/46*0030*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	Vite M12x1,5x27 CH17 60°	245/40R19	A58 KOV		
DACIA	Duster 4WD	SD/SR	66-92	e2*2001/116*0314*..;e2*2001/116*0323*..;e2*2007/46*0013*..;e2*2007/46*0030*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	Vite M12x1,5x27 CH17 60°	225/45R19	A56 KOV		
DACIA	Duster 4WD	SD/SR	66-92	e2*2001/116*0314*..;e2*2001/116*0323*..;e2*2007/46*0013*..;e2*2007/46*0030*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	Vite M12x1,5x27 CH17 60°	235/40R19	A56 KOV		
DACIA	Duster 4WD	SD/SR	66-92	e2*2001/116*0314*..;e2*2001/116*0323*..;e2*2007/46*0013*..;e2*2007/46*0030*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	Vite M12x1,5x27 CH17 60°	245/40R19	A56 KOV		
DODGE	AVENGER	JS	103-138	e11*2001/116*0143*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/45R19			
DODGE	AVENGER	JS	103-138	e11*2001/116*0143*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/40R19			
DODGE	AVENGER	JS	103-138	e11*2001/116*0143*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/45R19			
FERRARI	612 SCAGLIETTI	F137	397	e3*2001/116*0172	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M14x1,5x30 CH17 60°	245/40R19 98Y			
FERRARI	CALIFORNIA	F149	338-412	e3*2001/116*0285	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M14x1,5x30 CH17 60°	245/40R19 94Y			
FERRARI	CALIFORNIA	F149	338-412	e3*2001/116*0285	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M14x1,5x30 CH17 60°	245/40R19 94Y			
FORD	MUSTANG	LAE	233-310	e13*2007/46*1551*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø70,5	dado M14x1,5x27 CH19 60°	255/40R19			
FORD	MUSTANG	S197	224	e9*2001/116*0054*	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø70,5	dado M1/2"x34 CH19 60°	235/45R19			
FORD	MUSTANG	S197	224	e9*2001/116*0054*	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø70,5	dado M1/2"x34 CH19 60°	245/40R19			
FORD	MUSTANG	S197	224	e9*2001/116*0054*	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø70,5	dado M1/2"x34 CH19 60°	245/40R19			
FORD	MUSTANG	S197	224	e9*2001/116*0054*	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø70,5	dado M1/2"x34 CH19 60°	245/40R19			
HYUNDAI	Grand Santa Fe	DM	110-199	e11*2007/46*0633*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/50R19	A56		
HYUNDAI	Grand Santa Fe	DM	110-199	e11*2007/46*0633*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/55R19	A56		
HYUNDAI	Grand Santa Fe	DM	110-199	e11*2007/46*0633*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	255/45R19	A56		
HYUNDAI	Santa Fe	DM	110-199	e11*2007/46*0633*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/50R19	A57		
HYUNDAI	Santa Fe	DM	110-199	e11*2007/46*0633*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/55R19	A57		
HYUNDAI	Santa Fe	DM	110-199	e11*2007/46*0633*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	255/45R19	A57		
HYUNDAI	Tucson	TLE, TLE-HME	85-136	e11*2007/46*2724*..;e13*2007/46*1612*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/45R19 98W	A57		
HYUNDAI	Tucson	TLE, TLE-HME	85-136	e11*2007/46*2724*..;e13*2007/46*1612*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	255/40R19	A57		
HYUNDAI	GENESIS	BK20, BK38	156-255	e9*KS07/46*0011*..;e9*KS07/46*0010*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/40R19			
HYUNDAI	GENESIS	BK20, BK38	156-255	e9*KS07/46*0011*..;e9*KS07/46*0010*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/40R19			
HYUNDAI	GENESIS	DH	183, 232	e4*KS07/46*0018*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/40R19	M+S		
HYUNDAI	GENESIS	DH	183, 232	e4*KS07/46*0018*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/40R19			
HYUNDAI	GENESIS	DH	232	e4*KS07/46*0018*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/40R19			
HYUNDAI	GRAND SANTA FE'	DM	110-147	e11*2007/46*0633*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/55R19			
HYUNDAI	IX55	EN	176-184	e11*2007/46*0194*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	255/50R19			
HYUNDAI	SANTA FE'	DM	110-147	e11*2007/46*0633*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/55R19			
HYUNDAI	SANTA FE'	DM	110-147	e11*2007/46*0633*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	255/45R19			
INFINITI	M	Y51	175-235	e13*2007/46*1105*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø66,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	245/35R19			
KIA	cee'd	JD	66-150	e4*2007/46*0496*..e4*2007/46*0497*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/35R19 88Y	A58		
KIA	Niro Hybrid	DE	77,2	e4*2007/46*1139*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/35R19	A58		

KIA	Niro Hybrid	DE	77,2	e4*2007/46*1139*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/40R19	A58	
KIA	Optima	JF	104-180	e4*2007/46*1018*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/40R19	A58 Car Lim	
KIA	Optima	JF	104-180	e4*2007/46*1018*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/40R19	A58 Car Lim	
KIA	pro cee'd	JD	66-150	e4*2007/46*0496*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/35R19	A58	
KIA	Sorento (III)	XM FL	110-204	e11*2007/46*0634*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/50R19		
KIA	Sorento (III)	XM FL	110-204	e11*2007/46*0634*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/55R19		
KIA	Sorento (III)	XM FL	110-204	e11*2007/46*0634*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/50R19		
KIA	Sorento (III)	XM FL	110-204	e11*2007/46*0634*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	255/45R19		
KIA	Sorento (IV)	UM	136-199	e4*2007/46*0894*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/55R19	A57	
KIA	Sorento (IV)	UM	136-199	e4*2007/46*0894*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	255/45R19	A57	
KIA	SPORTAGE	QLE	97-136	e11*2007/46*3144*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/45R19		
KIA	SPORTAGE	QLE	97-136	e11*2007/46*3144*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/45R19		
LANCIA	FLAVIA	JS	103-138	e11*2001/116*0143*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/45R19		
LANCIA	FLAVIA	JS	103-138	e11*2001/116*0143*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/40R19		
LANCIA	FLAVIA	JS	103-138	e11*2001/116*0143*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/45R19		
LEXUS	IS	XE2	110-180	e11*2001/116*0206*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø60,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/40R19		R02
LEXUS	IS	XE2	110-180	e11*2001/116*0206*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø60,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	255/35R19		R03
LEXUS	NX	AZ1	145	e6*2007/46*0111*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø60,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/50R19		
LEXUS	RC	XC1	133 , 180	e11*2007/46*2883*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø60,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/40R19		
MASERATI	GHIBLI	M156	184-202	e3*2007/46*0224*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	245/45R19		
MASERATI	GHIBLI	M156	184-302	e3*2007/46*0224*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	245/45R19		
MASERATI	GHIBLI	M156	184-302	e3*2007/46*0224*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	245/45R19		M+S
MASERATI	GRANCABRIO	M145	298-338	e3*2001/116*0262	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	245/40R19		M+S
MASERATI	GRANCABRIO	M145	298-338	e3*2001/116*0262	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	245/40R19		
MASERATI	GRANTURISMO	M145	298-338	e3*2001/116*0262	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	245/40R19		M+S
MASERATI	LEVANTE	M156	184-202	e3*2007/46*0224*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	265/50R19 110W		
MASERATI	LEVANTE S	M156	316	e3*2007/46*0224*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	265/50R19 110W		R02
MASERATI	QUATTROPORTE	M156	184-202	e3*2007/46*0224*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	245/45R19		
MASERATI	QUATTROPORTE	M156	184-302	e3*2007/46*0224*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	245/45R19		
MASERATI	QUATTROPORTE	M156	184-302	e3*2007/46*0224*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	245/45R19		M+S
MAZDA	3 (II)	BL	191	e11*2001/116*0262*.	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/35R19 88Y	Flh Sth	Z18
MAZDA	6 (III)	GJ, GH	107-141	e1*2001/116*0448*.. e1*2007/46*1001*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/45R19	A57 Car Lim V00 V19	
MAZDA	6 (III)	GJ, GH	107-141	e1*2001/116*0448*.. e1*2007/46*1001*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/40R19	A57 Car Lim V00 V19	
MAZDA	6 (III)	GJ, GH	107-141	e1*2001/116*0448*.. e1*2007/46*1001*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/40R19	A57 Car Lim V00 V19	
MAZDA	CX-3	DJ1	77-115	e1*2007/46*1335*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/40R19	A57 Flh	
MAZDA	CX-3	DJ1	77-115	e1*2007/46*1335*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/40R19	A57 Flh	
MAZDA	CX-5	KE, GH	110-141	e13*2007/46*1247*.. e1*2001/116*0448*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/55R19 99V		
MAZDA	CX-5	KF	110-143	e13*2007/46*1803*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/55R19		
MAZDA	CX-5	KF	110-143	e13*2007/46*1803*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/55R19		
MAZDA	CX-7	ER, ERE	120-191	e11*2001/116*0308*.. e13*2007/46*1109*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/55R19	A57	
MAZDA	RX8	SE	141-170	e11*2001/116*0199*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/40R19	V19	
MAZDA	RX8	SE	141-170	e11*2001/116*0199*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/35R19	V19	
MITSUBISHI	ASX	GA0	84-110	e1*2007/46*0368*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/45R19	A57	
MITSUBISHI	ASX	GA0	84-110	e1*2007/46*0368*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/45R19	A57	

MITSUBISHI	ASX	GA0	84-110	e1*2007/46*0368*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/45R19	A57	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	108-149	e1*2001/116* 0406*15-..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/45R19		
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	108-149	e1*2001/116* 0406*15-..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/45R19		
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	108-149	e1*2001/116* 0406*15-..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/45R19		
NISSAN	Juke 2WD	F15	69-147	e11*2007/46*0132*..;e3*2007/46*0162*..- incl. ANCHE MODELLO 2014	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	225/40R19	A58	
NISSAN	Juke 2WD	F15	69-147	e11*2007/46*0132*..;e3*2007/46*0162*..- incl. ANCHE MODELLO 2014	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	235/40R19	A58	
NISSAN	Juke 4WD	F15	140, 147	E11*2007/46*0132*..- incl. ANCHE MODELLO 2014	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	225/40R19	A56	
NISSAN	Juke 4WD	F15	140, 147	E11*2007/46*0132*..- incl. ANCHE MODELLO 2014	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	235/40R19	A56	
NISSAN	Juke 4WD	F15	140, 147	E11*2007/46*0132*..- incl. ANCHE MODELLO 2014	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	245/35R19	A56	
NISSAN	Juke 4WD	F15	140, 147	E11*2007/46*0132*..- incl. ANCHE MODELLO 2014	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	255/35R19	A56	
NISSAN	Juke Nismo RS	F15	157, 160	e11*2007/46*0132*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	225/40R19	A57	
NISSAN	Juke Nismo RS	F15	157, 160	e11*2007/46*0132*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	235/40R19	A57	
NISSAN	Murano	Z51	140,188	e1*2001/116*0478*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	235/55R19		
NISSAN	Murano	Z51	140,188	e1*2001/116*0478*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	255/50R19		
NISSAN	Murano	Z51	140,188	e1*2001/116*0478*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	255/55R19		
NISSAN	Murano	Z51	140,188	e1*2001/116*0478*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	265/50R19		
NISSAN	350Z	Z33	206-230	e1*2001/116*0235*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø66,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	245/35R19 91		R02
NISSAN	370Z	Z34	241-253	e13*2001/116*1009*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø66,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	245/40R19		R02
NISSAN	JUKE NISMO RS	F15	157-160	e11*2007/46*0132*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø66,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	225/40R19		
NISSAN	JUKE NISMO RS	F15	157-160	e11*2007/46*0132*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø66,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	235/40R19		
NISSAN	X-TRAIL	T32	96-130	e13*2007/46*1456*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø66,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	245/50R19		
RENAULT	Espace (V)	RFC	96-147	e2*2007/46*0470*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/55R19	A58 L06	
RENAULT	Fluence	Z	63-103	e2*2001/116*0373*..;e2*2007/46*0010*... Limousine	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	Vite M12x1,5X27 CH17 60°	225/35R19	Sth	
RENAULT	Fluence	Z	63-103	e2*2001/116*0373*..;e2*2007/46*0010*... Limousine	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	Vite M12x1,5X27 CH17 60°	225/40R19	Sth	
RENAULT	Fluence	Z	63-103	e2*2001/116*0373*..;e2*2007/46*0010*... Limousine	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	Vite M12x1,5X27 CH17 60°	235/35R19	Sth	
RENAULT	Fluence	Z	63-103	e2*2001/116*0373*..;e2*2007/46*0010*... Limousine	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	Vite M12x1,5X27 CH17 60°	245/35R19	Sth	
RENAULT	Laguna	T	81-131	e2*2001/116*0363*..;e2*2007/46*0012*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/30R19	Car Flh V19	L05
RENAULT	Laguna	T	81-131	e2*2001/116*0363*..;e2*2007/46*0012*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/35R19	Car Flh V19	L05
RENAULT	Laguna	T	81-131	e2*2001/116*0363*..;e2*2007/46*0012*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	255/30R19	Car Flh V19	L05
RENAULT	Laguna	T	81-131	e2*2001/116*0363*..;e2*2007/46*0012*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	255/35R19	Car Flh V19	L05
RENAULT	Laguna	T	81-173	e2*2001/116*0363*..;e2*2007/46*0012*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R19	Car Flh V19	L06
RENAULT	Laguna Coupé	T	125-175	e2*2001/116*0363*07-..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/30R19	Cpe L06 V19	NoD
RENAULT	Laguna Coupé	T	81-110	e2*2001/116*0363*07-..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/30R19	Cpe L06 V19	Y16
RENAULT	Laguna Coupé	T	81-175	e2*2001/116*0363*07-..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R19	Cpe L06 V19	
RENAULT	Laguna Coupé	T	81-175	e2*2001/116*0363*07-..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	255/30R19	Cpe L06 V19	
RENAULT	Laguna Coupé	T	81-177	e2*2001/116*0363*07-..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/35R19	Cpe L06 V19	
RENAULT	Laguna Coupé	T	81-177	e2*2001/116*0363*07-..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	255/35R19	Cpe L06 V19	
RENAULT	Latitude	T	81,103	e2*2001/116*0363*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/35R19	Lim V19	
RENAULT	Latitude	T	81-127	e2*2001/116*0363*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/35R19	Lim V19	
RENAULT	Latitude	T	81-127	e2*2001/116*0363*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	255/30R19	Lim V19	
RENAULT	Latitude	T	81-177	e2*2001/116*0363*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	225/40R19	Lim V19	
RENAULT	Latitude	T	81-177	e2*2001/116*0363*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	235/40R19	Lim V19	
RENAULT	Latitude	T	81-177	e2*2001/116*0363*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	245/35R19	Lim V19	
RENAULT	Latitude	T	81-177	e2*2001/116*0363*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	vite M14x1,5X28 CH17 60°	255/35R19	Lim V19	

RENAULT	Megane (III)	Z	78-132	E2*2001/116*0373*..;- Cabriolet	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	Vite M12x1,5X27 CH17 60°	225/35R19	Cbo	
RENAULT	Megane (III)	Z	78-132	E2*2001/116*0373*..;- Cabriolet	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	Vite M12x1,5X27 CH17 60°	235/35R19	Cbo	
RENAULT	Megane (III)	Z	78-132	E2*2001/116*0373*..;- Cabriolet	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	Vite M12x1,5X27 CH17 60°	245/30R19	Cbo	
RENAULT	Megane (III)	Z	63-162	e2*2001/116*0373*..;e2*2007/46*0010*..- Grandtour	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	Vite M12x1,5X27 CH17 60°	225/35R19	Car	
RENAULT	Megane (III)	Z	63-162	e2*2001/116*0373*..;e2*2007/46*0010*..- Grandtour	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	Vite M12x1,5X27 CH17 60°	235/35R19	Car	
RENAULT	Megane (III)	Z	63-162	e2*2001/116*0373*..;e2*2007/46*0010*..- Grandtour	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	Vite M12x1,5X27 CH17 60°	245/30R19	Car	
RENAULT	Megane (III)	Z	63-162	e2*2001/116*0373*..;e2*2007/46*0010*..- Berlina- Coupé	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	Vite M12x1,5X27 CH17 60°	225/35R19	Cpe Flh	
RENAULT	Megane (III)	Z	63-162	e2*2001/116*0373*..;e2*2007/46*0010*..- Berlina- Coupé	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	Vite M12x1,5X27 CH17 60°	235/35R19	Cpe Flh	
RENAULT	Megane (III)	Z	63-162	e2*2001/116*0373*..;e2*2007/46*0010*..- Berlina- Coupé	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	Vite M12x1,5X27 CH17 60°	245/30R19	Cpe Flh	
RENAULT	Megane (IV)	RFB	66-121	e2*2007/46*0546*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	Vite M12x1,5X27 CH17 60°	225/35R19 88Y	A58 Car Flh L05	
RENAULT	Megane GT (IV)	RFB	151	e2*2007/46*0546*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	Vite M12x1,5X27 CH17 60°	255/30R19 91Y		
RENAULT	Scenic (III)	JZ	63-118	e2*2001/116*0379*..;e2*2007/46*0011*..- Scenic / Gr. Scenic	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	Vite M12x1,5X27 CH17 60°	225/40R19	A58 A60	
RENAULT	Scenic (III)	JZ	63-118	e2*2001/116*0379*..;e2*2007/46*0011*..- Scenic / Gr. Scenic	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	Vite M12x1,5X27 CH17 60°	235/35R19	A58 A60	
RENAULT	Scenic (III)	JZ	63-118	e2*2001/116*0379*..;e2*2007/46*0011*..- Scenic / Gr. Scenic	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	Vite M12x1,5X27 CH17 60°	245/35R19	A58 A60	
RENAULT	Talisman	RFD	81-147	e11*2007/46*2969*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	Vite M12x1,5X27 CH17 60°	245/40R19	A58 Car L05 Lim	
RENAULT	Talisman	RFD	81-147	e11*2007/46*2969*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	Vite M12x1,5X27 CH17 60°	255/35R19	A58 Car L05 Lim	
RENAULT	Talisman	RFD	81-147	e11*2007/46*2969*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	Vite M12x1,5X27 CH17 60°	255/40R19	A58 Car L05 Lim	
RENAULT	Talisman 4Control	RFD	81-147	e11*2007/46*2969*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	Vite M12x1,5X27 CH17 60°	245/40R19	A58 Car L04 Lim	
RENAULT	Talisman 4Control	RFD	81-147	E11*2007/46*2969*..-CON 4 RUOTE STERZANTI	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	Vite M12x1,5X27 CH17 60°	255/35R19	A58 Car L04 Lim	
RENAULT	Talisman 4Control	RFD	81-147	E11*2007/46*2969*..-CON 4 RUOTE STERZANTI	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø66,1	Vite M12x1,5X27 CH17 60°	255/40R19	A58 Car L04 Lim	
RENAULT	KADJAR	RFE	81-96	e2*2007/46*0475*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø66,1	vite M12x1,5x27 CH17 60°	225/45R19		
RENAULT	KADJAR	RFE	81-96	e2*2007/46*0475*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø66,1	vite M12x1,5x27 CH17 60°	235/45R19		
RENAULT	KADJAR	RFE	81-96	e2*2007/46*0475*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø66,1	vite M12x1,5x27 CH17 60°	245/40R19		
RENAULT	KOLEOS	RZG	96-130	e11*2007/46*3255*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø66,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	245/50R19		
SUBARU	IMPREZA WRX STI	G3 G3S	221	e1*2001/116*0438*.., e1*2001/116*0460*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø56,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	255/30R19 91		
SUBARU	IMPREZA WRX STI	V1	221	e1*2007/46*1203*..	45	5X114,3	Ø78,1 - Ø56,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	255/30R19 91		
TOYOTA	RAV4	XA4	105-145	e6*2007/46*0166*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø60,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/55R19		
TOYOTA	RAV4	XA4	105-145	e6*2007/46*0166*..	33	5x114,3	Ø78,1 - Ø60,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/50R19		

151 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1510 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

162 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1620 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

A56 La combinazione ruota / pneumatico è ammessa solamente su veicoli a trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 ecc.).

A57 La combinazione ruota / pneumatico è ammessa su veicoli a trazione anteriore o posteriore e integrale (es. Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 ecc.).

A58 La combinazione ruota / pneumatico non è ammessa su veicoli a trazione integrale.

A60 Amessa anche su versioni di veicoli con la carrozzeria allungata.

A61 Non ammessa su versioni di veicoli con la carrozzeria allungata (lunghezza del veicolo 5200 mm).

B02 L'applicazione del sistema è consentita solo dopo aver rimosso eventuali pioli di centraggio, viti di fissaggio o anelli di trattenimento dal piano di montaggio del mozzo auto.

B03 Le ruote speciali non sono ammesse su veicoli che sono equipaggiati esclusivamente con ruote di serie più larghe o più grosse (ad eccezione delle ruote per i pneumatici M + S).

B10 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.

B40 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356X30 mm sull'asse anteriore.

B90 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.

B92 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di pinze freno Brembo sull'asse anteriore.

BnK La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicoli con freni in ceramica.

Car La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per i veicoli del tipo Avant, Caravan, Kombi, Touring....

Cbo	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per versioni di veicolo del tipo Cabriolet, Roadster.
Cpe	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per i veicoli del tipo Coupé.
F23	Applicazione consentita solo per vetture dotate di sospensione posteriore a ponte torcente.
F24	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo su versioni di veicoli con sospensioni posteriori multilink.
F38	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicolo con sospensioni pneumatiche.
F39	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicolo con sospensioni pneumatiche.
Flh	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa su versioni di veicoli del tipo di costruzione "fast back" (3 e 5 porte).
KMV	Riguarda solo varianti di veicolo con allargamenti in plastica o allargamenti di parafango di serie.
KoS	Non ammessa su versioni di veicoli con porte scorrevoli.
KOV	Riguarda solo varianti di veicolo senza allargamenti in plastica o allargamenti di parafango di serie.
L04	L'impiego di questa combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con 4 ruote sterzanti.
L05	L'impiego di questa combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per veicoli con 4 ruote sterzanti.
L06	L'impiego di questa combinazione ruota-pneumatico è ammessa per veicoli con e senza 4 ruote sterzanti.
Lim	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per la versione berlina.
MHy	ammessa anche per veicoli a trazione ibrida
M+S	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo per pneumatici M+S.
NA1	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicoli (Audi A6 allroad, Tipo 4G) con misure di serie 235/55R18, 255/45R19 o 255/40R20.
NoD	La ruota speciale non è ammessa su modelli con motore diesel.
NoE	La ruota speciale non è ammessa su modelli elettrici (ad alimentazione esclusivamente elettrica).
NoH	La ruota speciale non è ammessa su modelli ibridi (ad alimentazione ibrida).
Npf	La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafanghi allargati).
P38	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 380 mm sull'asse anteriore.
P40	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 400 mm sull'asse anteriore.
R02	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse posteriore.
R37	Questa dimensione di pneumatico non è ammessa su versioni di veicoli che sono equipaggiati di serie esclusivamente con pneumatici più grossi e/o più larghi.
R69	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con misure di serie 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17, 235/40R18 o 235/35R19.
SeF	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN).
StH	Combinazione ruota-pneumatico è ammessa su versioni di veicolo nella versione 3 volumi
V00	Non sono ammesse dimensioni di pneumatici diverse tra l'asse anteriore ed il posteriore per versioni di veicoli a trazione integrale (ad es. 4-Matic, Syncro, 4x4).
V01	Sono ammesse dimensioni di pneumatici diverse tra l'asse anteriore ed il posteriore per versioni di veicoli a trazione integrale (4-Matic) della serie 212 solo con omologazione e1 * 2001/116 * 0501 * 08 e della serie 212K solo con omologazione e1 * 2007 / 46 * 0200 * 07.
VoA	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli VW Passat Alltrack (tipo 3C, 3c).
X27	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli (Audi A6 Allroad, tipo 4B, 4F, 4F1) con misure di serie 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 o 245/45R18.
X36	La ruota speciale è ammessa solo su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
X4V	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli Volvo V40 Cross Country (Tipo M).
X77	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli con una terza fila di sedili.
X7V	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli Volvo V70 Cross Country / XC70 (Tipo B, S).
X93	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 390 mm sull'asse anteriore.
Y16	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di cambio automatico o elettroidraulico.
Y63	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
Z18	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per versioni di veicoli che riportano misure da 18" a libretto.
V19	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	225/35R19	245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19
Nr. 02	225/40R19	245/35R19, 255/35R19
Nr. 03	225/45R19	245/40R19, 255/40R19
Nr. 04	235/35R19	255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19
Nr. 05	235/40R19	265/35R19, 275/35R19
Nr. 06	235/45R19	255/40R19
Nr. 07	235/50R19	255/45R19
Nr. 08	235/55R19	255/50R19, 285/45R19, 295/45R19
Nr. 09	245/30R19	305/25R19
Nr. 10	245/35R19	265/30R19, 275/30R19, 285/30R19
Nr. 11	245/40R19	275/35R19, 285/35R19
Nr. 12	245/45R19	275/40R19
Nr. 13	245/50R19	275/45R19
Nr. 14	255/30R19	305/25R19
Nr. 15	255/35R19	285/30R19, 295/30R19, 305/30R19
Nr. 16	255/40R19	285/35R19, 295/35R19
Nr. 17	255/45R19	285/40R19
Nr. 18	255/50R19	285/45R19, 295/45R19
Nr. 19	265/30R19	305/25R19, 315/25R19
Nr. 20	265/35R19	295/30R19, 305/30R19
Nr. 21	265/40R19	295/35R19
Nr. 22	265/50R19	295/45R19
Nr. 23	275/30R19	315/25R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

AV9

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	235/35R19	225/35R19
Nr. 02	255/30R19	225/35R19
Nr. 03	265/30R19	235/35R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

V9A

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	255/30R19	235/35R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

VE9

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Anteriore Posteriore

Nr. 01 245/35R19 255/35R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

VS9

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Anteriore Posteriore

Nr. 01 235/45R19 255/40R19

Nr. 02 245/40R19 275/35R19, 285/35R19

Nr. 03 255/40R19 255/40R19, 275/40R19, 285/35R19, 295/35R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.