FITMENT LIST - HERON 20 85 rev. 00 del 12/04/2017

AUTOVETTURA								SISTEMA RUOTA											PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE				Tipo	Larghezza	Diametro	Offset	PCD	Codice Articolo			vite/dado		Serraggio (Nm)	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI_generali	PRESCRIZIONI_pneumatico
ALFA ROMEO	GIULIA	940	110-132	e3*2007/46*0382*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x110	HERON 20 85	5F	Ø78,1 Ø65,1	VGK	vite M14x1,5X30 CH17 60°	125	225/35R20 90		
ALFA ROMEO	GIULIA	940	110-132	e3*2007/46*0382*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x110	HERON 20 85	5F	Ø78,1 Ø65,1	VGK	vite M14x1,5X30 CH17 60°	125	235/35R20 92		
ALFA ROMEO	GIULIA	940	110-132	e3*2007/46*0382*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x110	HERON 20 85	5F	Ø78,1 Ø65,1	VGK	vite M14x1,5X30 CH17 60°	125	255/30R20 92	SOLO POSTERIORE	
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	77-125	e3*2007/46*0027*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x110	HERON 20 85	5F	Ø78,1 Ø65,1	VH1	vite M12x1,25x30 CH17 60°	110	235/30R20 88W		
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	77-177	e3*2007/46*0027*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x110	HERON 20 85	5F	Ø78,1 Ø65,1	VH1	vite M12x1,25x30 CH17 60°	110	235/30R20 88Y		
ALFA ROMEO	159	939	85-136	e3*2001/116*0212*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x110	HERON 20 85	5F	Ø78,1 Ø65,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	110	245/30R20 90Y	573 74H	
ALFA ROMEO	159	939	136	e3*2001/116*0212*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x110	HERON 20 85	5F	Ø78,1 Ø65,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	110	245/30R20 90Y	573 74H	
ALFA ROMEO	BRERA	939	85-136	e3*2001/116*0212*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x110	HERON 20 85	5F	Ø78,1 Ø65,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	110	245/30R20 90Y	573 74H	
ALFA ROMEO	BRERA	939	136	e3*2001/116*0212*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x110	HERON 20 85	5F	Ø78,1 Ø65,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	110	245/30R20 90Y	573 74H	
ALFA ROMEO	SPIDER	939	85-136	e3*2001/116*0212*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x110	HERON 20 85	5F	Ø78,1 Ø65,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	110	245/30R20 90Y	573 74H	
ALFA ROMEO	SPIDER	939	136	e3*2001/116*0212*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x110	HERON 20 85	5F	Ø78,1 Ø65,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	110	245/30R20 90Y	573 74H	
ALFA ROMEO	STELVIO	949	110-206	e3*2007/46*0435*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x110	HERON 20 85	5F	Ø78,1 Ø65,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	125	255/45R20		
AUDI	A3 CABRIOLET	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y		
AUDI	A3, S3	8V	77-132	e1*2007/46*0607*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88W		
AUDI	A3, S3	8V	77-132	e1*2007/46*0607*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/30R20 86W		
AUDI	A3, S3	8V	206-221	e1*2007/46*0607*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y		
AUDI	A3, S3	8V	206-221	e1*2007/46*0607*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/30R20 90		
AUDI	A3, S3	8P,8PA	66-125	e1*2001/116*0217*..	e1*2001/116*0418*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88W	573	
AUDI	A3, S3	8P,8PA	66-195	e1*2001/116*0217*..	e1*2001/116*0418*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y	573	
AUDI	A6	4F,4F1	89-188	e1*2001/116*0254*..	e13*2007/46*1080*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/30R20 90Y	573	
AUDI	A6	4F,4F1	89-188	e1*2001/116*0254*..	e13*2007/46*1080*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/30R20 92Y	573	
AUDI	A6	4F,4F1	120-257	e1*2001/116*0254*..	e13*2007/46*1080*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/35R20 95Y	573	
AUDI	A8	4E	154-257	e1*2001/116*0198*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/35R20 95Y	76T	
AUDI	A8	4E	154-331	e1*2001/116*0198*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/35R20 97Y	76T	51J
AUDI	Q3	8U,8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..	e13*2007/46*1163*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	200	235/35R20 92		
AUDI	Q3	8U,8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..	e13*2007/46*1163*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	200	245/35R20 91		
AUDI	Q3	8U,8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..	e13*2007/46*1163*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	200	255/35R20 93		
AUDI	TT (-2015)	8J	118-184	e1*2001/116*0369*..	e1*2001/116*0374*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/30R20 90	76T	
AUDI	TT TTS (2016-)	8J	132-228	e1*2001/116*0369*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	225/35R20 90		
AUDI	TT TTS (2016-)	8J	132-228	e1*2001/116*0369*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/30R20 90		
AUDI	TT TTS (2016-)	8J	132-228	e1*2001/116*0369*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/30R20 92		
AUDI	RSQ3	8U	228-250	e1*2007/46*0590*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	200	255/35R20 93		
AUDI	A3, S3	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y		
AUDI	A3, S3	8V	77-132	e1*2007/46*0607*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88W		
AUDI	A3, S3	8V	77-132	e1*2007/46*0607*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/30R20 86W		
AUDI	A3, S3	8V	206-221	e1*2007/46*0607*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y		
AUDI	A3, S3	8V	206-221	e1*2007/46*0607*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/30R20 90		
AUDI	A3, S3	8P,8PA	66-125	e1*2001/116*0217*..	e1*2001/116*0418*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88W	573	
AUDI	A3, S3	8P,8PA	66-195	e1*2001/116*0217*..	e1*2001/116*0418*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y	573	
AUDI	A6	4F,4F1	89-188	e1*2001/116*0254*..	e13*2007/46*1080*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/30R20 90Y	573	
AUDI	A6	4F,4F1	89-188	e1*2001/116*0254*..	e13*2007/46*1080*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/30R20 92Y	573	
AUDI	A6	4F,4F1	120-257	e1*2001/116*0254*..	e13*2007/46*1080*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/35R20 95	573	
AUDI	A8	4E	154-257	e1*2001/116*0198*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/35R20 95Y	76T	
AUDI	A8	4E	154-331	e1*2001/116*0198*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/35R20 97Y	76T	51J
AUDI	Q3	8U,8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..	e13*2007/46*1163*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	200	235/35R20 92		
AUDI	Q3	8U,8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..	e13*2007/46*1163*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	200	245/35R20 91		
AUDI	Q3	8U,8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..	e13*2007/46*1163*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	200	255/35R20 93		
AUDI	TT (-2015)	8J	118-184	e1*2001/116*0369*..	e1*2001/116*0374*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/30R20 90	76T	
AUDI	TT TTS (2016-)	8J	132-228	e1*2001/116*0369*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	225/35R20 90		
AUDI	TT TTS (2016-)	8J	132-228	e1*2001/116*0369*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/30R20 90		
AUDI	TT TTS (2016-)	8J	132-228	e1*2001/116*0369*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/30R20 92		
AUDI	RSQ3	8U	228-250	e1*2007/46*0590*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	200	255/35R20 93		
AUDI	A3, S3	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y		
AUDI	A3, S3	8V	77-132	e1*2007/46*0607*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88W		
AUDI	A3, S3	8V	206-221	e1*2007/46*0607*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y		
AUDI	A6,S6,ALLROAD QUATTRO	4F,4F1	89-188	e1*2001/116*0254*..	e13*2007/46*1080*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/30R20 90Y	573	
AUDI	A8 , S8	4E	154-257	e1*2001/116*0198*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/35R20 95Y	76T	
AUDI	A8 , S8	4E	154-257	e1*2001/116*0198*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/35R20 97Y	76T	51J
AUDI	TT (-2015)	8J	118-184	e1*2001/116*0369*..	e1*2001/116*0374*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/30R20 90	76T	
AUDI	TT TTS (2016-)	8J	132-228	e1*2001/116*0369*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	225/35R20 90		
AUDI	TT TTS (2016-)	8J	132-228	e1*2001/116*0369*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/30R20 90		
AUDI	TT TTS (2016-)	8J	132-228	e1*2001/116*0369*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/30R20 92		
AUDI	A4 S4 (fino modello 2015)	B8	100-200	e1*2001/116*0430*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/30R20 90Y	573	51J
AUDI	A4 S4 (fino modello 2015)	B8	100-245	e1*2001/116*0430*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/30R20 92	573	
AUDI	A4 (fino modello 2015)	B8	88-195	e1*2001/116*0430*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/30R20 90		51J
AUDI	A4 (fino modello 2015)	B8	88-195	e1*2001/116*0430*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/30R20 92		
AUDI	A4 AVANT (fino modello 2015)	B8,B81	88-195	e1*2001/116*0430*..	e13*2007/46*1084*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/30R20 90W		51J
AUDI	A4 AVANT (fino modello 2015)	B8,B81	88-195	e1*2001/116*0430*..	e13*2007/46*1084*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/30R20 92		
AUDI	A4 S4	B8,B81	100-195	e1*2001/116*0430*..	e13*2007/46*1084*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/30R20 90Y	573	51J
AUDI	A4 S4	B8,B81	100-245	e1*2001/116*0430*..	e13*2007/46*1084*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/30R20 92	573	
AUDI	A4 ALLROAD (fino modello 2015)	B8,B81	100-180	e1*2001/116*0430*..	e13*2007/46*1084*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/35R20 95	573	
AUDI	A4 ALLROAD (fino modello 2015)	B8,B81	100-180	e1*2001/116*0430*..	e13*2007/46*1084*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/30R20 92	573	
AUDI	A4 ALLROAD (fino modello 2015)	B8,B81	100-180	e1*2001/116*0430*..	e13*2007/46*1084*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/35R20 93	573	
AUDI	A4 2016-	B8,B81	90-200	e1*2001/116*0430*..	e13*2007/46*1084*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	225/35R20 90Y		
AUDI	A4 2016-	B8,B81	90-200	e1*2001/116*0430*..	e13*2007/46*1084*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/30R20 95Y		
AUDI	A4 2016-	B8,B81	90-200	e1*2001/116*0430*..	e13*2007/46*1084*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/30R20 92Y		

FITMENT LIST - HERON 20 85 rev. 00 del 12/04/2017

AUTOVETTURA								SISTEMA RUOTA												PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE				Tipo	Larghezza	Diametro	Offset	PCD	Codice Articolo				vite/dado		Serraggio (Nm)	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI_generali	PRESCRIZIONI_pneumatico
AUDI	A7	4G,4G1	140-230	e1*2007/46*0436*..	e13*2007/46*1147*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		120	255/30R20 92	573	
AUDI	A7	4G,4G1	140-230	e1*2007/46*0436*..	e13*2007/46*1147*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		120	255/35R20 93	573	
AUDI	A7	4G,4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..	e13*2007/46*1147*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		120	245/35R20 95	573	
AUDI	A7	4G,4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..	e13*2007/46*1147*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		120	255/35R20 97	573	
AUDI	A6	4G,4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..	e13*2007/46*1147*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		120	235/35R20 92Y	573	57E 67J 67X
AUDI	A6	4G,4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..	e13*2007/46*1147*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		120	245/35R20 95Y	573	
AUDI	A6	4G,4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..	e13*2007/46*1147*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		120	255/30R20 92	573	
AUDI	A6	4G,4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..	e13*2007/46*1147*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		120	255/35R20 97Y	573	
AUDI	A6 ALLROAD	4G,4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..	e13*2007/46*1147*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		120	245/40R20 99	573	51J
AUDI	A6 ALLROAD	4G,4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..	e13*2007/46*1147*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		120	255/35R20 97	573	
AUDI	A6 ALLROAD	4G,4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..	e13*2007/46*1147*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		120	255/40R20 97	573	
AUDI	A8, S8	4H	155-309	e1*2007/46*0284*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		180	245/40R20 99	573 76T 150	M+S
AUDI	A8, S8	4H	155-309	e1*2007/46*0284*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		180	255/40R20 101	573 76T 150	
AUDI	Q5	8R,8R1	100-200	e13*2007/46*1083*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		200	245/45R20 99	573	
AUDI	Q5	8R,8R1	100-260	e13*2007/46*1083*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		200	255/45R20 101	573	
AUDI	Q5	8R,8R1	230-260	e13*2007/46*1083*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		200	245/45R20 99Y	573	
AUDI	Q5 HYBRID	8R2	100-200	e13*2007/46*1179*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		200	245/45R20 99	573	
AUDI	Q5 HYBRID	8R2	100-260	e13*2007/46*1179*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		200	255/45R20 101	573	
AUDI	Q5 HYBRID	8R2	230-260	e13*2007/46*1179*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		200	245/45R20 99Y	573	
AUDI	Q5,SQ5,SQ5 TDI	8R	100-200	e1*2001/116*0473*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		200	245/45R20 99	573	
AUDI	Q5,SQ5,SQ5 TDI	8R	100-260	e1*2001/116*0473*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		200	255/45R20 101	573	
AUDI	Q5,SQ5,SQ5 TDI	8R	230-260	e1*2001/116*0473*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		200	245/45R20 99Y	573	
AUDI	A6	4G,4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..	e13*2007/46*1147*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		120	235/35R20 92Y	573	57E 67J 67X
AUDI	A6	4G,4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..	e13*2007/46*1147*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		120	245/35R20 95Y	573	
AUDI	A6	4G,4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..	e13*2007/46*1147*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		120	255/30R20 92	573	
AUDI	A6	4G,4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..	e13*2007/46*1147*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		120	255/35R20	573	
AUDI	A6 ALLROAD	4G,4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..	e13*2007/46*1147*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		120	245/40R20 99	573	51J
AUDI	A6 ALLROAD	4G,4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..	e13*2007/46*1147*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		120	255/35R20 97	573	
AUDI	A6 ALLROAD	4G,4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..	e13*2007/46*1147*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		120	255/40R20	573	
AUDI	A6 HYBRID	4G2	155	e13*2007/46*1175*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		120	255/35R20		
AUDI	A6 HYBRID	4G2	155	e13*2007/46*1175*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		120	255/35R20		
AUDI	Q5	FY	110-185	e1*2007/46*1550*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		200	255/45R20		
AUDI	A5 (anche modello 2017 cabrio coupe Sporte)	B8	100-260	e1*2001/116*0430*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		120	255/30R20 92		
AUDI	A4 S4 2016-	B8,B81	90-200	e1*2001/116*0430*..	e13*2007/46*1084*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		120	255/30R20 92Y		
AUDI	TT RS	8J	250	e1*2001/116*0369*..	e1*2001/116*0374*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		120	255/30R20 92		
AUDI	RS3	8P	250	e1*2007/46*0615*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		120	235/30R20 88Y		
AUDI	RS3	8P	250	e1*2007/46*0615*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		120	245/30R20 91		
AUDI	RS3	8V	270	e1*2007/46*0608*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		120	235/30R20 88Y		
AUDI	RS3	8V	250	e1*2007/46*0608*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,6 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°		120	245/30R20 91		
AUDI	A3 CABRIOLET	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°		120	235/30R20 88Y		
AUDI	A3, S3	8V	77-132	e1*2007/46*0607*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°		120	235/30R20 88W		
AUDI	A3, S3	8V	77-132	e1*2007/46*0607*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°		120	245/30R20 86W		
AUDI	A3, S3	8V	206-221	e1*2007/46*0607*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°		120	235/30R20 88Y		
AUDI	A3, S3	8V	206-221	e1*2007/46*0607*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°		120	245/30R20 90		
AUDI	A3, S3	8P,8PA	66-125	e1*2001/116*0217*..	e1*2001/116*0418*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°		120	235/30R20 88W	573	
AUDI	A3, S3	8P,8PA	66-195	e1*2001/116*0217*..	e1*2001/116*0418*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°		120	235/30R20 88Y	573	
AUDI	A3, S3	8V	77-132	e1*2007/46*0607*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°		120	235/30R20 88W		
AUDI	A3, S3	8V	77-132	e1*2007/46*0607*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°		120	245/30R20 86W		
AUDI	A3, S3	8V	206-221	e1*2007/46*0607*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°		120	235/30R20 88Y		
AUDI	A3, S3	8V	206-221	e1*2007/46*0607*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°		120	245/30R20 90		
AUDI	A3, S3	8P,8PA	66-125	e1*2001/116*0217*..	e1*2001/116*0418*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°		120	235/30R20 88W	573	
AUDI	A3, S3	8P,8PA	66-195	e1*2001/116*0217*..	e1*2001/116*0418*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°		120	235/30R20 88Y	573	
AUDI	A3, S3	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°		120	235/30R20 88Y		
AUDI	A3, S3	8V	77-132	e1*2007/46*0607*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°		120	235/30R20 88W		
AUDI	A3, S3	8V	206-221	e1*2007/46*0607*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°		120	235/30R20 88Y		
AUDI	A6,S6,ALLROAD QUATTRO	4F,4F1	89-188	e1*2001/116*0254*..	e13*2007/46*1080*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°		120	245/30R20 90Y	573	
AUDI	A8 , S8	4E	154-257	e1*2001/116*0198*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°		120	245/35R20 95Y	76T	
AUDI	A8 , S8	4E	154-257	e1*2001/116*0198*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°		120	255/35R20 97Y	76T	51J
AUDI	TT (-2015)	8J	118-184	e1*2001/116*0369*..	e1*2001/116*0374*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°		120	245/30R20 90	76T	
AUDI	TT TTS (2016-)	8J	132-228	e1*2001/116*0369*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°		120	225/35R20 90		
AUDI	TT TTS (2016-)	8J	132-228	e1*2001/116*0369*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°		120	245/30R20 90		
AUDI	TT TTS (2016-)	8J	132-228	e1*2001/116*0369*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°		120	255/30R20 92		
AUDI	A6	4G,4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..	e13*2007/46*1147*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°		120	235/35R20 92Y	573	57E 67J 67X
AUDI	A6	4G,4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..	e13*2007/46*1147*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°		120	245/35R20 95Y	573	
AUDI	A6	4G,4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..	e13*2007/46*1147*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°		120	255/30R20 92	573	
AUDI	A6	4G,4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..	e13*2007/46*1147*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°		120	255/35R20	573	
AUDI	A6 ALLROAD	4G,4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..	e13*2007/46*1147*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°		120	245/40R20 99	573	51J
AUDI	A6 ALLROAD	4G,4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..	e13*2007/46*1147*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°		120	255/35R20 97	573	
AUDI	A6 ALLROAD	4G,4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..	e13*2007/46*1147*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°		120	255/40R20	573	
AUDI	A6 HYBRID	4G2	155	e13*2007/46*1175*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°		120	255/35R20		
AUDI	TT RS	8J	250	e1*2001/116*0369*..	e1*2001/116*0374*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°		120	255/30R20 92		
AUDI	RS3	8P	250	e1*2007/46*0615*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°		120	235/30R20 88Y		
AUDI	RS3	8P	250	e1*2007/46*0615*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°		120	245/30R20 91		
AUDI	RS3	8V	270	e1*2007/46*0608*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°		120	235/30R20 88Y		
AUDI	RS3	8V	250	e1*2007/46*0608*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°		120	245/30R20 91		
BMW	X1	UKL-L F48	70-170	e1*2007/46* 0371*19-..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	245/30R20 95Y		

FITMENT LIST - HERON 20 85 rev. 00 del 12/04/2017

AUTOVETTURA							SISTEMA RUOTA													PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE			Tipo	Larghezza	Diametro	Offset	PCD	Codice Articolo				vite/dado		Serraggio (Nm)	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI_generali	PRESCRIZIONI_pneumatico
BMW	X1	UKL-L F48	70-170	e1*2007/46* 0371*19-..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø66,5	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	245/30R20 95Y		
BMW	X1	UKL-L F48	85-170	e1*2007/46* 0371*19-..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø66,5	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	235/35R20 92		
BMW	X1	UKL-L F48	85-170	e1*2007/46* 0371*19-..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø66,5	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	245/35R20 95		
BMW	2 ACTIVE TOURER	UKL-L F45	70-170	e1*2007/46*0371*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø66,5	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	245/30R20 95Y		
BMW	2 ACTIVE TOURER	UKL-L F45	85-170	e1*2007/46*0371*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø66,5	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	235/35R20 92		
BMW	2 ACTIVE TOURER	UKL-L F45	85-170	e1*2007/46*0371*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø66,5	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	245/35R20 95		
BMW	2 GRAN TOURER	UKL-L F46	70-170	e1*2007/46*0371*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø66,5	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	245/30R20 95Y		
BMW	2 GRAN TOURER	UKL-L F46	85-170	e1*2007/46*0371*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø66,5	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	235/35R20 92		
BMW	2 GRAN TOURER	UKL-L F46	85-170	e1*2007/46*0371*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø66,5	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	245/35R20 95		
BMW	M3	M-V	309	e1*2007/46*0383*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M12x1,5x28 CH17 60°		120	245/30R20 90Y	76A	57E 68I
BMW	M3	M-V	309	e1*2007/46*0383*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M12x1,5x28 CH17 60°		120	245/30ZR20	76A	57E 68I
BMW	3	3-V	100-250	DA e1*2007/46*0559*01-			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	225/35R20 90	573 74D	XFA
BMW	3	3-V	100-250	DA e1*2007/46*0559*01-			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	235/35R20 88Y	573 74D	67J 67X
BMW	M ROADSTER ,M COUPE	M85	252	e1*2001/116*0364*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M12x1,5x28 CH17 60°		120	235/30R20 88	76A 97K	577 57E
BMW	M ROADSTER ,M COUPE	M85	252	e1*2001/116*0364*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M12x1,5x28 CH17 60°		120	245/30R20 86	76A 97K	57E 68I 68Z
BMW	M3	M3	317-331	DA e1*2007/46*0377*06-			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M12x1,5x28 CH17 60°		140	255/30R20 92	76A 97D 74D	
BMW	M3	M3	309	DA e1*2007/46*0377*00 A e1*2007/46*0377*05			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		120	245/30R20 90Y	76A	57E 68I
BMW	M3	M3	309	DA e1*2007/46*0377*00 A e1*2007/46*0377*05			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		120	245/30ZR20	76A	57E 68I
BMW	5	5L	100-330	e1*2007/46*0363*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	245/30R20 90Y	74D	57E 68I
BMW	5	5L	100-330	e1*2007/46*0363*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	245/35R20 95Y	74D	51J
BMW	5	5K	100-330	e1*2007/46*0455*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	245/35R20 95Y	76A 74D	51J 57E 68V GAB
BMW	5	5L	120-330	e1*2007/46*0363*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	245/35R20 95Y	74D	51J
BMW	5	5K	120-280	e1*2007/46*0455*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	245/35R20 95Y	76A 74D	57E 68V GAB
BMW	5 GRAN TURISMO	K-N1	120-330	e1*2007/46*0508*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	245/35R20 95	76A 74D	57E 68V
BMW	5 GRAN TURISMO	K-N1	120-330	e1*2007/46*0508*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	245/40R20 99	76A 74D	57E
BMW	5 GRAN TURISMO	K-N1	120-330	e1*2007/46*0508*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	255/35R20 97	76A 74D	57E 68Q
BMW	5 GRAN TURISMO	K-N1	100-330	e1*2007/46*0508*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	245/35R20 95Y	76A 74D	51J 57E 68V GAB
BMW	5 GRAN TURISMO	K-N1	120-280	e1*2007/46*0508*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	245/35R20 95Y	76A 74D	57E 68V GAB
BMW	5	K-N1	120-330	e1*2007/46*0508*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	245/35R20 95	76A 74D	57E 68V
BMW	5	K-N1	120-330	e1*2007/46*0508*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	245/40R20 99	76A 74D	57E
BMW	5	K-N1	120-330	e1*2007/46*0508*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	255/35R20 97	76A 74D	57E 68Q
BMW	5	K-N1	100-330	e1*2007/46*0508*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	245/35R20 95Y	76A 74D	51J 57E 68V GAB
BMW	5	K-N1	120-280	e1*2007/46*0508*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	245/35R20 95Y	76A 74D	57E 68V GAB
BMW	M3	M390	309	e1*2001/116*0345*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M12x1,5x28 CH17 60°		120	245/30R20 90Y	76A	57E 68I
BMW	M3	M390	309	e1*2001/116*0345*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M12x1,5x28 CH17 60°		120	245/30ZR20	76A	57E 68I
BMW	3 BERLINA	390L	85-225	DA e1*2001/116*0308*00 A e1*2001/116*0308*08			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M12x1,5x28 CH17 60°		120	235/30R20 88Y	76A	57E 577 679
BMW	3 TOURING	390L	89-225	DA e1*2001/116*0308*00 A e1*2001/116*0308*08			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M12x1,5x28 CH17 60°		120	235/30R20 88Y	76A	57E 577 679
BMW	3 COUPE'	3C,392C	90-225	DA e1*2007/46*0316*00 A e1*2007/46*0316*07			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M12x1,5x28 CH17 60°		120	235/30R20 88W	76A	57E 577 679
BMW	3 CABRIO	3C,392C	105-225	DA e1*2007/46*0316*00 A e1*2007/46*0316*07			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M12x1,5x28 CH17 60°		120	235/30R20 88W	76A	57E 577 679
BMW	3	3L,390L	85-225	DA e1*2001/116*0308*09-	DA e1*2007/46*0314*00 A e1*2007/46*0314*04		HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M12x1,5x28 CH17 60°		120	235/30R20 88Y	76A	57E 577 679
BMW	3	3K,3K-N1,390L	85-225	DA e1*2007/46*0315*00 A e1*2007/46*0315*05	DA e24*2007/46*0022*00 A e24*2007/46*0022*02	DA e1*2001/116*0308*09-	HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M12x1,5x28 CH17 60°		120	235/30R20 88Y	76A	57E 577 679
BMW	3	3L F30	85-265	DA e1*2007/46*0314*05-			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	225/35R20 90	573 74D	57E GA5
BMW	3	3L F30	85-265	DA e1*2007/46*0314*05-			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	235/30R20 88	573 74D	57E 577 679
BMW	3	3L F30	85-265	DA e1*2007/46*0314*05-			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	255/30R20 92	573 74D	57F GA5
BMW	3	3K,3K-N1 F31	85-265	DA e1*2007/46*0315*06-	DA e24*2007/46*0022*03-		HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	225/35R20 90Y	512 74D	57E GA5
BMW	3	3K,3K-N1 F31	85-265	DA e1*2007/46*0315*06-	DA e24*2007/46*0022*03-		HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	235/30R20 88Y	512 74D	57E 577 679
BMW	3	3K,3K-N1 F31	85-265	DA e1*2007/46*0315*06-	DA e24*2007/46*0022*03-		HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	255/30R20 92Y	512 74D	57F GA5
BMW	4	3C F32 F33 F36	120-265	DA e1*2007/46*0316*08-			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	225/35R20 90	573 74D	57E GA5
BMW	4	3C F32 F33 F36	120-265	DA e1*2007/46*0316*08-			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	255/30R20 92	573 74D	57F GA5
BMW	4	3C F32 F33 F36	120-265	DA e1*2007/46*0316*08-			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	225/35R20 90	74D	57E
BMW	4	3C F32 F33 F36	120-265	DA e1*2007/46*0316*08-			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	255/30R20 92Y	74D	57F GA5
BMW	4	3C F32 F33 F36	100-265	DA e1*2007/46*0316*08-			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	225/35R20 90	74D	57E
BMW	4	3C F32 F33 F36	100-265	DA e1*2007/46*0316*08-			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	255/30R20 92Y	74D	57F GA5
BMW	X1	X1-N1	85-190	e24*2007/46*0024*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M12x1,5x28 CH17 60°		120	245/30R20 90W	573	
BMW	X1	X1	85-190	e1*2007/46*0275*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M12x1,5x28 CH17 60°		120	245/30R20 90W	573	
BMW	X1	X-N1	85-190	e1*2007/46*0454*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M12x1,5x28 CH17 60°		120	245/30R20 90W	573	
BMW	X3	X-N1	100-230	e1*2007/46*0454*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M12x1,5x28 CH17 60°		140	245/40R20 95W	74D	
BMW	X3	X-N1	100-230	e1*2007/46*0454*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M12x1,5x28 CH17 60°		140	255/35R20 97	74D	
BMW	X3	X-N1	100-230	e1*2007/46*0454*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M12x1,5x28 CH17 60°		140	255/40R20 97	74D	
BMW	X4	X-N1	100-230	e1*2007/46*0454*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M12x1,5x28 CH17 60°		140	245/40R20 95W	74D	
BMW	X4	X-N1	100-230	e1*2007/46*0454*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M12x1,5x28 CH17 60°		140	255/35R20 97	74D	
BMW	X4	X-N1	100-230	e1*2007/46*0454*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M12x1,5x28 CH17 60°		140	255/40R20 97	74D	
BMW	X3	X3	100-230	e1*2007/46*0512*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	245/40R20 95W	74D	
BMW	X3	X3	100-230	e1*2007/46*0512*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	255/35R20 97	74D	
BMW	X3	X3	100-230	e1*2007/46*0512*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	255/40R20 97	74D	
BMW	X4	X3	100-230	e1*2007/46*0512*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	245/40R20 95W	74D	
BMW	X4	X3	100-230	e1*2007/46*0512*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	255/35R20 97	74D	
BMW	X4	X3	100-230	e1*2007/46*0512*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	255/40R20 97	74D	
BMW	5 Gran Turismo	GT	120-330	e1*2007/46*0215*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	245/35R20 95	76A 74D	57E 68V
BMW	5 Gran Turismo	GT	120-330	e1*2007/46*0215*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	245/40R20 99	76A 74D	57E
BMW	5 Gran Turismo	GT	120-330	e1*2007/46*0215*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	255/35R20 97	76A 74D	57E 68Q
BMW	6	6C	230-330	e1*2007/46*0562*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	235/35R20 92	573 76A 74D	51J 57E 67J
BMW	6	6C	230-330	e1*2007/46*0562*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	245/35R20 95	573 76A 74D	68V GAB
BMW	6	6C	230-330	e1*2007/46*0562*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	235/35R20 92	573 76A 74D	51J 57E 67J 67X
BMW	6	6C	230-330	e1*2007/46*0562*..			HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	245/35R20 95	573 76A 74D	57E 68V GAB
BMW	X1	UKL-L F48	70-170	e1*2007/46* 0371*19-..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°		140	245/30R20 95Y		

FITMENT LIST - HERON 20 85 rev. 00 del 12/04/2017

AUTOVETTURA							SISTEMA RUOTA												PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE			Tipo	Larghezza	Diametro	Offset	PCD	Codice Articolo			vite/dado		Serraggio (Nm)	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI_generali	PRESCRIZIONI_pneumatico
BMW	X1	UKL-L F48	85-170	e1*2007/46* 0371*19-..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°	140	235/35R20 92		
BMW	X1	UKL-L F48	85-170	e1*2007/46* 0371*19-..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°	140	245/35R20 95		
BMW	2 ACTIVE TOURER	UKL-L F45	70-170	e1*2007/46*0371*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°	140	245/30R20 95Y		
BMW	2 ACTIVE TOURER	UKL-L F45	85-170	e1*2007/46*0371*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°	140	235/35R20 92		
BMW	2 ACTIVE TOURER	UKL-L F45	85-170	e1*2007/46*0371*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°	140	245/35R20 95		
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	84-110	e2*2007/46*0117*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	145	245/35R20 91	573	
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	84-110	e2*2007/46*0117*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	145	245/40R20 95	573	
FORD	KUGA	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*.. FINO MODELLO 2012			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	245/35R20 95		
FORD	KUGA	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*.. FINO MODELLO 2012			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	245/40R20 95		
FORD	KUGA	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*.. DA MODELLO 2013			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	235/35R20 92		
FORD	C-MAX	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	245/35R20 95		
FORD	C-MAX	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	245/40R20 95		
FORD	C-MAX	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	235/35R20 92		
FORD	MONDEO	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26-			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	140	245/35R20 95		
FORD	GALAXY	WA6	74-176	e13*2001/116*0185*00-23			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	D9	dado M14x1,5x27 CH19 60°	160	245/35R20 95W		
FORD	GALAXY	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24-			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	D9	dado M14x1,5x27 CH19 60°	220	245/35R20 95W		
FORD	GALAXY	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24-			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	D9	dado M14x1,5x27 CH19 60°	220	255/35R20 97		
FORD	S-MAX	WA6	74-176	e13*2001/116*0185*00-23			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	D9	dado M14x1,5x27 CH19 60°	160	245/35R20 95W		
FORD	S-MAX	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24-			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	D9	dado M14x1,5x27 CH19 60°	220	245/35R20 95W		
FORD	S-MAX	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24-			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	D9	dado M14x1,5x27 CH19 60°	220	255/35R20 97		
FORD	EDGE	SBF	132-154	e1*2007/46*1524*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	D9	dado M14x1,5x27 CH19 60°	220	255/45R20		
FORD	MUSTANG	S197	151-310	e9*2001/116*0054*			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø70,5	D7	dado M1/2"x34 CH19 60°	120	245/35R20		
FORD	MUSTANG	S197	151-310	e9*2001/116*0054*			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø70,5	D7	dado M1/2"x34 CH19 60°	120	255/35R20 97W		
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	110-173	e4*2001/116*0099*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/35R20 95W		
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	110-173	e4*2001/116*0099*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	255/35R20 93W		
HYUNDAI	SANTA FE	CM	110-139	e11*2001/116*0270*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	255/45R20 101		
HYUNDAI	SANTA FE	CM	110-139	e11*2001/116*0270*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	265/45R20 104		
HYUNDAI	SANTA FE	DM	110-199	e11*2007/46*0633*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	107	235/45R20 100		
HYUNDAI	GRAND SANTA FE	DM	110-199	e11*2007/46*0633*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	107	235/45R20 100		
HYUNDAI	SONATA	NF	100-184	e11*2001/116*0241*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/30R20 90W		
HYUNDAI	I40	VF	85-131	e4*2007/46*0263*..	e4*2007/46*0264*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	107	245/30R20 90		
HYUNDAI	I40	VF	85-131	e4*2007/46*0263*..	e4*2007/46*0264*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	107	255/30R20 92		57F
HYUNDAI	SANTA FE	DM	110-199	e11*2007/46*0633*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	107	235/45R20 100		
HYUNDAI	GRAND SANTA FE	DM	110-199	e11*2007/46*0633*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	107	235/45R20 100		
INFINITI	Q50	V37	125-225	e13*2007/46*1378*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø66,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/35R20 95		
INFINITI	Q50	V37	125-225	e13*2007/46*1378*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø66,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/40R20 95		
INFINITI	Q50	V37	125-225	e13*2007/46*1378*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø66,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/35R20 97		
JAGUAR	F-PACE	DC	132-280	e11*2007/46*3324*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	125	255/50R20		
JAGUAR	F-PACE	DC	132	e11*2007/46*3324*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	125	235/55R20 102	771	
JAGUAR	F-PACE	DC	132	e11*2007/46*3324*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	125	245/50R20 102	771	
JAGUAR	F-PACE	DC	132-280	e11*2007/46*3324*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	125	255/50R20 109	771	
JAGUAR	F-PACE	DC	132-280	e11*2007/46*3324*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	125	265/45R20 104	771	
JAGUAR	XE	JA	120-250	e11*2007/46*2150*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	160	235/35R20 92	76A	
JAGUAR	XE	JA	120-250	e11*2007/46*2150*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	160	255/30R20 92		
JAGUAR	XF	JB	132-280	e11*2007/46*2981*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	125	245/35R20 95		
JAGUAR	XF	JB	132-280	e11*2007/46*2981*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	125	255/35R20 97		
JAGUAR	XF, XF SPORTBRAKE	CC9	120-219	e11*2001/116*0323*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	165	245/35R20 95		51J 765
JAGUAR	XF, XF SPORTBRAKE	CC9	120-219	e11*2001/116*0323*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	165	255/35R20		
JAGUAR	XF, XF SPORTBRAKE	CC9	120-219	e11*2001/116*0323*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	165	255/35R20 97		
JAGUAR	XJ	N*3	152-291	e11*2001/116*0217*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	135	255/35R20	76T	
JAGUAR	XJ	NNA	177-250	e11*2007/46*0089*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	125	245/40R20 99	76A 978	
JAGUAR	XJ	NNA	177-250	e11*2007/46*0089*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	125	255/35R20 97	76A 978	
JAGUAR	F-TYPE	QQ6	250-405	e11*2001/116*0272*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	160	245/35R20 95	76A	68U AFT
JAGUAR	F-TYPE	QQ6	250-405	e11*2001/116*0272*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	160	255/35R20 97	76A	68Q XF3
JEEP	CHEROKEE	KL		e4*2001/116*0128*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x110	HERON 20 85	5F	Ø78,1 Ø65,1	VH1	vite M12x1,25x28 CH17 60°	120	235/50R20 100		
JEEP	CHEROKEE	KL		e4*2001/116*0128*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x110	HERON 20 85	5F	Ø78,1 Ø65,1	VH1	vite M12x1,25x28 CH17 60°	120	245/45R20 103		
JEEP	CHEROKEE	KL		e4*2001/116*0128*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x110	HERON 20 85	5F	Ø78,1 Ø65,1	VH1	vite M12x1,25x28 CH17 60°	120	255/45R20 105		
KIA	Optima	JF	104-126	e4*2007/46*1018*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/35R20 90		
KIA	Optima	JF	104-126	e4*2007/46*1018*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/35R20 92		
KIA	Optima	JF	104-126	e4*2007/46*1018*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/30R20 90		
KIA	Optima	JF	104-126	e4*2007/46*1018*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/35R20 91		
KIA	Optima	JF	104-180	e4*2007/46*1018*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/35R20 90W		
KIA	Optima	JF	104-180	e4*2007/46*1018*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/35R20 92W		
KIA	Optima	JF	104-180	e4*2007/46*1018*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/30R20 90W		
KIA	Optima	JF	104-180	e4*2007/46*1018*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/35R20 91W		
KIA	SORENTO	XM	110-145	e11*2001/116*0358*..	e11*2007/46*0141*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	120	245/45R20 99		
KIA	SORENTO	XM	110-145	e11*2001/116*0358*..	e11*2007/46*0141*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	120	255/45R20 101		
KIA	SORENTO	XM FL	110-204	e11*2007/46*0634*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	107	235/45R20 100		
KIA	SORENTO	XM FL	110-204	e11*2007/46*0634*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	107	245/45R20 99		
KIA	SORENTO	XM FL	110-204	e11*2007/46*0634*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	107	255/45R20 101		
KIA	SORENTO	UM	136-199	e4*2007/46*0894*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	108	235/45R20 100		
KIA	SORENTO	UM	136-199	e4*2007/46*0894*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	108	245/45R20 99		
KIA	SPORTAGE	SL	85-135	e11*2007/46*0166*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	107	245/35R20 95	573	
KIA	SPORTAGE	SLS	85-135	e11*2007/46*0136*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	107	245/35R20 95	573	
KIA	Optima	JF	104-126	e4*2007/46*1018*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/35R20 90		
KIA	Optima	JF	104-180	e4*2007/46*1018*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/35R20 90W		

FITMENT LIST - HERON 20 85 rev. 00 del 12/04/2017

AUTOVETTURA						SISTEMA RUOTA											PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE		Tipo	Larghezza	Diametro	Offset	PCD	Codice Articolo				vite/dado	Serraggio (Nm)	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI_generali	PRESCRIZIONI_pneumatico
KIA	SPORTAGE	QLE	85-136	e11*2007/46*3144*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/40R20 99		
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	110-177	e11*2007/46*1659*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	133	235/45R20 96		
LAND ROVER	FREELANDER 2	LF	110-171	e11*2001/116*0300*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	160	255/45R20 101		
LAND ROVER	FREELANDER 2	LF	110-171	e11*2001/116*0300*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	160	265/45R20 104		
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	110-177	e11*2007/46*0223*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	160	235/45R20 96	573	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	110-177	e11*2007/46*0223*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	160	245/40R20 95	573	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	110-177	e11*2007/46*0223*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	160	245/45R20 99	573	
MASERATI	GHIBLI	M156	184-302	e3*2007/46*0224*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/40R20		
MASERATI	QUATTROPORTE	M156	184-302	e3*2007/46*0224*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/40R20		
MASERATI	GRANTURISMO	M145	298-338	e3*2001/116*0262		HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/35R20		
MASERATI	GRANCABRIO	M145	298-338	e3*2001/116*0262		HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/35R20		
MASERATI	GRANTURISMO	M145	298-338	e3*2001/116*0262		HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/35R20		
MASERATI	GRANCABRIO	M145	298-338	e3*2001/116*0262		HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/35R20		
MAZDA	CX-7	ER,ERE	120-191	e11*2001/116*0308*..	e13*2007/46*1109*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	110	245/45R20 99		
MAZDA	CX-7	ER,ERE	120-191	e11*2001/116*0308*..	e13*2007/46*1109*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	110	255/45R20 101		
MAZDA	CX-7	ER,ERE	120-191	e11*2001/116*0308*..	e13*2007/46*1109*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	110	265/45R20 104		
MAZDA	6, CX-5	GJ	107-141	e1*2007/46*1001*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/35R20 90		
MAZDA	6, CX-5	GJ	107-141	e1*2007/46*1001*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/35R20 92		
MAZDA	6, CX-5	GJ	107-141	e1*2007/46*1001*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/30R20 90		
MAZDA	6, CX-5	GJ	107-141	e1*2007/46*1001*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/35R20 91		
MAZDA	6, CX-5	GJ	107-141	e1*2007/46*1001*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R20 92		
MAZDA	6, CX-5	GJ	107-141	e1*2007/46*1001*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/35R20 93		
MAZDA	6, CX-5	GH,GJ	107-141	e1*2001/116*0448*..	e1*2007/46*1001*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/35R20 90W		
MAZDA	6, CX-5	GH,GJ	107-141	e1*2001/116*0448*..	e1*2007/46*1001*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/35R20 92		
MAZDA	6, CX-5	GH,GJ	107-141	e1*2001/116*0448*..	e1*2007/46*1001*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/30R20 90W		
MAZDA	6, CX-5	GH,GJ	107-141	e1*2001/116*0448*..	e1*2007/46*1001*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/35R20 91		
MAZDA	6, CX-5	GH,GJ	107-141	e1*2001/116*0448*..	e1*2007/46*1001*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R20 92		
MAZDA	6, CX-5	GH,GJ	107-141	e1*2001/116*0448*..	e1*2007/46*1001*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/35R20 93		
MAZDA	CX-5	KE	110-141	e13*2007/46*1247*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	110	245/40R20 95	573	
MAZDA	CX-5	KE	110-141	e13*2007/46*1247*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	110	245/45R20 99	573	
MAZDA	CX-7	ER,ERE	120-191	e11*2001/116*0308*..	e13*2007/46*1109*..	HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	110	245/45R20 99		
MAZDA	CX-7	ER,ERE	120-191	e11*2001/116*0308*..	e13*2007/46*1109*..	HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	110	255/45R20 101		
MAZDA	CX-3	DJ1	77-115	e1*2007/46*1335*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	126	235/30R20 88		
MAZDA	6	GH,GHE	83-125	e1*2001/116*0448*..	e13*2007/46*1075*..	HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	110	225/35R20 90		
MAZDA	6	GH,GHE	83-125	e1*2001/116*0448*..	e13*2007/46*1075*..	HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	110	245/30R20 90		
MAZDA	6	GH,GHE	83-136	e1*2001/116*0448*..	e13*2007/46*1075*..	HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	110	225/35R20 90W		
MAZDA	6	GH,GHE	83-136	e1*2001/116*0448*..	e13*2007/46*1075*..	HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	110	245/30R20 90W		
MAZDA	6	GH,GHE	88-108	e1*2001/116*0448*..	e13*2007/46*1075*..	HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	110	225/35R20 90		
MAZDA	6	GH,GHE	88-108	e1*2001/116*0448*..	e13*2007/46*1075*..	HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	110	245/30R20 90		
MAZDA	6	GH,GHE	88-136	e1*2001/116*0448*..	e13*2007/46*1075*..	HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	110	225/35R20 90W		
MAZDA	6	GH,GHE	88-136	e1*2001/116*0448*..	e13*2007/46*1075*..	HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	110	245/30R20 90W		
MAZDA	6	GH,GHE	88-132	e1*2001/116*0448*..	e13*2007/46*1075*..	HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	110	225/35R20 90W		
MAZDA	6	GH,GHE	88-132	e1*2001/116*0448*..	e13*2007/46*1075*..	HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	110	245/30R20 90W		
MAZDA	6, CX-5	GJ	107-141	e1*2007/46*1001*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/35R20 90		
MAZDA	6, CX-5	GJ	107-141	e1*2007/46*1001*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/35R20 92		
MAZDA	6, CX-5	GJ	107-141	e1*2007/46*1001*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/30R20 90		
MAZDA	6, CX-5	GJ	107-141	e1*2007/46*1001*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/35R20 91		
MAZDA	6, CX-5	GJ	107-141	e1*2007/46*1001*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R20 92		
MAZDA	6, CX-5	GJ	107-141	e1*2007/46*1001*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/35R20 93		
MAZDA	CX-5	GH	110-141	e1*2001/116*0448*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	110	245/40R20 95	573	
MAZDA	CX-5	GH	110-141	e1*2001/116*0448*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	110	245/45R20 99	573	
MAZDA	6, CX-5	GH,GJ	107-141	e1*2001/116*0448*..	e1*2007/46*1001*..	HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/35R20 90W		
MAZDA	CX-5	GH,GJ	107-141	e1*2001/116*0448*..	e1*2007/46*1001*..	HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	120	235/35R20 88W		
MAZDA	6, CX-5	GH,GJ	107-141	e1*2001/116*0448*..	e1*2007/46*1001*..	HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/35R20 92		
MAZDA	6, CX-5	GH,GJ	107-141	e1*2001/116*0448*..	e1*2007/46*1001*..	HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/30R20 90W		
MAZDA	6, CX-5	GH,GJ	107-141	e1*2001/116*0448*..	e1*2007/46*1001*..	HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/35R20 91		
MAZDA	6, CX-5	GH,GJ	107-141	e1*2001/116*0448*..	e1*2007/46*1001*..	HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R20 92		
MAZDA	6, CX-5	GH,GJ	107-141	e1*2001/116*0448*..	e1*2007/46*1001*..	HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/35R20 93		
MERCEDES	A	176	66-160	e1*2007/46*0928*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/35R20 90Y		
MERCEDES	A	176	66-280	e1*2007/46*0928*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/30R20 88Y		
MERCEDES	A	176	265-280	e1*2007/46*0928*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/35R20 90Y		
MERCEDES	GLA	245G	80-280	e1*2001/116*0470*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/35R20 95		
MERCEDES	GLA	245G	80-280	e1*2001/116*0470*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R20 95		
MERCEDES	GLA	245G	80-280	e1*2001/116*0470*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/35R20 97		
MERCEDES	GLA	245G	80-280	e1*2001/116*0470*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/40R20 97		
MERCEDES	GLA	245G	80-280	e1*2001/116*0470*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/35R20 95		
MERCEDES	GLA	245G	80-280	e1*2001/116*0470*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R20 95		
MERCEDES	GLA	245G	80-280	e1*2001/116*0470*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/35R20 97		
MERCEDES	GLA	245G	80-280	e1*2001/116*0470*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/40R20 97		
MERCEDES	GLA	245G	80-280	e1*2001/116*0470*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/35R20 95		
MERCEDES	GLA	245G	80-280	e1*2001/116*0470*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R20 95		
MERCEDES	GLA	245G	80-280	e1*2001/116*0470*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/35R20 97		
MERCEDES	GLA	245G	80-280	e1*2001/116*0470*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/40R20 97		
MERCEDES	A	245G	66-160	e1*2001/116*0470*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/35R20 90Y		
MERCEDES	A	245G	66-280	e1*2001/116*0470*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/30R20 88Y		
MERCEDES	A45 AMG	245G	265-280	e1*2001/116*0470*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/35R20 90Y		

FITMENT LIST - HERON 20 85 rev. 00 del 12/04/2017

AUTOVETTURA							SISTEMA RUOTA											PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE			Tipo	Larghezza	Diametro	Offset	PCD	Codice Articolo			vite/dado		Serraggio (Nm)	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI_generali	PRESCRIZIONI_pneumatico
MERCEDES	CLA	245G	80-155	e1*2001/116*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/35R20 90		
MERCEDES	CLA	245G	80-155	e1*2001/116*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/35R20 90		
MERCEDES	CLA	245G	80-155	e1*2001/116*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/30R20 88Y		
MERCEDES	CLA	245G	80-155	e1*2001/116*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/35R20 90		
MERCEDES	CLA	245G	80-155	e1*2001/116*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/35R20 92		
MERCEDES	C	204	88-225	e1*2001/116*0431*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/30R20 88Y		
MERCEDES	C	204	120-200	e1*2001/116*0431*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/30R20 88Y		
MERCEDES	C	204	115-225	e1*2001/116*0431*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/30R20 88Y		
MERCEDES	CLA	117	80-155	e1*2007/46*1007*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/35R20 90		
MERCEDES	CLA	117	80-155	e1*2007/46*1007*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/30R20 88Y		
MERCEDES	CLA	117	80-155	e1*2007/46*1007*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/35R20 90		
MERCEDES	CLA	117	80-155	e1*2007/46*1007*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/35R20 92		
MERCEDES	CLS	218	120-225	e1*2007/46*0485*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/30R20 90		S1J
MERCEDES	CLS	218	120-300	e1*2007/46*0485*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/30R20 92Y		
MERCEDES	E	212	100-245	e1*2001/116*0501*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/30R20 90Y	76A	57E
MERCEDES	E	212 (213)	110-245	e1*2001/116*0501*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/35R20 95Y		GAB
MERCEDES	E	212 (213)	110-245	e1*2001/116*0501*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/30R20 92Y		
MERCEDES	E COUPE, CABRIO	207	120-245	e1*2001/116*0502*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/30R20 88Y		
MERCEDES	GLC	204 X	120-180	e1*2001/116*0480*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	235/45R20 96		
MERCEDES	GLC	204 X	120-180	e1*2001/116*0480*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/45R20 99		
MERCEDES	GLC	204 X	120-180	e1*2001/116*0480*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/40R20 97		
MERCEDES	GLC	204 X	120-270	e1*2001/116*0480*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/45R20 101		
MERCEDES	S	221	150-285	e1*2001/116*0335*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/35R20 95Y	573 152	S1J
MERCEDES	S	221	150-285	e1*2001/116*0335*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/40R20 95Y	573 152	S1J
MERCEDES	S	221	150-380	e1*2001/116*0335*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/35R20 97Y	573 152	
MERCEDES	S	221,222	150-335	e1*2001/116*0335*..	e1*2007/46*0960*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/40R20	76A	57E
MERCEDES	S	221,222	150-335	e1*2001/116*0335*..	e1*2007/46*0960*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/35R20	76A	57E
MERCEDES	S	221,222	150-335	e1*2001/116*0335*..	e1*2007/46*0960*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/40R20 97Y	76A	57E XFS
MERCEDES	S	221	270-335	e1*2001/116*0335*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/40R20	76A	57E
MERCEDES	S	221	430	e1*2001/116*0335*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/40R20		
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G AMG	80-280	e1*2007/46*1207*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/35R20 95		
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G AMG	80-280	e1*2007/46*1207*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R20 95		
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G AMG	80-280	e1*2007/46*1207*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/35R20 97		
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G AMG	80-280	e1*2007/46*1207*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/40R20 97		
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G AMG	80-280	e1*2007/46*1207*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/35R20 95		
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G AMG	80-280	e1*2007/46*1207*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R20 95		
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G AMG	80-280	e1*2007/46*1207*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/35R20 97		
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G AMG	80-280	e1*2007/46*1207*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/40R20 97		
MERCEDES	GLA	245G AMG	80-280	e1*2007/46*1207*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/35R20 95		
MERCEDES	GLA	245G AMG	80-280	e1*2007/46*1207*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R20 95		
MERCEDES	GLA	245G AMG	80-280	e1*2007/46*1207*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/35R20 97		
MERCEDES	GLA	245G AMG	80-280	e1*2007/46*1207*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/40R20 97		
MERCEDES	CL	215	220-326	e1*98/14*0113*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/35R20 95Y		68V 68U
MERCEDES	CL	215	220-326	e1*98/14*0113*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/35R20 97W		
MERCEDES	E	211	75-135	e1*2001/116*0183*..	e1*98/14*0183*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/30R20 90W		
MERCEDES	E	211	75-225	e1*2001/116*0183*..	e1*98/14*0183*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/30R20 90Y		57E 68Z
MERCEDES	E	211	75-135	e1*2001/116*0183*..	e1*98/14*0183*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/30R20 90W		
MERCEDES	S	220	145-326	e1*97/27*0099*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/35R20 95Y		51J 68U 68V
MERCEDES	S	220	145-326	e1*97/27*0099*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/35R20 97W		
MERCEDES	S	220	180-225	e1*97/27*0099*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/35R20 95Y		S1J
MERCEDES	S	220	180-225	e1*97/27*0099*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/35R20 97Y		
MERCEDES	S	220	368	e1*97/27*0099*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/35R20 95Y		51J 68U 68V
MERCEDES	S	220	368	e1*97/27*0099*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/35R20 97W		
MERCEDES	SLK	172	115-225	e1*2007/46*0548*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/30R20 88		
MERCEDES	SL	230	350-368	e1*98/14*0169*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/30R20 90Y	76A	57E 68Z
MERCEDES	SL	230	368	e1*98/14*0169*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/30R20 92Y	76A	
MERCEDES	SL	230	170-285	e1*98/14*0169*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/30R20 92		M+S
MERCEDES	SL	230	350-368	e1*98/14*0169*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/30R20 92		M+S
MERCEDES	SL	230,231	225	e1*2007/46*0803*..	e1*98/14*0169*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/30R20 90		
MERCEDES	C	204	85-245	e1*2001/116*0431*..	e1*2001/116*0457*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/35R20 90Y		57E
MERCEDES	CLA	117	80-155	e1*2007/46*1007*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/35R20 90		
MERCEDES	E	212	100-245	e1*2001/116*0501*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/30R20 90Y	76A	57E 68Z
MERCEDES	GLK	204 X	100-225	e1*2001/116*0480*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	235/45R20		
MERCEDES	GLK	204 X	100-225	e1*2001/116*0480*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/40R20 95W		
MERCEDES	GLK	204 X	100-225	e1*2001/116*0480*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/40R20		57F
MERCEDES	CLA 45 AMG	245G	265-280	e1*2001/116*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/35R20 90Y		
MERCEDES	CLA 45 AMG	245G AMG	265-280	e1*2001/116*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/35R20 90Y		
MERCEDES	SLC	172	115-225	e1*2007/46*0548*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/30R20 88		
MERCEDES	C	204 X	85-245	e1*2001/116*0431*..	e1*2001/116*0457*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/35R20 90Y		57E
MERCEDES	GLC COUPE'	204 X	120-270	e1*2001/116* 0480*18-.. (FIN: WDC253...)			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/45R20 101		
MERCEDES	A	176	66-160	e1*2007/46*0928*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/35R20 90Y		
MERCEDES	A	176	66-280	e1*2007/46*0928*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/30R20 88Y		
MERCEDES	A	176	265-280	e1*2007/46*0928*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/35R20 90Y		
MERCEDES	GLA	245G	80-280	e1*2001/116*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/35R20 95		
MERCEDES	GLA	245G	80-280	e1*2001/116*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R20 95		
MERCEDES	GLA	245G	80-280	e1*2001/116*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/35R20 97		

FITMENT LIST - HERON 20 85 rev. 00 del 12/04/2017

AUTOVETTURA							SISTEMA RUOTA											PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE			Tipo	Larghezza	Diametro	Offset	PCD	Codice Articolo				vite/dado	Serraggio (Nm)	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI_generali	PRESCRIZIONI_pneumatico
MERCEDES	GLA	245G	80-280	e1*2001/116*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/40R20 97		
MERCEDES	GLA	245G	80-280	e1*2001/116*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/35R20 95		
MERCEDES	GLA	245G	80-280	e1*2001/116*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R20 95		
MERCEDES	GLA	245G	80-280	e1*2001/116*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/35R20 97		
MERCEDES	GLA	245G	80-280	e1*2001/116*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/40R20 97		
MERCEDES	GLA	245G	80-280	e1*2001/116*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/35R20 95		
MERCEDES	GLA	245G	80-280	e1*2001/116*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R20 95		
MERCEDES	GLA	245G	80-280	e1*2001/116*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/35R20 97		
MERCEDES	GLA	245G	80-280	e1*2001/116*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/40R20 97		
MERCEDES	A	245G	66-160	e1*2001/116*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/35R20 90Y		
MERCEDES	A	245G	66-280	e1*2001/116*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/30R20 88Y		
MERCEDES	A45 AMG	245G	265-280	e1*2001/116*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/35R20 90Y		
MERCEDES	CLA	245G	80-155	e1*2001/116*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/35R20 90		
MERCEDES	CLA	245G	80-155	e1*2001/116*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/35R20 90		
MERCEDES	CLA	245G	80-155	e1*2001/116*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/30R20 88Y		
MERCEDES	CLA	245G	80-155	e1*2001/116*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/35R20 90		
MERCEDES	CLA	245G	80-155	e1*2001/116*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/35R20 92		
MERCEDES	CLA	117	80-155	e1*2007/46*1007*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/35R20 90		
MERCEDES	CLA	117	80-155	e1*2007/46*1007*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/30R20 88Y		
MERCEDES	CLA	117	80-155	e1*2007/46*1007*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/35R20 90		
MERCEDES	CLA	117	80-155	e1*2007/46*1007*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/35R20 92		
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G AMG	80-280	e1*2007/46*1207*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/35R20 95		
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G AMG	80-280	e1*2007/46*1207*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R20 95		
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G AMG	80-280	e1*2007/46*1207*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/35R20 97		
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G AMG	80-280	e1*2007/46*1207*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/40R20 97		
MERCEDES	GLA	245G AMG	80-280	e1*2007/46*1207*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/35R20 95		
MERCEDES	GLA	245G AMG	80-280	e1*2007/46*1207*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R20 95		
MERCEDES	GLA	245G AMG	80-280	e1*2007/46*1207*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/35R20 97		
MERCEDES	GLA	245G AMG	80-280	e1*2007/46*1207*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/40R20 97		
MERCEDES	C	204	85-245	e1*2001/116*0431*..	e1*2001/116*0457*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/35R20 90Y		57E
MERCEDES	CLA	117	80-155	e1*2007/46*1007*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/35R20 90		
MERCEDES	E	212	100-245	e1*2001/116*0501*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/30R20 90Y	78A	57E 68Z
MERCEDES	GLK	204 X	100-225	e1*2001/116*0480*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	235/45R20		
MERCEDES	GLK	204 X	100-225	e1*2001/116*0480*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/40R20 95W		
MERCEDES	GLK	204 X	100-225	e1*2001/116*0480*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/40R20		57F
MERCEDES	CLA 45 AMG	245G	265-280	e1*2001/116*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/35R20 90Y		
MERCEDES	CLA 45 AMG	245G AMG	265-280	e1*2001/116*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/35R20 90Y		
MERCEDES	C	204 K	85-245	e1*2001/116*0431*..	e1*2001/116*0457*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/35R20 90Y		57E
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB,CW0,GF0	103-130	e1*2001/116*0406*..	e1*2001/116*0482*..	e1*2007/46*1218*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	145	245/40R20 95		
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB,CW0,GF0	103-130	e1*2001/116*0406*..	e1*2001/116*0482*..	e1*2007/46*1218*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	145	255/35R20 93		
NISSAN	JUKE	F15	140-157	e11*2007/46*0132*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø66,1	D3	dado M12x1,25x26 CH19 60°	130	235/30R20 88		
NISSAN	JUKE	F15	140-157	e11*2007/46*0132*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø66,1	D3	dado M12x1,25x26 CH19 60°	130	235/35R20 88		
NISSAN	MURANO	Z50	172	e1*2001/116*0298*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø66,1	D3	dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	255/45R20 101		
NISSAN	MURANO	Z50	172	e1*2001/116*0298*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø66,1	D3	dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	255/50R20 109		
NISSAN	MURANO	Z50	172	e1*2001/116*0298*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø66,1	D3	dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	265/45R20 104		
NISSAN	MURANO	Z50	172	e1*2001/116*0298*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø66,1	D3	dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	275/45R20 106		
NISSAN	MURANO	Z51	140-188	e1*2001/116*0478*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø66,1	D3	dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	255/45R20 101		
NISSAN	MURANO	Z51	140-188	e1*2001/116*0478*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø66,1	D3	dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	255/50R20 109		
NISSAN	MURANO	Z51	140-188	e1*2001/116*0478*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø66,1	D3	dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	265/45R20 104		
NISSAN	MURANO	Z51	140-188	e1*2001/116*0478*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø66,1	D3	dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	265/50R20 107		
NISSAN	MURANO	Z51	140-188	e1*2001/116*0478*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø66,1	D3	dado M12x1,25x26 CH19 60°	110	275/45R20 106		
NISSAN	QASHQAI	J11	81-120	e11*2007/46*0963*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø66,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	113	225/35R20 90		
NISSAN	QASHQAI,QASHQAI + 2	J10	76-110	e11*2001/116*0295*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø66,1	D3	dado M12x1,25x26 CH19 60°	113	245/35R20 91		
NISSAN	QASHQAI,QASHQAI + 2	J10	76-110	e11*2001/116*0295*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø66,1	D3	dado M12x1,25x26 CH19 60°	113	245/35R20 95		
NISSAN	QASHQAI,QASHQAI + 2	J10	76-110	e11*2001/116*0295*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø66,1	D3	dado M12x1,25x26 CH19 60°	113	255/35R20 93		
NISSAN	X-TRAIL	T32	96-120	e13*2007/46*1456*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø66,1	D3	dado M12x1,25x26 CH19 60°	108	235/45R20 100		
NISSAN	X-TRAIL	T32	96-120	e13*2007/46*1456*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø66,1	D3	dado M12x1,25x26 CH19 60°	108	245/45R20 99		
NISSAN	X-TRAIL	T32	96-120	e13*2007/46*1456*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø66,1	D3	dado M12x1,25x26 CH19 60°	108	255/40R20 97		
PEUGEOT	4008	B	84-110	e2*2007/46*0115*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	145	245/35R20 91	573	
PEUGEOT	4008	B	84-110	e2*2007/46*0115*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	145	245/40R20 95	573	
RENAULT	ESPACE	RFC	96-147	e2*2007/46*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø66,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	90	235/45R20 96		
RENAULT	ESPACE	RFC	96-147	e2*2007/46*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø66,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	90	245/45R20 99		
RENAULT	ESPACE	RFC	96-147	e2*2007/46*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø66,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	90	255/40R20 97		
RENAULT	ESPACE	RFC	96-147	e2*2007/46*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø66,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	90	255/45R20 101		
RENAULT	KADJAR	RFE	81-96	e2*2007/46*0475*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø66,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	110	225/35R20 90		
RENAULT	KADJAR	RFE	81-96	e2*2007/46*0475*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø66,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	110	235/35R20 88		
RENAULT	KADJAR	RFE	81-96	e2*2007/46*0475*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø66,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	110	245/35R20 91		
RENAULT	KOLEOS	Y	110-127	e11*2001/116*0261*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø66,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	108	245/40R20 95		
RENAULT	KOLEOS	Y	110-127	e11*2001/116*0261*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø66,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	108	255/35R20 93		
RENAULT	Talisman	RFD	81-147	e11*2007/46*2969*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø66,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	225/35R20 90W		
RENAULT	Talisman	RFD	81-147	e11*2007/46*2969*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø66,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/35R20 92W		
RENAULT	Talisman	RFD	81-147	e11*2007/46*2969*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø66,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/30R20 90W		
RENAULT	Talisman	RFD	81-147	e11*2007/46*2969*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø66,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/35R20 95		
RENAULT	Talisman	RFD	81-147	e11*2007/46*2969*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø66,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/30R20 92W		
RENAULT	Talisman	RFD	81-147	e11*2007/46*2969*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø66,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/35R20 93		
SEAT	LEON	1P,1PN	63-155	e9*2001/116*0052*..	e9*2007/46*0013*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88		

FITMENT LIST - HERON 20 85 rev. 00 del 12/04/2017

AUTOVETTURA								SISTEMA RUOTA											PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE				Tipo	Larghezza	Diametro	Offset	PCD	Codice Articolo				vite/dado	Serraggio (Nm)	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI_generali	PRESCRIZIONI_pneumatico
SEAT	LEON	1P,1PN	177-195	e9*2001/116*0052*..	e9*2007/46*0013*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y	573	
SEAT	LEON	5F	63-135	e9*2007/46*0094*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y		
SEAT	LEON	5F	195-213	e9*2007/46*0094*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88		
SEAT	LEON	1P,1PN	63-155	e9*2001/116*0052*..	e9*2007/46*0013*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88		
SEAT	LEON	1P,1PN	177-195	e9*2001/116*0052*..	e9*2007/46*0013*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y	573	
SEAT	LEON	5F	195-213	e9*2007/46*0094*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88		
SEAT	LEON	5F	63-135	e9*2007/46*0094*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y		
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	110-135	e11*2007/46*0243*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	225/35R20 90		
SKODA	SUPERB	3T	88-206	e11*2001/116*0326*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	140	235/35R20 92		
SKODA	SUPERB	3T	88-206	e11*2001/116*0326*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	140	245/35R20 91W		
SKODA	SUPERB	3T	88-206	e11*2001/116*0326*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	140	255/30R20 92		
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	110-135	e11*2007/46*0243*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	225/35R20 90		
SKODA	SUPERB	3T	88-206	e11*2001/116*0326*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	140	235/35R20 92		
SKODA	SUPERB	3T	88-206	e11*2001/116*0326*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	140	245/35R20 91W		
SKODA	SUPERB	3T	88-206	e11*2001/116*0326*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	140	255/30R20 92		
SKODA	KODIAQ	NS	92-140	e8*2007/46*0249*				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	140	235/45R20 100		
SKODA	KODIAQ	NS	92-140	e8*2007/46*0249*				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	140	245/45R20 103		
SKODA	SUPERB SCOUT	3T	88-140	e11*2001/116*0326*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	140	235/35R20 92		
SKODA	SUPERB SCOUT	3T	88-140	e11*2001/116*0326*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	140	245/35R20 91W		
SKODA	SUPERB SCOUT	3T	88-140	e11*2001/116*0326*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	140	255/30R20 92		
SKODA	SUPERB	3T	88-140	e11*2001/116*0326*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/35R20 92		
SKODA	SUPERB	3T	88-140	e11*2001/116*0326*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/35R20 91W		
SKODA	SUPERB	3T	88-140	e11*2001/116*0326*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	255/30R20 92		
VOLVO	V60 Cross Country	F	110-187	e9*2007/46*0023*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	170	235/35R20 92		
VOLVO	V60 Cross Country	F	110-187	e9*2007/46*0023*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	170	245/35R20 91		
VOLVO	V60 Cross Country	F	110-187	e9*2007/46*0023*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	170	255/35R20 93		
VOLVO	S80	A,A-2D	80-147	e1*2001/116*0504*..	e9*2001/116*0057*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	170	245/30R20 90W		
VOLVO	XC70	B,B-2D	120-224	e1*2001/116*0505*..	e9*2001/116*0065*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	170	245/35R20 95		
VOLVO	XC70	B,B-2D	120-224	e1*2001/116*0505*..	e9*2001/116*0065*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	170	245/40R20 95		
VOLVO	XC70	B,B-2D	120-224	e1*2001/116*0505*..	e9*2001/116*0065*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	170	255/35R20 97		
VOLVO	XC60	D,D-N2D,D-2D	100-224	e1*2001/116*0507*..	e1*2007/46*0339*..	e9*2001/116*0068*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	170	255/45R20 101		
VOLVO	XC60	D,D-N2D,D-2D	100-224	e1*2001/116*0507*..	e1*2007/46*0339*..	e9*2001/116*0068*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	170	265/45R20 104		
VOLKSWAGEN	GOLF 5	1K	55-125	e1*2001/116*0242*00-24				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88W	573	
VOLKSWAGEN	GOLF 5	1K	55-184	e1*2001/116*0242*00-24				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y	573	
VOLKSWAGEN	GOLF 6	1K	59-155	e1*2001/116*0242*25-	e1*2007/46*0490*00-04			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88W		
VOLKSWAGEN	GOLF 6	1K	59-173	e1*2001/116*0242*25-	e1*2007/46*0490*00-04			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y		
VOLKSWAGEN	GOLF 7	AU	63-85	e1*2007/46*0623*01-				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88W		
VOLKSWAGEN	GOLF 7	AU	63-85	e1*2007/46*0623*01-				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y		
VOLKSWAGEN	GOLF 7	AUV	63-85	e1*2007/46*0627*01-				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88W		
VOLKSWAGEN	GOLF 7	AUV	63-85	e1*2007/46*0627*01-				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y		
VOLKSWAGEN	GOLF 7 ALLTRACK	AUV	81-135	e1*2007/46*0627*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	225/35R20 90		
VOLKSWAGEN	GOLF 7 ALLTRACK	AUV	81-135	e1*2007/46*0627*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88		
VOLKSWAGEN	GOLF 6 CROSS	1KP	75-103	e1*2001/116*0304*21-				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88		
VOLKSWAGEN	GOLF 6 PLUS	1KP	59-118	e1*2001/116*0304*14-	e1*2007/46*0491*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88W		
VOLKSWAGEN	GOLF CROSS	1KP	75-103	e1*2001/116*0304*00-13				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88		
VOLKSWAGEN	GOLF 6 VARIANT	1KM	59-118	e1*2001/116*0328*00-14	e1*2007/46*0492*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88		381
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK PASSAT CROSS	3C	103-155	DA e1*2001/116*0307*00 A e1*2001/116*0307*40	e1*2007/46*0502*..	e1*2007/46*0547*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	225/35R20 90W	573	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C B8	88-206	e1*2001/116*0307*37-				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/35R20 95		
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK PASSAT CROSS	3C B8	110-176	e1*2001/116*0307*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/35R20 95		
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	100-155	e1*2001/116*0468*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y	573	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	90-155	e1*2001/116*0471*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88W	32l	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	90-206	e1*2001/116*0471*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y	32l	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	81-155	DA e1*2001/116*0450*00 A DA e1*2001/116*0450*23	e1*2007/46*0487*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/35R20 91		
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	81-155	DA e1*2001/116*0450*00 A DA e1*2001/116*0450*23	e1*2007/46*0487*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/35R20 93		
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	85-110	DA e1*2001/116*0450*24-				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	140	235/45R20 96		
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	85-110	DA e1*2001/116*0450*24-				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	140	245/40R20 95		
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	85-110	DA e1*2001/116*0450*24-				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	140	255/40R20 97		
VOLKSWAGEN	TOURAN	1t,1T	75-130	DE*2007/46*0506*..	e1*2001/116*0211*..	e1*2007/46*0357*..	e1*2007/46*0506*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/30R20 90W		
VOLKSWAGEN	PHAETON	3d,3D	177-246	DE*2007/46*0452*..	e1*2001/116*0189*..	e1*2007/46*0452*..	e1*98/14*0189*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/35R20 97	573 765	
VOLKSWAGEN	GOLF 5	1K	55-125	e1*2001/116*0242*00-24				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88W	573	
VOLKSWAGEN	GOLF 5	1K	55-184	e1*2001/116*0242*00-24				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y	573	
VOLKSWAGEN	GOLF 6	1K	59-155	e1*2001/116*0242*25-	e1*2007/46*0490*00-04			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88W		
VOLKSWAGEN	GOLF 6	1K	59-173	e1*2001/116*0242*25-	e1*2007/46*0490*00-04			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y		
VOLKSWAGEN	GOLF 7	1KM	63-85	e1*2007/46*0490*05-	e1*2007/46*0492*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88W		
VOLKSWAGEN	GOLF 7	1KM	63-85	e1*2007/46*0490*05-	e1*2007/46*0492*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y		
VOLKSWAGEN	GOLF 7	AU	63-85	e1*2007/46*0623*01-				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88W		
VOLKSWAGEN	GOLF 7	AU	63-85	e1*2007/46*0623*01-				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y		
VOLKSWAGEN	GOLF 7	AUV	63-85	e1*2007/46*0627*01-				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88W		
VOLKSWAGEN	GOLF 7	AUV	63-85	e1*2007/46*0627*01-				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y		
VOLKSWAGEN	GOLF 7 ALLTRACK	AUV	81-135	e1*2007/46*0627*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	225/35R20 90		
VOLKSWAGEN	GOLF 7 ALLTRACK	AUV	81-135	e1*2007/46*0627*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88		
VOLKSWAGEN	GOLF 5 VARIANT	1KM	75-147	e1*2001/116*0328*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88		
VOLKSWAGEN	GOLF 6 VARIANT	1KM	59-118	e1*2001/116*0328*00-14	e1*2007/46*0492*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88		
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK PASSAT CROSS	3C	103-155	DA e1*2001/116*0307*00 A e1*2001/116*0307*40	e1*2007/46*0502*..	e1*2007/46*0547*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	225/35R20 90W	573	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C B8	88-206	e1*2001/116*0307*37-				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/35R20 95		
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK PASSAT CROSS	3C B8	110-176	e1*2001/116*0307*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/35R20 95		

FITMENT LIST - HERON 20 85 rev. 00 del 12/04/2017

AUTOVETTURA								SISTEMA RUOTA												PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE				Tipo	Larghezza	Diametro	Offset	PCD	Codice Articolo				vite/dado	Serraggio (Nm)	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI_generali	PRESCRIZIONI_pneumatico
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	100-155	e1*2001/116*0468*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y	573	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	90-155	e1*2001/116*0471*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88W	32I	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	90-206	e1*2001/116*0471*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y	32I	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	81-155	DA e1*2001/116*0450*00 A DA e1*2001/116*0450*23	e1*2007/46*0487*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/35R20 91		
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	81-155	DA e1*2001/116*0450*00 A DA e1*2001/116*0450*23	e1*2007/46*0487*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/35R20 93		
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	85-110	DA e1*2001/116*0450*24-				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	140	235/45R20 96		
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	85-110	DA e1*2001/116*0450*24-				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	140	245/40R20 95		
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	85-110	DA e1*2001/116*0450*24-				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	140	255/40R20 97		
VOLKSWAGEN	PHAETON	3d,3D	177-246	DE*2007/46*0452*..	e1*2001/116*0189*..	e1*2007/46*0452*..	e1*98/14*0189*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/35R20 97	573 76S	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3d,3D	177-246	DE*2007/46*0452*..	e1*2001/116*0189*..	e1*2007/46*0452*..	e1*98/14*0189*..	HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/35R20 97	573 76S	
VOLKSWAGEN	GOLF 7	1K	63-85	e1*2007/46*0490*05-	e1*2007/46*0492*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88W		
VOLKSWAGEN	GOLF 7	1K	63-85	e1*2007/46*0490*05-	e1*2007/46*0492*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y		
VOLKSWAGEN	GOLF 7	1K	63-85	e1*2007/46*0490*05-	e1*2007/46*0492*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88W		
VOLKSWAGEN	GOLF 7	1K	63-85	e1*2007/46*0490*05-	e1*2007/46*0492*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y		
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK PASSAT CROSS	3C	103-155	DA e1*2001/116*0307*00 A e1*2001/116*0307*40	e1*2007/46*0502*..	e1*2007/46*0547*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	225/35R20 90W	573	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C B8	88-206	e1*2001/116*0307*37-				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/35R20 95		
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK PASSAT CROSS	3C B8	110-176	e1*2001/116*0307*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/35R20 95		
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK PASSAT CROSS	3C	103-155	DA e1*2001/116*0307*00 A e1*2001/116*0307*40	e1*2007/46*0502*..	e1*2007/46*0547*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	225/35R20 90W	573	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C B8	88-206	e1*2001/116*0307*37-				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/35R20 95		
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK PASSAT CROSS	3C B8	110-176	e1*2001/116*0307*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/35R20 95		
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	100-155	e1*2001/116*0468*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y	573	
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	100-155	e1*2001/116*0468*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y	573	
VOLKSWAGEN	GOLF 5	1K	55-125	e1*2001/116*0242*00-24				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88W	573	
VOLKSWAGEN	GOLF 5	1K	55-184	e1*2001/116*0242*00-24				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y	573	
VOLKSWAGEN	GOLF 6	1K	59-155	e1*2001/116*0242*25-	e1*2007/46*0490*00-04			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88W		
VOLKSWAGEN	GOLF 6	1K	59-173	e1*2001/116*0242*25-	e1*2007/46*0490*00-04			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y		
VOLKSWAGEN	GOLF 7	AU	63-85	e1*2007/46*0623*01-				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88W		
VOLKSWAGEN	GOLF 7	AU	63-85	e1*2007/46*0623*01-				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y		
VOLKSWAGEN	GOLF 7	AUV	63-85	e1*2007/46*0627*01-				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88W		
VOLKSWAGEN	GOLF 7	AUV	63-85	e1*2007/46*0627*01-				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y		
VOLKSWAGEN	GOLF 7 ALLTRACK	AUV	81-135	e1*2007/46*0627*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/35R20 90		
VOLKSWAGEN	GOLF 7 ALLTRACK	AUV	81-135	e1*2007/46*0627*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88		
VOLKSWAGEN	GOLF 6 CROSS	1KP	75-103	e1*2001/116*0304*21-				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88		
VOLKSWAGEN	GOLF 6 PLUS	1KP	59-118	e1*2001/116*0304*14-	e1*2007/46*0491*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88W		
VOLKSWAGEN	GOLF 6 CROSS	1KP	75-103	e1*2001/116*0304*21-				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88		
VOLKSWAGEN	GOLF 6 VARIANT	1KM	59-118	e1*2001/116*0328*00-14	e1*2007/46*0492*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88		
VOLKSWAGEN	GOLF 5	1K	55-125	e1*2001/116*0242*00-24				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88W	573	
VOLKSWAGEN	GOLF 5	1K	55-184	e1*2001/116*0242*00-24				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y	573	
VOLKSWAGEN	GOLF 6	1K	59-155	e1*2001/116*0242*25-	e1*2007/46*0490*00-04			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88W		
VOLKSWAGEN	GOLF 6	1K	59-173	e1*2001/116*0242*25-	e1*2007/46*0490*00-04			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y		
VOLKSWAGEN	GOLF 7	1KM	63-85	e1*2007/46*0490*05-	e1*2007/46*0492*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88W		
VOLKSWAGEN	GOLF 7	1KM	63-85	e1*2007/46*0490*05-	e1*2007/46*0492*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y		
VOLKSWAGEN	GOLF 7	AU	63-85	e1*2007/46*0623*01-				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88W		
VOLKSWAGEN	GOLF 7	AU	63-85	e1*2007/46*0623*01-				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y		
VOLKSWAGEN	GOLF 7	AUV	63-85	e1*2007/46*0627*01-				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88W		
VOLKSWAGEN	GOLF 7	AUV	63-85	e1*2007/46*0627*01-				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y		
VOLKSWAGEN	GOLF 7 ALLTRACK	AUV	81-135	e1*2007/46*0627*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/35R20 90		
VOLKSWAGEN	GOLF 7 ALLTRACK	AUV	81-135	e1*2007/46*0627*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88		
VOLKSWAGEN	GOLF 5 VARIANT	1KM	75-147	e1*2001/116*0328*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88		
VOLKSWAGEN	GOLF 6 VARIANT	1KM	59-118	e1*2001/116*0328*00-14	e1*2007/46*0492*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88		
VOLKSWAGEN	PHAETON	3d,3D	177-246	DE*2007/46*0452*..	e1*2001/116*0189*..	e1*2007/46*0452*..	e1*98/14*0189*..	HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/35R20 97	573 76S	
VOLKSWAGEN	GOLF 7	1K	63-85	e1*2007/46*0490*05-	e1*2007/46*0492*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88W		
VOLKSWAGEN	GOLF 7	1K	63-85	e1*2007/46*0490*05-	e1*2007/46*0492*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y		
VOLKSWAGEN	GOLF 7	1K	63-85	e1*2007/46*0490*05-	e1*2007/46*0492*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88W		
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK PASSAT CROSS	3C	103-155	DA e1*2001/116*0307*00 A e1*2001/116*0307*40	e1*2007/46*0502*..	e1*2007/46*0547*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/35R20 90W	573	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C B8	88-206	e1*2001/116*0307*37-				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y		
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK PASSAT CROSS	3C B8	110-176	e1*2001/116*0307*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/35R20 95		
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK PASSAT CROSS	3C	103-155	DA e1*2001/116*0307*00 A e1*2001/116*0307*40	e1*2007/46*0502*..	e1*2007/46*0547*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/35R20 90W	573	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C B8	88-206	e1*2001/116*0307*37-				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/35R20 95		
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK PASSAT CROSS	3C B8	110-176	e1*2001/116*0307*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/35R20 95		
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	100-155	e1*2001/116*0468*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y	573	
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	100-155	e1*2001/116*0468*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y	573	
VOLVO	XC90	L	120-224	e4*2007/46*0929*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x108	HERON 20 85	5E8	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	275/45R20		
VOLVO	V90	P	110-235	e4*2007/46*1067*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	255/35R20		
VOLVO	S90	P	110-235	e4*2007/46*1067*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	255/35R20		
VOLVO	V90	P	110-235	e4*2007/46*1067*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	255/35R20		
VOLVO	S90	P	110-235	e4*2007/46*1067*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	255/35R20		
VOLVO	V60	P	110-235	e4*2007/46*1067*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	255/35R20		
VOLVO	S60	P	110-235	e4*2007/46*1067*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	255/35R20		
AUDI	R8	42	250	e1*2001/116*0399*..	e1*2001/116*0434*..	e1*XS07/46*0010*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/30R20 91		
AUDI	A6	4F,4F1	89-188	e1*2001/116*0254*..	e13*2007/46*1080*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/30R20 90Y	573	
AUDI	A6	4F,4F1	89-188	e1*2001/116*0254*..	e13*2007/46*1080*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R20 92Y	573	
AUDI	A6	4F,4F1	120-257	e1*2001/116*0254*..	e13*2007/46*1080*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/35R20 95	573	
AUDI	A8	4E	154-257	e1*2001/116*0198*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/35R20 95Y	76T	
AUDI	A8	4E	154-331	e1*2001/116*0198*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/35R20 97Y	76T	51J

FITMENT LIST - HERON 20 85 rev. 00 del 12/04/2017

AUTOVETTURA						SISTEMA RUOTA											PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE		Tipo	Larghezza	Diametro	Offset	PCD	Codice Articolo				vite/dado	Serraggio (Nm)	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI_generali	PRESCRIZIONI_pneumatico
AUDI	Q3	8U,8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..	e13*2007/46*1163*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	200	235/35R20 92		
AUDI	Q3	8U,8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..	e13*2007/46*1163*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	200	245/35R20 91		
AUDI	Q3	8U,8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..	e13*2007/46*1163*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	200	255/35R20 93		
AUDI	TT (-2015)	8J	118-184	e1*2001/116*0369*..	e1*2001/116*0374*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/30R20 90	76T	
AUDI	TT TTS (2016-)	8J	132-228	e1*2001/116*0369*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/35R20 90		
AUDI	TT TTS (2016-)	8J	132-228	e1*2001/116*0369*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/30R20 90		
AUDI	TT TTS (2016-)	8J	132-228	e1*2001/116*0369*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R20 92		
AUDI	RSQ3	8U	228-250	e1*2007/46*0590*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	200	255/35R20 93		
AUDI	A3, S3	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y		
AUDI	A6	4F,4F1	89-188	e1*2001/116*0254*..	e13*2007/46*1080*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/30R20 90Y	573	
AUDI	A6	4F,4F1	89-188	e1*2001/116*0254*..	e13*2007/46*1080*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R20 92Y	573	
AUDI	A6	4F,4F1	120-257	e1*2001/116*0254*..	e13*2007/46*1080*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/35R20 95	573	
AUDI	A8	4E	154-257	e1*2001/116*0198*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/35R20 95Y	76T	
AUDI	A8	4E	154-331	e1*2001/116*0198*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/35R20 97Y	76T	51J
AUDI	Q3	8U,8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..	e13*2007/46*1163*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	200	235/35R20 92		
AUDI	Q3	8U,8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..	e13*2007/46*1163*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	200	245/35R20 91		
AUDI	Q3	8U,8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..	e13*2007/46*1163*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	200	255/35R20 93		
AUDI	TT (-2015)	8J	118-184	e1*2001/116*0369*..	e1*2001/116*0374*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/30R20 90	76T	
AUDI	TT TTS (2016-)	8J	132-228	e1*2001/116*0369*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/35R20 90		
AUDI	TT TTS (2016-)	8J	132-228	e1*2001/116*0369*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/30R20 90		
AUDI	TT TTS (2016-)	8J	132-228	e1*2001/116*0369*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R20 92		
AUDI	RSQ3	8U	228-250	e1*2007/46*0590*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	200	255/35R20 93		
AUDI	A4 S4 (fino modello 2015)	B8	100-200	e1*2001/116*0430*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/30R20 90Y	573	51J
AUDI	A4 S4 (fino modello 2015)	B8	100-245	e1*2001/116*0430*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R20 92	573	
AUDI	A4 (fino modello 2015)	B8	88-195	e1*2001/116*0430*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/30R20 90		51J
AUDI	A4 (fino modello 2015)	B8	88-195	e1*2001/116*0430*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R20 92		
AUDI	A4 AVANT (fino modello 2015)	B8,B81	88-195	e1*2001/116*0430*..	e13*2007/46*1084*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/30R20 90W		51J
AUDI	A4 AVANT (fino modello 2015)	B8,B81	88-195	e1*2001/116*0430*..	e13*2007/46*1084*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R20 92		
AUDI	A4 S4	B8,B81	100-195	e1*2001/116*0430*..	e13*2007/46*1084*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/30R20 90Y	573	51J
AUDI	A4 S4	B8,B81	100-245	e1*2001/116*0430*..	e13*2007/46*1084*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R20 92	573	
AUDI	A4 ALLROAD (fino modello 2015)	B8,B81	100-180	e1*2001/116*0430*..	e13*2007/46*1084*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/35R20 95	573	
AUDI	A4 ALLROAD (fino modello 2015)	B8,B81	100-180	e1*2001/116*0430*..	e13*2007/46*1084*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/35R20 92	573	
AUDI	A4 ALLROAD (fino modello 2015)	B8,B81	100-180	e1*2001/116*0430*..	e13*2007/46*1084*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/35R20 93	573	
AUDI	A4 2016-	B8,B81	90-200	e1*2001/116*0430*..	e13*2007/46*1084*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/35R20 90Y		
AUDI	A4 2016-	B8,B81	90-200	e1*2001/116*0430*..	e13*2007/46*1084*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/30R20 95Y		
AUDI	A4 2016-	B8,B81	90-200	e1*2001/116*0430*..	e13*2007/46*1084*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R20 92Y		
AUDI	A7	4G,4G1	140-230	e1*2007/46*0436*..	e13*2007/46*1147*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R20 92	573	
AUDI	A7	4G,4G1	140-230	e1*2007/46*0436*..	e13*2007/46*1147*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/35R20 93	573	
AUDI	A7	4G,4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..	e13*2007/46*1147*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/35R20 95	573	
AUDI	A7	4G,4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..	e13*2007/46*1147*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/35R20 97	573	
AUDI	A6	4G,4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..	e13*2007/46*1147*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/35R20 92Y	573	57E 67J 67X
AUDI	A6	4G,4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..	e13*2007/46*1147*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/35R20 95Y	573	
AUDI	A6	4G,4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..	e13*2007/46*1147*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R20 92	573	
AUDI	A6	4G,4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..	e13*2007/46*1147*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/35R20 97Y	573	
AUDI	A6 ALLROAD	4G,4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..	e13*2007/46*1147*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/40R20 99	573	51J
AUDI	A6 ALLROAD	4G,4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..	e13*2007/46*1147*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/35R20 97	573	
AUDI	A6 ALLROAD	4G,4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..	e13*2007/46*1147*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/40R20 97	573	
AUDI	A8, S8	4H	155-309	e1*2007/46*0284*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	180	245/40R20 99	573 76T 150	M+S
AUDI	A8, S8	4H	155-309	e1*2007/46*0284*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	180	255/40R20 101	573 76T 150	
AUDI	Q5	8R,8R1	100-200	e13*2007/46*1083*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	200	245/45R20 99	573	
AUDI	Q5	8R,8R1	100-260	e13*2007/46*1083*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	200	255/45R20 101	573	
AUDI	Q5	8R,8R1	230-260	e13*2007/46*1083*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	200	245/45R20 99Y	573	
AUDI	Q5 HYBRID	8R2	100-200	e13*2007/46*1179*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	200	245/45R20 99	573	
AUDI	Q5 HYBRID	8R2	100-260	e13*2007/46*1179*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	200	255/45R20 101	573	
AUDI	Q5 HYBRID	8R2	230-260	e13*2007/46*1179*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	200	245/45R20 99Y	573	
AUDI	Q5,SQ5,SQ5 TDI	8R	100-200	e1*2001/116*0473*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	200	245/45R20 99	573	
AUDI	Q5,SQ5,SQ5 TDI	8R	100-260	e1*2001/116*0473*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	200	255/45R20 101	573	
AUDI	Q5,SQ5,SQ5 TDI	8R	230-260	e1*2001/116*0473*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	200	245/45R20 99Y	573	
AUDI	A6 HYBRID	4G2	155	e13*2007/46*1175*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/35R20		
AUDI	Q5	FY	110-185	e1*2007/46*1550*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	200	255/45R20		
AUDI	A5 (anche modello 2017 cabrio coupe Sporte)	B8	100-260	e1*2001/116*0430*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R20 92		
AUDI	A4 S4 2016-	B8,B81	90-200	e1*2001/116*0430*..	e13*2007/46*1084*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R20 92Y		
BMW	X1	UKL-L	70-170	e1*2007/46*0371*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°	140	245/30R20 95Y		
MERCEDES	C	204	88-225	e1*2001/116*0431*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/30R20 88Y		
MERCEDES	C	204	120-200	e1*2001/116*0431*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/30R20 88Y		
MERCEDES	C	204	115-225	e1*2001/116*0431*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/30R20 88Y		
MERCEDES	CLS	218	120-225	e1*2007/46*0485*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/30R20 90		51J
MERCEDES	CLS	218	120-300	e1*2007/46*0485*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/30R20 92Y		
MERCEDES	E	212	100-245	e1*2001/116*0501*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/30R20 90Y	76A	57E 68Z
MERCEDES	E	212	120-190	e1*2001/116*0501*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/35R20 95Y		GAB YAQ
MERCEDES	E	212	120-190	e1*2001/116*0501*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/30R20 92Y		
MERCEDES	E COUPE, CABRIO	207	120-245	e1*2001/116*0502*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/30R20 88Y		
MERCEDES	GLC	204 X	120-180	e1*2001/116*0480*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	235/45R20 96		
MERCEDES	GLC	204 X	120-180	e1*2001/116*0480*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/45R20 99		
MERCEDES	GLC	204 X	120-180	e1*2001/116*0480*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/40R20 97		
MERCEDES	GLC	204 X	120-270	e1*2001/116*0480*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/45R20 101		

FITMENT LIST - HERON 20 85 rev. 00 del 12/04/2017

AUTOVETTURA								SISTEMA RUOTA												PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE				Tipo	Larghezza	Diametro	Offset	PCD	Codice Articolo				vite/dado	Serraggio (Nm)	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI_generali	PRESCRIZIONI_pneumatico
MERCEDES	S	221	150-285	e1*2001/116*0335*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/35R20 95Y	573 152	51J
MERCEDES	S	221	150-285	e1*2001/116*0335*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/40R20 95Y	573 152	51J
MERCEDES	S	221	150-380	e1*2001/116*0335*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/35R20 97Y	573 152	
MERCEDES	S	221,222	150-335	e1*2001/116*0335*..	e1*2007/46*0960*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/40R20	76A	57E
MERCEDES	S	221,222	150-335	e1*2001/116*0335*..	e1*2007/46*0960*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/35R20	76A	57E
MERCEDES	S	221,222	150-335	e1*2001/116*0335*..	e1*2007/46*0960*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/40R20 97Y	76A	57E XFS
MERCEDES	S	221	270-335	e1*2001/116*0335*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/40R20	76A	57E
MERCEDES	S	221	430	e1*2001/116*0335*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/40R20		
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G AMG	80-280	e1*2007/46*1207*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/35R20 95		
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G AMG	80-280	e1*2007/46*1207*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/40R20 95		
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G AMG	80-280	e1*2007/46*1207*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/35R20 97		
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G AMG	80-280	e1*2007/46*1207*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/40R20 97		
MERCEDES	CL	215	220-326	e1*98/14*0113*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/35R20 95Y		68V 68U
MERCEDES	CL	215	220-326	e1*98/14*0113*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/35R20 97W		
MERCEDES	E	211	75-135	e1*2001/116*0183*..	e1*98/14*0183*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/30R20 90W		
MERCEDES	E	211	75-225	e1*2001/116*0183*..	e1*98/14*0183*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/30R20 90Y		57E 68Z
MERCEDES	E	211	75-135	e1*2001/116*0183*..	e1*98/14*0183*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/30R20 90W		
MERCEDES	S	220	145-326	e1*97/27*0099*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/35R20 95Y		51J 68U 68V 68U
MERCEDES	S	220	145-326	e1*97/27*0099*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/35R20 97W		
MERCEDES	S	220	180-225	e1*97/27*0099*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/35R20 95Y		51J
MERCEDES	S	220	180-225	e1*97/27*0099*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/35R20 97Y		
MERCEDES	S	220	368	e1*97/27*0099*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	245/35R20 95Y		51J 68U 68V 68U
MERCEDES	S	220	368	e1*97/27*0099*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/35R20 97W		
MERCEDES	SLK	172	115-225	e1*2007/46*0548*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/30R20 88		
MERCEDES	SL	230	350-368	e1*98/14*0169*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/30R20 90Y	76A	57E 68Z
MERCEDES	SL	230	368	e1*98/14*0169*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/30R20 92Y	76A	
MERCEDES	SL	230	170-285	e1*98/14*0169*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/30R20 92		M+S
MERCEDES	SL	230	350-368	e1*98/14*0169*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	255/30R20 92		M+S
MERCEDES	SL	230,231	225	e1*2007/46*0803*..	e1*98/14*0169*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	245/30R20 90		
MERCEDES	SLC	172	115-225	e1*2007/46*0548*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/30R20 88		
MERCEDES	GLC COUPE'	204 X	120-270	e1*2001/116* 0480*18-.. (FIN: WDC253...)				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	255/45R20 101		
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	110-135	e11*2007/46*0243*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/35R20 90		
SKODA	SUPERB	3T	88-206	e11*2001/116*0326*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/35R20 92		
SKODA	SUPERB	3T	88-206	e11*2001/116*0326*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/35R20 91W		
SKODA	SUPERB	3T	88-206	e11*2001/116*0326*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	255/30R20 92		
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	110-135	e11*2007/46*0243*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/35R20 90		
SKODA	SUPERB	3T	88-206	e11*2001/116*0326*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/35R20 92		
SKODA	SUPERB	3T	88-206	e11*2001/116*0326*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/35R20 91W		
SKODA	SUPERB	3T	88-206	e11*2001/116*0326*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	255/30R20 92		
SKODA	KODIAQ	NS	92-140	e8*2007/46*0249*				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/45R20 100		
SKODA	KODIAQ	NS	92-140	e8*2007/46*0249*				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/45R20 103		
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK PASSAT CROSS	3C	103-155	DA e1*2001/116*0307*00 A e1*2001/116*0307*40	e1*2007/46*0502*..	e1*2007/46*0547*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/35R20 90W	573	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C B8	88-206	e1*2001/116*0307*37-				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/35R20 95		
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK PASSAT CROSS	3C B8	110-176	e1*2001/116*0307*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/35R20 95		
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	100-155	e1*2001/116*0468*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y	573	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	90-155	e1*2001/116*0471*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88W	32I	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	90-206	e1*2001/116*0471*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y	32I	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	81-155	DA e1*2001/116*0450*00 A DA e1*2001/116*0450*23	e1*2007/46*0487*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/35R20 91		
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	81-155	DA e1*2001/116*0450*00 A DA e1*2001/116*0450*23	e1*2007/46*0487*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/35R20 93		
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	85-110	DA e1*2001/116*0450*24-				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/45R20 96		
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	85-110	DA e1*2001/116*0450*24-				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/40R20 95		
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	85-110	DA e1*2001/116*0450*24-				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	255/40R20 97		
VOLKSWAGEN	PHAETON	3d,3D	177-246	DE*2007/46*0452*..	e1*2001/116*0189*..	e1*2007/46*0452*..	e1*98/14*0189*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/35R20 97	573 76S	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK PASSAT CROSS	3C	103-155	DA e1*2001/116*0307*00 A e1*2001/116*0307*40	e1*2007/46*0502*..	e1*2007/46*0547*..		HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/35R20 90W	573	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C B8	88-206	e1*2001/116*0307*37-				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/35R20 95		
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK PASSAT CROSS	3C B8	110-176	e1*2001/116*0307*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/35R20 95		
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	100-155	e1*2001/116*0468*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y	573	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	90-155	e1*2001/116*0471*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88W	32I	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	90-206	e1*2001/116*0471*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y	32I	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	81-155	DA e1*2001/116*0450*00 A DA e1*2001/116*0450*23	e1*2007/46*0487*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/35R20 91		
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	81-155	DA e1*2001/116*0450*00 A DA e1*2001/116*0450*23	e1*2007/46*0487*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/35R20 93		
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	85-110	DA e1*2001/116*0450*24-				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/45R20 96		
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	85-110	DA e1*2001/116*0450*24-				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/40R20 95		
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	85-110	DA e1*2001/116*0450*24-				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	255/40R20 97		
VOLKSWAGEN	PHAETON	3d,3D	177-246	DE*2007/46*0452*..	e1*2001/116*0189*..	e1*2007/46*0452*..	e1*98/14*0189*..	HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/35R20 97	573 76S	
BMW	S	G5L	140-250	e1*2007/46*1688*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°	140	245/35R20 95Y		
BMW	S	G5L	140-250	e1*2007/46*1688*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø57,1	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°	140	245/35R20 95Y		
AUDI	Q2	GA	85-140	e1*2007/46*1552*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	130	235/35R20		
AUDI	Q2	GA	85-140	e1*2007/46*1552*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/35R20		
HONDA	CIVIC TYPE R	FK2	228	e11*2001/116*0256*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x120	HERON 20 85	5G4	Ø72,6 Ø64,1	D9B	dado M14x1,5x32 CH19 60°	120	235/30R20		
HONDA	CR-V	RE5 RE6	88-118	e11*2001/116*0301*06-	e11*2001/116*0302*06-			HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø64,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	120	235/45R20		
HONDA	CR-V	RE5 RE6	88-118	e11*2001/116*0301*06-	e11*2001/116*0302*06-			HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø64,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	120	245/40R20		
HONDA	CIVIC	FC	95-134	e11*2007/46*3633*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø64,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	235/30R20		
SUZUKI	VITARA	LY	88-103	e4*2007/46*0928*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/35R20 90Y		
FIAT	500X	334	70-125	e3*2007/46*0318*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x110	HERON 20 85	5F	Ø78,1 Ø65,1	VH1	vite M12x1,25x28 CH17 60°	120	225/35R20 90		
JEEP	RENEGADE	BU	70-125	e3*2007/46*0300*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x110	HERON 20 85	5F	Ø78,1 Ø65,1	VH1	vite M12x1,25x28 CH17 60°	120	235/40R20		

FITMENT LIST - HERON 20 85 rev. 00 del 12/04/2017

AUTOVETTURA								SISTEMA RUOTA												PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE				Tipo	Larghezza	Diametro	Offset	PCD	Codice Articolo			vite/dado		Serraggio (Nm)	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI_generali	PRESCRIZIONI_pneumatico
HYUNDAI	TUCSON	TLE	85-136	e11*2007/46*2724*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/40R20 99		
KIA	NIRO	DE	104	e4*2007/46*1139*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	245/30R20 90		
KIA	NIRO	DE	104	e4*2007/46*1139*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	110	225/35R20 90		
MINI	COUNTRYMAN	UKL/X	66-160	e1*2007/46*0496*..; -One, Cooper, /-D/-S, /-ALL4				HERON 20 85	8,5	20	45	5x120	HERON 20 85	5G4	Ø78,1 Ø72,6	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/35R20 88Y		
MINI	PACEMAN	UKL-C/X	82-160	e1*2007/46*0563*..; - Cooper -/D/-S/-SD				HERON 20 85	8,5	20	45	5x120	HERON 20 85	5G4	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/35R20 88Y		
MINI	COUNTRYMAN	FMX	100-141	e1*2007/46*1682*..; -One, Cooper, /-D/-S, /-ALL4				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°	140	245/35R20 95		
MINI	COUNTRYMAN	FMX	100-141	e1*2007/46*1682*..; -One, Cooper, /-D/-S, /-ALL4				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°	140	255/35R20 97		
MASERATI	LEVANTE	M156	184-316	e3*2007/46*0224*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	265/45R20 108W		
MASERATI	LEVANTE S	M156	316	e3*2007/46*0224*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	265/45R20 108W	SOLO ANTERIORE	
TESLA	Model S	002	60-90	e4*2007/46*0667*..				HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	Ø72,6 Ø64,1	D9B	dado M14x1,5x32 CH19 60°	120	245/40R20 99		
TESLA	Model S	002	60-90	e4*2007/46*0667*..				HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	Ø72,6 Ø64,1	D9B	dado M14x1,5x32 CH19 60°	120	255/40R20 101		
BMW	I8	BMWI-2	170	e1*2007/46*1287*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°	120	235/40R20 95	SOLO ANTERIORE	
BMW	I8	BMWI-2	170	e1*2007/46*1287*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°	120	245/40R20 99W		
BMW	M4	M3	317-331	DA e1*2007/46*0377*06-				HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	senza anello	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°	140	255/30R20 92	76A 97D 74D	
BMW	2 GRAN TOURER	UKL-L F46	70-170	e1*2007/46*0371*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°	140	245/30R20 95Y		
BMW	2 GRAN TOURER	UKL-L F46	85-170	e1*2007/46*0371*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°	140	235/35R20 92		
BMW	2 GRAN TOURER	UKL-L F46	85-170	e1*2007/46*0371*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	orig.	vite M14x1,25x28 CH17 60°	140	245/35R20 95		
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	77-155	e1*2007/46*0539*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88		
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	77-155	e1*2007/46*0539*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/35R20 88		
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	77-155	e1*2007/46*0539*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/30R20 90		
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	77-155	e1*2007/46*0539*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	255/30R20 92		57F 67V
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	77-155	e1*2007/46*0539*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88		
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	77-155	e1*2007/46*0539*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88		
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	77-155	e1*2007/46*0539*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/30R20 90		
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	77-155	e1*2007/46*0539*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	255/30R20 92		57F 67V
VOLKSWAGEN	GOLF 7 R	AU	206-221	e1*2007/46*0623*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y		
VOLKSWAGEN	GOLF 6 R	1K	188-199	e1*2001/116*0242*33-..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y		
VOLKSWAGEN	GOLF 7 R	AUV	206-221	e1*2007/46*0627*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y		
VOLKSWAGEN	GOLF 7 R	AU	206-221	e1*2007/46*0623*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y		
VOLKSWAGEN	GOLF 7 R	AUV	206-221	e1*2007/46*0627*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y		
VOLKSWAGEN	GOLF 6 GTI	1K	155-173	e1*2001/116*0242*25-				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y		
VOLKSWAGEN	GOLF 6 GTI	1K	155-173	e1*2001/116*0242*25-				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y		
VOLKSWAGEN	GOLF 7 GTI	AU	162-195	e1*2007/46*0623*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y		
VOLKSWAGEN	GOLF 7 GTI	AU	162-195	e1*2007/46*0623*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88Y		
CREVROLET	MALIBU	KL1G	118, 123	e9*2007/46*0188*..				HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	Ø78,1 Ø67,1	D9B	dado M12x1,5x27 CH19 60°	150	245/35R20 97Y		
OPEL	Insignia	0G-A	81-191	e1*2001/116*0475*..	e1*2007/46*0374*..		Incl.Restyling 2013	HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	Ø78,1 Ø67,1	D9B	dado M12x1,5x27 CH19 60°	150	245/35R20 97Y		
OPEL	Insignia Country Tourer	0G-A	120-184	e1*2007/46*0374*11-..				HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	Ø78,1 Ø67,1	D9B	dado M12x1,5x27 CH19 60°	150	245/35R20 97Y		
OPEL	Insignia OPC	0G-A	239	e1*2001/116*0475*..	e1*2007/46*0374*..	Sports Tourer- Station Wagon- Incl.Restyling 2013		HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	Ø78,1 Ø67,1	D9B	dado M12x1,5x27 CH19 60°	150	255/35R20 97Y		
SAAB	9-5	YS3G	118-221	e4*2007/46*0137*..				HERON 20 85	8,5	20	30	5x120	HERON 20 85	5G	Ø78,1 Ø67,1	D9B	dado M12x1,5x27 CH19 60°	150	245/35R20 97Y		
KIA	SPORTAGE	SL	85-135	e11*2007/46*0166*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	107	245/40R20 99		
KIA	SPORTAGE	SLS	85-135	e11*2007/46*0136*..				HERON 20 85	8,5	20	33	5x114,3	HERON 20 85	5C3	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	107	245/40R20 99		
PEUGEOT	3008	M	88-133	e2*2007/46*0534*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø65,1	VH1	vite M12x1,25x30 CH17 60°	115	235/40R20 96		
PEUGEOT	3008	M	88-133	e2*2007/46*0534*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø65,1	VH1	vite M12x1,25x30 CH17 60°	115	245/40R20 95		
HYUNDAI	I40	VF	85-131	e4*2007/46*0263*..	e4*2007/46*0264*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	107	245/30R20 90		
HYUNDAI	I40	VF	85-131	e4*2007/46*0263*..	e4*2007/46*0264*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x114,3	HERON 20 85	5C8	Ø78,1 Ø67,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	107	255/30R20 92		57F 67V
FORD	KUGA	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*.. FINO MODELLO 2012				HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	255/35R20		
FORD	KUGA	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*.. DA MODELLO 2013				HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E	senza anello	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	255/35R20		
SEAT	ATECA	5FP	85-140	e9*2007/46*6394*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	140	245/35R20 92		
SEAT	ATECA	5FP	85-140	e9*2007/46*6394*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/35R20 92		
SKODA	OCTAVIA	5E	110-135	e11*2007/46*0243*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/35R20 90		
SKODA	OCTAVIA	5E	110-135	e11*2007/46*0243*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/35R20 90		
SKODA	OCTAVIA	5E	110-135	e11*2007/46*0243*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	225/35R20 90		
SKODA	OCTAVIA	5E	110-135	e11*2007/46*0243*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	225/35R20 90		
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	77-155	e1*2007/46*0539*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88		
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	77-155	e1*2007/46*0539*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	235/30R20 88		
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	77-155	e1*2007/46*0539*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	245/30R20 90		
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	77-155	e1*2007/46*0539*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/30R20 88		
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	77-155	e1*2007/46*0539*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	235/35R20 88		
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	77-155	e1*2007/46*0539*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	245/30R20 90		
SKODA	OCTAVIA	5E	110-169	e11*2007/46*0243*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	225/35R20 90		
SKODA	OCTAVIA	5E	110-169	e11*2007/46*0243*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	120	225/35R20 90		
SKODA	OCTAVIA	5E	110-169	e11*2007/46*0243*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/35R20 90		
SKODA	OCTAVIA	5E	110-169	e11*2007/46*0243*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	225/35R20 90		
SKODA	SUPERB	3T	88-206	e11*2001/116*0326*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/35R20 92		
SKODA	SUPERB	3T	88-206	e11*2001/116*0326*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/35R20 91W		
SKODA	SUPERB	3T	88-206	e11*2001/116*0326*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	255/30R20 92		
SKODA	SUPERB	3T	88-206	e11*2001/116*0326*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	235/35R20 92		
SKODA	SUPERB	3T	88-206	e11*2001/116*0326*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	245/35R20 91W		
SKODA	SUPERB	3T	88-206	e11*2001/116*0326*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø57,1	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	255/30R20 92		
SKODA	SUPERB	3T	88-206	e11*2001/116*0326*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	140	235/35R20 92		
SKODA	SUPERB	3T	88-206	e11*2001/116*0326*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	140	245/35R20 91W		
SKODA	SUPERB	3T	88-206	e11*2001/116*0326*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	Ø66,5 Ø57,1	VK	vite M14x1,5X28 CH17 60°	140	255/30R20 92		
MERCEDES	GLA	245G	80-280	e1*2001/116*0470*..				HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/40R20		

FITMENT LIST - HERON 20 85 rev. 00 del 12/04/2017

AUTOVETTURA							SISTEMA RUOTA											PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE			Tipo	Larghezza	Diametro	Offset	PCD	Codice Articolo				vite/dado	Serraggio (Nm)	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI_generali	PRESCRIZIONI_pneumatico
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G AMG	80-280	e1*2007/46*1207*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/40R20		
MERCEDES	GLA	245G AMG	80-280	e1*2007/46*1207*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/40R20		
MERCEDES	GLA	245G	80-280	e1*2001/116*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/40R20		
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G AMG	80-280	e1*2007/46*1207*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/40R20		
MERCEDES	GLA	245G AMG	80-280	e1*2007/46*1207*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/40R20		
MERCEDES	GLA	245G	80-280	e1*2001/116*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/40R20		
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G AMG	80-280	e1*2007/46*1207*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/40R20		
MERCEDES	GLA	245G AMG	80-280	e1*2007/46*1207*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/40R20		
MERCEDES	GLA	245G	80-280	e1*2001/116*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/40R20		
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G AMG	80-280	e1*2007/46*1207*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/40R20		
MERCEDES	GLA	245G AMG	80-280	e1*2007/46*1207*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x112	HERON 20 85	5B1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/40R20		
MERCEDES	A45 AMG	245G	265-280	e1*2001/116*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R	senza anello	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/30R20 88Y		
MERCEDES	A45 AMG	245G	265-280	e1*2001/116*0470*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x112	HERON 20 85	5R1	Ø78,1 Ø66,5	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	130	235/30R20 88Y		
FORD	KUGA	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*.. FINO MODELLO 2012			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	245/35R20 95		
FORD	KUGA	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*.. FINO MODELLO 2012			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	245/40R20 95		
FORD	KUGA	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*.. DA MODELLO 2013			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	235/35R20 92		
FORD	C-MAX	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	245/35R20 95		
FORD	C-MAX	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	245/40R20 95		
FORD	C-MAX	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	235/35R20 92		
FORD	MONDEO	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26-			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	140	245/35R20 95		
FORD	GALAXY	WA6	74-176	e13*2001/116*0185*00-23			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	D9	dado M14x1,5x27 CH19 60°	160	245/35R20 95W		
FORD	GALAXY	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24-			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	D9	dado M14x1,5x27 CH19 60°	220	245/35R20 95W		
FORD	GALAXY	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24-			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	D9	dado M14x1,5x27 CH19 60°	220	255/35R20 97		
FORD	S-MAX	WA6	74-176	e13*2001/116*0185*00-23			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	D9	dado M14x1,5x27 CH19 60°	160	245/35R20 95W		
FORD	S-MAX	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24-			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	D9	dado M14x1,5x27 CH19 60°	220	245/35R20 95W		
FORD	S-MAX	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24-			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	D9	dado M14x1,5x27 CH19 60°	220	255/35R20 97		
FORD	EDGE	S8F	132-154	e1*2007/46*1524*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	D9	dado M14x1,5x27 CH19 60°	220	255/45R20		
JAGUAR	F-PACE	DC	132-280	e11*2007/46*3324*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	125	255/50R20		
JAGUAR	F-PACE	DC	132	e11*2007/46*3324*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	125	235/55R20 102	771	
JAGUAR	F-PACE	DC	132	e11*2007/46*3324*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	125	245/50R20 102	771	
JAGUAR	F-PACE	DC	132-280	e11*2007/46*3324*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	125	255/50R20 109	771	
JAGUAR	F-PACE	DC	132-280	e11*2007/46*3324*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	125	265/45R20 104	771	
JAGUAR	XE	JA	120-250	e11*2007/46*2150*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	160	235/35R20 92	76A	
JAGUAR	XE	JA	120-250	e11*2007/46*2150*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	160	255/30R20 92		
JAGUAR	XF	JB	132-280	e11*2007/46*2981*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	125	245/35R20 95		
JAGUAR	XF	JB	132-280	e11*2007/46*2981*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	125	255/35R20 97		
JAGUAR	XF, XF SPORTBRAKE	CC9	120-219	e11*2001/116*0323*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	165	245/35R20 95		51J 765
JAGUAR	XF, XF SPORTBRAKE	CC9	120-219	e11*2001/116*0323*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	165	255/35R20		
JAGUAR	XF, XF SPORTBRAKE	CC9	120-219	e11*2001/116*0323*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	165	255/35R20 97		
JAGUAR	XJ	N*3	152-291	e11*2001/116*0217*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	135	255/35R20	76T	
JAGUAR	XJ	NNA	177-250	e11*2007/46*0089*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	125	245/40R20 99	76A 978	
JAGUAR	XJ	NNA	177-250	e11*2007/46*0089*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	125	255/35R20 97	76A 978	
JAGUAR	F-TYPE	QQ6	250-405	e11*2001/116*0272*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	160	245/35R20 95	76A	68U AFT
JAGUAR	F-TYPE	QQ6	250-405	e11*2001/116*0272*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	160	255/35R20 97	76A	68Q XF3
VOLVO	V60 Cross Country	F	110-187	e9*2007/46*0023*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	170	235/35R20 92		
VOLVO	V60 Cross Country	F	110-187	e9*2007/46*0023*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	170	245/35R20 91		
VOLVO	V60 Cross Country	F	110-187	e9*2007/46*0023*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	170	255/35R20 93		
VOLVO	S80	A,A-2D	80-147	e1*2001/116*0504*..	e9*2001/116*0057*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	170	245/30R20 90W		
VOLVO	XC70	B,B-2D	120-224	e1*2001/116*0505*..	e9*2001/116*0065*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	170	245/35R20 95		
VOLVO	XC70	B,B-2D	120-224	e1*2001/116*0505*..	e9*2001/116*0065*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	170	245/40R20 95		
VOLVO	XC70	B,B-2D	120-224	e1*2001/116*0505*..	e9*2001/116*0065*..		HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	170	255/35R20 97		
VOLVO	XC60	D,D-N2D,D-2D	100-224	e1*2001/116*0507*..	e1*2007/46*0339*..	e9*2001/116*0068*..	HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	170	255/45R20 101		
VOLVO	XC60	D,D-N2D,D-2D	100-224	e1*2001/116*0507*..	e1*2007/46*0339*..	e9*2001/116*0068*..	HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	170	265/45R20 104		
VOLVO	XC90	L	120-224	e4*2007/46*0929*..			HERON 20 85	8,5	20	33	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	275/45R20		
VOLVO	V60	P	110-235	e4*2007/46*1067*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	255/35R20		
VOLVO	S60	P	110-235	e4*2007/46*1067*..			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	VK	vite M14x1,5x28 CH17 60°	140	255/35R20		
FORD	KUGA	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*.. FINO MODELLO 2012			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	135	255/35R20		
FORD	KUGA	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*.. DA MODELLO 2013			HERON 20 85	8,5	20	45	5x108	HERON 20 85	5E7	Ø78,1 Ø63,4	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	130	255/35R20		

Note generali e prescrizioni di montaggio

- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato , a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- E' richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento del Trasporti Terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento del Trasporti.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso e manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bullonería di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo. I possessori delle ruote speciali devono rispettare la pressione di gonfiaggio dei pneumatici prescritta dalla casa costruttrice.
- Pe la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE/ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote (allegato al certificato di omologazione del sistema ruota).
- Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- Il telaio e l'impianto frenante devono essere quelli di serie; non sono consentite modifiche.
- La profondità minima di avvitamento per bulloni e dadi è di 6,5 giri per M12x1,5, 7,5 giri per M12x1,25 o M14x1,5 e di 8 giri per filettatura 1/2" UNF (a meno che di serie il nr. dei giri sia inferiore).
- Qualora venisse utilizzata la ruota di scorta di serie, la velocità di marcia deve essere modesta e non superiore a quella necessaria. Devono essere impiegate parti di fissaggio di serie. Per i veicoli con trazione integrale deve essere utilizzata solo una ruota di scorta con la stessa dimensione

Mauro PIZZAMIGLIO
ETA BETA S.p.A.

FITMENT LIST - HERON 20 85 rev. 00 del 12/04/2017

	AUTOVETTURA				SISTEMA RUOTA								PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	Tipo	Larghezza	Diametro	Offset	PCD	Codice Articolo	vite/dado	Serraggio (Nm)	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI_generali	PRESCRIZIONI_pneumatico

di pneumatico oppure con la stessa circonferenza di rotolamento.

Per il bilanciamento delle ruote speciali possono essere impiegati sul lato esterno del cerchione solo pesi di equilibratura incollati al di sotto del bordo del cerchione

Nota da riportare sulla carta di circolazione:
Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.

Prescrizioni specifiche:

74D Per il fissaggio delle ruote speciali è ammesso l'utilizzo solamente dei bulloni o dadi di serie.

150 LaRuota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1500 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e'Riportato sul libretto di circolazione

152 LaRuota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 15200 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e'Riportato sul libretto di circolazione

32I La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per i modelli di veicoli con assetto sportivo di serie.

381 Rimorchio non ammesso

51J Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo se la larghezza minima degli pneumatici di serie non è inferiore

573 L'uso di pneumatici di misure differenti su asse anteriore e posteriore è consentito su veicoli con trazione integrale solo se le circonferenze di rotolamento sono uguali. I pneumatici montati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo.

577 Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	235/30R20	285/25R20

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

57E Questa combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo sull' asse anteriore

57F Questa combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo sull' asse posteriore

679 Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	235/30R20	275/25R20

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

67J Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	235/35R20	265/30R20

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

67V Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	245/30R20	255/30R20

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

67X Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	235/35R20	275/30R20

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

68I Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	245/30R20	295/25R20

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

68Q Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	255/35R20	285/30R20

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

68U Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	245/35R20	275/30R20

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

68V Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	245/35R20	285/30R20

FITMENT LIST - HERON 20 85 rev. 00 del 12/04/2017

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA									PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	Tipo	Larghezza	Diametro	Offset	PCD	Codice Articolo	vite/dado	Serraggio (Nm)	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI_generali	PRESCRIZIONI_pneumatico

68Z

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	245/30R20	285/25R20

74H
76S

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

Prima di montare le ruote speciali può essere necessario rimuovere eventuali spine di centraggio, viti di montaggio o anelli di ritegno sulla flangia del veicolo.

La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di misura si serie da 20".

76A

La ruota speciale è ammessa solo sull'asse anteriore (in combinazione).

76S

La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli con pneumatici di serie da 18".

76T

La ruota speciale è ammessa solo se la larghezza non è inferiore a quella di serie riportata sul libretto.

771

La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli con pneumatici di serie 235/65R18.

978

La larghezza della ruota speciale sull'asse anteriore deve essere di almeno 1 pollice più piccola di quella della ruota speciale sull'asse posteriore.

97D

E' consentito l'uso di ruote speciali con diversa larghezza tra i 2 assi. La larghezza della ruota speciale sull'asse anteriore deve essere di almeno 1/2 pollice più piccola di quella della ruota speciale sull'asse posteriore.

97K

Quando si utilizzano diverse misure di pneumatici su asse anteriore e posteriore, la larghezza della ruota speciale sull'asse posteriore deve essere almeno 1/2 pollice più grande di quella della ruota speciale sull'asse anteriore.

AFT

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	245/35R20	285/30R20

GA5

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	225/35R20	255/30R20

GAB

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	245/35R20	275/30R20

XF3

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	255/35R20	295/30R20

XFA

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	225/35R20	265/30R20

XFS

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	255/40R20	285/35R20

YAQ

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	245/35R20	285/30R20

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.