



AUTOMOTRICE										SISTEMA RUOTA										PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	INCHIOSTRO	NUMERO OMOLOGAZIONE	Tipo	Larghezza	Diametro	Offset	PCD	Colore Articollo	Vite/Adesivo	Spessore (mm)	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI generali	PRESCRIZIONI pneumatici						
MERCEDES-BENZ	W163	180-202	M156	63*2007/16*0224**	HERON-K 19.95	9.5	19	35	5x114.3	HERON-K SC	Ø78.1 - Ø67.1	120	275/50R19 10Y		RO3						
MERCEDES-BENZ	W163	184-302	M156	63*2007/16*0224**	HERON-K 19.95	9.5	19	35	5x114.3	HERON-K SC	Ø78.1 - Ø67.1	120	275/50R19 10Y		RO3						
MERCEDES-BENZ	W163	298-338	M145	63*2001/11*0262	HERON-K 19.95	9.5	19	20	5x114.3	HERON-K SC3	Ø78.1 - Ø67.1	120	285/40R19		RO3						
MERCEDES-BENZ	W163	298-338	M145	63*2001/11*0262	HERON-K 19.95	9.5	19	20	5x114.3	HERON-K SC3	Ø78.1 - Ø67.1	120	285/40R19		RO3						
MERCEDES-BENZ	W163	316	M156	63*2007/16*0224**	HERON-K 19.95	9.5	19	35	5x114.3	HERON-K SC	Ø78.1 - Ø67.1	120	265/50R19 110W		RO3						
MERCEDES-BENZ	W163	316	M156	63*2007/16*0224**	HERON-K 19.95	9.5	19	35	5x114.3	HERON-K SC	Ø78.1 - Ø67.1	120	259/45R19 113W		RO3						
MERCEDES-BENZ	W163	100-225	212, 212G	61*2007/16*0484**	HERON-K 19.95	9.5	19	48	5x112	HERON-K SR	Ø78.1 - Ø66.5	130	275/50R19		RO3						
Audi	S05	230-260	BR, BR1	61*2001/11*0502**	HERON-K 19.95	9.5	19	35	5x112	HERON-K SR	Ø78.1 - Ø66.5	140	265/50R19		RO3						
MERCEDES-BENZ	E	300-245	207	61*2001/11*0502**	HERON-K 19.95	9.5	19	48	5x112	HERON-K SR	Ø78.1 - Ø66.5	130	255/50R19		RO3						
MERCEDES-BENZ	E	100-225	212	61*2001/11*0502**	HERON-K 19.95	9.5	19	48	5x112	HERON-K SR	Ø78.1 - Ø66.5	130	275/50R19		RO3						
MERCEDES-BENZ	E	100-245	212, 212K	61*2001/11*0502**	HERON-K 19.95	9.5	19	48	5x112	HERON-K SR	Ø78.1 - Ø66.5	130	275/50R19		RO3						
MERCEDES-BENZ	CLS 300	300	218	61*2007/16*0484**	HERON-K 19.95	9.5	19	35	5x112	HERON-K SR	Ø78.1 - Ø66.5	130	285/30R19		RO3						
MERCEDES-BENZ	CLS	120-245	218	61*2007/16*0484**	HERON-K 19.95	9.5	19	35	5x112	HERON-K SR	Ø78.1 - Ø66.5	130	285/30R19		RO3						
MERCEDES-BENZ	CLS 63 AMG	386-410	218	61*2007/16*0484**	HERON-K 19.95	9.5	19	35	5x112	HERON-K SR	Ø78.1 - Ø66.5	130	285/30R19		RO3						
MERCEDES-BENZ	CLS 300	300	218	61*2007/16*0484**	HERON-K 19.95	9.5	19	35	5x112	HERON-K SR	Ø78.1 - Ø66.5	130	285/30R19		RO3						
MERCEDES-BENZ	CLS	120-245	218	61*2007/16*0484**	HERON-K 19.95	9.5	19	35	5x112	HERON-K SR	Ø78.1 - Ø66.5	130	285/30R19		RO3						
MERCEDES-BENZ	S63 505 /AMG	386-463	221, 221AMG	61*2001/11*0386**	HERON-K 19.95	9.5	19	35	5x112	HERON-K SR	Ø78.1 - Ø66.5	150	285/40R19		RO3						
MERCEDES-BENZ	S63 505 /AMG	386-463	221, 221AMG	61*2001/11*0386**	HERON-K 19.95	9.5	19	35	5x112	HERON-K SR	Ø78.1 - Ø66.5	150	285/40R19		RO3						
MERCEDES-BENZ	C 63 AMG	350-375	204, 204K, /AMG	61*2001/11*0413**	HERON-K 19.95	9.5	19	48	5x112	HERON-K SR	Ø78.1 - Ø66.5	130	265/35R19	SERVA FINZA CERAMICA	RO3						
Audi	A4	90-200	BB, BB1	61*2007/16*0484**	HERON-K 19.95	9.5	19	35	5x112	HERON-K SR	Ø78.1 - Ø66.5	120	245/35R19	A57 Car lim	RO3						
Audi	A4	90-200	BB, BB1	61*2007/16*0484**	HERON-K 19.95	9.5	19	35	5x112	HERON-K SR	Ø78.1 - Ø66.5	120	255/35R19	A57 Car lim	RO3						
MERCEDES-BENZ	RC COUPE	120-270	204X	61*2001/11*040718**	HERON-K 19.95	9.5	19	20	5x112	HERON-K SPO	SERVA ANELLO	130	275/45R19 104Y		RO3						
MERCEDES-BENZ	E-ematic	120-245	212	61*2001/11*040718**	HERON-K 19.95	9.5	19	48	5x112	HERON-K SR	Ø78.1 - Ø66.5	150	275/35R19		RO3						
MERCEDES-BENZ	E-T-Mobil	110-190	REES	61*2007/16*1560**	HERON-K 19.95	9.5	19	48	5x112	HERON-K SR	Ø78.1 - Ø66.5	150	275/35R19		RO3						
MERCEDES-BENZ	E-T-Mobil 4matic	135-245	REES	61*2007/16*1560**	HERON-K 19.95	9.5	19	48	5x112	HERON-K SR	Ø78.1 - Ø66.5	150	275/35R19		RO3						
Audi	S4	245-260	BB, BB1	61*2001/11*0430**	HERON-K 19.95	9.5	19	35	5x112	HERON-K SR	Ø78.1 - Ø66.5	120	255/35R19 96Y	A56 Car lim	RO3						
Audi	S4	260	BB, BB1	61*2001/11*0430**	HERON-K 19.95	9.5	19	35	5x112	HERON-K SR	Ø78.1 - Ø66.5	120	245/35R19	A56 Car lim	RO3						
POSCHE	CAYMAN	155-239	981	61*2007/16*1185**	HERON-K 19.95	9.5	19	46	5x130	HERON-K S51	SERVA ANELLO	160	265/40R19		RO3						
POSCHE	CAYMAN	155-243	987	61*2007/16*1185**	HERON-K 19.95	9.5	19	46	5x130	HERON-K S51	SERVA ANELLO	160	265/40R19		RO3						
POSCHE	718 CARRAN	155-243	987	61*2007/16*1185**	HERON-K 19.95	9.5	19	46	5x130	HERON-K S51	SERVA ANELLO	160	265/40R19		RO3						
POSCHE	BOXSTER	155-276	981	61*2007/16*1185**	HERON-K 19.95	9.5	19	46	5x130	HERON-K S51	SERVA ANELLO	160	265/40R19		RO3						
POSCHE	718 ROOSTER	202-257	982	61*2007/16*1185**	HERON-K 19.95	9.5	19	46	5x130	HERON-K S51	SERVA ANELLO	160	265/40R19		RO3						
Audi	CS	100-185	PY	61*2007/16*1685**	HERON-K 19.95	9.5	19	35	5x112	HERON-K SR	Ø78.1 - Ø66.5	140	275/45R19		RO3						
Audi	OS	100-200	BR, BR1, BR2	61*2001/11*0497**	HERON-K 19.95	9.5	19	35	5x112	HERON-K SR	Ø78.1 - Ø66.5	140	275/45R19		RO3						
BMW	5	120-340	G5L	61*2007/16*1688** (G50)	HERON-K 19.95	9.5	19	35	5x112	HERON-K SR	Ø78.1 - Ø66.5	140	275/50R19		RO3						
BMW	7 (710)	120-340	G5K	61*2007/16*1688** (G51)	HERON-K 19.95	9.5	19	35	5x112	HERON-K SR	Ø78.1 - Ø66.5	140	275/50R19		RO3						
NISSAN	370Z	241-253	7L	61*2007/16*027610**	HERON-K 19.95	9.5	19	20	5x114.3	HERON-K SC3	Ø78.1 - Ø66.5	118	275/35R19 96W		RO2						
NISSAN	350Z	202-230	7L	61*2007/16*027610**	HERON-K 19.95	9.5	19	20	5x114.3	HERON-K SC3	Ø78.1 - Ø66.5	118	275/35R19 96		RO2						
HYUNDAI	GENESIS	156-255	BG0, BR08	61*2007/16*0030**	HERON-K 19.95	9.5	19	35	5x114.3	HERON-K SC	Ø78.1 - Ø67.1	110	245/40R19 94Y		RO3						
HYUNDAI	GENESIS	181, 232	DI	61*2007/16*0030**	HERON-K 19.95	9.5	19	35	5x114.3	HERON-K SC	Ø78.1 - Ø67.1	110	275/35R19 96W		RO3						
OPEL	Insignia	81-191	OG-A, -V	61*2001/11*0497**	HERON-K 19.95	9.5	19	35	5x120	HERON-K S62	Ø78.1 - Ø67.1	150	245/40R19		RO3						



Filament LHM: HERON-K 1995 Rev. 00 del 02/08/2017

MARCHIA	AUTORETTURA		NUMERO OMOLOGAZIONE	SISTEMA RUOTA							PRESCRIZIONI	
	MODELLO	TIPO		IMMAGINE	TIPO	Larghezza	Diametro	Offset	PCD	Chiodo	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI generali

151.	152.	153.	154.	155.	156.	157.	158.	159.	160.	161.	162.	163.	164.	165.	166.	167.	168.	169.	170.	171.	172.	173.	174.	175.	176.	177.	178.	179.	180.	181.	182.	183.	184.	185.	186.	187.	188.	189.	190.	191.	192.	193.	194.	195.	196.	197.	198.	199.	200.	201.	202.	203.	204.	205.	206.	207.	208.	209.	210.	211.	212.	213.	214.	215.	216.	217.	218.	219.	220.	221.	222.	223.	224.	225.	226.	227.	228.	229.	230.	231.	232.	233.	234.	235.	236.	237.	238.	239.	240.	241.	242.	243.	244.	245.	246.	247.	248.	249.	250.	251.	252.	253.	254.	255.	256.	257.	258.	259.	260.	261.	262.	263.	264.	265.	266.	267.	268.	269.	270.	271.	272.	273.	274.	275.	276.	277.	278.	279.	280.	281.	282.	283.	284.	285.	286.	287.	288.	289.	290.	291.	292.	293.	294.	295.	296.	297.	298.	299.	300.	301.	302.	303.	304.	305.	306.	307.	308.	309.	310.	311.	312.	313.	314.	315.	316.	317.	318.	319.	320.	321.	322.	323.	324.	325.	326.	327.	328.	329.	330.	331.	332.	333.	334.	335.	336.	337.	338.	339.	340.	341.	342.	343.	344.	345.	346.	347.	348.	349.	350.	351.	352.	353.	354.	355.	356.	357.	358.	359.	360.	361.	362.	363.	364.	365.	366.	367.	368.	369.	370.	371.	372.	373.	374.	375.	376.	377.	378.	379.	380.	381.	382.	383.	384.	385.	386.	387.	388.	389.	390.	391.	392.	393.	394.	395.	396.	397.	398.	399.	400.	401.	402.	403.	404.	405.	406.	407.	408.	409.	410.	411.	412.	413.	414.	415.	416.	417.	418.	419.	420.	421.	422.	423.	424.	425.	426.	427.	428.	429.	430.	431.	432.	433.	434.	435.	436.	437.	438.	439.	440.	441.	442.	443.	444.	445.	446.	447.	448.	449.	450.	451.	452.	453.	454.	455.	456.	457.	458.	459.	460.	461.	462.	463.	464.	465.	466.	467.	468.	469.	470.	471.	472.	473.	474.	475.	476.	477.	478.	479.	480.	481.	482.	483.	484.	485.	486.	487.	488.	489.	490.	491.	492.	493.	494.	495.	496.	497.	498.	499.	500.	501.	502.	503.	504.	505.	506.	507.	508.	509.	510.	511.	512.	513.	514.	515.	516.	517.	518.	519.	520.	521.	522.	523.	524.	525.	526.	527.	528.	529.	530.	531.	532.	533.	534.	535.	536.	537.	538.	539.	540.	541.	542.	543.	544.	545.	546.	547.	548.	549.	550.	551.	552.	553.	554.	555.	556.	557.	558.	559.	560.	561.	562.	563.	564.	565.	566.	567.	568.	569.	570.	571.	572.	573.	574.	575.	576.	577.	578.	579.	580.	581.	582.	583.	584.	585.	586.	587.	588.	589.	590.	591.	592.	593.	594.	595.	596.	597.	598.	599.	600.	601.	602.	603.	604.	605.	606.	607.	608.	609.	610.	611.	612.	613.	614.	615.	616.	617.	618.	619.	620.	621.	622.	623.	624.	625.	626.	627.	628.	629.	630.	631.	632.	633.	634.	635.	636.	637.	638.	639.	640.	641.	642.	643.	644.	645.	646.	647.	648.	649.	650.	651.	652.	653.	654.	655.	656.	657.	658.	659.	660.	661.	662.	663.	664.	665.	666.	667.	668.	669.	670.	671.	672.	673.	674.	675.	676.	677.	678.	679.	680.	681.	682.	683.	684.	685.	686.	687.	688.	689.	690.	691.	692.	693.	694.	695.	696.	697.	698.	699.	700.	701.	702.	703.	704.	705.	706.	707.	708.	709.	710.	711.	712.	713.	714.	715.	716.	717.	718.	719.	720.	721.	722.	723.	724.	725.	726.	727.	728.	729.	730.	731.	732.	733.	734.	735.	736.	737.	738.	739.	740.	741.	742.	743.	744.	745.	746.	747.	748.	749.	750.	751.	752.	753.	754.	755.	756.	757.	758.	759.	760.	761.	762.	763.	764.	765.	766.	767.	768.	769.	770.	771.	772.	773.	774.	775.	776.	777.	778.	779.	780.	781.	782.	783.	784.	785.	786.	787.	788.	789.	790.	791.	792.	793.	794.	795.	796.	797.	798.	799.	800.	801.	802.	803.	804.	805.	806.	807.	808.	809.	810.	811.	812.	813.	814.	815.	816.	817.	818.	819.	820.	821.	822.	823.	824.	825.	826.	827.	828.	829.	830.	831.	832.	833.	834.	835.	836.	837.	838.	839.	840.	841.	842.	843.	844.	845.	846.	847.	848.	849.	850.	851.	852.	853.	854.	855.	856.	857.	858.	859.	860.	861.	862.	863.	864.	865.	866.	867.	868.	869.	870.	871.	872.	873.	874.	875.	876.	877.	878.	879.	880.	881.	882.	883.	884.	885.	886.	887.	888.	889.	890.	891.	892.	893.	894.	895.	896.	897.	898.	899.	900.	901.	902.	903.	904.	905.	906.	907.	908.	909.	910.	911.	912.	913.	914.	915.	916.	917.	918.	919.	920.	921.	922.	923.	924.	925.	926.	927.	928.	929.	930.	931.	932.	933.	934.	935.	936.	937.	938.	939.	940.	941.	942.	943.	944.	945.	946.	947.	948.	949.	950.	951.	952.	953.	954.	955.	956.	957.	958.	959.	960.	961.	962.	963.	964.	965.	966.	967.	968.	969.	970.	971.	972.	973.	974.	975.	976.	977.	978.	979.	980.	981.	982.	983.	984.	985.	986.	987.	988.	989.	990.	991.	992.	993.	994.	995.	996.	997.	998.	999.	1000.
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Roberto
PIRELLA GÖTTSCHE LOWE
 PIRELLA GÖTTSCHE LOWE
 PIRELLA GÖTTSCHE LOWE

Prescrizioni specifiche

La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) è permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fissa ad un carico sull'asse di 1510 kg. In presenza di un carico traino verificare il valore del carico massimo sull'asse. Il valore del carico "r" riportato sul libretto di circolazione

La combinazione ruota / pneumatico è ammessa solo per i veicoli a trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4 Matic, 4M ecc.).

La combinazione ruota / pneumatico è ammessa solo per i veicoli a trazione integrale (es. Quattro, Syncro, 4 Matic, 4M ecc.).

La ruota speciale è ammessa solo su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 380 mm sull'asse anteriore.

La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.

La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di pneumatici a camera.

La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per i veicoli del tipo Avant, Caravan, Kombi, Touring...

La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per i veicoli del tipo Coupé.

La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per i veicoli del tipo Coupé.

Riguarda solo varianti di veicolo con allargamenti in plastica o allargamenti di parafrangimento di serie.

La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per la versione berlina.

Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo per pneumatici M+S.

Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo per pneumatici M+S.

La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 380 mm sull'asse anteriore.

Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse anteriore.

Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse anteriore.

La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 380 mm sull'asse anteriore.

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per l'asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Autobus - Periferico

Nr. 01 225/58R19 245/58R19 255/58R19 265/58R19 305/28R19

Nr. 02 225/40R19 245/38R19 255/38R19

Nr. 03 225/45R19 245/40R19 255/40R19

Nr. 04 225/45R19 245/40R19 255/40R19 275/38R19 315/28R19

Nr. 05 235/40R19 245/38R19 255/38R19

Nr. 06 235/45R19 255/40R19

Nr. 07 235/50R19 255/45R19

Nr. 08 235/55R19 255/45R19

Nr. 09 235/55R19 255/45R19 265/45R19 285/45R19

Nr. 10 245/35R19 265/30R19 275/30R19 285/30R19

Nr. 11 245/40R19 275/38R19 285/38R19

Nr. 12 245/45R19 275/40R19

Nr. 13 245/45R19 275/40R19

Nr. 14 255/30R19 305/22R19

Nr. 15 255/35R19 285/30R19 295/30R19 305/30R19

Nr. 16 255/40R19 285/38R19 295/38R19

Nr. 17 255/40R19 285/38R19 295/38R19

Nr. 18 255/50R19 285/45R19 295/45R19

Nr. 19 265/30R19 305/28R19 315/28R19

Nr. 20 265/35R19 295/30R19 305/30R19

Nr. 21 265/35R19 295/30R19 305/30R19

Nr. 22 265/50R19 285/45R19

Nr. 23 275/30R19 315/28R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per l'asse. L'adesività alla circolazione deve essere confermata con specifico millistrada del costruttore del veicolo seguito da specifica misura e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.