



## FITMENT LIST PIUMA-C 22 B - 10,5 J x 22 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
PIUMA-C 22 B / 5Q	5x112	18	66,5	SENZA ANELLO	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q8	4L	e1*2001/116*0350*32-..	170-250	O.E. - vite M14x1,5x30 R14	160	265/40R22	ANT. +POST.	
Audi	Q8	4L	e1*2001/116*0350*32-..	170-250	O.E. - vite M14x1,5x30 R14	160	275/40R22	ANT. +POST.	
Audi	Q8	4L	e1*2001/116*0350*32-..	170-250	O.E. - vite M14x1,5x30 R14	160	285/40R22	ANT. +POST.	
Audi	Q8	4L	e1*2001/116*0350*32-..	170-250	O.E. - vite M14x1,5x30 R14	160	295/40R22	ANT. +POST.	
Audi	SQ8	4L	e1*2001/116*0350*37-..	320	O.E. - vite M14x1,5x30 R14	160	275/40R22	ANT. +POST.	M+S
Audi	SQ8	4L	e1*2001/116*0350*37-..	320	O.E. - vite M14x1,5x30 R14	160	285/40R22	ANT. +POST.	
Audi	SQ8	4L	e1*2001/116*0350*37-..	320	O.E. - vite M14x1,5x30 R14	160	295/40R22	ANT. +POST.	
Audi	RSQ8	4L	e1*2001/116* 0367*06-..	441	O.E. - vite M14x1,5x30 R14	160	275/40R22	ANT. +POST.	M+S
Audi	RSQ8	4L	e1*2001/116* 0367*06-..	441	O.E. - vite M14x1,5x30 R14	160	285/40R22	ANT. +POST.	M+S
Audi	RSQ8	4L	e1*2001/116* 0367*06-..	441	O.E. - vite M14x1,5x30 R14	160	295/40R22	ANT. +POST.	
Porsche	Macan	95B, 95BN	e13*2007/46*1164*02-09;1165*02-09	155-324	O.E. - vite M14x1,5x30 R14	160	295/30R22	POST.	R03



## FITMENT LIST PIUMA-C 22 B - 10,5 J x 22 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>PIUMA-C 22 B / 5P4</b>	<b>5x112</b>	<b>20</b>	<b>66,5</b>	<b>SENZA ANELLO</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	RS 6 Avant	F2	e1*2007/46*1840*..	441	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	285/30R22	ANT. +POST.	
Audi	RS 7 Sportback	F2	e1*2007/46*1840*..	441	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	120	285/30R22	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270-287	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	265/35R22	POST.	R03
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270-287	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	295/30R22	POST.	R03
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270-287	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	265/35R22	POST.	R03
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270-287	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	295/30R22	POST.	R03
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	100-243	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	265/35R22	POST.	R03
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	100-243	VK - vite M14x1,5x28 CH17 60°	150	295/30R22	POST.	R03



## FITMENT LIST PIUMA-C 22 B - 10,5 J x 22 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>PIUMA-C 22 B / 5Q1</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>66,5</b>	<b>SENZA ANELLO</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-... con estensioni passaruota	155-245	O.E. - vite M14x1,5x30 R14	160	265/40R22	ANT.	MHy P35 M+S +POST.
Audi	Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-... con estensioni passaruota	155-245	O.E. - vite M14x1,5x30 R14	160	275/35R22	ANT.	MHy P35 M+S +POST.
Audi	Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-... con estensioni passaruota	155-245	O.E. - vite M14x1,5x30 R14	160	285/35R22	ANT.	MHy P35 +POST.
Audi	Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-...	155-245	O.E. - vite M14x1,5x30 R14	160	265/40R22	ANT.	MHy P35 +POST.
Audi	Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-...	155-245	O.E. - vite M14x1,5x30 R14	160	275/35R22	ANT.	MHy P35 +POST.
Audi	Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-... con estensioni passaruota	155-245	O.E. - vite M14x1,5x30 R14	160	265/40R22	POST.	MHy M+S R03
Audi	Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-... con estensioni passaruota	155-245	O.E. - vite M14x1,5x30 R14	160	275/35R22	POST.	MHy M+S R03
Audi	Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-... con estensioni passaruota	155-245	O.E. - vite M14x1,5x30 R14	160	285/35R22	POST.	MHy R03
Audi	Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-...	155-245	O.E. - vite M14x1,5x30 R14	160	265/40R22	POST.	MHy R03
Audi	Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-...	155-245	O.E. - vite M14x1,5x30 R14	160	275/35R22	POST.	MHy R03
Audi	Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-...	155-245	O.E. - vite M14x1,5x30 R14	160	285/35R22	POST.	MHy R03
Audi	SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-...	320	O.E. - vite M14x1,5x30 R14	160	265/40R22	ANT.	BnK M+S +POST.
Audi	SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-...	320	O.E. - vite M14x1,5x30 R14	160	275/35R22	ANT.	BnK M+S +POST.
Audi	SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-...	320	O.E. - vite M14x1,5x30 R14	160	285/35R22	ANT.	BnK +POST.
Audi	SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-...	320	O.E. - vite M14x1,5x30 R14	160	265/40R22	ANT.	BnK Z21 Z22 M+S +POST.



## FITMENT LIST PIUMA-C 22 B - 10,5 J x 22 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>PIUMA-C 22 B / 5Q1</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>66,5</b>	<b>SENZA ANELLO</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26...;e13*2007/46*1081*12-..	320	O.E. - vite M14x1,5x30 R14	160	275/35R22	ANT. +POST.	BnK Z21 Z22 M+S
Audi	SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26...;e13*2007/46*1081*12-..	320	O.E. - vite M14x1,5x30 R14	160	285/35R22	ANT. +POST.	BnK Z21 Z22
Audi	SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26...;e13*2007/46*1081*12-..	320	O.E. - vite M14x1,5x30 R14	160	265/40R22	POST.	M+S R03
Audi	SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26...;e13*2007/46*1081*12-..	320	O.E. - vite M14x1,5x30 R14	160	275/35R22	POST.	M+S R03
Audi	SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26...;e13*2007/46*1081*12-..	320	O.E. - vite M14x1,5x30 R14	160	285/35R22	POST.	R03
Audi	SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26...;e13*2007/46*1081*12-..	320	O.E. - vite M14x1,5x30 R14	160	265/40R22	POST.	Z21 Z22 M+S R03
Audi	SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26...;e13*2007/46*1081*12-..	320	O.E. - vite M14x1,5x30 R14	160	275/35R22	POST.	Z21 Z22 M+S R03
Audi	SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26...;e13*2007/46*1081*12-..	320	O.E. - vite M14x1,5x30 R14	160	285/35R22	POST.	Z21 Z22 R03
Mercedes-Benz	GLE Coupè	166	e1*2007/46* 0598*16-... (FIN: WDC292...)	190-335	VGK - vite M14x1,5x30 CH19 R14	150	315/35R22	POST.	R03
Volkswagen	Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-250	O.E. - vite M14x1,5x30 CH17 R14	160	265/40R22	ANT. +POST.	P35
Volkswagen	Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-250	O.E. - vite M14x1,5x30 CH17 R14	160	275/35R22	ANT. +POST.	P35
Volkswagen	Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-250	O.E. - vite M14x1,5x30 CH17 R14	160	285/35R22	ANT. +POST.	P35
Volkswagen	Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-250	O.E. - vite M14x1,5x30 CH17 R14	160	265/40R22	POST.	R03
Volkswagen	Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-250	O.E. - vite M14x1,5x30 CH17 R14	160	275/35R22	POST.	R03
Volkswagen	Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-250	O.E. - vite M14x1,5x30 CH17 R14	160	285/35R22	POST.	R03



## FITMENT LIST PIUMA-C 22 B - 10,5 J x 22 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
PIUMA-C 22 B / 5GT	5x120	35	64,1	SENZA ANELLO	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Tesla	MODEL X	002	e4*2007/46*0667*09-..	150-180	O.E. - dado M14x1,5	175	285/35R22	POST.	R03



## FITMENT LIST PIUMA-C 22 B - 10,5 J x 22 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>PIUMA-C 22 B / 5G1S</b>	<b>5x120</b>	<b>35</b>	<b>72,6</b>	<b>SENZA ANELLO</b>	<b>Piatto</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Land Rover	Range-Rover (IV)	LG	e11*2007/46*0649*..	183-375	O.E. - dado M14x1,5	140	275/40R22	POST.	187 R03
Land Rover	Range-Rover Sport	LW	e11*2007/46*0909*00-13	155-375	O.E. - dado M14x1,5	140	275/40R22	POST.	187 R03
Land Rover	Range-Rover Sport	LS	e11*2001/116*0243*..	140-375	O.E. - dado M14x1,5	140	285/30R22	POST.	187 R03



## FITMENT LIST PIUMA-C 22 B - 10,5 J x 22 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>PIUMA-C 22 B / 5G3</b>	<b>5x120</b>	<b>35</b>	<b>74,1</b>	<b>SENZA ANELLO</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	X5 (II)	X70, X5, X-N1	e1*2001/116*0420*..; e1*2007/46* 0421*00-09; e1*2007/46* 0454*00-10 - con passaruota allargati	155-330	O.E. - vite M14x1,25x27 CH17 60°	140	315/30R22	ANT. +POST.	
BMW	X5 (III)	X5, X-N1	e1*2007/46*0421*10-.. e1*2007/46*0454*11-... - da Modello MY 2014 - con passaruota allargati	155-330	O.E. - vite M14x1,25x27 CH17 60°	140	315/30R22	ANT. +POST.	
BMW	X5 M	M7X	e1*2007/46*0172	408	O.E. - vite M14x1,25x27 CH17 60°	140	315/30R22	ANT. +POST.	
BMW	X6	X6, X-N1	e1*2007/46* 0412*08-..; e1*2007/46*0454*14-.. - da modello MY 2015	155-330	O.E. - vite M14x1,25x27 CH17 60°	140	315/30R22	POST.	R03
BMW	X6	X70, X6, X-N1	e1*2001/116* 0420*03-..; e1*2007/46* 0412*00-07; *0454*00-14	155-330	O.E. - vite M14x1,25x27 CH17 60°	140	315/30R22	POST.	R03
BMW	X6 HYBRID	HY, X-HY	e1*2007/46*0323*..; e1*2007/46*0585*..	300	O.E. - vite M14x1,25x27 CH17 60°	140	315/30R22	POST.	R03
BMW	X6	X70, X6, X-N1	e1*2001/116* 0420*03-..; e1*2007/46* 0412*00-07; *0454*00-14	155-330	O.E. - vite M14x1,25x27 CH17 60°	140	305/30R22	POST.	R03
BMW	X6 HYBRID	HY, X-HY	e1*2007/46*0323*..; e1*2007/46*0585*..	300	O.E. - vite M14x1,25x27 CH17 60°	140	305/30R22	POST.	R03
BMW	X5 (II)	X70, X5, X-N1	e1*2001/116*0420*..; e1*2007/46* 0421*00-09; e1*2007/46* 0454*00-10 - con passaruota allargati	155-330	O.E. - vite M14x1,25x27 CH17 60°	140	305/30R22	POST.	R03
BMW	X5 (III)	X5, X-N1	e1*2007/46*0421*10-.. e1*2007/46*0454*11-... - da Modello MY 2014 - con passaruota allargati	155-330	O.E. - vite M14x1,25x27 CH17 60°	140	305/30R22	POST.	R03
BMW	X5 M	M7X	e1*2007/46*0172	408	O.E. - vite M14x1,25x27 CH17 60°	140	305/30R22	POST.	R03
BMW	X6	X6, X-N1	e1*2007/46* 0412*08-..; e1*2007/46*0454*14-.. - da modello MY 2015	155-330	O.E. - vite M14x1,25x27 CH17 60°	140	305/30R22	POST.	R03



## FITMENT LIST PIUMA-C 22 B - 10,5 J x 22 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>PIUMA-C 22 B / 5C</b>	<b>5x114,3</b>	<b>38</b>	<b>78,1</b>	<b>Ø78,1 - Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
MASERATI	LEVANTE	M156	e3*2007/46*0224*..	184-390	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	120	295/30R22	POST.	R03
MASERATI	LEVANTE	M156	e3*2007/46*0224*..	184-390	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	120	305/30R22	POST.	R03
MASERATI	LEVANTE	M156	e3*2007/46*0224*..	184-390	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	120	315/30R22	POST.	R03
MASERATI	LEVANTE TROFEO	M156	e3*2007/46*0224*..	427	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	120	295/30R22	POST.	R03





## FITMENT LIST PIUMA-C 22 B - 10,5 J x 22 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>PIUMA-C 22 B / 5B2</b>	<b>5x112</b>	<b>43</b>	<b>66,6</b>	<b>SENZA ANELLO</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	X7	G7X	e1*2007/46*1952*	195-390	O.E. - vite M14x1,25x29 CH17 60°	140	315/35R22	POST.	R03
BMW	X5 (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..	155-250	O.E. - vite M14x1,25x29 CH17 60°	140	265/35R22	POST.	R03 X77 187
BMW	X5 (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..	155-250	O.E. - vite M14x1,25x29 CH17 60°	140	275/35R22	POST.	R03 X77 187
BMW	X5 (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..	155-250	O.E. - vite M14x1,25x29 CH17 60°	140	285/35R22	POST.	R03 187
BMW	X5 (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..	155-250	O.E. - vite M14x1,25x29 CH17 60°	140	305/30R22	POST.	R03 187
BMW	X5 (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..	155-250	O.E. - vite M14x1,25x29 CH17 60°	140	315/30R22	POST.	R03 187
BMW	X5 M50 i/d (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..	294-390	O.E. - vite M14x1,25x29 CH17 60°	140	305/30R22	POST.	R03 187
BMW	X5 M50 i/d (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..	294-390	O.E. - vite M14x1,25x29 CH17 60°	140	315/30R22	POST.	R03 187
BMW	X6	G06 (G6X)	e1*2007/46*2020*..	195-390	O.E. - vite M14x1,25x29 CH17 60°	140	315/30R22	POST.	R03



## FITMENT LIST PIUMA-C 22 B - 10,5 J x 22 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>PIUMA-C 22 B / 5B1</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>SENZA ANELLO</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GL	164G	e1*2001/116*0340*..	155-285	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	295/35R22	ANT. +POST.	187
Mercedes-Benz	GL	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- con estensioni passaruota	190-320	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	275/40R22	ANT. +POST.	187
Mercedes-Benz	GL	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- con estensioni passaruota	190-320	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	295/35R22	ANT. +POST.	187
Mercedes-Benz	GL	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- con estensioni passaruota	190-320	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	305/35R22	ANT. +POST.	187
Mercedes-Benz	GL	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- senza estensioni passaruota	190,245	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	265/40R22	ANT. +POST.	187
Mercedes-Benz	GL	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- senza estensioni passaruota	190-320	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	275/40R22	ANT. +POST.	187
Mercedes-Benz	GL	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- senza estensioni passaruota	190-320	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	295/35R22	ANT. +POST.	187
Mercedes-Benz	GL	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- senza estensioni passaruota	190-320	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	305/35R22	ANT. +POST.	187
Mercedes-Benz	GLE	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC1660...)	150-335	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	265/35R22	ANT. +POST.	MHy X93
Mercedes-Benz	GLE	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC1660...)	150-335	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	275/35R22	ANT. +POST.	MHy X93
Mercedes-Benz	GLE	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC1660...)	150-335	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	265/35R22	POST.	MHy R03
Mercedes-Benz	GLE	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC1660...)	150-335	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	275/35R22	POST.	MHy R03
Mercedes-Benz	GLE Coupè	166	e1*2007/46* 0598*16-... (FIN: WDC292...)	190-335	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	285/40R22	ANT.	X93 R02
Mercedes-Benz	GLE - AMG-Line	H1GLE	e1*2007/46*1885*..	180-270	PC17Q30-MW - vite M15x1,25x30 CH17 60°	150	325/35R22	POST.	R03
Mercedes-Benz	GLS	166	e1*2007/46*0598*18-...(FIN: WDC1668...)	190-335	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	275/40R22	ANT. +POST.	X93 187



## FITMENT LIST PIUMA-C 22 B - 10,5 J x 22 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>PIUMA-C 22 B / 5B1</b>	<b>5x112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>SENZA ANELLO</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLS	166	e1*2007/46*0598*18-..(FIN: WDC1668...)	190-335	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	285/40R22	ANT. +POST.	X93 187
Mercedes-Benz	GLS	166	e1*2007/46*0598*18-..(FIN: WDC1668...)	190-335	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	295/35R22	ANT. +POST.	X93 187
Mercedes-Benz	GLS	166	e1*2007/46*0598*18-..(FIN: WDC1668...)	190-335	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	305/35R22	ANT. +POST.	X93 187
Mercedes-Benz	GLS	166	e1*2007/46*0598*18-..(FIN: WDC1668...)	190-335	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	275/40R22	POST.	187 R03
Mercedes-Benz	GLS	166	e1*2007/46*0598*18-..(FIN: WDC1668...)	190-335	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	285/40R22	POST.	187 R03
Mercedes-Benz	GLS	166	e1*2007/46*0598*18-..(FIN: WDC1668...)	190-335	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	295/35R22	POST.	187 R03
Mercedes-Benz	GLS	166	e1*2007/46*0598*18-..(FIN: WDC1668...)	190-335	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	305/35R22	POST.	187 R03
Mercedes-Benz	GLS 63 AMG	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*..; e1*2007/46*0826*..	430	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	285/40R22	POST.	R03 187
Mercedes-Benz	GLS 63 AMG	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*..; e1*2007/46*0826*..	430	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	195/35R22	POST.	R03 187
Mercedes-Benz	M	164	e1*2001/116*0315*..	140-285	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	265/35R22	ANT. +POST.	X33
Mercedes-Benz	M	164	e1*2001/116*0315*..	140-285	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	295/30R22	ANT. +POST.	X33
Mercedes-Benz	M	164	e1*2001/116*0315*..	140-285	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	265/35R22	POST.	R03
Mercedes-Benz	M	164	e1*2001/116*0315*..	140-285	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	295/30R22	POST.	R03
Mercedes-Benz	M	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	265/35R22	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	M	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	275/35R22	ANT. +POST.	
Mercedes-Benz	ML 63 AMG	166,166 AMG	e1*2007/46*0598*..; e1*2007/46*0826*..	386, 410	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	265/35R22	POST.	R03
Mercedes-Benz	ML 63 AMG	166,166 AMG	e1*2007/46*0598*..; e1*2007/46*0826*..	386, 410	VGK - vite M14x1,5x30 CH17 60°	150	275/35R22	POST.	R03



## FITMENT LIST PIUMA-C 22 B - 10,5 J x 22 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>PIUMA-C 22 B / 5S1</b>	<b>5x130</b>	<b>45</b>	<b>71,6</b>	<b>SENZA ANELLO</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*00-19,0367*00-04;e13*2007/46*1081*00-05- con passaruota allargati	150-368	O.E. - vite M14x1,5x37 CH19 R14	160	285/30R22	ANT. +POST.	
Audi	Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*00-19,0367*00-04;e13*2007/46*1081*00-05- con passaruota allargati	150-368	O.E. - vite M14x1,5x37 CH19 R14	160	285/35R22	ANT. +POST.	
Porsche	Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03- con passaruota allargati	155-405	O.E. - vite M14x1,5x37 CH19 R14	160	285/30R22	POST.	R03
Porsche	Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03- con passaruota allargati	155-405	O.E. - vite M14x1,5x37 CH19 R14	160	285/35R22	POST.	R03
Porsche	Cayenne / -Coupe (III)	9YA	e13*2007/46*0900*..	250-404	O.E. - vite M14x1,5x37 CH19 R14	160	315/30R22	POST.	R03



## PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

187	La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1870 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
B01	La ruota speciale non è ammessa sui veicoli con freni a pinza fissa a 4 pistoncini sull'asse anteriore.
BnK	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicoli con freni in ceramica.
MHy	ammessa anche per veicoli a trazione ibrida
M+S	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo per pneumatici M+S.
P35	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.
R03	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse posteriore.
X33	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
X77	Combinazione ruota-pneumatico non consentita per le versioni di veicoli con una terza fila di sedili.
X93	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 390 mm sull'asse anteriore.
Z21	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per versioni di veicoli che riportano misure da 21" a libretto.
Z22	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per versioni di veicoli che riportano misure da 22" a libretto.