

FITMENT LIST 8,50X18 5X112 NADF197												PRESCRIZIONI	
AUTOVETTURA													
MARCA	MODELLO	TIPO	Range kW	NUMERO OMOLOGAZIONE		ET	PCD	ANELLO RIDUZIONE	VITE/DADO	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI_generali	PRESCRIZIONI_pneumatico	
Audi	Audi A3	8V	77-135	e1*2007/46*0607*..- Berlina - Cabrio		45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/35R18	A57 Cbo F24 Lim		
Audi	Audi A3	8V	77-135	e1*2007/46*0607*..- Berlina - Cabrio		45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/40R18	A57 Cbo F24 Lim		
Audi	Audi A3	8V	77-135	e1*2007/46*0607*..- Berlina - Cabrio		45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/35R18	A57 Cbo F24 Lim		
Audi	Audi A3	8V	77-135	e1*2007/46*0607*..- Berlina - Cabrio		45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/40R18	A57 Cbo F24 Lim	R69	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-195	e1*2001/116*0430*..e13*2007/46*1084*..		45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/45R18	Car Lim V18	R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-195	e1*2001/116*0430*..e13*2007/46*1084*..		45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/40R18	Car Lim V18	R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*..e13*2007/46*1084*..		45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/45R18	Car Lim V18	M+S	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*..e13*2007/46*1084*..		45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/40R18	Car Lim V18	M+S	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*..e13*2007/46*1084*..		45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	245/40R18	Car Lim V18		
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*..e13*2007/46*1084*..		45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	255/40R18	Car Lim V18		
Audi	Audi A6 -/Avant	4F, 4F1	89-257	e1*2001/116*0254*..e1*2001/116*0276*..e13*2007/46*1080*..		45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/45R18	Car Lim V18 X27		
Audi	Audi A6 -/Avant	4F, 4F1	89-257	e1*2001/116*0254*..e1*2001/116*0276*..e13*2007/46*1080*..		45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/40R18	Car Lim V18 X27		
Audi	Audi A6 -/Avant	4F, 4F1	89-257	e1*2001/116*0254*..e1*2001/116*0276*..e13*2007/46*1080*..		45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	245/40R18	Car Lim V18 X27		
Audi	Audi A6 -/Avant	4F, 4F1	89-257	e1*2001/116*0254*..e1*2001/116*0276*..e13*2007/46*1080*..		45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	255/40R18	Car Lim V18 X27		
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..e13*2007/46*1147*..- incl. Restyling 2014		45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/50R18	A57 B90 Car Lim NA1		
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..e13*2007/46*1147*..- incl. Restyling 2014		45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	245/45R18	A57 B90 Car Lim NA1		
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..e13*2007/46*1147*..- incl. Restyling 2014		45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	255/45R18	A57 B90 Car Lim NA1		
Audi	Audi A8	4E	154-257	e1*2001/116*0198*..e1*2001/116*0246*..		45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/50R18	B03 B58 BnK Lim V18	R37	
Audi	Audi A8	4E	154-257	e1*2001/116*0198*..e1*2001/116*0246*..		45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	245/45R18	B03 B58 BnK Lim V18	R37	
Audi	Audi A8	4E	154-331	e1*2001/116*0198*..e1*2001/116*0246*..		45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/50R18	B03 B58 BnK Lim V18	M+S	
Audi	Audi A8	4E	154-331	e1*2001/116*0198*..e1*2001/116*0246*..		45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	245/45R18	B03 B58 BnK Lim V18	M+S	
Audi	Audi A8	4E	154-331	e1*2001/116*0198*..e1*2001/116*0246*..		45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	255/45R18	B03 B58 BnK Lim V18		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	100-155	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..		45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5X30 CH17 60°	225/45R18	A57		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	100-155	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..		45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5X30 CH17 60°	235/45R18	A57		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	100-155	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati		45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5X30 CH17 60°	225/45R18	A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	100-155	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati		45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5X30 CH17 60°	235/45R18	A57 KMV		
Audi	Audi RS3 Sportback	8P	250	e1*2007/46*0615*..		45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/40R18	A56 Flh	M+S	
Audi	Audi S3	8V	206-221	e1*2007/46*0607*..- Berlina - Cabrio		45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/35R18	A56 Cbo F24 Lim		
Audi	Audi S3	8V	206-221	e1*2007/46*0607*..- Berlina - Cabrio		45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/40R18	A56 Cbo F24 Lim		
Audi	Audi S3	8V	206-221	e1*2007/46*0607*..- Berlina - Cabrio		45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/35R18	A56 Cbo F24 Lim		

Audi	Audi S3	8V	206-221	e1*2007/46*0607*..- Berlina - Cabrio	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/40R18	A56 Cbo F24 Lim	
Audi	Audi S3, -/Sportback	8V	206-221	e1*2007/46*0607*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/40R18	A56 F24 Flh	
Audi	Audi S4	B8, B81	245	e1*2001/116*0430*..e13*2007/46*1084*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/45R18	Car Lim	M+S
Audi	Audi S4	B8, B81	245	e1*2001/116*0430*..e13*2007/46*1084*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/40R18	Car Lim	M+S
Audi	Audi S4	B8, B81	245	e1*2001/116*0430*..e13*2007/46*1084*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	245/40R18	Car Lim	
Audi	Audi S4	B8, B81	245	e1*2001/116*0430*..e13*2007/46*1084*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	255/40R18	Car Lim	
Audi	Audi TT	8J	118-155	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/40R18	A57 Cbo Cpe	
Audi	Audi TT	8J	118-155	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/45R18	A57 Cbo Cpe	
Audi	Audi TT	8J	118-155	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/40R18	A57 Cbo Cpe	
Audi	Audi TT	8J	118-200	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/40R18	A57 Cbo Cpe	M+S
Audi	Audi TT	8J	118-200	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/45R18	A57 Cbo Cpe	M+S
Audi	Audi TT	8J	118-200	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/40R18	A57 Cbo Cpe	M+S
Audi	Audi TT	8J	135, 169	e1*2001/116*0369*17-..da MY 2015 (8S)	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/40R18	A57 Cpe V00 V18	R37
Audi	Audi TT	8J	135, 169	e1*2001/116*0369*17-..da MY 2015 (8S)	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/45R18	A57 Cpe V00 V18	R37
Audi	Audi TT	8J	135, 169	e1*2001/116*0369*17-..da MY 2015 (8S)	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/40R18	A57 Cpe V00 V18	R37
Audi	Audi TT	8J	135-228	e1*2001/116*0369*17-..da MY 2015 (8S)	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/40R18	A57 Cpe V00 V18	M+S
Audi	Audi TT	8J	135-228	e1*2001/116*0369*17-..da MY 2015 (8S)	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/45R18	A57 Cpe V00 V18	M+S
Audi	Audi TT	8J	135-228	e1*2001/116*0369*17-..da MY 2015 (8S)	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/40R18	A57 Cpe V00 V18	M+S
Audi	Audi TT	8J	135-228	e1*2001/116*0369*17-..da MY 2015 (8S)	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	245/40R18	A57 Cpe V00 V18	
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	66-155	e1*2007/46*0928*..;e1*2001/116*0470*04-..	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/40R18	A57 Flh V00 V18	
Mercedes-Benz	A45 AMG 4matic	176, 245G, -/AMG	265	e1*2007/46*0928*..;e1*2007/46*1163*..e1*2007/46*1207*..e1*2001/116*0470*04-..	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/40R18	A56 Flh	M+S
Mercedes-Benz	A45 AMG 4matic	176, 245G, -/AMG	265	e1*2007/46*0928*..;e1*2007/46*1163*..e1*2007/46*1207*..e1*2001/116*0470*04-..	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/40R18	A56 Flh	
Mercedes-Benz	B-Klasse	246, 245G	66-155	e1*2007/46*0751*..;e1*2001/116*0470*04-..	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/40R18	A58	
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	88-225	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Restyling 2011(FIN: WDD204...)	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/40R18	Cpe Lim V18	
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	88-225	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Restyling 2011(FIN: WDD204...)	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/35R18	Cpe Lim V18	
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	88-225	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Restyling 2011(FIN: WDD204...)	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/40R18	Cpe Lim V18	R02
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	88-225	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Restyling 2011(FIN: WDD204...)	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	255/35R18	Cpe Lim V18	R03
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	85-155	e1*2001/116*0431*29-..(FIN: WDD205...)	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/45R18	A58 Lim V18	
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	85-155	e1*2001/116*0431*29-..(FIN: WDD205...)	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/40R18	A58 Lim V18	
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	85-155	e1*2001/116*0431*29-..(FIN: WDD205...)	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	245/40R18	A58 Lim V18	R03
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	85-155	e1*2001/116*0431*29-..(FIN: WDD205...)	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	255/40R18	A58 Lim V18	R03
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	88-200	e1*2001/116*0457*..- incl. Restyling 2011(FIN: WDD204...)	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/35R18	Car V18	
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	88-225	e1*2001/116*0457*..- incl. Restyling 2011(FIN: WDD204...)	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/40R18	Car V18	

Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	88-225	e1*2001/116*0457*..- incl. Restyling 2011(FIN: WDD204...)	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/40R18	Car V18	R02
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	88-225	e1*2001/116*0457*..- incl. Restyling 2011(FIN: WDD204...)	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	255/35R18	Car V18	R03
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	85-155	e1*2001/116*0457*25...(FIN: WDD205...)	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/45R18	A58 Car V18	
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	85-155	e1*2001/116*0457*25...(FIN: WDD205...)	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/40R18	A58 Car V18	
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	85-155	e1*2001/116*0457*25...(FIN: WDD205...)	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	245/40R18	A58 Car V18	R03
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	85-155	e1*2001/116*0457*25...(FIN: WDD205...)	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	255/40R18	A58 Car V18	R03
Mercedes-Benz	CL-Klasse	215	220-368	e1*98/14*0113*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5X30 CH17 60°	245/45R18	B03	
Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	265	e1*2007/46*1207*..;e1*2001/116*0470*04...	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/40R18	A56 Lim	M+S
Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	265	e1*2007/46*1207*..;e1*2001/116*0470*04...	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/40R18	A56 Lim	
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	117, 245G	80-155	e1*2007/46*1007*..;e1*2001/116*0470*04...	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/40R18	A57 Lim	
Mercedes-Benz	E 500	212	300	e1*2001/116*0501*09...da Restyling 2011- incl. Restyling 2013- con sospensioni pneumatiche	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	245/40R18	A57 F38 Lim	
Mercedes-Benz	E 500 T-Modell	212K	300	e1*2007/46*0200*08...da Restyling 2011- incl. Restyling 2013- con sospensioni pneumatiche	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	245/40R18	A57 Car F38	
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	100-225	e1*2001/116*0501*..- con sospensioni pneumatiche - incl. Restyling 2013	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/40R18	A57 F38 Lim V01 V18	R37
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	100-225	e1*2001/116*0501*..- con sospensioni pneumatiche - incl. Restyling 2013	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/40R18	A57 F38 Lim V01 V18	R37
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	100-225	e1*2001/116*0501*..- con sospensioni pneumatiche - incl. Restyling 2013	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	255/35R18	A57 F38 Lim V01 V18	R03
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	100-285	e1*2001/116*0501*..- con sospensioni pneumatiche - incl. Restyling 2013	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	245/40R18	A57 F38 Lim V01 V18	
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	100-225	e1*2001/116*0501*..;e1*2007/46*0484*..- incl. Restyling 2013	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/40R18	A57 F39 Lim V01 V18	R37
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	100-225	e1*2001/116*0501*..;e1*2007/46*0484*..- incl. Restyling 2013	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/40R18	A57 F39 Lim V01 V18	R37
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	100-245	e1*2001/116*0501*..;e1*2007/46*0484*..- incl. Restyling 2013	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	245/40R18	A57 F39 Lim V01 V18	
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207	120-225	e1*2001/116*0502*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/40R18	A58 Cbo F39 V18 Y63	
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207	120-225	e1*2001/116*0502*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	255/35R18	A58 Cbo F39 V18 Y63	R03
Mercedes-Benz	E-Klasse CoupÃ©	207	120-225	e1*2001/116*0502*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/40R18	A58 Cpe F39 V18 Y63	R37
Mercedes-Benz	E-Klasse CoupÃ©	207	120-225	e1*2001/116*0502*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/35R18	A58 Cpe F39 V18 Y63	R37
Mercedes-Benz	E-Klasse CoupÃ©	207	120-225	e1*2001/116*0502*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/40R18	A58 Cpe F39 V18 Y63	
Mercedes-Benz	E-Klasse CoupÃ©	207	120-225	e1*2001/116*0502*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	245/35R18	A58 Cpe F39 V18 Y63	R03
Mercedes-Benz	E-Klasse CoupÃ©	207	120-225	e1*2001/116*0502*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	255/35R18	A58 Cpe F39 V18 Y63	R03
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	212 K	100-215	e1*2007/46*0200*..- incl. Restyling 2013	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/40R18	A57 Car F42	R37
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	212 K	100-245	e1*2007/46*0200*..- incl. Restyling 2013	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	245/40R18	A57 Car F42	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	212 K	100 - 215	e1*2007/46*0200*..- con sospensioni pneumatiche - incl. Restyling 2013	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/40R18	A57 Car F38	NoD R37 X77
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	212 K	100 - 285	e1*2007/46*0200*..- con sospensioni pneumatiche - incl. Restyling 2013	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	245/40R18	A57 Car F38	
Mercedes-Benz	M-Klasse	163	110-173	e1*96/79*0083*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5X30 CH17 60°	255/55R18	B01 B03 V18	KMV 165
Mercedes-Benz	M-Klasse	163	110-255	e1*96/79*0083*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5X30 CH17 60°	255/55R18	B01 B03 V18	KMV M+S 165
Mercedes-Benz	M-Klasse	164	140-200	e1*2001/116*0315*..- con sospensioni pneumatiche	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5X30 CH17 60°	235/60R18	F38 V18	R37 165

Mercedes-Benz	M-Klasse	164	140-225	e1*2001/116*0315*..- con sospensioni pneumatiche	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5X30 CH17 60°	255/55R18	F38 V18	165
Mercedes-Benz	M-Klasse	164	140-200	e1*2001/116*0315*..- senza sospensioni pneumatiche	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5X30 CH17 60°	235/60R18	F39 V18	R37 165
Mercedes-Benz	M-Klasse	164	140-225	e1*2001/116*0315*..- senza sospensioni pneumatiche	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5X30 CH17 60°	255/55R18	F39 V18	165
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	150-190	e1*2007/46*0598*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5X30 CH17 60°	235/60R18	A56 ML8	R37 165
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	150-190	e1*2007/46*0598*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5X30 CH17 60°	245/60R18	A56 ML8	R37 163
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	150-245	e1*2007/46*0598*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5X30 CH17 60°	255/55R18	A56 ML8	165
Mercedes-Benz	R-Klasse	251	140-225	e1*2001/116*0341*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5X30 CH17 60°	235/55R18	V18	R37 170
Mercedes-Benz	R-Klasse	251	140-225	e1*2001/116*0341*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5X30 CH17 60°	235/60R18	V18	R37 165
Mercedes-Benz	S-Klasse	140	110-300	F690,e1*96/27*0056*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5X30 CH17 60°	245/45R18		
Mercedes-Benz	S-Klasse	140	110-300	F690,e1*96/27*0056*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5X30 CH17 60°	255/45R18		
Mercedes-Benz	S-Klasse	140C	205-290	G165,e1*96/27*0057*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5X30 CH17 60°	245/45R18		
Mercedes-Benz	S-Klasse	140C	205-290	G165,e1*96/27*0057*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5X30 CH17 60°	255/45R18		
Mercedes-Benz	S-Klasse	220	145-368	e1*97/27*0099*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5X30 CH17 60°	245/45R18	A61 B03	
Mercedes-Benz	V-Klasse/Vito	639/2, 639/4	100-140	e1*2007/46*0457*09...e1*2007/46*0458*08...(FIN: WDF447...) solo trazione posteriore	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5X30 CH17 60°	235/45R18	A58 AHa	172
Mercedes-Benz	V-Klasse/Vito	639/2, 639/4	100-140	e1*2007/46*0457*09...e1*2007/46*0458*08...(FIN: WDF447...) solo trazione posteriore	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5X30 CH17 60°	245/45R18	A58 AHa	172
Mercedes-Benz	Vito/Viano	639, -/2, -/4, -/5	65-190	e9*2001/116*0048*...e1*2007/46*0457*00-08,0458*00-07,0459*00-05,L275, L720- incl. MY 2011	45	5x112	Ø73,06 - Ø66,6	vite M14x1,5X30 CH17 60°	245/45R18	A57	
Seat	Seat Altea / Toledo	5P, 5PN	63-155	e9*2001/116*0050*...;e9*2007/46*0012*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/35R18	A60 Flh KOV SeF Sth	
Seat	Seat Altea / Toledo	5P, 5PN	63-155	e9*2001/116*0050*...;e9*2007/46*0012*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/40R18	A60 Flh KOV SeF Sth	
Seat	Seat Leon	5F	63 - 110	e9*2007/46*0094*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/40R18	A58 Car F23 Flh KOV	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	195,206	e9*2007/46*0094*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/40R18	A58 BW7 Car F24 Flh KOV	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	195,206	e9*2007/46*0094*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/40R18	A58 BW7 Car F24 Flh KOV	
Skoda	Skoda Octavia (II) Scout	1Z	103-118	e11*2001/116*0230*21...;e11*2007/46*0012*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/45R18	A56 Car KMV	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-110	e11*2007/46*0243*...;e11*2007/46*0244*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/35R18	A58 Car F23 Lim Npf	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-110	e11*2007/46*0243*...;e11*2007/46*0244*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/40R18	A58 Car F23 Lim Npf	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-110	e11*2007/46*0243*...;e11*2007/46*0244*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/35R18	A58 Car F23 Lim Npf	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	132-162	e11*2007/46*0243*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/35R18	Car F24 Lim Npf	A58
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	77-162	e11*2007/46*0243*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/35R18	Car F24 Lim Npf	A57
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	77-162	e11*2007/46*0243*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/40R18	Car F24 Lim Npf	A57
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	110-135	e11*2007/46*0243*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/40R18	A56 Car F24	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	110-135	e11*2007/46*0243*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/45R18	A56 Car F24	
Skoda	Skoda Yeti	5L	77-125	e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/40R18	A57	
Skoda	Skoda Yeti	5L	77-125	e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/45R18	A57	
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	77-155	e1*2007/46*0539*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/45R18	A58 Cbo Flh	

Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	77-155	e1*2007/46*0539*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/40R18	A58 Cbo Flh	
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	77-155	e1*2007/46*0539*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/45R18	A58 Cbo Flh	
Volkswagen	VW EOS	1F	85-184	e1*2001/116*0349*..- incl. Restyling 2011	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/40R18	A58 Cbo	
Volkswagen	VW EOS	1F	85-191	e1*2001/116*0349*..- incl. Restyling 2011	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/40R18	A58 Cbo	M+S
Volkswagen	VW Golf (V)	1K	55-184	e1*2001/116*0242*00-24	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/40R18	Flh	
Volkswagen	VW Passat	3C	88-140	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variant da MY 2015 (B8/3G)	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	245/40R18	A57 Car Lim V00 V18	R03
Volkswagen	VW Passat	3C	88-140	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variant da MY 2015 (B8/3G)	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	255/40R18	A57 Car Lim V00 V18	R03
Volkswagen	VW Passat	3C	88-176	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variant da MY 2015 (B8/3G)	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/45R18	A57 Car Lim V00 V18	
Volkswagen	VW Passat	3C	88-176	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variant da MY 2015 (B8/3G)	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/40R18	A57 Car Lim V00 V18	
Volkswagen	VW Passat	3C	88-176	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variant da MY 2015 (B8/3G)	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/45R18	A57 Car Lim V00 V18	
Volkswagen	VW Passat	3C, 3c	77-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- Limousine / Variant- da MY 2011	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/40R18	Car Lim V18 VoA	
Volkswagen	VW Passat	3C, 3c	77-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- Limousine / Variant-con passaruota allargati- da MY 2011	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/40R18	Car KMV Lim V18 VoA	
Volkswagen	VW Passat	3C, 3c	77-155	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- Limousine / Variant-con passaruota allargati- da MY 2011	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/40R18	Car KMV Lim V18 VoA	
Volkswagen	VW Passat Variant	3C	75-147	e1*2001/116*0307*00-23	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/40R18	Car	
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	165-331	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..;e1*2007/46*0452*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/50R18	BnK Lim V18	
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	165-331	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..;e1*2007/46*0452*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	245/45R18	BnK Lim V18	
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	165-331	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..;e1*2007/46*0452*..	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	255/45R18	BnK Lim V18	
Volkswagen	VW Phaeton V10	3D	230	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..- V10-Diesel	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/50R18	Lim	
Volkswagen	VW Phaeton V10	3D	230	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..- V10-Diesel	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	255/45R18	Lim	
Volkswagen	VW Tiguan	5N	81-155	e1*2001/116*0450*..;e1*2007/46*0487*..- incl. Restyling 2011- con passaruota allargati	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	245/45R18	KMV	
Volkswagen	VW Tiguan	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11*..;e1*2007/46*0487*02*..- da Restyling 2011	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	245/45R18		
Volkswagen	VW Tiguan	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	45	5x112	Ø73,06 - Ø57,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	245/45R18		

172 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1720 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circo

A07 Per il fissaggio delleRuote speciali è ammesso l'utilizzo solamente dei bulloni o dadi di serie.

A56 La combinazione ruota / pneumatico è ammessa solamente su veicoli a trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 ecc.).

A57 La combinazione ruota / pneumatico è ammessa su veicoli a trazione anteriore o posteriore e integrale (es. Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 ecc.).

A58 La combinazione ruota / pneumatico non è ammessa su veicoli a trazione integrale.

A60 Ammessa anche su versioni di veicoli con la carrozzeria allungata.

A61 Non ammessa su versioni di veicoli con la carrozzeria allungata (lunghezza del veicolo 5200 mm).

AHa La combinazione ruota / pneumatico non è ammessa su veicoli a trazione posteriore.

B01 Le ruote speciali non sono ammesse su veicoli con pinze del freno a 4 pistoni.

B03 Le ruote speciali non sono ammesse su veicoli che sono equipaggiati esclusivamente con ruote di serie più larghe o più grosse (ad eccezione delle ruote per i pneumatici M + S).

B90	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BnK	Ruota speciale non ammessa su modelli di veicoli con freni in ceramica.
BS8	La ruota speciale è ammessa solo su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro max di 365 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
Car	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per i veicoli del tipo Avant, Caravan, Kombi, Touring....
Cbo	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per versioni di veicolo del tipo Cabriolet, Roadster.
Cpe	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per i veicoli del tipo Coupé.
F23	Applicazione consentita solo per vetture dotate di sospensione posteriore a ponte torcente.
F24	Applicazione consentita solo per vetture con sospensioni multilink.
F38	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicolo con sospensioni pneumatiche.
F39	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicolo con sospensioni pneumatiche.
F42	La combinazione Ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicolo con sospensioni pneumatiche sull'asse anteriore.
F1h	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa su versioni di veicoli del tipo di costruzione "fast back" (3 e 5 porte).
KMV	Riguarda solo varianti di veicolo con allargamenti in plastica o allargamenti di parafrangente di serie.
KOV	Riguarda solo varianti di veicolo senza allargamenti in plastica o allargamenti di parafrangente di serie.
Lim	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per la versione berlina.
M+S	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo per pneumatici M+S.
ML8	La ruota speciale è ammessa solo su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro max di 350 mm sull'asse anteriore.
NA1	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicoli (Audi A6 allroad, Tipo 4G) con misure di serie 235/55R18, 255/45R19 o 255/40R20.
NoD	Non ammessa su versioni di veicoli con motore diesel.
Npf	La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafrangenti allargati).
P41	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 410 mm sull'asse anteriore.
R02	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse posteriore.
R37	Questa dimensione di pneumatico non è ammessa su versioni di veicoli che sono equipaggiati di serie esclusivamente con pneumatici più grossi e/o più larghi.
R69	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con misure di serie 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17, 235/40R18 o 235/35R19.
SeF	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN).
Sth	Combinazione ruota-pneumatico è ammessa su versioni di veicolo nella versione 3 volumi
V00	Non sono ammesse dimensioni di pneumatici diverse tra l'asse anteriore ed il posteriore per versioni di veicoli a trazione integrale (ad es. 4-Matic, Syncro, 4x4).
V01	Sono ammesse dimensioni di pneumatici diverse tra l'asse anteriore ed il posteriore per versioni di veicoli a trazione integrale (4-Matic) del tipo 212 solo con n° di omologazione e1*2001/116*0501*08 e del tipo 212K solo con n° di omologazione e1*2007/46*0200*07.
VoA	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli VW Passat Alltrack (Tipo 3C, 3c).
X27	La combinazione ruota-pneumatico è solamente ammessa per versioni di veicoli (Audi A6 Allroad, Tipo 4B, 4F, 4F1) con misure di serie 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 o 245/45R18
X77	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli con terza fila di sedili.

Y63  
V18

La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	205/40R18	225/35R18
Nr. 02	205/45R18	225/40R18
Nr. 03	215/35R18	255/30R18
Nr. 04	215/40R18	245/35R18, 255/35R18
Nr. 05	215/45R18	235/40R18, 245/40R18
Nr. 06	225/35R18	245/30R18, 255/30R18, 265/30R18
Nr. 07	225/40R18	245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 08	225/45R18	245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 09	225/50R18	245/45R18, 255/45R18
Nr. 10	235/40R18	245/40R18, 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18
Nr. 11	235/45R18	255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18
Nr. 12	235/50R18	255/45R18, 285/40R18
Nr. 13	235/60R18	255/55R18, 285/50R18
Nr. 14	245/35R18	255/35R18
Nr. 15	245/40R18	255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 16	245/45R18	265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
Nr. 17	245/50R18	275/45R18
Nr. 18	255/40R18	275/35R18, 285/35R18, 295/35R18
Nr. 19	255/45R18	275/40R18, 285/40R18
Nr. 20	255/50R18	285/45R18
Nr. 21	255/55R18	285/50R18
Nr. 22	265/35R18	295/30R18, 315/30R18

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

lazione