

FIT LIST PIUMA-C 19 8,50X19 5X114 NADG308												
AUTOVETTURA										PRESCRIZIONI		
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	ANELLO RIDUZIONE	VITE/DADO	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI_generali	PRESCRIZIONI_pneumatico	
CHRYSLER	SEBRING	JS	103-138	e11*2001/116*0143*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/45R19			
CHRYSLER	SEBRING	JS	103-138	e11*2001/116*0143*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/40R19			
CHRYSLER	SEBRING	JS	103-138	e11*2001/116*0143*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/45R19			
CITROEN	C-CROSSER	V*****	115-125	e2*2001/116*0358*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/45R19			
CITROEN	C-CROSSER	V*****	115-125	e2*2001/116*0358*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/45R19			
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	84-110	e2*2007/46*0117*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/45R19			
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	84-110	e2*2007/46*0117*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/45R19			
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	84-110	e2*2007/46*0117*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/45R19			
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	84-110	e2*2007/46*0117*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/45R19			
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	84-110	e2*2007/46*0117*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/45R19			
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	84-110	e2*2007/46*0117*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/45R19			
CITROEN	C5	R*****, R	80-177	e2*2001/116*0360*...e2*2007/46*0065*..	28	5x114,3	Ø78,1 - Ø65,1	vite M12x1,25x30 CH17 60°	245/40R19			
CITROEN	C6	T*****, T	120-177	e2*2001/116*0320*..	28	5x114,3	Ø78,1 - Ø65,1	vite M12x1,25x30 CH17 60°	245/40R19			
DACIA	DUSTER	SD	63-92	e2*2001/116*0314*...e2*2007/46*0030*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M12x1,5x27 CH17 60°	225/45R19			
DACIA	DUSTER	SD	63-92	e2*2001/116*0314*...e2*2007/46*0030*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M12x1,5x27 CH17 60°	235/40R19			
DACIA	DUSTER	SD	63-92	e2*2001/116*0314*...e2*2007/46*0030*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M12x1,5x27 CH17 60°	245/40R19			
DODGE	AVENGER	JS	103-138	e11*2001/116*0143*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/45R19			
DODGE	AVENGER	JS	103-138	e11*2001/116*0143*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/40R19			
DODGE	AVENGER	JS	103-138	e11*2001/116*0143*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/45R19			
DODGE	CALIBER	PK	100-125	e11*2001/116*0142*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/45R19			
DODGE	CALIBER	PK	100-125	e11*2001/116*0142*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/40R19			
DODGE	CALIBER	PK	100-125	e11*2001/116*0142*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/40R19			
FERRARI	CALIFORNIA	F149	338	e3*2001/116*0285	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M14x1,5x30 CH17 60°	245/40R19	SOLO ANTERIORE DA MONTARE IN ABBINAMENTO CON PIUMA C 11X19 5C ET35 5114,3 CON PNEUMATICO 285/40R19		
FORD	ESCAPE, MAVERICK	1N2,1N2R,1EZ,1EZR	91-149	e13*2001/116*0093*...e13*2001/116*0091*...e4*98/14*0043*...e4*98/14*0051*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/45R19			
FORD	ESCAPE, MAVERICK	1N2,1N2R,1EZ,1EZR	91-149	e13*2001/116*0093*...e13*2001/116*0091*...e4*98/14*0043*...e4*98/14*0051*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	255/45R19			
FORD	MUSTANG	S197	224	e9*2001/116*0054*	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø70,5	dado M1/2"x34 CH19 60°	235/45R19			
FORD	MUSTANG	S197	224	e9*2001/116*0054*	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø70,5	dado M1/2"x34 CH19 60°	245/40R19			
FORD	MUSTANG	S197	224	e9*2001/116*0054*	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø70,5	dado M1/2"x34 CH19 60°	245/40R19	SOLO ANTERIORE DA ABBINARE AL MONTAGGIO DI PIUMA C9,5X19 5C ET35 5X114,3 78,1 CON PNEUMATICO 245/40R19		
FORD	MUSTANG	S197	224	e9*2001/116*0054*	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø70,5	dado M1/2"x34 CH19 60°	245/40R19	SOLO ANTERIORE DA ABBINARE AL MONTAGGIO DI PIUMA C9,5X19 5C ET35 5X114,3 78,1 CON PNEUMATICO 275/35R19		
HONDA	ACCORD	CU1,CU2,CU3	110-148	e6*2001/116*0115*...e6*2001/116*0113*...e6*2001/116*0114*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/40R19			
HONDA	ACCORD COUPE	CG2	147	e6*95/54*0049*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/35R19			
HONDA	ACCORD COUPE	CG2	147	e6*95/54*0049*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/35R19			
HONDA	ACCORD SEDAN	CL9,CL7,CN1	103-140	e6*2001/116*0092*...e6*2001/116*0096*...e6*2001/116*0091*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/35R19			
HONDA	ACCORD SEDAN	CL9,CL7,CN1	103-140	e6*2001/116*0092*...e6*2001/116*0096*...e6*2001/116*0091*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/35R19			
HONDA	ACCORD TOURER	CN2,CM2,CM1	103-140	e6*2001/116*0093*...e6*2001/116*0097*...e6*2001/116*0094*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/40R19			
HONDA	ACCORD TOURER	CW1,CW2,CW3	110-148	e6*2001/116*0122*...e6*2001/116*0120*...e6*2001/116*0121*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/40R19			
HONDA	ACCORD TOURER	CW1,CW2,CW3	110-148	e6*2001/116*0122*...e6*2001/116*0120*...e6*2001/116*0121*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/35R19			

HONDA	CIVIC 3DR	FN1, FN3	103	e11*2001/116*0298*...e11*2001/116*0297*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	215/35R19		
HONDA	CIVIC 3DR	FN1, FN3	103	e11*2001/116*0298*...e11*2001/116*0297*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/35R19		
HONDA	CIVIC 3DR	FN1, FN3	73-148	e11*2001/116*0298*...e11*2001/116*0297*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/35R19		
HONDA	CIVIC 3DR	FN2	73-148	e11*2001/116*0306*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/35R19		
HONDA	CIVIC SDR, CIVIC TOURER	FK1, FK2, FK3	73-110	e11*2001/116*0256*...e11*2001/116*0257*...e11*2001/116*0255*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	215/35R19		
HONDA	CIVIC SDR, CIVIC TOURER	FK1, FK2, FK3	73-110	e11*2001/116*0256*...e11*2001/116*0257*...e11*2001/116*0255*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/35R19		
HONDA	CIVIC SDR, CIVIC TOURER	FK2, FK1, FK3	61-103	e11*2001/116*0256*...e11*2001/116*0257*...e11*2001/116*0255*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	215/35R19		
HONDA	CIVIC SDR, CIVIC TOURER	FK2, FK1, FK3	61-103	e11*2001/116*0256*...e11*2001/116*0257*...e11*2001/116*0255*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/35R19		
HONDA	CR-V	RD8	110	e11*98/14*0190*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/45R19		
HONDA	CR-V	RD9	103	e11*2001/116*0234*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/45R19		
HONDA	CR-V	RE6, RE5	88-118	e11*2001/116*0302*...e11*2001/116*0301*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/50R19		
HONDA	CR-V	RE6, RE5	88-118	e11*2001/116*0302*...e11*2001/116*0301*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/45R19		
HONDA	CR-V	RE6, RE5, RE7	103-122	e11*2001/116*0301*...e11*2001/116*0302*...e11*2001/116*0322*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/45R19		
HONDA	CR-V	RE6, RE5, RE7	103-122	e11*2001/116*0301*...e11*2001/116*0302*...e11*2001/116*0322*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	255/45R19		
HONDA	CR-Z	ZF1	84-89	e11*2007/46*0100*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/30R19		
HONDA	HR-V	RU	88-96	e6*2007/46*0158*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/40R19		
HYUNDAI	GENESIS	BK20, BK38	156-255	e9*KS07/46*0011*...e9*KS07/46*0010*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/40R19		
HYUNDAI	GENESIS	BK20, BK38	156-255	e9*KS07/46*0011*...e9*KS07/46*0010*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/40R19		
HYUNDAI	GENESIS	DH	232	e4*KS07/46*0018*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/40R19	M+S	
HYUNDAI	GENESIS	DH	232	e4*KS07/46*0018*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/40R19	57E	
HYUNDAI	GENESIS	DH	232	e4*KS07/46*0018*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/40R19	DA MONTARE IN ABBINAMENTO A PLOMMA C 9, 3x19 SC E153 5X114,3 78,1 CON PNEUMATICO 275/35R19 SULL'ASSE POSTERIORE	
HYUNDAI	GRAND SANTA FE'	DM	110-147	e11*2007/46*0633*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/55R19		
HYUNDAI	GRAND SANTA FE'	DM	110-147	e11*2007/46*0633*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/55R19		
HYUNDAI	i30	GDH	66-137	e11*2007/46*0337*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	215/35R19		
HYUNDAI	i30	GDH	66-137	e11*2007/46*0337*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/35R19		
HYUNDAI	i40	VF	85-131	e4*2007/46*0263*...e4*2007/46*0264*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/40R19		
HYUNDAI	ix35, TUCSON, LM	ELH, LM, EL	85-135	e11*2007/46*0128*...e11*2007/46*0192*...e11*2007/46*0104*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/45R19		
HYUNDAI	IX55	EN	176-184	e11*2007/46*0194*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	255/50R19		147
HYUNDAI	SANTA FE'	DM	110-147	e11*2007/46*0633*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/55R19		
HYUNDAI	SANTA FE'	DM	110-147	e11*2007/46*0633*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	255/45R19		
HYUNDAI	SANTA FE'	DM	110-147	e11*2007/46*0633*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/55R19		
HYUNDAI	SANTA FE'	DM	110-147	e11*2007/46*0633*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	255/45R19		
HYUNDAI	TUCSON	JM	82-129	e4*2001/116*0087*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/45R19		
HYUNDAI	TUCSON	JM	82-129	e4*2001/116*0087*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/40R19		
HYUNDAI	TUCSON	TLE	97-136	e11*2007/46*2724*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/45R19		
HYUNDAI	VELOSTER	FS	97-137	e11*2007/46*0194*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/30R19		
HYUNDAI	VELOSTER	FS	97-137	e11*2007/46*0194*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/30R19		
INFINITI	M	YS1	175-235	e13*2007/46*1105*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø66,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	245/35R19		
INFINITI	Q50	V37	125-225	e13*2007/46*1378*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	245/45R19		
JEEP	COMPASS	PK	100-125	e11*2001/116*0142*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/45R19		

JEEP	COMPASS	PK	100-125	e11*2001/116*0142*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/40R19		
JEEP	COMPASS	PK	100-125	e11*2001/116*0142*..	35	5x114,3	Sheet Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/40R19		
JEEP	PATRIOT	PK	100-125	e11*2001/116*0142*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/45R19		
JEEP	PATRIOT	PK	100-125	e11*2001/116*0142*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/40R19		
JEEP	PATRIOT	PK	100-125	e11*2001/116*0142*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/40R19		
KIA	CEE'D	JD	66-150	e4*2007/46*0496*...e4*2007/46*0497*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	215/35R19		
KIA	CEE'D	JD	66-150	e4*2007/46*0496*...e4*2007/46*0497*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/35R19		
KIA	NIRO	DE	77,2-104	e4*2007/46*1139*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/40R19		
KIA	OPTIMA	TF	100-121	e4*2007/46*0255*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/40R19		
KIA	OPTIMA	TF	100-121	e4*2007/46*0255*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/40R19		
KIA	OPTIMA	TF	100-121	e4*2007/46*0255*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/35R19		
KIA	OPTIMA	TFE	110	e4*KS07/46*0009*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/50R19		
KIA	OPTIMA	TFE	110	e4*KS07/46*0009*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/55R19		
KIA	OPTIMA	TFE	110	e4*KS07/46*0009*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/40R19		
KIA	SORENTO	UM	147	e4*2007/46*0894*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/55R19		
KIA	SORENTO	XM	110-145	e11*2001/116*0358*...e11*2007/46*0634*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/55R19		
KIA	SOUL	AM	85-103	e4*2001/116*0139*...e4*2007/46*0133*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/35R19		
KIA	SOUL	AM	85-103	e4*2001/116*0139*...e4*2007/46*0133*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/40R19		
KIA	Soul	PS,PSEV	81-113	e4*2007/46*0825*...e9*2007/46*6160*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/35R19		
KIA	Soul	PS,PSEV	81-113	e4*2007/46*0825*...e9*2007/46*6160*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/35R19		
KIA	SPORTAGE	JES,JE	82-129	e4*2001/116*0120*...e4*2001/116*0089*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/45R19		
KIA	SPORTAGE	JES,JE	82-129	e4*2001/116*0120*...e4*2001/116*0089*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/40R19		
KIA	SPORTAGE	QLE	97-136	e11*2007/46*3144*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/45R19		
KIA	SPORTAGE,SL,SLS	SL,SLS	85-135	e11*2007/46*0166*...e11*2007/46*0136*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/45R19		
KIA	SPORTAGE,SL,SLS	SL,SLS	85-135	e11*2007/46*0166*...e11*2007/46*0136*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/45R19		
LANCIA	FLAVIA	JS	103-138	e11*2001/116*0143*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/45R19		
LANCIA	FLAVIA	JS	103-138	e11*2001/116*0143*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/40R19		
LANCIA	FLAVIA	JS	103-138	e11*2001/116*0143*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/45R19		
LEXUS	GS	HL10(a)	215	e6*2007/46*0035*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø60,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/40R19		B40
LEXUS	GS	HL10(a)	215	e6*2007/46*0035*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø60,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/40R19	SOLO ANTERIORE DA USARE IN ABBINAMENTO A PNEUMATICO 9,5X19 5C1 ET45 5X114,3 78,1 CON PNEUMATICO 265/35R19 CULIASSI POSTERIORE	
LEXUS	GS	HS19	133,215-218	e6*2001/116*0106*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø60,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/40R19		
LEXUS	GS	HS19	133,215-218	e6*2001/116*0106*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø60,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/40R19	SOLO ANTERIORE DA USARE IN ABBINAMENTO A PNEUMATICO 9,5X19 5C1 ET45 5X114,3 78,1 CON PNEUMATICO 265/35R19 CULIASSI POSTERIORE	
LEXUS	GS	L10(a)	154	e6*2007/46*0034*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø60,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/40R19		B40
LEXUS	GS	L10(a)	154	e6*2007/46*0034*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø60,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/40R19	SOLO ANTERIORE DA USARE IN ABBINAMENTO A PNEUMATICO 9,5X19 5C1 ET45 5X114,3 78,1 CON PNEUMATICO 265/35R19 CULIASSI POSTERIORE	
LEXUS	GS	S19	183-205	e6*2001/116*0103*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø60,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/40R19		
LEXUS	GS	S19	183-205	e6*2001/116*0103*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø60,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/40R19	SOLO ANTERIORE DA USARE IN ABBINAMENTO A PNEUMATICO 9,5X19 5C1 ET45 5X114,3 78,1 CON PNEUMATICO 265/35R19 CULIASSI POSTERIORE	
LEXUS	GS	S19(a)	154,183	e6*2001/116*0103*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø60,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/40R19		
LEXUS	GS	S19(a)	154,183	e6*2001/116*0103*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø60,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/40R19	SOLO ANTERIORE DA USARE IN ABBINAMENTO A PNEUMATICO 9,5X19 5C1 ET45 5X114,3 78,1 CON PNEUMATICO 265/35R19 CULIASSI POSTERIORE	
LEXUS	IS250, IS300H	XE2(a)	110-153	e11*2001/116*0206*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/35R19		V19
LEXUS	IS250, IS300H	XE2(a)	110-153	e11*2001/116*0206*..	45	5x114,3	Page 3 Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/35R19		V19

LEXUS	IS250, IS300H	XE2(a)	110-153	e11*2001/116*0206*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/35R19	57F V19	
LEXUS	IS250, IS300H	XE2(a)	110-153	e11*2001/116*0206*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	255/35R19	57F V19	
LEXUS	NX	AZ1	145	e6*2007/46*0111*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø60,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/50R19		
LEXUS	RC	XC1	164	e11*2007/46*2883	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø60,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/40R19		
LEXUS	RC	XC1	164	e11*2007/46*2883	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø60,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/40R19	SOLO ANTERIORE DA USARE IN ABBINAMENTO A PLOMA-C 9,5X19 5C1 ET45 5X114,3 78,1 CON PNEUMATICO 265/35R19 375/40R19 AL POSTERIORE	
LEXUS	RX	AL2	230	e6*2007/46*0163*..	28	5x114,3	Ø78,1 - Ø60,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/55R19		
MASERATI	GHIBLI	M156	184-202	e3*2007/46*0224*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M14x1,5x30 CH17 60°	245/45R19	SOLO ANTERIORE DA MONTARE IN ABBINAMENTO A PLOMA-C 9,5X19 ET35 5X114,3 78,1 SC MONTANDO PNEUMATICO 375/40R19 AL POSTERIORE	
MASERATI	GHIBLI	M156	184-202	e3*2007/46*0224*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M14x1,5x30 CH17 60°	245/45R19	SOLO ANTERIORE DA MONTARE IN ABBINAMENTO A PLOMA-C 9,5X19 ET30 5X114,3 78,1 5C2 MONTANDO PNEUMATICO 375/40R19 AL POSTERIORE	
MASERATI	GHIBLI	M156	184-202	e3*2007/46*0224*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M14x1,5x30 CH17 60°	245/45R19		M+S
MASERATI	GRANCABRIO	M145	298-338	e3*2001/116*0262	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M14x1,5x30 CH17 60°	245/40R19		M+S
MASERATI	GRANCABRIO	M145	298-338	e3*2001/116*0262	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M14x1,5x30 CH17 60°	245/40R19	SOLO ANTERIORE DA MONTARE IN ABBINAMENTO A PLOMA-C 9,5X19 ET20 5X114,3 78,1 5C3 MONTANDO PNEUMATICO 375/40R19 AL POSTERIORE	
MASERATI	GRANTURISMO	M145	298-338	e3*2001/116*0262	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M14x1,5x30 CH17 60°	245/40R19		M+S
MASERATI	GRANTURISMO	M145	298-338	e3*2001/116*0262	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M14x1,5x30 CH17 60°	245/40R19	SOLO ANTERIORE DA MONTARE IN ABBINAMENTO A PLOMA-C 9,5X19 ET20 5X114,3 78,1 5C3 MONTANDO PNEUMATICO 375/40R19 AL POSTERIORE	
MASERATI	QUATTROPORTE	M156	184-202	e3*2007/46*0224*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M14x1,5x30 CH17 60°	245/45R19	SOLO ANTERIORE DA MONTARE IN ABBINAMENTO A PLOMA-C 9,5X19 ET30 5X114,3 78,1 5C2 MONTANDO PNEUMATICO 375/40R19 AL POSTERIORE	
MASERATI	QUATTROPORTE	M156	184-202	e3*2007/46*0224*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M14x1,5x30 CH17 60°	245/45R19	SOLO ANTERIORE DA MONTARE IN ABBINAMENTO A PLOMA-C 9,5X19 ET35 5X114,3 78,1 SC MONTANDO PNEUMATICO 375/40R19 AL POSTERIORE	
MASERATI	QUATTROPORTE	M156	184-202	e3*2007/46*0224*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M14x1,5x30 CH17 60°	245/45R19		M+S
MAZDA	3	BK	62-191	e1*2001/116*0234*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/35R19		
MAZDA	3	BL (BM)	74-121,191	e11*2001/116*0262*.. (e11*2001/116*0262*10...)	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	215/35R19		
MAZDA	3	BL (BM)	74-121,191	e11*2001/116*0262*.. (e11*2001/116*0262*10...)	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/35R19		
MAZDA	3	BL, BLE	74-191	e13*2007/46*1071*.., e11*2001/116*0262*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	215/35R19		
MAZDA	3	BL, BLE	74-191	e13*2007/46*1071*.., e11*2001/116*0262*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/35R19		
MAZDA	5	CR1	81-107	e13*2001/116*0156*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/35R19		
MAZDA	5	CW	85-110	e1*2007/46*0433*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/35R19		
MAZDA	6	GG/GY, GG1	88-122,191	e11*2001/116*0203*.., e1*98/14*0188*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/35R19		
MAZDA	6	GG/GY, GG1	88-122,191	e11*2001/116*0203*.., e1*98/14*0188*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/35R19		
MAZDA	6	GHE, GH	88-136	e13*2007/46*1075*.., e1*2001/116*0448*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/35R19		
MAZDA	6	GHE, GH	88-136	e13*2007/46*1075*.., e1*2001/116*0448*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/40R19		
MAZDA	6	GHE, GH	88-136	e13*2007/46*1075*.., e1*2001/116*0448*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/35R19		
MAZDA	6	GJ	107-141	e1*2007/46*1001*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/45R19		
MAZDA	6	GJ	107-141	e1*2007/46*1001*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/40R19		
MAZDA	6	GJ	107-141	e1*2007/46*1001*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/40R19		
MAZDA	6	GJ, GH	107-141	e1*2001/116*0448*.., e1*2007/46*1001*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/45R19		
MAZDA	6	GJ, GH	107-141	e1*2001/116*0448*.., e1*2007/46*1001*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/40R19		
MAZDA	6	GJ, GH	107-141	e1*2001/116*0448*.., e1*2007/46*1001*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/40R19		
MAZDA	CX-3	DJ1	77-110	e1*2007/46*1335*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/40R19		
MAZDA	CX-3	DJ1	77-110	e1*2007/46*1335*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/40R19		
MAZDA	CX-5	GH, KE	110-141	e1*2001/116*0448*.., e13*2007/46*1247*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/55R19		
MAZDA	CX-5	GH, KE	110-141	e1*2001/116*0448*.., e13*2007/46*1247*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/50R19		
MAZDA	CX-5	GH, KE	110-141	e1*2001/116*0448*.., e13*2007/46*1247*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/45R19		
MAZDA	CX-5	GH, KE	110-141	e1*2001/116*0448*.., e13*2007/46*1247*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	255/45R19		

MAZDA	CX-7	ERE,ER	120-191	e11*2001/116*0308*..e13*2007/46*1109*..	45	5x114,3	Sheet Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	255/50R19		
MAZDA	RX-8	SE	141-170	e11*2001/116*0199*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/40R19		
MAZDA	RX-8	SE	141-170	e11*2001/116*0199*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/35R19		
MITSUBISHI	ASX	GA0	84-110	e1*2007/46*0368*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/45R19		
MITSUBISHI	ASX	GA0	84-110	e1*2007/46*0368*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/40R19		
MITSUBISHI	ASX	GA0	84-110	e1*2007/46*0368*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/45R19		
MITSUBISHI	GRANDIS	NA0W	100-121	e1*2001/116*0269*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/40R19		
MITSUBISHI	GRANDIS	NA0W	100-121	e1*2001/116*0269*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/40R19		
MITSUBISHI	GRANDIS	NA0W	100-121	e1*2001/116*0269*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/35R19		
MITSUBISHI	LANCER	CY0	80-110	e1*2001/116*0441*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/35R19		
MITSUBISHI	LANCER	CY0	80-110	e1*2001/116*0441*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/40R19		
MITSUBISHI	LANCER EVO X	CZ0	217	e1*2001/116*0465*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/35R19		
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	108-149	e1*2001/116* 0406*15-..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/45R19		
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	108-149	e1*2001/116* 0406*15-..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/45R19		
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	108-149	e1*2001/116* 0406*15-..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/45R19		
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	108-149	e1*2001/116* 0406*15-..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/45R19		
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	108-149	e1*2001/116* 0406*15-..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/45R19		
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	108-149	e1*2001/116* 0406*15-..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/45R19		
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB,CW0,GF0	89-130	e1*2001/116*0482*..e1*2007/46*1218*..,e1*2001/116*0406*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/45R19		
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB,CW0,GF0	89-130	e1*2001/116*0482*..e1*2007/46*1218*..,e1*2001/116*0406*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/45R19		
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB,CW0,GF0	89-130	e1*2001/116*0482*..e1*2007/46*1218*..,e1*2001/116*0406*.. Solo type CWB	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/45R19		
NISSAN	350Z	Z33	241-253	e13*2001/116*1009*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø66,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	245/40R19	SOLO ANTERIORE DA USARE IN ABBINAMENTO A PLOMIA C 9,5X19 5C3 ET20 CON PNEUMATICO 275/35R19 SULL'ASSE	
NISSAN	370Z	Z34	241-253	e13*2001/116*1009*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø66,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	245/40R19	SOLO ANTERIORE DA USARE IN ABBINAMENTO A PLOMIA C 9,5X19 5C3 ET20 CON PNEUMATICO 275/35R19 SULL'ASSE	
NISSAN	JUKE	F15	69-147	e11*2007/46*0132*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	225/40R19	SOLO ANTERIORE	
NISSAN	JUKE	F15	69-147	e11*2007/46*0132*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	235/40R19		
NISSAN	JUKE NISMO RS	F15	157-160	e11*2007/46*0132*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	225/40R19		
NISSAN	JUKE NISMO RS	F15	157-160	e11*2007/46*0132*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	235/40R19		
NISSAN	JUKE NISMO RS	F15	157-160	e11*2007/46*0132*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	245/35R19		
NISSAN	JUKE NISMO RS	F15	157-160	e11*2007/46*0132*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø66,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	225/40R19		
NISSAN	JUKE NISMO RS	F15	157-160	e11*2007/46*0132*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø66,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	235/40R19		
NISSAN	MURANO	Z50	172	e1*2001/116*0298*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	255/50R19		
NISSAN	MURANO	Z51	140-188	e1*2001/116*0478*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	235/55R19		
NISSAN	MURANO	Z51	140-188	e1*2001/116*0478*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	255/50R19		
NISSAN	MURANO	Z51	140-188	e1*2001/116*0478*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	255/55R19		
NISSAN	Qashqai	J11	81-120	e11*2007/46*0963*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø66,1	vite M12x1,5x27 CH17 60°	225/45R19		
NISSAN	Qashqai	J11	81-120	e11*2007/46*0963*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø66,1	vite M12x1,5x27 CH17 60°	235/45R19		
NISSAN	Qashqai	J11	81-120	e11*2007/46*0963*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø66,1	vite M12x1,5x27 CH17 60°	245/40R19		
NISSAN	QASHQAI,QASHQAI + 2	J10	76-110	e11*2001/116*0295*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø66,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	225/45R19		
NISSAN	QASHQAI,QASHQAI + 2	J10	76-110	e11*2001/116*0295*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø66,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	235/45R19		
NISSAN	QASHQAI,QASHQAI + 2	J10	76-110	e11*2001/116*0295*..	35	5x114,3	Page 5 Ø78,1 - Ø66,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	245/40R19		

NISSAN	X-TRAIL	T30	84-121	e1*98/14*0166*..	35	5x114,3	Sheet Ø78,1 - Ø66,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	245/40R19		
NISSAN	X-TRAIL	T31	104-127	e1*2001/116*0432*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø66,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	225/45R19		
NISSAN	X-TRAIL	T31	104-127	e1*2001/116*0432*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø66,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	235/45R19		
NISSAN	X-TRAIL	T31	104-127	e1*2001/116*0432*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø66,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	245/40R19		
NISSAN	X-TRAIL	T32	96-120	e13*2007/46*1456*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø66,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	235/50R19		
PEUGEOT	4007	V*****	115-125	e2*2001/116*0357*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/45R19		
PEUGEOT	4007	V*****	115-125	e2*2001/116*0357*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/45R19		
PEUGEOT	4007	V*****	115-125	e2*2001/116*0357*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/45R19		
PEUGEOT	4008	B	84-110	e2*2007/46*0115*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/45R19		
PEUGEOT	4008	B	84-110	e2*2007/46*0115*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/45R19		
PEUGEOT	4008	B	84-110	e2*2007/46*0115*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/45R19		
RENAULT	ESPACE	RFC	96-147	e2*2007/46*0470*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M14x1,5x30 CH17 60°	235/55R19		
RENAULT	ESPACE	RFC	96-147	e2*2007/46*0470*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M14x1,5x30 CH17 60°	255/50R19		
RENAULT	ESPACE	RFC	96-147	e2*2007/46*0470*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø66,1	vite M14x1,5x30 CH17 60°	235/55R19		
RENAULT	ESPACE	RFC	96-147	e2*2007/46*0470*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø66,1	vite M14x1,5x30 CH17 60°	255/50R19		
RENAULT	FLUENCE	Z	63-103	e2*2007/46*0010*..,e2*2001/116*0373*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M12x1,5x30 CH17 60°	225/35R19		
RENAULT	FLUENCE	Z	63-103	e2*2007/46*0010*..,e2*2001/116*0373*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M12x1,5x30 CH17 60°	225/40R19		
RENAULT	FLUENCE	Z	63-103	e2*2007/46*0010*..,e2*2001/116*0373*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M12x1,5x30 CH17 60°	235/35R19		
RENAULT	KADJAR	RFE	81-96	e2*2007/46*0475*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø66,1	vite M12x1,5x27 CH17 60°	225/45R19		
RENAULT	KADJAR	RFE	81-96	e2*2007/46*0475*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø66,1	vite M12x1,5x27 CH17 60°	235/45R19		
RENAULT	KADJAR	RFE	81-96	e2*2007/46*0475*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø66,1	vite M12x1,5x27 CH17 60°	245/40R19		
RENAULT	KOLEOS	Y	110-127	e11*2001/116*0261*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø66,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	225/45R19		
RENAULT	KOLEOS	Y	110-127	e11*2001/116*0261*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø66,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	235/45R19		
RENAULT	KOLEOS	Y	110-127	e11*2001/116*0261*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø66,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	245/45R19		
RENAULT	LAGUNA / LAGUNA COUPE'	T	81-177	e2*2001/116*0363*..,e2*2007/46*0012*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/35R19		
RENAULT	LAGUNA / LAGUNA COUPE'	T	81-177	e2*2001/116*0363*..,e2*2007/46*0012*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	245/30R19		
RENAULT	LAGUNA / LAGUNA COUPE'	T	81-177	e2*2001/116*0363*..,e2*2007/46*0012*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	245/35R19		
RENAULT	LATITUDE	T	81-177	e2*2001/116*0363*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/35R19		
RENAULT	LATITUDE	T	81-177	e2*2001/116*0363*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/35R19		
RENAULT	LATITUDE	T	81-177	e2*2001/116*0363*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	245/35R19		
RENAULT	MEGANE	RFB	66-151	e2*2007/46*0546*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M12x1,5x30 CH17 60°	225/35R19		
RENAULT	MEGANE	Z	63-162	e2*2007/46*0010*..,e2*2001/116*0373*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M12x1,5x30 CH17 60°	225/35R19		
RENAULT	MEGANE	Z	63-162	e2*2007/46*0010*..,e2*2001/116*0373*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M12x1,5x30 CH17 60°	235/35R19		
RENAULT	MEGANE	Z	63-162	e2*2001/116*0373*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M12x1,5x30 CH17 60°	225/35R19		
RENAULT	MEGANE	Z	63-160	e2*2001/116*0373*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M12x1,5x30 CH17 60°	235/35R19		
RENAULT	Megane RS	Z	162-201	e2*2001/116*0373*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M12x1,5x30 CH17 60°	225/35R19		
RENAULT	Megane RS	Z	162-201	e2*2001/116*0373*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M12x1,5x30 CH17 60°	235/35R19		
RENAULT	MEGANE SCENIC	JZ	63-118	e2*2007/46*0011*..,e2*2001/116*0379*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M12x1,5x30 CH17 60°	225/40R19		
RENAULT	MEGANE SCENIC	JZ	63-118	e2*2007/46*0011*..,e2*2001/116*0379*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M12x1,5x30 CH17 60°	235/35R19		
RENAULT	TALISMAN	RFD	96-147	e11*2007/116*2969*..	45	5x114,3	Page 6 Ø78,1 - Ø67,1	vite M12x1,5x30 CH17 60°	245/40R19		

SUBARU	Impreza WRX Sti	G3, G3S	221	e1*2001/116*0438*.., e1*2001/116*0460*..	45	5x114,3	Sheet Ø78,1 - Ø56,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	235/35R19		
SUBARU	Impreza WRX Sti	G3, G3S	221	e1*2001/116*0438*.., e1*2001/116*0460*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø56,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	245/35R19		
SUBARU	LEGACY OUTBACK	B6	110-129	e1*2007/46*1320*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	235/50R19 103		XL PNEUMATICO RINFORZATO
SUBARU	LEVORG	V1	125	e1*2007/46*1203*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø56,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	225/40R19 93		XL PNEUMATICO RINFORZATO
SUBARU	WRX STI	V1	221	e1*2007/46*1203*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø56,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	235/35R19		
SUBARU	WRX STI	V1	221	e1*2007/46*1203*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø56,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	245/35R19		
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	78-171	e4*2001/116*0091*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	245/45R19		
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	78-171	e4*2001/116*0091*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	255/45R19		
SUZUKI	SX4	EY	66-99	e4*2001/116*0105*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M12x1,5x27 CH17 60°	225/35R19		
SUZUKI	SX4	EY	66-99	e4*2001/116*0105*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M12x1,5x27 CH17 60°	235/35R19		
SUZUKI	SX4	GY	79-88	e4*2001/116*0124*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	225/35R19		
SUZUKI	SX4	GY	79-88	e4*2001/116*0124*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,25x26 CH19 60°	235/35R19		
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	82-103	e4*2007/46*0779*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M12x1,5x27 CH17 60°	225/40R19		
SUZUKI	VITARA	LY	88-103	e4*2007/46*0928*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M12x1,5x27 CH17 60°	225/40R19		
SUZUKI	VITARA	LY	88-103	e4*2007/46*0928*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	vite M12x1,5x27 CH17 60°	235/35R19		
TOYOTA	AURIS	E15UT(a),E15J(a),E15UT(a)MS1	108-130	e11*2001/116*0299*..,e11*2001/116*0305*..,e11*2007/46*0167*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/35R19		
TOYOTA	AURIS	SUT(a),E15J(a),E15UT(a)MS1,E15UTN	66-97	e11*2001/116*0299*..,e11*2007/46*0019*..,e11*2001/116*0305*..,e11*2007/46*0167*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/35R19		
TOYOTA	AVENSIS	T27	91-130	e11*2001/116*0331*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/40R19		
TOYOTA	AVENSIS	T27	91-130	e11*2001/116*0331*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/35R19		
TOYOTA	AVENSIS	T27	91-130	e11*2001/116*0331*..	45	5x114,3	Ø78,1 - Ø67,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/40R19		
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	100-130	e6*2001/116*0105*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø60,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/45R19		
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	100-130	e6*2001/116*0105*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø60,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/45R19		
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	91-145	e6*2001/116*0105*.. Model year 2013	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø60,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/50R19		
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	91-145	e6*2001/116*0105*.. Model year 2013	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø60,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/45R19		
TOYOTA	RAV4	XA4	105-145	e6*2007/46*0166*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø60,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/55R19		
TOYOTA	RAV4	XA4	105-145	e6*2007/46*0166*..	35	5x114,3	Ø78,1 - Ø60,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/50R19		

147 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1470 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

163 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1630 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

165 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1650 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

172 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1720 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

57E Questa combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo sull' asse anteriore

57F Questa combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo sull' asse posteriore

A18 Sono ammessi solo pneumatici senza camera d'aria e valvole a vite metallica con fissaggio dall'esterno che soddisfano in larga misura le norme DIN, E.T.R.T.O. oppure "Tire and Rim". La valvola non deve sporgere oltre il bordo della ruota.

A56 La combinazione ruota / pneumatico è ammessa solamente su veicoli a trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 ecc.).

A57 La combinazione ruota / pneumatico è ammessa su veicoli a trazione anteriore o posteriore e integrale (es. Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 ecc.).

A58 La combinazione ruota / pneumatico non è ammessa su veicoli a trazione integrale.

A61 Non ammessa su versioni di veicoli con la carrozzeria allungata (lunghezza del veicolo 5200 mm).

Au9 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 321 mm con pinza tipo Lucas CN2 6465/2 sull'asse anteriore.

B03 Le ruote speciali non sono ammesse su veicoli che sono equipaggiati esclusivamente con ruote di serie più larghe o più grosse (ad eccezione delle ruote per i pneumatici M + S).

B10	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B40	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356X30 mm sull'asse anteriore.
B92	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di pinze freno Brembo sull'asse anteriore.
BmK	La ruota speciale è ammessa solo su modelli di veicoli con freni in ceramica.
BnK	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicoli con freni in ceramica.
Car	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per i veicoli del tipo Avant, Caravan, Kombi, Touring....
Cbo	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per versioni di veicolo del tipo Cabriolet, Roadster.
Cpe	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per i veicoli del tipo Coupé.
F23	Applicazione consentita solo per vetture dotate di sospensione posteriore a ponte torcente.
F24	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo su versioni di veicoli con sospensioni posteriori multilink.
F38	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicolo con sospensioni pneumatiche.
F39	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicolo con sospensioni pneumatiche.
F40	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa soltanto per versioni di veicolo con sospensioni ad aria sull'asse posteriore.
Fih	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa su versioni di veicoli del tipo di costruzione "fast back" (3 e 5 porte).
KMV	Riguarda solo varianti di veicolo con allargamenti in plastica o allargamenti di parafrangente di serie.
KoS	Non ammessa su versioni di veicoli con porte scorrevoli.
KOV	Riguarda solo varianti di veicolo senza allargamenti in plastica o allargamenti di parafrangente di serie.
L04	L'impiego di questa combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con 4 ruote sterzanti.
L05	L'impiego di questa combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per veicoli con 4 ruote sterzanti.
L06	L'impiego di questa combinazione ruota-pneumatico è ammessa per veicoli con e senza 4 ruote sterzanti.
Lim	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per la versione berlina.
M+S	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo per pneumatici M+S.
NA1	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicoli (Audi A6 allroad, Tipo 4G) con misure di serie 235/55R18, 255/45R19 o 255/40R20.
NoE	La ruota speciale non è ammessa su modelli elettrici (ad alimentazione esclusivamente elettrica).
NoH	La ruota speciale non è ammessa su modelli ibridi (ad alimentazione ibrida).
Npf	La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafrangenti allargati).
P38	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 380 mm sull'asse anteriore.
P40	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 400 mm sull'asse anteriore.
R02	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse posteriore.
R37	Questa dimensione di pneumatico non è ammessa su versioni di veicoli che sono equipaggiati di serie esclusivamente con pneumatici più grossi e/o più larghi.
R69	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con misure di serie 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17, 235/40R18 o 235/35R19.
SeF	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN).
Som	Questa dimensione di pneumatico non è ammessa come M+S.
Sth	Combinazione ruota-pneumatico è ammessa su versioni di veicolo nella versione 3 volumi
V00	Non sono ammesse dimensioni di pneumatici diverse tra l'asse anteriore ed il posteriore per versioni di veicoli a trazione integrale (ad es. 4-Matic, Syncro, 4x4).
V01	Sono ammesse dimensioni di pneumatici diverse tra l'asse anteriore ed il posteriore per versioni di veicoli a trazione integrale (4-Matic) della serie 212 solo con omologazione e1 * 2001/116 * 0501 * 08 e della serie 212K solo con omologazione e1 * 2007 / 46 * 0200 * 07.
VoA	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli VW Passat Alltrack (tipo 3C, 3c).
X27	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli (Audi A6 Allroad, tipo 4B, 4F, 4F1) con misure di serie 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 o 245/45R18.
X28	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) con misure di serie 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 o 245/45R18 .

X36 La ruota speciale è ammessa solo su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.

Sheet1

X4V La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli Volvo V40 Cross Country (Tipo M).

X7V La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli Volvo V70 Cross Country / XC70 (Tipo B, S).

X93 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 390 mm sull'asse anteriore.

Y63 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.

V19

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	225/35R19	245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19
Nr. 02	225/40R19	245/35R19, 255/35R19
Nr. 03	225/45R19	245/40R19, 255/40R19
Nr. 04	235/35R19	255/30R19, 255/35R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19
Nr. 05	235/40R19	265/35R19, 275/35R19
Nr. 06	235/45R19	255/40R19
Nr. 07	235/50R19	255/45R19
Nr. 08	235/55R19	255/50R19, 285/45R19, 295/45R19
Nr. 09	245/30R19	305/25R19
Nr. 10	245/35R19	265/30R19, 275/30R19, 285/30R19
Nr. 11	245/40R19	275/35R19, 285/35R19
Nr. 12	245/45R19	275/40R19
Nr. 13	245/50R19	275/45R19
Nr. 14	255/30R19	305/25R19
Nr. 15	255/35R19	285/30R19, 295/30R19, 305/30R19
Nr. 16	255/40R19	285/35R19, 295/35R19
Nr. 17	255/45R19	285/40R19
Nr. 18	255/50R19	285/45R19, 295/45R19
Nr. 19	265/30R19	305/25R19, 315/25R19
Nr. 20	265/35R19	295/30R19, 305/30R19
Nr. 21	265/40R19	295/35R19
Nr. 22	265/50R19	295/45R19
Nr. 23	275/30R19	315/25R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

AV9

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	235/35R19	225/35R19
Nr. 02	255/30R19	225/35R19

Page 9

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

V9A

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	255/30R19	235/35R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

VE9

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	245/35R19	255/35R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

VS9

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	235/45R19	255/40R19
Nr. 02	245/40R19	275/35R19, 285/35R19
Nr. 03	255/40R19	255/40R19, 275/40R19, 285/35R19, 295/35R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.